

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA  
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO  
CUENTA PÚBLICA 2023  
(Pesos y centavos)

| Código | Descripción del bien   | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 8      | CREDENZA ARCHIVERO DE 1.80 X 0.50 X 0.75 MTS.C/UNA UNIDAD CAJONERA ARCHIVERA A C/EXTREMO,UNA UNID.CAJ. AL CENTRO.  | 7.40            |
| 23     | MESA METALICA P/TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE .67 DE ALTO X .51 DE ANCHO X .51 DE LARGO CON RUEDAS            | 228.45          |
| 28     | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.               | 4.02            |
| 32     | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016  | 122.10          |
| 33     | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.   | 0.32            |
| 34     | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS                                 | 512.16          |
| 42     | BANCO DE MADERA EN FORMA DE MESA, .73 DE ALTO X .30 DE ANCHO   | 0.75            |
| 44     | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.   | 2.01            |
| 46     | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.              | 0.76            |
| 47     | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.  | 1.01            |
| 58     | MESA DE TRABAJO, MADERA Y METAL 76 X 152.2X74 CM.  | 417.88          |
| 60     | MESA AUXILIAR, .68 DE ALTO X .92 DE LARGO X .61 DE CHAO DE MADERA Y METAL  | 417.88          |
| 66     | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62          |
| 71     | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO  | 550.62          |
| 73     | VIDEOGRABADORA BII,BIII MARCA SONY MODELO SLO-420  | 4,845.00        |
| 74     | VIDEOGRABADORA BII,BIII MARCA SONY MODELO SLO-420  | 4,845.00        |
| 76     | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO  | 550.62          |
| 78     | SILLA CON DESCANSABRAZOS, COLOR AZUL, CON BASE DE METAL  | 381.78          |
| 83     | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.   | 2.01            |
| 85     | ESCRITORIO DE MAROMA EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.               | 4.42            |
| 86     | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO   | 579.60          |
| 90     | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                  | 108.66          |
| 91     | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS   | 1,749.00        |
| 93     | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01            |
| 99     | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.  | 1.01            |
| 105    | ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO  | 1,538.27        |
| 108    | PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO, DE 1.70 DE ALTO   | 105.75          |
| 110    | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.   | 2.01            |
| 112    | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.   | 2.01            |
| 113    | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS.  | 0.44            |
| 115    | SILLA CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON METAL  | 381.78          |
| 117    | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO                                     | 181.39          |
| 118    | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.   | 2.01            |
| 119    | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO   | 0.44            |
| 121    | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO   | 0.44            |
| 132    | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO  | 2.01            |
| 137    | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS                                 | 512.16          |
| 144    | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.   | 2.01            |
| 158    | MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA MARCA PM. STEELE   | 105.08          |
| 160    | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS                                 | 512.16          |
| 206    | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180   | 688.95          |
| 209    | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT  | 963.08          |
| 210    | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE O TENSION : REGULADORES MARCA VICA MODELO REVIVA II                               | 294.83          |
| 212    | MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO                          | 274.75          |
| 215    | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180   | 855.99          |
| 216    | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180   | 688.95          |
| 221    | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91          |
| 235    | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION , MARCA VICA, MODELO REVIVA II   | 407.60          |
| 236    | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO                                      | 456.51          |
| 237    | MESA COMBINADA MADERA Y METAL TIPO ESCRITORIO  | 287.79          |
| 239    | ESCRITORIO EJEC. DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.                                 | 2.38            |
| 241    | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS                                 | 512.16          |
| 244    | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01            |
| 245    | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.   | 2.01            |
| 247    | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, DE 1.37 M DE ALTO X .71 DE LARGO X .46 DE ANCHO DE METAL NEGRO                             | 536.13          |
| 269    | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB  | 69.58           |
| 273    | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, , COJINES COLOR VERDE TURQUESA  | 264.68          |
| 278    | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR CAFÉ  | 264.68          |
| 283    | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR VERDE TURQUESA  | 264.68          |
| 285    | PIZARRON, DE 1.19 DE LARGO X 1.5M DE ANCHO DE METAL Y BLANCO   | 347.49          |

|     |   |          |
|-----|---|----------|
| 287 | SILLON SIN BRAZOS DE TRES PLAZAS  | 45.90    |
| 299 | MAQUINA SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA NACIONAL   | 1.10     |
| 311 | MESA DE CENTRO HECHA DE MADERA, DE .43 DE ALTO X .59 DE ANCHO   | 10.45    |
| 312 | MESA DE FORMA CUADRADA PATAS CONICAS CROMADAS C/CUB. DE FORMAICA COLOR MARMOL OSTION DE 0.75 X 0.75                       | 1.02     |
| 313 | MESA DE LAMPARA DE 0.55 X 0.57 MTS.,CIRCULAR CON BALAUSTRE AL CENTRO,CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA Y CHAPEADO EN NOGAL. | 3.48     |
| 316 | MESITA DE MADERA AUXILIAR DE .40 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 30.00    |
| 318 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO   | 246.43   |
| 319 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                         | 108.66   |
| 320 | MESA PLANA DE ACERO CUBIERTA DE LINOLEUM DE 0.72 X 0.86 X 1.67 MTS.   | 1.10     |
| 321 | MESA DE MADERA PARA JUNTAS  | 404.71   |
| 323 | MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA                                      | 1.48     |
| 324 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS  | 512.16   |
| 328 | RELOJ DE PARED CUBIERTA DE MADERA   | 100.00   |
| 331 | ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO  | 0.94     |
| 332 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO   | 443.33   |
| 333 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62   |
| 342 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO   | 550.62   |
| 344 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62   |
| 345 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62   |
| 348 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62   |
| 349 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62   |
| 350 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA   | 550.62   |
| 351 | ESCRITORIO EJEC., MIDE 1.500 M. FRENTE, .750 M. FONDO Y ALTURA.   | 5.81     |
| 353 | MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS   | 162.15   |
| 356 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62   |
| 357 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62   |
| 362 | SALA MANAOS EN HILLARRY CHAMP ,COMPUESTA DE 3 PIEZAS  | 3,695.00 |
| 365 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180  | 855.99   |
| 385 | ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO.   | 0.94     |
| 394 | MESA DE LAMPARA DE 0.60 X 0.60 X 0.50 MMTS.,CUADRADA C/4 PATAS CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA CHAPEADO EN ENCINO.        | 2.76     |
| 395 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS  | 69.58    |
| 398 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO                                  | 810.92   |
| 407 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS  | 512.16   |
| 408 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO  | 276.45   |
| 411 | VENTILADOR 16" 40.6 CMS 3 VELOCIDADES OSCILATORIO MARCA BIRTMAN MODELO LP4016   | 33.93    |
| 421 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 2 PLAZAS COLOR SHAB.  | 45.90    |
| 425 | MESA BLANCA PARA COMPUTADORA DE .75 DE ALTO X .80 DE ANCHO X 1.20 DE LARGO  | 100.00   |
| 434 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS   | 456.51   |
| 436 | ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.  | 2.86     |
| 437 | SILLON FIJO DE 0.53 X 0.40 X 0.825 MTS CON PATAS CROMADAS TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.                                     | 3.58     |
| 445 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016   | 122.10   |
| 446 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS   | 0.31     |
| 458 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.   | 22.31    |
| 461 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 462 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 463 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 465 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 466 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 467 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 468 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 469 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 473 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 474 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 476 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 477 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 487 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 4 CAJONES  | 536.13   |
| 492 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.              | 29.70    |
| 497 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 505 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.  | 0.54     |
| 519 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO   | 264.68   |
| 521 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO   | 264.68   |
| 523 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO   | 264.68   |
| 524 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO   | 264.68   |
| 525 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO   | 264.68   |
| 526 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO   | 264.68   |
| 527 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO   | 264.68   |
| 528 | MESA DE JUNTAS 3.00 X 1.10 MTS. CUBIERTA RECTANGULAR EN CHAPA NOGAL AMERICANO   | 168.65   |
| 529 | MESA AUXILIAR, DE .60 DE LARGO X .40 DE LATO X .73 DE ANCHO   | 200.00   |

|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 532 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204   | 323.10   |
| 533 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204   | 323.10   |
| 535 | LIBRERO DE MADERA DE 2.30 DE ALTO X .37 ANCHO X 2.51 DE LARGO CON TRES DIVISINES Y 4 PUERTAS                             | 512.16   |
| 536 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO  | 800.00   |
| 540 | MESA DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68 CON RUEDAS PARA MAQUINA.  | 0.54     |
| 548 | SACAPUNTAS ELECTRICO DE LUJO, (POINT-O-MATI ), MARCA PANASONIC   | 1.38     |
| 563 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA BROTHER MODELO CE-700  | 1,749.00 |
| 566 | MESA AUXILIAR CON UN CAJON MADERA AGLOMERADO*  | 8.40     |
| 573 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24    |
| 576 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.  | 19.32    |
| 584 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                        | 108.66   |
| 589 | LIBRERO HORIZONTAL, 2 ENTREPANOS, MIDE: 1.200 FRENTE, 400 FONDO, 1.050 MTS. ALTURA.                                      | 3.90     |
| 598 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.        | 2.73     |
| 603 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.   | 19.32    |
| 604 | PERCHERO DE MADERA DE 1.65 MTS. C/4 GANCHOS (ND-1 E/76 INCORPORACION POR TRASPASO)                                       | 0.31     |
| 606 | ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800  | 104.14   |
| 608 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.   | 19.32    |
| 622 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES   | 446.99   |
| 623 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24    |
| 624 | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES  | 536.13   |
| 643 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION  | 312.40   |
| 647 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS  | 536.13   |
| 648 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.  | 0.36     |
| 649 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA  | 100.00   |
| 652 | LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS. DE ANCHO   | 512.16   |
| 657 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO   | 181.39   |
| 661 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO                   | 331.30   |
| 664 | CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS CUBIERTA DE MADERA   | 443.33   |
| 666 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO  | 1,251.55 |
| 671 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.86     |
| 676 | REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA VOLT.96-142 VOLTS, FREC 60HZ, 4 CONTACTOS, MODELO MP NET                                    | 368.69   |
| 698 | LIBRERO DE MADERA DE 7 ENTREPAÑOS UN CAJON Y 2 PUERTAS   | 827.56   |
| 705 | SILLON FIJO DE METAL, C/BRAZOS FORRADOS DE HULE ESPUMA Y TAPIZADOS EN PLASTICO.  | 0.76     |
| 706 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO  | 433.55   |
| 707 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE MADERA DE 180 X 25 CON 5 CAJONES                                       | 446.99   |
| 718 | PERCHERO DE METAL DE 1.83 DE ALTO  | 105.75   |
| 720 | MESA PARA JUNTA SIN CAJON, MODELO AG0137/86  | 71.80    |
| 728 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA FORRADA DE FORMACIA 180 X 25 CON 5 CAJONES                         | 446.99   |
| 729 | SILLA FIJA VISITANTE, ACOJINADA CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO PATAS CROMADAS COLOR NEGRO.                         | 1.00     |
| 739 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO                                 | 810.92   |
| 743 | ARCHIVERO OFICIO, 2 GAV., MIDE 457 FRENTE, .711 FONDO, .750 MTS. ALTURA.   | 2.25     |
| 747 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER   | 1,500.00 |
| 750 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS                                       | 512.16   |
| 758 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 178.18   |
| 759 | ESCRITORIO EJEC. MIDE:1.500 MTS. FRENTE,750 MTS. FONDO   | 5.81     |
| 760 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO                                 | 810.92   |
| 768 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS  | 536.13   |
| 777 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.                                       | 2.13     |
| 778 | SILLON GIRATORIO MODELO SM-5-T   | 288.45   |
| 779 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO                   | 331.30   |
| 780 | ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X .76 DE ANCHO X 1.55 DE LARGO  | 446.99   |
| 784 | LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS.  | 512.16   |
| 789 | GUILLOTINA MARCA QUILL MODELO 795215A  | 333.54   |
| 803 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON SEIS CAJONES.                                | 2.38     |
| 818 | SILLA CON BRAZOS, TAPIZADA   | 722.94   |
| 826 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24    |
| 827 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO  | 456.51   |
| 829 | LIBRERO C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.200X.400X.750, MOD. 161. | 2.46     |
| 837 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST  | 722.94   |
| 840 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91   |
| 842 | ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D   | 670.08   |
| 846 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT  | 963.08   |
| 848 | ARCHIVERO OFICIO, 3 GAVETAS, MIDE .457 M. FRENTE, .711 M. FONDO, 1.067 M. DE ALTURA.                                     | 3.10     |
| 850 | MESA DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 0.51X0.51X0.65 MTS.   | 0.45     |
| 858 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24    |
| 859 | LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS.  | 512.16   |
| 866 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO   | 181.39   |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 874  | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.   | 1.01     |
| 875  | ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES.                        | 2.38     |
| 882  | LIBRERO 2 ENTREPAÑOS MARCA RIVIERA MODELO 151   | 78.95    |
| 886  | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874  | 72.12    |
| 891  | ESCRITORIO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.                                  | 2.58     |
| 894  | MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.                      | 0.76     |
| 908  | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.                                  | 2.58     |
| 913  | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39   |
| 916  | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS   | 0.31     |
| 924  | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 0.32     |
| 928  | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO                                       | 255.20   |
| 929  | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM-NACIONAL  | 1,184.27 |
| 934  | MESA COMBINADA MADERA Y METAL PARA IMPRESORA  | 287.79   |
| 943  | ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800   | 104.14   |
| 946  | MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO  | 105.08   |
| 963  | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.        | 1.32     |
| 967  | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 178.18   |
| 968  | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 969  | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39   |
| 975  | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA  | 178.18   |
| 979  | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                           | 108.66   |
| 992  | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA DE AGLOMERADO Y BASE DE METAL DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.80 DE ANCHO                      | 100.00   |
| 994  | MESA DE TRABAJO DE MADERA   | 660.00   |
| 996  | SILLA FIJA VISITANTE, ACOIJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO.                        | 1.22     |
| 1006 | ARCHIVERO METALICO DE 1.50 DE ALTO POR .35 DE ANCHO   | 0.35     |
| 1009 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874  | 72.12    |
| 1010 | ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS T/OFICIO   | 1.51     |
| 1015 | ARCHIVERO DE METAL DE 1.50 DE ALTO POR .35 DE ANCHO   | 0.35     |
| 1020 | ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA RIVIERA MODELO 806   | 69.52    |
| 1022 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA  | 178.18   |
| 1029 | ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS.   | 1.73     |
| 1033 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO                      | 331.30   |
| 1041 | SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.250  | 653.87   |
| 1044 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO                        | 78.95    |
| 1052 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.     | 9.02     |
| 1053 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE .71 DE ALTO X 1.18 DE LARGO X .59 DE ANCHO   | 274.75   |
| 1059 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA  | 178.18   |
| 1060 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE DE METAL TAPIZADA EN TELA  | 647.03   |
| 1070 | BANCO DE MADERA   | 373.45   |
| 1075 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR   | 0.76     |
| 1077 | SILLON GIRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO.  | 2.33     |
| 1078 | ESCRITORIO DE 1.524 X 0.762 X 0.755 MTS. CON 2 PEDESTALES.  | 6.47     |
| 1080 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.  | 0.54     |
| 1084 | PLANERO CON DOS PUERTAS   | 3.11     |
| 1085 | ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA ALFA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LAMINA DE ACERO COLD ROLLED COLOR NEGRO,CUBIERTA DE PLASTICO.        | 9.02     |
| 1088 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS RIVIERA, LINEA MONACO DE LAMINA COLD ROLLED, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR NEGRO.              | 5.07     |
| 1090 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES  | 446.99   |
| 1094 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOIJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.         | 0.48     |
| 1101 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 0.32     |
| 1103 | SILLON SEMIEJECUTIVO  | 327.75   |
| 1105 | SILLON PARA VISITAS TAPIZADO EN TELA  | 239.14   |
| 1118 | SILLA APILABLE, TAB. CUADRADA, CROMADA, ASIENTO ENRESORTADO , ACOIJINADO CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO COL.NEGRO.    | 0.48     |
| 1119 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 3.06     |
| 1121 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR SUPERFICIE AGLOMERADA Y BASE DE METAL DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X.51 DE ANCHO  | 274.75   |
| 1127 | PERCHERO METALICO   | 105.75   |
| 1146 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 1148 | MESA DE MADERA CON .51 DE ALTO X .62 DE LARGO X .38 DE ANCHO  | 660.47   |
| 1150 | SILLON PARA VISITAS CON BASE DE METAL TAPIZADO EN TELA  | 239.14   |
| 1152 | ESCRITORIO METALICO DE 1.50 DE LARGO CON LATERAL  | 2.91     |
| 1156 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA SOLA, MODELO 500, SERIE 91-B-132  | 4,106.88 |
| 1157 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA  | 178.18   |
| 1159 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR   | 228.45   |
| 1161 | MESA PARA MAQUINA LINEA AMERICANA   | 417.88   |
| 1175 | MESA DE TRABAJO PARA TELEFONO CON RUEDAS BASE METALICA  | 0.76     |
| 1187 | SILLON FIJO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO SIT-204  | 323.10   |
| 1191 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS.   | 0.44     |
| 1197 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION  | 407.60   |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 1210 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO                                      | 78.95     |
| 1212 | ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO DE 5 CAJONES  | 446.99    |
| 1213 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CROMADO, TAPIZADO ES PLASTICO,CON RUEDAS ESFERICAS.  | 2.96      |
| 1218 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION   | 233.24    |
| 1219 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.   | 0.36      |
| 1220 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.                        | 1.01      |
| 1221 | SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G  | 381.78    |
| 1228 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS ESFERICAS, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.  | 1.01      |
| 1245 | ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES   | 439.43    |
| 1260 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA  | 178.18    |
| 1261 | SILLA FIJA METALICA DE VISITA TAPIZADA EN PLASTICO SIN BRZOS.   | 1.35      |
| 1265 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 2.13      |
| 1266 | ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.                 | 4.53      |
| 1270 | MESA AUXILIAR DE MADERA PARA TELEFONO DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.98      |
| 1277 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS   | 536.13    |
| 1284 | PERCHERO DE MADERA,CON 4 GANCHOS METALICO   | 0.25      |
| 1288 | ESCRITORIO METALICO DE 160 X 80 X 75 CON 2 CAJONES  | 446.99    |
| 1290 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS ,T/OFICIO  | 1.51      |
| 1303 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO   | 443.33    |
| 1326 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.                   | 9.02      |
| 1331 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16    |
| 1333 | INCLUYE:1 MEDIDOR DE SALINIDAD DIG. N/S:P 72-0349,1 CABLE INTERCONEXION,1 CABLE RS 232,1 PROGRAMA DE DATOS,SISTEMA DE MAPEO MARCA GEONICS | 73,608.00 |
| 1337 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO LINEA APOLO DE .51X.51X.55 CMS.,TAPIZADO EN PLSTICO VINILICO IMITACION COLOR NEGRO.                            | 5.21      |
| 1356 | SILLON GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZADO EN PLASTICO, CON RUEDAS ESFERICAS.  | 2.71      |
| 1368 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO                                      | 78.95     |
| 1373 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE 1.20 X.040.X0.75 MTS. (VITRINA)   | 3.72      |
| 1377 | MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TLEEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.                                    | 0.76      |
| 1386 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO                                      | 78.95     |
| 1397 | SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G  | 381.78    |
| 1411 | ESCRITORIO EN AGLOMERADO DE MADERA 180 X 150 X 75   | 446.99    |
| 1413 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.  | 97.70     |
| 1414 | LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS 2.0 X .40  | 655.00    |
| 1418 | PERCHERO METALICO DE 1.77 DE ALTO   | 45.54     |
| 1420 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.   | 22.31     |
| 1421 | SACAPUNTAS ELECTRICO COLOR VERDE SRIE 91-26148  | 54.31     |
| 1422 | SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL  | 381.78    |
| 1423 | SILLON FIJO TAPIZADO EN TELA CON DESCANSABRAZOS   | 963.08    |
| 1428 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111  | 921.70    |
| 1431 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO  | 579.60    |
| 1437 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO   | 433.55    |
| 1438 | LIBRERO DE MADERA 12 ENTREPAÑOS CON 6 PUERTAS DE 2.50 DE ALTO X TRES M DE LARGO X .40 DE ACHO   | 443.33    |
| 1439 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X 0.90 MT. 2 SECC.  | 3.11      |
| 1442 | MAQUINA DE ESCRIBIR PROGRAMABLE, MARCA IBM 2000-5, MODELO 6747780   | 356.50    |
| 1443 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO   | 108.66    |
| 1445 | MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .68 DE ALTO X .59 DE LARGO X .42 DE ANCHO  | 162.15    |
| 1451 | PIZARRON PLASTIFICADO DE 1.20 X 0.90 MTS.   | 1.36      |
| 1453 | MESA PARA IMPRESORA   | 287.79    |
| 1457 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016   | 122.10    |
| 1462 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.                         | 2.73      |
| 1467 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO                         | 0.48      |
| 1480 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO                                      | 78.95     |
| 1492 | SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL  | 381.78    |
| 1520 | MESA DE MADERA DE 1.50 x .75  | 71.80     |
| 1531 | SILLA FIJA  | 0.77      |
| 1536 | ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS MARCA NACIONAL MODELO NAR 3   | 1,040.66  |
| 1565 | SILLA MOD. AN-3 T-TEAK MARCA NACIONAL   | 255.36    |
| 1567 | CREDENZA DE METAL, CUBIERTA DE MADERA Y PUERTAS DE CRISTAL  | 3.25      |
| 1582 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 0.76      |
| 1591 | LOCKER  | 268.52    |
| 1615 | SILLON FIJO DE METAL CON ASIENTOS RESPALDO Y BRAZOS TAPIZADOS EN PLASTICO.  | 0.91      |
| 1617 | ESCRITORIO CON AGLOMERADO DE MADERA   | 1,251.55  |
| 1622 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO                                    | 331.30    |
| 1628 | MESA PARA MAQUINA DE MADERA AGLOMERADA  | 162.15    |
| 1635 | ARCHIVERO OFICIO,3GAV.,MIDE.457 M.FRENTE ,M.FONDO   | 3.10      |
| 1640 | MESA DE FORMAICA  | 288.45    |
| 1641 | MESA DE FORMAICA  | 288.45    |
| 1649 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.  | 2.73      |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 1650 | ESCRITORIO DE METAL, MAROMA FIJA, CUBIERTA DE MADERA CON 1 GAVETA Y 1 ARCHIVERO  | 240.43    |
| 1673 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68MTS., PARA MAQUINA DE ESCRIBIR.                                       | 0.54      |
| 1680 | SILLON FIJO DE CON DESCANZABRAZOS TAPIZADO EN PIEL   | 963.08    |
| 1682 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X .075 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES.  | 1.78      |
| 1688 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650   | 1,020.77  |
| 1691 | SILLA  | 250.00    |
| 1700 | ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO                                   | 1,251.55  |
| 1705 | COLORIMETRO CON DISCO PARA PRUEBA DE COLOR EN AGUA DE COBALTO.PLATINO MARCA ORBECCO-HELLIGE                                  | 3,636.98  |
| 1709 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.         | 1.32      |
| 1710 | LIBRERO DE METAL   | 1,961.52  |
| 1717 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS   | 512.16    |
| 1726 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                            | 108.66    |
| 1748 | ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/2 CAJONES Y 1 ADITAMENTO DE 1.06X.40X.67 MTS.,             | 2.83      |
| 1751 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91    |
| 1756 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS DE 1.84 DE ALTO   | 0.36      |
| 1766 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES                         | 5.84      |
| 1768 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650   | 1,020.77  |
| 1769 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.86      |
| 1770 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000   | 411.27    |
| 1780 | SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA   | 51.21     |
| 1784 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO   | 181.39    |
| 1785 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO   | 181.39    |
| 1787 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO  | 224.07    |
| 1792 | BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD RANGO DE 0 A 100 % CAPACIDAD DE 200 GR.  | 10,316.77 |
| 1793 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45    |
| 1796 | VENTILADOR, MARCA PHILIPS, SERIE 209   | 195.05    |
| 1798 | MESA AUXILIAR  | 660.47    |
| 1801 | MESA DE MADERA DE 1.52 DE LARGO X .74 ALTO X .74 DE ANCHO LINEA AMERICANA  | 181.39    |
| 1807 | ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS T/OFICIO   | 0.81      |
| 1809 | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS   | 533.50    |
| 1814 | CENTRIFUGA CLINICA IRC INCLUYE ROTOR DE 6 TUBOS Y 6 PORTATUBOS DE ACERO INOXIDABLE   | 7,700.30  |
| 1819 | PIZARRON   | 347.49    |
| 1824 | MESA PARA TELEFONO   | 0.73      |
| 1825 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA GAU   | 24.15     |
| 1832 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES CON CUBIERTA DE FORMAICA  | 446.99    |
| 1833 | SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN TELA MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T  | 32.20     |
| 1837 | ARCHIVERO METALICO OFICIO DE 4 GAVETAS, DE 0.455X0.71X 1.365 MTS.,   | 2.89      |
| 1846 | PERCHERO   | 1.20      |
| 1852 | SILLON FIJO DE METAL CON BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.  | 0.76      |
| 1862 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.   | 0.32      |
| 1877 | SILLON GIRATORIO TAPIZADO EN TELA CAFÉ MARCA OERRAT  | 763.81    |
| 1882 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR  | 0.76      |
| 1884 | SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS BASE METALICA TAPIZADA EN TELA  | 381.78    |
| 1887 | LIBRERO DOBLE DE 2.26M.DE ALT. Y BASE DE 0.90X0.60 MTS.FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 C/12 ENTREPANOS.           | 3.26      |
| 1888 | SILLON FIJO  | 283.02    |
| 1891 | MESA DE MADERA   | 660.47    |
| 1892 | LIBRERO DE MADERA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS 120 X 40   | 443.33    |
| 1895 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.           | 0.48      |
| 1903 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO                         | 78.95     |
| 1909 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.           | 0.48      |
| 1914 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.40 X0.75 MTS., CON 2 ENTREPANOS INTERCAMBIABLES CON PUERTAS.             | 1.10      |
| 1923 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST  | 722.94    |
| 1924 | MESA DE TRABAJO 152  | 279.45    |
| 1935 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.         | 1.32      |
| 1945 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.     | 37.24     |
| 1950 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION , MARCA ABX   | 407.60    |
| 1959 | PIZARRON   | 347.49    |
| 1977 | CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS  | 554.84    |
| 1979 | MESA LINEA AMERICANA   | 181.39    |
| 1984 | CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS  | 554.84    |
| 1985 | MESA PARA MAQUINA  | 417.88    |
| 1986 | SILLON DE MADERA VISITA  | 348.85    |
| 1994 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO  | 1,251.55  |
| 1995 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA OLIVETTI MODELO ET-116   | 1,145.98  |
| 1997 | ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873   | 58.71     |
| 1998 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO   | 458.81    |
| 2002 | LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPANOS.   | 3.11      |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 2005 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.  | 2.39     |
| 2034 | LIBRERO DE MADERA CON 8 ENTREPAÑOS 2.43 DE ALTO X 1.95 DE LARGO X.41 DE ANCHO   | 827.56   |
| 2036 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS   | 0.31     |
| 2041 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE .73 DE ALTO X .64 DE ANCHO .50 DE LARGO                      | 287.79   |
| 2046 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC  | 570.91   |
| 2050 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR   | 162.15   |
| 2061 | SILLA SECRETARIAL TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA   | 226.55   |
| 2064 | SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T   | 288.45   |
| 2066 | PIZARRON FIBRA ECON. DE 1.20 X 0.90 MTS., CON MARCO DE ALUMINIO Y REPISA EN COLOR VERDE.  | 0.76     |
| 2072 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180  | 688.95   |
| 2073 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180  | 688.95   |
| 2074 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC  | 570.91   |
| 2083 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST   | 722.94   |
| 2087 | ESCRITORIO CON DESNIVEL   | 2.73     |
| 2101 | MESA CUBIERTA DE MADERA CON RUEDAS  | 16.49    |
| 2106 | ESCRITORIO METALICO 180 X 80 CON 5 CAJONES  | 446.99   |
| 2109 | MESA PARA TELEFONO  | 75.00    |
| 2112 | PERCHERO METALICO   | 105.75   |
| 2116 | SOFA DE 3 PLAZAS Y 2 SILLONES TAPIZADOS TOTALMENTE EN PLASTICO, C/BASE DE METAL.  | 6.36     |
| 2117 | MESA DE CENTRO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.20X.60X.40 MTS.  | 0.67     |
| 2119 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR   | 288.45   |
| 2125 | CREDENZA METALICA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO  | 443.33   |
| 2132 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PANASONIC  | 0.82     |
| 2344 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.50 DE LARGO X.75 ANCHO                           | 670.00   |
| 2348 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 2350 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 2354 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO  | 810.92   |
| 2366 | ROTAFOLIO PLEGABLE  | 800.25   |
| 2375 | ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS  | 533.50   |
| 2377 | ARCHIVERO DE METAL, CON 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.  | 0.94     |
| 2396 | SILLON NEGRO MARCA RIVIERA MODELO 151   | 78.95    |
| 2408 | BASCULA ESCALA AUTOMATICA No. 721685 (ESPECIFICACIONES EN NOTA DE REMISION) MARCA TOLEDO MODELO 31-1822                                     | 5.11     |
| 2413 | COMPRESORA P/AIRE CON TANQUE "TASA" DE 303 LTS., C/MOTOR ELEC. "US" N/S:1191721 DE 3 FASES 220 V. Y MANOMETRO DE 0 A 300 LBS                | 32.86    |
| 2470 | INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS.   | 16.20    |
| 2471 | INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS  | 16.20    |
| 2473 | ROTAMETRO: RO-TAP (SILTEST CL-340) PARA USARSE C/TAMISES DE 20.4 CMS. DIAMETRO C/MOTOR ELECTRICO MCA:WESTINGHOUSE" DE 1/4 H.P 60 CICLOS     | 14.98    |
| 2475 | HUMIDIFICADOR C/HUMIDIOSTATO Y TERMOHIGROMETRO MARCA DNB MODELO EII   | 8,834.00 |
| 2510 | PIZARRON  | 347.49   |
| 2521 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78   |
| 2527 | PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS   | 0.19     |
| 2529 | CEPILLO METALICO PARA MADERA NO. 5 MARCA STANLEY MODELO AG0056/91   | 127.70   |
| 2530 | GARLOPA DEL No 4 PARA MADERA MARCA TRUPER   | 500.00   |
| 2532 | PISTOLA PARA TAQUETES, PISTOLA ELECTRICA 1/2 H.D. IMPACTO MARCA BLUE- POINT MODELO EWF-515  | 200.00   |
| 2533 | AFILADORA INDUSTRIAL PARA MADERA, METAL O PLASTICO, ADITAMENTO PARA AFILAR BROCAS MARCA GENERAL   | 179.26   |
| 2535 | AUTOCLE CON MANERAL DADO Y EXTENSION COMBINADO CUADRO DE 3/8" Y 1/2 34 PZAS. MARCA URREA  | 465.55   |
| 2536 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78   |
| 2537 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78   |
| 2538 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 378.81   |
| 2539 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78   |
| 2561 | CEPILLADORA DE MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO: GARLOPA MANUAL NO.6 MARCA STANLEY  | 540.34   |
| 2562 | TORNILLO DE BANCO METALICO DE NUMERO 4  | 106.03   |
| 2563 | TORNILLO DE BANCO METALICO VIMALET  | 250.00   |
| 2564 | TRIPIE PARA TRANSITO MARCA CHICAGO  | 501.98   |
| 2568 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO  | 276.45   |
| 2570 | POLEA EQUIPO MALACATE CON 30 METROS DE CABLE CON 2 BATERIAS DE 12 VOLTS DE 9 CELDAS RULE  | 4,945.54 |
| 2571 | ARCHIVERO DE METAL, DE 7 GAVETAS CON 2 COMPARTIMENTOS CADA UNA.   | 1.65     |
| 2580 | EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADORA ELECTRICA 125 AMP.  | 999.00   |
| 2587 | GABINETE UNIVERSAL CON RUEDAS METALICO PORTA HERRAMIENTAS   | 1,364.25 |
| 2588 | FRESADORA UNIVERSAL PARA METAL, PIEDRA Y PLASTICO QUE INCLUYE BOMBA REFRIGERANTE MARCA AVIA MODELO FNC-25TC                                 | 5,000.00 |
| 2589 | ESMERILADORA :ESMERIL ELECTRICO DE BANCO MONOFASICO DE 1/2 MARCA FARADAY MODELO 22PC28PLA   | 793.63   |
| 2590 | TORNO PARA MADERA, METAL PIEDRA Y PLASTICO , TORNO UNIVERSAL C/RELOJ P/CUERDAS, SERIE F18-082-18-SN77-1210 MARCA FANAMHER MODELO TB180/1000 | 156.18   |
| 2594 | DOBLADORA DE LAMINA , TIPO STD, CPA. DE DOBLADO 3.07 MTS., SERIE: MB-1286 MARCA CHICAGO MODELO S-1018M                                      | 54.28    |
| 2598 | GUILLOTINA INDUSTRIAL : CORTADOR PARA LAMINA, CON 2 CUCHILLAS, MARCA CHICAGO, MODELO FS-416-M, SERIE GS-1108                                | 68.70    |
| 2600 | DIABLO PARA CARGA DE 1.30 DE LARGO X .43 DE ANCHO   | 93.63    |
| 2601 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS   | 536.13   |
| 2602 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.  | 2.39     |
| 2603 | ARCHIVERO DE METAL, 4 GAVETAS T/OFICIO, COLOR NEGRO.  | 1.51     |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 2604 | ARCHIVERO DE METAL DE 7 GAVETAS   | 1.65      |
| 2616 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 2620 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18  | 54.31     |
| 2626 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.   | 22.31     |
| 2632 | MESA DE MADERA: MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA  | 693.55    |
| 2670 | PERCHERO DE METAL COLOR NEGRO CON 4 GANCHOS 1.80 DE ALTO  | 105.75    |
| 2672 | PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.17 DE ANCHO X 1.50 DE LARGO   | 347.49    |
| 2683 | PERCHERO DE METAL DE .535 X .535 X 1.750 MTS., COLOR ARENA.   | 0.46      |
| 2699 | SILLON DE TRES PLAZAS, BASE TUBULAR, TAPIZADO EN TELA DE .1.95 DE LARGO X .68 DE ALTO   | 400.00    |
| 2851 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.4.0 X 0.90, CON ENTREPAÑOS.  | 4.23      |
| 2857 | PERCHERO DE MADERA DE 4 GANCHOS METALICOS.  | 0.25      |
| 2893 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16    |
| 2911 | MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO  | 201.66    |
| 2915 | ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 1.33 DE ALTO X .43 DE ANCHO X .70 DE LARGO  | 456.51    |
| 2918 | SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE.                              | 29.34     |
| 2929 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO  | 240.43    |
| 2939 | PERCHERO DE METAL DE 1.75 DE ALTO CON 4 GANCHOS   | 0.19      |
| 2949 | MESA PARA COMPUTADORA CON BASE DE METAL DE 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO   | 287.79    |
| 2955 | SILLA FIJA DE MADERA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.   | 0.54      |
| 2970 | MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TLELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.   | 0.76      |
| 2984 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.                                      | 220.80    |
| 2991 | MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54   | 218.31    |
| 3017 | INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 HP/220V MARCA ELEKTRA  | 224.71    |
| 3042 | MARCO DE PESAS DE 1 MG A 100 G VARIOS   | 5,521.73  |
| 3043 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS   | 1,946.35  |
| 3044 | BRUJULA TIPO BRUNTON BW   | 3.00      |
| 3050 | PERCHERO METALICO DE 4 GANCHOS CROMADOS   | 0.44      |
| 3052 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPANO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.                               | 3.06      |
| 3061 | SILLON GIRATORIO ACOGINADO, CON RESPALDO DE METAL CROMADO DE ALTURA DE 80 CMS.  | 2.18      |
| 3075 | MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54   | 218.31    |
| 3081 | TORQUIMETRO CON CRUZ DE 25 LIBRAS   | 1,215.74  |
| 3090 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530   | 357.65    |
| 3092 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000  | 399.05    |
| 3107 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180  | 688.95    |
| 3110 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016   | 122.10    |
| 3111 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS  | 162.15    |
| 3116 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT   | 963.08    |
| 3138 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793  | 762.77    |
| 3139 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793  | 762.77    |
| 3140 | INTERRUPTOR , SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V.   | 224.71    |
| 3141 | INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V.  | 224.71    |
| 3143 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.   | 2.89      |
| 3149 | BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER   | 3,383.55  |
| 3150 | BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER   | 3,383.55  |
| 3151 | TRATAMIENTO DE AGUAS; SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX  | 2,005.96  |
| 3152 | BOMBA DE VACIO; BOMBA MASTER CON CINCO CANALES COMPLETA C/CINCO CABEZALES DE 22-226 ML. MARCA COLE PARMER   | 3,346.50  |
| 3153 | BOMBA DE FLUJO MIXTO; BOMBA CON CONTROLADOR MARCA COLE PARMER MODELO 60-600RPM  | 2,700.00  |
| 3157 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA SPENCER VORDEX MODELO VB-0035EV   | 762.77    |
| 3158 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST MODELO 3-MD   | 762.77    |
| 3160 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, FILTRO PRECOLADOR FAB. EN ACRILICO DE 9 Y 10 MM. DE ESPESOR CON MATERIAL FILTRANTE DE POLIETILENO, CON TUBO DE PVC. DE 1/2 | 12,259.83 |
| 3161 | AGITADOR MAGNETICO, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CAL.18 ACCESORIOS DE PVC Y TBO. GALVANIZADO                    | 329.07    |
| 3162 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143522   | 762.77    |
| 3164 | APARATO DESTILACION, FABRICACION EN ACRILICO DE 5Y6 MM DE ESPESOR DE UN REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE C/VOLUMEN DE 701 VALVULAS DE BRONCE         | 2,342.55  |
| 3166 | BOMBA HIDRAULICA, MODELO 3MD, SERIE ZZ4143501   | 762.77    |
| 3167 | BOMBA DE DIAFRAGMA, MARCA BARNANT, MODELO HD, SERIE 93102304  | 2,958.79  |
| 3168 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD  | 762.77    |
| 3169 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143538  | 762.77    |
| 3170 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143523  | 762.77    |
| 3171 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143539  | 762.77    |
| 3172 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143537  | 762.77    |
| 3176 | COLUMNNA FRACCIONADORA PARA LA ELIMINACION DE DETERGENTES.FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. CON VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE                                  | 8,375.95  |
| 3200 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT   | 963.08    |
| 3217 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA  | 287.79    |
| 3218 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA SIN GAVETA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.  | 1.65      |
| 3231 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC  | 570.91    |
| 3253 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS  | 0.44      |
| 3256 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST   | 722.94    |



|      |  |            |
|------|--|------------|
| 3261 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003  | 456.51     |
| 3273 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D   | 756.99     |
| 3274 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003  | 456.51     |
| 3276 | CREDENZA DE 1.50x.45x.75 MODELO NC-150   | 806.15     |
| 3284 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO  | 255.20     |
| 3285 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO  | 255.20     |
| 3286 | MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54  | 218.31     |
| 3288 | SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T  | 288.45     |
| 3292 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST  | 722.94     |
| 3293 | MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54  | 218.31     |
| 3297 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003  | 456.51     |
| 3302 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO   | 458.81     |
| 3316 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO   | 331.30     |
| 3322 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO   | 181.39     |
| 3323 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.  | 217.19     |
| 3324 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.  | 217.19     |
| 3325 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121   | 868.76     |
| 3326 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.  | 217.19     |
| 3327 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.  | 217.19     |
| 3328 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.  | 217.19     |
| 3346 | SIERRA CIRCULAR C/MOTOR DE 1.5 HP, MARCA RADIAL UNIVERSA, MODELO DW-8001, SERIE 9117-11  | 6.522.75   |
| 3348 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SEIRE A22084-70917-04  | 6.500.00   |
| 3354 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22423-17782-00  | 6.500.00   |
| 3361 | UNIDAD DE DIGITALIZACION DE ENTRADAS ANALOGICAS DE 8 CANALES, CON MUESTREO DE HASTA 50 KHZ. POR CANAL, MARCA TSI, MODELO IFA-200-8, SERIE 342N   | 55.678.71  |
| 3362 | EQUIPO DE FILMACION MARCA KODAK MODELO EKTAPRO   | 549,276.04 |
| 3363 | C.P.U (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. (LECTOR DE DISCOS FLEXIBLES) FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D., 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS)CD-ROM .52X IDE TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS | 6.000.00   |
| 3365 | MONTACARGAS ELECTRICO CON UÑAS DE 36" Y RESPALDO DE CARGA DE 36  | 27.635.32  |
| 3378 | MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO  | 274.75     |
| 3381 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES   | 13.80      |
| 3385 | ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D   | 670.08     |
| 3386 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003  | 456.51     |
| 3391 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO  | 255.20     |
| 3392 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.   | 0.32       |
| 3403 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180   | 688.95     |
| 3404 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180   | 688.95     |
| 3405 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016  | 122.10     |
| 3407 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80x0884x0.755 MTS. DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA   | 8.39       |
| 3418 | TORNILLO DE BANCO 4 DE METAL   | 106.03     |
| 3420 | BALANZA GRANATARIA TRIPLE VIGA CON PLATO DE ACERO INOXIDABLE CON JUEGO DE 3 PESAS MARCA CHAUS MODELO 7505070700  | 219.41     |
| 3424 | LIBRERO DE METAL DE 1.87 DE ALTO X .90 DE LARGO X .50 DE ANCHO CON DOS PUERTAS   | 7.22       |
| 3426 | LIMNIGRAFO, LIMNIMETROS DE ALUMINIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO   | 345.00     |
| 3427 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1 HP, MARCA SIEMENS, SERIE F90015-271  | 691.61     |
| 3436 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530  | 357.65     |
| 3437 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO D0003/94  | 722.94     |
| 3438 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA, MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-500  | 538.84     |
| 3439 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST  | 722.94     |
| 3444 | MESA PLANA DE 1.143x.755x.762 MTS. MODELO ML-4530  | 357.65     |
| 3445 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT  | 963.08     |
| 3448 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180   | 855.99     |
| 3450 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT  | 963.08     |
| 3452 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D   | 756.99     |
| 3454 | EQUIPO DE BIOLOGIA ,CORE SAMPLER MARCA WILDCO EQUIPO BIOLOGIA  | 4,161.30   |
| 3455 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180   | 688.95     |
| 3456 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180   | 688.95     |
| 3459 | AMPLIFICADOR DE IMPULSOS, UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12   | 7,486.02   |
| 3461 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530  | 357.65     |
| 3464 | MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE DIRECTA CAPACIDAD 0.5 H.P CON CONTROL DE VELOCIDAD,ALIMENTACION MONOFASICA DE 127 V.C.A MARCA BALDOR  | 3,484.82   |
| 3465 | GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS  | 250.00     |
| 3468 | GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS  | 250.00     |
| 3470 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS.   | 4.53       |
| 3476 | SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T  | 288.45     |
| 3478 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003  | 456.51     |
| 3479 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC  | 570.90     |
| 3480 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91     |
| 3487 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO  | 1.51       |
| 3488 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.   | 0.32       |
| 3490 | MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO   | 105.08     |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 3491 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003   | 456.51   |
| 3499 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.  | 29.70    |
| 3501 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530   | 357.65   |
| 3505 | CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA  | 443.33   |
| 3516 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO CON 3 GAVETAS  | 1.73     |
| 3517 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 2.13     |
| 3518 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.  | 0.32     |
| 3519 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.   | 22.31    |
| 3520 | SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA  | 226.55   |
| 3521 | SILLA FIJA ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA  | 1.29     |
| 3522 | MESA DE JUNTAS FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA/PLASTICO   | 416.13   |
| 3561 | BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO MARCA "GENERAL ELECTRIC" DE 3/4 C.F., 1 BASE 3450 R.P.M 127/220 VOLTS Y SERIE K.F, MARCA OCELOO, MODELO OA-75, SERIE 41419  | 4.10     |
| 3568 | SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.   | 76.00    |
| 3579 | MOTOR ELECTRICO   | 170.00   |
| 3609 | LETE TELESCOPIO, SISTEMA DE VISUALIZACION DE FLUJO CON BURBUJAS DE HELIO, SISTEMA DE BAJA VELOCIDAD   | 30.00    |
| 3613 | COMPRESORA DE AIRE PARA USO INDUSTRIAL  | 320.00   |
| 3618 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 3620 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES  | 5.84     |
| 3648 | LIBRERO C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL, DE 1.200X.400X.750 MTS.   | 2.46     |
| 3651 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.  | 0.54     |
| 3655 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.  | 0.54     |
| 3667 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P   | 1,093.88 |
| 3668 | C.P.U (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM., (LECTOR DE DISCO FLEXIBLE) FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS) CD-ROM 52X IDE, TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS | 2,864.69 |
| 3677 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S  | 3,705.00 |
| 3685 | VIDEOGRABADORA, CINTA ABIERTA F-088 MARCA SONY MODELO AV-3650   | 500.00   |
| 3700 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC. ,MODELO 22051, SERIE VE  | 2,885.53 |
| 3716 | BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400  | 762.77   |
| 3717 | BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400  | 762.77   |
| 3718 | APARATO DE DESTILACIÓN,FABRICACION EN ACRILICO DE 5 Y 6 MM. DE ESPESOR UNA COLUMNA DE 0.25 M.DE DIAMETRO Y 1.5 DE ALTURA VALVULAS DE ESFERA   | 3,983.17 |
| 3721 | BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400  | 762.77   |
| 3722 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400   | 762.77   |
| 3723 | BOMBA HIDRAULICA ,MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143509   | 762.77   |
| 3724 | COLUMNA FRACCIONADA , FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. DE ESPESOR DE 25 CMS., VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE.   | 3,734.50 |
| 3725 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143503   | 762.77   |
| 3728 | BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062207  | 2,958.80 |
| 3729 | BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 92040417  | 2,958.80 |
| 3730 | BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062208  | 2,958.80 |
| 3731 | COMPRESOR SUCCIONADOR DE TANQUE 72 KG.  | 687.00   |
| 3732 | BANCO DE LABORATORIO GIRATORIO DE UN METRO DE ALTO  | 373.45   |
| 3735 | BOMBA FLUJO MIXTO CON CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 60-600RPM, SERIE K91003285   | 2,700.00 |
| 3736 | BOMBA DE VACIO PERESTALTICA MASTERFLEX CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE.CABEZAL C/FLUJO MAXIMO,TUBO DE HULE TIGON  | 2,212.23 |
| 3742 | BALANZA ANALITICA 200x.0001 GR., MARCA OHAUS SCALE CO., MODELO GA-200, SERIE 1106   | 9,688.07 |
| 3743 | ESTANTE ALACENA METALICA  | 3.63     |
| 3745 | EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS, SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M., MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006186   | 2,005.96 |
| 3753 | VITRINA CON CUATRO ENTREPAÑOS   | 443.33   |
| 3754 | CREDENZA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS DE CRISTAL  | 2.73     |
| 3755 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.  | 1.22     |
| 3756 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO  | 78.95    |
| 3757 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204  | 323.10   |
| 3758 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204  | 323.10   |
| 3767 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180  | 688.95   |
| 3768 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180  | 855.99   |
| 3770 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC  | 570.91   |
| 3778 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO   | 255.20   |
| 3779 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS  | 0.44     |
| 3784 | 2 MESAS DE TRABAJO Y 2 BANCOS DE MADERA   | 1,800.00 |
| 3785 | LIBRERO DE METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS, VITRINA PARA HOJAS MARCA CORSO MODELO GCS-301   | 501.56   |
| 3788 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003   | 456.51   |
| 3789 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003   | 456.51   |
| 3800 | PIZARRON DE 90x120 cm.  | 284.70   |
| 3801 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 CM  | 300.00   |
| 3805 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P   | 1,093.88 |
| 3816 | SILLA FIJA DE MADERA  | 165.58   |
| 3817 | SILLA FIJA DE MADERA  | 165.58   |
| 3819 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO   | 1,251.55 |
| 3820 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.   | 2.73     |
| 3822 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION   | 407.60   |

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 3823 | SILLA FIJA CROMADA FORRADA EN VINIL  | 110.36   |
| 3830 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS 1.80 DE ALTO  | 0.44     |
| 3831 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                      | 108.66   |
| 3833 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL   | 1,184.27 |
| 3838 | MESA METALICA PARA TELEFON O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X.51 DE ANCHO               | 1.01     |
| 3841 | PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO  | 105.75   |
| 3843 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM NACIONAL  | 1,020.77 |
| 3844 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16   |
| 3848 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                      | 108.66   |
| 3862 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES  | 439.43   |
| 3869 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO 1.19 DE LARGO X .40 DE ANCHO X.77 DE ALTO    | 331.83   |
| 3883 | SILLA CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA CON BASE DE METAL DE .83 DE ALTO   | 381.78   |
| 3904 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530  | 357.65   |
| 3909 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I   | 353.61   |
| 3911 | PERCHERO DE METAL 1.80 DE ALTO CON CUATRO GANCHOS  | 0.32     |
| 3917 | TRIPIE PARA MANIOBRA Y PARA NIVEL MARCA CHICAGO  | 356.96   |
| 3922 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32    |
| 3923 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST  | 722.94   |
| 3928 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003  | 456.51   |
| 3930 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION : FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09271                 | 4,028.54 |
| 3935 | ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D   | 670.08   |
| 3957 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91   |
| 3961 | ARCHIVERO DE METAL, PORTA GAVETAS  | 1.50     |
| 3985 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.   | 220.80   |
| 3988 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13     |
| 3989 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO                        | 1.69     |
| 3990 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO                        | 1.69     |
| 3992 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO                        | 1.69     |
| 3993 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                                  | 281.16   |
| 3994 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                                  | 281.16   |
| 3995 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO                        | 1.69     |
| 3996 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                                  | 281.16   |
| 3998 | LOCKER DE METAL  | 173.90   |
| 3999 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO                        | 1.69     |
| 4001 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36   |
| 4006 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36   |
| 4072 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36   |
| 4102 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO  | 32.35    |
| 4104 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                                  | 281.16   |
| 4113 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON DESNIVEL P/MAQUINA, DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.73 MTS., CON DOS CAJONES.                  | 2.15     |
| 4134 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-377   | 840.58   |
| 4135 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-380   | 840.58   |
| 4138 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30940  | 840.58   |
| 4140 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30927  | 840.58   |
| 4141 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30926  | 840.58   |
| 4151 | BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP, MARCA SIEMENS, SERIE C-92  | 360.65   |
| 4162 | COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO DE 1/2 H.P., MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE C.B.                      | 4.26     |
| 4165 | COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL P/AIRE CON CAPACIDAD DE 1/3 MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 5K45GA                        | 2,232.16 |
| 4166 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30959  | 840.58   |
| 4167 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M93C-7135   | 840.58   |
| 4168 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30941  | 840.58   |
| 4169 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30931  | 840.58   |
| 4170 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30928  | 840.58   |
| 4214 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR  | 0.76     |
| 4227 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.   | 1.32     |
| 4232 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36   |
| 4244 | MESA DE MADERA PARA TRABAJO  | 133.85   |
| 4252 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.  | 7.34     |
| 4259 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.  | 7.34     |
| 4261 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA, MODELO SF-13012                        | 7.34     |
| 4266 | GRABADORA MARCA AIWA MODELO CS-W320U   | 450.00   |
| 4271 | ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS   | 276.45   |
| 4277 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.  | 22.31    |
| 4279 | SILLA MODELO E-4-G MARCA NACIONAL  | 381.78   |
| 4280 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000  | 3.63     |
| 4281 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CUADRADO Y TAPIZADA EN VINIL O TELA MODELO SF-13012.                                 | 7.34     |
| 4283 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES MARCA MAN DE 1.50 DE ALTO   | 100.00   |
| 4284 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 4286 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELO.   | 550.62   |
| 4287 | ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO  | 1,251.55 |
| 4294 | MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON BASE DE METAL Y RUEDAS DE .68 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 DE ACHO                                | 288.45   |
| 4295 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO   | 331.83   |
| 4298 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO  | 458.81   |
| 4300 | TABLERO, CORCHO FORRADO DE PAÑO CAFE Y ENMARCADO CON ALUMINIO NATURAL 60X90CMS.   | 5.14     |
| 4301 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 4303 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80X0.85 X 0.75MTS. CON 5 CAJONES                                      | 2.58     |
| 4305 | MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA  | 162.15   |
| 4311 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 4314 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 4315 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO  | 579.60   |
| 4324 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.                | 0.48     |
| 4326 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 4329 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.  | 37.79    |
| 4335 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 4338 | SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE.      | 29.34    |
| 4339 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874  | 72.12    |
| 4340 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO   | 331.83   |
| 4366 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE MADERA COLOR BLANCO  | 201.66   |
| 4369 | ESCRITORIO SECRETARIAL 120, .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .75 DE ANCHO COLOR ENCINO   | 433.55   |
| 4374 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.            | 19.32    |
| 4377 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL  | 1,184.27 |
| 4380 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO                                 | 108.66   |
| 4393 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 2.13     |
| 4400 | MESA PARA IMPRESORA DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO   | 274.75   |
| 4410 | MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON PATAS DE METAL  | 288.45   |
| 4411 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 4417 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS   | 536.13   |
| 4418 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 M, C/4 GANCHOS.   | 0.31     |
| 4421 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS  | 288.45   |
| 4428 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS, MARCA TRIPP-LITE | 1,984.62 |
| 4429 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 4448 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS., CON UNA GAVETA.  | 1.35     |
| 4456 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO  | 240.43   |
| 4465 | MESA PARA IMPRESORA, COMBINADA MADERA Y METAL   | 287.79   |
| 4468 | PIZARRON BLANCO 120 x 180 CMS.  | 497.22   |
| 4471 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 4472 | MESA AUXILIAR DE AGLOMERADO DE BASE DE METAL CON RUEDAS DE 4.8 DE LARGO X .65 DE ALTO X .48 DE ANCHO                              | 288.45   |
| 4494 | SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T   | 288.45   |
| 4496 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180  | 688.95   |
| 4502 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS  | 162.15   |
| 4508 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.  | 0.54     |
| 4531 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874  | 72.12    |
| 4543 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.  | 2.58     |
| 4547 | CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA IMPRESORA DISPLAY, DE 12 DIGITOS MEMORIA MARCA OLYMPIA MODELO CPD-3224                           | 302.22   |
| 4572 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 4582 | SILLA DE TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3   | 222.30   |
| 4584 | SILLA SECRETARIAL   | 226.55   |
| 4590 | LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES  | 600.00   |
| 4592 | LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES  | 600.00   |
| 4594 | ARCHIVERO METALICO DE 150, METAL DE 35 MM.  | 0.35     |
| 4604 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.       | 86.89    |
| 4605 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO   | 255.20   |
| 4617 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES                               | 2.38     |
| 4621 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA  | 287.79   |
| 4625 | MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS   | 162.15   |
| 4626 | PERCHERO METALICO   | 105.75   |
| 4627 | SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA CON RODADES   | 167.51   |
| 4640 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.  | 0.86     |
| 4642 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.   | 22.31    |
| 4644 | PIZARRON DE MADERA DE 1.22x2.44MTS.   | 284.70   |
| 4691 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 4692 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO   | 456.51   |
| 4709 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.              | 220.80   |
| 4712 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 4720 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 4722 | ALACENA   | 100.00   |
| 4725 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.   | 217.19   |
| 4726 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.   | 217.19   |
| 4727 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.   | 217.19   |
| 4728 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN  | 122.10   |
| 4753 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.  | 85.60    |
| 4755 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.        | 1.01     |
| 4758 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA   | 550.62   |
| 4777 | ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR MARCA PURESA MODELO HCR-200, SERIE 05-41700-05                              | 886.71   |
| 4780 | ESCRITORIO MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T   | 32.20    |
| 4811 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 4818 | ESCRITOTIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 4.53     |
| 4838 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS  | 0.44     |
| 4839 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 500.00   |
| 4852 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS   | 536.13   |
| 4853 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 2.13     |
| 4854 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 2.13     |
| 4855 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 2.13     |
| 4866 | MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .66 DE ALTO X .60 DE LARGO X .42 DE ANCHO  | 162.15   |
| 4872 | LIBRERO METALICO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.19 X 0.39 X 1.04 MTS.    | 4.73     |
| 4883 | ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.  | 0.94     |
| 4890 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83"   | 443.33   |
| 4893 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS COLOR VERD  | 281.73   |
| 4899 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.  | 0.32     |
| 4901 | MESA AUXILIAR DE MADERA AGLOMERADA  | 162.15   |
| 4903 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCO DE .70 X 1.30 M.   | 15.87    |
| 4904 | MESA DE TRABAJO DE MADERA AGLOMERADA  | 433.55   |
| 4917 | ESCRITORIO DE DOS CAJONES   | 226.55   |
| 4921 | ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.  | 1.20     |
| 4940 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS   | 29.70    |
| 4945 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39   |
| 4946 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204  | 323.10   |
| 4948 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204  | 323.10   |
| 4954 | MESA PARA TELEFONO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA  | 288.45   |
| 4955 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.   | 2.89     |
| 4967 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.  | 2.13     |
| 4978 | MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO  | 201.66   |
| 4986 | SILLA FIJA ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA  | 1.29     |
| 4989 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.   | 22.31    |
| 4994 | MESA GIRATORIA PARA CONSOLA COLOR CAFE MADERA MED.  | 108.66   |
| 5009 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO                                     | 255.20   |
| 5024 | MESA DE MADERA  | 246.43   |
| 5034 | ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS   | 276.45   |
| 5036 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR   | 288.45   |
| 5043 | CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES   | 512.16   |
| 5045 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS  | 162.15   |
| 5047 | ESTANTE DE METAL , BASE PARA GABINETES DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.   | 0.68     |
| 5048 | GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.   | 3.61     |
| 5049 | GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GABETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.   | 3.61     |
| 5050 | GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.   | 3.61     |
| 5053 | SILLA FIJA CON BRAZOS   | 722.94   |
| 5067 | MICROMOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO  | 1,132.32 |
| 5068 | MOLINETE ELECTRICO HIDRAULICO INCLUYE CASTALYO DE 7 KGS.  | 1,415.89 |
| 5070 | SILLON GIRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO.  | 2.33     |
| 5071 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS   | 536.13   |
| 5072 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO  | 1.30     |
| 5073 | SILLA PLEGABLE EN COLOR VICUNA MODELO CORETA  | 1.00     |
| 5074 | ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS., | 5.84     |
| 5075 | VENTILADOR MARCA FRESLOGIK MODELO ULTRAVENT   | 159.02   |
| 5079 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS MARCA VOGAR NO. SERIE 912238             | 5,815.15 |
| 5089 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 1.40 X 1.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.      | 1.32     |
| 5104 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS  | 162.15   |
| 5112 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO                                | 240.43   |
| 5120 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873   | 58.71    |
| 5140 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83"   | 443.33   |
| 5154 | ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873  | 58.71    |
| 5155 | MESA PARA MAQUINA C/RUEDAS  | 162.15   |
| 5172 | SILLA FIJA  | 110.00   |

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 5174 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16   |
| 5175 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16   |
| 5176 | LIBRERO DE MADERA  | 274.97   |
| 5177 | ARCHIVERO DE METAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO.  | 1.51     |
| 5180 | ESCRITORIO DE 110 X 80 CON 2 CAJONES   | 446.99   |
| 5181 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.  | 7.34     |
| 5182 | SILLA FIJA VISITANTE, ACOIJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO.   | 1.22     |
| 5188 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.  | 7.34     |
| 5207 | PERCHERO METALICO GRIS NORMAL CON CUATRO GANCHOS   | 0.19     |
| 5210 | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES   | 533.54   |
| 5211 | LOCKER DE METAL DE 1.80X.38X.45 MTS., C/2 PUERTAS  | 0.57     |
| 5212 | SILLA FIJA SIN BRAZOS  | 29.34    |
| 5214 | ESCRITORIO DE METAL AGLOMERADO DE MADERA 180 X 80  | 446.99   |
| 5219 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.                                   | 19.32    |
| 5224 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., SIN GAVETA.   | 1.65     |
| 5228 | LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.                                  | 3.06     |
| 5242 | CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES  | 412.85   |
| 5243 | MESA DE TRABAJO 150  | 279.45   |
| 5244 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003  | 456.51   |
| 5245 | MESA DE MADERA PARA MAQUINA DE .40 X .50 MT.   | 288.45   |
| 5247 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.                                   | 19.32    |
| 5250 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5251 | SILLAS APILABLES ESTRUCTURA METALICA TIPO TRINEO TAPIZADA EN TELA, MODELO 121  | 550.62   |
| 5252 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5253 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5254 | MESA REDONDA DE MADERA   | 10.45    |
| 5257 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES   | 446.99   |
| 5258 | LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPAÑOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.   | 3.58     |
| 5261 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.   | 97.70    |
| 5266 | ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO  | 1,538.27 |
| 5267 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650   | 1,020.77 |
| 5270 | PERCHERO DE METAL, CON 4 GANCHOS.  | 0.23     |
| 5273 | PIZARRON PLASTIFICADO DE 0.90 X 1.20 MTS.  | 1.56     |
| 5274 | ESCRITORIO METALICO DE MAROMA FUJ,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, EN PEDESTAL C/1 GAVETA LATERAL Y UNA ARCHIVADORA.                                       | 3.06     |
| 5278 | SILLON SIN BRAZOS.   | 45.90    |
| 5286 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO   | 458.81   |
| 5290 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18   | 54.31    |
| 5293 | MAQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS MARCA GBC MODELO 1036S  | 3,286.28 |
| 5296 | ESCRITORIO (MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO)  | 521.75   |
| 5297 | MESA DE CENTRO DE MADERA   | 10.45    |
| 5298 | SALA DE TRES PIEZAS (1 SOFA Y 2 SILLONES   | 400.00   |
| 5299 | JUEGO DE SALA TRES PIEZAS COLOR AZUL MARINO  | 3,695.00 |
| 5300 | MESA DE CENTRO   | 150.00   |
| 5301 | MESA DE CENTRO   | 100.00   |
| 5302 | MESA AUXILIAR DE MADERA  | 100.00   |
| 5303 | MESA AUXILIAR DE MADERA  | 100.00   |
| 5304 | MESA AUXILIAR DE MADERA  | 100.00   |
| 5312 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO  | 108.66   |
| 5322 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES  | 439.43   |
| 5324 | LIBRERO EN AGLOMERADO DE MADERA 120 X 40 X 80 DE 2   | 443.33   |
| 5325 | SILLA FIJA   | 110.00   |
| 5334 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700   | 1,749.00 |
| 5335 | ESCRITORIO DE MADERA   | 279.75   |
| 5338 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874   | 72.12    |
| 5339 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874   | 72.12    |
| 5341 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: ELECTRONICO DE VOLTAJE VCA, MONOFASICOS DE 1 KVA DE CAPACIDAD MARCA INDUSTRIAL MODELO RL-5110, SERIE 02068732 | 70.17    |
| 5343 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES   | 13.80    |
| 5344 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.   | 2.39     |
| 5348 | ESCRITORIO AUXILIAR MARCA RIVIERA MODELO 804   | 66.54    |
| 5358 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.   | 1.22     |
| 5374 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE .455 X 75 X 1.365 MTS.  | 2.13     |
| 5384 | MARCO DE PESAS PATRON  | 200.00   |
| 5387 | TABLERO DE CORCHO SENCILLO FORRADO CON PAÑO NEGRO DE 0.60 XMS. X 1.20 MTS  | 0.39     |
| 5388 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES  | 439.43   |
| 5389 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.   | 29.70    |
| 5391 | LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.                                  | 3.06     |
| 5396 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.86     |

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 5397 | ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTO DE 1.80 X 0.75 MTS MARCA DM NACIONAL.                                 | 1,251.55 |
| 5398 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650   | 1,020.77 |
| 5406 | SILLA FUA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.  | 0.48     |
| 5408 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01     |
| 5413 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.                     | 97.70    |
| 5414 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5415 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO  | 550.62   |
| 5416 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5417 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650   | 1,020.77 |
| 5418 | ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED. 1.70 X .7   | 331.30   |
| 5420 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO  | 246.43   |
| 5421 | MESA PLANA DE 1.52x.75x.76.mts   | 0.98     |
| 5422 | MESA DE MADERA CVADRADA PARA JUNTAS  | 240.43   |
| 5423 | MESA DE MADERA PARA JUNTAS   | 404.71   |
| 5424 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO  | 246.43   |
| 5426 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS  | 240.43   |
| 5427 | ROTAFOLIO FIJO   | 558.25   |
| 5428 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.86     |
| 5430 | MESA DE MADERA 90 X 90   | 660.47   |
| 5434 | LIBRERO DE MADERA DE 1.39 DE ALTO X.65 DE LARGO X .40 ANCHO CON DOS PUERTAS  | 350.00   |
| 5439 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA   | 287.79   |
| 5441 | SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA Y RODADES  | 167.51   |
| 5447 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA  | 287.79   |
| 5464 | ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 804.  | 66.54    |
| 5470 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5471 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5472 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5473 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5474 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5475 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5476 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5478 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO  | 550.62   |
| 5480 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5481 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5482 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5486 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5487 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5488 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5489 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO  | 246.43   |
| 5490 | MESA AUXILIAR  | 300.00   |
| 5491 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5492 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5495 | ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D   | 670.08   |
| 5497 | MESA AUXILIAR DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS  | 288.45   |
| 5500 | ESCRITORIO (ACCESORIO LATERAL PARA ESCRITORIO)   | 412.85   |
| 5501 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5502 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5503 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5504 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5505 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5506 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA  | 550.62   |
| 5507 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO  | 550.62   |
| 5508 | MESA DE MADERA REDONDA PARA JUNTA  | 404.71   |
| 5509 | TABURETE MOLDEADO EN ENCINO, TAPIZADO EN PIEL.   | 3.43     |
| 5510 | SILLON MOLDEADO EN ENCINO TAPIZADO EN PIEL   | 9.88     |
| 5511 | PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS   | 0.19     |
| 5515 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.                     | 97.70    |
| 5535 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.86     |
| 5539 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16   |
| 5547 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES  | 439.43   |
| 5553 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO  | 550.62   |
| 5554 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.   | 550.62   |
| 5556 | CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA   | 443.33   |
| 5557 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.              | 0.76     |
| 5559 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.4.0 X 0.90, CON ENTREPAÑOS.   | 4.23     |
| 5560 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91   |
| 5564 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16   |
| 5575 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16   |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 5577 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO   | 670.08    |
| 5578 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES   | 439.43    |
| 5579 | MESA DE TRABAJO 150   | 279.45    |
| 5601 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.  | 550.62    |
| 5602 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA   | 550.62    |
| 5603 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO   | 550.62    |
| 5604 | CREDENZA ;COMODA LIBRERO ESPECIAL DE 2.75 X 0.90 X 2.13 MTS. C/4 UNIDADES CAJONERAS 2 ARCHIVEROS A LOS EXTEMOS Y 2 DE 2 CAJONES SENCI.                        | 26.80     |
| 5613 | ESCRITORIO LINEA 'F' DE 2.00X0.92 MTS. CON CAJONERA FORMADA POR UN CAJON ARCHIVERO, CONSTRUCCION EN MADERA DE PRIMERA.  | 8.95      |
| 5616 | MESA DE MADERA PARA TELEFONO  | 288.45    |
| 5617 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS   | 536.13    |
| 5620 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE  | 200.66    |
| 5626 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.  | 220.80    |
| 5628 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO   | 108.66    |
| 5629 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA   | 550.62    |
| 5658 | PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS   | 0.19      |
| 5669 | ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE FI-19   | 12.32     |
| 5672 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.   | 2.73      |
| 5674 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE  | 200.66    |
| 5676 | MESA METALICA CUBIERTA DE MADERA PARA TELEFONO  | 288.45    |
| 5681 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO   | 255.20    |
| 5688 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS  | 162.15    |
| 5690 | MAQUINA DE ESCRIBIR IBM   | 1,749.00  |
| 5691 | ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED. 1.70 X .7  | 331.30    |
| 5695 | HORNO DE MICROONDAS MARCA PANASONIC   | 2,000.00  |
| 5744 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 5745 | SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS  | 279.45    |
| 5747 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 5748 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, ESTRUCTURA DE MADERA   | 2.13      |
| 5749 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 5750 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 5754 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL  | 2.13      |
| 5755 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 5756 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 5757 | SILLA DE 0.40 X 0.40X.74 MTS COM ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL  | 2.13      |
| 5758 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 5759 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS   | 381.78    |
| 5761 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 5762 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL  | 2.13      |
| 5763 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL  | 2.13      |
| 5764 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL  | 2.13      |
| 5765 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTOY RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL  | 2.13      |
| 5766 | PIZARRON DE TELA CORCHO 120 X 240 MTS. MARCA PINTARRON MODELO ALFRA   | 266.64    |
| 5777 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 178.18    |
| 5781 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO  | 379.27    |
| 5786 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 178.18    |
| 5787 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39    |
| 5790 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 178.18    |
| 5795 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO  | 379.27    |
| 5796 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO   | 275.08    |
| 5798 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO  | 379.27    |
| 5800 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO   | 275.09    |
| 5804 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO   | 275.08    |
| 5805 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 178.18    |
| 5808 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO   | 275.08    |
| 5809 | SILLA DE MADERA DE .90 DE ALTO X .40 DE ANCHO X .45 DE LARGO  | 178.18    |
| 5810 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO  | 379.27    |
| 5811 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO   | 275.09    |
| 5814 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES  | 100.00    |
| 5818 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO   | 275.08    |
| 5820 | FLEJADORA MANUAL ; SELLADORA MARCA MISA MODELO AG0030/85.   | 12.97     |
| 5821 | FLEJADORA MANUAL ; RESTIRADORA (FLEJADORA) MODELO AG0029/85.  | 21.08     |
| 5842 | MEDIDOR DE TEMPERATURA Y CALOR, TRI-SENSE KIT DE MEDICION PARA HUMEDAD RELATIVA/TEMPERATURA/VELOCIDAD DEL AIRE, ESTUCHE NO. SERIE F95005438 MARCA COLE PARMER | 14,025.31 |
| 5843 | ANEMOMETRO PARA MEDIR VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO MARCA KAHLISICO MODELO 02AM431   | 6,898.16  |
| 5844 | AEROMETRO: SENSOR DE MAGNITUD Y VELOCIDAD DEL VIENTO MARCA RM YOUNG   | 6,898.16  |
| 5845 | CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL   | 300.00    |
| 5846 | CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL   | 300.00    |
| 5847 | CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL   | 300.00    |



|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 5867 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 5868 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 5869 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 5871 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13      |
| 5872 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 5875 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 5877 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO                           | 178.18    |
| 5878 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 5879 | SILLA FIJA CON BRAZOS FORRADOS EN COLOR NEGRO  | 3.29      |
| 5906 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18.  | 54.31     |
| 5916 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.  | 217.19    |
| 5920 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.86      |
| 5921 | MUEBLE, PROMOCIONAL , EXIBIDOR Y MOSTRADOR ELABORADO EN MADERA   | 100.00    |
| 5927 | ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, DOS PEDESTALES, 4 GAV. LATERALES Y 1 ARCHIV. DE 1.50X0.75X0.75 | 4.53      |
| 5947 | MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO                                    | 274.75    |
| 6212 | EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS; CONTADOR BACTERIOLOGICO D/COL. SEMI -AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002                     | 5,942.12  |
| 6327 | CAMARA DE VACIO Y DE PRESION PARA CALIBRAR SENSORES DE PRESION BAROMETRICOS  | 100.00    |
| 6328 | GRAFICADOR, BAROGRAFO PARA MEDIR PRESION BAROMETRICA Y GRAFICA (BALANZA), SERIE F7913  | 750.00    |
| 6375 | ESTADAL  | 2,007.90  |
| 6376 | ESTADAL  | 2,007.90  |
| 6427 | VOLTIMETRO   | 100.00    |
| 6463 | MICRO MOLINETE ELECTRONICO DIGITAL MARCA INDEIMEX  | 11,730.00 |
| 6465 | EXTRACTOR DE AIRE DE 0.22 X 0.22 X 0.22 MARCA AIREX  | 2.19      |
| 6466 | TALADRO MARCA BOSCH MODELO 1107, SERIE IF5350  | 355.30    |
| 6468 | ESMERILADORA   | 130.00    |
| 6471 | SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T  | 288.45    |
| 6474 | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS PARA ARCHIVO  | 250.00    |
| 6477 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST  | 722.94    |
| 6481 | MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA   | 1.48      |
| 6482 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22086-70917-04   | 6,500.00  |
| 6484 | FUENTE DE PODER 0-20V, 0-50A MODELO HP6261B, SERIE 237A-01906  | 61.25     |
| 6485 | FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09273  | 4,028.54  |
| 6486 | LENTE, LUPA CON LAMPARA DE 5" DIAMETRO MARCA LUXO  | 1,636.78  |
| 6487 | MULTIMETRO MARCA FLUKE MODELO 79, SERIE 60550381   | 976.00    |
| 6488 | AMPLIFICADOR DE IMPULSOS; UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12,  | 7,486.02  |
| 6490 | AUTOTRANSFORMADOR "CONTROVAC" MODELO A8CQ  | 0.95      |
| 6491 | CAUTIN DE 60 WATTS MARCA MELLER.   | 2.86      |
| 6494 | ANALIZADOR DE GAS: DE SEÑAL DE 64 MXZ A 100 KHZ MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3001A00871                                      | 99,925.53 |
| 6495 | BOMBA HIDRAULICA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 8K25RBA, SERIE By   | 480.00    |
| 6497 | OSILOSCOPIO; GENERADOR DE PULSOS 50 MHZ.,10V/3.5 NS MODELO HP8013B, SERIE 2110A12966   | 47.44     |
| 6498 | ANALIZADOR DE GAS MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 2314A05032  | 10,411.90 |
| 6500 | OSCILOSCOPIO CON MANUAL DE INSTRUCCIONES MARCA TEKTRONIX, SERIE B062462  | 148.01    |
| 6501 | EQUIPO DE COMUTACION ; GENERADOR DE SEÑAL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8111A, SERIE 2849G06790                               | 10,093.82 |
| 6502 | OSCILOSCOPIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54502A, SERIE 293A04973   | 29,750.28 |
| 6503 | FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3221A11435  | 11,394.55 |
| 6504 | OSCILOSCOPIO DIGITAL MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54501A, SERIE 293A10426   | 14,028.30 |
| 6505 | MEDIDOR LCR DIGITAL MODELO HP4261A, SERIE 1821J-05828  | 76.56     |
| 6506 | ADAPTADOR PARA EL 4261A O P/4862A MODELO HP16061A.   | 5.15      |
| 6509 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91    |
| 6518 | MOTOBOMBA 3490 RPM. 127 VOLTS. TIPO RF3 254-2YC39 MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92  | 303.62    |
| 6519 | MOTOBOMBA TIPO/2F3 255-2YC49 3530/3500 R.P.M 127/220 VOLTS MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92                                 | 337.55    |
| 6520 | CILINDRO NEUMATICO MARCA GR PARA MUESTRAS DE LABORATORIO   | 250.00    |
| 6523 | MANOMETRO DIFERENCIAL COMPLETO C/ACCESORIOS MARCA LEOPOLD MODELO 10AA25WM, SERIE MAC3058                                     | 7,677.07  |
| 6549 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.         | 1.32      |
| 6557 | MESA TRAB. 152 SQRA COLOR MADERA   | 279.45    |
| 6560 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 x .75 MODELO NE-180-2P  | 1,093.88  |
| 6562 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180   | 855.99    |
| 6564 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES                         | 5.84      |
| 6566 | PERCHERO DE MADERA   | 105.75    |
| 6567 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91    |
| 6568 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91    |
| 6599 | GARRUCHA DIFERENCIAL DE 1 TONELADA MARCA YALE  | 0.48      |
| 6603 | BOMBA HIDRAULICA MARCA WEG. MODELO 100L  | 762.77    |
| 6606 | MOTOR ELECTRICO , C.P. 1.5 220/440 VOLTS, RPH 3420 MARCA BALDOR MODELO AG0125/93, SERIE F392                                 | 828.42    |
| 6610 | MOTOR C.P 1 220/440 V RPM 3450 MARCA GENERAL ELEC. MODELO AG0087/93  | 840.58    |
| 6611 | BOMBA MARCA SIEMENS MODELO 1RF3256-24, SERIE 6220-73   | 329.07    |
| 6617 | BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA MARCA KOBLENZ MODELO CBP342   | 762.00    |
| 6619 | BOMBA DE MOTOR ELECTRONICO DE 1/2 HP MARCA WEG MODELO C56J0591   | 329.07    |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 6621 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP MARCA SIEMENS, SERIE D-92  | 313.81    |
| 6622 | BOMBA HIDRAULICA NO. SERIE F92T503-272  | 329.07    |
| 6628 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3x2 ACOPLADA A MOTOR HORIZONTAL DE 3 HP. TRIFASICA MARCA EVANS                                | 1,420.18  |
| 6629 | PLANTA GENERADORA DE CORRIENTE ALTERNA ESTACIONARIA DE DIESEL 120 V. 2000 W. MARCA BRUSHLESS, MODELO EP-28, SERIE OD25-26 | 4,657.21  |
| 6633 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLERO DE CONTROL MARCA AURORA PICSA, SERIE 7A-342  | 313.80    |
| 6634 | MOTO BOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLERO DE CONTROL INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO ARRANCADOR MAGNETICO AUTOMATICO CON BOBINA.  | 12,278.78 |
| 6636 | BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6234-338   | 329.07    |
| 6637 | BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 5632-6   | 329.07    |
| 6638 | BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6132-279   | 329.07    |
| 6645 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22118-72004-05  | 6,500.00  |
| 6647 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, EO9978-70917-02  | 6,500.00  |
| 6671 | ROLADORA DE LAMINA MARCA GERVER MODELO GW-4   | 84.59     |
| 6680 | LIBRERO DE METAL, GABINETE CON 4 ENTREPAÑOS MODELO GU3519AL-4   | 721.75    |
| 6687 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6688 | SILLA FIJA 0.40X0.40X0.74 MTS. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6689 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6690 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6691 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6692 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6693 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6695 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6696 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6697 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6698 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6699 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6700 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6701 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6702 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6703 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6704 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6705 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6706 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6707 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6708 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6709 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6710 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6711 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6712 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6713 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6714 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6715 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6716 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6717 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6718 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6719 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6720 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6721 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6722 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6723 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6724 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6725 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6726 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6727 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA   | 2.13      |
| 6728 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6730 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6731 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78    |
| 6732 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 6755 | ESCRITORIO SECRETARIAL de 1.20 X .75 X .75  | 1,103.55  |
| 6768 | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS  | 250.00    |
| 6769 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003   | 456.51    |
| 6770 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91    |
| 6776 | SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA  | 636.35    |
| 6777 | PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS  | 213.19    |
| 6778 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180  | 856.99    |
| 6779 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180  | 688.95    |
| 6783 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003   | 456.51    |
| 6784 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003   | 456.51    |
| 6785 | MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54   | 218.31    |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 6799 | PULIDORA MARCA BOSCH MODELO 829   | 2.000.00  |
| 6803 | AUTOKLE COMPLETO CON MATERIAL DADO Y EXTENCION  | 190.00    |
| 6806 | SIERRA CIRCULAR PORTATIL ELECTRICA MARCA BLACK AND DECKE MODELO 7308  | 186.29    |
| 6813 | MARCO DE PESAS  | 200.00    |
| 6814 | SACA BOCADOS DE TORNILLO P/LAMINA DE 1/2 A 1 1/4 NOCAUT PONCH   | 412.67    |
| 6821 | JUEGO DE ADAPTADORES  | 300.00    |
| 6826 | PLANIMETRO MARCA LIETZ, SERIE 42287   | 3.123.40  |
| 6827 | CALIBRADOR DE PRECISION PIE DE REY,ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT.  | 734.10    |
| 6829 | TRUSQUIN C/BASE MAGNETICA Y COMPARADOR DE AGUJA MARCA STARRET   | 1.016.41  |
| 6830 | TUBOS PITOT COMPUESTO C/MANOMETRO INDICADOR   | 666.88    |
| 6838 | MICROMETRO PARA ESP. TUBO 25-50 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 003185  | 276.89    |
| 6839 | MICROMETRO P/EXTERIORES DE 0 A 50.7 MM. (2) GRAD. MARCA STARRET   | 530.47    |
| 6840 | MICROMETRO PARA EXTERIORES,METRICO DE 0 A 50 MM. MARCA STARRET  | 530.47    |
| 6841 | MICROMETRO PARA ESP. TUBO 0-25 MM.  | 230.47    |
| 6842 | COMPAS CUADRANTE 1033 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 209-101   | 544.18    |
| 6844 | CALIBRADOR DE PRECISION DE PIE DE REY,ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT.   | 1.064.87  |
| 6845 | MICROMETRO DE INT. MOD.137-109, SERIE MZ1000W   | 1.491.10  |
| 6846 | JUEGO DE ESCUADRAS 12"/300 MM. MARCA MITUTOYO   | 441.74    |
| 6847 | JUEGO DE BLOQUES PATRON MOD. 516-979  | 1.153.12  |
| 6848 | CALIBRADOR CON CARATULA 150 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE A70837  | 283.29    |
| 6849 | TACOMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA EXTECH MODELO L0227502  | 1.066.31  |
| 6852 | ESTEREOSCOPIO DE BOLSILLO EN ESTUCHE DE 4X. MODELO R-45   | 1.42      |
| 6855 | TALADRO ELECTRICO PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO   | 170.00    |
| 6858 | GARRUCHA DIFERENCIAL DE CADENA DE 1/4 TONELADAS MARCA YALE  | 0.17      |
| 6859 | TARJETERO METALICO  | 1.50      |
| 6860 | TARJETERO METALICO DE 2 CAJONES   | 1.50      |
| 6861 | TARJETERO METALICO DE 6 CAJONES VERTICAL  | 1.50      |
| 6862 | ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO DE 5 MTS. MARCA MYZOG   | 345.81    |
| 6866 | ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,             | 5.84      |
| 6867 | VITRINA CON 2 ENTREPAÑOS  | 443.33    |
| 6868 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X0.90MT.  | 100.00    |
| 6875 | MANDRILES INDEPENDIENTES DE 4 MORDAZAS DE 160 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA)                | 1.390.67  |
| 6876 | MANDRILES INDEPENDIENTE DE 4 MORDAZAS = 200 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA)                  | 1.849.96  |
| 6877 | CHASIS DE EXTENSION, MODELO 3853 A, SERIE 2927A04766, (CAJON METALICO PARA PROTEGER Y CONETAR VARIAS TRARJETAS ELECTRONICAS A LA VEZ) | 13.430.93 |
| 6880 | ESPEJO ESTEROSCOPIO CON BINOCULAR 1.8X3 Y CASA TRANSPORTADOR DE FORESTRY 51119, MODELO 3  | 8.309.30  |
| 6883 | RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ,MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B  | 2.560.85  |
| 6884 | RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ,MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B  | 2.560.85  |
| 6885 | RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ,MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B  | 2.560.85  |
| 6888 | BOTELLA MUESTREADORA HRIZONTAL MARCA COLE PARMER  | 2.007.90  |
| 6890 | BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER   | 2.007.90  |
| 6891 | BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER   | 2.007.90  |
| 6892 | AUTOKLE COMPLETO CON MANERAL DE DADO Y EXTENSION  | 190.00    |
| 6901 | MOLINETE PARA CABLE FABABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER  | 765.79    |
| 6902 | MOLINETE PARA CABLE FABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER  | 765.79    |
| 6904 | MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER   | 765.79    |
| 6905 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER   | 649.22    |
| 6906 | MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER   | 765.79    |
| 6907 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER   | 649.22    |
| 6908 | MONTEJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER   | 649.22    |
| 6909 | MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER   | 765.79    |
| 6910 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER   | 649.22    |
| 6913 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER   | 649.22    |
| 6914 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER   | 649.22    |
| 6919 | PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CA-CD MARCA MILLER, SERIE 220-4574L4   | 8.101.94  |
| 6921 | TORNILLO DE BANCO   | 104.41    |
| 6923 | GRUA HIDRAULICA PORTATIL (PLUMA) CAPACIDAD MAXIMA, CON BRAZO CONTROLADO 3000 KG.,INCLUYE:GARRUCHA P/CABLE Y ARNES                     | 5.344.60  |
| 6925 | LIBRERO DE MADERA CON 6 ENTREPAÑOS CON DESNIVEL 1.  | 1.320.00  |
| 6933 | BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP MARCA SIEMENS, SERIE C-92  | 360.65    |
| 6935 | BOMBA CENTRIFUGA 110-220 VOLTS MARCA SIEMENS MODELO IRF3254   | 384.85    |
| 6939 | MOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO EN ESTUCHE DE MADERA MARCA ROSSBACH MODELO 500-R, SERIE 121   | 3.00      |
| 6940 | MOLINETE ELECTRICO 4-70 TIPO PRICE  | 2.187.35  |
| 6945 | MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY   | 2.187.35  |
| 6946 | MOLINETE ELECTRICO MARCA ROSSBACH MODELO 631-R, SERIE 72786   | 2.187.35  |
| 6947 | MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY MODELO 622, SERIE 641092  | 2.187.35  |
| 6948 | MOLINETE MARCA ROSSBACH   | 2.592.00  |
| 6949 | MOLINETO PIGMEO EN ESTUCHE DE MADERA CON EQUIPO DE SONDEO "LOVY   | 690.00    |
| 6955 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO  | 810.92    |

|      |   |        |
|------|---|--------|
| 6956 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS  | 0.36   |
| 6959 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC  | 456.51 |
| 6960 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530   | 357.65 |
| 6962 | SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3   | 222.30 |
| 6980 | ROTAFOLIO PLEGABLE DE ANCHO 70x90 DE ALTO CON MARCO DE METAL  | 800.25 |
| 6997 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO    | 188.74 |
| 6998 | SILLON DE MEDARA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO | 250.99 |
| 6999 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO  | 379.27 |
| 7050 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO            | 178.18 |
| 7055 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO            | 178.18 |
| 7068 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO            | 178.18 |
| 7071 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO            | 178.18 |
| 7092 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO            | 178.18 |
| 7095 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO                           | 275.09 |
| 7098 | CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X .25 DE ALTO                   | 95.38  |
| 7099 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO                           | 275.09 |
| 7101 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES                                      | 100.00 |
| 7102 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO                           | 275.08 |
| 7105 | CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X .25 DE ALTO                   | 95.38  |
| 7106 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO                           | 275.08 |
| 7108 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES                                      | 100.00 |
| 7109 | BASE INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO                           | 275.09 |
| 7112 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO                           | 275.08 |
| 7115 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES                                      | 100.00 |
| 7116 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO                           | 275.08 |
| 7118 | SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL  | 381.78 |
| 7139 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                         | 281.16 |
| 7141 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                         | 281.16 |
| 7143 | PIZARRON CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL FORRO NEGRO PARA PEGAR LETRAS                                    | 60.00  |
| 7144 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7145 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7146 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7147 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7148 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7149 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7150 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7151 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7152 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7153 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7154 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA                                 | 2.13   |
| 7155 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7156 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7157 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 378.81 |
| 7163 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                         | 381.78 |
| 7164 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7165 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                         | 281.78 |
| 7166 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7167 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7168 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7169 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7170 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                         | 281.16 |
| 7171 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7172 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7173 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7175 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7176 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON                         | 281.16 |
| 7177 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS   | 381.78 |
| 7178 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO               | 1.69   |
| 7179 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7180 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7181 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 378.81 |
| 7182 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7183 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 378.81 |
| 7184 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7185 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7186 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7187 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7188 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |
| 7189 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO   | 381.78 |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 7190 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7191 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7192 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13      |
| 7193 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13      |
| 7194 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13      |
| 7195 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON  | 281.16    |
| 7196 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON  | 281.16    |
| 7197 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON  | 281.16    |
| 7198 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO  | 1.69      |
| 7199 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO  | 1.69      |
| 7200 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON  | 281.16    |
| 7201 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON  | 281.16    |
| 7202 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON  | 281.16    |
| 7203 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO  | 1.69      |
| 7204 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7205 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13      |
| 7206 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13      |
| 7208 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13      |
| 7209 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7210 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7211 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7212 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7213 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7215 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7216 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 378.81    |
| 7217 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7218 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 378.81    |
| 7219 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7220 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7221 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7222 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7223 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7224 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7225 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7226 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7227 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7228 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 378.81    |
| 7229 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7230 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78    |
| 7252 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 7254 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 7256 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X .79 DE ANCHO   | 558.25    |
| 7262 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 7264 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO  | 108.66    |
| 7265 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO  | 108.66    |
| 7273 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 7285 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 7289 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO   | 181.39    |
| 7301 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 7302 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 7304 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS   | 162.15    |
| 7327 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL                                    | 373.45    |
| 7328 | INCUBADORA DE 5 ESPACIOS CON CAJA, MARCA LAB LINE MODELO 3554-35, SERIE 208  | 50.00     |
| 7329 | COMPARADOR DE AGUA COMPLETO (240-044) HELLIGE TESTER MODELO 611-A  | 3.40      |
| 7330 | SISTEMA KJELDAHL D/323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323, SERIE 1258048(EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO) | 17,957.77 |
| 7331 | UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430( EQUIPO PARA Digerir MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779    | 8,658.71  |
| 7332 | SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ. SERIE 786077   | 7,237.34  |
| 7333 | UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430( EQUIPO PARA Digerir MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779    | 8,658.71  |
| 7335 | SISTEMA KJELDAHL (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO)DE 323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323.              | 17,957.77 |
| 7336 | UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430( EQUIPO PARA Digerir MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582780    | 8,658.71  |
| 7337 | SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786083   | 7,237.34  |
| 7338 | SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786084   | 7,237.34  |
| 7342 | HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA FELISA MODELO 293A, SERIE 900203  | 2,332.51  |
| 7345 | SOPORTE DE MADERA PARA CONOS DE 3 LUGARES O FILTROS.   | 1.50      |
| 7346 | RACK (PAQUETE )PARA EMBUDOS TRES LUGARES   | 1.50      |
| 7348 | RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES  | 1.50      |
| 7349 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA REFRIGERADOR MARCA PURESА MODELO HCR-200, SEIRE 538100-5  | 759.00    |

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 7358 | PRENSA TRUPER NO. 6 DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL)   | 0.35     |
| 7359 | TARJETERO DE METAL  | 200.00   |
| 7360 | TARJETERO DE METAL  | 200.00   |
| 7363 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR  | 288.45   |
| 7374 | RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES   | 1.50     |
| 7376 | MAQUINA MIXTA, TALADRADORA, FRESADORA Y MADRILADORA, MARCA ARBOGA, MODELO U-2508, SERIE NO. 273528, CON MESA ALIMENTACION.  | 109.00   |
| 7383 | JUEGO DE TAMISES DE LATON DE .0070" MARCA DAVESA  | 150.00   |
| 7415 | MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, 55 C F., MODELO 55 E 78, ARRANQUE ELECTRICO, EQUIPO CON CAJA, SERIE 4899173, MARCA JOHNSON   | 61.74    |
| 7419 | LANCHA PLASTICA INFLABE MARCA ZODIAC  | 500.00   |
| 7422 | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NUARC VV1418 MODELO DH456  | 114.26   |
| 7428 | NIVEL TIPO DUMPY NO. 6003, CON TRIPIE RIGIDO, SERIE NO. 6069 MARCA CHOPERENA  | 52.90    |
| 7431 | REGISTRADOR DE CORRIENTE PARA AGUA, MODELO 6610, SERI 20051   | 2,000.00 |
| 7433 | BALANZA DOBLE BARRA, PLATO PLANO CON 5 PESAS, (1) 10 KG., (1) 5 KG. Y (2) KG. (1) 1/2KG, MARCA OHAUS  | 14.50    |
| 7469 | MESA PARA PRODUCCION EN SERIE INICIAL, CLAVE 8281-11 DE 1.80X 0.80X0.80 MTS.  | 5.61     |
| 7470 | BANCO PARA TERMINADOS SIN RESPALDO 261 DE 1.02 ALT.   | 1.39     |
| 7474 | COSEDORA CON CAPACIDAD DESDE 2 HOJAS HASTA 2.22 CMS.VELOCIDAD MAX. 125 PUNTADAS POR MINUTO, MESA DE COMBINACION, MARCA BOSTITCH, SERIE F7801071                     | 124.53   |
| 7476 | GUILLOTINA AUTOMATICA CON LONG.CORTE:72CMS,FUERZA MOTRIZ2HP,UNIDAD PRENSADORA HIDRAULICA CON AJUSTE, PRECISION 2 CUCHILLAS, MARCA POLAR, MODELO 72ST, SERIE 5151102 | 342.38   |
| 7479 | CREDENZA CHICA, METALICA DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 DE ALTO   | 443.33   |
| 7481 | LOCKER DE 2 PUERTAS, METALICO DE .92 DE LARGOX 1.84 DE ANCHO X 50 DE ALTO   | 173.90   |
| 7492 | MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA   | 108.66   |
| 7493 | LOCKER PARA HERRAMIENTA CON RUEDAS MARCA PRUTO  | 268.52   |
| 7494 | BALANZA ANALITICA MARCA METTLER MODELO PC4400   | 9,856.47 |
| 7495 | UNIDAD DE ELECTROLISIS, DE METAL DE .94 DE ALTO X 1.40 ANCHO X .90 DE LARGO   | 2,000.00 |
| 7496 | CONTROL DE ELECTROLISIS,  | 500.00   |
| 7497 | MESA BASE METALICA CON RUEDAS   | 108.66   |
| 7498 | CREDENZA, METAL DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 ALTO   | 443.33   |
| 7500 | CARRO METALICO TRANSPORTADOR  | 108.66   |
| 7501 | LIBRERO METALICO, DE 3 PELDAÑOS DE .90 DE LARGO X 1.10 ALTO X .35 DE ANCHO  | 443.33   |
| 7510 | SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.   | 1.44     |
| 7563 | AGITADOR MAGNETICO CON PLATO DE CALENTAMIENTO, 115 VOLTS. 50/60 CICLOS MARCA THERMOLYNE MODELO SL-7225  | 1.20     |
| 7584 | MESA PARA TELEFONO  | 417.88   |
| 7586 | SILLA FIJA SIN BRAZOS   | 110.36   |
| 7591 | BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE   | 203.67   |
| 7592 | BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE   | 203.67   |
| 7594 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHABACANO.   | 69.58    |
| 7602 | ROTAFOLIO FIJO  | 558.25   |
| 7603 | MESA PARA TELEFONO  | 536.13   |
| 7607 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO  | 0.44     |
| 7623 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16   |
| 7628 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7629 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO  | 240.43   |
| 7630 | MESA DE TRABAJO 152 SQRA COLOR MADERA   | 279.45   |
| 7639 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39   |
| 7643 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7650 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7652 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39   |
| 7661 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7662 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7665 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7674 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7678 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS, BASE TUBULAR CON SUPERFICIE DE AGLOMERADO   | 162.15   |
| 7685 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7690 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7710 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36   |
| 7722 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO  | 379.27   |
| 7723 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO  | 188.74   |
| 7724 | SILLON DE 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO   | 314.24   |
| 7725 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO  | 188.74   |
| 7726 | SILLON DE MEDARA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO   | 250.99   |
| 7727 | SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO  | 314.24   |
| 7728 | SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO  | 314.24   |
| 7729 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO  | 188.74   |
| 7730 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO  | 188.74   |
| 7731 | SILLON DE MADERA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO   | 250.99   |
| 7732 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO  | 188.74   |
| 7736 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 178.18   |
| 7750 | BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE MADERA, TIPO COLONIAL, DE 1.90 DE LARGO X 1 DE ANCHO   | 275.08   |
| 7752 | MESA DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON CUBIERTA EN PLASTICO LAMINADO   | 181.39   |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 7762 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 178.18    |
| 7764 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES  | 100.00    |
| 7774 | SILLA DE BAQUETA  | 130.51    |
| 7794 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 178.18    |
| 7800 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39    |
| 7804 | SILLON GIRATORIO FORRADO EN TELA MODELO E-46  | 484.15    |
| 7813 | TRITURADORA DE PAPEL  | 8,000.00  |
| 7814 | LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS Y 1.70 DE ALTO X .95 DE LARGO X .42 DE ANCHO   | 600.55    |
| 7816 | PIZARRON BLANCO 120 X 240 CON SUJETAFOLIO   | 100.00    |
| 7819 | DIABLO  | 203.80    |
| 7900 | MESA PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO CON BASE DE METAL DE .70 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO   | 274.75    |
| 7907 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 7919 | BANCO   | 373.45    |
| 7921 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.  | 4.02      |
| 7925 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 7930 | MESA METALICA, CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60MTS. PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.  | 0.76      |
| 7932 | SILLA APILABLE MARCA AZTECA MODELO COMODIN  | 1.09      |
| 7935 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA.   | 2.05      |
| 7943 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO  | 579.60    |
| 7947 | LIBRERO DE METAL, DE 1.50X.40X.75 MTS., 2 COMPARTIMIENTOS C/1 ENTREPAÑO INTERCAMBIABLE EN C/U, S/PUERTAS.   | 1.35      |
| 7956 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.  | 0.54      |
| 7964 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.  | 0.54      |
| 7967 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.  | 0.54      |
| 7970 | ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS   | 8.47      |
| 7971 | ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS DE 1. DE ALTO X .40 DE ANCHO  | 8.47      |
| 7982 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 7986 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 7987 | ESCRITORIO DE METAL CON DOS CAJONES CON CUBIERTA D  | 381.78    |
| 7996 | PIZARRON CON MARCO DE METAL   | 300.00    |
| 7998 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 8000 | MESA DE TRABAJO 150   | 279.45    |
| 8005 | SISTEMA KJELDAHL DE 232/425/412 U/DEST. MARCA BUCHI MODELO 323 (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONIAICAL MAS NITROGENO ORGANICO), SERIE 1258046       | 17,957.77 |
| 8008 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL   | 373.45    |
| 8010 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                                | 373.45    |
| 8011 | LAVA OJOS MONTADO EN BASE C/TUBERIA; MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO L-6767-20   | 2,019.85  |
| 8012 | CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CURTIN   | 736.47    |
| 8017 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARCA TERMO LYNE MODELO D2622, SERIE 469921237181  | 1,500.00  |
| 8018 | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON VIDA 05 M. MARCA BARNSTEAD MODELO NANO PURE, SERIE 687920689684   | 49,812.52 |
| 8021 | GABINETE PARA DESECADOR MARCA BROEKL  | 3,025.47  |
| 8023 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                                | 373.45    |
| 8024 | MESA DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE .51X.51X.68 MTS., P/MAQ. DE ESCRIBIR C/RUEDAS.   | 0.54      |
| 8029 | SISTEMA DE HIDRUROS MARCA PERKEN-ELEMER MODELO MHS-10   | 15,572.07 |
| 8037 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA  | 110.36    |
| 8046 | BOMBA DE AIRE PARA FLAMOMETRO MARCA COLE PARMER MODELO P104-AA  | 1,173.00  |
| 8050 | REFRIGERANTE DE CIRCULACION MARCA JOBINYVON MODELO BC-3, SERIE 88AML66550-802   | 1,500.00  |
| 8056 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO   | 561.00    |
| 8059 | ENFRIADOR CALENTADOR COMBINADO CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MODELO HCR-280, SERIE 26280.1   | 391.00    |
| 8070 | PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS DE 1.80 ALTO  | 0.38      |
| 8083 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO  | 810.92    |
| 8106 | ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC. MARCA BLUE M ELECTRIC MODELO OV-484A, SERIE 124  | 6,048.82  |
| 8137 | ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-12-D   | 670.08    |
| 8142 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO   | 255.20    |
| 8143 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.   | 22.31     |
| 8165 | MESA DE TRABAJO   | 288.45    |
| 8181 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39    |
| 8187 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.                                    | 37.24     |
| 8194 | MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA  | 519.80    |
| 8196 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS  | 0.36      |
| 8197 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO  | 512.16    |
| 8203 | PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL 1.69 DE ALTO POR .80 DE ANCHO  | 534.59    |
| 8213 | PERMEAMETRO MODELO 2800   | 12,266.00 |
| 8217 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.                                    | 37.24     |
| 8225 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA PROTECTO - SAT  | 0.55      |
| 8228 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.                                    | 37.24     |
| 8237 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO  | 0.44      |
| 8244 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA  | 287.79    |
| 8257 | OSCILOSCOPIO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54201, SERIE 3049A13632 (INSTRUMENTO DE MEDICIÓN ELECTRONICO PARA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SEÑALES ELÉCTRICAS) | 14,572.86 |

|      |  |          |
|------|--|----------|
| 8270 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA   | 133.85   |
| 8285 | MESA GIRATORIA CON RUEDAS  | 108.66   |
| 8286 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO  | 443.33   |
| 8304 | SILLA FIJA   | 722.94   |
| 8316 | LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.      | 3.06     |
| 8317 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS.   | 4.53     |
| 8325 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.  | 22.31    |
| 8328 | SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.  | 0.76     |
| 8337 | CREDENZA EJECUTIVA LIBRERO LINEA ALFA DE 2.30 X .45 X .75 CTS., COLOR NEGRO.   | 8.95     |
| 8338 | LIBRERO METALICO DE 3 SECCIONES PUERTAS DE CRISTAL   | 443.33   |
| 8339 | ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE FORMAICA DE 4 GAVETAS   | 4.80     |
| 8340 | SILLON EJECUTIVO CROMADO, CON RUEDAS ESFERICAS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO COLOR NEGRO.                | 1.95     |
| 8341 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.         | 1.32     |
| 8347 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS  | 0.31     |
| 8353 | ESCRITORIO METALICO EJEC.C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO, 2 PEDEST. 4 GAVET. LAT. Y 1 ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.   | 4.53     |
| 8355 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83"  | 443.33   |
| 8376 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO   | 0.44     |
| 8389 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0. MODELO ESPECIAL   | 19.32    |
| 8395 | SILLA FIJA SIN BRAZOS COLOR NEGRO.   | 0.56     |
| 8408 | VITRINA METAL CON PUERTAS DE CRISTAL   | 538.51   |
| 8417 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16   |
| 8427 | SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.250   | 653.87   |
| 8428 | CREDENZA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO   | 331.83   |
| 8429 | SOFA DE TRES PLAZAS ACOJINADO CON HULE ESPUMA, TOTALMENTE TAPIZADO EN PLASTICO Y PATAS CROMADAS                              | 4.86     |
| 8432 | VITRINA DE TRES SECCIONES  | 443.33   |
| 8440 | SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA  | 0.42     |
| 8441 | GAVINETE DE MADERA   | 100.00   |
| 8460 | ESCRITORIO EJEC. CON CUBIERTA DE PLASTICO-4-GAVETAS  | 4.53     |
| 8474 | MESA METALICA CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 0.482 X 0.482 X 0.655 MTS. CON RODAJAS.                                       | 2.09     |
| 8487 | ESCRITORIO DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA,DE 1.50 X 0.75 MTS. C/6 CAJONES   | 2.38     |
| 8502 | LOCKER   | 268.52   |
| 8508 | LIBRERO DE MADERA CEDRO DE 3/4 DE PULGADA DE 3.90 X 2.45 X 0.45 M. CON ENTREPAÑOS COMPUESTO DE UN PLANERO CON BASE.          | 16.00    |
| 8518 | ESCRITORIO METALICO, DE MAROMA FIJA, C/DE PLASTICO LAMINADO 1 PEDES. C/1 GAVETAS LATERAL Y 1 ARCHIVADOR 1.17X0.75X0.75 GRIS. | 2.73     |
| 8538 | PIZARRON DE CORCHO NEGRO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.19 DE LARGO X .80 DE ALTO CUBIERTA DE VIDRIO                             | 347.49   |
| 8541 | MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS  | 162.15   |
| 8546 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON 5 CAJONES.  | 2.86     |
| 8554 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS. DE UN PEDESTAL DERECHO DE 2 CAJONES.       | 1.50     |
| 8556 | PERCHERO DE MADERA C/4 GANCHOS. 1.80 ALTO  | 0.23     |
| 8563 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA  | 287.79   |
| 8572 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.           | 1.01     |
| 8581 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESIA MODELO HC-100, SERIE 2135-18  | 682.00   |
| 8582 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO                                  | 240.43   |
| 8583 | SILLON   | 283.02   |
| 8610 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO  | 433.55   |
| 8673 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.   | 37.79    |
| 8675 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.   | 0.86     |
| 8677 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB  | 69.58    |
| 8680 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA   | 264.68   |
| 8682 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA   | 264.68   |
| 8683 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA   | 264.68   |
| 8685 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO   | 0.44     |
| 8690 | MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA   | 519.80   |
| 8691 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO  | 255.20   |
| 8700 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO  | 224.07   |
| 8743 | SILLON DE MADERA FORRADO EN TELA   | 283.01   |
| 8749 | MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO   | 105.08   |
| 8755 | SILLA  | 100.00   |
| 8793 | MESA PARA TELEFONO   | 100.00   |
| 8894 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36   |
| 8896 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36   |
| 8908 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO   | 579.60   |
| 8916 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO   | 181.39   |
| 8921 | FUENTE DE PODER CON CABLES TOMA CORRIENTE Y MANUAL MARCA TOPWARD MODELO TPS, SERIE 957297                                    | 2,310.06 |
| 8923 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR  | 1,681.30 |
| 8924 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR  | 1,681.30 |
| 8925 | ANEMOMETRO DE HILO CALIENTE MARCA KURZ MODELO 490, SERIE CUE47731  | 2,520.67 |
| 8926 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR  | 1,681.30 |



|      |  |            |
|------|--|------------|
| 8928 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840020  | 1,577.80   |
| 8929 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840007   | 1,577.80   |
| 8930 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840025   | 1,577.80   |
| 8931 | TRANSDUCTOR DE PRESION PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SEROE YE8180008  | 2,511.60   |
| 8932 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, YE818007  | 2,511.60   |
| 8935 | SISTEMA DE ANEMOMETRIA IFA 100 EIGHT CHANNEL SYSTEM (2 EQUIPOS) SERIES 588H Y 133A MARCA TSI   | 157,614.72 |
| 8936 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERVICIO C10962   | 7,773.09   |
| 8939 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10961  | 7,773.09   |
| 8941 | MILIVOLMETRO DE 0-500 MVDC. MARCA SAGI MODELO CCB3 (INSTRUMENTO PARA MEDIR MAGNITUDES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ELECTROTÉCNICA Y DE LA ELECTRÓNICA)   | 114.11     |
| 8944 | MOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH, SERIE 72986  | 2,119.45   |
| 8945 | MICROMOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH  | 2,119.45   |
| 8952 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10960  | 7,773.09   |
| 8965 | TORNILLO DE BANCO VIMALET  | 250.00     |
| 8971 | PIZARRON RANURADO PR -400-H.   | 0.90       |
| 8972 | JUEGO DE PERMEAMETRO GUELPH , CATALOGO SEC2800K1, MARCA SOIL MOISTURE, MODELO 2800, (APARATO QUE SIRVE PARA LA PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES ANTE EL PASO DE LOS FLUIDOS A TRAVÉS DE ELLOS)            | 14,105.50  |
| 8988 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO  | 443.33     |
| 8999 | LINEA DE SINTESIS DE BENCENO CON COMPONENTES (INSTRUMENTOS OBTENER ALTOS RENDIMIENTOS PERMITIENDO QUE LAS MUESTRAS SEAN ANALIZADAS DE INMEDIATO DESPUES DE LA SINTESIS PARA QUE TECAIGA LOS RADISÓTOPOS) | 500.00     |
| 9000 | BOMBA DE VACIO, MARCA EDWARDS, MODELO 2  | 8,002.50   |
| 9010 | MESA PARA PRODUCCIÓN EN SERIE INICIAL, CLAVE 8282-4 DE 1.80X 0.80X0.80 M.  | 6.83       |
| 9011 | MESA DE TRABAJO Y TERMINADO CLAVE 8267, DE 1.80 X 0.80 X 0.80 M.   | 17.77      |
| 9014 | BANCO PARA COMP. CON RESPALDO DE 260, 0.68 ALT.  | 0.91       |
| 9015 | HORNO ELECTRICO CAPACIDAD DE 1.8 PIES CUBICOS TEMP. MAX. 200 -C, 120 VOLTS, 50/60 HERTZ, MARCA BLUE-M, MODELO SW-17TA-A, SERIE SW-7037   | 6,707.52   |
| 9017 | BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2100, SERIE 4259  | 8,327.93   |
| 9019 | BALANZA ANALITICA DE 200 GRS. DOBLE RANGO  | 42,820.05  |
| 9020 | LIBRERO HORIZONTAL DE 2 ENTREPAÑOS DE 1.20x0.40x1.05   | 3.90       |
| 9021 | CONTADOR CON RANGO DE OPERACION DE 0-0.5 mR/h, 0-5 MR/h y 0-50 mR/h MARCA EBERLINE MODELO E-120, SERIE 14285   | 3,681.15   |
| 9025 | AGITADOR CIMAREC PLACA DE 10 X 10 CM. RANGO 100 A 1000 RPM,120 VOLTS,60 CICLUS, VELOCIDAD VARIABLE MARCA THERMOLYNE, MODELO S46415, SERIE 464900705681   | 640.29     |
| 9026 | CONTADOR GAMA CON ACCESORIOS MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 45530, SERIE 400497  | 179,776.83 |
| 9027 | BAÑO DE AGITACION CON TEMPERATURA CONTROLADA MARCA LABLINE MODELO R3545, SERIE 1190  | 16,659.62  |
| 9028 | ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12  | 682.88     |
| 9029 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO MARCA THERMOLYNE MODELO SPA10258, SERIE 27340506   | 1,280.40   |
| 9030 | ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12  | 682.88     |
| 9032 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA   | 373.45     |
| 9033 | BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA CON CUBIERTA DE PLEXIGLAS, SERIE 1092-0738  | 19,510.10  |
| 9035 | BAÑO DE RECIRCULACION A TEMPERATURA PROGRAMABLE MARCA LAUDA MODELO RM20, SERIE K37005  | 1,000.00   |
| 9036 | SILLA GIRATORIA PARA DIBUJANTE TABULAR CROMADA TIPO ARANA.   | 3.38       |
| 9037 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA   | 373.45     |
| 9039 | TITULADOR AUTOMATICO CON STAND (CASETA) DE TITULACION,MICROPROCESADOR,PANTALLA DIGITAL,UNIDAD INTERCAMBIABLE Y ACCESORIOS, MARCA METROHM, MODELO 682, SERIE 2F3/127                                      | 51,732.60  |
| 9044 | MUFLA TIPO 1400 TEM.1040 GC. C/PIROMTRIO CAMARA MARCA THERMOLYNE MODELO FB1415M , SERIE 348910473108   | 1,824.57   |
| 9045 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL  | 373.45     |
| 9047 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL  | 373.45     |
| 9048 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL  | 373.45     |
| 9049 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL  | 373.45     |
| 9050 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA   | 373.45     |
| 9051 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL  | 373.45     |
| 9052 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA   | 373.45     |
| 9065 | PRESA TRUPER NO. 6.  | 0.35       |
| 9067 | TARJETERO DE METAL   | 200.00     |
| 9068 | TARJETERO DE METAL   | 200.00     |
| 9073 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO  | 443.33     |
| 9079 | MALACATE ELECTRICO DE 12 V. CON SERIE 139046.(MAQUINA PARA LEVANTAR DESPLAZAR OBJETOS PESADOS)   | 31.84      |
| 9105 | COMPRESORA PORTATIL DE AIRE C/MOTOR DE GASOLINA CAT. NO. 4309-K 33.  | 14.37      |
| 9109 | SONDA P/MEDICION DE HUMEDAD A PROFUNDIDAD C/BRINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/SONDA DE HUMEDAD NO. 1243-781.   | 104.26     |
| 9110 | SONDA P/MEDICION DE DENSIDAD A PROFUNDIDAD C/BLINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/LA SONDA DE DENSIDAD, 1242-781.   | 64.35      |
| 9233 | FORJADORAS DE LLAVES (MAQUINA CERRAJERA DE 3 PIEZAS) MARCA SIEMENS, SERIE 092  | 928.29     |
| 9234 | MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA BROTHER  | 3,094.30   |
| 9235 | WINCHER (ROLLO DE CABLE PARA MUESTREAR ) MARCA WILDCO MODELO 66-C52  | 2,354.55   |
| 9242 | DRAGA MARCA EKMAN CON ACCESORIOS , (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR MATERIALES)   | 4,191.54   |
| 9246 | SILLA TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3   | 222.30     |
| 9260 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA MODELO PM6000, SERIE 2114026749   | 6,028.06   |
| 9261 | INFILTOMETRO (VENTILADOR POR EL METODO DE INFILTROMETRO), PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DE MUESTRAS DE SUELO, SERIE 003   | 9,544.32   |
| 9264 | MEDIDOR DE VOLUMENES AJUSTABLE DE 0 A 25 MARCA BRINKMANN MODELO AG251/91   | 1,009.44   |
| 9267 | SISTEMAS PARA DETERMINACION D.Q.O.( APARATO PARA DETERMINACIÓN DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106121  | 5,756.81   |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 9268 | REACTOR DQO, TIPO BAÑO SECO TEMPERATURA 150 GRADOS C. MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 920500007211   | 3,464.38  |
| 9269 | AGITADOR MAGNETICO-PLATO CALIENTE MARCA COLE PARMER   | 4,104.01  |
| 9270 | BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS MARCA PRECISION MODELO USA 184, SERIE 10AZ-10   | 1,812.83  |
| 9271 | UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA EXTRACCION DE GRASAS MARCA TECATOR MODELO 1046, SERIE 2330   | 1,000.00  |
| 9272 | EQUIPO P/EXTRACCION DE GRASA SOXTEC C/AC. MARCA TECATOR MODELO HT1043, SERIE 2500   | 73,952.70 |
| 9273 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA  | 373.45    |
| 9274 | SISTEMA DE DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106131   | 5,756.81  |
| 9275 | SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600  | 5,756.81  |
| 9276 | SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600  | 5,756.81  |
| 9278 | CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CURTIN   | 736.47    |
| 9292 | PROYECTOR DE 16 MM. MODELO SC10S SERIE 81025 MARCA HOKVSHIN, SERIE 81025  | 6,003.18  |
| 9313 | OSCILOSCOPIO PORTATIL DE 100 MHZ, 2 CANALES UNCLUYE 2 PUNTOS DE PRUEBA CON INSTRUMENTOS, MODELO HP10041A (INSTRUMENTO DE MEDICION ELECTICO PARA REPRESENTACION GRAFICA ELECTRICA QUE PUEDEN VARIAR EN TIEMPO) | 117.89    |
| 9337 | CARRO DE SERVICIO   | 1,092.50  |
| 9340 | BALANZA GRANATARIA, CAPACIDAD 2610 G. SENSIBILIDAD 0.1 G. TRIPLE BARRA, MOD. 700, SERIE NO. 02790 MARCA CHAUS.  | 0.91      |
| 9341 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.   | 2.73      |
| 9342 | GAVETA METALICA   | 1.50      |
| 9343 | MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA   | 108.66    |
| 9346 | DESMINERALIZADOR MARCA BARNSTEAD, SERIE 89881, (INSTRUMENTO PARA ELIMINACION DE SALES DISUELTAS EN EL AGUA)   | 20.00     |
| 9347 | DESTILADORA MARCA BARNSTEAD MODELO A1011-A, SERIE 8811004   | 7,287.78  |
| 9350 | MUFLA COMPACT BENCHTOP MUFFLE FURNACE 120 CUBIC CHAMBER   | 3,913.76  |
| 9351 | AGITADOR MECANICO, MARCA CAFRANO DE 115 VOLTS., 7 WATS  | 2.75      |
| 9356 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO  | 181.39    |
| 9364 | BALANZA CAPACIDAD 70 KGS. MARCA OHAUS MODELO 1119D  | 31.35     |
| 9365 | MESA PARA TRANSPARENCIAS DE 1.50 X 0.80 X 1.10 MTS CON LAMPARA Y CRISTAL ESMERILADO.  | 7.70      |
| 9378 | BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO PAR2729439, SERIE 700   | 1,200.00  |
| 9381 | FLUOROMETRO DIGITAL (INSTRUMENTO PARA MEDIR PARAMETROS DE LA FLUORESCENCIA) MODELO:450, MARCA TURNER 57461-50   | 18,139.00 |
| 9386 | REATOR COD, MARCA HACH NO. SERIE 920500007301 (INSTRUMENTO PARA DETERMINACION QUIMICA ENTRE OTRAS LA DE DQO, DE CROMO TOTAL, FOSFATO TOTAL, NITROGENO TOTAL, ETC.)  | 2,474.00  |
| 9389 | MICROSCOPIO CON ILUMINACION, MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOSCOP  | 37,805.00 |
| 9404 | BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS  | 2,053.97  |
| 9405 | HORNO DE MICROONDAS MARCA MENU MASTER MODELO FS10EVP, SERIE 43541P02  | 8,758.33  |
| 9406 | LIMPIADOR ULTRASONICO CAPACIDAD DE 0.75 DE GAL. SIN CONTROLADOR MEDIDAS 8.5 PULGADAS MODELO ULTRASONICO 3QPHEAT P/N 94-92, MARCA NEYTECH, SERIE ADR9238-123   | 2,891.23  |
| 9407 | BOMBA DE VACIO DIRECTA 113 LT/MIN 115 V. 60 HZ. MARCA LABCONCO, SERIE 52359   | 9,189.00  |
| 9408 | SISTEMA DE LIOFILIZADORA DE 4.5 LITROS MODELO DE MESA MARCA LABCONCO, MODELO 77500, SERIE 239896 (SISTEMA PARA CONSEGUIR ELIMINAR LA TOTALIDAD DEL AGUA LIBRE CONTENIDO POR EL METODO DE CONGELACION)         | 21,222.63 |
| 9410 | DEIONIZADOR MARCA MILLIPORE MODELO MILLI-Q, SERIE FIHM70915-0 (INSTRUMENTO PARA ELIMINAR TODAS LAS SUSTANCIAS IONIZADAS DE UNA SOLUCION)  | 1,500.00  |
| 9412 | ESTANTE VITRINA C/PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.  | 1.17      |
| 9413 | CENTRIFUGA BECKMAN MODELO J2-21   | 54,778.72 |
| 9414 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAL VERTICAL MARCA ALDER MODELO CFV-13   | 8,753.20  |
| 9415 | CALIBRADOR DE PH MARCA COLE PARMER MODELO 5652-00, SERIE 589361   | 3,071.43  |
| 9416 | ROTADOR ROTO-TORQUE, SERIE K92002896  | 2,128.93  |
| 9417 | ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12   | 682.88    |
| 9418 | ESTANTE VITRINA MODELO 428  | 2.73      |
| 9425 | BANCO DE LABORATORIO  | 373.45    |
| 9426 | BANCO DE LABORATORIO FIJO   | 373.45    |
| 9446 | JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA LOGICA MODELO HP5011T, SERIE 1940A19569   | 33.53     |
| 9449 | UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12  | 7,486.02  |
| 9451 | UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12  | 7,486.02  |
| 9452 | ENFRIADOR Y CALENTADOR MARCA PURESIA MODELO HC-100, SERIE 2135-17   | 682.00    |
| 9455 | HORNO DE LABORATORIO MARCA ORTIZ, SERIE 41175H4086  | 150.00    |
| 9458 | MESA DE TRABAJO   | 99.95     |
| 9459 | MESA DE TRABAJO   | 99.65     |
| 9460 | MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML   | 1,423.40  |
| 9461 | MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML   | 1,423.40  |
| 9462 | MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN   | 300.00    |
| 9463 | MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN   | 300.00    |
| 9464 | MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML. MARCA ELECTROTHERMAL   | 1,423.40  |
| 9469 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR   | 288.45    |
| 9470 | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES   | 5.84      |
| 9475 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.  | 2.73      |
| 9476 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO   | 443.33    |
| 9477 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO   | 443.33    |
| 9483 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.   | 2.58      |
| 9485 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO   | 443.33    |
| 9489 | LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.  | 3.58      |
| 9491 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD, MODELO 428  | 2.73      |
| 9492 | SACAPUNTAS ELECTRONICO MARCA NATIONAL.  | 1.21      |
| 9493 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES.  | 2.38      |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 9497 | GUILLOTINA CHICA   | 333.54     |
| 9498 | GUILLOTINA MARCA RENOUD  | 333.54     |
| 9503 | COMPRESOR MARCA MURGUJA MODELO B211, SERIE LM19697   | 2,732.00   |
| 9506 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                         | 373.45     |
| 9508 | EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI, MODELO RE-121, SERIE 1076046  | 15,338.34  |
| 9509 | BAÑO MARCA BUCHI MODELO 461-WB   | 5,894.42   |
| 9510 | BAÑO DE CIRCULACION DIGITAL RANGO DE TEMPERATURA -15C A 120C, TANQUE DE 20LTS MARCA LAUDA MODELO RM520, SERIE PO5002                                 | 18,276.43  |
| 9511 | EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI MODELO RE-121, 1076184   | 15,338.34  |
| 9512 | BAÑO MARIA PARA ROTABAPOR MARCA BUCHI MODELO B-461, SERIE 1159223  | 1,440.87   |
| 9514 | BAÑO ULTRASONICO DIGITAL CAP. 2 1/2 MARCA COLE PARMER MODELO 8853  | 3,493.77   |
| 9515 | AGITADOR MULTIPLAZAS MARCA BURRELL MODELO 75   | 7,148.90   |
| 9522 | ESTUFA PARA DESECADO MARCA BLUE M120 MODELO OV-484A, SERIE 112   | 6,048.82   |
| 9548 | SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.  | 1.44       |
| 9551 | CARRITO PORTALIBROS  | 36.02      |
| 9558 | ESTANTE METALICO   | 4.98       |
| 9580 | MESA DE TRABAJO 150  | 279.45     |
| 9581 | SISTEMA DE ENERGIA CON REGULACION MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450   | 1,308.14   |
| 9590 | MESA BLANCA PARA MICRO   | 274.75     |
| 9596 | GUILLOTINA MARCA INGENTO, MODELO 1142 DE .40X.40   | 2.50       |
| 9597 | CARRITO PORTALIBROS  | 36.02      |
| 9598 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO   | 579.60     |
| 9604 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA   | 1,092.50   |
| 9605 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA   | 1,092.50   |
| 9606 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS  | 100.00     |
| 9607 | MESA DE ACERO INOXIDABLE MARCA MASTER CHEFF  | 1,500.00   |
| 9608 | MODULO DE ACERO INOXIDABLE PARA PONER CUBIERTOS DE .72 DE ANCHO X 1. LARGO CON 4 CAJONES   | 100.00     |
| 9609 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS  | 3,000.00   |
| 9610 | MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFETERA DE .80 DE LARGO X .60 DE ANCHO Y .90 DE ALTURA  | 100.00     |
| 9611 | ESTANTE CON RUEDAS GIRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  | 1,092.50   |
| 9612 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS  | 3,000.00   |
| 9614 | MESA DE MADERA CON BASE DE METAL   | 281.16     |
| 9615 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA   | 100.00     |
| 9617 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA   | 1,092.00   |
| 9618 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE  | 300.00     |
| 9620 | BARRA DE ACERO CHICA, MARCA MASTHER CHEFF  | 100.00     |
| 9622 | MESA DE MADERA   | 281.16     |
| 9623 | ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF   | 3,500.00   |
| 9624 | ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF   | 2,285.05   |
| 9626 | ESTUFA INDUSTRIAL 58 CM. DE FRENTE POR .68 DE ANCHO  | 4,500.00   |
| 9627 | ESTUFA 1.14 FRENTE X .68 DE ANCHO  | 4,500.00   |
| 9628 | BARRA DE SERVICIO  | 100.00     |
| 9629 | LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL, SERIE BLI10189   | 1,500.00   |
| 9630 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE 2 M. DE LARGO X .70 DE ANCHO CON 2 TARJAS  | 100.00     |
| 9631 | MESA DE MADERA CON BASE DE METAL   | 281.16     |
| 9633 | LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA MASTHER CHEFF  | 100.00     |
| 9639 | RECIRCULADOR DE AIRE EN CAMARA FRIGORIFICA   | 3,000.00   |
| 9646 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS  | 23.77      |
| 9647 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS  | 23.77      |
| 9648 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78     |
| 9653 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 250.00     |
| 9654 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 381.78     |
| 9655 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO  | 378.81     |
| 9657 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.                                 | 220.80     |
| 9658 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91     |
| 9659 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91     |
| 9671 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES   | 13.80      |
| 9672 | SILLA  | 214.60     |
| 9682 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO  | 443.33     |
| 9688 | BALANZA ANALITICA 210 x .0001 GR MARCA OHAUS, SERIE 32817  | 8,969.14   |
| 9690 | MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA  | 108.66     |
| 9695 | CROMATOGRAFO AGP GRADIENTE, CHB2, PED C/ACCESORIOS MARCA DIONEX MODELO DX300, (EQUIPO PARA SEPARACION Y MEDICION DE COMPONENTE DE MESCLAS COMPLEJAS) | 329,959.08 |
| 9696 | JUEGO DE PESAS/BALANZA ANALITICA COLE PARMER, SEROE 26493  | 2,911.98   |
| 9697 | CAMPANA DE EXTRACCION MARCA VECO   | 3,261.83   |
| 9702 | BOMBA DE VACIO MARCA KOBLLENZ MODELO DOP144, SERIE 12-88-229   | 894.77     |
| 9706 | BALANZA ELECTRICA 200 GR. SENS. .001 GR. MARCA OHAUS MODELO TP200, SERIE 2189  | 4,999.00   |
| 9708 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL  | 373.45     |
| 9709 | BANCO DE MADERA DE 0.75 M. ALTO SIN RESPALDO   | 0.86       |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 9710 | CAMPANA DE EXTRACCION DIMEN. 119.8 CM. DE LARGO x 78.4 CM. DE ANCHO x 149.68 CM. MARCA LABCONCO, SERIE 234824   | 21.606.75  |
| 9711 | MEDIDOR DIGITAL DE PH/MV/IT, INCLUYE CONECTOR DE CORRIENTE (SE COMPONE DE 3 PIEZAS) MARCA ORION MODELO 420A, SERIE 012815                               | 3.230.11   |
| 9713 | AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0694660   | 5.248.62   |
| 9714 | AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0893198   | 5.248.62   |
| 9717 | AGITADOR RO-TAP PARA TAMICES DE 8" 0  | 7.816.10   |
| 9719 | CORTADOR BACTERIOLOGICO D/COL. SEMI -AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002  | 5.942.12   |
| 9720 | AGITADOR MEXCLADOR CONTROL DE VEL. VARIABLE; DIMENS. 6 1/8" x 4 3/4" x 3 1/2 MARCA VORTEX-GENIE MODELO G-560, SERIE 2-214333                            | 1.196.02   |
| 9721 | SISTEMA ANALIZADOR DE TOXIDAD MICROTOX, INCLUYE ACCESORIOS, MARCA MICROTOX, MODELO 500, SERIE 5000727   | 135.532.01 |
| 9728 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                            | 373.45     |
| 9729 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                            | 373.45     |
| 9730 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                            | 373.45     |
| 9731 | BANCO DE LABORATORIO  | 373.45     |
| 9733 | PERCHERO DE METAL   | 105.75     |
| 9735 | BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLER PARMER MODELO 1264-24   | 4.311.75   |
| 9736 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS, DESCONGELAMIENTO MANUAL, VOLUMEN 15 PIES CUBICOS MARCA WHIRPOOL, MODELO W-14090, SERIE 079587719         | 6.647.00   |
| 9737 | INCUBADORA -10 A 60°C, Y LUZ.LAMPARAS FLUORESENTES PROG. PANTALLA DIGITAL,ALARMA VISUAL Y AUDIBLE P/ENERGIA Y TEMPERATURA, MARCA REVC0, MODELO R1501060 | 29.295.55  |
| 9738 | GABINETE DESECADOR DE ACRILICO MARCA NIKKO  | 1.200.00   |
| 9739 | GABINETE DESECADOR VERTICAL AUT. C/HIGROMETRO EN LA PUERTA MED. 10 x 11 7x8x13  | 1.803.23   |
| 9740 | FOTOMETRO DIGITAL 0-20,000 LUX MED.   | 1.231.74   |
| 9741 | HIDROTERMOGRAFO DE 2 VELOCIDADES RANGO DE TEMPERATURA 10 GRADOS.  | 3.370.65   |
| 9749 | CAMARA DE AMBIENTACION CONTROLADA DE LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD CON CONTROL DIGITAL, MODELO 317332, SERIE 8436/29                                       | 78.691.25  |
| 9752 | ESTUFA PARA DESECADO, MODELO 18, MARCA PRECISION CIENTIFIC.   | 40.00      |
| 9753 | ESTEREO MICROSCOPIO CON ACCESORIOS MODELO CARL ZEISS  | 21.448.83  |
| 9754 | AUTOCLAVE, MARCA FISHER, MODELO 14-486  | 13.461.53  |
| 9757 | AGITADOR MAGNETICO MARCA CORNING  | 855.46     |
| 9760 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                            | 373.45     |
| 9762 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA   | 287.79     |
| 9763 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA   | 287.79     |
| 9764 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR DE 1.90X1.00X.6  | 4.99       |
| 9767 | HORNO DE DESECADO MARCA RIOS ROCHA MODELO HS33, SERIE HSML  | 2.332.51   |
| 9769 | INCUBADORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE MARCA QUINCY LAB. MODELO 12-140, SERIE 9507270  | 5.513.10   |
| 9770 | CENTRIFUGA MARCA ANDREAS-HETTICH MODELO SE-DGE:211, SERIE 10243   | 2.000.00   |
| 9780 | CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS. ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS  | 14.615.28  |
| 9781 | CENTRIFUGA DE PLANCION MARCA KAHLISICO MODELO PLANCTON  | 14.615.28  |
| 9782 | MICROSCOPIO 3 OBJETIVOS:10X CAMPO CLARO, 40X CONTRASTE FASES, 100X CONTRASTE FASES, CONDENSADOR CONTRASTE FASES MARCA ZEISS, SERIE 413067               | 3.000.00   |
| 9783 | MICROSCOPIO OPTICO DE PLATAFORMA MARCA ROSBACH, SERIE 822286  | 30.00      |
| 9784 | CAMARA CLARA ( APARATO DE DIBUJO )  | 1.500.00   |
| 9786 | PARRILLA AGITADOR MARCA SYMBRON THERMOLYNE MODELO SPA1025B, SERIE 273-17945   | 3.000.00   |
| 9788 | PLATO CALIENTE (HOT PLATE) AGITADOR MAGNETICO STIR-PLATE, 120 V. 50/60 C. COMPLETO.   | 1.87       |
| 9790 | MICROSCOPIO CON ESTUCHE ESTEREOSCOPIO WILD, MODELO M-5A, 4 ESCALAS Y TUBO BINOCULAR, PLACA MET., 2 PINZAS, SERIE 141683.                                | 82.33      |
| 9791 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA W.HEERBRUG   | 407.60     |
| 9792 | MICROSCOPIO INVERTIDO CON ACCESORIOS MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOVERT10  | 52.052.53  |
| 9793 | PERCHERO  | 105.75     |
| 9796 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA                            | 373.45     |
| 9804 | REFRIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FORMATCIENTIFIC MODELO 3660, SERIA 84588-368   | 18.672.50  |
| 9830 | BOTIQUIN CAJA METALICA DE 60x30x25  | 167.67     |
| 9831 | PIZARRON  | 347.49     |
| 9832 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA   | 550.62     |
| 9836 | SILLA FIJA  | 120.00     |
| 9839 | SILLA 0.40X0.40X0.74 MTS. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA  | 2.13       |
| 9841 | MESA DE TRABAJO DE MADERA   | 287.79     |
| 9846 | MESA AUXILIAR DE METAL CON BASE DE MADERA CON RUED  | 288.45     |
| 9887 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA MODELO ND001/93   | 287.79     |
| 9891 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22424-17782-01, MIDE .31 DE ANCHO POR .22 DE LARGO POR .25 DE ALTO                       | 6.500.00   |
| 9899 | SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADA EN TELA, DE 1.0 DE ALTO POR .60 DE LARGO POR .57 DE ANCHO  | 381.78     |
| 9926 | ANEMOMETRO DE CAZOS CON TRANSMISION ELECTRICA DE LOS VALORES CON REPRESENTACION DIGITAL MARCA WILH LAMBREACHT   | 5.921.85   |
| 9935 | MUESTREADOR SUBER CON MALLA 1024 MICROMICRAS MARCA COLE PARMER, MODELO 9010, SERIE 728MU  | 1.163.89   |
| 9937 | MUESTREADOR SUBER CON RED   | 1.500.00   |
| 9940 | MUESTREADOR SUBER CON MAYA  | 1.500.00   |
| 9945 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE K91003290   | 2.582.14   |
| 9946 | BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP 115VAC. 60 HZ. MARCA COLE PARMER, SERIE C91001127  | 2.582.14   |
| 9947 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 670734  | 2.582.14   |
| 9948 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE K91003291   | 2.582.14   |
| 9949 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE C91001154   | 2.582.14   |
| 9950 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 674085  | 2.582.14   |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 9953  | FLUJOMETRO MARCA GENERAL OCEANIC   | 1,424.78  |
| 9962  | TERMOMIGROMETRO MARCA WILH LAMREACHT MODELO 198 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA HUMEDAD Y TEMPERATURA)  | 1,653.85  |
| 9964  | VISCOSIMETRO DIGITAL INCLUYE 4 CILINDROS DE PRUEBA MARCA BROOKFIELD MODELO LVTDV-I, SERIE A22846 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VISCOSIDAD DE FLUJO DE UN FLUIDO)      | 9,800.40  |
| 9970  | SENSOR P/MEDIR RADIACION SOLAR CON PIRANOMETRO LICOR 200 SZ MODIFICADO PARA ADICION DE SENSOR DE TEMPERATURA C/ACC.  | 23,900.80 |
| 10039 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES   | 446.99    |
| 10042 | LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS, MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO  | 268.62    |
| 10043 | LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS, MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO  | 268.62    |
| 10047 | LANCHA DE ALUMINIO MARCA ALUMAR MODELO ROBALO, SERIE C-5   | 3,491.52  |
| 10048 | MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, MODELO BJ7RSS, MARCA JHONSON, SERIE 08820800  | 3,647.69  |
| 10050 | EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 CAT. DE REFERENCIA COLE PARMER R-2923 CON EQUIPO CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACION, MARCA MILLIPORE      | 1,677.29  |
| 10057 | DRAGA-EKMAN DIMENSIONES 9"X9" DE 13 KG., MARCA COLE PALMER   | 1,293.96  |
| 10062 | JUEGO DE MUESTREO PARA AGUA Y SEDIMENTO EN CAMPO MARCA VELENCO   | 6,081.90  |
| 10078 | NUCLEADOR CON TUBOS LINEALES DE 4, MARCA COLE PALMER   | 2,542.50  |
| 10088 | LANCHA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 16' CON DOBLE TANQUE DE FLOTACION QUE LA HACE INSURMERGIBLE.REMOLQUE:87-RLGA1PL, MARCA LAYMOS, MODELO FUTURA, SERIE 7737089 | 11,906.03 |
| 10089 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 DE LARGO POR .80 DE ANCHO POR .75 DE ALTO   | 756.99    |
| 10096 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO, MODELO 2004 PC  | 570.91    |
| 10097 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC  | 456.51    |
| 10098 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC  | 456.51    |
| 10099 | LIBRERO METALICO CON TRES ENTREPAÑOS, CON PUERTAS DE CIRSTAL CORREDIZAS, DE 1.05 DE ALTO POR .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO   | 516.00    |
| 10101 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.   | 0.54      |
| 10109 | BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050693440  | 1,621.12  |
| 10110 | BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050593314  | 1,621.12  |
| 10115 | MESA PARA JUNTAS DE MADERA, DE 2.40 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO NMJ/240   | 829.89    |
| 10132 | GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS, DE .85 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR 2.08 DE ALTO   | 250.00    |
| 10134 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA, MODELO: AN-3 MARCA DM NACIONAL  | 326.55    |
| 10136 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS, MODELO:PREMIER PREM-50, MARCA DM NACIONAL   | 905.11    |
| 10138 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, CON ESTRUCTURA METALICA PATAS DE ESTRELLA CON RODAJAS, MARCA DM NACIONAL, MODELO PREM-350  | 1,194.57  |
| 10140 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA, DE .71 DE ALTO POR .66 DE ANCHO POR 1.18 DE LARGO, MARCA DM NACIONAL   | 1,051.36  |
| 10141 | LIBRERO DE MADERA CON CUATRO SECCIONES, MIDE .41 DE ANCHO POR .77 DE ALTO POR 1.81 DE LARGO, MARCA DM NACIONAL, MODELO L-3660                                      | 1,580.77  |
| 10142 | LIBRERO DE METAL CON CUATRO ENTREPAÑOS, MIDE .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO POR 1.53 DE ALTO, MARCA DM NACIONAL, MODELO EL-180                                      | 1,493.73  |
| 10144 | DRAGA DE FONDO, MARCA WILOCO, MODELO 191B10  | 1,642.88  |
| 10146 | BOMBA PARA CORRIENTE DIRECTA DE 12 VOLTS. OPERE CON BATERIA MARCA VH-PUMP MODELO 1225-CD, SERIE MCA-005  | 3,097.11  |
| 10186 | SISTEMA LAVADOR DE GASES SCRUBBER MODELO 412, SERIE 85807  | 8,536.00  |
| 10187 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 6 BATERIAS "D" DE ACERO 19.99 MG/LT Y DE 5 A 45 GC. MARCA YSI MODELO 50B-115, SERIE 91L034663  | 3,083.63  |
| 10188 | UNIDAD DE DESTILACION SISTEMA AUTOMATICO MARCA BUCHI MODELO B323, SERIE 58191  | 21,465.90 |
| 10194 | BOTIQUIN CAJA METALICA DE .60 DE ALTO POR .30 DE FRENTE POR .25 DE FONDO, MODELO 3235  | 167.67    |
| 10197 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10198 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10199 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10201 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10202 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10203 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10204 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10205 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10206 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10207 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10208 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10209 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10210 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10211 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10212 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10213 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10214 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10215 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10216 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10217 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10218 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10219 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10220 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10221 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10222 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10223 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10224 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10225 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |
| 10226 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO   | 320.44    |



|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 10297 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10298 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10299 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10300 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10301 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10302 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10303 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10304 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10305 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10306 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10307 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10308 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10309 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10310 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10316 | MEDIDOR DE PERFIL SUPERFICIAL MARCA ELCOMETER MODELO 123  | 897.46    |
| 10326 | COMPARADOR DE SUPERFICIES MARCA ELCOMETER MODELO 129  | 1,710.26  |
| 10329 | MEDIDOR ELECTRONICO DE SOLIDOS DISUELTOS MARCA HANNA MODELO HI-8734, SERIE 907625   | 1,201.88  |
| 10335 | MEDIDOR DE ESPESORES PARA MATERIALES SOLIDOS MARCA ECCOMETER MODELO 124   | 1,016.00  |
| 10337 | COMPARADOR DE PERFIL SUPERFICIAL (5X) MARCA ELCOMETER MODELO 127  | 199.81    |
| 10341 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO CON TAMBOR GRADUADO PARA AUMENTOS DE 6,10,16,25 Y 40x, 1 PAR DE OCULARES 10x, y 1 PAR OCULARES 20x, MARCA ZEISS PTION, SERIE 110491 | 3.95      |
| 10342 | COPA FOR NO. 4 COMPLETA CON BASE Y NIVEL DE BURBUJA MARCA HEEN INSTRUMEN MODELO 406   | 1,422.40  |
| 10347 | AUTO TRANSFORMADORES VARIABLES CONTROVAC MODELO PN1160  | 542.80    |
| 10359 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES, MIDE 1.10 DE LARGO POR .40 DE ANCHO POR 2.05 DE ALTO   | 1.32      |
| 10364 | MEDIDOR DE FLUJO TIPO MAG-XM DE PRECISION 0.5 , SERIE DEL CONVERTIDOR DE SEÑAL:9310 N 8151 /B 1, MARCA FISHER & PORTER, MODELO 10A3657S, SERIE 9310Q1004A1    | 13,483.42 |
| 10432 | BOMBA MANUAL QUE INCLUYE:4 CILINDROS HCOS, ENERPAC RC-2514, VALVULA ENERPAC V-8 V-66 Y ACCESORIOS, MARCA ENERPAC, MODELO P-462                                | 70,172.36 |
| 10433 | MOTOREDUCTOR ABB DE 1/4 HP. INCLUYE: ARRANCADOR MANUEL REVERSIBLE 15 A 220 V. TRIFASICO MARCA ABB, SERIE M97A-2893  | 5,593.13  |
| 10444 | HORNO PARA DESECCACION INT. RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 220.CONTROL ANALOGO, MARCA FELISA,MODELO FE-293, SERIE 9704176                                       | 7,558.95  |
| 10453 | CERAMICA BAJO RELIEVE CON VIDRIADO DE OXIDO DE COBALTO (OBRA DE ARTE) "JUEGO II 1990" AUTOR: AURORA SUAREZ , SEPTIEMBRE 1992                                  | 50.00     |
| 10454 | ACRILICO (OBRA DE ARTE) "DOS CARAS" AUTOR: RONY SHUBICH OCTUBRE 1992  | 50.00     |
| 10458 | GRABADO (OBRA DE ARTE) "TORLA" AUTOR: EDUARDO LOZANO VISTUER MARZO 1993   | 50.00     |
| 10459 | ACUARELA (OBRA DE ARTE) "PAISAJE" AUTOR: RODOLFO SAAVEDRA JULIO 1992  | 50.00     |
| 10466 | TURBIDIMETRO CON ACCESORIOS MARCA HACH MODELO RATIO/XR, SERIE 43900-00  | 8,263.64  |
| 10467 | SISTEMA DE DETERMINACION D,Q,O MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911103146   | 5,756.81  |
| 10469 | BOMBA TURBINA DE 3/4 HP D/1750 RPM 127 V. MODELO: SA55CX.JSH-5158 MARCA MOTOR DIVISION, SERIE D927  | 3,120.74  |
| 10481 | PRESA TRUPER NO. 6. DE FIERRO COLADO ( PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM.     | 0.35      |
| 10482 | PRESA TRUPER NO. 6. DE FIERRO COLADO ( PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM.     | 0.35      |
| 10500 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10501 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10502 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10503 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10504 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10505 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10506 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10507 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10508 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10509 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10510 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10511 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10512 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10513 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10514 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10515 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10516 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10517 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10518 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10519 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10520 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10521 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10522 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10523 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10524 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10525 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10526 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10527 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10528 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10529 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 320.44    |
| 10530 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 228.87    |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 10531 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO  | 228.87    |
| 10532 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS  | 721.75    |
| 10533 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10535 | LIBRERO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.26 DE ALTO POR 2.26 DE ANCHO  | 600.25    |
| 10537 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.  | 3.26      |
| 10538 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.  | 3.26      |
| 10539 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.  | 3.26      |
| 10540 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.  | 3.26      |
| 10541 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.  | 3.26      |
| 10542 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.  | 3.26      |
| 10546 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.   | 3.26      |
| 10547 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.   | 3.26      |
| 10548 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.   | 721.75    |
| 10549 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10550 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS   | 721.75    |
| 10551 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS   | 721.75    |
| 10552 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS   | 721.75    |
| 10553 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS   | 721.75    |
| 10554 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS   | 721.75    |
| 10555 | ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10556 | ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10557 | ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10559 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 M. DE ALTO  | 228.87    |
| 10562 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10564 | ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10565 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10566 | ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10567 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10568 | ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10569 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10570 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10571 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10572 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10574 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10575 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10576 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10577 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10578 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10579 | ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10580 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO   | 721.75    |
| 10581 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO  | 721.75    |
| 10588 | UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 5 1/4 DE ALTA DENSIDAD 1.2 MB (DRIVE)   | 362.53    |
| 10631 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S, SERIE 240710  | 2,294.25  |
| 10642 | TRIPLE PARA REFLECTOR ITE 65 F. ESTRUCTURA DE ALUMINIO  | 4.17      |
| 10648 | VARIADOR DE VELOCIDAD PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PUENTE DE GRUA DE 5 TONELADAS  | 16,166.12 |
| 10666 | SILA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA CON O.  | 37.24     |
| 10699 | MANOMETRO STANDART, CARATULA 2 1/2" ALCANCE 0-21 KG/CM2 EXACTITUD +- 2, CONEXION INFERIOR, CAJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA METRON, MODELO 63440                              | 430.67    |
| 10700 | BOMBA HIDRAULICA DE MOTOR MONOFASICO 3/4 HP CARGA TOTAL 64 MARCA SIEMENS, H91   | 1,444.57  |
| 10719 | ADAPTADOR BNC-BANANA MODELO HP1011B.  | 1.58      |
| 10720 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 5091-0004  | 1,317.05  |
| 10721 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI (1.75 KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0001   | 1,317.05  |
| 10722 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI (1.75KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0004  | 1,317.05  |
| 10723 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 4991-0002  | 1,317.05  |
| 10731 | MAQUINA FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA MARCA PITNEY-BOWES MODELO 6371, SERIE 80393/1-5656  | 3,680.00  |
| 10741 | ENGRAPADORA NEUMATICA PARA TAPICERIA  | 261.42    |
| 10742 | PIZARRON DE MADERA DE 1.22 DE ALTO POR 2.44MTS. LARGO   | 284.70    |
| 10750 | MESA METALICA CUBIERTA DE FORMAICA CON RUEDAS MIDE .51 DE LARGO POR .51 DE ANCHO POR .70 DE ALTO  | 288.45    |
| 10751 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTALES CORREDIZOS  | 78.95     |
| 10762 | RECEPTOR MARCA DATA P. MODELO 5800, SERIE 1628  | 250.00    |
| 10765 | CONTADOR DE CENTELLEO CON CRISTAL DE NAI DE 25 MM. 0X64 MM GRUESO, MODELO SZ2564BD,SERIE 775217   | 24.05     |
| 10766 | REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA   | 875.67    |
| 10767 | REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA   | 875.67    |
| 10772 | FLUOROMETRO PORTATIL PARA CAMPO CON SISTEMA DE MEDICION A FLUJO CONTINUO CON ACCESORIOS (CABLES, SISTEMA OPTICO) MARCA TURNER, MODELO 10-AU-005, SERIE 5494-FXTD            | 73,623.00 |
| 10790 | MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS MIDE .75 DE ALTO POR 1.20 DE LARGO POR .80 DE ANCHO | 274.75    |
| 10805 | VENTILADOR AXIAL (CIRCULADOR Y EXTRATOR DE AIRE) CLASE 1 CON ASPA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO MARCA AESA MODEO AXIAL   | 923.63    |



|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 10810 | ANDAMIO TUBULAR FIJO DE 6. M. DE ALTURA MODELO 590, SERIE XLU-44  | 3,435.74   |
| 10814 | MANDRIL (PARTE QUE SE SOBREPONE A UN TALADRO CON FORMA CÓNICA EN EL CUAL SE INSERTAN LAS BROCAS) No 36 DE 4.7 A 19.0 MM ENTRADA CONICA  | 1,000.00   |
| 10817 | LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO , MODELO 7012 DC   | 268.52     |
| 10819 | LOCKER METALICO DE UNA PUERTA, DE .30 DE FRENTE POR .30 DE FONDO POR 1.80 MTS. CON CHAPA Y PORTA CANDADO.   | 0.61       |
| 10822 | LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO , MODELO 7012 DC   | 268.52     |
| 10829 | LIMNIMETROS DE ALUMINIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO (INSTRUMENTO PARA REGISTRAR Y TRANSMITIR LA MEDIDA DEL ALTURA DEL AGUA)  | 345.00     |
| 10839 | LIBRERO SENCILLO DE 2.126 MTS. DE ALTURA Y BASE DE 0.90 X 0.38 MTS. CON SEIS ENTREPANOS.  | 3.30       |
| 10889 | LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPANOS MIDE .90 DE LARGO POR .45 DE ANCHO Y 1.80 DE ALTO   | 3.11       |
| 10900 | PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ ULTRAVIOLETA MARCA INSTAPURA MODELO IP90   | 2,500.00   |
| 10903 | MOTOR COMPRESOR ELECTRICO   | 1,700.00   |
| 10904 | MOTOR COMPRESOR ELECTRICO   | 1,700.00   |
| 10906 | GENERADOR ELECTRICO DE 4 TIEMPOS VALVULA EN CABEZA, 1 CILINDRO, 242 CM3 MARCA HONDA MODELO EM3000X  | 40,000.00  |
| 10907 | CENTRIFUGA DE CAMPO MARCA ALFA-LAVAL MODELO WSB10388-1  | 60,000.00  |
| 10908 | MESA METALICA DE LABOPRATORIO PARA BALANZA MIDE .89 DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .76 DE ANCHO   | 2,000.00   |
| 10917 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE 4 GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO  | 456.51     |
| 10922 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.  | 0.32       |
| 10953 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1114013492   | 11,665.65  |
| 10954 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1113661576   | 7,394.75   |
| 10955 | MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA MIDE 1.20 DE LARGO POR .40 DE ANCHO   | 287.79     |
| 10956 | SWITCH- APAGADOR CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 H9/220V. MARCA ELEKTRA, MODELO TWT-16, PARA USO DEL PICNOMETRO DE GAS   | 224.71     |
| 10989 | REMOLQUE CUSTOM TRAILER SERIE:1RLAFCR16P1000112 ESTRUCTURA DE 4",CADENA DE SEGURIDAD,GATO MECANICO,SOPORTE PARA MONTACARGAS, MARCA RAM-LAM, SERIE LAFRC16P1000112   | 8,658.76   |
| 10990 | AEROBOTE DE 15 PIES DE LARGO x 7 PIES DE ANCHO.MOTOR DE GASOLINA 350 G.M N/S:F8LXL46, SISTEMA ESCAPE ACERO INOXIDABLE, MARCA COMBIE, SERIE MPM1507F393  | 100,148.52 |
| 10993 | DRAGA DE ACERO, MARCA WILDLITE SUPPLY, MODELO 196 B10 (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR DEBAJO DEL NIVEL DEL AGUA Y ELEVAR EL MATERIAL EXTRAIDO HASTA LA SUPERFICIE   | 500.00     |
| 10996 | BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP 115VAC. 60 HZ. MARCA COLE PARMER, SERIE 670361   | 2,582.14   |
| 11048 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.  | 0.32       |
| 11073 | SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA METALICA CROMADA Y RUEDAS   | 47.11      |
| 11076 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1.50 DE LARGO POR .75 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO , CON 5 CAJONES.  | 2.86       |
| 11121 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT., MODELO 1106800400  | 762.77     |
| 11125 | ARCHIVERO DE METAL CON 22 GAVETA, MIDE .50 DE FRENTE POR .70 DE FONDO POR 1.32 DE ALTO  | 1.50       |
| 11252 | SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36     |
| 11315 | REGULADOR DE CORIENTE , VOLTAJE Y TENCION REGULADOR, MARCA SOLA BASIC, MODELO PC-1000   | 411.27     |
| 11402 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO   | 108.00     |
| 11409 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO   | 108.00     |
| 11505 | CONFORTABLE TRES PLAZAS SIN BRAZOS , CON BASE METALICA, TAPIZADO EN TELA, MIDE: 1.86 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .90 DE ALTO  | 44.11      |
| 11506 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA METALICA , CON CUEBIERTA DE FORMAICA, CON DOS PEDESTALES (EN EL PRIMER PEDESTAL CON TRES CAJONES PAPELERO Y EL SEGUNDO PEDESTAL CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO) MIDE 1.50 DE LARGO POR .70 DE ANCHO POR .75 DE ALTO | 35.76      |
| 11543 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO   | 108.00     |
| 11582 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA   | 6.36       |
| 11666 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO   | 108.00     |
| 11667 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO   | 108.00     |
| 11745 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO   | 108.00     |
| 11746 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.  | 0.32       |
| 11777 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA   | 6.36       |
| 12249 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA   | 264.68     |
| 12252 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA   | 264.68     |
| 12334 | MUFLA CON DIMENSIONES DE CABINA CONTROL ANALOGO O DIGITAL Y PANTALLA DIGITAL, DIMENSIONES EXTERNAS 55X60X87 CM CAP. 0.064M, MARCA FELISA , MODELO FE-636, SERIE 9705129   | 14,720.00  |
| 12357 | SILLAS APILABLES BASE TUBULAR CROMADA TAPIZADAS EN TELA MODELO 121  | 550.62     |
| 12388 | BOMBA PERISTALTICA C/4 CABEZALES MARCA MASTERFLEX MODELO 7558-15, SERIE A92000161   | 3,558.83   |
| 12389 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6.A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 670376   | 2,582.14   |
| 12390 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLUJO DE 0.06 - 2300 M.,MARCA MASTERFLEX , SERIE C94006058  | 2,005.96   |
| 12395 | PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG, SERIE 758-264   | 768.24     |
| 12396 | AGITADOR MAGNETICO MULTIPLE DE 6 PLAZAS, MARCA MILIPORE, MODELO XX2504700   | 8,672.57   |
| 12397 | PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002381   | 1,016.64   |
| 12398 | PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002319   | 1,016.64   |
| 12410 | PARIHUELA, MARCA MURAYAMA, MODELO MS 253, SERIE 10881524, (INSTRUMENTO PARA TRASPORTAR CARGA PESADAS ENTRE DOS PERSONAS)  | 5,436.00   |
| 12411 | UNIDAD DE ASPERSION CAPACIDAD 100 GALONES CON MOTOR DE GASOLINA HONDA GX-160 DE 5.5 H.P Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30,32 G.P.M  | 16,994.10  |
| 12412 | UNIDAD DE ASPERSION CAPAC. 50 GAL. C/MOTOR DE GASOLINA HONDA GX-160 DE 5.5 H.P Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30,32 G.P.M   | 15,812.94  |
| 12416 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.)VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004308   | 2,203.36   |
| 12417 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. , MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004322   | 2,203.36   |
| 12418 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. , MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004318   | 2,203.36   |
| 12420 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VELOCIDAD VARIABLE, FLUJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94005992  | 2,005.96   |
| 12421 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006180   | 2,005.96   |
| 12423 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006085   | 2,005.96   |
| 12424 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC., MODELO 3MD, SERIE 22051   | 2,885.53   |
| 12426 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006183   | 2,005.96   |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 12427 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006175   | 2.005.96  |
| 12428 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143512  | 2.885.53  |
| 12429 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143540  | 2.885.53  |
| 12434 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004319  | 2.203.36  |
| 12435 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004204  | 2.203.36  |
| 12436 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004325   | 2.203.36  |
| 12437 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004301   | 2.203.36  |
| 12454 | BOMBA PERESTALTICA CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE, CABEZAL CON FLUJO MAXIMO, TUBO DE HULE TIGON, SERIE 566806, MARCA MASTERFLEX  | 2.212.23  |
| 12456 | DEPOSITO DE REMOCION DE AMONIACO, FABRICADO EN ACRILICO DE 6 Y 8 M.M. DE ESPESOR  | 7.842.45  |
| 12457 | FLOCULADOR/SEDIMENTADOR CON MOTOR 1/4 ACRILICO DE 6 MM.   | 6.935.50  |
| 12458 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE EO49308   | 2.700.00  |
| 12459 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI1693235   | 2.700.00  |
| 12460 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE LO192118  | 2.700.00  |
| 12461 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI6933335   | 2.700.00  |
| 12462 | SEDIMENTADOR CON FLUJO ASCENDENTE FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON VALVULA DE 1/2   | 5.921.85  |
| 12478 | PUENTE UNIVERSAL MARCA HP NO. SERIE 4260-A (INSTRUMENTO PARA MEDIR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS)   | 28.78     |
| 12490 | SISTEMA DE CONTROL DE ADQUISICIONES COMPUESTO DE: 1 INTERFASE N/S:403-3280, IMPRESORA EPSON N/S:61P1096999, C.P.U. TECLADO, MONITOR N/S:33605277L720, MOUSE No.4909327, MARCA BECKMAN | 45.945.02 |
| 12503 | AUTO-TRANSFORMADOR VARIABLE (INSTRUMENTO QUE TOMA UNA LÍNEA DE TENSIÓN FIJA (EN LA ENTRADA) Y PROVEE DE TENSIÓN DE SALIDA VARIABLE AJUSTABLE, DENTRO DE DOS VALORES)                  | 1.20      |
| 12522 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 LARGO POR .40 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO, CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL  | 1.32      |
| 12523 | SILLA VISITANTE FIJA, ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO COLOR NEGRO Y PATAS CROMADAS.   | 1.29      |
| 12524 | PERCHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS  | 105.75    |
| 12535 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10963   | 7.773.09  |
| 12537 | CALIBRADOR VERNIER 0.750 N.SERIE M5022, MODELO 534-115  | 2.534.87  |
| 12547 | EQUIPO MEDICION DE POZOS INTERRUPTOR DE PRESION 0.2-4 KG/CM MARCA SOR MODELO 4NN-K5-N4, SERIE 91-07-442   | 774.16    |
| 12567 | UNIDAD "D" PARA CAPACIDAD Y COLOR PHOTOVOLT   | 5.327.47  |
| 12575 | EQUIPO MEDICION DE POZOS INDICADOR DE PRESION N.SERIE 18720671 MARCA 3D INST MODELO 25544   | 1.307.37  |
| 12577 | EQUIPO DE MEDICION DE POZOS INDICADORES DE PRESION N.SERIE 18720771 MARCA 3D INST MODELO 25542  | 1.027.38  |
| 12582 | MONITOR DE ENERGIA CON ACCESORIOS MARCA SDAR MODELO 2700 NO. SERIE 403X074  | 2.937.56  |
| 12583 | MEDIDOR DE BLANCURA BRILLANTEZ MODELO 577 C/MANUAL EN ESTUCHE MARCA PHOTOVOLT, SERIE 1692   | 8.613.27  |
| 12590 | DUROMETRO SHORE MARCA PTC MODELO AG053/94, SERIE 03247  | 1.317.74  |
| 12596 | BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 CABALLOS MODOE 3SC-203, SERIE 2671182   | 3.000.00  |
| 12616 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE B92T705-6   | 1.800.00  |
| 12617 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE J91T158-27  | 1.800.00  |
| 12622 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 14,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO SIDTA11535, SERIE G3-381206                                      | 1.955.60  |
| 12623 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD33635, SERIE C3-367783                                      | 1.955.60  |
| 12624 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD336-3, SERIE B3-375312                                      | 1.955.60  |
| 12625 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499227   | 329.07    |
| 12627 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499226   | 329.07    |
| 12628 | COMPRESORA PARA USOS INDUSTRIALES NO. SERIE M87121587   | 300.00    |
| 12632 | MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H28412   | 329.07    |
| 12633 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 42015-A  | 329.07    |
| 12634 | BOMBA DE VACIO 42015-B  | 329.07    |
| 12635 | MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H-28411  | 329.07    |
| 12649 | PLUVIOMETRO DE BALANCIN DE .025 MM. POR EVENTO DE 8" DE DIAMETRO MODELO AG202/93, SERIE P1209   | 2.108.66  |
| 12673 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MODELO AG004/94, SERIE 19181  | 13.759.89 |
| 12675 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MARCA CAMPBELL, SERIE 19178   | 13.759.89 |
| 13172 | SILLA DE PLASTICO DURO NEGRO CON ASIENTO REDONDO DE .90 DE ALTO POR .40 DE ANCHO, MARCA TANA  | 154.00    |
| 13180 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL, MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO  | 474.00    |
| 13181 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL, MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO  | 474.00    |
| 13182 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL, MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO  | 474.00    |
| 13183 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL, MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO  | 474.00    |
| 13184 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL, MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO  | 474.00    |
| 13185 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL, MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO  | 474.00    |
| 13186 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL, MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO  | 474.00    |
| 13192 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE EN SU TOTALIDAD MIDE: 1.55 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .86 DE ALTO   | 1.300.00  |
| 13201 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13203 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13204 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13210 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13219 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 222.30    |
| 13223 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 222.30    |
| 13229 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13230 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13232 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13234 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13246 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 13247 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13248 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13249 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13250 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13259 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13263 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13264 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13265 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3  | 110.36    |
| 13283 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO  | 558.25    |
| 13284 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO  | 558.25    |
| 13293 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 178.18    |
| 13296 | SILLA APILABLE PARA COMPUTADORA BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO NA-3   | 222.30    |
| 13297 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13298 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13299 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13300 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3  | 110.36    |
| 13302 | MESA DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS, MIDE: .60 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR .66 DE ALTO   | 162.15    |
| 13388 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MODELO AG004/94, SERIE 19182  | 13,455.15 |
| 13419 | SILLAFIJA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA METALICA CROMADA  | 110.00    |
| 13435 | LENTE AF 70-210 mm., MARCA TAMRON, MODELO F/4-5.6, SERIE 102051   | 1,000.00  |
| 13469 | BANCO DE MADERA, CON RESPALDO PARA DIBUJANTE, ASIENTO REDONDO .75 DE ALTO POR .30 DE ANCHO  | 0.25      |
| 13520 | PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE METAL MIDE: 1.20 DE ALTO POR .90 DE LARGO   | 150.00    |
| 13526 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA AUTO STOP PARA ESCRITORIO  | 54.31     |
| 13532 | OLLA DE PRESION (EXTRACTOR 5 BARS AND PLATE CELL), MARCA SOIL MOISTURE, MODELO 1600G1 PARA DETERMINAR LA CURVA DE RETENCION EN AGUA DE MUESTRAS DE SUELO                      | 7,661.06  |
| 13537 | PSICROMERO (PSYCHROMETER) ASSMAN, MARCA OAKTON PARA MEDIR LA HUMEDAD RELATIVA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO   | 4,321.35  |
| 13538 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM 6000, SERIE 2114026478 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO   | 6,028.06  |
| 13539 | EQUIPO PARA OBTENER MUESTRAS DE SUELO CON ACCESORIOS  | 55,663.26 |
| 13540 | CILINDRO DE ACERO PARA TOMAR MUESTRAS INALTERADAS DE SUELO  | 800.00    |
| 13543 | EXPOSIMETRO SIXTICOLOR MARCA GASSEN.  | 4.95      |
| 13552 | COPIADOR DE TRANSPARENCIAS FAO-031 MARCA NIKOR MODEO PB-4   | 30.00     |
| 13553 | CUERPO DE CAMARA FAO-026 MARCA HASSEL-BLAD  | 130.00    |
| 13554 | PORTAPELICULA PARA CAMARA FAO-023 MARCA HASSEL-BLAD, SERIE UP-421664  | 30.00     |
| 13586 | MICROFONO MARCA UHER MODELO M-534   | 3.90      |
| 13607 | MARCO DE PESAS PARA VERIFICAR BALANZAS ELECTRONICAS   | 200.00    |
| 13610 | TRANSDUCTORES DE PRESION DE GAS (PARA MEDIR PRESION DE GAS) , SERIE 004 PARA MEDIR LA PRESION DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO  | 6,999.52  |
| 13615 | MICRO-MOLINETE, PIGMEO, MARCA ROSSBACH, AG114/90, SERIE 74290 PARA MEDIR LA CORRIENTE DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO Y DE CAMPO                                       | 1,561.70  |
| 13626 | ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS .75 ALTO POR .45 FRENTE POR .71 FONDO TAMAÑO OFICIO  | 250.00    |
| 13627 | HORNO, MARCA PRECISION SCIENTIFIC, SERIE 9410008 PARA SECAR MUESTRAS DE SUELO Y DE OTROS MATERIALES   | 32,419.73 |
| 13628 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO (HOT PLATE), MARCA ELE INTERNATIONAL, SERIE 6494085479 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO   | 627.40    |
| 13631 | PERMEAMETRO DE DISCO (CSIRO DISC PERMEAMETER), MARCA FRANKLIN PTY (AUSTRALIA) , SERIE 9406163 PARA MEDIR LA PERMEABILIDAD DEL SUELO EN EL CAMPO                               | 8,962.80  |
| 13633 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO (STIRRER/HOTPLATE), MARCA FISCHER, SERIE 463940466274 PARA PREPARAR AGUA DESAERADA  | 1,467.13  |
| 13637 | BOMBA DE VACIO (VACUUM PUMP) EUJELKAMP 98.33, MARCA FISCHER, SERIE 1274 PARA PREPARAR EL PICNOMETRO DE GAS  | 3,303.43  |
| 13639 | ALTIMETRO, MARCA THOMMEN, MODELO A0146/79, SERIE 390365 PARA TRABAJOS DE CAMPO  | 3.49      |
| 13752 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS , MARCA CABELL, MODELO AG004/94, SERIE 19179   | 13,759.89 |
| 13753 | MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .80 DE ANCHO | 274.75    |
| 13764 | ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 M. FRENTE, .71 M DE FONDO Y 1.10 M DE ALTURA MODELO 2003 PC  | 456.51    |
| 13775 | CARRO DE SERVICIO DE 54" DE LARGO POR 22" DE ANCHO POR 37" DE ALTO CON TRES ENTREPAÑOS  | 3,304.39  |
| 13776 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311, SERIE 53207   | 1,314.54  |
| 13777 | BANCO DE MADERA CON DESCANZA PIES, ASIENTO REDONDO, MIDE: .33 DE DIAMETRO Y .75 DE ALTO   | 70.00     |
| 13778 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL   | 373.45    |
| 13780 | CONDUCTIVIDAD DIGITAL DE 0.9-99-0-9-99 (14) CON CELDA PLATINIZADA SUMERGIBLE, MARCA AMBER, MODELO 1054, SERIE 9111032   | 3,536.15  |
| 13781 | AGITADOR AMGNETICO CON CALENTADOR .75 X .75 MARCA TERMOLYNE MODELO SP42925, SERIE 640911238582  | 964.26    |
| 13782 | PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068  | 300.00    |
| 13789 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL   | 373.45    |
| 13800 | ESPECTROFOTOMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452AX, SERIE 3104G01607   | 23,260.60 |
| 13810 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA   | 373.45    |
| 13811 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA   | 373.45    |
| 13812 | DETECTOR DE FLUORESCENCIA MODELO 9070 NO. SERIE 114/12895   | 40,812.75 |
| 13814 | INTERFASE DE DOBLE CANAL PARA ESTACION DE TRABAJO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 35900C, SERIE 2944A05929   | 9,964.13  |
| 13820 | ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO OV-484A, SERIE 475A-136   | 6,048.82  |
| 13823 | ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO OV-484A, SERIE 490A-132   | 6,048.82  |
| 13826 | CARRO PARA MATERIAL SUCIO   | 2,309.46  |
| 13827 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311  | 1,314.54  |
| 13828 | PECHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS   | 105.75    |
| 13829 | CONGELADOR TIPO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 13 PIES CUBICOS TEMPERATURA HASTA 75 GRADOS C.  | 19,327.38 |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 13830 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO, MODELO 045, SERIE 1130123  | 800.00     |
| 13834 | INCUBADORA BAJA TEMP. AMBI. HI-LO RANGO TEMP. 2 A 60 GRADOS C. MARCA LAB-LINE MODELO 355435, SERIE 592-004  | 17,978.95  |
| 13838 | ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VIS (CPU,MONITOR,TECLADO) MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452 AX, SERIE 3104601606   | 50,363.28  |
| 13845 | INCUBADORA MARCA LINDBER BLUE MODELO 200A, SERIE 24-1295  | 3,070.96   |
| 13846 | BOMBA PERISTALTICA PARA DOSIFICACION  | 19,579.45  |
| 13848 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, 640911238576   | 964.26     |
| 13849 | AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, SERIE 640911238606   | 964.26     |
| 13850 | AUTOCLAVE CILINDRICO HORIZONTAL MONTADO MODELO 84IE, SERIE 3964700  | 36,811.50  |
| 13851 | AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250   | 3,000.00   |
| 13852 | AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250   | 300.00     |
| 13853 | POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO 7PHMETER, SERIE 5601   | 3,071.43   |
| 13855 | PARRILLA/AGITADORA MARCA LAB-LINE FAB. MODELO 1265, SERIE 0990-2362   | 3,824.67   |
| 13856 | BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMA METR. MARCA OHAUS   | 319.39     |
| 13857 | BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO. DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMAS METR. MARCA OHAUS   | 319.39     |
| 13858 | BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2 100  | 2,000.00   |
| 13860 | REFRIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FOTMATCIENFIC MODELO 3660, SERIE 84588-368   | 18,672.50  |
| 13862 | DISCO SECCHI MARCA KAHLSICO   | 79.35      |
| 13864 | DRAGA PARA MUESTRAS DE SEDIMENTOS   | 800.00     |
| 13865 | MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FIREBOY MODELO 1090   | 2,774.20   |
| 13867 | MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FIREBOY MODELO 1090   | 2,774.20   |
| 13869 | INCUBADORA RANGO D/TEM. HASTA 65 GC. C/CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS.60 HZ. MARCA LINDBERG/BLUE-M MODELO 200A, SERIE 2A-1296  | 5,850.36   |
| 13870 | MISCROSCOPIO STANDAR DE LUZ TRANSMITIDA P/CAMPO CLARO,CONTRASTE DE FASES Y CAMPO OSCURO MARCA CARL ZEISS MODELO K17 VZD, SERIE 220111492  | 25,967.69  |
| 13876 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA   | 373.45     |
| 13877 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 17 PIES CUBICOS, MARCA FOTMATCIENFIC. MODELO 3660, SERIE 84588-368  | 18,672.50  |
| 13888 | INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA 65 GC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLT 60 HZ., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO 200A, SERIE 2A-1294                                 | 5,850.36   |
| 13889 | CENTRIFUGA 3500 RPM. MOTOR FLOTANTE,RELOJ INTERRUPTOR,TACOMETRO DE BURBUJA 125 VOLTS. MARCA DAMON DIVISION, SERIE 716691  | 2,217.61   |
| 13891 | BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, MARCA PRECISION SCIEN. MODELO 184, SERIE 10A2-10   | 1,812.83   |
| 13892 | AGITADOR  | 1,393.63   |
| 13893 | CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS. ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS, MARCA IEC, MODELO HN-SII, SERIE 235520195   | 14,615.28  |
| 13894 | CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS. ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS MARCA IEC MODELO HN-SII, SERIE 235520194   | 14,615.28  |
| 13896 | MEDIDOR DE DENSIDAD,ESCALA DE 0 A 1.999 GR/CM3,PRECISION +- 0/001 G/CM3 MODELO DMA-35, SERIE 011213   | 15,404.81  |
| 13898 | MANIFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE   | 8,534.93   |
| 13900 | MICROSCOPIO PARA TECNICAS DE ILUMINACION EN CAMPO OSCURO CONTRASTE, MARCA LEICA, MODELO LEITZ, SERIE 501001/167325  | 171,727.25 |
| 13901 | BALANZA ANALITICA MODELO: SUPER RANGO,CAPACIDAD 121 G PLATO 90 M. MARCA SARTORIUS, SERIE 20601060   | 10,912.20  |
| 13902 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE, MARCA FIREBOY, SERIE 1091   | 4,183.49   |
| 13903 | MICROSCOPIO, COMPONETE DE ESTATIVO STANDAR, PLATINA, ILUMINACION, 4 INTERRU, MARCA ZEISS,SERIE 1006J10689   | 21.37      |
| 13904 | INTEGRADO POR:ESTANTIVO ID-02 CON TUBO BINOCULAR NO NITERCAMBIABLE,REVOLVER PORTAOBJETOS 4 X PLACA DE PLATINO FIJO 24 X 270 MM, MARCA CARL METSB. MODELO ID-02, SERIE 471203-9901 | 9,282.58   |
| 13905 | GENERADOR DE ENERGIA,(POWER SUPPLY), MODELO 250, SERIE 8154   | 2,080.00   |
| 13906 | EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 C/EQ. CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTROS.  | 1,677.29   |
| 13907 | CABINA DE BAJA TEMPERATURA MARCA REVCO MODELO HLT 790, SERIE XY1218A  | 26,199.65  |
| 13913 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0293  | 4,183.49   |
| 13916 | RECIPIENTE DE NITROGENO MODELO SC20-/20   | 100.00     |
| 13917 | FRASCO DEVER PARA TRANSPORTE DE NITROGENO LIQUIDO, SERIE 535-025-K9   | 2,258.84   |
| 13921 | LAVA OJOS MONTADO EN PEDESTAL C/TUBERIA MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO G-1814   | 2,019.85   |
| 13924 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA   | 373.45     |
| 13925 | GABINETE DE SEGURIDAD CLASE 11 TIPO B2 MARCA LAB-CONCO  | 36,695.20  |
| 13926 | LECTOR DE MICROPLACAS (110 V.) CON ACCESORIOS, MARCA MULTISKAN, MODELO MCC/340, SERIE 347018-055  | 40,546.00  |
| 13928 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0393  | 4,183.49   |
| 13929 | ESTERILIZADOR DE LUZ ULTRAVIOLETA COMPUESTO DE 3 LAMPARAS DE 30000 MICROVATIOS POR SEGUNDO,POR CENTIMETRO CUADRADO  | 1,920.60   |
| 13932 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0393  | 4,183.49   |
| 13942 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIERIA DE VINIL  | 373.45     |
| 13943 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPIERIA DE TELA NEGRA   | 373.45     |
| 13944 | AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, SERIE 640911238579   | 964.26     |
| 13946 | BOMBA DE VACIO MARCA GELI, SERIE 3923, MODELO 006/86.   | 25.00      |
| 13947 | BOMBA DE VACIO DE 7 PSI DE PRESION MODELO:PM-6945-026 MARCA SATORIUS, SERIE 746134  | 3,981.78   |
| 13951 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 1288  | 4,183.49   |
| 13953 | EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316, MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 CON EQUIPO QUE CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACION                                      | 1,677.29   |
| 13960 | MANIFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE   | 8,534.93   |
| 13962 | INCUBADORA DE CAMARA INTERIOR DE 95 X 66 X45 CM. MARCA LAB-LINE MODELO 600  | 13,862.22  |
| 13963 | INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA DE 65 GC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS 60 HZ., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO 200A, SERIE 2A-1293                             | 5,850.36   |
| 13964 | BAÑO DE AGUA ELETRICO CON BOTON DE CONTROL SERIE 1 MODELO MW-1120A-1, SERIE 10555   | 15.00      |
| 13965 | BAÑO MARIA MARCA PRECISION CIENT MODELO 260, SERIE 10A22  | 6,268.84   |
| 13968 | LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE  | 19,227.34  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 13969 | LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE   | 19,227.34 |
| 13981 | SILLON SIN BRAZOS TRES PLAZAS, BASE TUBULAR CROMADA SIN RUEDAS TAPIZADO EN TELA, MIDE: 1.52 DE LARGO POR .54 DE ANCHO POR .75 DE ALTO  | 69.58     |
| 14010 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTOS, MIDE: 1.75 DE ALTO POR 1.80 DE LARGO POR .79 DE ANCHO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO KE-180-C  | 1,251.55  |
| 14013 | CREDENZA CON BASE METALICA Y CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADA EN FORMAICA, CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVER Y DOS PUERTAS CORREDIZAS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .40 DE ANCHO | 331.83    |
| 14014 | SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU  | 24.15     |
| 14015 | SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU  | 24.15     |
| 14016 | SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA EN VINIL DE .80 DE ALTO POR .46 DE LARGO POR .39 DE ANCHO  | 226.55    |
| 14021 | ESCRITORIO METALICO DE AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADO EN FORMAICA, MIDE: 1.30 DE LARGO POR .80 DE ANCHO   | 331.30    |
| 14023 | ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO GAVETAS, TAMAÑO OFICIO MIDE: 1.26 DE ALTO POR .58 DE ANCHO  | 579.60    |
| 14031 | LIBRERO DE MADERA DE 14 ESPACIOS Y 2 PUERTAS*  | 1,877.97  |
| 14035 | PERCHERO   | 105.75    |
| 14042 | MESA PARA COMPUTADORA  | 279.45    |
| 14046 | BOMBA DE VACIO-PRESION 115 V. MARCA MILLIPORE MODELO XX5500000   | 3,072.96  |
| 14070 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16    |
| 14071 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16    |
| 14073 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO   | 512.16    |
| 14078 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA   | 240.45    |
| 14080 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS   | 162.15    |
| 14085 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204   | 323.10    |
| 14086 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204   | 323.10    |
| 14139 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES  | 439.43    |
| 14146 | PIZARRON PLASTIFICADO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 1.20 MTS.  | 0.77      |
| 14153 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 14155 | ESCRITORIO METALICO  | 500.00    |
| 14161 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 1.11 x 0.50 M. MARCA DM NACIONAL MODELO EX2003  | 748.09    |
| 14162 | GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519-AL   | 1,469.15  |
| 14167 | MESA DE 1.14 x .76 DM NACIONAL   | 584.50    |
| 14171 | SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL  | 905.11    |
| 14172 | SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO:PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL  | 905.11    |
| 14174 | GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519  | 1,469.15  |
| 14180 | LIBRERO DE MADERA MARCA DM NACIONAL MODELO L-3660  | 1,580.77  |
| 14183 | MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL  | 697.14    |
| 14184 | MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL  | 697.14    |
| 14187 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL  | 792.49    |
| 14194 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL  | 792.49    |
| 14196 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL  | 792.49    |
| 14197 | LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180   | 1,493.73  |
| 14198 | LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180   | 1,493.73  |
| 14199 | LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180   | 1,493.73  |
| 14201 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M  | 4,036.53  |
| 14202 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL  | 792.49    |
| 14272 | REGULADOR PRESION DE 3 A 150 LIBRAS POR PULGADA MARCA NORGREEN   | 2.35      |
| 14273 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR  | 288.45    |
| 14304 | TUBO PITOT   | 800.00    |
| 14305 | HORNO MUFLA 12X12X14 CM. TEMP. 270-1040GC MARCA THERMOLYNE MODELO FB1415M  | 10,055.56 |
| 14356 | TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 -C, -250 A 1375 -C MARCA DIGI SENSE   | 698.89    |
| 14357 | TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 -C, -250 A 1375 -C MARCA DIGI SENSE   | 698.89    |
| 14360 | EQUIPO DE FLUORESCENCIA P/MICROSCOPIO STANDAR CONSISTE DE:1 CONDENSADOR P/LUZ REFLEJADA,1 LAMPARA,1 COLECTOR   | 11,344.77 |
| 14404 | 1 REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD   | 733.26    |
| 14406 | REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD   | 690.58    |
| 14413 | LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL   | 1,500.00  |
| 14430 | MESA CON RUEDAS CUBIERTA DE PLASTICO   | 285.49    |
| 14433 | BOMBA DE PRESION Y VACIO C/REG. 1150 60 HZ. MARCA GAST MODELO DOA-9104AA   | 1,365.76  |
| 14488 | TUBO PITOT   | 800.00    |
| 14535 | BOMBA DE 1/4 AGUA MARCA EXCELL   | 321.31    |
| 14536 | MICROTOX MARCA MICROBICS MODELO 500  | 1,500.00  |
| 14538 | BOMBA DE VACIO 1/4 HP MARCA KOBLENZ MODELO DGP144  | 894.77    |
| 14539 | BONBA DE PRESION Y VACIO MARCA SIEMENS MODELO 1600   | 1,089.94  |
| 14542 | VARILLAS DE MOLINETE   | 373.45    |
| 14543 | DISCO SECCHI MARCA KAHLSICO  | 79.35     |
| 14546 | MICROSCOPIO MARCA PROPER MODELO 2814   | 3,000.00  |
| 14547 | INCUBADORA PARA B.O.D DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA -5 MARCA FELISA CAT MODELO FELFE0147   | 8,700.90  |
| 14555 | PRISMATICOS, 200M-8- 15X50 EXTRA ANGULAR MARCA TASCO MODELO 105  | 5.10      |
| 14572 | BOMBA MASTERFLEX CON 8 CABEZALES   | 6,829.65  |
| 14590 | PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG   | 768.24    |
| 14592 | BOMBA DE VACIO/PRESION 1/3 MARCA GAST MODELO D522  | 1,985.15  |
| 14597 | BOMBA DE AGUA MARCA WEG MODELO 100L-791  | 2,700.00  |
| 14601 | GANCHO CALIBRADOR  | 100.00    |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 14602 | GANCHO CALIBRADOR  | 100.00    |
| 14603 | GANCHO CALIBRADOR  | 100.00    |
| 14610 | BOMBA MASTERFLEX PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MODELO 7553-70  | 4,713.01  |
| 14611 | BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70   | 4,713.01  |
| 14612 | BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70   | 4,713.01  |
| 14613 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71  | 3,500.00  |
| 14614 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71  | 3,500.00  |
| 14615 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71  | 3,500.00  |
| 14616 | PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925  | 2,884.84  |
| 14617 | PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925  | 2,884.84  |
| 14666 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 14710 | MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO   | 412.85    |
| 14729 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL                | 373.45    |
| 14742 | LIBRERO MOD.EJECUTIVO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTA CORREDIZA DE MADERA MED. 1.80x0.40x0.75                       | 51.54     |
| 14743 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 6x6X12 CON MOTOR ABB-40 HP. MARCA AURORA PICSA   | 13,467.67 |
| 14746 | TANQUE DE GAS BUTANO RECARGABLE  | 133.38    |
| 14756 | BOMBA DE TURBINA SUCCION Y DESCARGA CONSTRUIDA EN FOFO ACLOPADA A MOTOR DE 1.5 H.P, 2 POLOS,3500 RPM,CON ARANCADOR MAGNETICO | 2,293.46  |
| 14762 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO  | 224.07    |
| 14763 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE  | 2,240.70  |
| 14764 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE  | 2,240.70  |
| 14765 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE  | 2,240.70  |
| 14766 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE  | 2,240.70  |
| 14770 | APARATO CON AGITACION PARA 116 V. 60 HZ. MODELO 7790-400   | 6,069.81  |
| 14792 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.       | 19.32     |
| 14797 | ROTAVAPOR DIGITAL C/SERVOMECANISMO C/MAT. MARCA BUCHI MODELO B-461   | 16,724.59 |
| 14807 | GABINETE HORIZONTAL HC-925, MCA. BUD   | 4.89      |
| 14811 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO MARCA JENWAY MODELO 9015   | 6,683.69  |
| 14827 | LOCKER DE 3 SECCIONES  | 268.62    |
| 14838 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.   | 0.54      |
| 14839 | MESA DE JUNTAS LINEA ALFA DE 2.40X1.00X.75 MTS.,CONSTRUIDA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED EN COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTIC | 7.84      |
| 14851 | SISTEMA DE ESCTRACCION DE FASE SOLIDA DE 12 PUERTOS CAT. CRS. 61000 C/MANOMETRO Y VALVULA                                    | 6,069.70  |
| 14852 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.     | 37.24     |
| 14856 | CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDROS DE GASES DOBLE PLAZA MARCA TROEMNER   | 1,485.06  |
| 14858 | REGULADOR MARCA SOLA SB MODELO PC1000  | 407.50    |
| 14859 | INYECTOR MARCA ORION MODELO 355  | 7,213.00  |
| 14860 | EQUIPO CIRCULADOR DE AGUA BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLE PARMER MODELO 1267-62   | 5,460.37  |
| 14861 | RECIRCULADOR DE AGUA CON TEMP. CONTROLADA MARCA THERMOMIX MODELO 144   | 3,370.14  |
| 14862 | EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS MULTIPLES 12 PZAS   | 3,738.04  |
| 14866 | APARATO PARA DETERMINAR DBO MARCA HACH MODELO 2173B  | 1,500.00  |
| 14872 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON ACCESORIOS MCA. ZEIZZ CON CONDENSADOR NO. 4652779905 ( DONACION )                                  | 150.00    |
| 14873 | EQUIPO MICROFOTOGRAFICO PUSARSE CON EL MICROSCOPIO STANDAR,CONSISTE DE:1 CUERPO DE CAMARA,1 TUBO BINOCULAR,1 RETICULO,ETC.   | 13,428.84 |
| 14879 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO PMC INDUSTRIES C/AGITADOR MAGNETICO 18 X 18 CM SUPERFICIE ALUMINIO                                 | 997.64    |
| 14894 | LIBRERO DISEÑO ESPECIAL MARCA XLZ  | 3,944.50  |
| 14899 | BAÑO ULTRASONICO DE 3/4 DE GALON,CON RELOJ Y CONTROL DE TEMPERATURA,TINA DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAE DE POLIPROPILENO        | 7,411.75  |
| 14900 | AGITADOR CAFRAMO,USO RUDO,VELOCIDAD VARIABLE,INCLUYE,SOPORTE BASE "H",VARILLA DE ACERO,PINZA DOBLE NUEZ,FLECHA DE 24" DE L   | 9,248.90  |
| 14914 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA   | 178.18    |
| 14918 | VENTILADOR AXIAL CLASE 1. CON ASPA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO P/UN VOLUMEN DE AIRE DE 5680 PCM.              | 923.63    |
| 14919 | MESA VIAJERA METALICA DE 2 NIVELES   | 285.49    |
| 15187 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO C/ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN AVISO DE ALTA (SE HIZO UNA NOTA DE CORECCION DE PRECIO NOV /9  | 13,759.89 |
| 15207 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA   | 110.36    |
| 15336 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .80 x .69  | 2,101.00  |
| 15338 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15339 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15340 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15343 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15345 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15347 | MESA PARA COMPUTADORA .80x .60 x.69  | 200.00    |
| 15349 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15350 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15352 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15588 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO  | 108.80    |
| 15676 | VITRINA PARA MATERIAL DE CURACION MARCA IBM MODELO 1391506   | 105.67    |
| 15679 | CAMA PARA CONSULTORIO CON CESTO PARA PAPELES Y BANCO AJUSTABLE MODELO KER  | 2,031.10  |
| 15681 | VITRINA PARA MEDICAMENTOS MARCA IBM MODELO 1391506   | 105.67    |
| 15713 | DRAGA MARCA WILDCO MODELO PONAR 9  | 2,459.08  |
| 15720 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS  | 1,946.35  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 15759 | TENSIOMETRO, PSICOMETRO, MEDIDOR DE VIENTO   | 2,498.53  |
| 15761 | JGO. DE VARILLAS PARA MOLINETE 631-R   | 373.45    |
| 15762 | MESA DE MADERA PARA JUNTAS.  | 3.00      |
| 15770 | TACOMETRO MARCA SHIMPO MODELO DT-107   | 1,045.66  |
| 15777 | MULTIMETRO DE GANCHO MARCA KYORITSU MODELO 2903  | 506.83    |
| 15808 | REGULADOR DE VOLTAJE DE 120 WATTS (SE COMPLEMENTA CON AVISO DE ALTA 151/95 DEL MES DE OCTUBRE) MARCA SOLA BASIC MODELO PCI 150             | 331.86    |
| 15809 | ESTACION CON PANEL SOLAR;SOFTWARE Y HARDWARE P/TELEMETRIA POR RADIO.   | 60,800.67 |
| 15810 | ESTACION AGRONOMETRICA AUTOMATIZADA  | 29,644.53 |
| 15830 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530  | 357.65    |
| 15840 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT  | 963.08    |
| 15841 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180   | 855.99    |
| 15842 | LIBRERO 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180   | 688.95    |
| 15844 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91    |
| 15845 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC   | 570.91    |
| 15862 | BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-344  | 1,520.27  |
| 15863 | BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-270  | 1,520.27  |
| 15865 | ROTA MARTILLO SEMI INDUSTRIAL MARCA BLACK A DECKER   | 468.41    |
| 15868 | EQUIPO STD. MOLINETE;CRUCETA,CABLES DEL AUDIFONO,AUDIF. C/SOPORTE,PILAZAPATA,ACCESORIOS.EQUIPADO C/JGO. DE VARILLAS EN FUNDA               | 2,187.35  |
| 15885 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA  | 287.79    |
| 15889 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO  | 433.55    |
| 15891 | REGULADOR DE POTENCIA MARCA DMX MODELO A20T  | 317.92    |
| 15914 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO  | 224.07    |
| 15933 | ADAPTADOR FOTOGRAFICO PARA DUPLICAR DIAPOSITIVAS 55 MM. MARCA NIKO   | 3,190.33  |
| 15934 | LENTE MACRO P/CAMARA 70-210 MM. MARCA NICON MODELO F4F5.6 AF   | 1,877.92  |
| 16268 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16269 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16270 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16276 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16278 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16279 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16281 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16283 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16287 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630  | 3.84      |
| 16289 | VENTILADOR DE TECHO  | 3.84      |
| 16373 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO   | 181.39    |
| 16384 | BANCO DE MADERA FIJO PARA DIBUJO   | 0.40      |
| 16527 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16531 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16532 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16535 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16536 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16539 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16544 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16545 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16546 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16548 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 16549 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17123 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17153 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17158 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17159 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17160 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17161 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17164 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17166 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17167 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17168 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17176 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17179 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17181 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17182 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17184 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE   | 200.66    |
| 17214 | LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL   | 443.33    |
| 17215 | LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL   | 443.33    |
| 17234 | LIBRERO METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA DE LINOLEUM DE 1.20x.38x1.20 MTS 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y 2 ENTREPAÑOS                   | 250.00    |
| 17242 | ROTAVAPOR , DISPLAY DIGITAL , CONDENSADOR DIAGONAL C/SERVOMECANISMO B-015,BAÑO DE AGUA,SENSOR DE TEMPERATURA , FCO. EVAPORADOR MARCA BUCHI | 25,829.00 |
| 17243 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003   | 5,175.00  |
| 17244 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003   | 5,175.00  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 17245 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003   | 5,175.00  |
| 17246 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003   | 5,175.00  |
| 17268 | ROTAFOLIO PLEGABLE DE PIZARRON DE ACRILICO MARCA LOHNOS, CON MARCO METALICO  | 1,093.16  |
| 17292 | INCUBADORA ORBITAL DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 65C, DISPLAY DIGITAL OPERA A 120 V/60 HZ. 600x LAB-LINE                                 | 39,041.35 |
| 17293 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO MULTI-BLOCK CON CAPACIDAD P/3 BLOCKS CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 130 GC.                                       | 3,933.00  |
| 17328 | REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX DE 1000 KVA   | 258.75    |
| 17390 | UNIDAD DE EXTRACCION MULTIPLE CON 6 PARRILLAS INDEPENDIENTES 6 CONTROLES INDIVIDUALES, RACK DE DOBLE BARRA INCLUYE 12 PINZAS MARCA LAB-LINE INSTRU | 17,368.33 |
| 17558 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA   | 156.06    |
| 17562 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA   | 156.06    |
| 17564 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA   | 156.06    |
| 17588 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA   | 156.06    |
| 17616 | PIZARRON BLANCO DE METAL   | 187.53    |
| 17618 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17620 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17625 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17629 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17630 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17631 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17632 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17633 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17634 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17638 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17640 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17642 | MESA PARA COMPUTADORA  | 421.15    |
| 17648 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17649 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17651 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17652 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17653 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17655 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17656 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17658 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17661 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17662 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17663 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17665 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17671 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17672 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17680 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17682 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS   | 421.15    |
| 17688 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO  | 2,494.64  |
| 17689 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO  | 2,494.64  |
| 17690 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO  | 2,494.64  |
| 17691 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO  | 2,494.64  |
| 17692 | MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO   | 885.96    |
| 17694 | MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO   | 885.96    |
| 17695 | MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO   | 885.96    |
| 17696 | CREDENZA DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS  | 2,252.45  |
| 17702 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17708 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17711 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17713 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17714 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17726 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17731 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17732 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA  | 596.85    |
| 17746 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.  | 1,341.65  |
| 17748 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.  | 1,341.65  |
| 17752 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.  | 1,341.65  |
| 17756 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.  | 1,341.65  |
| 17757 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.  | 1,341.65  |
| 17758 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.  | 1,341.65  |
| 17779 | BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES  | 402.50    |
| 17781 | BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES  | 402.50    |
| 17782 | BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES  | 402.50    |
| 17783 | BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES  | 402.50    |
| 17784 | BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES  | 402.50    |
| 17813 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .60 MARCA IMESA  | 402.50    |
| 17815 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK MCA. VICA MOD. FUPIR 1000 VA.   | 2,986.55  |



|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 17932 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS   | 1,076.40  |
| 17933 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS   | 1,076.40  |
| 17935 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS   | 1,076.40  |
| 17938 | LIBRERO DE 0.40M FONDO x .90 M ANCHO x 1.70M DE ALTO DE TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS  | 849.85    |
| 18012 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ     | 849.85    |
| 18013 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ.    | 849.85    |
| 18014 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ     | 849.85    |
| 18015 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ     | 849.85    |
| 18016 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ     | 849.85    |
| 18017 | LIBRERO DE 0.40M FONDOx.90M DE ANCHOx1.07M DE ALTO FAB EN LAMINADO DE PLAST. DE ALTA DENSIDAD TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS C. MARCA XLZ  | 849.85    |
| 18101 | MULTIMETRO DIGITAL ESPECIFICACIONES, VOLTAJE DC VOLTAJE AC, RANGO DE CORRIENTE DC, AC, RANGO DE RESISTENCIA MARCA GOLDSTAR            | 2,639.25  |
| 18103 | AGITADOR MEZCLADOR,CONTROL VEL.VARIABLE INC.PLATAFORMA DE 3" Y UNA PLATAFORMA DE COPA P/TUBOS MCA.SCIENTIFIC INDUSTRIES INC.          | 4,506.14  |
| 18113 | SILLA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL  | 97.75     |
| 18143 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL MARCA IMESA  | 493.35    |
| 18145 | SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL   | 102.35    |
| 18174 | SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION  | 862.50    |
| 18175 | SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION  | 862.50    |
| 18198 | BAÑO DE RECIRCULACION REFRIGER/CALENT. PZA AC. INOX. CAP. 6LTS CONTROL ANOLOGO Y PANTALLA DIGITAL MARCA POLY SCIENCE MODELO 9105      | 26,450.00 |
| 18343 | SISTEMA HORIZONTAL SEMIINDUSTRIAL DE CONGELACION -8C CON TAPA HERMETICA TIPO COFRE CAP.9" CUBICOS MARCA FRIGIDAIRE MODELO CF-09EW0    | 4,858.75  |
| 18347 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18349 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18350 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18352 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18357 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18358 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18359 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18360 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ   | 1,051.87  |
| 18368 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:REGULADOR NO-BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162   | 2,777.25  |
| 18410 | TRANSDUCTOR DE PRESION DE REFERENCIA CON BOMBA PARA AJUSTAR EL NIVEL MARCA DRUCK MODELO DP1605  | 84,122.50 |
| 18414 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON DOS LAMPARAS DE 30 WATTS INCLUYE: MOTOR DE 1/3 HP Y VENTANA DE CRISTAL CON ABERTURA DE 8" MARCA LABCONCO | 99,745.25 |
| 18425 | ALTIMETRO CON RESOLUCION DE 1 METRO A 3 PIES MARCA ALITRONIC MODELO CH-4437 NO. SERIE 920508  | 3,473.00  |
| 18426 | PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27  | 1,850.35  |
| 18427 | PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27  | 1,850.35  |
| 18438 | MESA PARA COMPUTADORA MODELO M0/70  | 994.75    |
| 18439 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MELAMINICO ENCINO TIPO MADERA  | 1,238.55  |
| 18441 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA  | 1,025.80  |
| 18442 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA  | 1,025.80  |
| 18443 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA MOD. AN-3  | 572.70    |
| 18454 | LIBRERO DISEÑO ESPECIAL   | 1,051.87  |
| 18456 | CONTADOR DE COLONIAS DE CAMPO OSCURO DARK FIEL TIPO QUEBEL MARCA LEICA MODELO 3327  | 19,332.65 |
| 18472 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO ZOOM BINOCULAR 120 VOLTS 50/60 HZ MARCA COLE PARMER MODELO 420   | 9,508.20  |
| 18473 | TRANSMISOR DE PRESION BAROMETRICA TEMPERATURA 0-40 GC MARCA COLE PARMER MODELO PTB100A  | 10,153.35 |
| 18477 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE P4410025   | 6,209.87  |
| 18478 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830008   | 6,209.87  |
| 18479 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830042   | 6,209.87  |
| 18480 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830006   | 6,209.87  |
| 18481 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830007   | 6,209.87  |
| 18482 | RADIO FT 600 MARCA YAESU MODELO FT-600  | 18,000.00 |
| 18483 | ANTENA BASE HF TUNER FC-800 YAESU   | 4,206.50  |
| 18489 | MULTIMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 34401A NO. SERIE US36017598   | 11,670.09 |
| 18490 | MEDIDOR DE FRECUENCIA MAGNETICA ELECTRICA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 435B   | 25,721.82 |
| 18491 | GENERADOR DE SEÑALES DE RF SINTETIZADO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO ESG-4000A   | 82,595.62 |
| 18492 | MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A  | 3,381.95  |
| 18493 | MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A  | 3,381.95  |
| 18527 | SILLA CON DESCANSABRAZOS  | 689.31    |
| 18528 | SILLA CON DESCANSABRAZOS  | 689.31    |
| 18529 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18530 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18531 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18532 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18533 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18534 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18535 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18536 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18537 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO   | 439.88    |
| 18538 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX  | 428.49    |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 18543 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX  | 428.49     |
| 18544 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX  | 428.49     |
| 18563 | CREDENZA DE MADERA CON DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .47 DE ANCHO  | 2,204.55   |
| 18564 | MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60   | 428.49     |
| 18568 | IMPRESORA DESKJET 600 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2164A   | 5,004.33   |
| 18570 | MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60   | 428.49     |
| 18577 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 X 60 X 60 CMS  | 421.15     |
| 18591 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60   | 428.49     |
| 18592 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60   | 428.49     |
| 18596 | SILLA   | 439.88     |
| 18616 | AGITADOR METALICO Y PLANCHA DE CALENTAMIENTO MCA. PMC, MOD. PMC529P   | 11,230.90  |
| 18619 | FRECUENCIMETRO MARCA PROMAX MODELO FD-252, DE 8 DIGITOS EN 2 ENTRADAS DE 20 HZ  | 4,576.87   |
| 18633 | ANEMOMETRO DE HELICE DIGITAL, RANGOS 50-6000 FT/MIN, 0-2-30 M/S RESOLUCION 1 FT/MIN, 0.1 M/S, EXACTITUD +- 2% MARCA AIRFLOW MODELO LCA6000            | 5,751.15   |
| 18635 | BAROMETRO/ALTIMETRO DIGITAL DE MANEJO MANUAL MARCA AIR MODELO AIR-HB-1A   | 23,461.15  |
| 18648 | ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC:CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA,CALIBRADOR DE TORSION,DISCO DE TORSION,VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810 | 8,733.76   |
| 18649 | ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC:CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA,CALIBRADOR DE TORSION,DISCO DE TORSION,VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810 | 8,733.76   |
| 18655 | ANALIZADOR DE ESPECTROS PORTATIL 1.8 GHZ INCLUYE: GENERADOR DE TRACKING INTERNO MARCA TEKTRONIX MODELO 2702.  | 144,128.52 |
| 18674 | APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS   | 4,640.30   |
| 18675 | APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS   | 4,640.30   |
| 18680 | MESA DE TRANSPORTE DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 31" x 19" x 33 3/4" MARCA LAKESIDE MODELO 526                                 | 3,680.00   |
| 18692 | TABLERO DE CONTROL DE ELCTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELCTROFORESIS) MARCA APPARATUS CORP. MODELO EG 105   | 9,300.00   |
| 18693 | CAMARA DE ELECTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA EASY CAST   | 7,936.00   |
| 18696 | REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-250 CAT. NO. 55850-160 MARCA VWR SCIENTIFIC   | 2,472.50   |
| 18697 | REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-50 CAT NO. 55850-150 MARCA VWR SCIENTIFIC   | 2,012.50   |
| 18698 | CURVIMETRO ESCALAS PULGADAS DE MEDIA PULGADA A 39 PULGADAS, CENTIMETROS DE 0 A 99 CON ESTUCHE   | 846.40     |
| 18701 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITACION CON CUBIERTA DE CERAMICA DE 16" CUADRADAS MARCA FELISA MODELO FE300   | 1,280.40   |
| 18793 | CAMARA FOTOGRAFICA FAO-130 MARCA NIKON MODELO FM  | 150.00     |
| 18794 | BELLOWS ADAPTADOR DE COPIAS, TRANSPARENCIAS FAO-032 MARCA NIKOR MODELO PS-4   | 25.00      |
| 18815 | TORNILLO DE BANCO VIMALET   | 250.00     |
| 18818 | PUNTAS DE PRUEBA DOBLE BANANA A CALMAN. NO. 62 MODELO HP10002A  | 0.66       |
| 18826 | DETECTOR POZO PROFUNDO NIVELES PIEZOMETRICO CON EXTENSION MARCA OMEGA MODELO LV400  | 2,656.83   |
| 18827 | SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201   | 9,827.07   |
| 18828 | SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201   | 9,827.07   |
| 18852 | COMPRESOR 110 V. SOIL MOISTURE 0500FG1  | 11,969.61  |
| 18858 | BOMBA PARA VACIO DE 0.1 MICROS,DESPLAZAMIENTO DE AIRE 25 LTS. POR MINUTO C/MOTOR ELEC."KOBLENZ", MOD.CGA-134 DE 1/3 H.P.                              | 15.20      |
| 18862 | PUNTA DE PRUEBA 1.1 SR-215, NO. 12500706 MODELO HP10007B  | 1.98       |
| 18863 | PUNTA DE PRUEBA 1:1, SR-215. NO. 1250-0706 MODELO HP10007B.   | 1.98       |
| 18868 | HORNO ELECTRICO DE 48 x 48 x 35 CMS.  | 18.91      |
| 18877 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS, TAMANO OFICIO.   | 1.26       |
| 18894 | AGITADOR CON IMPULSADOR R-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR A-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR PALETAS PLANAS TIPO PADDLE DE 2" DIAM.                                | 4,835.60   |
| 18895 | BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ.   | 1,320.35   |
| 18896 | BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ.   | 1,320.35   |
| 18901 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18902 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18903 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18905 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18906 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18907 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18909 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18910 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18912 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18913 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18914 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18915 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE  | 207.00     |
| 18945 | CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA   | 3,892.11   |
| 18946 | CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA   | 3,892.11   |
| 18959 | TERMOMETRO DIGITAL TIPO J.K.T INCLUYE 3 PUNTAS MARCA COLE PARMER MODELO 8528-20   | 2,422.70   |
| 18974 | CAJA METALICA CERRADA, FORRADA EXTERIORMENTE CON LAMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH Y REFUERZOS ESTRUCTURALES   | 30,155.00  |
| 18998 | CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE)   | 551.13     |
| 18999 | CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE)   | 551.13     |
| 19004 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL C/CURTIN 25 FT DE CABLE, INCLUYE MANUAL DE OPERACION MARCA YSI MODELO 55/25 FT                                   | 5,097.37   |
| 19005 | AGITADOR MAXI-MIX II, INCLUYE: MANUAL DE OPERACION  | 1,704.78   |
| 19052 | REPRODUCTORA/GRABADORA DE AUDIO MODELO 2770AV   | 2,042.00   |
| 19068 | TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 14-II  | 5,466.00   |
| 19070 | TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-II  | 5,466.00   |
| 19122 | TRIPIE MARCA SACHTLER MODELO DA-100   | 1,671.00   |
| 19152 | CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO CCD-VX1   | 6,570.00   |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 19154 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MODELO EVO-9859  | 23.930.31 |
| 19156 | EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700  | 13.671.00 |
| 19157 | EDITOR DE VIDEO   | 13.671.00 |
| 19158 | EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700  | 13.671.00 |
| 19159 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800   | 19.699.71 |
| 19166 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S  | 2.781.00  |
| 19175 | SWITCHER AUDIO Y VIDEO MARCA SONY MODELO BVS-500  | 7.680.00  |
| 19178 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S  | 2.781.00  |
| 19209 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S  | 2.781.00  |
| 19218 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800   | 12.600.00 |
| 19220 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800   | 12.600.00 |
| 19223 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVV-9000   | 8.400.00  |
| 19224 | TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO   | 5.400.00  |
| 19225 | TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO   | 5.400.00  |
| 19226 | TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO   | 5.400.00  |
| 19234 | DISTRIBUIDOR AV DE VIDEO MARCA SONY MODELO DA-500   | 1.800.00  |
| 19235 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850  | 21.900.00 |
| 19236 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850  | 21.900.00 |
| 19237 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850  | 22.500.00 |
| 19238 | TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-II  | 5.490.00  |
| 19240 | TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 1411   | 5.490.00  |
| 19244 | TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A  | 9.900.00  |
| 19245 | TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A  | 9.900.00  |
| 19246 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950  | 33.000.00 |
| 19247 | TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A  | 9.900.00  |
| 19252 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950  | 33.000.00 |
| 19253 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950  | 33.000.00 |
| 19258 | MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19182  | 3.776.46  |
| 19259 | MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19184  | 3.776.46  |
| 19260 | MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19185  | 3.776.46  |
| 19274 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1380 NO. SERIE 2011865  | 1.260.00  |
| 19331 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010134  | 2.244.00  |
| 19365 | VIDEOCASETERA MARCA SONY MODELO VO-9850 NO. SERIE 73825   | 26.565.06 |
| 19367 | CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 76178  | 6.000.00  |
| 19369 | CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 78244  | 7.693.26  |
| 19406 | TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T7030  | 1.710.05  |
| 19420 | VIDEOGRABADORA MARCA PANASONIC, MODELO NV-J33 NO. SERIE GOSA 13480  | 1.491.39  |
| 19430 | REGULADOR VICA REVIVA II DE 1 KVA.  | 416.13    |
| 19446 | GANCHO CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 36 PULGADAS DE DIAMETRO MARCA LEOPOLD                   | 3.201.00  |
| 19451 | MARCO DE PESAS  | 200.00    |
| 19455 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS  | 220.80    |
| 19456 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS  | 220.80    |
| 19466 | LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS  | 268.52    |
| 19492 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S NO. SERIE 241300   | 2.294.25  |
| 19524 | MESA PARA COMEDOR 1*1   | 474.00    |
| 19525 | MESA PARA COMEDOR 1*1   | 474.00    |
| 19527 | MESA PARA COMEDOR 1*1   | 474.00    |
| 19528 | MESA PARA COMEDOR 1*1   | 474.00    |
| 19529 | MESA PARA COMEDOR 1*1   | 474.00    |
| 19530 | MESA PARA COMEDOR 1*1   | 474.00    |
| 19540 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA  | 154.00    |
| 19541 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA  | 154.00    |
| 19544 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA  | 154.00    |
| 19547 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA  | 154.00    |
| 19560 | MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE  | 1.300.00  |
| 19619 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016                                      | 336.74    |
| 19639 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016                                      | 336.74    |
| 19680 | SCANJET 4C-ISA LECTOR OPTICO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2520B  | 5.100.00  |
| 19689 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO   | 0.41      |
| 19912 | ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 V. MARCA VOGAR NO. SERIE 912241 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)     | 5.815.15  |
| 19913 | ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS. MARCA VOGAR NO. SERIE 911510 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) | 5.815.15  |
| 19916 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  | 1.092.00  |
| 19917 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  | 1.092.50  |
| 19918 | MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE  | 1.092.50  |
| 19919 | MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE  | 1.092.50  |
| 19920 | MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE  | 1.092.50  |
| 19921 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  | 1.092.50  |
| 19922 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  | 1.092.50  |
| 19923 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  | 1.092.50  |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 19924 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19925 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19926 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19927 | ESTANTE CON RUEDAS GIRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE  | 1,092.50     |
| 19928 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19929 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19930 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19931 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19932 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19933 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19934 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19935 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19936 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19937 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19938 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19939 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19940 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19941 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19942 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE   | 1,092.50     |
| 19945 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA   | 287.79       |
| 19964 | FILTRADOR CON DOCE FILTROS MARCA MOLLIPORE (FILTRO COLORIMETRO)  | 1,500.00     |
| 19967 | TORNILLO DE BANCO VIMALET  | 165.00       |
| 19971 | TABLERO DE CORCHO SEC. DE 1.20X1.80M.  | 17.60        |
| 19974 | PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068   | 300.00       |
| 19976 | MARCO DE PESAS DE 1 MG. A 100 G. VARIOS ARTICULOS MODELO E-2   | 5,019.75     |
| 19977 | MARCO DE PESAS DE 5 G. A 500 GR. VARIOS ART.   | 2,454.10     |
| 20004 | MACROMETRO DE FLUJO CON 4 EXTENSIONES  | 8,991.60     |
| 20158 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS  | 1,597.97     |
| 20159 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS  | 1,597.97     |
| 20160 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS  | 1,597.97     |
| 20187 | MICROSCOPIO INC. CAMARA DIGITAL Y FOTOGRAFICA,CONTADOR V,MONITOR,VIDEOIMPRESORA,INIDAD DE CONTROL DE EXPOSICION (7PIEZAS) MARCA OLYMPUS MODELO BX60F-3             | 272,559.98   |
| 20199 | SISTEMA DE AERECION MARCA NOPOL (EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS)  | 76,097.25    |
| 20200 | CONTROLADOR DE OXIGENO DISUELTO, INC. 2 SOPLADORES Y 1 SENSOR DE FLUJO DE AIRE   | 1,033,519.66 |
| 20203 | INVERNADERO ARMABLE INC. 5 VENTILADORES,6 TINACOS P/AGUA DE RIEGO DE 1100 LTS,2 BOMBAS DE 1/2 HP,INY.DE FERT. DE 30 GPM.   | 82,649.60    |
| 20226 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD DE 210 grs. MARCA OHAUS MODELO AP210S  | 21,727.54    |
| 20229 | INCUBADORA PARA DBO LAB-LINE 3554-25 MOD. AMBI-HI-LOW  | 36,383.15    |
| 20230 | REFRIGERADOR CONGELADOR MARCA LAB-LINE MODELO 3559-10  | 25,104.47    |
| 20231 | HORNO MUFLA PROGRAMABLE THERMOLYNE FD1545M   | 17,151.52    |
| 20262 | ANALIZADOR DE TURBIDEZ A VASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL,INC:SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA GLI GREAT LAKES MODELO 95T1A0B1N  | 26,179.92    |
| 20263 | ANALIZADOR DE TURBIDEZ A BASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL, INC:SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA GLI GREAT LAKES MODELO 95T1A0B1N | 26,179.92    |
| 20273 | C/MOTOR TCCV 1750RPM 230/460VOLTS 3 FACES,60Hz,FLECHA DE 2" DE DIAMETRO x 123"DE LONGITUD C/IMPULSOR LIGHTNIN A-305 DD 28". AGITADOR MODELO LIGHNIN 14Q            | 57,241.39    |
| 20276 | AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 2307460 VOLTS 3 FASES, 60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 133"DE LONGITUD C/IMPULSOR   | 57,241.39    |
| 20277 | AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 230/460 VOLTS 3 FASES,60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 122" DE LONG. CON IMPULSOR LI                                       | 57,241.39    |
| 20278 | AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV. 1750 RPM 122" DE LONGITUD CON IMPULSOR LIGHT MODELO 14 Q-15  | 57,241.39    |
| 20279 | AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV, 1750 RPM MODELO 14 Q-15  | 7,997.00     |
| 20280 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO CON EQUIPO DE RASCRAS DENATADOR Y UNIDAD MOTRIZ MARCA ICO  | 224,391.34   |
| 20283 | CLORADOR,UNIDAD DE CONTROL MASTER DE 100 eb/24 mm, MAXIMA C/INYECTOR std. No.140 F, CON DOSIFICACION DE GAS CLORO 44 KG/24MM MARCA WALLACESTIEMAN MODELO V-NOTCH   | 77,666.75    |
| 20284 | CONTROL AUTOMATICO DE CONVERSION DE CLORO RESIDUAL COMPONENTE INCLUYE:MEDIDOR DE CONTENIDO DE CLORO MARCA WALLACESTIEMAN MODELO U95213                             | 23,913.71    |
| 20286 | SISTEMA DE DETECCION DE GASES, CON DETECTOR EN UN PUNTO, UNIDAD BASE MONITOR DE CLORO CON BATERIA MARCA WALLACESTIEMAN MODELO ACUTE 35                             | 16,405.77    |
| 20291 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION MODELO 51FTB118-3.  | 5,750.00     |
| 20292 | SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL   | 3,105.00     |
| 20304 | CAMPANA DE EXTRACCION INCLUYE GABINETES DE LABORATORIOS,TARJA, PUERTAS PARA GAB INETES ETC. MARCA ALDER  | 121,493.18   |
| 20311 | BAÑO ULTRASONICO MARCA LAB-LINE MODELO 9303  | 6,325.00     |
| 20313 | INCUBADORA MCA. SCORPION SCIENTIFIC  | 7,029.69     |
| 20314 | TERMOBAÑO MCA. SCORPION SCIENTIFIC   | 8,815.56     |
| 20350 | BAÑO CON CONTROL POR MICROPROCESADOR DIGITAL MARCA SHEL-LAB MODELO 1235  | 7,455.45     |
| 20352 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL  | 1,236.25     |
| 20363 | LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS   | 1,598.50     |
| 20364 | LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS   | 1,598.50     |
| 20365 | LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS   | 1,598.50     |
| 20389 | LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO   | 1,311.00     |
| 20390 | LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO   | 1,311.00     |
| 20391 | LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO   | 1,311.00     |
| 20392 | MESA DE CENTRO CON CRISTAL DE PINO NATURAL ORION   | 517.50       |
| 20397 | MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL  | 897.00       |
| 20399 | MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL  | 897.00       |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 20402 | MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL   | 897.00     |
| 20403 | MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL   | 897.00     |
| 20404 | MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL   | 897.00     |
| 20406 | MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL   | 897.00     |
| 20410 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO  | 1,055.70   |
| 20413 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR MADERA   | 1,239.70   |
| 20417 | MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM  | 359.95     |
| 20418 | MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM  | 359.95     |
| 20421 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER   | 1,354.70   |
| 20422 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER   | 1,354.70   |
| 20423 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER   | 1,354.70   |
| 20424 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER   | 1,354.70   |
| 20425 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER   | 1,354.70   |
| 20426 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER   | 1,354.70   |
| 20427 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER   | 1,354.70   |
| 20428 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS  | 2,047.00   |
| 20429 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS  | 2,047.00   |
| 20430 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS  | 2,047.00   |
| 20445 | TRANSFORMADOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO PISO DE 150 KVA DE CAPACIDAD CON TENSION PRIMARIA DE 23 KV Y SEC. 220/127 V. MARCA CONTINENTAL ELE         | 42,182.00  |
| 20448 | CAMARA PORTATIL DIG.P/CONEXION A PC. 756x504 DE RES.VEL. 1/30 A 1/500 ALMACENAMIENTO DE 192 IMAGENES,FLASH INTEG.INC.ELIMINA MARCA CASIO MODELO QV-100B | 7,331.25   |
| 20452 | ROTAFOLIO MOD. PB-510 MARCA CORZO, CON MARCO METALICO   | 1,284.55   |
| 20470 | SOFA DE 3 PERSONAS FAB. CON BASTIDOR DE MADERA MOD. CONFORTABLE MARCA MYL   | 1,996.74   |
| 20471 | SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL   | 1,232.62   |
| 20472 | SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL   | 1,232.62   |
| 20483 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1   | 362.54     |
| 20489 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1   | 362.54     |
| 20501 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1   | 362.54     |
| 20521 | SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE.   | 641.41     |
| 20523 | SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE.   | 641.41     |
| 20526 | CREDENZA 1.80 FRENTE x0.75 FONDO x0.75 ALTO MARCA NORVID MODELO GCR1804CP   | 1,422.26   |
| 20527 | LIBRERO 5 ENTREPAÑOS 0.80 FRENTE x0.30 FONDO x1.80 ALTA FAB. EN MADERA  | 870.09     |
| 20528 | ARCHIVERO 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 48 FRENTE x0.60 FONDO x0.68 DE ALTO   | 730.65     |
| 20530 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS POLIPROPILENO MARCA MYL MODELO S-EJE  | 925.86     |
| 20532 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO Y PISTON NEUMATICO MARCA MYL MODELO G-EJE  | 925.86     |
| 20536 | SILLON EJECUTIVO APROX.98 x.61 ANCHO .52 FONDO MARCA MYL MODELO S-EJE   | 925.86     |
| 20546 | SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.   | 925.75     |
| 20547 | SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.   | 925.75     |
| 20549 | PLOTTER DESINGJET 750C PLUS 600DPI NEG 300C MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 750C   | 58,547.15  |
| 20618 | CALCULADORA ELECTRONICA INCLUYE FUNDA MARCA OLYMPIA MODELO CPD 3534   | 1,074.27   |
| 20674 | RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMRS-21A  | 2,500.00   |
| 20676 | RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMRS-21A  | 2,500.00   |
| 20736 | NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO.CAPACIDAD 650 WATTS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR   | 3,119.95   |
| 20769 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD,SALINIDAD TEMP. DISPLAY DIGITAL RANGOS DE CONDUCTIVIDAD 0-499,INC:PROBADOR Y CABLE DE 50 PIES. MARCA YSI INCORPORATE           | 7,307.59   |
| 20785 | TELEVISOR CON VIDEO CASETERA MARCA SAMSUNG MODELO MVR-3150  | 2,215.08   |
| 20846 | C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS                   | 11,729.25  |
| 20883 | BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA                | 8,266.20   |
| 20884 | BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA                | 8,266.20   |
| 20911 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162   | 2,875.00   |
| 20914 | TACOMETRO/CONTADOR/TOTALIZADOR PARA MONTAJE EN PANEL 1/8 DIN INCLUYE: CERTIFICADO DE CALIBRADOR C/ESTANDARES NIST.                                      | 8,493.90   |
| 20918 | GRUA VIAJERA TIPO APOYADA DE UN PUENTE EN FORMA DE CAJON Y CONSTRUCCION DESARMABLE (ENTRE PUENTE Y CABEZALES) VER RESG.ANEXO                            | 268,979.25 |
| 20921 | EQUIPO PARA MEDIR SALINIDAD DEL SUELO EN CAMPO MARCA AQUATERM MODELO EC200  | 13,997.80  |
| 20971 | SIPS-10 SISTEMA DE INTRODUCCION DE SOLUCIONES DE CALIBRACION ESPECTROFOTOMETRO MARCA VARIAN MODELO 20   | 91,425.00  |
| 20972 | AUTOMUESTREADOR SPS-5 CON ESTACION DE MUESTREO RACK TIPO 25 MARCA VARIAN MODELO 5   | 83,869.50  |
| 20973 | GENERADOR DE VAPOR E HIDRUROS MARCA VARIAN MODELO VGA77   | 90,850.00  |
| 20974 | CONTROL TERMICO DE TEMPERATURA MARCA AVATEC MODELO ETC-60   | 48,923.30  |
| 20976 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA MOD.220 FS C/CONTROLADOR DE GASES Y QUEMADOR PARA AIRE/ACETILENO Y OXIDO NITROSO /ACE MARCA VARIAN               | 236,702.20 |
| 20981 | SCANNER DE CAMA PLANA PARA COLOR HP MODELO SCANJET 5P MARCA HEWLETT PACKARD   | 3,479.90   |
| 20983 | P/IMEDICION 8 PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA IN-UNIDAD DE VISUALIZACION PORTATIL,MANUAL USURIO MALETA (4 PIEZAS)                             | 52,915.53  |
| 20984 | MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA,CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD PH TESTER 2 TM                            | 533.60     |
| 20985 | MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA,CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD.PH TESTER 2 TM                            | 533.60     |
| 20986 | MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA,CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD.PH TESTER 2 TM                            | 533.60     |
| 20987 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD Y SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TOTALMENTE A PRUEBA DE AGUA MOD. TDS TESTR 3TM  | 457.70     |
| 20991 | ENGARGOLADORA PARA WIRE'O LOHNOS DUAL 333   | 4,071.00   |
| 20992 | EQUIPO COMPLEMENTARIO PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE'O LOHNOS DUAL 333   | 4,071.00   |
| 20993 | TRITURADORA PERSONAL 921 S CORTE RECTO 8-9 HOJAS MARCA GBC SHREDMASTER  | 2,566.80   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 20995 | ENGARGOLADORA PARA WIRE'O MODELO LOHNOS DUAL 333  | 4,071.00   |
| 21049 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR.            | 1,463.90   |
| 21055 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS.   | 1,463.90   |
| 21174 | ESCRITORIO DE 1.80 x 80 CON UN PEDESTAL DERECHO Y UNA LATERAL IZQUIERDO DE 1.20 x .45 CON UN PEDESTAL DE MELAMINA   | 2,500.00   |
| 21209 | COMPRESOR DE AIRE CON CABEZAL DE FIERRO COLADO DE 2 ETAPAS C/MOTOR TRIFASICO DE 5 HP EQUIPADO C/MANOMETRO P/CONTROL   | 11,803.60  |
| 21248 | INSTRUMENTO CALIBRADOR PARA CAMPO CON SOLUCION DE SAL SATURADA, CREANDO NIVELES CONOCIDOS DE HUMEDAD MARCA VAISALA.   | 6,581.50   |
| 21301 | FORMATO DIGITAL S,MODELO KY-029V,LENTE POWER 200M FUJINON MOD.ME-64K6 INC:CABLE TIPO CANON Y MALETA DE TRANSPORTE   | 218,055.00 |
| 21303 | ADAPTADOR PARA CAMARA MODELO KA-27U MARCA JVC   | 15,000.00  |
| 21323 | TRIPIE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3  | 4,166.31   |
| 21325 | TRIPIE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3  | 4,166.31   |
| 21327 | TRIPIE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3  | 4,166.31   |
| 21330 | LAVADOR DE GASES B-412, SISTEMA DE LAVADO Y NEUTRALIZADO DE GASES MARCA BUCHI MODELO 412  | 21,917.19  |
| 21348 | MICROLOGGER C/BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR INC:INTERFACE P/COMUNICARSE C/COMPUTADORA Y SENSOR DE TEMPERATURA DE 6 PIES   | 33,785.48  |
| 21516 | C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS   | 12,895.00  |
| 21682 | AGITADOR MAGNETICO DE 6 PLAZAS SIMULTANEO DISEÑADO P/OPERACION CONTINUA INC:3 HIGROMETROS BOUYOUCOS   | 14,224.07  |
| 21779 | BAÑO MARIA DE PRECISION DE ACERO INOXIDABLE CON CONTROL DIGITAL Y CAPACIDAD P/40 TUBOS INC: TAPA DE ACERO MARCA FELISA  | 2,719.75   |
| 21780 | BALANZA DE PRECISION BASICA CON CAPACIDAD DE 210 GMS PRECISION D.001 G TRABAJA DE 10 A 40°C,CALIBRACION EXTERNA,PLATO 12 CMS  | 11,431.00  |
| 21840 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO  | 3,183.20   |
| 21841 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO  | 3,183.20   |
| 21842 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO  | 3,183.20   |
| 21843 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO  | 3,183.20   |
| 21844 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO  | 3,183.20   |
| 21868 | NOBREAK CON REGULADOR MOD. INTELIGENTE 1400 VA 980W 6 CONTACTOS 26 MINUTOS MEDIA CARGA MARCA TRIPP LITE   | 4,842.78   |
| 21871 | DIMEN.47"x22"x48"5/16",MOTOR 1/3HP,LUZ 100WATTS A PRUEBA DE VAPORES INCANDESCENTES,SE USA P/MANEJO DE SOLVENTES RECTANGULAR   | 34,885.25  |
| 21872 | BOMBA DE VACIO CON PRESION GARANTIZADA DE 24" DE Hg Y DESPLAZAMIENTO DE VACIO 75 LTS,MIN MOTOR 1/3 HP OPERA A 127 VOLTS   | 3,048.65   |
| 21923 | DOBLE CONTROL TEMP.HIDRAULICO(UNO DE SEGURIDAD)TEMP.AMB.HASTA 70°C C/SENSIBILIDAD 2 ENTREPAÑOS DOBLE PUERTA UNA DE CRISTAL  | 7,831.50   |
| 21925 | BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD CAP.200G,SENSIBILIDAD 0.01G,RANGO DE HUM.0-100% EMISOR DE RAYOS INFRARROJOS   | 19,783.40  |
| 21930 | PARRILLA DE AGITACION ORBITAL ROTADOR ORBITAL DE MESA,AGITADOR COMPACTO CON PLATAFORMA CUBIERTA DE SILICON MARCA ROTOMIX  | 6,502.10   |
| 21931 | RESTIRADOR BLANCO ALTURA AJUSTABLE  | 2,012.50   |
| 21932 | BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR   | 218.50     |
| 21934 | LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION   | 1,840.00   |
| 21935 | LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION   | 1,840.00   |
| 21936 | LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION   | 1,840.00   |
| 21937 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI  | 338.10     |
| 21939 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI  | 338.10     |
| 21942 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI  | 338.10     |
| 21946 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI  | 338.10     |
| 21949 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI  | 338.10     |
| 21952 | MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.40x1.10x.75 DE MADERA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO MARCA ORION   | 1,713.50   |
| 21960 | CAMARA DE HUMEDAD,CONTROLADA AUTOMATICAMENTE CAP. 13CU FT,RANGOS:0-100% HR,INC:HUMIDIFICADOR,5LBS DE CAS04,OPERA A 115 VCA.   | 110,150.24 |
| 21961 | EQUIPO PARA GEOFISICA PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELO. SE COMPLEMENTA CON AG109E/98.  | 63,406.11  |
| 21972 | PARA USARSE COMO PATRON DE REFERENCIA PUERTO SERIAL RS-232,RANGO DE TRANSDUCTORES DE PRESION BAROMETRICA INTEGRADOS   | 45,281.25  |
| 21973 | CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS CON SONDA MODELO HMP35E ALCANCE 0 A 100%HR SENSOR(-40A 60 GRAD)ESTUCHE PARA SU TRANSPORTE  | 33,055.60  |
| 22243 | REFRIGERADOR PARA B.O.D. -2 A 60 GC 27"x57.5"x22" MARCA COLE PARMER MODELO USA  | 55,457.61  |
| 22253 | BANDA HF/COMERCIAL DISPLAY ALFANUMERICA 6 CARACTERES,100MEM.ALMACENAMIENTO EN 4 BLOQUES DE 25.BOCINA Y BOTANERA DE ACCESO DIR RADIO MOVIL INCLUYE ANTENA (RADIO ONDA CORTA O LARGA TRANSMISOR Y RECEPTOR) | 23,959.33  |
| 22254 | TERMOMETRO RTD,INC.PROBADOR RTD,COLUMNA DE DRIERITE,TUBO DE KINAR 3/8,ABRAZADERA,INDICADOR DRIERITE (CAJA C/4PAQ. DE 5 LIBRA  | 31,939.66  |
| 22255 | HORNO DE MICROONDAS,POTENCIA MAXIMA 1200 WATTS,FRECUENCIA DE MICROONDAS 2450 MEGAHERTZ. MARCA MENUMASTER MODELO FSII  | 15,036.25  |
| 22258 | BALANZA ANALITICA DE 3 INTERVALOS DE TRABAJO,ACERO INOXIDABLE,PANTALLA DIGITAL ALTO CONTRASTE LCD,BURBUJA INDICADORA MARCA SARTORIUS  | 18,762.25  |
| 22259 | DESECADOR DE GABINETE TRES CHAROLAS REMOVIBLES C/PERFORACION HIDROMETRO EN ESCALA DE 0 A 100%RM SUBD.10,CHAROLA POLIESTIRENO  | 9,780.75   |
| 22260 | MICROSCOPIO OPTICO,MONOSCOPIO PORTATIL PARA CAMPO OBJETIVO 25X SID. HASTA 100X CON ESTUCHE MARCA SWIFT MODELO GH  | 2,760.00   |
| 22269 | TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120  | 11,778.87  |
| 22270 | TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120  | 11,778.87  |
| 22288 | PLATO DE EXTRACCION DE CERAMICA DE 15 BAR 3 CELDAS,1MANIFOLD,1CONECTOR 60",PM HINGE,PLATO ADAPT,ANILLO RETENCION ELECTRICA  | 59,702.25  |
| 22289 | COMPRESOR P/TRABAJAR C/EXTRACTORES DE PRESION,MOTOR 1/HP,MOD.C6214D86D SWITCH DE ARRANQUE MANUAL,RANGO PRESION DE APERTURA  | 45,712.50  |
| 22290 | INC:4CELDAS DE PLATO DE PRESION 12 ANILLOS DE RETENCION,1CONECTOR DE 60" Y 1 MANIFOLD P/PLATO DE PRESION 1600-G1 MEMBRANA DETERMINACION MARCHITAMIENTOS SUELOS PLATO DE EXTRACCION DE PRESION DE 5 BAR    | 45,488.25  |
| 22291 | MEMBRANA EXTRACTORA DE PRESION,INC:2CONECTORES 60",ANILLOS DE RETENCION DE MUESTRAS,DISCOS DE MEMBRANA,TORQUE WRENCH PMHINGE  | 32,596.75  |
| 22292 | MANIFOLD COMPLETO PARA USARSE DIRECTAMENTE CON LA MEMBRANA DE EXTRACCION DE PRESION 1000 (TABLERO DE CONTROL) MARCA SOILMOISTURE  | 28,088.75  |
| 22295 | ESTUFA (HORNO)DE ESTERILIZACION DE AIRE CALIENTE CON INDICADOR DE TEMP.DE COLUMNA DE MERCURIO,RANGO MAXIMO DE T 220°C MARCA FELISA  | 4,332.05   |
| 22299 | BALANZA MODELO EXPLORER CAP. 8100 G, CLAVE 09027-EIH110, INCLUYE: MASA DE CALIBRACION MARCA OHAUS   | 16,303.66  |
| 22420 | TANQUE PRESURIZADO INCLUYE: CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE  | 10,164.92  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 22433 | MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL SONY S/C   | 986.68    |
| 22434 | MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL MARCA SONY S/C   | 986.68    |
| 22435 | GUILLLOTINA MANUAL MARCA BOSTON 15" MODELO 2655  | 417.50    |
| 22441 | PSICOMETRO TIPO ASSMANN,RANGO HUMEDAD 10a100% RH,SENSIBILIDAD 2% TIPICO,TERMOMETRO DE MERCURIO,INC:TABLA CONVERSION,TRIPLE MARCA OAKTON            | 11,615.00 |
| 22455 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS  | 2,242.50  |
| 22456 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS  | 2,242.50  |
| 22459 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJEC.INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LATERAL FAB.EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO           | 2,631.20  |
| 22460 | CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D",LATERAL IZQ.CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB.LAMINADO DE PLAST.                       | 2,931.35  |
| 22461 | CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D",LATERAL IZQ.CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB.LAMINADO DE PLAST.                       | 2,931.35  |
| 22464 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.                                | 2,164.76  |
| 22469 | SILLON EJECUTIVO MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO.   | 1,156.90  |
| 22470 | SILLON ANALISTA,RESPALDO MEDIO S/BRAZOS MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.  | 1,240.85  |
| 22473 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJEC.INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LATERAL FAB.EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO           | 2,631.20  |
| 22474 | LIBRERO DE 220x30x160 CM.DIVIDIDO EN DOS MODULOS DE 80 CMS DE FRENTE CADA UNO, CON ENTREPAÑOS A 35 CMS   | 3,381.00  |
| 22503 | PROPELAS PARA MEDIR VELOCIDAD DE FLUJO Y CELDA DE PRESION INCLUYE ACCESORIOS MARCA NIXON INSTRUMEN   | 34,738.41 |
| 22629 | MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA DE FLUJO MARCA MAESA MODELO CPG1146RB   | 5,175.00  |
| 22631 | MESA DE COMPUTADORA CON DESNIVEL PARA TECLADO Y CANASTILLA   | 1,552.50  |
| 22652 | INCUBADORA CON AGITADOR ORBITAL DE MESA PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS, CONTROL DE AGITACION DE 15 A 500 RPM, INDICADOR LC MARCA LAB-LINE         | 70,374.25 |
| 22670 | SISTEMA DE ENSAYO DE PERMEABILIDAD PANEL DE CONTROL PRINCIPAL 3 CANALES INDEPENDIENTES DE CONTROL DE PRESION INC. ACCESORIOS MARCA ELE INTERNATION | 94,909.50 |
| 22694 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016   | 488.75    |
| 22695 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016   | 488.75    |
| 22704 | TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300.  | 1,856.83  |
| 22705 | TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300.  | 1,856.83  |
| 22715 | NIVEL DIGITAL SOKKIA SDL30,ESPECIFICACIONES VER EN PEDIDO 115/98,INCLUYE:1 NIVEL DIGITAL,1 BATERIA BDC46,1 CARGADOR RAPIDO.                        | 27,316.64 |
| 22723 | BOMBA SUMERGIBLE 0.5 CF,UNA FASE,115 V.,2 PULG. DE DESCARGA C/PASO DE ESFERA HASTA DE 2 PULG. 2 LP.S. MARCA GOULDS                                 | 5,436.63  |
| 22730 | SISTEMA PORTATIL CON CAJA FUERTE PARA CAMPO INC:2DATALOGGER CR500 N/S:2983Y2984 CON MEMORIA P/24,000 DATOS 2TECLA.Y PANTALLA                       | 64,945.10 |
| 22735 | SISTEMA DE ADQ.DE DATOS CONSISTE EN 9 COMPONENTES INDIVISIBLES Y CUYAS ESPECI.SON LAS SIGUIENTES:1SOFTWARE DE PROGRA.GRAFICA                       | 92,205.85 |
| 22737 | COMPRESOR PARA AIRE C/MOTOR TRIFASICO DE 10 HP TRES FASES 60 HZ C/MANOMETRO 175 LB/PUL. TANQUE 500 L. INC. TRAMPA DE HUMEDAD MARCA EVANS           | 23,345.00 |
| 22747 | TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE.                       | 8,147.75  |
| 22748 | TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE.                       | 8,147.75  |
| 22749 | TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE.                       | 8,147.75  |
| 22751 | LABORATORIO DE ACUACULTURA DREL/2000, INC. POTENCIONETRO, MED. PORT. DE CONDUCT., AP. P/MUESTREO, TITULADOR DIG.Y 2 ESTUCHES                       | 57,373.68 |
| 22756 | MED. DE OXIGENO DISUELTO Y CONDUCTIVIDAD CON CAP.P/MONITOREAR OXIGENO DIS. SALINIDAD Y TEMPERATURA ALM. 50 JGOS DE DATOS                           | 18,830.10 |
| 22759 | BOMBA MECANICA VEL. DE BOMBEO 6.48 M3/HR, PRESION ULTIMA 5 X10-2mbr BRIDA DE ENTRADA Y SALIDA DN25 MARCA ALCATEL                                   | 25,350.60 |
| 22762 | MANOMETRO MARSH ESTANDAR DE 1/4"CARATULA DE 4 1/2" RANGO DE 0 A 200 LB/PULG2   | 287.50    |
| 22774 | REPISA 3.52 X 0.35 M. CON MENSULAS DE MADERA.  | 517.50    |
| 22775 | REGULADOR DE PRESION TAMAÑO 1/4" DIAM.3381/BRZ/BRZ/BO. MARCA CASHCO MODELO T09490099   | 2,403.50  |
| 22776 | DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN. DIF.,UN PUERTO CONTROL,BAT.ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DESPLIEGUE,2 SENSORES DE HUMEDAD D SUELO                       | 46,422.74 |
| 22777 | DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN.DIF.,PUERTO CONTROL, BAT. ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DE DESPLIEGUE,2 SENSORES DE HUMEDAD SUELO.                       | 46,422.74 |
| 22780 | DATALOGGER 62000 DATOS,6 CAN.DIF.,8 PUERTOS CONTROL,BAT.RECARGABLES,TECLADO Y U.DESPLIEGUE Y 3 SENSORES DE HUM.SUELO.                              | 47,648.64 |
| 22781 | SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD C/6 PIES CABLE PROTECTOR DE 12 PLATOS,PIRANOMETRO,ARMADURA PARA INSTALAR TRIPIE Y MANUALES.                        | 26,849.37 |
| 22784 | SENSOR TIPO-TDR,MOD-CS615,INC.CABLE 6 PIES,VARILLA,CAPACIDAD DE CONECTARSE AL DATALOGGER Y MANUALES DE INSTALACION.                                | 4,072.98  |
| 22787 | VALVULA DE 1/4" N.P.T. DE 2 VIAS NC PARA MANEJAR AGUA A UNA PRESION DE 1 Kg/cm CON ACTUADOR PROPORCIONAL DE 4.20 M.A.                              | 20,018.63 |
| 22788 | REGULADOR (VALVULA) DE 1/4" NPT 4-20 MA RANGO DE PRESION 0-120 PCI   | 7,886.58  |
| 22792 | MUEBLE PARA LABORATORIO  | 12,765.78 |
| 22793 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22794 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22795 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22796 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22797 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22798 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22799 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22800 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22801 | MUBLE PARA LABORATORIO   | 12,765.78 |
| 22802 | MUEBLE PARA LABORATORIO  | 12,765.78 |
| 22805 | BALANZA GRANATARIA DE PLATO PLANO DE 15 cm DE DIAM.CON JUEGO DE PESAS CAP. 1000 Gr. CON 3 BARRAS MARCA FELISA MODELO 4066                          | 1,388.05  |
| 22806 | SIST. DE OSMOSIS INVERSA INC. DOS PARTES ABLANDADOR (SOFTENER)P/MONTARSE EN PARED TOTALMENTE AUTOMATICO PARA OP. DE 24 HRS. MARCA BARNTEAD         | 67,049.60 |
| 22808 | ENGARGOLADORA MODELO WIRE BIND MASTER MARCA GBC  | 7,518.70  |
| 22825 | CALCULADORA ELECTRONICA OLYMPIA DE 12 DIGITOS CON ROLLO DE IMPRESION EN PANTALLA LUMINOSA MODELO CPD3534   | 1,137.46  |
| 22831 | PANTALLA ELECTRICA COMPACTA CON EL MOTOR ADENTRO DEL RODILLO, CONT. SOPORTES DE MONTAJE UNIVERSAL CON CABLE DE 3 M. CON INT.                       | 4,968.00  |
| 22894 | COMPRESOR DE AIRE TRIFASICO, POT 3 HP, TANQ DE 300 L,MAX PRES DE TRAB 125 L /P INC. MANOMETRO,VALVULA FILTRO,LLAVE DE COMP                         | 17,250.00 |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 22901 | MULTIMETRO PORTATIL DE 3 HILOS PARA MEDIR TENSION, INTENSIDAD Y FACTOR DE POTENCIA PARA ALTA Y BAJA PRESION                            | 2,458.13  |
| 22929 | NET SERVER E-60, MONITOR 17", C.P.U. PROC. INTEL PENTIUM III 64 MB D.D. 9.1 GB CD ROM 32X NOVEL NETWORK Y NETWORK FOR SMALL            | 40,571.17 |
| 22930 | OXIMETRO ENTRADA DE DATOS DE 50 PTOS, CORR. DE SALINIDAD, KIT DE SERV. DE Sonda, DISPLAY LCD DIM 8PIN CONECTOR Y BATERIA               | 9,970.50  |
| 22931 | BOMBA SELENOIDE DE DIAFRAGMA MAX. PRES 284 PSI MAX FLUID 0.26 GPM 16:8 ML/MIN, MAXIMA PSI 142 SUCCION 4.9 FT 115 V 50/60               | 5,106.00  |
| 22937 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO           | 1,320.86  |
| 22938 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO           | 1,320.86  |
| 22939 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO           | 1,320.86  |
| 22940 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO           | 1,320.86  |
| 22941 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO           | 1,320.86  |
| 22973 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOOPLER C/RANGO DE 0.3 A 6 M/S, DIMENSIONES 4 1/4 X 4 1/8" X 2" PESO 2.0 CORR. 115 V 60 HZ                | 18,240.50 |
| 22993 | OLLA DE PRESION, ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 21 LTS APROX. CON TAPA Y MANOMETRO MARCA PRESTO STEELE                                     | 1,512.25  |
| 23000 | REACTOR PARA EL PRETRATAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL ANALISIS DE LA DQO, RANGO DE TEMP. DE 100 A 150 °C CAP. 25 TUBOS TERM. IN           | 8,372.00  |
| 23001 | CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS CON 2 MTS DE FRENTE, FONDO 0.76, ALT. 2.30, VENTANA TIPO GUILLOTINA, INC. MOTOR DE 1 HP, Y LLAV         | 45,931.00 |
| 23002 | PERMEAMETRO DE CARGA CONSTANTE, INC. 2 REGLAS DE MEDICION TERMOMETRO DE CARATULA, Y CAMARA TRIAXIAL                                    | 19,771.38 |
| 23004 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MAGNETICA CON PLACA SUPERIOR DE ACERO INOX. DE 18"14 CM, VEL VAR. DE 100 A 2000 RPM              | 2,760.00  |
| 23017 | CILINDRO MUESTREADOR MARCA WILDCO  | 10,672.00 |
| 23020 | ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE 0 DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE, ALIMENTACION 5-24 VDC.                 | 10,920.40 |
| 23021 | ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE, ALIMENTACION 5-24 VDC                    | 10,920.40 |
| 23042 | PERTIGA 35 KV 3 SECCIONES C/U 1.22 MTS.  | 215.63    |
| 23043 | BOMBA SUMERGIBLE MODELO 132130/4+30/6, CAUDAL 16 L/S CAPACIDAD 30 H.P., 440 VOLTS MARCA BAMSA  | 10,232.96 |
| 23068 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO   | 1,055.70  |
| 23069 | MESA DE MADERA   | 1,055.70  |
| 23070 | MESA DE MADERA   | 1,055.70  |
| 23109 | LIBRERO DE 6 ENTREPAÑOS CON 2 PTAS Y CLOSET DE MADERA  | 4,160.26  |
| 23110 | LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS   | 4,160.26  |
| 23135 | ESCRITORIO : CONJUNTO EJECUTIVO C/ESCRITORIO DE 140 X .70 C/PORTATECLADO C/ESQUINERO C/ANEXO DE ESCRITORIO C/ARCHIVERO RODANTE T/CARTA | 4,336.65  |
| 23136 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM  | 1,069.50  |
| 23137 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM  | 1,069.50  |
| 23138 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM  | 1,069.50  |
| 23139 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM  | 1,069.50  |
| 23140 | MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS   | 1,805.50  |
| 23141 | MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS   | 1,805.50  |
| 23142 | MESA MULTIUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS  | 584.20    |
| 23143 | MESA MULTIUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS  | 584.20    |
| 23144 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL  | 632.50    |
| 23145 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL  | 632.50    |
| 23146 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL  | 632.50    |
| 23148 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL  | 632.50    |
| 23170 | RADIOMETRO 240-300 C/SENSOR DE TERMOPILA, INC. BASE DE SOPORTE, CABLE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE MONTAJE TIPO TRIPIE MARCA NOVALYNK   | 45,806.80 |
| 23172 | ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER  | 1,653.70  |
| 23173 | ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER  | 1,653.70  |
| 23174 | ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER  | 1,653.70  |
| 23181 | SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/           | 15,065.00 |
| 23182 | SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/           | 15,065.00 |
| 23183 | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG           | 16,675.00 |
| 23184 | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG           | 16,675.00 |
| 23185 | SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACCION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR           | 16,330.00 |
| 23186 | SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACCION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR           | 15,410.00 |
| 23187 | SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO, DE 48000 BUTS/HR DE 4.0 TONS DE REFR. A 220          | 26,795.00 |
| 23208 | HORNO MUFLA CON RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 1125°C VOL. CAMARA .58 PIES CUBICOS UNIFORMIDAD DE TEMP. CONT. DE TEMP. POR M          | 14,559.00 |
| 23239 | NOBREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO DE 1050 VA 4 CONTACTOS, 10MIN. TIEMPO RESPALDO 750 WATTS MARCA TRIPP LITE                  | 3,167.23  |
| 23246 | MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA   | 632.50    |
| 23247 | MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA   | 977.50    |
| 23256 | JUEGO DE PESAS 500 GR 1 GR MARCA OHAUS   | 481.90    |
| 23257 | JUEGO DE MASAS PARA CALIBRACION 1 MG CLA CAT MA26096 MARCA OHAUS   | 2,471.95  |
| 23263 | LIBRERO DE MADERA DE CUATRO ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO Y NEGRO.  | 2,392.00  |
| 23274 | AMPERIMETRO DE AGANCHO DIGITAL ACAR DE 0 A 400 ACV MARCA AMPROBE   | 2,336.23  |
| 23288 | IMPRESORA LASER DE TRABAJO EN GRUPO, VEL DE IMPRESION PCL6 Y POSTCRIP NIVEL 2 TRAJ ETHERLINK 10/100 BASE TX PTO PARALELO BI            | 24,600.00 |
| 23289 | MOTOR FUERA DE BORDA DE 25 HP, PATA CORTA EQUIPADO CON PROPELA, TANQUE DE GASOLINA, MANGUERA, PERILLA, CONECTORES, JUEGO DE HERRAM     | 21,000.00 |
| 23442 | DESECADOR VERTICAL CON TRE ESTANDARES DESMONTABLE CON ORIFICIOS, INC. UN HIDROMETRO CON ESC. DE 0 A 100 2 1/4, MANTIENE 4 NIV          | 9,384.00  |
| 23463 | MULTIMETRO DIGITAL DE 4.5" DIGITOS, RANGO DE VOLTAJE DE 0.1/1+1, FRECUENCIA DE MEDICION DE 0.6 HZ A 200 KHZ MARCA FLUKE                | 8,941.25  |



|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 23477 | MEDIDOR DE OXIGENO DIS.CAT 09440-58 PARA CAMPO O LAB. INC.CABLE DE 25' DE LONG.SENSOR STANDAR DE OXIGENO KIT CON UNA MEMBRAN | 22,528.50 |
| 23487 | BAÑO DE ENFRIAMIENTO C/RECIRCULACION TANQUE DE ACERO INOX. RANGO DE TEMP. -25°C A +150°C C/CONTROLADOR DE FLUJO,VOL. 12.1LT  | 58,236.00 |
| 23489 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58    |
| 23491 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58    |
| 23494 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58    |
| 23495 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58    |
| 23496 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58    |
| 23497 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58    |
| 23500 | CALIBRADOR DE ALTURAS 0-24"/64 cm CON GRADUACION CAT: 09-105054 MARCA HAGLOF MODELO MANTAX                                   | 2,607.49  |
| 23505 | BALZA INFLABLE /DESINFLABLE PORTATIL CONST. EN MAT. DUOTEX DOBLE CAPA CON UNIDONES TERMOUNIDAS P/7 PERS.INC. 2 REMOS,CABO    | 59,800.00 |
| 23506 | PERFORADORA Y ENCUADERNADORA TWIN BINDER No. 2003 MARCA GBC MODELO BINDER2003  | 4,542.50  |
| 23512 | DATALOGER MEM.NO VOLATIL P/62000 DATOS Y PANEL DE CON. INC.BAT. RECARGABLE,SENSOR Y TEMP.Y HUMEDAD,VEL. Y DIRECCION DEL VIEN | 61,438.70 |
| 23513 | DATALOGER MEM.NO VOLATIL P/62000 DATOS Y PANEL DE CON. INC.BAT. RECARGABLE,SENSOR Y TEMP.Y HUMEDAD,VEL. Y DIRECCION DEL VIEN | 61,438.70 |
| 23518 | SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5  | 2,811.75  |
| 23520 | SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5  | 2,811.75  |
| 23521 | SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5  | 2,811.75  |
| 23523 | ENFRIADOR CRIOGENICO DE INMERSION CON SONDA DE ENFRIAMIENTO RIGIDA TIPO R,RAN. TEMP. -25C A 90C,EST.TEMP.+0.5C Y CAP.DE REM  | 29,678.42 |
| 23525 | BALANZA DIGITAL DE 0 A 1500 gr PRECISION DE 0.01gr LINEARIDAD DE +0.020 CON AUTOCALIBRACION INCLUYE ADAPTADOR 115 VA Y CABL  | 8,855.00  |
| 23526 | SILLA UNIVERSAL FORMA BAJA P/LABORATORIO CON AJUSTE DEL ASIENTO, ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA RIGIDA Y REPALDO DE POLIURETAN | 2,530.00  |
| 23530 | CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO DIGITAL CON SALIDA PARA SCR PARA 120/220V INC. CONT. DE ESTADO SOLIDO MOD. 4115-2040-0    | 4,000.00  |
| 23536 | ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DESHUMIDIFICACION CAP. 12620 BTU/HR, PESO 12 KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 17 | 8,887.64  |
| 23537 | ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO, CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DEHUMIDIFICACION CAP. 12,620 BTU/HR, PESO 12KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 1  | 8,887.64  |
| 23538 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASINETO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA            | 184.92    |
| 23539 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASINETO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA            | 184.92    |
| 23540 | ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE                       | 2,339.47  |
| 23541 | ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE                       | 2,339.47  |
| 23542 | ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE                       | 2,339.47  |
| 23549 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER  | 706.56    |
| 23550 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER  | 706.56    |
| 23552 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, RESPALDO BAJO CON CILINDROS DE GAS DE 62CM DE FRENTE X 68CM DE FONDO X91/105 DE ALTURA           | 2,007.00  |
| 23554 | ESCRITORIO CON PEDESTAL DE 120CM FRENTE X 75CM FONDO, 75 CM ALTURA CON DOS CAJONES   | 2,241.76  |
| 23555 | MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO  | 1,597.19  |
| 23556 | MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO  | 1,597.19  |
| 23557 | PERFORADORA Y CERRADORA 3:1 PARA ARILLO METALICO WIRE-O DE 3/16 A 9/16 DE 1 A 135 HOJAS,3 PERFORACIONES REDONDAS X PULGADA   | 4,946.15  |
| 23558 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23559 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23560 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23561 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23562 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23563 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23564 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23565 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23566 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23567 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA                            | 184.92    |
| 23568 | ENCUADERNADORA TERMICA C FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO A BASE DE CALOR CAP. DE ENC. DE 30 CM LONGITUD 2.5 CM ESPESOR            | 1,497.85  |
| 23569 | ENGRAPADORA PARA TRABAJO PESADO HASTA 250 HOJAS MARCA BATES MODELO 224XHD  | 1,146.08  |
| 23570 | PIZARRON DE CORCHO DE 1.20 X .90 M   | 550.62    |
| 23571 | DESECADOR DE VIDRIO BOROSILICATO PARA VACIO CON DIAMETRO DE 200 MM INTERNO COMPLETO CON LLAVE MARCA SIMAX                    | 1,529.50  |
| 23573 | SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD.   | 5,014.12  |
| 23574 | SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD.   | 5,014.12  |
| 23575 | SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS DE 145 X 72 X 61 CM MOD.12202 T  | 3,843.02  |
| 23577 | BALANZA DE PLATAFORMA CON INDICADOR CD-11 DIGITAL CAP.150 KG C/UNIDADES DE PESO EN LB,KG,GR Y CONTEO DE PARTES PLATAFORMA    | 6,574.55  |
| 23578 | BALANZA SEMI-MICRO ANALITICA CAPACIDAD 80-210GR SENSIBILIDAD 0,0001/0,0001G DIAM DE PLATO 80 MM CON SALIDA P/LECTURA REMOTA  | 31,050.00 |
| 23581 | POTENCIOMETRO MEDIDOR PH/MV/TEMP. PANTALLA SIMULTANEA AUTOCALIBRACION,RANGO DE PH 0 A 14, RES. 0.001/01,0.1 EXAC. +-0.002    | 6,626.76  |
| 23583 | MEDIDOR DE PH DIGITAL RANGO DE -2.00 A 19.99 PH MV DE +-2000 MV TEMP. -10 A 110°C RES. PH0.1,0.01,0.001 SELECC. MV0.1 TEMP.  | 8,095.31  |
| 23584 | BALANZA ELECTRONICA DE PRESION CON (YD018BL) CONEXION DEL PUERTO SERIAL RS232, CAPACIDAD DE 6 KG.                            | 4,202.64  |
| 23588 | EQUIPO PARA TAMIZAR SUELOS RO-TAP DE AGITACION DE MALLAS DE 8 PULG.,VELOCIDAD CONSTANTE.                                     | 9,340.69  |
| 23589 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD Y TEMPERATURA INC. CABLE 50 PIE MARCA YSI  | 6,515.61  |
| 23590 | BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP,115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX              | 12,382.44 |
| 23591 | BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP,115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX              | 12,382.44 |
| 23592 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER                        | 2,041.25  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 23593 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER                            | 2,041.25   |
| 23594 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER                            | 2,041.25   |
| 23595 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER                            | 2,041.25   |
| 23597 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER                            | 2,041.25   |
| 23598 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER                            | 2,041.25   |
| 23599 | APARATO CASAGRANDE PARA DETERMINAR EL LIMITE DE LIQUIDOS DE SUELOS INC. CUCHARA METALICA,SOLERA PLANA Y RANULADOR PLANO          | 1,270.75   |
| 23600 | MEDIDOR DE VELOCIDAD PORTATIL PARA CORRIENTE EN RIOS Y CANALES DE RIEGO RANGO 0.1 A 25 PIES MARCA SWOFFER                        | 30,302.50  |
| 23601 | TERHIDROMETRO CON RANGO FR -5 A 40C CON SENSOR Y CABLE INC. 3 PTE DE GRAFICA CIRCULAR P 7 DIAS MARCA DICSON                      | 4,738.00   |
| 23602 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199.900 EN 4 RANGOS. RESOL.DE 0.1 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION                        | 8,855.00   |
| 23603 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199.900 EN 4 RANGOS. RESOL.DE 0.1 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION                        | 8,855.00   |
| 23605 | POTENCIOMETRO DIGITAL DE PH, MVE ION INC. DOS CONECTORES PARA ELECTRODOS CON ENTRADA BNC Y TIPO AGUA MARCA HORIBA                | 9,302.35   |
| 23609 | MEDIDOR DE MESA DE CONDUCTIVIDAD/SALINIDAD/TDS/TEMP. INCLUY. SONDA CONDUCT. BRAZO P/ELECTRODO Y KIT DE CALIBRACION               | 10,487.14  |
| 23610 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL Y TEMPERATURA SENSOR MEA, MEMORIA PARA ALMACENAR 50 JUEGOS DE DATOS, COMPENSACION DE T.     | 9,066.66   |
| 23612 | SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO   | 2,540.35   |
| 23613 | SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO   | 2,540.35   |
| 23614 | SILLON 2 PLAZAS CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO   | 3,107.30   |
| 23615 | REFRIGERADOR VERTICAL DE 3 PUERTAS DE VIDRIO DE CIERRE AUTOMATICO MAGNETICO C/SELLO DE POLIURETANO CAP. 72 PIES CUBICOS          | 93,286.32  |
| 23640 | MESA ESQUINERA DE .60*.60.40 FABRICADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA RECUBIERTA EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL PATAS DE TUB    | 668.15     |
| 23641 | PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MANUAL, PERFORADORA CIRCULAR 3:1, 2:1 (INC. CERRADORA) ENC. DE 1 A 285 HOJAS MARCA ZEBRA MODELO 540 | 7,273.75   |
| 23645 | EQUIPO PARA ANALISIS DE SUELO Y AGUA DE RIEGO EN CAMPO Y LABORATORIO INC.ESPECTROFOTOMETRO PORT.MED.COND.BATERIA.ESP.EN PED.     | 37,662.50  |
| 23734 | GRABADORA REPRODUCTORA DE VIDEO.PARA EDICION INC. CONTROL REMOTO DE TCB,TARJ DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES DE VIDEO C/TARJ     | 156,687.50 |
| 23763 | BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS   | 2,413.85   |
| 23764 | BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS   | 2,413.85   |
| 23794 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25     | 2,196.96   |
| 23795 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25     | 2,196.96   |
| 23796 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25     | 2,196.96   |
| 23797 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25     | 2,196.96   |
| 23798 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN.REGULADOR NO-BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450L                                   | 1,280.40   |
| 23805 | AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC,PRES.DE 5 KG PRES.OP.1     | 14,375.00  |
| 23806 | AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC,PRES.DE 5 KG PRES.OP.1     | 14,375.00  |
| 23842 | MEDIDOR DE PH DE MESA, RANGO DE 0.00 A 14.00 DE PH RANGO DE TEMPERATURA :5 S 105 GRADOS C RES 0.001/0.01/0.1 DE PH Y 1 GRA       | 14,020.80  |
| 23844 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL  | 1,987.20   |
| 23845 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL  | 1,987.20   |
| 23846 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL  | 1,987.20   |
| 23847 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL  | 1,987.20   |
| 23848 | LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL   | 2,748.50   |
| 23849 | LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL   | 2,748.50   |
| 23850 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE UN PEDESTAL 1.20 * .80 * .75 MARCA ROAL                                      | 2,196.50   |
| 23851 | PARRILA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO CON SUPERFICIE DE PIROCERAMICA,CONTROLADA POR MICROPRCESADOR REV DE 60 A 110 RPM 25 A 5     | 3,146.40   |
| 23902 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL DISPOSITIVO DE IMAGEN 1/4" COLOR CCD F:14-2.9 DIST.FOCAL 3.6-72MM LENTES 20X ZOOM OPTICO 20X 360X DI     | 17,825.00  |
| 23904 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE TEXTURA DE SUELOS DOS MEZCLADORES ELECTRICOS (SEPARADOS) DE BANDO CON CABEZA INCLINADA(CHOCOILE     | 6,762.00   |
| 23906 | TERMOMETRO DE PRECISION INTERV. DE MED.-200 A 1000 C,EXACTITUD +0.005 C A 0 C,RES 0.01C O 0.001 C REPETIBILIDAD <0.005 C         | 50,715.00  |
| 23907 | PARILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO PLACA DE CERAMICA MARCA THERMOLYNE  | 4,559.75   |
| 23925 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE SISTEMA DE LENTES.COMPACTO DE SISTEMA MODULAR COB. DE OBJ. DE CAPO DE 25MM                   | 14,639.50  |
| 23928 | ESCRITORIO MOD. IE-180 DOS PEDESTALES 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS      | 6,721.75   |
| 23929 | CREDENZA MOD. IC 180 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS PAPELERAS CON 2 PTA     | 6,276.70   |
| 23930 | LIBRERO SOBRE CREDENZA MOD. IL 176 CON PUERTAS ABATIBLES Y DIVISIONES FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO AMERICANO                     | 4,958.80   |
| 23957 | TITULADO DITALIII 50ML C/VALVULA ESTANDAR, MCA BRAND CAT.4750160(7074-70) FAB. EUA TITULADOR DIGITAL                             | 6,612.50   |
| 23964 | EQUIPO GEPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315  | 2,898.00   |
| 23965 | EQUIPO GEPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315  | 2,898.00   |
| 23966 | MEDIDOR DE PH/MV/ION ESPECIFICO/C CON GLP CON SOPORTE DE ELECTRODO HANNA   | 10,114.25  |
| 23967 | COMPRESOR DE AIRE A PRESION 220/440 V MOTOR ELECTRICO POTENCIA 3 CABALLOS DE FUERZA VEL.480RPM PRES.MAX DE TRABAJO 175 S.I.      | 21,962.70  |
| 23996 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (2 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON CHAPA Y LLAVES DE 1.80 * 080 CON UN PEDESTAL Y UN LATERAL     | 3,438.50   |
| 23997 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (1 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON PORTATECLADO DESLIZABLE CON CUB. DE MELAMINA EN COLOR NAT     | 4,140.00   |
| 24003 | ENFRIADOR CALENTADOR CONFRIGIBAR DE UN PIE CUBICO MCA. PURESA MOD. HCR-300   | 3,680.00   |
| 24004 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GIRATORIAS TAPIZADO     | 1,840.00   |
| 24005 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GIRATORIAS TAPIZADO     | 1,840.00   |
| 24006 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MCA. HURACAN   | 446.20     |
| 24010 | TRENDE EXTRACCION PARA CINCO MUESTRAS MANIFOLD FABRICACION NACIONAL BIQ-M5SS TUBO PRINCIPAL EN ACERO INOXIDABLE LLAVES CON S     | 18,273.50  |
| 24016 | CAMARA DE REFRIGERACION UNIDAD CONDENSADORA CON CAP. DE 2 HP CARTER SEPARADOR DE ACEITE LINEA DE LIQUIDO, FILTRO DE SUCCION      | 39,572.19  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 24029 | PROY.MULTIPLE POWERLITE 7250 RES. 2,359,296 PIX.(1024X768)X3 PANELES P/COMP. UXGA REP.COLOR 24BITS 16.7 MILLONES COLOR C/REM                            | 72,659.19  |
| 24049 | EQUIPO DE COMPUTO PROC. PIII A 800 MHZ,128MB RAM,MONITOR 17".D.D. 20 GB,CD-RW 4X/4X/24X,T RED 3COM,WORD 2000 Y WIN 98 PREINS                            | 20,515.88  |
| 24056 | PROCESADOR INTEL PENTIII MONITOR COLOR 17" DISCO DURO 20 GB,CD-RW 4X/4X/24X WORD2000,WIN98 PREINSTALADO EN CD   | 20,515.89  |
| 24061 | BAROMETRO DIG.RANGO PRES. 500-1100 HPA, RANGO TEMP. 40GRADOS C RANGO DE HUMEDAD NO CONSID. EXACTITT 20GC +/-0.10HPA.                                    | 30,187.50  |
| 24062 | CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS DE HUMEDAD CON DATA LOGIN, SELEC. PARAMETROS DE SALI, CAP. CONECTAR 2 SONDAS SIMULTANEAMENT                            | 37,584.30  |
| 24063 | COMP. PROCESADOR RISC POWER PC A 450 MHZ 64 MB RAM D.D.20GB DVD-ROM MAC0509 QUIKTIME MOMIE2.NETSCAPE,FXA STF Y PALMDESKTOP.                             | 26,238.64  |
| 24066 | BALANZA EXPLORER DISPLAY DIG. C/7 CARAC. ALFANUM. CAP.8100G SENSIBILI. 0.1G MOD.PES G,MG,KG,LB.OZ,CT,DWT,TAELS,N,U,P.                                   | 24,353.55  |
| 24084 | COMP.PEN.III 500 MHZ, T.VIDEO T.RED 3COM, DISCO DURO 10.2GB FLOPPY 3.5" INTERNO CD-ROM 52X MON.VIEWSONIC NORTON A.5.0 WIN98                             | 14,893.75  |
| 24091 | CONM. TELEFONICO AUTOM. (SPC) (TMD) SOPORTE TARJETA ETHERNETH 10MBPS P/SIS ADMON. Y APLICACIONES BASADAS EN SERVIDOR.                                   | 948,080.78 |
| 24094 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1  | 10,681.13  |
| 24095 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1  | 10,681.13  |
| 24096 | PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25   | 5,366.75   |
| 24097 | PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25   | 5,366.75   |
| 24098 | SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD  | 1,237.81   |
| 24099 | SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD  | 1,237.81   |
| 24100 | ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALU   | 1,174.33   |
| 24101 | ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALU   | 1,174.33   |
| 24102 | PANEL SOLAR DE 10 WATT MOD. MSX10   | 3,491.27   |
| 24103 | PANEL SOLAR DE 10 WATTS MOD. MSX10  | 3,491.27   |
| 24104 | MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35°A +65° C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M   | 7,014.29   |
| 24105 | MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35°A +65° C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M   | 7,014.29   |
| 24106 | GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14  | 2,935.85   |
| 24107 | GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14  | 2,935.85   |
| 24108 | INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A   | 2,301.07   |
| 24109 | INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A   | 2,301.07   |
| 24110 | PIRANOMETRO ISO SECUNDARIO  | 27,033.94  |
| 24116 | LIBRERO MODULAR DE 2.80x0.45x2.00 M. EN MADERA CHAPA DE ENCINO NATURAL SECCIONADO DE 2 PARTES DE 1.40x0.45x2.00M. C/3 ENTREP                            | 12,259.00  |
| 24117 | LIBRERO MODULAR DE 2.00x0.45x2.00 M. SECCIONADO EN 2 PARTES DE 1.00x0.45x2.00M. C/3 ENTREPAÑOS FIJOS  | 7,245.00   |
| 24137 | GEOPOSICIONADOR DGPS CON RECEPTOR DE 12 CANALES PARALELOS MARCA MAGELLAN MODELO GPS315  | 3,369.50   |
| 24138 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO 2000-C ZEISS CON SALIDAS A DOC. FOTOGRAFICA 10 VIDEO EXCELENTE DIST. 286MM INC. FUENTE DE LUZ FRIA                            | 49,412.51  |
| 24178 | DESECADOR DE VIDRIO C/TAPA Y LLAVE P/VACIO C/DIAMETRO INTERIOR DE 250 MM. DIAM. EXTERIOR 33 CM.   | 2,219.50   |
| 24196 | PROYECTOR PANTALLA INTEGRADA P/PROYECTAR DIAPOSITIVAS   | 7,874.05   |
| 24204 | EQUIPO DE ARRASTRE DE VAPOR PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE NITRATOS Y AMONIOS,PRUEBA DE AGUA Y EXTRACCION DE SUELOS                                       | 20,464.25  |
| 24211 | NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC                              | 1,322.50   |
| 24212 | NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC                              | 1,322.50   |
| 24215 | NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC                              | 1,322.50   |
| 24227 | BALANZA PORTATIL DE LECTURA DIGITAL LCD DE 3000G. PRECISION DE 0.1G TAMAÑO DE PLATO 144*124 MM CON 13 ALTERNATIVAS DE UNIDAD                            | 5,462.50   |
| 24258 | SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C  | 1,684.75   |
| 24259 | SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C  | 1,684.75   |
| 24260 | SILLON EJECUTIVO MODELO WAVE-BT   | 2,252.85   |
| 24273 | SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA  | 1,033.85   |
| 24274 | SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA  | 1,033.85   |
| 24275 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RESPALDO ALTO  | 2,541.50   |
| 24278 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO GIRATORIO, CON BRAZOS, CON PISTON  | 2,173.50   |
| 24279 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS,CON PISTON  | 2,875.00   |
| 24293 | BALANZA TRIPLE BRAZO PLATILLO ACERO INOXIDABLE 2610G MARCA OHAUS  | 1,104.00   |
| 24300 | MEDIDOR DE PH/MV DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,LLAVES NUMERICAS, PH-2.000 A 19.999 MV, +/-2000;TEMP. -10 A 110°C RES. 0.1/0.01                             | 6,675.75   |
| 24331 | SILLA PLEGABLE CALIBRE 20 TAPIZADO EN TELA  | 220.80     |
| 24332 | SILLA GIRATORIA HAVEN 7073 RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO.  | 2,288.50   |
| 24333 | SILLON EJECUTIVO MOD. KING EN PIEL NEGRA CON BRAZOS MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO PISTON NEUMATICO   | 3,910.00   |
| 24339 | PORTA EQUIPAJE MARCA AMERICAN RELIABLE PRODUCTS   | 698.99     |
| 24343 | NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H                            | 986.70     |
| 24349 | NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H                            | 986.70     |
| 24370 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25   |
| 24377 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25   |
| 24379 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25   |
| 24380 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25   |
| 24381 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25   |
| 24382 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25   |
| 24385 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25   |
| 24402 | ATOMIZADOR POR HORNO DE FRAFITO MOD. GTA 110 CON AUTOMUESTREADOR PARA USARSE CON SIST. SPECTRA 50/55/110/120 SUM. C/TUBO GRA                            | 374,325.00 |
| 24403 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS BASE C/5 ALETAS C/RODAJAS DOBLES RIÑONERA AJUSTABLE  | 4,997.90   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 24408 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016  | 509.15     |
| 24409 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016  | 509.15     |
| 24449 | CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-TRV730 PANTALLA LCD COLOR + TAMAÑO 3.5" ALTAVOZ INTEGRADO SI VISOR BCO. Y NEGRO ESTEREO DIGITAL                                | 12,797.48  |
| 24452 | CAMCORDER DIGITAL COMPLETA CON ACCESORIOS INCLUIDOS MODELO DY-90U BAT. HYTRON 100 Y CARGADOR ANTON BAUER 2701 DE 70 WATTS                                 | 298,770.00 |
| 24454 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD TIPO MINISPLIT P/1 HABITACION APROX. 6X4 M. P/COL. EN PARTE SUPERIOR C/CONTROL REMOTO                                | 9,636.82   |
| 24455 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24457 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24458 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24459 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24460 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24461 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24462 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24463 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)                              | 12,980.22  |
| 24535 | NO BREAK CAPACIDAD 40 KVA, SE COMPONE DE: UN RECTIFICADOR, BATERIA DE ACUMULADORES, INVERSOR, BY PASS ESTATICO, DESVIACION M                              | 174,303.09 |
| 24544 | CAMARA DE VIDEO 500 LINEAS DE RES. HORIZONTAL ZOOM DIGITAL DE 700X/ZOOM OPTICO DE 25X,8 EFEC. VISUALES INS.DE TITULOS AVANZA MARCA SONY MODELO DCR-TRV330 | 9,878.85   |
| 24546 | CAMARA DIGITAL C/PANTALLA LCD DE 2.5" C/FLOPPY DISK DE 3.5" Y MEM. STICK/ZOOM OPTICO 8X/DIGITAL 16X MOD. MVC-FD92 FLASH INT.                              | 9,286.48   |
| 24550 | ESCRITORIO PENINSULAR DE 200 X 90 X 75 CM. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS DE PVC  | 2,760.00   |
| 24551 | PUNTE PARA CONJUNTO CON PASACABLES Y PORTATECLADO DE 120 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLAS. DE ALTA DENSIDAD C/CANTOS                               | 632.50     |
| 24552 | CRDENZA DE UN PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y DE ARCHIVO DE 200 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD                                | 2,645.00   |
| 24553 | LIBRERO CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES A ARRIBA, DE 200 X 35 X 105CMS. FABRIC. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSID                              | 2,472.50   |
| 24554 | MESA CIRCULAR PARA SALA DE JUNTAS C/BASE DE CRUCETAS DE 150X75CM. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO C/CANTO DE PVC   | 2,127.50   |
| 24589 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM IV A 1.8 GHZ, DISCO D. DE 40 GB, FLOPPY 3.5" A 1.44 CD-RW/DVD, WIN MIL. OFFICE XP  | 21,770.43  |
| 24605 | APARATO TELEFONICO DIGITAL MULTIPLE CON DISPLAY, MANOS LIBRES Y 8 TECLA P/PROGRAMACION, TELEFONO DIGITAL MARCA NORTEK MODELO M2008HF                      | 2,527.70   |
| 24612 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL                   | 2,403.50   |
| 24625 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL                   | 2,403.50   |
| 24636 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL                   | 2,403.50   |
| 24638 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL                   | 2,403.50   |
| 24640 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL                   | 2,403.50   |
| 24642 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL                   | 2,403.50   |
| 24646 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24649 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24650 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24652 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24659 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24671 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24675 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24679 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24680 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24682 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24683 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24686 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24687 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24692 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24700 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24706 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24707 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24709 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24710 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24711 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24713 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24714 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24715 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24718 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |
| 24719 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6                            | 348.83     |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 24724 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6             | 348.83    |
| 24726 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6             | 348.83    |
| 24727 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6             | 348.83    |
| 24729 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6             | 348.83    |
| 24731 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6             | 348.83    |
| 24733 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6             | 348.83    |
| 24755 | APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL | 1,672.61  |
| 24761 | APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL | 1,672.61  |
| 24781 | SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO  | 356.50    |
| 24782 | SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO  | 356.50    |
| 24783 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO   | 333.50    |
| 24784 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO   | 333.50    |
| 24785 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO   | 333.50    |
| 24786 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO   | 333.50    |
| 24787 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO   | 333.50    |
| 24788 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO   | 333.50    |
| 24789 | LIBRERO UNIVERSAL AL PISO C/2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS DE 80 CMS. FRENTE, 30CMS FONFO X 180CMS. ALTURA                     | 2,130.95  |
| 24799 | SCANNER HEWLETT PACKARD, MOD. 7450C, RESOLUCION 2400 DPI, COLOR VERDADERO DE 48 BITS, PUERT SCSY Y USB                                     | 8,855.00  |
| 24807 | PLANERO HORIZONTAL C/5 GAVETAS DE 135 CMS, DE FRENTE x 100 CMS DE FONFO x 48 CMS, DE ALTURA, BASE P/PLANERO DE 135CMS FRENTE               | 13,570.00 |
| 24837 | NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425   | 1,581.25  |
| 24839 | NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425   | 1,581.25  |
| 24889 | DESHUMIDIFICADOR CONSISTE EN: BOMBA COLE PARMER INS. SERIE 664   | 7,777.78  |
| 24890 | DRIVE PARA BOMBA MODULAR DE 115VAC MFLEX INCLUYE CABEZAL Y MANGUERA, TUBO TYGON No. 16 C/DIAMETRO INTERNO COLE PARMER INS.                 | 9,207.99  |
| 24921 | LIBRERO DE MADERA  | 4,000.00  |
| 24922 | LIBRERO DE MADERA  | 1,550.00  |
| 24924 | LIBRERO DE MADERA  | 1,900.00  |
| 24925 | LIBRERO DE MADERA  | 4,100.00  |
| 24926 | LIBRERO DE MADERA  | 1,500.00  |
| 24927 | LIBRERO DE MADERA  | 1,800.00  |
| 24929 | LIBRERO DE MADERA  | 1,800.00  |
| 24931 | LIBRERO DE MADERA  | 1,800.00  |
| 24932 | LIBRERO DE MADERA  | 2,600.00  |
| 24934 | MUEBLE DE MADERA   | 250.00    |
| 24935 | MUEBLE DE MADERA   | 1,300.00  |
| 24936 | ALACENA DE MADERA  | 600.00    |
| 24937 | MUEBLE DE MADERA   | 300.00    |
| 24938 | ARCHIVERO DE MADERA  | 300.00    |
| 24939 | VITRINA DE MADERA  | 1,800.00  |
| 24942 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO  | 800.00    |
| 24943 | ESCRITORIO DE MADERA   | 600.00    |
| 24944 | MESA DE MADERA   | 300.00    |
| 24945 | CREDENZA DE MADERA   | 3,200.00  |
| 24946 | LIBRERO DE MADERA  | 2,700.00  |
| 25024 | UPS/NO BREAKE 1050VA, VOL. 120.0, VOL. DE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SAL. 60.0 SAL. EN VA 1050.0, SAL. EN VATIOS 705.               | 3,386.75  |
| 25025 | PIZARRON DE 90x120 S/SUJETAFOLIO   | 542.13    |
| 25039 | SILLON PARA VISITA DE DOS PLAZAS   | 3,453.45  |
| 25040 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA   | 1,345.50  |
| 25042 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA   | 1,345.50  |
| 25044 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA   | 1,345.50  |
| 25046 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA   | 1,345.50  |
| 25048 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA   | 1,345.50  |
| 25052 | SILLON EJECUTIVO R/B CON PISTON NEUMATICO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA   | 2,612.80  |
| 25053 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA                            | 2,647.30  |
| 25054 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA                            | 2,647.30  |
| 25056 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA                            | 2,647.30  |
| 25062 | SILLA  | 300.00    |
| 25068 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA                            | 2,647.30  |
| 25069 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA                            | 2,647.30  |
| 25072 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA                            | 2,647.30  |
| 25080 | REPRODUCTOR DVD-VIDEO, CD VIDEO CD, CD-R/RW, MP3, DVD-R/RW BNR CUSTONPICTURE MOD PRECISION DRIVE 2.TV VIRTUAL SURROUND PLAY B              | 1,837.70  |
| 25082 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. (24000 BTU) MARCA CLASSIC MODELO VWC-18  | 10,925.00 |
| 25084 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT FRIO/CALOR DE 2 1/2 T.R. (30000 BTU) MCA. CLASSIC  | 15,019.00 |
| 25092 | MEZCLADORA MCA. AUTECC MOD. SP-103D EXCELENTE MEZCLADORA C/PODER P/APLICACIONES EN LA MAYOR PARTE DE PROYECTOS DE SONORIZACIO              | 6,523.47  |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 25105 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK CATALOGO DPI 605 ULTIMA PAG. MOD. PMP 4010 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO RANG                                | 7,700.00  |
| 25106 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK CAT. DPI 605 ULTIMA PAG. MOD.PPM 4010 CAT. PMP 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO                                 | 7,700.00  |
| 25107 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK, MOD. P,P 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15A + 15PSI,EXACTITUD DE +/-0,04% BSL C/COMPENSACION D3E                                | 7,700.00  |
| 25108 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK MOD. PMP 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15 A + 15PSI, EXACTITUD: +/-0,04% BSL C/COMPENSACION D3E                                 | 7,700.00  |
| 25109 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK DE PRESION BAROMETRICO; EXACTITUD DE +/-0,04% BSL; CON COMPENSACION DE TEMPERATURA, RANGO DE FUNCIONAM                               | 5,740.00  |
| 25110 | UNIDAD MINI SPLIT HI WALL DE AIRE ACONDICIONAO, MCA. PAYNE, OPERACION SUPER SILENCIOSA, CONDENSADOR SERIE 4402N18796 MOD.38C                                | 10,787.00 |
| 25111 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT P/ COLOCAR EN PARED 12650 BTU/HR DE 220 VOLS CONDENSADOR SERIE 4102N18146                                | 8,947.00  |
| 25113 | SILLON EJECUTIVO CON PISTON NEUMATICO BRAZOS CON RESPALDO BAJO, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS. ERGO 1755.                                | 1,607.70  |
| 25120 | MCA. SHURE, MOD.KSM27 MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARDIOIDE, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN V                                | 5,065.06  |
| 25121 | MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARDIOIDE, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN VIVO Y GRABACION, ULTRA                                | 5,065.06  |
| 25151 | SCANNER MCA. H.P. MOD. SCANJET 3570, RESOLUCION 1200 DPI, ESCANEAO DE 48 BIT A COLOR, 4 BOTONES DE ACCESO, ADAPTADOR DIAPOSIT                               | 1,432.10  |
| 25155 | NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION                                | 1,165.88  |
| 25161 | NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION                                | 1,165.88  |
| 25171 | NO BRAKE, MCA. TRIPP LITE MOD. SMART 1050 NET, SERIE 9134BFOSM366400372, VOLTAJE DE ENTRADA SAL. 120.OHZ DE ENTRADA SAL. 60.                                | 3,435.06  |
| 25190 | PIZARRON BLANCO DE ACRILICO DE 120 X 90 MCA. MARBYS   | 511.75    |
| 25201 | IMPRESORA HO.MOD. LASERJET 1200, VELOCIDAD DE IMPRESION 15PPM EN NEGRO, VELOCIDAD CALIDAD BAJA: 15, RESOLUCION DE IMPRESION                                 | 5,143.07  |
| 25220 | 08-AD-AW220 BALANZA ELECTRONICA C/CAPACIDAD DE 200GR X 0.1MG, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE CUARZO (LCD),SISTEMA DE CALIBRA                                | 28,995.75 |
| 25221 | 08PC-HPA224 PARRILLA CUBIERTA D/ALUMINIO 12" X 24" (30.5CM X 60.9MEX CM),120VOLTS,26.6AMPS,3200WATTS,RANGO D/TEMP. 38 A 371°                                | 9,364.24  |
| 25222 | DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN:0-2.5 MG/L,PREC:0.03 MG/L 3% D/LECTURA,ADAPT.AL MET. EPA DPD 330.5,INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS                                 | 1,480.00  |
| 25223 | DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN:0-2.5 MG/L,PREC:0.03 MG/L 3% D/LECTURA,ADAP. AL MET. EPA DPD 330.5,INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS                                 | 1,480.00  |
| 25224 | DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN:0-2.5 MG/L,PREC:0.03 MG/L 3% D/LECTURA, ADAP. AL MET.EPA DPD 330.5, INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS                                | 1,480.00  |
| 25239 | INyec. D/TINTA A COLOR,VEL.D/IMP.HASTA 16PPM E/NEGRO Y 14.5 E/COLOR,COLD FIRE 2 PROCESADORES D/96MHZ C/U,MEM.RAM INTEGR.16MB                                | 5,422.37  |
| 25244 | CAMARA DIGITAL C/PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 4.0 RESOLUCIONES MASIVA DEL MEGAPIXEL(4.1 GRUESO) CAP. D/ALMAC.P/MEDIO D/UN DIS                                | 11,687.00 |
| 25249 | 1 RECEPTORES N/S CH005351, 1 ANTENA EXT.N/S 9393, 1 CD-ROM PROG.ASTECH SOLUTIONS L1,1 CORREA, 1 FLEX.1 MOCHILA MARCA ASHTECH MODELO PROMARK2                | 25,384.50 |
| 25251 | LIBRERO D/MAD.C/MEDIDAS D/1.20M D/ANCHO X 1.80M D/ALTO X 0.30M D/PROFUNDIDAD,5 ENTREPAÑOS,C/PUERTAS D/CRISTAL/CHAPA C/LLAVE                                 | 11,040.00 |
| 25264 | ENGARGOLADORA.CONSTRUC.METALICA P/2 SIST:ARILLO PLASTICO,ARILLO METALTWIN LOOP VARIAS MEDIDAS,MCA GBC,MOD.TWIN BINDER 2003                                  | 4,126.20  |
| 25265 | FRIGOBAR 138.7DM DE CAPACIDAD,NO GENERA ESCARCHA,MCA.GENERAL ELECTRIC GE,MOD. TA-04DBM,N/S 02082A28277  | 1,970.67  |
| 25272 | ANAQUEL MOVIL,FABRICADO DE ESTRUCTURA 3.00M DE LARGO,ALT.2.20M. ELABORADOS A BASE UN ARMAZO DE PTR DE 1 1/2",VIGAS TIPO 1                                   | 42,799.91 |
| 25289 | PIZARRON BLANCO METALICO 1.20 X 2.40 CMS.MCA. PIZARRONES PUEBLA,MOD. BLANCO 1.20 X 2.40   | 950.00    |
| 25290 | SACAPUNTAS ELECTRICO, MARCA BOSTON,MODELO ELECTRICO   | 180.00    |
| 25295 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO D/3 VEL. Y TIMER PROG.DESDE MEDIA HORA HASTA 7 1/2,MEDIDA DE 1METRO,MCA.LASKO,MOD. 2115                                | 1,135.71  |
| 25296 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO D/3 VEL. Y TIMER PROG.DESDE MEDIA HORA HASTA 7 1/2,MEDIDA DE 1METRO,MCA.LASKO,MOD. 2115                                | 1,135.71  |
| 25298 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25299 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25300 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25301 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25302 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25303 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25305 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25306 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25307 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25308 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25309 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25310 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25311 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25313 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25315 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25316 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25318 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25320 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25321 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25322 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25323 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |
| 25324 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15    |







|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 25461 | SILLON RECLINABLE DE RESPALDO BAJO, GIRATORIO Y RECLINABLE.BRAZOS CON COJINES TAPIZADOS,AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA  | 999.00     |
| 25472 | CAMIONETA TIPO C-15,COLOR PEWTER METALICO C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS.POTENCIA NETA D/200HP,TANQUE D/GASOLINA 98.4LT MODELO 2003  | 148,405.20 |
| 25478 | ESCRITORIO FABRICADO EN PANEL-ART IMITACION ENCINO DE 120X60 C/PORTA TECLADO DE 70X30 Y 2 CAJONES ARCHIVEROS T/C LATERAL  | 3,363.75   |
| 25479 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO  | 983.25     |
| 25480 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOS. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO  | 983.25     |
| 25481 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO  | 983.25     |
| 25482 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO  | 983.25     |
| 25484 | SILLAS DE VISITAS MOD. BAHIA TAPIZADAS EN TELA  | 543.01     |
| 25489 | IMPRESORA TERMICA DIRECTA Y DE TRANSFERENCIA TERMICA P/ETIQUETAS,ANCHO MAX. DE IMPR.4.09",VEL. MAX. DE IMP.10" POR SEG. MARCA ZEBRA TECHNOLOG                                     | 14,455.50  |
| 25512 | UPS/NO BREAK,CON REGULADOR INTEGRADO CAP. MIN. DE 500VA/316 W, TIEMPO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 28 MIN,C/CUATRO CONTACTOS   | 960.25     |
| 25520 | MONITOR TIPO LCD A COLOR DE 18.1" Y MATRIZ ACTIVA SXGA,AREA VISUAL DE 14.1",ENCENDIDO,AUTO AJUSTE,CONTRASTE,AJUSTE DE COLOR   | 7,885.66   |
| 25537 | GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMAL,C/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11                             | 437.00     |
| 25550 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASIENYO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFA.  | 373.75     |
| 25551 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASIENYO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFA.  | 373.75     |
| 25552 | MESA MULTISUS CON RODAJAS, DE 40 X 60 X 75 CM, LAMINADO PLASTICO A 28 MM COLOR ENCINO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO  | 1,092.50   |
| 25553 | ESCRITORIO EN L,INT.POR.ESCRITORIO PENINSULAR,DE 200X90X75 CM Y LATERAL DER. DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO  | 4,588.50   |
| 25557 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO TAPIZADO   | 2,369.00   |
| 25564 | C.P.U PENTIUM 4 A 1.7 GHZ,512 MB EN RAM 75 GB D.D,CD RW,MONITOR DE 15"N/S 206MX08053,TECLADO,MOUSE INC.REGULADOR, Y 2 BOCINAS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS)                  | 11,550.00  |
| 25572 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL BASE CROMADA, CON RESPALDO ALTO.   | 2,455.00   |
| 25573 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA, MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.96 MT. CON ARCHIVERO PEQUEÑO C/RUEDAS   | 2,399.25   |
| 25574 | MODULO EN ESQUINA DERECHA DE MADERA MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.90 MT CON PORTA TECLADO   | 2,399.25   |
| 25575 | HUTCH LIBRERO   | 3,973.50   |
| 25576 | LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS   | 1,799.25   |
| 25577 | LIBRERO DE MADERA   | 1,798.50   |
| 25578 | ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES DE .64 DE ALTO X .49 DE ANCHO X .80 DE LARGO  | 4,948.46   |
| 25579 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR  | 439.19     |
| 25580 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR  | 439.19     |
| 25581 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR  | 439.19     |
| 25582 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR  | 439.19     |
| 25584 | EQ.DE ALUMBRADO DE 3 CABEZAS DE ILUMINACION,N/S C904081,C904085,C904079,2 SOMBRILLAS,3 TRIPOIDES PLEGABLES,1 DISCO DIFUSOR (EQUIPO DE COMUNICACIÓN CINEMATOGRAFICO Y FOTOGRAFICO) | 50,209.00  |
| 25585 | AIRE ACONDICIONADO TIP MINI SPLIT,CAP.12000 BTU.A 220 VOLTS,CON BASE,INC.COLOCAC.DE EQPOS.INTERCONEXION,INC.CONTROL REMOTO  | 11,781.75  |
| 25586 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT,CAP.DE 18000 BTU/HR 1.5 T.R.,CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA,CONTROL REMOTO INALAM  | 12,739.70  |
| 25587 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION CON SIST.DE CONTROL REMOTO,PROG.SLEEP, TEMPORIZADOR PROGRAMABLE   | 10,245.00  |
| 25590 | ESCRITORIO FAB.EN PANEL-ART CON P,V,C, MEDS.DE 1.80X75X75 DER.2 CAJONES ARCHIVEROS Y ADITAMENTO DE 90X50X75,CON PORTATECLADO  | 4,140.00   |
| 25591 | ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 1.80X70X75 DER.Y ADITAMENTO DE 120X60X75,CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO CON PORTATECLADO  | 4,140.00   |
| 25592 | ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 1.70X78X75 Y 1 ADITAMENTO LADO IZQ.DE 120X50X75,C/2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO C/PORTATECLADO   | 4,140.00   |
| 25593 | ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 170X75X75 Y 1 ADITAMENTO DEL LADO DER.DE 120X50X75,CON 2 CAJONES ARCHIVEROS C/PORTATECLADO   | 4,140.00   |
| 25597 | ESCRITORIO EJEC.DE 210X110X75 CM,PORTATECLADO,CREDENZA DE 180X60X75 CM.Y PEDESTAL DE ARCHIVO CON 2 CAJONES Y GAVETA DE ARCHI  | 11,300.00  |
| 25598 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 98 X 48 X 75 CM,CON CORREDERAS TELESCOPICAS  | 2,560.00   |
| 25599 | LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO, DE 60 X 35 X 185 CM, CON CINCO ENTREPAÑOS.   | 3,316.00   |
| 25601 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK MODELO INTERNET OFFICE 525 VA MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE  | 743.08     |
| 25608 | IMPRESORA LASERJET 1300 (Q1334A)DE 20PPM,RESOL. 1200 X 1200 DPI,VOLUMEN IMPRESION DE 10,000 PAGS.PROC.DE 133 MHZ,CONEXION USB   | 4,221.33   |
| 25614 | MON.PLANO DE 17" SVGA A COLOR,0.26 MM Y RESOLUCION DE 1280X1024 DPI,CABLES DE CORRIENTE,MANUALES Y SOFTWARE DE INSTALACION  | 7,265.89   |
| 25615 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS365R2  | 14,985.00  |
| 25616 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS365R2  | 14,985.00  |
| 25634 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.4 GHZ,512 MB MEM.RAM.120 GB D.DURO,MON.PLANO 15",TECLADO,MOU.Y BOC.CD-ROM,CD RW,DVD ROM,WIND.XP PROF.C/LICEN                                 | 33,363.26  |
| 25641 | MICROTOMO,INC.UNID.BAS.BASE PORTA CUCHILLAS,PLACA PRESION,PINZ.P/BLOQUES,PINZ.P/LAMINAS,INSERTADOR EN V,KIT HERRAMIENTAS,FUN  | 69,000.00  |
| 25653 | MEDIDOR DE DIST.LASER,RANGO DE OPERACION DE 0.2 M.HASTA 200M.CALCULOS DE PERIMETROS,AREAS Y VOLUM.VISOR DE ANTEJO INTEGRADO   | 6,200.00   |
| 25654 | CONS-REELAGER MONTADO EN CARRETE CON CINTA PLANA MARCADA CADA MILIMETRO,SOFTWARE Y MANUAL EN CD,BOLSA P/TRANSP.GUIA DE CINTA (HIDROMETRO SIETEMA PORTATIL)                        | 94,072.00  |
| 25655 | SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA   | 17,900.00  |
| 25656 | SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA   | 17,900.00  |
| 25658 | RANGO DE 320 A 1100 NM.LONG.DE ONDA DE +/-1 NM.,SALIDA P/MED.DE PH,PANT.RETROILUM.INC.PAR DE CELDAS,TAPA GUARDAPOLVO,MAN.INS  | 39,766.00  |
| 25659 | LAB.PORTATIL P/ANALISIS EN AGUA,INC.ESPECTROF.,MEDIDOR PORT.DE CONDUCT.POTENCIOMETRO,TITULADOR DIG.MALETAS DE TRANSP.E INST.  | 44,180.20  |
| 25669 | SOPLADOR CIFARELLI,77 CC,5 HP,DE MOCHILA,1.9 LTS,VELOC.DE AIRE DE 125 M/S,INC.TUBO DE EXTENSION Y JGO.DE HERRAMIENTAS,  | 6,120.53   |
| 25672 | EQUIPO DE EXPLORACION GEOELECTRICA INC.ESTACION TOTAL TC407 C/TECLADO,PLOMADA LASER,MEMORIA,ESTUCHE DE PLASTICO CONT.DESARMADOR,SOMBRA LLAVE HEXAGONAL,BOLSA                      | 74,100.00  |
| 25677 | MONITOR DE CLORO RANGOS DE 0 A 2 PPM O DE A 20 PPM,TEMP.DE 50°C,VOLTAJE DE OPERACION 120/220VCA 50/60 HZ,INC.SENSOR DE CLORO TIPO SUMERGIBLE                                      | 31,006.13  |
| 25679 | GUILLITINA C/CUCHILLA AUTOAFILABLE DE ACRO TEMPLADO Y RECTIFICADO,GRADUAC.EN CMS.A LO ANCHO DE LA BASE,P/CORTAR PAPEL Y CART  | 2,114.85   |
| 25683 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90°  | 455.00     |
| 25684 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90°  | 455.00     |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 25690 | MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA CON REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAG.CONTROL DE AGUA FRIA 7"  | 3,220.00   |
| 25692 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCILATORIO HASTA 90°   | 455.00     |
| 25694 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCILATORIO HASTA 90°   | 455.00     |
| 25695 | ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS. CON CAP. P/ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 2:1   | 4,709.00   |
| 25696 | ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS.C/CAPACIDAD DE ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 2:1  | 4,709.00   |
| 25699 | MOLINETE,PRECISION:2% PROF.MINIMA REQUERIDA,SUSPENSION P/CABLE.NO APLICABLE,RANGO DE OPERACION:PIES P/SEG.0.05-3.0/0.02-15.  | 36,105.00  |
| 25700 | MEDIDOR RH CEPTOMETRO C/INTERFAZ CONTROLADO POR MENU INTUITIVO DE 6 TECLAS,INC.SOFTWARE,BATERIAS REC.CABLE COMBINADO,ESTUCHE Y MANUAL D                                | 63,705.00  |
| 25701 | DISTANCIOMETRO LASER,TAMAÑO 57X127X121 MM RANGOS:REFLECTIVO 20-999,A PRUEBA DE INTEMPERIE,FUENTE DE PODER,1 BATERIA DE 9V  | 4,500.00   |
| 25702 | MEDIDOR DIGITAL DE ANGULOS,BATERIAS 4AA 1.5V,LARGO 17",LARGO DEL +/-0.1 EXACTITUD VIAL:+/-0.05,RANGO DE MEDIDA: 0° A 220   | 5,900.00   |
| 25708 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA 120.0,SALIDA EN VA 1050.0,SALIDA EN VATIOS 705,INC.CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,ALA | 3,302.45   |
| 25709 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VATIOS DE SALIDA:680,AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN):7,TPO. DE RECARGA A EL 90%(HR),INC.CABLE Y SOFTWARE POWER ALERT  | 3,302.45   |
| 25713 | SCANNER TIPO DE ESCANEAO COLOR DE CAMA PLANA,RESOL. DE ESCAEO OPTICA 4800X4800 DPI,INC.DIVERSO SOFTWARE DE ESCAEO,CABLES Y MANUALES                                    | 22,262.82  |
| 25716 | ENGARGOLADORA WIRE-O ARILLO METALICO SIST.DE PALANCA,PALAN.DE CORTE Y P/ENCUADERNAR C/32 PERFORACIONES P/DOCTOS DE 10 A 100  | 4,750.00   |
| 25717 | FRIGOBAR CAP.(05 PIES CUBICOS)PARRILLA AJUSTABLE,CHAROLA P/DESHIELO,CAJON LEGUMBRERO,CONTROL DE TEMP.PUERTA CON 4 DIVISIONES   | 2,800.00   |
| 25718 | VENTILADOR,ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM.3 VELOCIDADES ASPAS DE PLASTICO,OSCILACION COMPLETA DE 90°,MOTOR POTENTE Y SILENC   | 350.00     |
| 25722 | ENGARGOLADORA P/ARILLOS METALICOS,SISTEMA DE DOBLE PALANCA,PALANCA P/ENCUADERNAR,21 PERFORACIONES Y 21 SELECTORES,PALANCA CO   | 4,500.00   |
| 25723 | VENTILADOR C/ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM.3 VELOCIDADES,ASPAS DE PLASTICO,OSCILACION 90° MOTOR POTENTE Y SILENCIOSO,ALTTU   | 350.00     |
| 25725 | BINOCULARES A PRUEBA DE AGUA Y NIEBLA,DIMENS.11.43X13.28X4 CM,AUMENTO DE 8X,DIAM.DEL OBJETIVO DE 25 MM.PUPILA DE SALIDA 3.1M   | 1,400.00   |
| 25729 | DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS,CACRACT.AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA,CUCHARONES DE ACRERO,CABLE DE ACERO INOX.BISAGRAS DE   | 10,980.00  |
| 25730 | DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS,CACRACT.AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA,CUCHARONES DE ACRERO,CABLE DE ACERO INOX.BISAGRAS DE   | 10,980.00  |
| 25738 | LAMINADORA CONT.SISTEMA DE ROLLER LIFT Y SIST.DE NAVAJAS,TRABAJA CON PELICULAS,CONT.MESA DE ALIMENTACION,EQUIP.C/VENTILADOR  | 76,670.50  |
| 25739 | SISTEMA DE DIGESTION CON SISTEMA EXHAUSTOR COMPLETO,OPERA A 230 V, 60 HZ,DE 20 PLAZAS PARA TUBOS DE 250 ML MODELO KB 20 CON SISTEMA EXHAUSTOR COM                      | 103,742.00 |
| 25740 | INTERFAZ RS232 OPTICAMENTE AISLADO PARA CONECTAR DATALOGGER AL PUERTO SERIAL DE UNA PC.  | 2,129.00   |
| 25746 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.   | 2,983.00   |
| 25747 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.   | 2,983.00   |
| 25748 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.   | 2,983.00   |
| 25749 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.   | 2,983.00   |
| 25750 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.   | 2,983.00   |
| 25752 | NIVEL LASER ROTATORIO,EMISON CONTINUA VISIBILIDAD 30M,100 MTS C/EL DETECTOR INCLUIDO,C/PLATO NIVELAR,PRECISION 6.35MM A 10M,   | 4,122.00   |
| 25753 | GEOPOSICIONADOR,19MB ANTENA MOVIL,WASS,FASES LUNARES,CARRETERAS MEXICANAS,ALARMA SON.,MONTAJE P/AUTO,LUZ,CABLE SERIAL,ADAPTA   | 7,271.75   |
| 25754 | MOLINETE ELECT.MECANICO,LIMITE DE OPERACION MIN 0.06 M/S,LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S,MANUAL DE USUARIO,ESTUCHE DE GUARDA   | 41,325.00  |
| 25755 | MOLINETE ELECT.MECANICO,LIMITE DE OPERACION MIN 0.06 M/S,LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S,MANUAL DE USUARIO,ESTUCHE DE GUARDA   | 41,325.00  |
| 25761 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25762 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25763 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25764 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25765 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25766 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25767 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25768 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25771 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25772 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA   | 646.00     |
| 25773 | SILLA SECRETARIAL C/AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,BASE DE PLASTICO TEXTURIZADO,SIST.DE RUEDAS DOBLES,GIRATORIA,RESPALDO ALTO,TA   | 578.00     |
| 25776 | ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,FAB.EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSI   | 1,440.00   |
| 25777 | ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,FAB.EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSI   | 1,440.00   |
| 25778 | SILLA SECRETARIAL,TAPIZADA EN TELA PLIANA,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS,AJUSTE DE ALTURA C/PALANCA.RECLINABLE.RESPALDO ANCHO Y  | 507.00     |
| 25779 | SILLA GERENCIAL,TAPIZADA EN TELA,MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,C/BRAZOS DE ALTURA AJUST   | 920.00     |
| 25780 | SILLA GERENCIAL,TAPIZADA EN TELA,MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,C/BRAZOS DE ALTURA AJUST   | 920.00     |
| 25796 | SIST.P/MED.DE DESCARGA TOTAL EN RIOS,CONS:PERFILADOR ACUSTICO COPPLER TRI-DIR.C/MODULO DE TRADUC,INC.SENSOR DE PRES.C/INTERF   | 486,611.81 |
| 25811 | AUTOCLAVE VERTICAL,ANALOGO,CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE,VALVULA DE SEGURIDAD,TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR   | 8,950.00   |
| 25812 | AUTOCLAVE VERTICAL,ANALOGO,CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE,VALVULA DE SEGURIDAD,TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR   | 8,950.00   |
| 25813 | DETECTOR DE NAL DE 3 X 3 1/2" TIPO POZO,ENSAMBLADO CON FOTOMULTIPLICADOR PARA CONTADOR GAMMA, (DENTRO EQUIPO C.B.9026)   | 56,521.72  |
| 25817 | PLOTER 64 MB EN RAM,VEL.IMPRESION:MODO RAPIDO:DIBUJO LINEAL TAM.A1,TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MM,LARGO DE 210 A 1.89   | 42,329.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 25818 | PLOTTER 64 MB EN RAM,VEL.IMPRESION:MODO RAPIDO:DIBUJO LINEAL TAM.A1,TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MM,LARGO DE 210 A 1,89   | 42,329.00  |
| 25826 | MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS  | 6,608.46   |
| 25827 | MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS  | 6,608.46   |
| 25832 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.80 GHZ,D.DURO DE 160 GB,512 MB DDR SDRAM(EXP.A 2 GB),INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE.UNIDAD FLOPPY.UNIDAD CD                       | 29,392.62  |
| 25847 | MESA DE ESTIRAMIENTO CUENTA C/INDICACION DIGITAL Y ALMACENAMIENTO DE VALORES NOMINALES,ALTO PODER DE CALEFACION Y AJUSTE PRE  | 10,350.00  |
| 25849 | CPU (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) PROC.PENTIUM 4 A 3.2 GHZ,MEM.RAM 1 GB DDR SDRAM 400 NHZ,D.DURO 250 GB,INC.TECLADO Y MOUSE,SOFT.JETAMIN DIMENSIONES,BOCINAS       | 23,791.56  |
| 25862 | SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS   | 1,700.00   |
| 25863 | SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS   | 1,700.00   |
| 25867 | SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS   | 1,700.00   |
| 25871 | MESA DE TRABAJO DE MADERA ESTRUCTURADA TUBULAR CON CARAC.DE 1.10X1.80 M,INCLUYE CAJONES,LAPICERO LADO IZQ.,PORTATECLADO DES   | 1,250.00   |
| 25872 | SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS   | 2,242.50   |
| 25874 | SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS   | 2,242.50   |
| 25877 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO   | 703.00     |
| 25878 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO   | 703.00     |
| 25880 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO   | 703.00     |
| 25881 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO   | 703.00     |
| 25882 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO   | 703.00     |
| 25884 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO   | 703.00     |
| 25886 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS,CARAC.GRALES. ANCHO DE 52 CMS,PROFUNDIDAD DE 61 CMS,ALTURA DE 100 CMS CON JALADERAS EN ALUMINIO  | 1,996.00   |
| 25888 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO   | 703.00     |
| 25891 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL,RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,PISTON NEUMATICO MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,RE  | 1,338.00   |
| 25892 | MODULO EN L,CONSTA DE:ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES.ANCHO 171 CMS,INC.PORTATECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75   | 2,396.00   |
| 25893 | MODULO EN L,CONSTA DE:ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES.ANCHO 171 CMS,INC.PORTATECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75   | 2,396.00   |
| 25894 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS PISTON NEUMATICO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5   | 1,338.00   |
| 25895 | CAMARA DE VIDEO MINI DV MODELO TRV950 MINI DV HANDY CAM MARCA SONY  | 26,950.00  |
| 25896 | ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL PARA CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO DE REFERENCIA,CAJAS P/INTEMPERIE Y CAJA ELEC.DE MEDICION,SENSORES DE TEMPERAT            | 141,275.00 |
| 25897 | MODULO DE MEDIDA Y CONTROL C/PANEL CABLEADO REMOVIBLE Y MEM.DE 128 K(62,000 DATOS),ENTRADAS ANALOGAS 12 CANALES,12 SIMPLES O  | 23,921.00  |
| 25898 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI  | 1,809.00   |
| 25899 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI  | 1,809.00   |
| 25900 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI  | 1,809.00   |
| 25901 | SENSOR DE RADIACION,CARAC.RADIOMETRO NETO CON NON-LINEARIDAD MENOR DE 1% HASTA 2000 W/M2,DETECTOR TIPO TERMOPILE C/CUBIERTA   | 16,973.00  |
| 25902 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE Y HUMEDAD RELATIVA,CARAC.SENSOR EMPLEA PRT(RESIS.PLATINO)/MEDICION DE TEMP.DEL AIRE,CHIP CAP   | 15,022.00  |
| 25911 | SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA   | 2,300.00   |
| 25912 | SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA   | 2,300.00   |
| 25913 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS,RECLINABLE Y GIRATORIO  | 1,210.00   |
| 25932 | IMPRESORA LASERJET 1015,600X600 DPI(1200DPI CON TECNOLOGIA DE RESOL.AUMENTADA),15 PAG./MINUTO,IMPRIME SOBRE PAPEL,TRANSPARE   | 2,998.00   |
| 25933 | IMPRESORA LASER JET 1015 RESOLUCION DE 1200 DPI,MEMORIA DE 16 MB,VEL.DE IMPRESION 15 PPM,INTERFACE PUERTO USB Y PARALELO,CHA  | 2,824.00   |
| 25955 | DRIVE EXTERNO,USB 3.5 PARA MAC USB (GRABADORA CINTA) MARCA SONY MODELO MPF82E   | 900.00     |
| 25960 | NO BREAK TIEMPO DE RESPALDO 17% 5 CARGA COMPLETA,3 CONTACTOS,PROTECCION PARA MODEM,SUPRESOR DE PICOS INTEGRADO  | 1,070.00   |
| 25963 | SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS  | 694.40     |
| 25966 | SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS  | 694.40     |
| 25974 | SILLON CON RESPALDO ACOJINADO CON SOPORTE PARA BRAZO,COJIN DE ASIENTO,DESCANSA BRAZOS,PLACA DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA CON   | 1,236.80   |
| 25976 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.  | 310.40     |
| 25977 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.  | 310.40     |
| 25978 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.  | 310.40     |
| 25979 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.  | 310.40     |
| 25981 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA  | 290.00     |
| 25982 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA  | 290.00     |
| 25983 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA  | 290.00     |
| 25984 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA  | 290.00     |
| 25995 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.G5 A 2.0GHZ DUAL PROCESOR,BUS:1GHZ P/PROC.MEM.1 GB EXP.A 8 GB,D.DURO DE 160 GB,INC.MON.172,TECLADO Y MOUSE,TARJETA DE R                       | 91,669.50  |
| 25996 | SCANJET GAMA PLANA,VEL.ESCANEO 7 SEGS.RESOL.ESCANEO HARDWARE 2400X2400 DPI,CENTRO DE COPIADO,GUARDAR DOC.EN DISCO,ALIMENTADO SCANNER MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 5550C | 4,350.50   |
| 26007 | IMPRESORA LASER JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL.1200X1200 DPI MANEJO DE   | 12,133.00  |
| 26010 | MESA DE MADERA,DIMENSIONES: 3 M X 1 M   | 17,825.00  |
| 26011 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26012 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26013 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26014 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 26015 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26016 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26017 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26018 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26019 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26020 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.  | 1,058.00   |
| 26042 | CAÑON PROYECTOR PORTATIL CON RESOLUCION REAL XGA(1024X768),COMP.C/VESA,VGA,SVGA,XGA Y SXGA DE 85 HZ,BRILLO DE 1100 ANSI LUMENS,LENTE DE PROYECCION C/ZOOM                   | 26,320.00  |
| 26050 | EQUIPO COMPLETO DE SOLDADURA AUTOGENA INC.MANOMETROS,MANGUERAS DUPLEX,TANQUES(1 OXIGENO Y OTRO HIDROGENO)REGULADORES,SOPLETE  | 14,204.05  |
| 26052 | MEDIDOR DE FLUJO OPERADO POR AC,INC.UNIDAD ELEC.EN CAJA NEMA 4X,TECLADO TIPO MEMBRANA DE 4 TECLAS,MANUAL E INSTRUC,SENSOR EL  | 51,000.00  |
| 26059 | JUEGO DE OFICINA,COMPART.OCULTO PARA C.P.U Y CAJON PARA LAPICES,2 CAJONES ARCHIVEROS,INC.SILLON EJECUTIVO,MEDIDAS: 175 ALTO X   | 13,599.18  |
| 26060 | MESA RECTANGULARDE 1.20 X 3 MTS. DE PINO DE 1" DE GROSOR  | 3,324.46   |
| 26061 | MESA REDONDA DE MADERA DE PINO DE 1" DE GROSOR 1.10 MTS. DE DIAMETRO  | 1,522.00   |
| 26062 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 210X110X75 CM CON PENINSULA DE CRISTAL DE 90 CM DE DIAMETRO,LATERAL TIPO CREDENZA,INC.PORTATECLADO Y  | 15,288.49  |
| 26064 | LIBRERO DE 1.50 M DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS   | 1,992.31   |
| 26071 | CAMARA DE VIDEO FORMATO: DV 3 CCD DE 1/3",410000 PÍXELES (811X508,LENTE INTERCONSTRUIDO,ZOOM OPTICO 14X,ADAPTADOR AC/CARGADO  | 30,912.00  |
| 26144 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS  | 1,089.50   |
| 26145 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS  | 1,089.50   |
| 26146 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS  | 1,089.50   |
| 26147 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS  | 1,089.50   |
| 26148 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS  | 1,089.50   |
| 26149 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS  | 1,089.50   |
| 26152 | VENTILADOR DE PEDESTAL CON TRES VELOCIDADES, BASE REDONDA, MOTOR SILENCIOSO Y CONTROL REMOTO, ALTURA AJUSTABLE  | 449.25     |
| 26163 | GUILLOTINA DE ESCRITORIO MANUAL, BASE DE MADERA, NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, BRAZO DE ALUMINIO,BARRA DE SEGURIDAD,CUADRI  | 555.65     |
| 26164 | CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA C/FLASH INCORPORADO Y LENTE C/ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL 4X,ZOOM COMBINADO 16X,DISPOSITIVO P/IA   | 11,247.00  |
| 26165 | VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBRIICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL.1024X768,COMPATI   | 37,317.50  |
| 26166 | VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBRIICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL.1024X768,COMPATI   | 37,317.50  |
| 26169 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26170 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26171 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26172 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26174 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26175 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26176 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26177 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26179 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26180 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26181 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26182 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26183 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26187 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26192 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26193 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26194 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26195 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26196 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 398.70     |
| 26198 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 543.48     |
| 26199 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 543.48     |
| 26200 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 543.48     |
| 26201 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 543.48     |
| 26203 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA   | 543.48     |
| 26209 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT,C/CAP.DE 18,000 BTU/HR 1.5 T.R.CONS.UNIDAD P/EXTERIOR Y U.EVAPORADORA P/INTERIOR C/SIST.CONTROL REMOTO,OPERA                             | 12,641.95  |
| 26218 | MODULO DE ARCHIVO COMPACTO,2 BASES MOVILES,1 BASE FIJA,3 PANELES FRONTALES,3 PANELES TRASEROS,2 JALADERAS P/MOV,1 PLATAFORMA,4  | 80,730.35  |
| 26221 | SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS   | 1,552.50   |
| 26222 | SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS   | 1,552.50   |
| 26232 | IMPRESORA LASSER SAMSUNG MOD. ML-1710 17 PPM 8MB MEMORIA, INTERFASE USB   | 2,242.50   |
| 26234 | PLOTTER 107CM DE ANCHO,IMPRESOR DE GRAN FORMATO,VEL.DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR 52.86 M2/HORA,MEM.STANDAR:RAM 256 MB Y  | 151,524.00 |
| 26240 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION , UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA:700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT | 3,045.00   |
| 26241 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA:700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT  | 3,045.00   |
| 26242 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, 120 VOLTS, 60 HZ.7 MIN. RESPALDO CARGA COMPLETA, 23 MIN.,RESPALDO CARGA MEDIA.                                     | 3,265.00   |
| 26246 | GEOPOSICIONADOR : GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC.  | 5,713.00   |
| 26247 | GEOPOSICIONADOR: GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC.   | 5,713.00   |
| 26258 | SISTEMA DE PRUEBA DE ARSENICO CON ACCESORIOS  | 22,091.74  |
| 26259 | TRITURADORA DE RAMAS MOTOR DE GASOLINA DE 12 HP.  | 38,692.00  |
| 26260 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL  | 6,026.08   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 26261 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R             | 6,026.08   |
| 26264 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R             | 11,482.60  |
| 26265 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 24,000 BTUS DE 32 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL              | 9,707.99   |
| 26267 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0           | 1,833.00   |
| 26268 | REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0             | 1,833.00   |
| 26269 | REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION,UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0              | 1,833.00   |
| 26272 | REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0              | 1,833.00   |
| 26273 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X75X75 CM, Y LATERAL DERECHA DE 120X45X             | 3,240.00   |
| 26275 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, CREDENZA DE UN PEDESTAL DER. C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO PARA SOB | 10,093.55  |
| 26277 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU             | 1,207.50   |
| 26278 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU             | 1,207.50   |
| 26279 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESIS.A ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200             | 6,555.00   |
| 26280 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESIS.A ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200             | 6,555.00   |
| 26281 | CONTADOR DE CENTELLEO LIQUIDO CON MONITOR A COLOR,CONTADOR DE POZO CON ELIMINADOR DE CUENTAS PRODUCIDAS POR ELECTROESTATICA              | 380,000.00 |
| 26284 | ESCRITORIO EN "L",PENINSULAR EN "P" HACIA AFUERA,PUNTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO,CREDENZA DE 1 PEDESTAL,LIBRERO PARA SOBR              | 9,430.00   |
| 26288 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES   | 416.70     |
| 26308 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26309 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26310 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26311 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26313 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26314 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26315 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26316 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26317 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26318 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26321 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26322 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26324 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26325 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26326 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26329 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26331 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26332 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26335 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26337 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26339 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26343 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26346 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26347 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26351 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26352 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26362 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26363 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26364 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26369 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26372 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26374 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26375 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26376 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26377 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26381 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26382 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26383 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26388 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26390 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26391 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26394 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26395 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26396 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26399 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26400 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26403 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26405 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26406 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 26407 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26408 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75  | 438.15     |
| 26409 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26410 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26411 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26412 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26413 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26414 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26415 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26416 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26417 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26418 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26419 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26420 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26421 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26422 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26423 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26424 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26425 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26426 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26427 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26428 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26429 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26430 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26431 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26432 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26433 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26434 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26435 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26436 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26437 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26438 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26439 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26440 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26441 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26442 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26443 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26444 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26445 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26446 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26447 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26448 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26449 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26450 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26451 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26452 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26453 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26454 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26455 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26456 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26457 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26458 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26459 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26460 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75   | 627.90     |
| 26465 | SCANER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE 45 BITS, RESOL. DE HARDWARE:4800X4800 DPI, RESOL. OPTICA:4800 DPI,COLORES DE 48 BITS,ALIME                     | 9,228.75   |
| 26466 | SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA UN BIORREACTOR DE LABORATORIO,2 PUNTOS DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD,2 ELECTRODOS DE CONDUCTIVI              | 64,894.50  |
| 26469 | INCUBADORA DE CONVENCION MECANICA CAPACIDAD DE 5.2 cu.ft TERMOSTATO HIDRAULICO,RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 6 °C. CON UNIFORM                     | 33,535.29  |
| 26471 | HORNO DE CONVECCION NATURAL (POR GRAVEDAD) PARA APLICACIONES GENERALES, TEMPERATURA MAX. 300°C   | 20,997.85  |
| 26472 | MEDIDOR DE AGUA ELECTROMAGNETICO TIPO INSERCIÓN, 500 MM DE LONGITUD MAXIMA DE INSERCIÓN, TRANSMISOR REMOTO (10 MTS) ALIMENTA                     | 70,000.00  |
| 26480 | PINTARRON BLANCO MEDIDAS 90 X 150 SIN SUJETAFOL  | 647.39     |
| 26481 | MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO,GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI                      | 6,842.50   |
| 26482 | MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO, GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI                     | 6,842.50   |
| 26489 | SISTEMA DE TRIPIE PARA CAMARA CON CABEZA DE FLUIDO, TRIPIE DE ALUMINIO DE 2 ETAPAS, ESTRELLA A NIVEL DE PISO, MANERAL CON CO                     | 51,636.28  |
| 26496 | EQUIPO PORTATIL PARA MEDICION DE PARAMETROS EN CALIDAD DEL AGUA,No PARTE 6600-03,SONDA DE 200m. DATALOGER PORT. N/S:04L1376A                     | 198,710.43 |
| 26497 | ESTACION TOPOGRAFICA TOTAL,RESOL. EN PANTALLA 0.5 SEG. AUMENTOS:30X,ALCANCE C/UN PRISMA; 2,700 M. MEMORIA: 5,000 PTS. PRECIS                     | 124,200.00 |
| 26508 | IMPRESORA LASER JET PROCESADOR DE 300 MHZ,VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM(CARTA)/33 PPM (A4),64 MB. EN RAM,RESOLUCION 1200X1200 PPP,HASTA 4 BANDEJ | 20,588.71  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 26515 | ENGARGOLADORA LOHNOS DUAL 1111 2:1" CON SELECTOR   | 2,277.00   |
| 26520 | REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL, DVD DISEÑO SUPER SLIM 37.5 MM, REPRODUCTOR DE DVD RW/R, DVD-RW/R, CD-R/RW, SUPER VCD, VIDEO CD, MP3 T MPEG ESCANEIO PROGRESIVO | 1,591.88   |
| 26522 | VIDEOGRABADORA FORMATO DIGITAL, CINTA DE 1/2", PARTICULAS DE METAL, TEMP. DE OPERACION DE 5 A 40°, INC. TARJ. DE AUDIO Y VIDEO DIG                                     | 207,050.78 |
| 26530 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS   | 8,441.74   |
| 26531 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS   | 8,441.74   |
| 26532 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R   | 6,027.83   |
| 26533 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R   | 6,027.83   |
| 26534 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, FABRICADO EN LAMINA, CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP   | 3,500.00   |
| 26537 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA, CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R  | 3,500.00   |
| 26539 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA, CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R  | 3,500.00   |
| 26540 | REFRIGERADOR AUTOMATICO ECOLOGICO DE 11" C/SISTEMAS DE DESHIELO AUTOMATICO CONTROLES INDEPENDIENTES P/CADA SECCION COMPARTIM   | 4,296.65   |
| 26541 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO,   | 1,200.00   |
| 26542 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO,   | 1,200.00   |
| 26547 | CONGELADOR PARA LABORATORIO, RANGO DE TEMPERATURA DE -26 a -15 VOLUMEN TOTAL DE 5.6 cu.ft. NO HACE ESCARCHA C/ENCENDIDO P/CI   | 20,852.15  |
| 26548 | VIDEOCAMARA MARCA CANON, MODELO DM-GL2, SERIE 132860810499   | 29,429.98  |
| 26553 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)   | 4,962.00   |
| 26554 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)   | 4,962.00   |
| 26555 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)   | 4,962.00   |
| 26557 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)   | 4,962.00   |
| 26559 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)   | 4,962.00   |
| 26560 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG-954P, SERIE 281842303802121  | 22,656.70  |
| 26562 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 165X75X75 CM, Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCH                              | 3,920.00   |
| 26563 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE  | 871.00     |
| 26564 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26565 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26566 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26567 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26568 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26569 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26570 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26571 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26572 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26573 | ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA LIBRERO                             | 8,777.00   |
| 26574 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26575 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26576 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26577 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26578 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26579 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26580 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26581 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26583 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE  | 1,200.00   |
| 26586 | PODADORA DE 6.5. HP., CON BOLSA RECOLECTORA, CUCHILLA DE ACERO DE 21" DE LARGO., MARCA MURRAY, MODELO 223310X8B  | 4,800.00   |
| 26589 | BOMBA ASPERSORA DE MOTOR, TIPO MOCHILA DE 3.5 HP DE 56.5 CM3 DE CILINDRADA Y DE 11.1 KGS DE PESO   | 8,190.00   |
| 26590 | MOTOSIERRA DE 6.5 HP, CILINDRADA DE 106 CM3, 10.7 KGS DE PESO, CON ESPADA DE 30" DE LARGO  | 12,000.00  |
| 26591 | BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20  | 600.00     |
| 26592 | BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20  | 600.00     |
| 26599 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: CN-02Y315-71618-4A4-AE96, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM                         | 36,225.00  |
| 26603 | CORTARRAICES :CETEADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS: 50 CMS., MARCA STIHL, MODELO H575   | 7,365.00   |
| 26604 | CORTARRAICES :CETEADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS: 50 CMS. MARCA STIHL, MODELO BR420   | 7,365.00   |
| 26605 | SOPLADORA INDUSTRIAL: SOPLADOR DE 3.5R HP. CILINDRADA DE 56.5 CM3, DE 9.1 KGS DE PESO, MARCA STIHL, MODELO BR420   | 8,815.00   |
| 26615 | BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20  | 600.00     |
| 26619 | PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, MODELO XR-1S, 1200 KUMENES SVGA VIDA DE LA LAMPARA 4000 HRS PESO 1,45 KG., MARCA SHARP  | 23,460.00  |
| 26621 | PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA, MARCA HP, MODELO SB 21, SERIE TW44822250, DIGITAL  | 23,415.00  |
| 26623 | PROYECTOR DE VIDEO, OPTICAS SISTEMAS DE PROYECCION 3 PANELES LCD, SISTEMA DE PROYECCION DE 1 OBJETIVO PANEL LCD PANEL LCD SONY   | 50,673.60  |
| 26625 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75X75   | 3,250.00   |
| 26626 | ESCRITORIO: SISTEMA DE OFICINA EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PA                              | 3,570.00   |
| 26635 | IMPRESORA LASER JET 1320, VELOCIDAD DE IMPRESION A4 B/N 22 PPM, SALIDA PRIMERA PAGINA B/N 8 SEG., CAPAC. DE ENTRADA MAX. 250 HOJAS, MARCA HP, MODELO 1320              | 5,278.50   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 26638 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: UNIDAD ININTERRUMPIBLES DE ENERGIA, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0,SALIDA EN VA 1050.0, SALIDA | 3,885.00   |
| 26646 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S:CN0F50356418048V1SXS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS   | 31,429.20  |
| 26648 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: CN0F50356418048V1SYS, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS   | 31,429.20  |
| 26656 | COMPUTADORA COMPLETA: C.P.U./MONITOR PROCESADOR G5, INCLUYE: TECLADO Y MOUSE, MARCA IMAC  | 23,100.00  |
| 26657 | GRAFICADORA: PLOTTER INYECCION DE TINTA TERMICA, CABEZALES:DE IMPRESION DE RECARGA CONTINUA,D.DURO DE 6GB, RESOLUCION 2400X1200 DPI                                     | 83,750.90  |
| 26666 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P                                   | 36,982.66  |
| 26668 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S:, TECLADO,MOUSE,CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P                             | 35,640.00  |
| 26681 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)  | 4,962.00   |
| 26682 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S:,TECLADO,MOUSE,CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P                             | 35,640.00  |
| 26684 | COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4,INC: MONITOR DE 17" N/S:CN-OD5428-72201-496-2HMS,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES)                  | 23,252.96  |
| 26688 | LECTOR OPTICO: (JUEGO) KIT AUTO SDI, EL CUAL CONTIENE UN (1) ANALIZADOR AUTOMATICO P/SDI "AUTO SDI",DOS CAJAS C/100 FILTROS CADA UNA NECESARIOS P/R                     | 34,674.25  |
| 26691 | IMPRESORA LASER COLOR VELOCIDAD:22 PPM EN BLANCO Y NEGRO 22 PPM EN COLOR, CICLODE TRABAJO:85,000 PAGS.RESOL: 600X600 DPI; 60  | 26,579.00  |
| 26692 | ALTIMETRO: TELEMETRO BINOCULAR LASSER Y ARDAGE PRO 1000 QUE NO NECESITA PRISMAS,RANGO DE MEDICION:1000 METROS O MAS. PRECISION:+-1 METR                                 | 11,383.85  |
| 26693 | IMPRESORA LASER A COLOR, TECNOLOGIA DE IMPRESION IMAGE COLOR,VELOCIDAD DE IMPRESION:(MONOCROMATICA Y COLOR)35 PAGS POR MINUT  | 13,283.33  |
| 26695 | IMPRESORA LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM;PROCESADOR A 300 MHZ,COMPATIBILIDAD PCL6,PCL 5E O EMULACION,RESOL.1200X1200 DP  | 12,309.88  |
| 26697 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S: CN-0G6566-47804-4AF-LA75 TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM                       | 25,942.23  |
| 26702 | AGITADOR MAGNETICO: AGITADOR ORBITAL DE MESA CON PLATAFORMA INCLUIDA DE 30 X 30 CM, PARA 9 MATRACES DE 250 ML C/CONTRO DE VELOCIDAD VARIABLE                            | 13,504.45  |
| 26707 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19" N/S: CN0G6566478044A0J2GK, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL MODELO DHS  | 27,646.67  |
| 26738 | MICROFONO INALAMBICO, MARCA SONY  | 2,990.00   |
| 26746 | PROYECTOR PORTATIL EZPRO 739 DE 2300 LUMENS, MARCA OPTOMA, MODELO EP739   | 22,650.00  |
| 26747 | CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL SUPER HAD (ALTA DEFINICIÓN) SONY, MODELO DSCF828   | 16,390.00  |
| 26751 | CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA CON FLASH (LAMPARA) INCORPORADO YLENTE ZOOM(IMAGEN GRANDE O CHICA) OPTICO 4X ZOOM DIGITAL 4X MARCA SONY                                    | 13,731.00  |
| 26753 | PROYECTOR SISTEMA DE PROYECCION 1200 ANSI LUMENS MARCA EPSON, MODELO EMP-S1H, SERIE FWDG4Y7908F   | 22,770.00  |
| 26754 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C  | 1,897.50   |
| 26755 | SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS,A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GIRATORI, ERGODINAMICA C/AR  | 989.00     |
| 26756 | SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS,A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GIRATORI, ERGODINAMICA C/AR  | 989.00     |
| 26764 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL   | 117.94     |
| 26765 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL   | 117.94     |
| 26766 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL   | 117.94     |
| 26767 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL   | 117.94     |
| 26770 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4-M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP02X   | 51,900.00  |
| 26773 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 15" N/S:0032401, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-C13P                                       | 22,565.00  |
| 26781 | PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON   | 36,150.00  |
| 26782 | PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON   | 36,150.00  |
| 26787 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: 1010783 TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY  | 37,911.00  |
| 26807 | BOMBA DE VACIO: BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER   | 1,000.00   |
| 26808 | BOMBA DE VACIO: BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER   | 1,000.00   |
| 26823 | VENTILADOR DE TORRE,1 M.DE ALTURA,OSCILATORIO 180°,TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS,OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO   | 695.00     |
| 26824 | VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA,OSCILATORIO 180°,TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS,OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO   | 695.00     |
| 26825 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26826 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26827 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26829 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26830 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26831 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26832 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26833 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR  | 604.34     |
| 26836 | TELEFONO INTERSECRETARIAL, INALAMBICO, MARCA TELMEX, MODELO MX26969   | 599.00     |
| 26839 | TELEFONO INTERSECRETARIA: APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLA 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES, MARCA PANASONIC                              | 348.83     |
| 26843 | DIABLO PARA CARGA   | 532.85     |
| 26845 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA   | 4,300.00   |
| 26848 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA PURESA MODEL HC500  | 2,400.00   |
| 26852 | ASPIRADORA DE USO INDUSTRIAL DE 6.5 HP, MARCA CRAFTSMAN, MODELO 620   | 2,079.20   |
| 26854 | BATEA DE SILVERADO, PROTECCION PLASTICA ORIGINAL PARA CAJUELA DE CAMIONETA PICK UP CHEVROLET SILVERADO  | 2,645.00   |
| 26860 | DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR  | 421.74     |
| 26861 | CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL CON PUERTA SOLIDA SIN PRODUCCION DE ESCARCHA, CAPACIDAD DE 15 PIES CUBICOS, 4 REJAS Y 2 COMPARTIMENTOS                                 | 3,302.61   |
| 26863 | PLUVIOMETRO: BOTE PARA INVESTIGACION DE GASTO DE AGUA, INC:CAJA DE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS,COMP. IPAQ MARCA HP, MOD. H550 N/S:KRD35001HP                               | 219,684.50 |
| 26866 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL INCLUYE MEMORY STICK DE 512 MB Y ESTUCHE, MARCA SONY   | 7,340.00   |



|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 26867 | PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES   | 342.00    |
| 26868 | PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES   | 342.00    |
| 26869 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO  | 1,189.10  |
| 26870 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO  | 1,189.10  |
| 26871 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO  | 1,189.10  |
| 26872 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO  | 1,189.10  |
| 26873 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO  | 1,189.10  |
| 26874 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO  | 1,189.10  |
| 26875 | ESCRITORIO EN "L" C/TECLADO DESLIZABLE Y ESTRUCTURA DE METAL   | 2,934.80  |
| 26882 | SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO  | 685.40    |
| 26883 | MAQUINA DE ESCRIBIR, ELECTRONICA PROGRAMABLE, MARCA BROTHER, MODELO AX310  | 1,558.82  |
| 26888 | MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422  | 638.82    |
| 26889 | PIZARRON DE METAL BLANCO DE ACRILICO DE 90 X 150 CMS REFORZADO   | 698.00    |
| 26890 | SUMADORA ELECTRICA Y DE BATERIA, MARCA SHARP, MODELO EL180LPIII  | 563.50    |
| 26892 | RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM                                  | 3,000.00  |
| 26896 | ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO MOVIMIENTO MANUAL INC:2 BASES MOVILES,1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES,3 P. TRASEROS, 2 JALADERAS, 4 ESTANTES                     | 90,022.45 |
| 26909 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP   | 632.50    |
| 26911 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP   | 632.50    |
| 26913 | SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO   | 920.00    |
| 26914 | SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO   | 920.00    |
| 26915 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO  | 920.00    |
| 26916 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO  | 920.00    |
| 26917 | SILLA EJECUTIVA TOTALMENTE ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR, PISTON PARA AJUSTAR ALTURA, RECLINABLE, PERILLA PARA AJUSTAR INCLINAC   | 1,380.00  |
| 26918 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75                                 | 3,852.50  |
| 26919 | LIBRERO DE MADERA :MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESO                                  | 3,680.00  |
| 26920 | LIBRERO DE MADERA :MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOE                                  | 3,680.00  |
| 26921 | LIBRERO DE MADERA: MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR                                      | 3,680.00  |
| 26922 | LIBRERO DE MADERA: MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 110X35X180 CM FABRI                                  | 3,795.00  |
| 26923 | SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, RECUBRIMIENTO DE TELA, GIRATORIO, CON BASE DE 26 PULGADAS CON 5 PUNTOS Y RODAJAS DOBLES, EL   | 695.65    |
| 26932 | SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CIN   | 522.99    |
| 26936 | SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO EN MEDIO GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE   | 522.99    |
| 26937 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, GIRATORIO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE  | 522.99    |
| 26938 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA   | 729.99    |
| 26939 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA   | 729.99    |
| 26941 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO  | 1,144.99  |
| 26944 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CONAJUSTE DE DUREZA EN ENCHINAMIENTO,GIRATORIO,AJUSTE ALTURA,MECANISM   | 800.00    |
| 26950 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO   | 269.99    |
| 26951 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO   | 269.99    |
| 26952 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO   | 269.99    |
| 26953 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO   | 269.99    |
| 26954 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO   | 269.99    |
| 26955 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO   | 269.99    |
| 26956 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO   | 269.99    |
| 26958 | SILLA OPERATIVA CON BRAZOS, AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO,PISTON NEUMATICO   | 626.08    |
| 26959 | SILLA OPERATIVA AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO  | 626.08    |
| 26961 | CINTA TOPOGRAFICA: CINTA METRICA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA DE 50 METROS, MARCA TRUPER   | 157.50    |
| 26964 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SMART USB, CAP. DE POTENCIA DE SALIDA:500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 VATIO, VOLTAJE DE SALIDA:300 VATIOS,R  | 1,480.00  |
| 26977 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:FUENTE ITERRUMPIBLE PARA PC, CAP: 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, VOLTAJE DE SALIDA: 120 V, CONTACTOS 8 TOMAS DE | 2,898.00  |
| 26980 | MONITOR PANTALLA LCD MATRIZ ACTIVA, 21.3" 1600X1200, RGB,DVI,NEGRO, 250 NITS DE ULTRA LUMINOSIDAD (TIPI), RANGO DE CONTRASTE ULTRA, MARCA VIEW SONIC                     | 11,630.00 |
| 26983 | SCANNER DE CAMA PLANA A COLOR PROFUNDIDAD DE 48 BITS, RESOLUCION DE 2400X2400 DPI,RESOLUCION OPTICA 2400DPI, TAMAÑO MAXIMO DE  | 1,247.00  |
| 26985 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INTEGRADO POR :ESCRITORIO PENINSULAR, DE 180X80X75 CM PUENTE CON PASACABLES Y PORTA TECLADO,CREDEN                                 | 5,980.00  |
| 26986 | ARCHIVERO DE METAL HORIZONTAL DE DOS GAVETAS, CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISMO DE CIERRE GRAL. CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES.                                       | 2,990.00  |
| 26987 | ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR                                 | 3,565.00  |
| 26988 | ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR                                 | 3,910.00  |
| 26992 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A CREDENZA CON DOS PUERTAS RECTRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA DE 180X35X105 CM FABRICADO EN LAMINAD                                   | 2,875.00  |
| 26993 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 160X35X105 CM.  | 2,760.00  |
| 26995 | ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO CON CORREDORES METALICOS Y CERRADURAS CON 1 GAVETA Y UN ARCHIVERO DE L LAD   | 3,565.00  |
| 26996 | ESCRITORIO CON PORTA TECLADO BASE DE ESTRUCTURA METALICA, ALTO 75 CM ANCHO 120 CM Y PROFUNDIDAD 60 CM.   | 1,345.50  |
| 26997 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE MADERA CON DOS GAVETAS DE ARCHIVO DE ALTO 71 CM ANCHO 51 CM PROFUNDIDAD 50 CM CON GUIAS ANTERIORES D                                      | 1,178.75  |
| 26998 | CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL C/PUERTA SOLIDA COMPRESOR USO RUDO, NO GENERA ESCARCHA.LUZ INTERIOR 15 PIES   | 8,500.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 27000 | CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL RESOLUCION 7.2 MEGAPIXEL (3072X2304 PIXELS) 3X OPTICAL ZOOM LENS, 2.0" LCD MONITOR, MEMORY STICK, MARCA SONY                                 | 5,240.00   |
| 27001 | GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO                                    | 1,440.00   |
| 27002 | GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO                                    | 1,440.00   |
| 27004 | DICTAFONO: TRANSCRIPTOR/GRABADOR DE CASSETTE ESTANDAR, MICROFONO REMOTO CON INTERRUPTOR DE CONTROL DESLIZABLE, VELOCIDAD VARIABLE DE REPRODUCCION, MARCA SANYO            | 4,960.00   |
| 27011 | SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO  | 266.34     |
| 27013 | SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO  | 266.34     |
| 27014 | SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO  | 266.34     |
| 27015 | SILLON RESPALDO ALTO, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS  | 1,364.82   |
| 27019 | AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICADOR PORTATIL, CAP. DE 1 TONELADA (12,000 BTU),AIRE ACONDICIONADO,VENTILADOR,DESHUMIDIFICADOR  | 13,920.00  |
| 27020 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 12,000 BTU/HR 1.0 T.R. COMPUESTA POR 1 UNIDAD CONDENSADORA P/EXTERI  | 5,445.25   |
| 27022 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR 1.5 T.R. CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA,INC.CONTROL RE  | 7,960.30   |
| 27029 | SERVIDOR TIPO RACK PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, MARCA DELL, MODELO EMS   | 48,735.97  |
| 27057 | SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS   | 887.80     |
| 27058 | SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS   | 887.80     |
| 27061 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO GIRO DE 180° PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HORAS OPERACION MEDIANTE C/REMOTO  | 902.75     |
| 27064 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS   | 1,378.80   |
| 27065 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS   | 1,378.80   |
| 27080 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)                                     | 1,256.95   |
| 27086 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)                                     | 1,256.95   |
| 27090 | PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE-O (2 PIEZAS), MARCA ZEBRA   | 5,209.50   |
| 27094 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 1320 VELOCIDAD DE IMP. 22 PPM RESOLUCION 1200 DPI 16 MB MEMORIA, MARCA HP   | 5,520.00   |
| 27098 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 2420, VELOCIDAD DE IMPRESION 30 PPM T/CARTA, RESOLUCION 1200x1200 DPI MEMORIA 32 MB,MARCA HP                      | 8,625.00   |
| 27101 | CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL: CABEZAL HIDRAULICO CARGA MAX. 12 KG, COMPENSACION DEL PESO EN 5 NIVELES, PLACA DE BALANCE MARGEN DE DESPLAZAMIENTO DE 70 MM., MARCA SACHTLER | 29,960.00  |
| 27103 | SISTEMA DE TRIPIE HIDRAULICO, CABEZAL HIDRAULICO CON ANGULO DE GIRO VERTICAL DE +/-90°, CABEZAL C/BALANCE Y ARRASTRE CONTINUO, MARCA LIBEC                                | 46,440.00  |
| 27104 | VIDEOGRABADORA DVD/DVDCAM FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION DVCAM, DV Y MINIDV, PANTALLA INCORPORADA LCD 2" EN COLOR, MARCA SONY  | 34,980.00  |
| 27113 | DRAGA EXCAVACION : DRAGA TIPO "EKMAN" CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE P/TOMA DE MUESTRAS BLANDAS EN AGUAS SIN VEGETACION, MED. 9"X9"9" DEL VOLUM                           | 13,354.00  |
| 27114 | DRAGA EXCAVACION: MENSAJERO PARA LA ACTIVACION DEL MECANISMO DE CIERRE DE UNA DRAGA, MED.4" DE LARGO Y 1" DE DIAMETRO CON UN PESO DE 12 OZ DE                             | 979.00     |
| 27115 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: FUENTE DE ALIMENTACION CORRIENTE DIRECTA PROGRAMABLE40V, 15A, 600W, EQUIPO DE MESA, MARCA SORENSEN                         | 15,783.61  |
| 27116 | EQUIPO PARA MEDIR RENDIMIENTO INC:BATERIA REC.,CARGADOR INTELIG.,PLOMADA FISICA,JGO.D HERRAM.,CUBIERTA IMPERMEABLE,ESTUCHE DE TRANS.,PRISMA TRIPIE,BALIZA, PENTAX         | 113,839.00 |
| 27123 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA  | 1,404.00   |
| 27124 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA  | 1,404.00   |
| 27125 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA  | 1,404.00   |
| 27126 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA  | 1,404.00   |
| 27127 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA,AJUSTE DE RECLINA  | 1,404.00   |
| 27128 | ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE  | 9,434.78   |
| 27129 | ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE  | 9,434.78   |
| 27130 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J  | 2,799.13   |
| 27131 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J  | 2,799.13   |
| 27132 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J  | 2,799.13   |
| 27133 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J  | 2,799.13   |
| 27134 | COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS   | 2,538.26   |
| 27135 | COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS   | 2,538.26   |
| 27136 | COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS   | 2,538.26   |
| 27138 | BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI   | 1,943.00   |
| 27139 | BANCO DE LABORARIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI   | 1,943.00   |
| 27140 | BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI   | 1,943.00   |
| 27141 | BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI   | 1,943.00   |
| 27142 | SISTEMA DE TRIPIE HCO. SOPORTA 8 KG, DURALUMINIO, BASE CONCAVA 75MM, SIST. FIJACION GIRATORIA,CABEZAL FLUIDO DV-8 PATAS DE T, MARCA SACHTLER                              | 32,990.00  |
| 27146 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL N/S: 9980230698, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP  | 32,596.11  |
| 27147 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP, MODELO XW4200   | 33,086.11  |
| 27148 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURES A  | 4,500.00   |
| 27150 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURES A  | 3,913.05   |
| 27151 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI.SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1FASE 60,CONTROL REMOTO   | 11,000.00  |
| 27152 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO   | 8,976.00   |
| 27153 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO   | 8,976.00   |
| 27154 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO   | 6,013.05   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 27155 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO   | 6,013.05   |
| 27156 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO   | 6,013.05   |
| 27157 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESА   | 3,913.05   |
| 27158 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESА   | 3,913.05   |
| 27159 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS DE 3 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO  | 10,833.05  |
| 27160 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27161 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27162 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27165 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27166 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27169 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27173 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27176 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27177 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27178 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27179 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX  | 400.00     |
| 27182 | INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSION, MARCA ENTERASYS       | 48,675.14  |
| 27183 | INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSION, MARCA ENTERASYS       | 48,675.14  |
| 27184 | INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSION, MARCA ENTERASYS       | 48,675.14  |
| 27186 | INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSION, MARCA ENTERASYS       | 48,675.14  |
| 27191 | INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSION, MARCA ENTERASYS       | 411,441.25 |
| 27195 | INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSION, MARCA ENTERASYS       | 32,273.31  |
| 27206 | TARJETA ELECTRONICA RECEPTOR GEOPOSICIONADOR UN RECEPTOR DE UNA BANDA Y 12 CANALES Y 8 MB DE MEM.INC:1 SOPORTE DE CAMPO,1 MANUAL DE OPERACION,1 ANTENAS GEODISCAS,MARCA ASHTECH | 34,461.00  |
| 27212 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM M 740, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA-A4  | 17,385.00  |
| 27214 | IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR,CALIDAD DE IMPRESION 600X600 PPM CON INAGERET 2400,VEL.DE IMPRESION 8 PPM,VEL.DE PROCESADOR 264 MH, MARCA HP                        | 4,228.00   |
| 27222 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET MEMORIA STANDAR:16 MB,RESOL.MAX.1200X1200 PPP,VELOCIDAD B/N:22 PPM,CAP.DUPLIX,MANEJO DE PAPEL,LETTER, MARCA HP                               | 4,152.00   |
| 27223 | COMPUTADORA PORTATIL VIAO PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA SONY, MODELO PCG7A1P  | 27,679.00  |
| 27229 | ENGRAPADORA METALICA PARA TRABAJO PESADO PARA 250 H0JAS, MARCA STANLEY, MODELO 540  | 1,380.00   |
| 27236 | RADIOMETRO UV DE BANDA AMPLIA CUV3 PARA MEDICION DE UV-A GLOBAL Y IRRADIANCIA UV-B; RANGO ESPECTRAL DE 300-400 NM (NOMINAL),MARCA SOLARD  | 42,799.55  |
| 27251 | MONITOR WIDE ASPECT, PLANO DE 20", RESOLUCION 1680X1050 (WSXGA), MARCA DELL   | 8,337.00   |
| 27253 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, FUNCIONES DE SOPORTE DE ENERGIA MICRO, MARCA SOLA BASIC   | 3,536.00   |
| 27271 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP15L   | 23,590.00  |
| 27272 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP15L   | 23,590.00  |
| 27274 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27275 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27276 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27277 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27278 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27279 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27280 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27282 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27283 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27285 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27286 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27287 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27288 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27289 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27290 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27291 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27292 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27293 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27295 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27296 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27297 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO   | 607.83     |
| 27300 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27301 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27302 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27303 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27304 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27305 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27306 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27307 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27309 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27310 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |
| 27311 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO  | 340.00     |





|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 27467 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27468 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27469 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27470 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27471 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27472 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27473 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27474 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27475 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27476 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27477 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27478 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27480 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27481 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27482 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27483 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27484 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27485 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27486 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27487 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27488 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27489 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27490 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27491 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27492 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27493 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27494 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27495 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27496 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27497 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27498 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO   | 340.00    |
| 27501 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, DE ALTA CALIDAD, RESPALDO AMPLIO Y ALTO, DESCASA BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE INCLINACION CON U                          | 1,350.00  |
| 27505 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC:MONITORPLANO DE 17",TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DC5M                           | 20,147.00 |
| 27510 | COLORIMETRO DR-890, MARCA HACH, MODELO DR890, SERIE 050890C56055  | 15,465.18 |
| 27512 | PIZARRON DE METAL: PINTARRON ALFRA BLANCO 90X120  | 514.48    |
| 27513 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURES, MODELO DC500   | 3,913.04  |
| 27514 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURES, MODELO HCR320  | 4,499.99  |
| 27515 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURES, MODELO HCR320  | 4,499.99  |
| 27516 | AIRE ACONDICIONADO CON EVAPORADOR Y CONDENSADOR N/S: 047102769050700483, MARCA YORK, MODELO HLEA12FS  | 6,000.01  |
| 27524 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO  | 699.00    |
| 27525 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO  | 699.00    |
| 27526 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO  | 699.00    |
| 27527 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO  | 607.83    |
| 27529 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO  | 607.83    |
| 27530 | VENTILADOR, MARCA LASKO, MODELO CICLONE   | 216.54    |
| 27538 | BOMBA NEUMATICA DE DIAFRAGMA ACCIONADA POR AIRE COMPRIMIDO,DESCARGA: 1/4" MPT,GASTO MAXIMO; 18.1 LPM (4.8 GMP),C.D.T. MAXIMO                          | 4,578.00  |
| 27539 | INCUBADORA DE BACTERIAS COMPACTA, MARCA BARNSTEAD, MODELO 150   | 4,825.17  |
| 27549 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI                          | 1,060.00  |
| 27551 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI                          | 1,060.00  |
| 27552 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI                          | 1,060.00  |
| 27553 | SILLA CON BRAZOS ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, DESCA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME                          | 935.00    |
| 27555 | MOLINETE ELECTRICO MECANICO TIPO PROCE PARA VIDEO, INC:VARILLAS PARA VEDEO CON BASE Y CRUCETA C/BOLSA,AUDIFONOS C/BATERIA INTEGRADA, MARCA GURLEY     | 18,900.00 |
| 27557 | SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS   | 1,656.00  |
| 27558 | SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS   | 1,656.00  |
| 27559 | MESA PARA COMPUTADORA CON CAJON LAPICERO Y REPIZA PARA TECLADO, DE 1 MT DE LARGO X 50 CMZ DE FONDO Y 75 CMS DE ALTO, SIN ROD                          | 2,242.50  |
| 27560 | LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO                          | 5,980.00  |
| 27561 | LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO                          | 5,980.00  |
| 27564 | VIDEOPROYECTOR ACEPTA SEÑALES INFORMATICAS DE HASTA SXGA, CONFIGURACION FACIL,CORRECCION TRAPEZIAL AUTOMATICA, ENFOQUE AUTOMA, MARCA SONY             | 16,941.96 |
| 27565 | LENTE NIKON 24-120 MM AFS 24-120 F/3.5-5.6G; OBJETIVO ZOOM TIENE UN ALTO RATIO CON VR, SWM Y CRISTAL ED, MOTOR SILENCIOSO PA                          | 8,630.35  |
| 27566 | VIDEOPROYECTOR 1000 LUMENS/800 ANSI LUMENS SVGA (800X600 DPI)LAMPARA COMPACTA P-VIP DE 120 WATTS CAPACIDAD DE ZOOM, DISTANC, MARCA HP                 | 18,837.00 |
| 27569 | SCANNER: TIPO DE SCANER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEO A COLOR,RESOLUCION DE HARDWARE 4800X4800 DPI, RESOLUC                         | 15,280.00 |
| 27570 | SCANNER SUPERFICIE PLANA, RESOLUCION DE SCANEO: OPTICA:2400 PUNTOS POR PULGADA,HARDWARE:2400X2400 PUNTOS POR PULGADA                                  | 4,178.00  |
| 27573 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR 4650DN, TECNOLOGIA DE IMPRESION, LASER COLOR EN LINEAA CON IMPRESION AUTOMATICA EN AMBAS CARAS EN U,MARCA HP | 14,850.00 |
| 27575 | ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL DE ANALISIS DE AGUA RANGO DE LONGITUD DE ONDA 365 A 880 NM, ANCHO DE BANDA 4 NM+- 1MN, PRECISION, MARCA HACH               | 25,982.14 |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 27576 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS: REACTOR Y/O DIGESTOR DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE DQO, CROMO, NITROGENO Y FOSFORO TOTAL, DIMENSIONES 250 X 145 X 310. MARCA HACH   | 6,436.00   |
| 27580 | ACRILETA EJECUTIVA CON LENGUETA, DE 150 X 120 CM, FABRICADA EN ACRILICO TRANSPARENTE   | 1,100.00   |
| 27582 | CAMARA FOTOGRAFICA TIPO: REFLEX, PÍXELES: SENSOR CCD, SENSOR CMOS DE 12,4 MEGAPÍXELES, RESOLUCION MAXIMA 4288X2848, OPTICA TIP, NIKON  | 62,215.00  |
| 27584 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL : RESOLUCION MAXIMA 3072X2304: FUNCIONES: AUNTONENFOQUE, ENFOQUE MANUAL. INC: 2 TARJETAS DE MEMORIA DE 512 MB Y CONTROL REMOTO, MARCA CANON   | 9,139.65   |
| 27586 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE CAMARA CILINDRICA EN FORMA VERTICAL DE 30 CM DE DIAMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXI   | 28,106.00  |
| 27604 | VIDEOPROYECTOR, ESCALA DE CONTRASTES 1,800:1 CONTROL REMOTO CON FUNCION DE MOUSE Y APUNTADOR LASER, TECNOLOGIA DLP ZOOM DIGI, MARCA HP   | 19,377.50  |
| 27608 | IMPRESORA LASER JET COLOR RESOLUCION DE 600X600 DPI, VELOCIDAD EN NEGRO Y COLOR: 8 PPM, INTERFACE USB 2.0 Y CONECTIVI, MARCA HP  | 4,804.84   |
| 27610 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASERJET IMPRESION MONOCROMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION 22 PPM, CALIDAD DE IMPRESION MAXIMA 1200 DPI. BANDEJA , MARCA HP   | 6,763.03   |
| 27619 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA DELL, MODELO PP15L  | 25,587.04  |
| 27621 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE   | 3,750.00   |
| 27623 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE   | 3,750.00   |
| 27624 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE   | 3,750.00   |
| 27625 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE   | 3,750.00   |
| 27626 | SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE   | 1,056.00   |
| 27628 | SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE   | 1,056.00   |
| 27629 | SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE   | 1,056.00   |
| 27630 | ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA Y LIBRERO PARA SOBREPON  | 4,990.00   |
| 27631 | ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO   | 4,990.00   |
| 27632 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO   | 4,990.00   |
| 27633 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO   | 4,990.00   |
| 27634 | SILLA RECLINABLE CON DESCANSA BRAZO, DISEÑO ERGONOMICO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, GIRATORIO, PERILLA P/AJUSTAR  | 1,440.00   |
| 27635 | SILA SECRETARIAL ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA   | 1,170.00   |
| 27637 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE ~600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN, 115, CON CABEZAL, ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER   | 13,625.81  |
| 27638 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE ~600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN, 115, CON CABEZAL, ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER   | 13,625.81  |
| 27639 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE ~600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN, 115, CON CABEZAL, ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER   | 13,625.81  |
| 27640 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE ~600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN, 115, CON CABEZAL, ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER   | 13,625.81  |
| 27641 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE ~600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN, 115, CON CABEZAL, ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER   | 13,625.81  |
| 27642 | BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D  | 4,369.34   |
| 27643 | BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D  | 4,369.34   |
| 27647 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK MARCA CENTRA, EQUIPO CON PUERTO RS232 Y REGULADOR INTEGRADO, CAPACIDAD DE VOLTAMPERES: 900 PROTECCION ADICIONAL DE, MARCA CENTRA                                | 1,937.00   |
| 27651 | SONDA ELECTRONICA PARA POZO : RADAR DE PENETRACION DEL SUBSUELO (GPR) CANALES: DOS CANALES, VELOCIDAD DE TRANSMISION: 115 KHZ, VELOCIDAD DE LECTURA (SCAN): 5  | 227,769.00 |
| 27653 | SCANNER RESOLUCION DE HARDWARE 2400 X 2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI, NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256, TAMAÑO MAXIMO, MARCA HP   | 4,168.00   |
| 27665 | ESCRITORIO: INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA Y LIBRERO P/SOBREPONER EN CREDENZA Y LIBRERO  | 14,296.00  |
| 27666 | ESCRITORIO: CONJUNTO GERENCIAL IZQUIERDO EN "L" CONSTA: ESCRITORIO PENINSULAR DE 190X80X75 CM, CREDENZA Y LIBRERO PARA SOBREPONER EN CRED  | 12,375.15  |
| 27667 | MESA DE JUNTAS DIRECCION, OVAL, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS DE P.V.C. COS  | 3,755.90   |
| 27668 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR PENTIUM INTEL, MARCA SONY, MODELO PCG-6GKP  | 25,490.00  |
| 27673 | CINEMA DISPLAY MARCA APPLE, MONITOR FLAT PANEL DE 30", RESOLUCION 2.560X1.600 PÍXELES, PANTALLA TFT DE CRISTAL LIQUIDO, MODELO A1083   | 33,414.00  |
| 27674 | MONITOR PLANO TIPO DE PANTALLA: 20" TFT LCD AREA VISIBLE: 20" ANGULO DE VISION VERTICA, RESOLUCION MAXIMA: 1680X1050 ENTRADAS, MARCA HACER   | 7,992.50   |
| 27675 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE DUREZA DEL AGUA : (INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA MEDICION DE PH) LABORATORY MULTIPARAMETER INSTRUMENTS PH MEASUREMENT. RANGE: PH-2.00...+19.99 MV.-1999...+1999 ACCURACY: (+1 DIGIT) PH, MV: | 36,000.00  |
| 27706 | RECEPTOR GEOPOSICIONADOR : GPS UNA BANDA ESTATICO/CINEMATICO POSTPROCESO SISTEMA GPS, CONSTA: 2 RECEPTORES DE UNA BANDA, 2 SOPORTES DE CAMPO P/EL RECEPTOR, MARCA ASHTECH  | 66,000.00  |
| 27708 | ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75, LATERAL Y LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON  | 6,632.00   |
| 27709 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 6GB MICRODRIVE WITH PC-CARD ADAPTER, LCD MONITOR COVER (BM-3), EFECTIVE RESOLUTION 12.4 MILLION PIX, MARCA NIKON  | 56,940.00  |
| 27711 | VIDEOPROYECTOR 2000 ANSI LUMENES CON SEÑALES INFORMATICAS DE SXGA, AUTOCONFIGURACION INTELIGENTE, BUSQUEDA AUTOMATICA DE ENTRA, MARCA SONY   | 23,490.00  |
| 27721 | VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON, XGA 1024X768, 2500 ANSI LUMENS, CONTRASTE 400:1, CON EXCELENTE DEFINICION EN COLORES OSCUROS, MARCA EPSON  | 26,940.00  |
| 27727 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO   | 1,237.40   |
| 27728 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO   | 1,237.40   |
| 27731 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO   | 1,237.40   |
| 27732 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO   | 1,237.40   |
| 27734 | SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES   | 1,489.25   |
| 27735 | SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES   | 1,489.25   |
| 27739 | LENTE NIKON ZOOM (PARA IMAGEN GRANDE O CHICA) WIDE ANGLE-TELEPHOTO ( PARA GUIA TELEFONICA ) AF ZOOM NIKKOR 28-200 MM F/3.5-5.6G ED-IF AUTOFOCUS LENS, FILTER SIZE 62 MM, F/STOP RANGE 3..                              | 4,782.70   |
| 27740 | COMPUTADORA COMPLETA: WORSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, INCLUYE: DOS MONITORES DE 24", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINAS, MARCA DELL  | 66,489.00  |
| 27742 | SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC. CARRETE DE ALTA RESISTENCIA, SEÑAL LUMINOSA Y ACUST   | 15,850.00  |
| 27743 | SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC. CARRETE DE ALTA RESISTENCIA, SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTI  | 15,850.00  |
| 27746 | DATALOGGER ( REGISTRADOR DE DATOS), MARCA AANDERAA, MODELO 3660  | 33,782.23  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 27748 | PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA : WATER PURIFICATION SYSTEM DESEL 400 HS CODE  | 53,550.00  |
| 27769 | COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL                  | 47,608.00  |
| 27812 | GEOPOSICIONADOR QUE INCLUYE COMPAS ELECTRONICO QUE MUESTRA LA ORIENTACIÓN, MARGA GARMIN, MODELO GPSMAP60CS, SERIE 51440830                | 7,150.00   |
| 27816 | RECEPTOR GPS SE COMUNICA CON LA LAPTOP O PDA VUA BLUETOOTH, INCORPORA UN CHIPSET SIRFSTAR III DE BAJ CONSUMO Y MUUY SENSIBLE              | 3,300.00   |
| 27817 | ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO ELECTRONICO C/ELEVADOR ELECTRICO CON 4 CONTACTOS EN EL ELEVADOR Y 4 CONTACTOS EN LA MESA, GABINETE MODULAR. | 17,714.50  |
| 27838 | SILLA CAJERO GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, ARO DESCANSAPIES AJUSTABLES Y RODAJAS PARA PISO DURO                            | 2,074.80   |
| 27839 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO                           | 2,492.80   |
| 27840 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO                           | 2,492.80   |
| 27842 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO                           | 2,492.80   |
| 27843 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO                           | 2,492.80   |
| 27844 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO                           | 2,492.80   |
| 27845 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO                           | 2,492.80   |
| 27846 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO                           | 2,492.80   |
| 27851 | LENTE SIGMA PARA CAMARA DIGITAL   | 9,999.99   |
| 27859 | IMPRESORA LASER JET 1320n   | 7,590.00   |
| 27870 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINA.  | 21,999.50  |
| 27872 | MONITOR PLANO DE 20   | 7,589.00   |
| 27876 | TORRE DE 20 METROS DE ALTURA CON ACCESORIOS Y RETENIDAS DE ALAMBRE, 1 JGO, DE 2 LAMPARAS DE OBSTRUCCION Y FOTOCELDA (LAMPARASS            | 8,673.93   |
| 27877 | LIBRERO DE MADERA   | 4,714.00   |
| 27878 | LIBRERO DE MADERA CON SEIS DIVISIONES, 2.44 DE ANCHO X 1.34 DE ALTURA,  | 7,812.00   |
| 27879 | MESA/ARCHIVERO  | 3,612.00   |
| 27880 | LIBRERO DE MADERA DE 1.12 DE ALTO X 1.80 DE LARGO CON TRES DIVISIONES y 2 PUERTAS   | 3,063.00   |
| 27883 | LIBRERO DE MADERA DE SEIS DIVISIONES, 2 CAJONES DE .97 DE ALTO X .65 DE ANCHO   | 2,618.00   |
| 27884 | MESA DE MADERA,   | 1,360.00   |
| 27885 | LIBRERO DE MADERA, COLOR CAOBA , 5 DIVICIONES , 2 CAJONES, 2.39 DE ALTO, 1.3 ANCHO  | 21,532.00  |
| 27886 | ESQUINERO MADERA CON PUERTAS, CORTE TRAPEZOIDAL, CON 8 PUERTAS Y 8 ENTREPAÑOS DE 2.14 LARGO   | 10,056.00  |
| 27887 | LIBRERO DE MADERA, DE 1.12 DE ALTO X 1.8 LARGO, CON DOS PUERTAS Y TRES DIVISIONES   | 2,972.00   |
| 27889 | SEACAT PROFILER CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PROFUNDIDAD. CONSTA.HOUSING DE PLASTICO, SENSOR DE PRESION, BOMBA SUMERGIBLE. INTE           | 146,050.00 |
| 27890 | SISTEMA DE VIDEO INCLUYE ACCESORIOS QUE SE LISTAN A CONTINUACION:   | 309,364.00 |
| 27891 | SISTEMA DE SONIDO INCLUYE ACCESORIOS  | 263,978.00 |
| 27893 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19" N/S: CN-0GC811-72872-64C-5L5L, TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA              | 33,700.00  |
| 27896 | ENGARGOLADORA METALICA, CAPACIDAD PARA 12 HOJAS COLOR BLANCO, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN, CON 11 OPCIONES DE ENCUADERNACIÓN ,              | 3,786.03   |
| 27898 | TERMOCICLADOR PX2 C/CAPACIDAD PARA ACEPTAR BLOCKS GRADIENTES DE 0.2 Y 0.5 ML, RANGO DE TEMPERATURA DEL BLOCK 4 A 99° CONTROL              | 73,370.00  |
| 27899 | PIZARRON BLANCO 120 X 180   | 1,088.84   |
| 27900 | PIZARRON BLANCO 120 X 240   | 1,272.60   |
| 27901 | MESA DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO, MEDIDA ESPECIAL  | 2,650.00   |
| 27902 | MESA PARA COMPUTO CON PASACABLE A CADA EXTREMO Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 100 X 60 X 75 CMS.  | 2,060.00   |
| 27906 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER  | 7,300.00   |
| 27908 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA   | 3,130.00   |
| 27909 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA   | 3,130.00   |
| 27910 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA   | 3,130.00   |
| 27914 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA   | 3,130.00   |
| 27915 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA   | 3,130.00   |
| 27917 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA   | 3,130.00   |
| 27919 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27920 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27921 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27922 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27923 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27924 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27925 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27926 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 8,746.68   |
| 27927 | BAMBALINON DE 21.80m L. x 3.20m A. FABRICADO EN VELOUR CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX, CUMPLIENDO C                          | 27,807.13  |
| 27928 | BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26               | 13,488.35  |
| 27929 | BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26               | 13,488.35  |
| 27930 | BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26               | 13,488.35  |
| 27931 | TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO FABRICADO EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO                | 32,683.07  |
| 27932 | TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO, FABRICADO EN VELOUR COLOR BLANCO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO              | 32,683.07  |
| 27934 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO, GIRATORIA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.  | 1,450.50   |
| 27935 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.  | 1,091.25   |

















|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 28430 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO                         | 1,795.59  |
| 28431 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO                         | 1,795.59  |
| 28432 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO                         | 1,795.59  |
| 28433 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO                         | 1,795.59  |
| 28434 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO                         | 1,795.59  |
| 28435 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO                         | 1,795.59  |
| 28436 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO                         | 1,795.59  |
| 28440 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P            | 3,130.00  |
| 28442 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDD Y DOS P             | 3,130.00  |
| 28443 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS              | 3,130.00  |
| 28444 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS              | 3,130.00  |
| 28445 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P             | 3,130.00  |
| 28446 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD, DO             | 3,130.00  |
| 28447 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES              | 3,130.00  |
| 28448 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, CON JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD             | 3,130.00  |
| 28449 | MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER INSTRUMENTS   | 7,432.45  |
| 28450 | AGITADOR ORBITAL USO RAPIDO PARA RANGOS PROLONGADOS, TRES PLACAS DE PISO ADHERENTE (IMAN PARA VIDRIO) DE 60X90 CMS CON MECAN             | 40,506.57 |
| 28452 | MEDIDOR DE GASTO DE TIPO PERFLADOR ACUSTICO DOPPLER O ADCP   | 21,760.13 |
| 28454 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X 167, 2 SOPORTE             | 20,125.00 |
| 28455 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS; 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167;1 POSTE DE 16             | 20,125.00 |
| 28456 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS; 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167;1 POSTE DE 16             | 20,125.00 |
| 28457 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO EN CRUCETA PARA 4 PERSONAS; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 122X167; 4 MAMPARA CON VENTANA DE 76X167; 1             | 43,910.45 |
| 28458 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PURES A   | 4,086.95  |
| 28462 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO  | 699.01    |
| 28463 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO  | 699.01    |
| 28464 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO  | 699.01    |
| 28465 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO  | 699.01    |
| 28469 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO  | 699.01    |
| 28470 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO  | 699.01    |
| 28472 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO  | 607.83    |
| 28479 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28480 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28481 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28482 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28483 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28484 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28485 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28486 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28487 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28488 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28489 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28490 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28491 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES                               | 3,130.00  |
| 28492 | CONGELADOR TAPA DE CRISTAL "POLAR  | 6,052.19  |
| 28494 | REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA 3.57 PIES CUBICOS 60 BOT. 1/10 HP   | 3,200.00  |
| 28495 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,   | 940.50    |
| 28496 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,   | 940.50    |
| 28497 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,   | 940.50    |
| 28498 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,   | 940.50    |
| 28499 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,   | 940.50    |
| 28500 | SOFA DE TRES PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE .58 DE ANCHO X 1.70 DE LARGO X.83 DE ALTO   | 2,647.50  |
| 28501 | SOFA DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA 1.20 DE LARGO X .57 DE ANCHO X .80 ALTO  | 1,926.75  |
| 28502 | SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON RUEDA Y DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN TELA  | 1,713.00  |
| 28503 | SILLA OPERATIVA  | 1,713.00  |
| 28504 | SILLA OPERATIVA  | 1,713.00  |
| 28505 | PANTALLA ELECTRICA DIMENSIONES 178X178 CM, 70"X70" IN/FT   | 8,989.55  |
| 28508 | ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y LATERAL C/PASACABLES Y PORTATE | 5,388.90  |
| 28509 | ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y | 4,562.05  |
| 28510 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,  | 4,588.50  |
| 28511 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,  | 4,588.50  |
| 28512 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,  | 4,588.50  |
| 28513 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,  | 4,588.50  |
| 28514 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,  | 4,588.50  |
| 28515 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCASABRAZOS AJUSTABLES, RESPLADO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO GIRATORIO, SISTEMA DE A             | 2,512.75  |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 28516 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS,SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE A   | 1,608.85   |
| 28518 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA C/PISTON   | 1,608.85   |
| 28519 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS,SOPORTE LUMBAR INTEGRADO,RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTU   | 1,608.85   |
| 28520 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL CON PASACABLES Y CON GAVETA PAPELE                                | 4,838.05   |
| 28521 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28522 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28523 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28524 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28525 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28526 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28527 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28528 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28530 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28531 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28533 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28534 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28535 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM   | 2,127.50   |
| 28536 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, GIRATORIO SISTEMA DE A   | 2,512.75   |
| 28537 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE   | 1,608.85   |
| 28538 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE   | 1,608.85   |
| 28539 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE   | 1,608.85   |
| 28540 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE   | 1,608.85   |
| 28544 | HORNO DE MICRONDAS COLOR PLATA MOD. MT1099STD  | 2,340.91   |
| 28545 | BASCULA DE RECIBO DIGITAL ELECTRICA, CON CAPACIDAD DE CARGA HASTA 50 KG., MARCA TORREY   | 3,696.10   |
| 28550 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNT   | 1,656.00   |
| 28552 | ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES,CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME   | 3,855.95   |
| 28553 | ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES,CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME   | 3,855.95   |
| 28554 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DERECH                               | 5,537.25   |
| 28555 | REFRIGERADOR, MARCA ACROS, MODELO ARP08TXLQ DE 1.40LARGO X .53 DE ANCHO  | 2,694.78   |
| 28557 | ESCANER CAMA PLANA,PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS.ESCANEO A COLOR,RESOLUCION DE HARDWARE 2400X2400 DPI,RESOLUCION OPTICA 2400 DP   | 2,415.00   |
| 28558 | MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER INSTRUMENTS   | 7,432.45   |
| 28564 | VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS  | 699.00     |
| 28565 | VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS  | 699.00     |
| 28566 | VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS  | 699.00     |
| 28569 | SILLON RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, B   | 1,334.00   |
| 28570 | SILLON EJECUTIVO CON SOPORTE LUMBAR,DESCANSABRAZOS,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUS  | 1,644.50   |
| 28571 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJÓN LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F   | 2,173.50   |
| 28577 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F   | 2,173.50   |
| 28578 | LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 90X35X110 CM.  | 3,784.65   |
| 28584 | ESCANER DE CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEO A COLOR, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI,NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256   | 3,935.30   |
| 28587 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 1000VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA 120VCA,VOLTAJE DE REGULACION: 120VCA +/-10% EN LINEA Y 5% EN BATERIA C | 1,958.45   |
| 28593 | REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V. RANGO DE ENTRADA (95):95-145 V. VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V. SAL   | 354.20     |
| 28600 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 T.R.   | 12,130.43  |
| 28610 | GEOPOSICIONADOR (GPS) GARMIN INCLUYE HAND HELD MARCA HEWLETT PACKARD IPAQ HX2490   | 10,867.50  |
| 28611 | PROYECTOR DE VIDEO MARCA EPSON PARA CONECTAR CON CUALQUIER PC; INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN  | 31,349.00  |
| 28612 | LENTE MARCA NIKON 18 MMF/2.8D  | 14,018.50  |
| 28633 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK),POTENCIAL NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HAST | 1,217.85   |
| 28639 | MONITOR DE 19" CON BASE Y ALTURA AJUSTABLE RESOLUCION PRETERMINADA OPTIMA 1280X1024, TAMAÑO DE LA IMAGEN VISIBLE (VIS) DIA   | 5,650.00   |
| 28641 | COCUCHAS DE 85 cms. (JARRON DE CERAMICA)   | 400.00     |
| 28642 | JUEGO DE TRES FLOREROS DE COBRE 4420   | 3,500.00   |
| 28643 | FLORERO 4333   | 1,400.00   |
| 28644 | FLORERO CON PATAS 4295   | 5,000.00   |
| 28645 | OBRA DE ARTE   | 1,200.00   |
| 28646 | TELON PRINCIPAL FABRICADO EN VELOUR DE 21 OZ EN COLOR A ESCOGER CON RETARDANTE DE FUEGO TIPO ROSCOFLAMEX CERTIFICADO Y CONFE   | 168,013.20 |
| 28649 | CAMARA DIGITAL REFLEX CON LENTE 18-200MM CON LAS SIGUIENTES: PÍXELES EFECTIVOS: 10.2 MILLONES SENSOR DE IMAGEN: RGBCCD,23.6  | 38,372.05  |
| 28651 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU   | 1,656.00   |
| 28652 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU   | 1,656.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 28654 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU  | 1,656.00   |
| 28655 | LIBRERO MODULAR ANCHO AL PISO, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS DOS LADOS   | 7,227.75   |
| 28656 | MESA VERTICAL PARA COMPUTADORA CON RUEDAS Y FRENOS, PORTATECLADO DESLIZABLE,ESPACIO PARA CD'S,TRES NIVELES DE DUCTO PARA EL   | 2,277.00   |
| 28657 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO P  | 1,656.00   |
| 28659 | COLORIMETRO MANUAL DR/890   | 13,504.38  |
| 28661 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO   | 1,345.00   |
| 28665 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO   | 1,345.00   |
| 28667 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO   | 1,345.00   |
| 28670 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO   | 1,345.00   |
| 28671 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO   | 1,345.00   |
| 28672 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO   | 1,345.00   |
| 28674 | BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 2,885.00   |
| 28675 | BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO  | 2,885.00   |
| 28679 | MONITOR PANEL PLANO WIEWSONIC 20", ANGULO DE VISION VERTICAL:176 GRADOS Y HORIZONTAL:176 GRADOS,SOPORTE DE COLORES: 16.7 MIL  | 5,655.70   |
| 28680 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS                           | 19,137.87  |
| 28685 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS                           | 19,137.87  |
| 28706 | DRIVE MODULAR DE 6 A 600 RPM,CONTROL DE COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:7024-20,CONT.DE VELOCIDAD N/S:B06004680   | 10,938.02  |
| 28707 | BOMBA PERISTALTICA SIST.COMPLETO 1 COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:F06001299,CONTROL DE VELOCIDAD N/S:F06007295   | 13,142.00  |
| 28711 | LENTE NIKON PARA CAMARA FOTOGRAFICA KEY FEATURES,VIBRATIONS REDUCTION.LENS MAGNIFICATION,TELEPHOTO (65 TO 600MM) LENS TYPE,Z  | 20,401.00  |
| 28712 | BINOCULARES CON CAMARA DIGITAL, AUMENTO 8X OBJETIVO DE LENTE 32MM, SISTEMA DE PRISMA:ROOF(BAK-4),FULLY MULTI-COATED OPTICS,R  | 6,877.00   |
| 28713 | PROYECTOR DE VIDEO CON RESOLUCION SVGA (800X600) XGA 1024X768,DE 2.2 LIBRAS Y DIMENSIONES DE 8X5.5X2.3",1000 LUMENES,DETENCC  | 18,733.50  |
| 28718 | ENFRIADOR/CALENTADOR CON REFRIGERADOR   | 3,955.00   |
| 28719 | MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL HDS C-18"/0-45mm   | 8,455.59   |
| 28720 | HIGROMETRO RANGO DE 10 A 100% DE RESOLUCION MARCA COLE PARMER   | 1,499.60   |
| 28723 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA  | 1,257.00   |
| 28724 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA  | 1,257.00   |
| 28725 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA  | 1,257.00   |
| 28731 | CALIBRADOR DE PIE DE REY METALICO   | 500.00     |
| 28733 | TALADRO ROTOMARTILLO MARCA PRETIL DE 3/8 DE VELOCIDAD VARIABLE  | 398.50     |
| 28740 | BOMBA PERISTALTICA CON DRIVE INTEGRADO MARCA MASTERFLEX L/S DE COLE PARMER INSTRUMENTS Co                                     | 8,580.00   |
| 28743 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO                                | 4,950.00   |
| 28744 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO                                | 4,950.00   |
| 28745 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO                                | 4,950.00   |
| 28746 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO                                | 4,950.00   |
| 28747 | MULTIPARAMETRICO COMPATIBLE CON LAS SONDAS DS5X, DS5 Y MS5, INC. SONDA DS5, CON SENSORES                                      | 172,880.00 |
| 28748 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER  | 7,300.00   |
| 28755 | REFRIGERADOR  | 3,997.00   |
| 28757 | SISTEMA DE SONIDO TEATRAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO.   | 766,980.60 |
| 28759 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO  | 607.83     |
| 28769 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)   | 1,495.00   |
| 28770 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)   | 1,495.00   |
| 28772 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)   | 1,495.00   |
| 28773 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)   | 1,495.00   |
| 28774 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)   | 1,495.00   |
| 28775 | DO METER MDL 830A W/PROBE (MEDIDOR)   | 4,370.00   |
| 28781 | MUFLA PARA ANALISIS DE SOLIDOS DE 120 V. DE VOLTAJE Y 50/60/ HZ DE FRECUENCIA.  | 21,793.08  |
| 28782 | VIDEOGRABADORA DIGITAL ADMITE GRABACION Y REPRODUCCION HDV1080i, DVCAMDV, Y MINIDV  | 40,900.00  |
| 28789 | VIDEOPROYECTOR DE 2000 ANSILUMENS, TECNOLOGIA 3 LCD CON ARREGLO DE MICROLENTES, TIRO DE LENTES: 1.45 A 1.70 RELACION DE CONTR | 17,293.00  |
| 28798 | MONITOR VIEWSONIC DE 19" (MONITOR PLANO TIPO TFT, RESOLUCION 1280x1024)   | 2,819.00   |
| 28801 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL AVANZADA DE 9 MEGAPIXELES, INCLUYE TARJETA DE MEMORIA DE 16 MB TIPO XD-PICTURE CARD 4 PILAS ALCAL  | 5,616.00   |
| 28802 | CAMARA DIGITAL AVANZADA DE 10 MEGAPIXELES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS: TARJETA DE MEMORIA TIPO COMPACFLASH CON CAPACIDAD DE   | 13,195.00  |
| 28805 | FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SPEEDLIGH I-TTL SHOE MOUNT FLASH  | 2,750.00   |
| 28814 | NO BREAK SALIDA DE 1400VA RESPALDO X 8 MIN. A 1400VA, RESPALDO X 24 MIN. A 700VA, 6 CONECCIONES.                              | 4,121.00   |
| 28821 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).               | 17,250.00  |
| 28822 | CAMARA DIGITAL A COLOR INCLUYE: TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO, TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION, ADAPTADOR C MOUNT 0.5X. HC/WETZ   | 17,192.50  |
| 28823 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 14.1", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS).                              | 29,074.00  |
| 28825 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM 770 INCLUYE: MALETIN Y CABLE CANDADO   | 23,960.00  |
| 28826 | MONITOR PANEL PLANO ULTRASHARP 3007 WFP DE 30   | 50,153.00  |
| 28832 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)                | 14,800.00  |
| 28836 | SISTEMA GPS TRIMBLE R3 INCLUYE:3 GPS, 3 COLECTORES DE DATOS, 3 SOPORTES P/TRIPIE, TRIPIE DE ALUMINIO                          | 122,241.00 |
| 28837 | IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO   | 23,448.00  |
| 28838 | IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO   | 23,448.00  |
| 28843 | VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO EP719  | 17,353.50  |
| 28844 | AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMATICA (ESTERILIZADOR),CAMARA,TANQUE INTERNO CILINDRICO.VALVULA DE SEGURIDAD,TUBO DE NIVEL DE AGU  | 47,725.00  |
| 28848 | SCANNER WITH TMA LARGE FORMAT SCANNER   | 29,430.00  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 28850 | SCANNER HEWLETT PACKARD MODELO SCANJET 4890  | 2,480.00   |
| 28851 | TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CARBONLITEX10, PIERNAS DE FIBRA DE CARBONO Y PARTES LIGERAS DE METAL DE MAGNESIO                        | 4,463.15   |
| 28853 | VIDEOPROYECTOR, 1500 ANSILUMENES, SVGA (800x600), FUNCIONES INTELIGENTES   | 12,230.00  |
| 28868 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS ABIERTOS  | 3,600.00   |
| 28869 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA                   | 4,450.00   |
| 28870 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO DE 140x75x75 C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO  | 2,503.00   |
| 28871 | ESCRITORIO PENINSULAR DE 200 X 100 X 75 CM, Y LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA Y DOS LL          | 5,783.00   |
| 28872 | CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL C/PASA CABLES, GAVETA Y PORTA TECLASO                         | 4,192.00   |
| 28873 | LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS  | 4,168.00   |
| 28874 | LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS  | 4,168.00   |
| 28875 | LIBRERO MODULAR ABIERTO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 110x35x180 cm  | 3,600.00   |
| 28876 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS                               | 1,259.25   |
| 28877 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS                               | 1,259.25   |
| 28878 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS                               | 1,259.25   |
| 28879 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS                               | 1,259.25   |
| 28880 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA   | 2,455.00   |
| 28881 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INTEGRADO POR ESCRITORIO C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA IZQ. C/GAVETA Y LIBRERO P/CREDENZA | 9,965.00   |
| 28882 | CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA   | 3,677.00   |
| 28883 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL  | 414.00     |
| 28884 | SILLA ANALISTA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS C/RODAJAS                            | 810.00     |
| 28885 | CREDENZA EJECUTIVA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO   | 2,850.00   |
| 28886 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA   | 2,615.00   |
| 28887 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA   | 3,680.00   |
| 28888 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS  | 1,031.00   |
| 28889 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS  | 1,031.00   |
| 28890 | MUEBLE ESPECIAL DE 420cm. FRENTE, 1 LIBRERO C/6 ENTREPAÑOS, 2 LIBREROS C/6 ENTREP. Y 2 PUERTAS, 1 LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS Y 2 C         | 14,850.00  |
| 28891 | LIBRERO MODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS  | 3,885.00   |
| 28892 | CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" FORMADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA                                 | 5,970.00   |
| 28894 | CONJUNTO EN "L" FORMADO POR: ESCRITORIO C/GAVETA Y LATERAL DERECHA C/PASACABLES, PORTATECLADO Y GAVETA PAPELERA                        | 4,262.00   |
| 28895 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL C/4 PUERTAS ABATIBLES  | 2,662.00   |
| 28896 | MESA PARA CAFE C/DOS ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES  | 2,673.00   |
| 28899 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS   | 690.00     |
| 28903 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS   | 690.00     |
| 28904 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS   | 690.00     |
| 28905 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS   | 690.00     |
| 28909 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS   | 690.00     |
| 28910 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS   | 690.00     |
| 28912 | MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS 4 A 6 PERSONAS   | 2,462.00   |
| 28913 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO  | 1,237.00   |
| 28914 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO  | 1,237.00   |
| 28916 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL DE 196x30x135cm.   | 4,376.00   |
| 28918 | SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO                                      | 1,350.00   |
| 28919 | SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO                                      | 1,350.00   |
| 28920 | CONJUNTO EN "U" CONSTA DE: ESCRITORIO C/GAVETA, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CREDENZA C/GAVETA                                 | 5,279.00   |
| 28921 | LIBRERO P/SOBREPONER A CREDENZA C/4 PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH   | 2,662.00   |
| 28928 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MODELO ET PERSONAL 510 PLUS  | 1,129.57   |
| 28929 | PERFORADORA Y CERRADORA P/ENGARGOLAR GUSANO DE METAL   | 2,380.00   |
| 28933 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO   | 540.86     |
| 28934 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO   | 540.86     |
| 28940 | MONITOR LCD DE 17" LG MODELO L1718S, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO FLATRON LCD   | 2,251.00   |
| 28941 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS  | 3,959.45   |
| 28942 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS  | 3,959.45   |
| 28943 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS  | 3,959.45   |
| 28944 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS  | 3,959.45   |
| 28945 | CAMIONETA DE PASAJEROS 5 PUERTAS, AIRE ACONDICIONADO, SEGUROS Y VIDRIOS ELECTRICOS   | 191,217.39 |
| 28946 | BOMBA MASTERFLEX C/MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP CON INTERRUPTOR ON/OFF/REVERSA, ACEPTA 2 CABEZALES  | 8,369.70   |
| 28956 | TELEFONO INALAMBICO ANALOGICO PANASONIC  | 880.00     |
| 28960 | IMPRESORA DESKJET F300 TODO EN UNO (FUNCIONES IMPRESION, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO A COLOR)  | 992.25     |
| 29001 | BALANZA ANALITICA DE 210 GRS., CAPACIDAD DE 210 GR, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, INTERFASE RS-232, FUNCION DE CONTEO DE PARTES, CALI        | 22,454.50  |
| 29004 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER A COLOR 4730 MFP   | 66,390.00  |
| 29005 | ESCANER MICROTEK MODELO SCANMAKER 9800XL   | 19,960.00  |
| 29007 | IMPRESORA HP DESINJET 110PL DE FORMATO GRANDE (PLOTTER DE 61 CM. DE ANCHO) INYECCION DE TINTA  | 12,960.00  |
| 29012 | SISTEMA BASE: 2 PROCESADORES: PROCESADOR DUAL CORE INTEL XEON 5060, PROCESADOR DUAL CORE INTEL 5050                                    | 73,732.71  |
| 29017 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D PROCESADOR 945, INC: MONITOR DE 19", TECLADO USB, MOUSE OPTICO USB BARRA DE SON        | 21,260.50  |
| 29018 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 945, INC: MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS FLAT PANEL             | 15,100.90  |
| 29021 | CAMIONETA RAV4 3ROW 2007, CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA, COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA, 4 VEL., TRANSMISION AUTOMATICA, MOTO        | 232,956.53 |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 29034 | COMPUTADORA PORTATIL DELL XPS M1210 PROCESADOR PENTIUM CORE 2 DUO T7400   | 19,215.50  |
| 29037 | SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA  | 3,450.00   |
| 29038 | SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA  | 3,450.00   |
| 29039 | SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA  | 3,450.00   |
| 29041 | MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA  | 9,098.54   |
| 29042 | MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA  | 9,098.54   |
| 29044 | VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL.  | 143,639.00 |
| 29045 | VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL.  | 165,184.85 |
| 29046 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29047 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29050 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29051 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29053 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29055 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29056 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29057 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29060 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29061 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS550LXW   | 623.88     |
| 29062 | SILLON EJECUTIVO DISEÑO ERGONOMICO PALANCA DE CONTROL DE ELEVACION NEUMATICA  | 2,512.75   |
| 29068 | DRIVE(BOMBA MASTER FLEX) FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 2900 ML/MIN CON MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP (37W) ACEPTA 2 CABEZALES                    | 8,369.70   |
| 29078 | PROYECTOR INALAMBRICO MODELO PT-LB50NTU (2000 ANSILUMENES)  | 18,000.00  |
| 29079 | PROYECTOR INALAMBRICO MODELO PT-LB50NTU (2000 ANSILUMENES)  | 20,700.00  |
| 29080 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29081 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29082 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29083 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29085 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29086 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29090 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29091 | SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA                              | 1,485.00   |
| 29092 | SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA   | 1,370.00   |
| 29093 | SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA   | 1,370.00   |
| 29094 | SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA   | 1,370.00   |
| 29095 | SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA   | 1,370.00   |
| 29096 | SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA   | 1,370.00   |
| 29097 | SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA   | 1,370.00   |
| 29100 | SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA   | 1,370.00   |
| 29104 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29106 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29107 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29109 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29110 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29111 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29112 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29113 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29114 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29115 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS  | 620.00     |
| 29117 | CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA REBEL XT, TIPO: SLR AF/AE CON ZOOM INTEGRADO Y ULTRALIGERO MEDIO DE GRABACION:TARJETA COMPACT FLA            | 11,029.65  |
| 29118 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 125X35X105 CM, CON UN PASACABLE EN CADA E            | 2,550.00   |
| 29119 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR 1 ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, 1 REPIZA P/MONITOR DE 60            | 5,850.00   |
| 29122 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA            | 3,600.00   |
| 29123 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA            | 3,600.00   |
| 29124 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS DE EXTENSIO            | 3,300.00   |
| 29125 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL OZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, DE 165X65X75 CM | 4,250.00   |
| 29126 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA Y DE ARCHIVO, DE 200X80X75 CM, Y LATER | 5,800.00   |
| 29127 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.   | 3,750.00   |
| 29128 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.   | 3,750.00   |
| 29129 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.   | 3,750.00   |
| 29130 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.   | 3,750.00   |
| 29131 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE TRES GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, CHAPA IMPO            | 3,300.00   |
| 29132 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 930, INC: MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN BARRA                              | 26,000.00  |
| 29133 | SILLA GIRATORIA RESPALDO SEMI-ALTO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS, ASIENTO Y            | 690.01     |
| 29139 | MUEBLE MODULAR PARA 6 PERSONAS EN MAMPARAS DE ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL MOVIL DE DOS CAJONE PAPELERO Y UNO DE ARCHIVO              | 59,500.00  |
| 29140 | SIMULADOR SOLAR MASA DE AIRE AM 1.5,INC:SUMINISTRO DE PODER XPS200,LAMPARA DE ALTA DENSIDAD,VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, CONT            | 126,044.60 |
| 29142 | VIDEOPROYECTOR RESOLUCION NATIVA SVGA 800 X 600, SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD,ANSILUMENES: 2100,PANEL LCD,TAMAÑO DE I            | 14,975.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 29148 | GPS PDA   | 8,424.00   |
| 29149 | CAMPER PARA CAMIONETA COLORADO PICK UP DOBLE CABINA EN ALUMINIO BLANCO, PUERTA DE LEVANTAR TRASERA TIPO GAVIOTA CON CHAPA YA  | 11,500.00  |
| 29150 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS  | 2,604.35   |
| 29151 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS  | 2,604.35   |
| 29152 | ESCRITORIO SECRETARIAL 150X75X75 CM CON ADITAMENTO LATERAL CON GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO DE 120X50X75 CM                      | 4,562.00   |
| 29153 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO INTEGRADO POR UN ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 160X75X75 C  | 5,112.90   |
| 29154 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500 INCLUYE MALETIN  | 19,248.80  |
| 29160 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL OPERADO POR BATERIA,ELECTRONICA CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA,INC:SENSOR TIPO ELECTROMAGNETICO,MALETIN  | 51,750.00  |
| 29167 | SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO MEDIDAS 1.14 MTS. DE FRENTE X 3.43 MTS, DE FONDO 6 NIVELES DE ALTURA                              | 89,577.34  |
| 29168 | SENSOR DE VIENTO TRIDIMENSIONAL ULTRASONICO, RANGO:0 A 40 M/S. RESOLUCION:0.01 M/S,DIRECCION DE VIENTO RESOLUCION:0.01 GRADO  | 32,440.00  |
| 29169 | MAQUINA DUAL PARA ENSAYOS ULTRASONICOS Y POR REBOTE, INCLUYE: ESCLEROMETRO ELECTRONICO DE CONEXION DIRECTA CODIGO 58 E0049/B  | 65,626.66  |
| 29171 | REGULADOR DE VOLTAJE Y ACONDICIONADOR DE LINEA  | 615.00     |
| 29175 | SISTEMA DE ESTABILIZACION PARA CAMARAS DE HASTA 4.5 KG C/ARNES, TIPO ABC HANDYMAN SET C/EASYFLEX,INC:MONITOR DE 2.5",LIGTH T  | 16,133.00  |
| 29199 | CODEC MARCA POLYCOM PARA VIDEOCONFERENCIA CON MODELO PERSONALIZADO  | 177,044.34 |
| 29202 | CAMARA ROBOTICA CON FUNCIONES PTZ,ZOOM MINIMO DE 12 X 1/4" CCD, DISTANCIA MINIMA AL OBJETO:100 MM MAXIMA APERTURA, 600 MM     | 18,350.84  |
| 29207 | MEZCLADOR DE AUDIO PARA 4 MICROFONOS AUTOMATICA   | 10,564.01  |
| 29209 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD,BOTON DE MUTE,CON BASE RECE  | 10,502.66  |
| 29210 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD,BOTON DE MUTE,CON BASE RECE  | 10,502.66  |
| 29212 | MONITOR DE 17" RESOLUCION DE 1280X1024 PIXELES Y A SU CONTRASTE DE 600:1 CON ENTRADAS DE RCA EN AUDIO Y VIDEO                 | 12,273.15  |
| 29214 | MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE DE MESA Y CABLE DE 3 MTS. DE LARGO, MICROFONO DE CONDENSADOR MINIATURA MONTADO EN CUELLO   | 11,830.28  |
| 29216 | CAMARA DE DOCUMENTOS CON 12 X DE ZOOM GENERAL, LUZ DE CENTRO: 1 X 6 W (FLUORESCENTES)LENTE OPTICO: F1.6 A F2.6, F=4,0 MM A    | 27,768.39  |
| 29223 | ROTAFOLIO SENCILLO 60 x 90  | 645.00     |
| 29227 | VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO  | 764.19     |
| 29228 | VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO  | 764.19     |
| 29233 | VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO  | 764.19     |
| 29234 | VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO  | 764.19     |
| 29235 | VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO  | 764.19     |
| 29236 | VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO  | 764.19     |
| 29238 | VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO  | 764.19     |
| 29243 | AUTOMOVIL TIIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S: 3N1BC11D47K-206676                                | 169,442.00 |
| 29244 | AUTOMOVIL TIIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S: 3N1BC11D57K-206198                                | 169,442.00 |
| 29245 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS                      | 1,221.30   |
| 29246 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS                     | 1,221.30   |
| 29247 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS                     | 1,221.30   |
| 29249 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS                          | 1,131.60   |
| 29251 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS                              | 1,221.30   |
| 29252 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO  | 1,263.85   |
| 29253 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO  | 1,263.85   |
| 29254 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO  | 1,263.85   |
| 29255 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO  | 1,263.85   |
| 29260 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, BRAZOS DE ALTURA AJAUSTABLE,CABECERA RECLINABLE,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE 5 PUNTAS C/ROD.  | 1,978.00   |
| 29262 | SALA CONSTA DE TRES PIEZAS (UNA,DOS Y TRES PLAZAS)  | 10,000.00  |
| 29263 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO HIGH WALL, C/CAPACIDAD DE 24,000 BTUS. EQUIVALENTE DE 2TR P/INSTALARSE EN PARED  | 10,380.00  |
| 29264 | UNIDAD DE AIRE TIPO VENTANA C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS, EQUIVALENTE A 1TR P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL  | 3,898.99   |
| 29265 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO FLEXLINE, C/CAP.DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL | 14,711.01  |
| 29266 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO   | 17,700.00  |
| 29267 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO   | 17,700.00  |
| 29270 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA  | 1,152.30   |
| 29271 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA  | 1,152.30   |
| 29272 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTATECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO                         | 2,699.05   |
| 29273 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTATECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO                         | 2,699.05   |
| 29274 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS                                     | 1,205.20   |
| 29275 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS                                     | 1,205.20   |
| 29276 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS                                     | 1,205.20   |
| 29278 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS                                     | 1,205.20   |
| 29283 | OSCILOSCOPIO PORTATIL INDUSTRIAL 40 MHZ, PANTALLA LCD MONOCROMATICA,CURSOR,DISPARO CONNECT-AND.VIEW                           | 24,055.77  |
| 29284 | MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASONICO DIGITAL CON TRANSDUCTOR OPERADO CON 2 BATERIAS AA,MUESTRA UNICAMENTE EL MATERIAL BASE        | 29,640.33  |
| 29289 | LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT  | 2,484.00   |
| 29290 | LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT  | 2,484.00   |
| 29291 | BANCA CONFORTABLE DE VISITA TUBULAR ELIPTICO EN ACERO C/TAPON DECORATIVO  | 8,262.75   |
| 29293 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE  | 7,452.00   |
| 29294 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE  | 7,452.00   |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 29295 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE   | 7.452.00  |
| 29296 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE   | 7.452.00  |
| 29297 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE   | 7.452.00  |
| 29298 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE   | 7.452.00  |
| 29299 | ESPECTROFOTOMETRO P/DETERMINACION DE 240 PARAMETROS ANALITICOS,PORTATIL, RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 340 A 900 NM, PRECISION  | 30.935.00 |
| 29300 | CREDENZA DE MADERA, MEDIDAS LARGO 2.30 MTS, ANCHO 40 CM, CON 6 DIVISIONES (CONSTA DE DOS PIEZAS)   | 3.808.80  |
| 29301 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL   | 4.636.80  |
| 29303 | PEDESTAL MOVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTAD   | 1.656.00  |
| 29304 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL Y PU   | 5.796.00  |
| 29305 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 200X35X105 CM.  | 3.295.90  |
| 29306 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAP                                | 4.238.90  |
| 29308 | SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCR0 DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A   | 2.524.25  |
| 29309 | SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCR0 DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A   | 2.524.25  |
| 29310 | SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCR0 DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A   | 2.524.25  |
| 29313 | SILLON ANALISTA SIN BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, GIRATORIO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT   | 638.25    |
| 29314 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT   | 362.25    |
| 29315 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT   | 362.25    |
| 29316 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT   | 362.25    |
| 29317 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT   | 362.25    |
| 29318 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS  | 342.70    |
| 29319 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS  | 342.70    |
| 29320 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS  | 342.70    |
| 29321 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS  | 342.70    |
| 29322 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS  | 342.70    |
| 29323 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS  | 342.70    |
| 29324 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPLADO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI   | 638.25    |
| 29325 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPLADO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI   | 638.25    |
| 29326 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPLADO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI   | 638.25    |
| 29327 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPLADO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI   | 638.25    |
| 29330 | SILLA FIJA APILABL, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS   | 342.70    |
| 29331 | SILLA FIJA APILABL, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS   | 342.70    |
| 29334 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA   | 799.25    |
| 29338 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT   | 897.00    |
| 29339 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT   | 897.00    |
| 29340 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT   | 897.00    |
| 29341 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ESPACIOS, 4 ABIERTOS Y 1 CERRADO CON PUERTAS ABATIBLES, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 0.6 DE   | 3.070.50  |
| 29342 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 1.10X0.35X1.80   | 3.427.00  |
| 29345 | VENTILADOR DE TORRE  | 649.57    |
| 29347 | VENTILADOR DE TORRE  | 649.57    |
| 29349 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA   | 3.146.40  |
| 29350 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA   | 3.146.40  |
| 29351 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA   | 3.146.40  |
| 29352 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO   | 2.443.75  |
| 29353 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO   | 2.443.75  |
| 29354 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO   | 2.443.75  |
| 29355 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO   | 2.443.75  |
| 29356 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO   | 2.443.75  |
| 29357 | MESA DE TRABAJO LINEA TRADICIONAL EUROESPACIO, DE 150X75X75 CM. FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA   | 1.938.90  |
| 29358 | MESA DE TRABAJO LINEAL TRADICIONAL EUROESPACIO DE 150X75X75 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA  | 1.938.90  |
| 29359 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75   | 2.364.40  |
| 29360 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75   | 2.364.40  |
| 29361 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75   | 2.364.40  |
| 29362 | LIBRERO GRANDE DE MADERA DE PINO CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, 2.35 MTS DE ALTO X 2.95 MTS DE LARGO X   | 5.031.25  |
| 29363 | PERFORADORA MANUAL REALIZA 22 PERFORACIONES P/ARILLO METALICO O P/TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UTILIZADO EN DOCTOS. DE 136 HASTA 3   | 3.289.00  |
| 29364 | CIZALLA PROFESIONAL REALIZA DOS TIPOS DE CORTE RECTO Y PUNTEADO CORTA HASTA 25 HOJAS POR PASADA,SUS CUCHILLAS SON INTERCAMBI   | 436.48    |
| 29368 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPOICO DE HASTA 45 MIN. 6 | 1.657.15  |
| 29373 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPOICO DE HASTA 45 MIN. 6 | 1.657.15  |
| 29375 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE  | 3.454.60  |
| 29376 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE  | 3.454.60  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 29378 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE  | 3,454.60   |
| 29381 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE VOLTS-AMPERES DE 1600 VA,TENSION NOMINAL DE ENTRADA 127V,TENSION DE SALIDA,INVERSOR FUNCIONANDO 120 V  | 4,318.25   |
| 29383 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA : 1050 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, FRECUENCIA DE SALIDA: 60 HZ, TIEMPO DE RESPALDO: 2 | 5,543.00   |
| 29393 | SISTEMA DE EXTRACCION MANUAL PARA GRASAS Y ACEITES, TIPO DE CALENTAMIENTO DE 20 °C A 208 °C DE 7-9 MIN. TIEMPO DE EXTRACCION D   | 145,719.38 |
| 29395 | MEDIDOR DE FLUJO TIPO ULTRASONICO DE 3 HACES.PRECISION:0.5% DEL VALOR INDICADO.DIAMETRO NOMINAL:350MM  | 96,445.50  |
| 29400 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO  | 910.80     |
| 29403 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO  | 910.80     |
| 29404 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO  | 910.80     |
| 29405 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29406 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29407 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29408 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29409 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29410 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29411 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29412 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29413 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29414 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29415 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29416 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29417 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29418 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29419 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO  | 799.25     |
| 29420 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA  | 2,921.00   |
| 29421 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA  | 2,921.00   |
| 29422 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA  | 2,921.00   |
| 29423 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA  | 2,921.00   |
| 29424 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA  | 2,921.00   |
| 29425 | BICICLETA CUADRO DE ACERO DE DOBLE SUSPENSION Y ACERO ESTILIZADO   | 1,648.00   |
| 29426 | REFREGERADOR CAPACIDAD DE 7 PIES CUBICOS, SISTEMA DE DESHIELO MANUAL, CAJON PARA FRUTAS Y VERDURAS   | 2,299.00   |
| 29427 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO DE TELA MESH,RECLINABLE,GIRATORIO  | 1,242.00   |
| 29460 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 1/2 H.P. A 115 VOLTS  | 2,650.00   |
| 29461 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 1/2 H.P. A 115 VOLTS  | 2,650.00   |
| 29462 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 1 H.P. A 115 VOLTS  | 4,200.00   |
| 29464 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29465 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29466 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29467 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29468 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29469 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29470 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29471 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29472 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29473 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29474 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29475 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29476 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29477 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29478 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29479 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29480 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29481 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29482 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29483 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29484 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29485 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29486 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29487 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |
| 29488 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE   | 1,432.27   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 29489 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29491 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29492 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29494 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29495 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29496 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29497 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29498 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29499 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29500 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29501 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29502 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29503 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29504 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29505 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29506 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29507 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29508 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29511 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29512 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29513 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL.16, PALETA ABATIBLE     | 1,432.27   |
| 29517 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES                               | 3,325.00   |
| 29518 | LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO C/2 ENTREPAÑOS.EL SUPERIOR C/4 PUERTAS ABATIBLES SISTEMA DE CIERRE "PUSH                | 2,810.00   |
| 29519 | MUEBLE PARA COMPUTO 90CM DE LATGOx60CM DE FONDOx75CM DE ALTO, C/PORTATECLADO,PORTACPU Y ENTREPAÑO P/PAPELERA                 | 2,145.00   |
| 29521 | ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25 H.P. 440 VOLTS,P/MANEJAR UN GASTO DE 14 L.P.S.,INC: VALVULA DE RETENCION Y 5 MTS. DE CABL  | 41,000.00  |
| 29522 | ESCRITORIO ESTILO CONTEMPORANEO EN " L " INTEGRADO: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/2 GAVETAS Y LATERAL SIN CAJONES C/PASACABLES | 6,428.50   |
| 29523 | LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO CON 5 REPISAS DE 89 X 40 X 186 CM   | 4,117.23   |
| 29524 | LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO CON 5 REPISAS DE 89 X 40 X 186 CM   | 4,117.23   |
| 29525 | LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO DE 2 REPISAS, DOS CAJONES AUXILIARES, DOS CAJONES DE ARCHIVO TAM. OFICIO C/CORREDERA TELESCOPIC | 4,820.92   |
| 29526 | LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO DE 2 REPISAS, DOS CAJONES AUXILIARES, DOS CAJONES DE ARCHIVO TAM. OFICIO C/CORREDERA TELESCOPIC | 4,820.92   |
| 29527 | LCX-112C GPS NO. PART.117-93 FISHFINDER, GPS LOWRANCE,PANTALLA 10.4" DIAGONAL 600V X 800H,DOBLE FRECUENCIA 50/200 KHZ,SENSOR | 36,164.04  |
| 29528 | LCX-27C NO. PART 123-13 FISHFINDER, GPS LOWRANCE PANTALLA DE 7.0" DIAGONAL,480V X 640H,PIXELES DE ALTA RESOLUCION TFT,DOBLE  | 16,745.18  |
| 29530 | REFRIGERADOR VERTICAL DE 16 PIES CUB.  | 7,680.00   |
| 29535 | INTEGRADO POR:1 LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS.1 LIBRERO C/2 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES INFERIORES.2 LIBREROS C/5 ENTREPAÑOS | 15,100.00  |
| 29536 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE CUATRO GAVETAS, EN EL INTERIOR DE LA GAVETA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FOLDER COLGANTES                 | 3,690.00   |
| 29537 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE MADERA CON DOS CAJONES DE ARCHIVO, CORREDERAS DE IMPORTACION, LA CAJONERA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FO | 1,370.00   |
| 29538 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE MADERA CON DOS CAJONES DE ARCHIVO, CORREDERAS DE IMPORTACION, LA CAJONERA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FO | 1,370.00   |
| 29539 | CAMIONETA TIPO RAV4, MOTOR DE 2.4L, 4 CILINDROS, 16 VALVULAS, POTENCIA 166 HP @ 6,000 RPM;DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA,RINES | 246,956.52 |
| 29541 | SSITEMA HOME THEATRE 1200W POTENCIA REAL (RMS), NUM. DE PRODUCCION DE DISCOS 1   | 11,937.00  |
| 29545 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29546 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29547 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29548 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29549 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29550 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29551 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29552 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29553 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29554 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.                      | 1,545.60   |
| 29555 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29557 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29558 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29559 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29560 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29561 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29562 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29564 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29565 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29566 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |
| 29567 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01     |



|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 29568 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01    |
| 29569 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01    |
| 29570 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO   | 747.01    |
| 29572 | MODULAR P/DOS PERSONAS (CRUZETA)CONSTA:2 MAMPARAS C/VENTANA,2 MODULAR TERMINAL 4 CUBIERTAS DE TRABAJO,4 PEDESTALES C/GAVETAS | 24.610.00 |
| 29574 | LENTE 12/24 PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON ESTUCHE DISTANCIA FOCAL: 12-24 MM APERTURA MAXIMA: F/4                               | 14.534.85 |
| 29575 | CAMARA DIGITAL 10.2 MEGAPIXELES FORMATO SLR RESOLUCION MAX. 3872 X 2592 RATIO DE LA IMAGEN, TIPO SENSOR CCD CON ARRAY RGB TA | 13.254.90 |
| 29576 | LENTE 24/120 PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON ESTUCHE DISTANCIA FOCAL: 24-120 MM, APERTURA MAXIMA:F/3.5-5.6                       | 7.345.05  |
| 29577 | DISPARADOR REMOTO ALAMBRIKO MC-30 PARA CAMARA  | 902.75    |
| 29579 | VISOR DE ANGULO RECTO DR-5 ACOPLABLE A CAMARA DR-5 SCREW-IN RIGHT ANGLE VIEWFINDER, PROVIDES AN UPRIGH AND UN-REVERSED IMAGE | 3.011.85  |
| 29580 | CAMARA DIGITAL COMPACTA, RESOL. 801 MEGA PÍXELES ZOOM OPTICO 15X, ZOOM DIGITAL 2X,PANATALLA LCD 3.0",FORMATO JPED, MPEG MEMO | 6.551.55  |
| 29581 | HORNO DE MICROONDAS  | 1.598.00  |
| 29586 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE CALIDAD DE AGUA MIDE PH, MV, ORP, % SATURACION Y MG/L DE OXIGENO DISUELTO,CONDUCTIVIDAD,COND.ABS | 25.237.76 |
| 29587 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE C/BLOQUEO,SIS.AJUSTE DE ALTU | 1.013.00  |
| 29588 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE C/BLOQUEO,SIS.AJUSTE DE ALTU | 1.013.00  |
| 29589 | VIDEOPROYECTOR 3000 LUMEN 3 LCD, PROJECTION SYSTEM:3 LCD PANELS, 1 LENS PROJECTION SYSTEM PANEL.0.78 INCH XGA LCD PANEL LENS | 30.415.20 |
| 29590 | PROYECTOR 2100ANSI LUMENS XGA (1024x768) EXTRAPLANO ULTRAPORTATIL 3LCD ALTO 0.17MTS.ANCHO 0.33 MTS. PROF.0.41 MTS. PESO 3.06 | 15.949.35 |
| 29591 | PROYECTOR 2100ANSI LUMENS XGA (1024x768) EXTRAPLANO ULTRAPORTATIL 3LCD ALTO 0.17MTS.ANCHO 0.33 MTS. PROF.0.41 MTS. PESO 3.06 | 15.949.35 |
| 29595 | GPS MARCA GARMIN INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA,MANUAL DE OPERACION,CORDON DE SUJECION,CABLE USB,CLIP,SOFTWARE MAPSOURCE TRI | 6.635.00  |
| 29598 | GPS MAP 60 CX, INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION,CABLE USB,CLIP, SOFTWARE MAPSOURCE,TARJETA MICRO SD 64 MB | 7.228.57  |
| 29604 | ENFRIADOR DE AGUA CON LLAVE DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CON REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS,CONGELADOR C/PUERTA MAGNETICA        | 4.300.00  |
| 29605 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO FLEXILINE C/CAP. DE 60,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 5 TR, CON CONTROL REMOTO        | 24.598.99 |
| 29606 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP: DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22.952.17 |
| 29607 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP: DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22.952.17 |
| 29608 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP: DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22.952.17 |
| 29609 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP: DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22.952.17 |
| 29610 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO  | 15.264.35 |
| 29611 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO  | 15.264.35 |
| 29612 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO  | 15.264.35 |
| 29613 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO  | 15.264.35 |
| 29614 | GPS GARMIN, INCLUYE: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION,CABLE USB, SOFTWARE MAPSOURCE,CON FUNDAS Y ADAPTADOR P/SO | 3.737.50  |
| 29615 | GPS GARMIN INC:GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECION, CABLE USB,SOFTWARE MAPSOURC,ADAPTADOR P/S  | 3.737.50  |
| 29616 | GPS GARMIN INC:GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECION, CABLE USB,SOFTWARE MAPSOURC,ADAPTADOR P/S  | 3.737.50  |
| 29617 | GPS GARMIN INC:GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECION, CABLE USB,SOFTWARE MAPSOURC,ADAPTADOR P/S  | 3.737.50  |
| 29621 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, MEDIDAS 210 X 60 Y 75 CM.            | 4.554.00  |
| 29622 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.   | 2.750.00  |
| 29623 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.   | 2.750.00  |
| 29624 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.   | 2.750.00  |
| 29625 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.   | 2.750.00  |
| 29626 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 140 X 60 X 75 CM. Y LATERAL DERECHA DE 90 X 50 X 75 CM.          | 2.750.00  |
| 29631 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29632 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29633 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29634 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29635 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29636 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29637 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29638 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29639 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29640 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29641 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29642 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29643 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29644 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29645 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29646 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29647 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29648 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29649 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29650 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |
| 29651 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS  | 342.70    |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 29652 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29653 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29654 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29655 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29656 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29657 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29658 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29659 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29660 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29661 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29662 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29663 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29664 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29665 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29666 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29667 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29668 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29669 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29670 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29671 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29672 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29673 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29674 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29675 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29676 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29677 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29678 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29679 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29680 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29681 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29682 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29683 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29684 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29685 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29686 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS   | 342.70    |
| 29687 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES            | 3,105.00  |
| 29688 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES            | 3,105.00  |
| 29689 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES            | 3,105.00  |
| 29690 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 200X80X75 CM Y LATERAL C/PORTATECLADO Y UN PEDESTAL C/GAVETA PA | 3,979.00  |
| 29691 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO, MECANISMO DE BL            | 1,224.75  |
| 29693 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE A            | 2,800.00  |
| 29694 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR            | 3,162.50  |
| 29695 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR            | 3,162.50  |
| 29696 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA             | 2,541.50  |
| 29697 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA             | 2,541.50  |
| 29698 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA   | 3,427.00  |
| 29699 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA   | 3,427.00  |
| 29700 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA METALICA ELIPTICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO C/DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO            | 342.70    |
| 29701 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA METALICA ELIPTICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO C/DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO            | 342.70    |
| 29702 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BA            | 569.25    |
| 29703 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110 X 35 X 180 CM.   | 2,980.00  |
| 29709 | LENTE 80-400mm CON ESTUCHE,REDUCCION DE VIBRACION, LENTES DE AMPLIACION: TELEFOTO (65 A 600MM)LENTE TIPO-ZOOM LENTES, FORMA             | 20,573.50 |
| 29711 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29713 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29714 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29715 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29716 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29717 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29719 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29721 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29722 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29723 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO   | 649.57    |
| 29727 | PIZARRON BLANCO 90 X 120  | 542.85    |
| 29728 | PIZARRON BLANCO DE 90 X 120   | 542.85    |
| 29729 | CONDENSADORA DE 2.0 HP.LIMPIEZA DE EVAPORADOR CON REFRIGERANTE ECOLOGICO 141-B P/DESCONTAMINACION DE SISTEMA Y POSIBLE HUMED            | 27,330.00 |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 29737 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM   | 1,990.00     |
| 29738 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM   | 1,990.00     |
| 29739 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM   | 1,990.00     |
| 29740 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM   | 1,990.00     |
| 29741 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM   | 1,990.00     |
| 29742 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA  | 1,244.88     |
| 29744 | MEDIDOR DE FLUJO DE TIPO ELECTROMAGNETICO MODELO MAGFLUX 7200,TEMP. DE PROCESO: -10 A 100 °C, TEMP. AMBIENTE -30 A 70 °C,HUM   | 67,850.00    |
| 29752 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29753 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29755 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29758 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29759 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29760 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29763 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29770 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29772 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL  | 164.39       |
| 29775 | CRIBADORA DE HOJAS PARA COMPOSTEO TIPO EXAGONAL CON 12 CRIBAS INTERCAMBIABLES DE 1/2" Y DE 3/8" DE 1.10 X 2.00 MTS.ACCIONADA   | 33,912.01    |
| 29776 | MOTOSIERRA CON UNA BARRA DE 16" CON UNA POTENCIA DE MOTORDE 2.4 HP, CILINDRADA DE 39 cc,POTENCIA DE 01.7 KW/CV, CADENA DE CE   | 4,216.00     |
| 29777 | CAMPER EN FIBRA DE VIDRIO RAZ CABINA PARA CAMIONETA CHEVROLET PICK UP  | 17,480.00    |
| 29778 | CAMPER EN ALUMINIO NATURAL PANORAMICO PARA CAMIONETA TORNADO   | 12,173.91    |
| 29780 | TRIPIE TELESCOPICO C/CLIP PAD C/BROCHE   | 857.90       |
| 29781 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MIN; ACEP   | 9,352.95     |
| 29782 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MIN; ACEP   | 9,352.95     |
| 29783 | SONAR PORTATIL PARA DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DEL FONDO MARINO DESDE UNA EMBARCACION, PORTABLE, MODELO: PIRANHAMAX 210   | 4,200.00     |
| 29784 | MODULO IEM CX-120. SILICIO MONOCRISTALINO DE 120 WATTS, CONTROLADOR MORNINGSTAR MCA.TRISTAR TS-60, INVERSOR/CARGADOR MCA:XAN   | 100,259.29   |
| 29785 | EQUIPO DE ULTRAFILTRACION PLANTA PAQUETE DE UF, UNA UNIDAD DE ULTRAFILTRACION TIPO PAQUETE MONTADA EN UNA PLATAFORMA QUE PER   | 1,454,750.00 |
| 29786 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE  | 607.00       |
| 29788 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE  | 607.00       |
| 29791 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE  | 607.00       |
| 29793 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE  | 607.00       |
| 29796 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE | 1,595.00     |
| 29798 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE | 1,595.00     |
| 29810 | GPS MOD. EXPLORIST XL, INC: MANUAL DE OPERACION , CD SOFTWARE MAPSEND, CABLE USB, BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERIA.  | 6,357.20     |
| 29813 | CONTADORA DE BILLETES, DIGITAL ELECTRICA , MODELO BC-900UV   | 4,991.00     |
| 29814 | TRIPIE DE ALUMINIO DE 3 NIVELES, 1.49 MTS. DE ALTURA,BURBUJA NIVELADORA,PATAS CON BASE DE HULE ANTIDERRAPANTE,BOLSA TRANSPOR   | 800.40       |
| 29815 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA. EL PH SE MIDE D   | 2,300.00     |
| 29817 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DIGITAL (TACOMETRO) DE 0.5 A 20,000 REVOLUCIONES POR MINUTO   | 5,002.50     |
| 29818 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D   | 2,300.00     |
| 29827 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TL, MARCA YORK  | 5,911.30     |
| 29828 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TL, MARCA YORK  | 5,911.30     |
| 29830 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC   | 9,352.95     |
| 29831 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC   | 9,352.95     |
| 29832 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC   | 9,352.95     |
| 29833 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC   | 9,352.95     |
| 29834 | ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC212  | 6,978.72     |
| 29835 | ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC212  | 6,978.72     |
| 29836 | ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC212  | 6,978.72     |
| 29837 | ROTOMARTILLO SDS MAX 1 3/4 D25600K-QU DEWALT.  | 12,500.00    |
| 29838 | ROTOMARTILLO SDS MAX 1 3/4 D25600K-QU DEWALT.  | 12,500.00    |
| 29839 | ESMERILADORA AN.7" 6500 RPM  | 2,271.64     |
| 29840 | ESMERILADORA AN.7" 6500 RPM  | 2,271.64     |
| 29841 | ESMERILADORA AN.7" 6500 RPM  | 2,271.64     |
| 29846 | AUTO RAV4 BASE MODELO 2008 EQUIPO DE SERIE: "EXTERIOR" CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA, CRIST   | 229,565.21   |
| 29877 | SISTEMA GENERADOR DE OZONO EN SITIO DE BAJO MANTENIMIENTO DE DESCARGA CORON DE TIPO DUAL PARA OPERAR POR VACIO O PRESION P/T   | 113,332.50   |
| 29879 | TABLERO DE LA REPUBLICA MEXICANA   | 179.00       |
| 29880 | DETECTOR DE FUGAS GEOFONO DE PISO INC: AMPLIFICADOR AJUSTE AL CINTO, UN MICROFONO DE PISO,UNA BARRA P/MICROFONO DE PISO,CABL   | 65,205.00    |
| 29882 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI 900 PANTALLA LCD INDICA EL VOLTAJE DE ENTRADA, 8 CONTACTOS (4 DE UPS /4 SOLO C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES.   | 1,750.00     |
| 29889 | NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6  | 1,442.00     |
| 29891 | NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6  | 1,442.00     |
| 29892 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK UPS 1500VA LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO, REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ. | 3,004.00     |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 29895 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 900 PANTALLA LCD INDICA EL VOLTAJE DE ENTRADA, 8 CONTACTOS (4 DE UPS / 4 SOLO DE PROTECCION DE SOBRETENSIONES  | 1,750.00     |
| 29898 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI VS 1500 XL,LINEA INTERACTIVA   | 3,004.00     |
| 29900 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ | 3,004.00     |
| 29901 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ | 3,004.00     |
| 29904 | BOMBA PRESURIZADORA BOOSTE PARA AUTO SDI, 115 VA 0.8 GPM (3.04 PM)   | 14,461.48    |
| 29905 | ESTACION TOTAL PRECISION 3 SEG. RESOLUCION EN PANTALLA 1 SEG. INC:BASTON DE APLOMAR C/FUNDA,PRISMA SENCILLO,TRIPLE DE ALUMIN   | 94,300.00    |
| 29906 | NAVEGADOR I FINDER H20C 1000 WAYPOINTS PERSONALIZABLES C7NOMBRE Y SIMBOLO, 63 TIPOS DE ICONOS DIFERENTES,GUARDA 100 RUTAS HA   | 7,000.00     |
| 29907 | ESPECTROFOTOMETRO ESPECTRONIC BIOMATE VISIBLE Y UV/VISIBLE, LONGITUD DE ONDA DE 190 A 1,100 MM, LAMPARA DE DEUTERIO-TUNGSTEN   | 103,489.00   |
| 29908 | AGITADOR DE 6 UNIDADES (PRUEBA DE 6 JARRAS) TIPO PB-700 DE 6 PALETAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE C/MOV.SIMULTANEO,MOTOR C   | 35,047.50    |
| 29909 | BALANZA ANALITICA CON INTERFASE DE USUARIO Y CALIBRACION INTERNA, CON PANTALLA,CAMARA DE PROTECCION,CAP. 210 G.  | 30,131.50    |
| 29910 | BALANZA DE PRECISION CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCION, VENTANAS INTERACTIVAS Y BIBLIOTECA DE APLICACIONES, CAP.DE 6,100 G.  | 30,981.50    |
| 29911 | BAÑO ULTRASONICO PARA REMOCION Y LIMPIEZA DE SUCIEDAD DE INSTRUMENTOS,C/CALENTAMIENTO Y RELOJ INT. A 60 MIN.CABINA DE ALUMIN   | 12,030.00    |
| 29913 | BOMBAS DE VACIO,BOMBA DE 525 RPM,1/2 DE DOS ETAPAS, VELOCIDAD DEL OTOR DEL 1,725 RPM,CAP. DE ACEITE DE 0.24 L,115/230V,MEDID   | 24,995.00    |
| 29917 | MESA DE MADERA SOLIDA C/CUBIERTA DE CORIAN, 2.50 M DE LARGO X 1.50 DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO.EN UN EXTREMO CONTARA C/UNA VEN   | 27,000.00    |
| 29918 | KIT DE BARRENAS PARA SUELOS HETEROGENEOS, KIT ESTANDAR P/BARRENAR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5 M. BARRENAS SIN PINTAR P/INVEST   | 46,084.25    |
| 29919 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS, TRES VELOCIDADES DE GIRO MINIMO  | 1,998.00     |
| 29920 | CAMIONETA DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDAD, TRACCION TRASERA,MOTOR 4 CILINDROS,2.7 LT,DIRECCION HIDRAULICA,RI   | 202,608.70   |
| 29922 | TERMOBAÑO CAP. 28L,RANGO DE TEMP. 5°-150 °C,ESTABILIDAD DE TEMP. +0.01 °C,PANTALLA LCD,SENSOR DE TEMP. 100-PLATINO RTD,WATTS   | 47,909.00    |
| 29923 | ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO "L".PORTATECLADO Y PORTA CPU, DE 170X136X75 CM.ARCHIVERO MOVIL CON UNA GAVETA PAPELERA Y UNA DE AR   | 4,895.00     |
| 29924 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCRON, SISTEMA D  | 2,520.00     |
| 29925 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCRON, SISTEMA D  | 2,520.00     |
| 29926 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCRON, SISTEMA D  | 2,520.00     |
| 29927 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCRON, SISTEMA D  | 2,520.00     |
| 29929 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS, TRES VELOCIDADES DE GIRO MINIMO  | 1,737.39     |
| 29930 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE 11 PARAMETROS C/UNA MISMA SONDA DE ACERO INOXIDABLE,CONDUCTIVIDAD,RESISTIVIDAD,SOLICOS TOTALES D   | 32,257.50    |
| 29931 | ENGARGOLADORA WIRO   | 4,890.00     |
| 29933 | EQUIPO PILOTO DE NANOFILTRACION,EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL,PRODUCCION DE PERNEADO DE 1.0 LPS,COMPUESTO POR:3.1 EQUIPO D   | 1,164,375.00 |
| 29934 | MEDIDOR DIGITAL P/MEDIR RECUBRIMIENTOS SOBRE SUPERFICIES FERROSAS Y NO FERROSAS MOD. C/SONDA SEPARADA,ESTUCHE DE CUERO,PROGR   | 32,019.00    |
| 29935 | MEDIDOR DE ADHESION RESISTENTE AL AGUA,IMPENETRABLE AL POLVO Y A PRUEBA DE GOLPES, SISTEMA DE PRESION DEL PROBADOR DE LA ADH   | 17,871.00    |
| 29936 | BOMBA DISIFICADORA DE 1.6 LPH A MAX. PRESION (10 BAR= 232 PSIG) Y 2.8 LPH A PRESION MEDIA (6 BAR= 116 PSIG) 230 V/60 HZ PARA   | 5,221.00     |
| 29937 | BOMBA DOSIFICADORA DE 5.2 LPH A MAX PRESION 8 (16 BAR=87 PSIG) Y 5.5 LPH A PRESION MEDIA (8 BAR=116 PSIG) 230 V/60 HZ PARA M   | 5,221.00     |
| 29938 | VIDEOCAMARA CAPTACION 1080/60I Y 24P.PUEDE GRABAR Y REPRODUCIR EN HDV,DVDCAM Y DV,INC:CARGADOR,LENTE MCA.SONY,PROTECTOR LCD,   | 79,980.00    |
| 29939 | VIDEOCAMARA CAPTACION 1080/60I Y 24P.PUEDE GRABAR Y REPRODUCIR EN HDV,DVDCAM Y DV,INC:CARGADOR,LENTE MCA.SONY,PROTECTOR LCD,   | 64,440.00    |
| 29942 | RELOJ CHECADOR,RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIAS, CARAC.ELECTRONICO,CARTUCHO DE CINTA, PROGRAMACION HORARIO VERANO/INVIERNO,E   | 12,068.10    |
| 29943 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO, MECANISMO SINCRON DE DOS PALANCAS,ASIENTO Y RESPALDO CO  | 1,166.00     |
| 29944 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO, MECANISMO SINCRON DE DOS PALANCAS,ASIENTO Y RESPALDO CO  | 1,166.00     |
| 29945 | CREDENZA ARCHIVERO DOBLE DOS CAJONES PARA ARCHIVERO EN EL INTERIOR DE LA CAJONERA,DOS ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN ZONA DE CREDE   | 3,743.25     |
| 29946 | ESCRITORIO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA Y DOS LLAVES, Y LATERAL DE UN PEDESTA   | 2,990.00     |
| 29948 | SUMADORA PARA OFICINA, PANTALLA GRANDE PARA FACIL LECTURA, IMPRESION A DOS COLORES,SISTEMA DECIMAL, TECLAS DE MEMORIA  | 494.50       |
| 29949 | SUMADORA PARA OFICINA, PANTALLA GRANDE PARA FACIL LECTURA, IMPRESION A DOS COLORES,SISTEMA DECIMAL, TECLAS DE MEMORIA  | 494.50       |
| 29950 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, CONTROLES DE AJUSTE DE INCLINACION,RUEDAS DUALES PARA FACIL   | 1,740.00     |
| 29951 | SILLA GIRATORIA CON DISEÑO ERGONOMICO BRAZOS TRIANGULARES,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO,BASE DE ESTR   | 1,000.00     |
| 29954 | SILLON DIRECTOR, RESPALDO C/CABECERA Y SOPORTE LUMBAR,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,MECANISMO A SIN   | 3,560.00     |
| 29955 | SILLON DIRECTOR, RESPALDO C/CABECERA Y SOPORTE LUMBAR,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,MECANISMO A SIN   | 3,560.00     |
| 29956 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO,MECANISMO RECLINABLE A SINCRON,SISTEMA DE AJUSTE DE   | 2,750.00     |
| 29957 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA,BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES   | 1,370.00     |
| 29958 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA,BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES   | 1,370.00     |
| 29959 | ARCHIVERO LATERAL CON CUATRO GAVETAS, CORREDERAS DE EXTENSION TELESCOPICA,CUENTA CON CERRADURA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD,MEDIA   | 4,090.00     |
| 29960 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; LATERAL DERECHA C/PASACABLES,GAVETA PAPE   | 5,589.00     |
| 29961 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL C/CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH,DE 190X35X105 CM.  | 3,707.60     |
| 29962 | ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES, UNO C/DOS GAVETAS PAPELERAS Y OTRO C/GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO S   | 4,649.00     |
| 29963 | CENTRO DE COMPUTO C/SIETE REPISAS,CUATRO PUERTAS,DOS ENMARCADAS Y DOS MAS DE VIDRIO,DE 167 CM ANCHO X 62 C, PROFUNDIDAD X 18   | 4,399.00     |
| 29964 | LIBRERO DE CINCO ENTREPAÑOS, TRES ABATIBLES,DE 75 CM ANCHO X 30 CM FONDO X 181 CM ALTO   | 700.00       |
| 29965 | SILLA ERGONOMICA CON APOYO PARA RODILLAS,DESPEJE TORACICO,DESAHOGO ABDOMINAL,SOLIDA CONSTRUCCION,CONFIABLE Y DURADERA  | 2,150.00     |
| 29966 | LIBRERO DE MADERA DE DOS HOJAS Y PAÑOS INTERMEDIOS, LAS DIMENSIONES SERAN DE 110 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALT   | 2,170.00     |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 29967 | CREDENZA CON UN CAJON DE ARCHIVO A CADA LADO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, AL CENTRO DOS PUERTAS C/ENTREPAÑ            | 2,170.00   |
| 29968 | LIBRERO PUERTAS SUPERIORES CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA, CUATRO REPISAS, LA PARTE POSTERIOR C/ACCESO PARA CABLES,LA INFERI            | 2,600.00   |
| 29969 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH DE 140X35X105 CM  | 2,920.00   |
| 29970 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; LATERAL IZQ. C/PASACABLES Y PORTATECL            | 4,860.00   |
| 29971 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS,DE 110X35X180 CM  | 2,910.00   |
| 29972 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO C/PASACABLES Y PORTATECLADO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA; LATERAL IZQ. DE 80X50X75             | 4,200.00   |
| 29973 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM                                   | 3,610.00   |
| 29974 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM                                   | 3,610.00   |
| 29975 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM                                   | 3,610.00   |
| 29976 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO | 4,750.00   |
| 29977 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO EN "U" CON LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA,INT:ESCRITORIO PENINSULAR,PUENTE Y CREDENZA DE UN P | 9,270.00   |
| 29978 | MESA CIRCULAR P/SALA DE JUNTAS,BASE DE CRUCETA CON 8 SILLONES DE RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME            | 8,065.00   |
| 29979 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES,DE 110 X 35 X 180 C            | 3,610.00   |
| 29980 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES,DE 110 X 35 X 180 C            | 3,610.00   |
| 29981 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES,DE 110 X 35 X 180 C            | 3,610.00   |
| 29982 | CONJUNTO DIRECTIVO IZQUIERDO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 200X90X75 C,PUENTE Y CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PA            | 6,800.00   |
| 29983 | CONJUNTO EN "L" INT:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA,LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREP            | 4,660.00   |
| 29984 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM,               | 3,400.00   |
| 29985 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM,               | 3,400.00   |
| 29986 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM,               | 3,400.00   |
| 29987 | ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS,CAJONES TAMAÑO OFICIO,CORREDERAS DE EXTENSION KV PARA TRABAJO PESADO,MECANISMO DE CIERRE             | 2,530.00   |
| 29988 | ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS,CAJONES TAMAÑO OFICIO,CORREDERAS DE EXTENSION KV PARA TRABAJO PESADO,MECANISMO DE CIERRE             | 2,530.00   |
| 29989 | MUEBLE PARA IMPRESORA CON ENTREPAÑO SUPERIOR,DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 60 CM DE FR            | 1,900.00   |
| 29990 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO IZQ. EN "U" C/LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA,INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE Y CRED | 9,270.00   |
| 29991 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO EN "U" CON LIBRERO SOBREPONER A CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREP | 9,270.00   |
| 29992 | ESCRITORIO CON LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PA            | 5,600.00   |
| 29993 | MUEBLE PARA CAFETERA DOS ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA CON CHAPA DE 78 CM DE FRENTE X 60 CM DE PROFUNDIDAD X 103 CM DE ALTURA,PART            | 1,790.00   |
| 29994 | ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X5355 2.66GHZ,MONITOR DE 20",TECLADO, MOUSE OPTICO,BOCINAS FLAT PANEL ST            | 49,676.00  |
| 29995 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 29996 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 29997 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 29998 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 29999 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30000 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30001 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30002 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30003 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30004 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30005 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30006 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30007 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30008 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30009 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30010 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30011 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30012 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30013 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30014 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR  | 1,495.00   |
| 30016 | MODULO DE RECEPCION Y SERVICIO PARA LA BIBLIOTECA EN MEDIDAS DE 2 X 3 M DE DESARROLLO X 1.05 M DE ALTURA                                | 29,900.00  |
| 30017 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE  | 1,619.20   |
| 30018 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE  | 1,619.20   |
| 30019 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE  | 1,619.20   |
| 30020 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE  | 1,619.20   |
| 30021 | EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE MEMBRANAS DE OI Y NANOFILTRACION CONSTA DE: COMPONENTE DE 1 FILTRO PULIDOR FABRICADO EN            | 373,750.00 |
| 30022 | EQUIPO PILOTO DE OI AGUA DE MAR EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL,PRODUCCION DE DESTILADO HASTA 1 L/S 1,EQUIPO DE DOSIFICACION            | 707,940.00 |
| 30023 | EQUIPO PILOTO DE OI AGUA SALOBRE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL, PRODUCCION DE DESTILADO 1 L/S. CONSTA: 1 EQUIPO DE DOSIFIC            | 326,945.00 |
| 30024 | VIDEOPROYECTOR 2500 LUMENS, TIPO DE LAMPARA 200 W SHP, DISTANCIA DE PROYECCION:1,5 M A 10 M,IMAGEN DIAGONAL:264 ",ESTUCHE DE T          | 13,900.00  |
| 30025 | CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS,ALTA DEFINICION,SALIDA HD REAL 1080,ZOOM OPTICO 3X; ZOOM INTELIGENTE DE ALTA DEFIN            | 5,650.00   |
| 30026 | EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO, 2 TANQUES PRECARGADO VERTICAL C/CAPACIDAD DE 119 GALONES, TANQUE MODULADOR DE PRESION DE CA            | 61,885.97  |
| 30029 | CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS,ALTA DEFINICION,ZOOM OPTICO 3X,ZOOM INTELIGENTE DE ALTA DEFINICION 6.2X;ZOOM DIGIT            | 5,650.00   |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 30031 | LAP-TOP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO T7500, INC: MOUSE Y MALETIN   | 14,469.00 |
| 30032 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL,P/MEDICION UNIDAD ELECTRONICA EN CAJA RESISTENTE AL AGUA, SENSOR ELECTROMAGNETICO DE VELOCIDAD CON            | 59,742.50 |
| 30038 | COMP.COMPLETA WORKSTATION C/DOBLE PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X5355 INT:C.P.U.MONITOR 20" ,TECLADO,MOUSE,BOCINAS C/SUBWO            | 58,333.00 |
| 30039 | GPS INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA,MANUAL DE OPERACION,CORDON DE SUJECCION,CABLE USB,FUNDA PROTECTORA,CABLE P/ALIMENTACION Y            | 6,233.00  |
| 30040 | GPS INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA,MANUAL DE OPERACION,CORDON DE SUJECCION,CABLE USB,FUNDA PROTECTORA,CABLE P/ALIMENTACION Y            | 6,233.00  |
| 30044 | FLASH"SB-800 AUTO-TTL 30M CABEZA INCL/GIR. 5 INTENS D 1/1-1/16"LCD  | 7,751.00  |
| 30045 | LENTE ZOOM 18-135 MM F3.55.6 AF-S   | 4,082.50  |
| 30087 | TORNILLO DE BANCO DE 3 1/2  | 108.02    |
| 30088 | TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH 601 13 C517, MOD.GSB 13 RE PROFESIONAL, 50/60 Hz, 550 W 10 mm.   | 1,878.53  |
| 30089 | TERMOMETRO INFRARROJO DE TEMPERATURA  | 450.00    |
| 30092 | BOMBA   | 762.77    |
| 30098 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30099 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30100 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30101 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30102 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30103 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30104 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30105 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30106 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30107 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30108 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30109 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30110 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30111 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30112 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30113 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30114 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30115 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30116 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30118 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30119 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30120 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30121 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI            | 3,424.70  |
| 30123 | SILLA ERGONOMICA, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, SOPORTE LUMBAR CON TRES PALANCAS PARA AJUSTAR INCLINACION Y ALTURA                        | 1,790.00  |
| 30124 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO C/CABECERA,RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO             | 2,560.00  |
| 30125 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO  | 1,345.00  |
| 30126 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO  | 1,345.00  |
| 30128 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, AJUS            | 1,140.00  |
| 30129 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO C/CABECERA, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA              | 3,345.00  |
| 30130 | ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CREDENZA DE UN DEPESTAL C/GAVET | 7,475.00  |
| 30131 | SIS.DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT,CAP.NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 3 TON.INC: 2 EVAPORADORAS,1 CONDENSADOR Y 2 CON.RE            | 18,687.50 |
| 30132 | PIZARRON BLANCO DE 90 X 120 S/ SUJETAFOL  | 624.28    |
| 30133 | SILLON DIRECTOR C/BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO EN TELA MESH C/CABECERA, MECANISMO A SINCR,GIRATORIO,SIS.DE AJU             | 2,978.00  |
| 30135 | REFRIGERADOR DE LABORATORIO , MARCA MABE, MODELO RM62W07  | 3,738.26  |
| 30136 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531    | 4,680.96  |
| 30137 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531    | 4,680.96  |
| 30138 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531    | 4,680.96  |
| 30139 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531    | 4,680.96  |
| 30140 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA  | 3,125.00  |
| 30141 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA    | 3,335.00  |
| 30142 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA    | 3,335.00  |
| 30143 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA    | 3,335.00  |
| 30144 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA    | 3,335.00  |
| 30145 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA    | 3,335.00  |
| 30146 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA    | 3,335.00  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 30147 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA             | 3,335.00   |
| 30148 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM. PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE               | 3,795.00   |
| 30149 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM. PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE               | 3,795.00   |
| 30150 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM. PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE               | 3,795.00   |
| 30151 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON                     | 1,285.00   |
| 30152 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA                     | 5,324.50   |
| 30153 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA                     | 5,324.50   |
| 30154 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA                     | 5,324.50   |
| 30155 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA                     | 5,324.50   |
| 30156 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA                     | 5,324.50   |
| 30157 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X80X75 CM, Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA D                     | 5,200.00   |
| 30158 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBRE PONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON "PUSH" DE 180X35X105 CM                                       | 3,910.00   |
| 30161 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE  | 994.75     |
| 30162 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE  | 994.75     |
| 30163 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT                                    | 9,266.40   |
| 30171 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000   | 1,246.67   |
| 30175 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR SOLA BASIC MODELO MICRO-SR 300 INET,   | 1,794.50   |
| 30177 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCATRIPP LITE MODELO SMART USB 550                               | 1,713.50   |
| 30179 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCATRIPP LITE MODELO SMART USB 550                               | 1,713.50   |
| 30182 | SUMADORA ELECTRICA CON IMPRESOR , MARCA CASIO MODELO HR-100TM  | 1,060.87   |
| 30184 | VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 656.53     |
| 30185 | VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 656.53     |
| 30186 | VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 656.53     |
| 30187 | VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 656.53     |
| 30188 | VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 656.53     |
| 30189 | VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 656.53     |
| 30191 | VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 656.53     |
| 30192 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30193 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30194 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30195 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30196 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30197 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30198 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30199 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30200 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30201 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3   | 6,822.00   |
| 30202 | VELOCIMETRO ACUSTICO PORTATIL PARA CANALES ABIERTOS, CONSTA DE: CONJUNTO SENSOR Y MANDO PORTATIL Y 5 VARILLAS, MARCA OTT, MODELO ADC             | 168,454.00 |
| 30204 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL,TECNOLOGIA DE PROCESADOR INTEL CENTRINO DUO, MARCA SONY, MODELO PCG-4P1L                                   | 29,860.00  |
| 30208 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000   | 2,250.00   |
| 30209 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000   | 2,250.00   |
| 30210 | PANTALLA PROYECTOR : MARCA SAMSUNG LCD 52" SERIE 6 TOUCH OF COL RES 1920X1080 FULL HD CONT 50000:1   | 42,655.00  |
| 30211 | ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO DE MOVIMIENTO MANUAL, 2 BASES MOVILES, 1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES, 3 PANELES TRASEROS,2 JA | 112,561.63 |
| 30212 | CAJA FUERTE CONSTRUIDA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, BLINDADA CONTRA INCENDIO, COMBINACION DIGITAL IMPORTADA, PESO APROX. 23                     | 12,650.00  |
| 30227 | LEVELLOGGERS ( REGISTRADOR DE NIVEL ) GOLD   | 6,796.50   |
| 30228 | CAMIONETA OUTLANDER 2008 TIPO LS 3RS,MOTOR 3.0L MIVEC SOHC DE 24 VALVULAS DE 6 CILINDROS,POTENCIA 220HP@6,250RPM,TRANSMISION                     | 249,755.00 |
| 30229 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL F08001831, MARCA COLE PARMER   | 24,000.00  |
| 30230 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL F08001833 MARCA COLE PARMER    | 24,000.00  |
| 30231 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL E08001141 MARCA COLE PARMER    | 24,000.00  |
| 30232 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL E08001138 MARCA COLE PARMER    | 24,000.00  |
| 30233 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL E08001144 MARCA COLE PARMER    | 24,000.00  |
| 30234 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL F08001829 MARCA COLE PARMER    | 24,000.00  |
| 30235 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL F08001838 MARCA COLE PARMER    | 24,000.00  |
| 30236 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC:CABEZAL G08005132 MARCA COLE PARMER    | 24,000.00  |
| 30237 | MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO P/ CALIDAD DEL AGUA QUE MONITOREA HASTA 13 DIFERENTES PARAMETROS,INC. SONDA,MALETIN,CABLE, MARCA HANNA         | 24,140.46  |
| 30238 | TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C   | 607.83     |
| 30239 | TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C   | 607.83     |
| 30241 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION A 220-1-60 PARA INSTALACION EN PISO   | 12,680.00  |
| 30242 | MEDIDOR DE FLUJO: FLOW TRACKER HANDHELD ADV-3D, CON CABLE DE 5M CON BASTON SECCIONABLE DE 3M, ESCALA METRICA Y CAJA P/TRANSPORTE DE PLASTICO R   | 116,070.00 |
| 30254 | CAMARA DIGITAL DSC-W130  | 3,289.82   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 30255 | SISTEMA GPS DIFERENCIAL,CAPACIDAD DE OPERACION EN MODO DE POSTPROCESO Y TIEMPO REAL (RTK)GPS DE DOBLE FRECUENCIA EN GPS Y GL   | 336,822.00 |
| 30259 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR , LASERJET, MARCA HP, MODELO P1505  | 1,739.39   |
| 30261 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBERSHOT ,MARCA SONY, MODELO DSC-W55   | 3,649.99   |
| 30262 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 13.80 MEGAPIXELES,LENTE CARL ZEISS, ZOOM OPTICO 3X, PANTALLA LCD DE 2.7" MEMORIA INTERNA 15 MB; EXTERNA 4GB, MARCA SONY   | 7,600.00   |
| 30263 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL. MODELO 2ST2C5C4, SERIE H0861822   | 9,760.05   |
| 30264 | BOMBA CENTRIFUGA (ALIMENTADORA INDUSTRIAL) HORIZONTAL 3ST2C5H4, SERIE H 0861801  | 10,117.12  |
| 30265 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5D4, SERIE H0861824  | 9,760.05   |
| 30266 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5D4, SERIE H0861823  | 9,760.05   |
| 30267 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 3ST2C5A4, SERIE H0861802  | 10,117.12  |
| 30268 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST1H5A4, SERIE E0880077  | 13,092.75  |
| 30269 | MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER   | 21,379.00  |
| 30270 | MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER   | 21,379.00  |
| 30271 | BOMBA DE DIAFRAGMA DE ALTA CAPACIDAD MAXIMO VACIO 29.94" DE HG (1.5 TORR) CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 2.6 CFM (75LPM) , MARCA ILMVAC   | 48,925.60  |
| 30272 | MEDIDOR PH : POTENCIOMETRO CON COMPENSADOR DE TEMPERATURA PARA MEDICION DE PH RANGO DE 2 A 16 RESOLUCION DE 0.01 u PH Y PRES. A 20 °C Ph, MARCA HANNA  | 5,150.00   |
| 30274 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U  | 831.03     |
| 30276 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U  | 831.03     |
| 30278 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U  | 831.03     |
| 30280 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK , MARCA TRIPP LITE MODELO OMN900LCD  | 2,009.78   |
| 30281 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK , MARCA TRIPP LITE MODELO OMN900LCD  | 2,009.78   |
| 30282 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U  | 831.03     |
| 30283 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U  | 831.03     |
| 30287 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO IINT. 750U   | 1,202.03   |
| 30288 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO IINT. 750U   | 1,202.03   |
| 30290 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION: NO BREACK INTERNET 550U 550VA/P TO USB/ PROT TEL RJ11/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U  | 980.00     |
| 30292 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION: NO BREACK INTERNET 550U 550VA/P TO USB/ PROT TEL RJ11/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U  | 980.00     |
| 30294 | MEZCLADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA SHURE, MODELO SCM268  | 9,292.00   |
| 30295 | AMPLIFICADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA ONKYO INCLUYE 1 PAR DE BOCINAS MARCA BOSOTN MODELO DSI-260   | 6,497.50   |
| 30296 | MATRIZ O SWITCH DE VIDEO Y AUDIO CON PANEL 4 x 4 , PARA VIDEOCONFERENCIAS MARCA EXTRON, MODELO MAV44AVRCA  | 17,250.00  |
| 30301 | SILLA EJECUTIVA CON COJINES ERGONOMICOS Y CON DESCANSABRAZOS, CON AJUSTE DE ALTURA, RUEDAS DUALES PARA FACIL MOVIMIENTO  | 1,955.00   |
| 30302 | PIZARRON DE METAL BLANCO 90 X 120  | 649.85     |
| 30304 | CAMIONETA ECONOLINE WAGON E150, MOTOR V8 4.6L  | 309,700.00 |
| 30305 | CAMIONETA FORD ESCAPE U02 XLS 120A, MOTOR IVCT 2.5L 14   | 243,800.00 |
| 30306 | CAMIONETA ECO SPORT XLT AUTO DRV AB, MOTOR 2.0L SOHC 14  | 215,700.00 |
| 30309 | PROYECTOR PORTATIL MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX21, MARCA SONY                   | 11,488.00  |
| 30310 | VIDEOPROYECTOR CON PANELES LCD, SIS.DE PROYECCION DE UNLENTE:PANEL SXGA,SALIDA DE LUZ 4000 ANSI LUMENES(MODO ALTO DE LA LAMPARA), MARCA SONY   | 44,561.00  |
| 30311 | MEDIDOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC:CANISTER DE DELRIN, YSIINCORPORATED                             | 329,450.00 |
| 30312 | MEDIDOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC:CANISTER DE DELRIN, YSIINCORPORATED                             | 236,500.00 |
| 30314 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT DE 14.7 MEGAPIXELES,LCD 7.62 CM,INC:CARGADOR DE BATERIA,CABLE INTERFAZ,CABLE AV AVC-DC300,SOFTWARE, MARCA CANON   | 4,425.00   |
| 30316 | SILLON DE RESPALDO MEDIO GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,CON RUEDAS DUALES PARA FACI   | 758.00     |
| 30318 | PSICOMETRO INFRARROJO TEMPERATURA/HUMEDAD, MARCA EXTECH INST, MODELO RH401   | 2,120.52   |
| 30321 | COLORIMETRO INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA 420,520,560 Y 610 NM. EXACTITUD:+-1 NM, SELECCION DE ONDA AUTOMATICA LINEA FOTOMET, MARCA HACH   | 14,156.82  |
| 30323 | SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO ALTO CON SOPORTE PARA EL CUELLO, SOPORTE CENTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS,GIRATORIO AJUSTE DE ALTUR  | 1,622.00   |
| 30324 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE Y CON AUTO AJUSTE DE ALTURA, BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS.   | 3,188.00   |
| 30325 | SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO,AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN RESPALDO, CABECERA AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTU   | 1,265.00   |
| 30329 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE A 3 TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL REMOTO MARCA YORK  | 16,841.00  |
| 30330 | SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR, EQUIVALENTE A 1.5 C/CARAC.ELECTRICAS MARCA YORK   | 8,610.00   |
| 30336 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES:PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE | 1,341.00   |
| 30338 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA INC: SISTEMA VSX7000E, POWERCAM CAMERA N/S:002FF1,MICROPHONE ARRAY (DE MESA)CONTROL REMOTO,SOFTWA, MARCA POLICOM, MODELO VSX7000m                                 | 122,953.00 |
| 30339 | MOTOBOMBA 1/4" H.P.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT,ACOPLADA DIRE   | 727.00     |
| 30340 | MOTOBOMBA 1/4" H.P.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT,ACOPLADA DIRE   | 727.00     |
| 30341 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30342 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30343 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30344 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30345 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30346 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30347 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30348 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN   | 789.00     |
| 30349 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M  | 887.00     |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 30350 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M                            | 887.00     |
| 30351 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M                            | 887.00     |
| 30352 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M                            | 887.00     |
| 30353 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M                            | 887.00     |
| 30354 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M                            | 887.00     |
| 30355 | MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPTY DESCARGA DE 1"NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 H.P., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO                              | 1,039.00   |
| 30356 | MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPTY DESCARGA DE 1"NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 H.P., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO                              | 1,039.00   |
| 30357 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ                              | 1,308.00   |
| 30358 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ                              | 1,308.00   |
| 30359 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ                              | 1,308.00   |
| 30360 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ                              | 1,308.00   |
| 30361 | LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES                                       | 3,713.00   |
| 30362 | LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES                                       | 3,713.00   |
| 30363 | LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES                                       | 3,713.00   |
| 30364 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON,                              | 1,290.00   |
| 30366 | ESCRITORIO : CONJUNTO DERECHO EN "U" INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA                   | 5,325.00   |
| 30367 | LIBRERO DE MADERAPARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH DE 180X35X105 CM   | 2,835.00   |
| 30368 | LIBRERO DE MADERA : GABINETE ESPECIAL EN LA PARTE SUPERIOR LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS, PARTE INFERIOR ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS C/PREPARACION         | 4,590.00   |
| 30369 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, MECANISMO A SICRO, GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE                              | 2,997.00   |
| 30371 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO                             | 2,997.00   |
| 30372 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO                             | 2,997.00   |
| 30373 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO                             | 2,997.00   |
| 30375 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO   | 1,642.20   |
| 30376 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO   | 1,642.20   |
| 30378 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO                             | 4,185.00   |
| 30379 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO                             | 4,185.00   |
| 30380 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO                             | 4,185.00   |
| 30381 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO                             | 4,185.00   |
| 30382 | CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS Y DIVISION CENTRAL DE 160 X 40 X75 CM, COLOR ENCINO  | 1,958.00   |
| 30383 | MESA PARA CAFE CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA, DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE                              | 2,430.00   |
| 30384 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE                              | 445.00     |
| 30385 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE                              | 445.00     |
| 30386 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE                              | 445.00     |
| 30387 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE                              | 445.00     |
| 30388 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE                              | 445.00     |
| 30389 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE                              | 445.00     |
| 30390 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE                              | 445.00     |
| 30392 | SILLA TIPO ANALISTA SIN BRAZOS Y GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR M                             | 1,117.80   |
| 30393 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30394 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30395 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30396 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30397 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30398 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30399 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30400 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30401 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30402 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,                             | 5,406.00   |
| 30405 | EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA | 10,000.00  |
| 30406 | EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA | 10,000.00  |
| 30407 | EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA | 10,000.00  |
| 30408 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ZOOM DE 4 AUMENTOS GRAN ANGULAR, DISTANCIA DE ENFOQUE P/REALIZAR TOMAS DESDE A 2 CM HASTA INFINIT, MARCA NIKON                | 5,895.00   |
| 30409 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SENSOR DE IMAGEN:1/2.3-IN, CCD; TOTAL PIXELS: APPROX. 10.70 MILLION, LENTE 5X ZOOM-NIKKP, 6.3-31., MARCA NIKON                | 3,791.00   |
| 30411 | CAMIONETA FORD F-250 XL MID AUTOMATICA, TRASMISION AUTOMATICA 4 VEL.,RINES DE ACERO ESTILIZADO, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR/PA                              | 211,300.00 |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 30412 | BOMBA HIDRAULICA: BOMBA SUMERGIBLE DE 1/3 HP. 127 VOLTS, 1 FASE. CON CUERPO DE MOTOR Y UNIDAD HIDRAULIC, CARGA HIDRAULICA DE 6 METROS MAX. MARCA SHIMGE                                      | 956.52       |
| 30413 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30415 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30416 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30417 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30418 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30419 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30420 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30422 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30423 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30424 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30425 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30426 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30427 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30428 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30429 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30430 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 958.00       |
| 30431 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS, OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN   | 1,101.70     |
| 30436 | CROMATOGRAFO: SIS. DE CROMATOGRAFIA DE GASES C/ESPECTROFOTOMETRIA DE MASAS Y TIEMPO DE VUELO, INC: ESTACION DE TRABAJO N/S CPU:3013, MARCA LECO  | 1,565,096.00 |
| 30437 | HORNO PARA LABORATORIO QUE SUMINISTRA UNA POTENCIA DE HORNEANDO RAPIDO DE 240V, UN INYECTOR SPLIT/SPLITLESS DE 150 PSI DE PRESION, UN INYECTO, MARCA AGILET TECNOLO                          | 317,993.00   |
| 30438 | MEZCLADORA AMPLIFICADOR DE 12 CANALES DE ENTRADA C/CONECTORES XLR 3 PIN Y SALIDA EN ESTEREO Y MONO AURAL C/UNA POTENCIA DE SA, MARCA PHONIE  | 7,857.00     |
| 30440 | CAMIONETA COLORADO 4X2 PICK UP DOBLE CABINA  | 216,367.00   |
| 30441 | GEOPOSICIONADOR (GPS), MARCA MAGELLAN MODELO MOBILE MAPPER 6   | 11,777.00    |
| 30442 | GENERADOR DE COMBUSTION INTERNA A GASOLINA 25000 WATS DE TRABAJO, C/TOMA CORRIENTE DE 120 VOLTS 15 L DE CAP. DEL TANQUE, 6.5 HP  | 5,912.17     |
| 30443 | DISTANCIOMETRO TIPO LASER, MARCA STANLEY, MODELO TLM-300   | 5,460.00     |
| 30444 | SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD P/LA BOMBA DEL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE AGUA DE MAR, EL EQUIPO DEBE ESTAR MONTADO, MARCA MITSUBISHI, MODELO F700   | 57,935.00    |
| 30448 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION, COMP., MARCA TRIPP LITE | 785.00       |
| 30449 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION, COMP., MARCA TRIPP LITE | 785.00       |
| 30450 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION, COMP., MARCA TRIPP LITE | 785.00       |
| 30451 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION, COMP., MARCA TRIPP LITE | 785.00       |
| 30452 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION, COMP., MARCA TRIPP LITE | 785.00       |
| 30453 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP   | 6,237.00     |
| 30454 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP   | 6,237.00     |
| 30455 | CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO  | 5,198.00     |
| 30456 | CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO  | 5,198.00     |
| 30457 | CREDENZA DE MADERA DE 1.20 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO, PORTATECLADO DESLIZABLE Y ORGAN   | 3,915.00     |
| 30458 | LIBRERO DE MADERA VERTICAL DE 0.60 X 0.60 X 0.78 MTS, PARTE INFERIOR Y DE 0.60 X 0.35 X 1.07, PARTE SUPERIOR C/DOS PUERTAS INFERIORES A  | 2,970.00     |
| 30459 | ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO DE 1.50 X 0.75 X 0.79 CON DOS GAVETAS PAPELERAS, UNA GAVETA DE ARCHIVO EN CADA UNO Y CAJON CENTRAL   | 3,510.00     |
| 30460 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GA  | 6,237.00     |
| 30461 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA  | 6,237.00     |
| 30462 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80 X 2.25 X 0.75 M CONSTA DE 1 ESCRITORIO, DE UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, PUENTE DE  | 9,518.00     |
| 30463 | ESCRITORIO CON LIBRERO, ESCRITORIO DE 1.65X0.75 CON LATERAL DE 1.20X0.50 CON LIBRERO AL PISO C/ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS ABATI   | 7,088.00     |
| 30464 | ESCRITORIO CONJUNTO EN "L" DE 1.80 X 195 X 75 CM INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO Y LATERAL DERECHA C   | 5,263.55     |
| 30465 | PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA, MARCA INSTAPURA, MODELO IP/080   | 11,000.00    |
| 30468 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE      | 1,612.30     |
| 30469 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE      | 1,612.30     |
| 30472 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE      | 1,612.30     |
| 30473 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE      | 1,612.30     |
| 30476 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES 2 M DE ALTURA X 1.62 MTS DE ANCHO Y 0.31 DE PRO   | 7,125.00     |
| 30481 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO, SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY  | 3,900.00     |
| 30482 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO, SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY  | 3,900.00     |
| 30483 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO, SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY  | 3,900.00     |
| 30486 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO, SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY  | 3,900.00     |
| 30487 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO, SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY  | 3,900.00     |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 30490 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30493 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30494 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30497 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30498 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30500 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30501 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30503 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30505 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30506 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY          | 3,900.00   |
| 30509 | COMPUTADORA COMPLETA: SERVIDOR POWER EDGE PROCESADOR INTEL XEON CUADRUPE E5345, MONITOR LCD 21" PULGADAS, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO, MARCA DELL | 39,200.00  |
| 30510 | DISTANCIOMETRO TIPO LASER MARCA STANLEY, MODELO TLM-300   | 6,279.00   |
| 30511 | ESCRITORIO CON ARCHIVERO DISEÑO CONTEMPORANEO MEDIDAS ALTO 75 CM; ANCHO 120 CM; PROFUNDIDAD 60 CM   | 2,040.00   |
| 30512 | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA BASE DE CINCO PUNTAS Y RODAJAS TIPO YOYO, MECANISMO NEUMATICO C/FUNCIONES DE REGULACION DE ALTURA                       | 1,377.70   |
| 30513 | PIZARRON METALICO BLANCO ESMALTADO, CON MARCO DE ALUMINIO ANODINADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZAD                      | 946.45     |
| 30515 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,                         | 979.80     |
| 30516 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,                         | 979.80     |
| 30517 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,                         | 979.80     |
| 30518 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,                         | 979.80     |
| 30519 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,                         | 979.80     |
| 30520 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM; ANCHO 150 CM; PROFUNDIDAD 75 CM                           | 2,800.00   |
| 30521 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM; ANCHO 150 CM; PROFUNDIDAD 75 CM                           | 2,800.00   |
| 30522 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION,              | 3,845.60   |
| 30523 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION,              | 3,845.60   |
| 30524 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18            | 4,450.50   |
| 30525 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18            | 4,450.50   |
| 30526 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18            | 4,450.50   |
| 30527 | MESA DE TRABAJO DE MADERA CON DIMENSIONES DE 120 X 60 X 75 CM.,   | 2,313.80   |
| 30528 | GEOPCIONADOR GPS MODELO GEOEXPLORER 2008 SERIES CON SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS, MEMORIA INTERNA DE 1 GB, RASTE       | 40,758.30  |
| 30529 | GEOPOSICIONADOR GPS C/PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN DE 3", CANALES PARALELOS DE RASTREO CONTINUO PRECIOSN DE 3 A 5M SBAS-WAAS INTERFASE NMEA      | 7,789.50   |
| 30531 | CAMARA DE VIDEO DISCO DURO DE GRABACION DE 60 GB, SENSOR 3 X 1/4" CLEARVID CMOS (RGB), MARCA SONY   | 76,490.00  |
| 30532 | VIDEOGRABADORA HDV/HDCAM INC: UNIDAD DE CONTROL CON JOG/SHUTLE: SDRM10, FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION: HDV, CAM, HDV Y M                    | 40,880.00  |
| 30533 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC                               | 55,341.00  |
| 30534 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC                               | 55,341.00  |
| 30535 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC                               | 55,341.00  |
| 30536 | CAMARA REFLES DIGITAL CON UNA RESOLUCION DE 12.3B MEGAPIXELES, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPEDDTM, CON DIFERENTES, MARCA NIKON         | 28,583.00  |
| 30538 | CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITAL SENSOR FORMATO DX (APS-C) RESOLUCION 12,3 MEGAPIXELES, LENTE N/S: 445543, MARCA NIKON                           | 45,298.00  |
| 30539 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTRO REMOTO, MARCA TRANE                        | 10,295.00  |
| 30540 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTRO REMOTO, MARCA TRANE                        | 10,295.00  |
| 30541 | COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR, MARCA PANASONIC, MODELO CF-30  | 48,692.06  |
| 30543 | COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO U7500, MARCA PANASONIC, MODELO CF-19   | 40,105.56  |
| 30544 | MEDIDOR DIGITAL MULTIPARAMETRICO MIDE PH/MV/CONDUCTIVIDAD/STD/SALINIDAD/O.D/TEMPERATURA MIDE CON 2 SENSORES DIFERENTES AMAS, MARCA HACH           | 9,296.49   |
| 30545 | EQUIPO DE REACTOR PARA DQO, (DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO) MARCA HACH   | 10,265.21  |
| 30546 | MUFLA THERMOLYNE, MARCA HACH  | 28,119.30  |
| 30547 | MUESTREADOR PORTATIL SET DE BOTELLAS DE (8) CAPACIDADES DE 2.3 LT DE POLIETILENO, C/BRAZO DESTRIUIDOR, BATERIA, ELECTROLITO, E                    | 221,809.33 |
| 30548 | LIBRERO EJECUTIVO INTEGRADO POR 5 MODULOS C/ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR DE MADERA MEDIDAS: MOD.1:110X260CM. MO                      | 32,000.00  |
| 30550 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES                                | 4,950.00   |
| 30551 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES                                | 4,950.00   |
| 30552 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES                                | 4,950.00   |
| 30553 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 36,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOTO, MARCA LGC           | 15,136.00  |
| 30554 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT                       | 14,000.00  |
| 30555 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT                       | 14,000.00  |
| 30556 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR                      | 11,500.00  |
| 30557 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR                      | 11,500.00  |
| 30558 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT C/CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1                      | 11,500.00  |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 30559 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES DE 2 MTS DE ALTURA X 1.65 MTS DE ANCHO Y 0.31 D  | 7,125.00     |
| 30560 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA   | 3,188.00     |
| 30561 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA   | 3,188.00     |
| 30562 | MUEBLE PARA COMPUTADORA MODULO DE 1.20 M DE FRENTE POR 60 CM DE FONDO POR 1.20 DE ALTO CON PORTATECLADO Y UN CAJON DE ARCHIV  | 3,658.00     |
| 30564 | MODULO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO EJECUTIVO PUNTA DE BALA, CREDENZA EJECUTIVA, PUENTE Y LIBRERO PARA SOBREPONER CON PU  | 8,370.00     |
| 30569 | ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M  | 4,484.00     |
| 30570 | ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M  | 4,484.00     |
| 30571 | ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M  | 4,484.00     |
| 30572 | TERMOANEMOMETRO CFM, EN FT/MIN,MPH,KM/HR REGISTRA 8 LECTURAS MULTIPUNTALES, MIDEFLUJO DE AIRE EN FT/MIN,MPH. KM/HR.KNOTS Y  | 3,981.50     |
| 30573 | ESCANER, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 5590   | 4,419.89     |
| 30575 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500  | 18,277.00    |
| 30576 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500  | 18,277.00    |
| 30577 | GEOPCIONADOR GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A   | 5,383.90     |
| 30578 | GEOPCIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A  | 5,383.90     |
| 30579 | GEOPCIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A  | 5,383.90     |
| 30580 | GEOPCIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A  | 5,383.90     |
| 30581 | GEOPCIONADOR,GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A   | 5,383.90     |
| 30582 | GALVANIC ISOLATOR PART.NO 0973945 (AISLADOR GALVÁNICO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO METEOROLÓGICO Y OCEANOGRÁFICO)  | 16,190.93    |
| 30583 | JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS)  | 3,559.25     |
| 30584 | JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS)  | 3,559.25     |
| 30585 | 18 CHANNEL DATALOGGER PART No.0973127 (REGISTRADOR DE DATOS DE 18 CANALES )   | 44,358.62    |
| 30586 | DECK UNIT WITH CABLES PART No.0973127 (UNIDAD DE ESCRITORIO PARA CONVERTIR FORMATO PDC-4 A DATOS SERIALES)  | 23,984.06    |
| 30587 | ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA)   | 31,135.39    |
| 30588 | ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA)   | 31,135.39    |
| 30672 | CLUSTER (COMPUTADORA CON VARIOS PROCESADORES EN PARALELO QUE FUNCIONAN CON UN SOLO SISTEMA OPERATIVO) CON 10 SERVIDORES CON PROCESADORES QUAD CORE XEON X5460 2X6MB CACHE, MARCA DELL | 1,734,104.00 |
| 30673 | GRABADORA VEL. DE BITS Y FREC DE MUESTREO DE LOS ARCHIVOS MP3,VEL. DE BITS:32-520 KILOBITS/SEG.FRECUENCIA DE MUESTREO:16-22., MARCA SONY  | 1,899.99     |
| 30674 | GRABADORA OLYMPUS MEMORIA FLASH INCORPORADA 256 MB. MICROFONO MONOAURAL, ALTA VOZ DINAMICO INTEGRADO POTENCIA MAXIMA 120 mW.F, MARCA OLYMPUS  | 1,618.00     |
| 30676 | REGISTRADOR DE DATOS :DATALOGGER INT:SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA.BASE P/CR5000,CABLE R                                    | 88,528.10    |
| 30677 | REGISTRADOR DE DATOS :DATALOGGER INT:SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA.BASE P/CR5000,CABLE R                                    | 88,528.10    |
| 30678 | TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR-5000  | 60,217.96    |
| 30679 | TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR-5000  | 60,217.96    |
| 30680 | SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INC:UN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC  | 14,227.36    |
| 30681 | SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INC:UN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC  | 14,227.36    |
| 30682 | SENSOR ULTRASONICO DE VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO CON 10 MTS DE CABLE INC:3SOPORTES DE SENSORES,3PAQUETES DE MONTAJE,2T  | 89,603.99    |
| 30685 | CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT  | 2,990.00     |
| 30686 | CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT  | 2,990.00     |
| 30687 | CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT  | 2,990.00     |
| 30691 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY , MODELO CYBER SHOT   | 7,800.00     |
| 30693 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,050.00     |
| 30694 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,050.00     |
| 30696 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,050.00     |
| 30698 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,050.00     |
| 30700 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,130.00     |
| 30701 | MULTIMETRO DIGITAL DMK40 VERSION EMPOTRA, MARCA LOVATO, MODELO DMK40  | 13,933.00    |
| 30702 | MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO  | 7,050.00     |
| 30705 | MULTIMETRO DIGITAL DMK40, MARCA LOVATO  | 13,933.00    |
| 30746 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,130.00     |
| 30747 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,130.00     |
| 30748 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,130.00     |
| 30749 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,130.00     |
| 30750 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC   | 1,130.00     |
| 30753 | INDICADOR/CALIBRADOR DE CAMPO PARA HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA CON PROBADOR HMP45 NUMERO DE SERIE DEL PROBADOR E2050002  | 20,849.21    |
| 30755 | ESPECTROFOTOMETRO PHARO 300 RANGO DE 320-1100 NM, LAMPARA DE HALOGENO TUNGSTENO 100-240 V / 50-60 HZ / 0.75 A   | 93,015.00    |
| 30756 | PROTOTIPO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE DIRECTA CON CONTROL DEL SENTIDO Y DURACION DE LA POLARIDAD   | 220,625.23   |
| 30758 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550  | 1,130.00     |
| 30759 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550  | 1,130.00     |
| 30760 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550  | 1,130.00     |
| 30761 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550   | 1,130.00     |
| 30763 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION   | 365.00       |
| 30768 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA  | 1,050.00     |
| 30769 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA  | 1,050.00     |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 30771 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550  | 980.00    |
| 30772 | LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 12 LTS, TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE  | 7,287.12  |
| 30773 | LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE MESA, CAPACIDAD DE 12 LTS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE  | 7,287.12  |
| 30775 | CAMARA FOTOGRAFICA CON 10 MEGAPIXELES, SONIDO MONO AURAL, OBJETIVO ZOOM OPTICO 12X, F28 (GRAN ANGULAR) PANTALLA LCD DE COLOR TFT | 3,695.00  |
| 30777 | CAMARA DIGITAL REFLEX DIGITAL DE OBJETIVO UNICO PÍXELES EFECTIVOS 12.3 MILLONES, PANTALLA LCD, ANGULO DE VISION AMPLIO DE 170°   | 28,196.00 |
| 30780 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550  | 1,130.00  |
| 30782 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550  | 1,130.00  |
| 30783 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550  | 1,130.00  |
| 30784 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550  | 1,130.00  |
| 30786 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550  | 1,130.00  |
| 30787 | PROYECTOR PORTATIL SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD, 1LENTE, PANEL LCD TFT XGA, POTENCIA LUMINOSA 2100 IM ANSI (AREA VI       | 13,066.40 |
| 30788 | TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG. LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA; CRISTAL LIQUIDO C4 DIG      | 13,467.20 |
| 30789 | TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG. LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA; CRISTAL LIQUIDO C4 DIG      | 13,467.20 |
| 30790 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 771.93    |
| 30791 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 771.93    |
| 30792 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 771.93    |
| 30793 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30794 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30796 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30797 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30798 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30799 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30800 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30801 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 887.72    |
| 30802 | DIABLO PARA CARGA  | 1,920.00  |
| 30803 | TRITURADORA  | 2,269.00  |
| 30804 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30808 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30809 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30810 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30811 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30812 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30813 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30816 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30817 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30821 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30822 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30823 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334  | 564.35    |
| 30824 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30828 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30829 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30832 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30833 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30836 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30837 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30838 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30839 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30840 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30841 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30842 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30843 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30846 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30849 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30850 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30851 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30852 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30854 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30855 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30856 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30858 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |
| 30860 | TELEFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ      | 470.00    |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 30862 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30863 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30864 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30865 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30866 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30867 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30868 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30869 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30870 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30872 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30873 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30875 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30878 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30879 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30881 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30883 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30888 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30891 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30894 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30895 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30898 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30899 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30901 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30902 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30907 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30911 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30912 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30913 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30915 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30916 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30917 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30918 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30919 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30921 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30922 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30923 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ   | 470.00     |
| 30924 | CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE , MODELO 130, MARCA GBC  | 2,346.96   |
| 30929 | COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO )DUAL QUAD CORE PROCESSOR, INC: MONITOR PLANO N/S: CN-0T732R-64180-97Q-109L, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS, MARCA DELL | 70,369.13  |
| 30930 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO , MODELO 4820M  | 764.35     |
| 30931 | CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION   | 245,007.50 |
| 30932 | CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION   | 245,007.50 |
| 30934 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30938 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30941 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30944 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30945 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30947 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30948 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30949 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30950 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30951 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903   | 3,150.00   |
| 30953 | SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN   | 3,042.90   |
| 30955 | SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN   | 3,042.90   |
| 30957 | IMPULSOR PARA BOMBA PERISTALTICA CUENTA CON CONTROL ANALOGICO DE LA VELOCIDAD, PRECISION DE +/-2%,PERMITE APILAR 2 IMPULSORE   | 20,273.35  |
| 30958 | PROYECTOR CON 2500 LUMENES,RESOLUCION NATIVA SVGA, CONTROL REMOTO C/FUNCIONES DE ENCENDIDO,ASPECTO Y E-ZOOM,ESTUCHE,SOPORTE  | 8,116.98   |
| 30959 | SIERRA CORTADORA DE METAL 14" 3HP CON 6 DISCOS; MOTOR DE 2000W (15 AMPERES) /3.2 HP PROVEE CAP. DE SOBRECARGA AUMENTANDO REN   | 3,737.50   |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 30961 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W. MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION   | 2,070.00  |
| 30963 | GEOPOSICIONADOR: SISTEMA DE UBICACION SATELITAL, ENTRADA:5V, 1.5A (GPS), MARCA STEREN  | 4,339.14  |
| 30964 | CAÑON/PROYECTOR DE VIDEO CON 3000 ANSI LUMENS,INC:ACCESORIO P/CONVERTIR EN DISPOSITIVO INALAMBRICO,RES. 1024X768 XGA (NATIVA)  | 17,480.00 |
| 30965 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK TRIPP LITE INTERNET 550, 8 SALIDAS AMPLIAMENTE ESPACIADAS, PUERTO USB, CABLES Y SOFTWARE, PROTECCION CONTRA PICOS E. MARCA TRIPP LITE | 1,035.78  |
| 30973 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION :NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0; TIEMPO TIPOICO DE RES 68 MIN                   | 2,857.75  |
| 30975 | PERFORADORA Y CERRADORA MINI WIRE, MARCA GBC, MODELO 130   | 2,346.96  |
| 30976 | PARRILA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, PLACA CUBIERTA DE CEAMICA DE 10" X 10", RANGO DE TEMPERATURA DE 50-540°, 100-1000  | 7,763.31  |
| 30977 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30978 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30979 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30980 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30981 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30982 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30983 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30984 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30985 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30986 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30987 | LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI  | 3,105.00  |
| 30988 | LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI  | 3,105.00  |
| 30989 | LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI  | 3,105.00  |
| 30990 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30991 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30992 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30993 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30994 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30995 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30996 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30997 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30998 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 30999 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 31000 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 31001 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 31002 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 31003 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 31004 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE   | 332.35    |
| 31005 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO, MARCA PERFEK, MODELO PORTA WIRE  | 1,912.95  |
| 31006 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180   | 3,726.00  |
| 31007 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180   | 3,726.00  |
| 31008 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180   | 3,726.00  |
| 31009 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180   | 3,726.00  |
| 31010 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180   | 3,726.00  |
| 31011 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180   | 3,726.00  |
| 31012 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UN GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM.  | 2,484.00  |
| 31017 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN2102  | 9,821.00  |
| 31018 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY, MODELO CYBERSHOT DSC-W210   | 3,599.50  |
| 31019 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA  | 4,191.75  |
| 31020 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA  | 4,191.75  |
| 31021 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA  | 4,191.75  |
| 31022 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA  | 4,191.75  |
| 31023 | ESCRITORIO CONJUNTO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON  | 4,191.75  |
| 31024 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM  | 1,397.25  |
| 31025 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM  | 1,397.25  |
| 31026 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM  | 1,397.25  |
| 31027 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM  | 1,397.25  |
| 31029 | GABINETE CLOSET DE MADERA , FRENTE 0.90 M, FONDO 0.60 M, ALTURA 1.80 M, PUERTAS CON CERRADURA, 4 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE, JALADE  | 3,308.00  |
| 31030 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM  | 3,415.50  |
| 31031 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM  | 3,415.50  |
| 31032 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM  | 3,415.50  |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 31033 | LIBERODE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM   | 3,415.50  |
| 31035 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE MAXIMO CONFORT Y PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ERGONOMICO QUE SE AJ  | 1,527.69  |
| 31036 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO SINCRON DE DOS PALANCAS C/CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, ALTURA DE RESPALDO AJUS   | 1,113.20  |
| 31037 | SILLON FIJO VISITANTE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO REDONDO, RESPALDO DE TELA MESH, ASIENTO TAPIZADO  | 706.00    |
| 31038 | CAMARA DE VIDEO HANDYCAM, 10X OPTICAL ZOOM, CFULL HD 1080, 80 GB, 1920X1080 HD RECORDING,4.0 MEGAPIXELES  | 11,362.00 |
| 31039 | BAÑO MARIA CON CIRCULACION DIGITAL CAPACIDAD DE 22 LTS, RANGO DE TEMP. +5 A 100 °C, UNIFORMIDAD DE +-0.2°C, DISPLAY LCD DE T  | 13,018.00 |
| 31040 | VORTEX (AGITADOR O VIBRADOR) (.CON 2 CABEZALES, UNO DE PLASTICO DE 7.6 CM DE DIAMAMETRO Y OTRO DE 2.5 CM, CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD DE 600 A 3200 RPM) MODELO GENIE 2 | 5,278.50  |
| 31045 | PULIDORA 7 " PROFESIONAL 1200W, MARCA TRUPER  | 1,782.50  |
| 31046 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO  | 368.00    |
| 31047 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO  | 368.00    |
| 31048 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO  | 368.00    |
| 31049 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO  | 368.00    |
| 31050 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO  | 368.00    |
| 31051 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILEN  | 368.00    |
| 31052 | SOFA DE 2 PIEZAS LINEA CONFORTABLES, TAPIZADO EN TELE COLOR CAFÉ , ICLUYE DOS COJINES DE RESPALDO   | 16,675.00 |
| 31053 | PANTALLA LCD 40" FULL HD RESOLUCION 1920X1080, CONTRASTE DINAMICO 30,000:1,ANGULO DE VISION 178°/178°, SALIDA DE AUDIO (RMS)  | 13,110.00 |
| 31054 | PROYECTOR DE VIDEO, SISTEMA DE PROYECCION DE 3 LCD PANELS, PROYECCION DE UNLENTE, 1024X768, RESOL. AREA VISIBLE 40 A 300° E   | 14,444.00 |
| 31055 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR, A 220-1-60, CONTENIDO EVA  | 32,476.00 |
| 31056 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR, A 220-1-60   | 21,919.00 |
| 31057 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31058 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31059 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31060 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31061 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31062 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31063 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31064 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31065 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31066 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO  | 5,686.75  |
| 31068 | CORTADORA DE AZULEJO PROFESIONAL 23", EL CORTE ANGULAR ES DE 45°,CUENTA C/TRANSPORTADOR GRADUADO C/ESCUADRA, BASE DE ALUMINI  | 555.45    |
| 31070 | ESMERILADORA ANGULAR 9" INDUSTRIAL 2300W, MOTOR DE 5.5 HP DE GRAN POTENCIA, C/PROTECCION A SOBRECARGA,6500 RPM, PROVEE UNA R  | 3,029.10  |
| 31071 | LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA PROFESIONAL 200W, MOTOR DE 2 AMP SE MUEVE A 13,500 OPM,AMPS 120V. 2 AMPS. AMPS 220V. 1 AMPS.WAT  | 856.75    |
| 31072 | ROUTER INDUSTRIAL 1800W (SIERRA ELECTRICA) , MOTOR DE 2-1/4 HP O 12 AMP DE VELOCIDAD VARIABLE Y ARRANQUE SUAVE PERMITE REBAJAR SUAVEMENTE                                 | 3,510.95  |
| 31073 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO,PUESTA DE CIERRE MAGNETICO  | 4,404.50  |
| 31075 | MECHERO AUTOMATICO -TOUCH-O MATIC, OPERA HASTA 3200 BTU DIMENSIONES DE 7 1/2" X 3 1/8" X 3 1/4" PARA TUBERIA DE 1/4   | 3,034.33  |
| 31076 | MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY  | 2,639.25  |
| 31077 | MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY  | 2,639.25  |
| 31078 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A ESCRITORIO Y MESA, DE 160 X 35 X 105 CM, COLOR CAOBA  | 2,639.25  |
| 31079 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISM  | 2,794.50  |
| 31080 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "T" INT.POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR                                  | 9,585.00  |
| 31081 | MESA DE TRABAJO DE 200 X 70 X 75 CM, COLOR MAHOGANY   | 2,484.00  |
| 31082 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "T" INT.POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR                                  | 9,585.00  |
| 31083 | ARCHIVERO MOVIL DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, D  | 1,323.00  |
| 31084 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X60X75 CM,PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAV                                  | 5,201.45  |
| 31085 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y                                   | 4,812.75  |
| 31086 | ARCHIVERO HORIZONTAL COLOR CEREZO, MEDIDA DE ALTURA/ANCHO/PROF. 77X78X50 C/DOS GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHI  | 2,835.00  |
| 31087 | MESA MODULAR PARA SALA DE JUNTAS, PATA ESTILIZADA DE 150X75X75 CM, COLOR CAOBA  | 2,328.75  |
| 31090 | SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM  | 2,400.00  |
| 31095 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA   | 1,840.00  |
| 31096 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA   | 1,840.00  |
| 31097 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA   | 1,840.00  |
| 31098 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA   | 1,840.00  |
| 31099 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA   | 1,840.00  |
| 31102 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INT: POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,01 LIBRERO BAJO ESCRITORIO; 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERD                                 | 5,615.00  |
| 31107 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, 12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5",MOVIL , MARCA CANON                                   | 2,774.95  |
| 31108 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, 12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5",MOVIL , MARCA CANON                                   | 2,774.95  |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 31110 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION CUBIERTA CERAMICA CON TEMPERATURA DE 50 A 550°C Y VELOCIDAD DE 60-1100 RPM   | 5,633.44   |
| 31114 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS  | 687.70     |
| 31116 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS  | 687.70     |
| 31117 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS  | 687.70     |
| 31121 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASIENTO Y RESPALDO ACOKINADOS Y TAPIZADOS.   | 502.55     |
| 31122 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASIENTO Y RESPALDO ACOKINADOS Y TAPIZADOS.   | 502.55     |
| 31123 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A   | 3,634.00   |
| 31124 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A   | 3,634.00   |
| 31125 | SILLA GIRATORIA,COJINES ERGONOMICOS P/SOPORTE EXTRA EN REGION LUMBAR,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS   | 722.00     |
| 31126 | GABINETE CLOSET 0.90 X 0.60 X 1.05 M,PUERTAS CON CERRADURA, JALADERAS DE ALUMINIO,COMPARTIMIENTO CLOSET  | 3,425.00   |
| 31127 | ENMICADORA ANCHO MAXIMO 11.4 CM (TAMAÑO CREDENCIAL), TIEMPO DE CALENTAMIENTO 3 MINUTOS, VELOCIDAD 23CM X MINUTO  | 983.25     |
| 31129 | CREDENZA DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPEN   | 4,025.00   |
| 31130 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM   | 621.00     |
| 31131 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM   | 621.00     |
| 31132 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM   | 621.00     |
| 31133 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM   | 621.00     |
| 31134 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM   | 621.00     |
| 31135 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM   | 621.00     |
| 31136 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI   | 1,611.15   |
| 31137 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI   | 1,611.15   |
| 31138 | LIJADORA, MARCA DEWALT, MODELO DW849   | 2,890.62   |
| 31139 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK Z1485 AZUL, 14 NMEGAPIXELES, MEMORIA FLASH SECURE DIGITAL   | 3,500.00   |
| 31140 | AIRE ACONDICIONADO 3TR 36000 BTUS, MARCA LG  | 16,899.00  |
| 31141 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRONIZADO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M   | 1,450.00   |
| 31142 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRONIZADO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M   | 1,450.00   |
| 31143 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRONIZADO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M   | 1,450.00   |
| 31145 | DISCO DURO MARCA LACIE MODELO QUADRA 3.5 1T FW 400/800/E-SATA/USB,   | 2,863.50   |
| 31146 | DISCO DURO MARCA LACIE EXT NEIL POULTON MODELO 500 GB USB/FW400/ESATA  | 1,926.25   |
| 31147 | EQUIPO MULTIPARAMETRO P/MEDICION SIMULTANEA DE OXIGENO DISUELTO, CONDUCTIVIDAD,SALINIDAD Y TEMPERATURA, MEDIDAS 24.13 C, DE  | 24,397.25  |
| 31148 | TERMORREACTOR TR420, 24 PERFORACIONES, 5 PROGRAMAS Y 8 LIBRES DE ELECCION  | 19,575.00  |
| 31149 | PLOTTER RESOLUCION 2880X1440 PPP,1440X1440 PPP (MODO DE PRUEBAS DE COLOR,IMPRESIONES DE 16"X20",IMPRESIONES DE 20"X30",IMPRE   | 113,735.00 |
| 31154 | IMPRESORA LASERJET MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 5 TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS A3,A4,A5,B4-JIS VELOCIDAD DE IMP   | 71,932.50  |
| 31156 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERIA, MARCA TRIPP LITE   | 1,244.12   |
| 31157 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERIA, MARCA TRIPP LITE   | 1,244.12   |
| 31158 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERIA, MARCA TRIPP LITE   | 1,244.12   |
| 31159 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERIA, MARCA TRIPP LITE   | 1,244.12   |
| 31162 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERIA, MARCA TRIPP LITE   | 1,244.12   |
| 31166 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERIA, MARCA TRIPP LITE   | 1,244.12   |
| 31170 | ESCANNER SCANJET 5590, TIPO DE ESCANEADO: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP,, MARCA HP   | 5,250.00   |
| 31171 | ESCANNER SCANJET 5590, TIPO DE ESCANEADO: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP, MARCA HP  | 5,250.00   |
| 31172 | SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA  | 687.70     |
| 31173 | SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA  | 687.70     |
| 31174 | ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON LIBRERO PARA SOBREPONER CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS DE MADERA   | 11,270.00  |
| 31176 | COMPUTADORA PORTATIL VAIO CW15 AZUL, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO P8700, MARCA SONY   | 19,550.00  |
| 31185 | SOUNDSTATION 2W (BASIC) 2.4 GHZ, WDC T WIRELESS, 12 HOUR TALK TIME BATTERY, SECURE VOICE ENCRYPTION, CELL PHONE CONNECTION, 10 (ESTACION DE SONIDO PARA AUDIOCONFERENCIAS CON BATERIA PARA 12 HORAS, GRABACION SEGURA DE VOZ, CON CONEXION A TELEFONO CELULAR) | 11,285.09  |
| 31231 | PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 172,500.00 |
| 31232 | PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 172,500.00 |
| 31233 | PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 172,500.00 |
| 31235 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABACION ACTIVADA POR VOZ, MEMORIA FLASH 1GB, HASTA 260 HORAS DE TIEMPO DE GRABACION, FORMATO MP3   | 1,747.54   |
| 31236 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31237 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31238 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31239 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31240 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31241 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31242 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31244 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31245 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO  | 863.38     |
| 31246 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE   | 4,045.00   |
| 31247 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE   | 4,045.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 31248 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE   | 4,045.00   |
| 31249 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE   | 4,045.00   |
| 31250 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE   | 4,045.00   |
| 31251 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE   | 4,045.00   |
| 31254 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK TRIPP LITE OMNIVS1500, 1500VA 8 CONTACTOS, PUERTO USB RJ45 LINEA TEL/ETHERNET  | 3,387.20   |
| 31255 | MEDIDOR DE REACCIONES EN CADENA DE POLIMERASA EN TIEMPO REAL,INC:LAPTOP LATITUDE E6500 N/S:5QPCWL1,C/UN SISTEMA TERMICO PLAC   | 752,740.94 |
| 31257 | PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PIXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUEST   | 11,187.00  |
| 31258 | PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PIXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUEST   | 11,187.00  |
| 31266 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONITOR LCD 19" N/S:3CQ026B504, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS  | 13,112.00  |
| 31267 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONITOR LCD 19" N/S:3CQ01805BL,TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS   | 13,112.00  |
| 31269 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONITOR LCD 19" N/S:3CQ026B4WN, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS  | 13,112.00  |
| 31271 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONITOR LCD 19" N/S:3CQ026B4WS, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS  | 13,112.00  |
| 31273 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONITOR LCD 19" N/S:3CQ026B4W2, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS  | 13,112.00  |
| 31274 | PROYECTOR BRILLO/LUMENS 3000 LUMENES,RESOLUCION NATIVA:WXGA 1280X800 PIXELES C/CONTROL REMOTO,SELECCION DE FUENTE, HDMI,SLID   | 18,433.40  |
| 31275 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.NTEL CORE 2 QUAD Q8200S,INC: MONITOR LCD 18.5",TECLADO,MOUSE E IMPRESORA N/S:CN09299N4873407G8D2F  | 17,523.34  |
| 31282 | SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 6Q9M1P1   | 77,492.17  |
| 31283 | SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 4Q9M1P1   | 77,492.17  |
| 31284 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA   | 1,804.96   |
| 31285 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA   | 1,804.96   |
| 31288 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA   | 1,804.96   |
| 31290 | PLOTTER HP MEMORIA DE SERIE 32 GB DE MEMORIA,CAP. DE DISCO DURO ESTANDAR 160 GB. TECNOLOGIA DE IMPRESION INYECCION TERMICA   | 80,785.00  |
| 31291 | IMPRESORA XEROX MODELO PHASER 7500 DN, 1200DPI,35PP COLOR, USB, ETHERNET, 1GHZ Y 512   | 39,000.00  |
| 31292 | COMPUTADORA COMPLETA TIPO WORKSTATION DUAL QUAD CORE INTEL XEON,INC: MONITOR DE 22" N/S: CN-0T776R-72872-080-1L2M, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL   | 53,752.00  |
| 31293 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, INC: MONITOR N/S: CN-0D176P-64180-081-13AB, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS  | 11,284.00  |
| 31294 | ESCANER CAMA PLANA (8.5"X14") RESOLUCION OPTICA HASTA 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCTOS. P/100 HOJAS, DUPLEX AUTOMA   | 15,000.00  |
| 31295 | MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR, OBJETIVOS PERFOCALES Y PARCENTRICOS PALNO 4X, 10X, 25X, 40XR (RETRAIBLE) Y 100 XR, ILUMINAC   | 22,865.00  |
| 31296 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNETICA CON CALENTAMIENTO, RANGO DE VELOCIDAD DE 50 RPM @ 1200 RPM, RANGO DE TEMPE   | 4,005.00   |
| 31299 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC: MALETIN, MARCA HP  | 13,672.00  |
| 31302 | ESPECTROFOTOMETRO DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO P/ EL ANALISIS DEL AGUA,RANGO:340 A 900NM,ANCHO DE BANDA 5NM, PRECISION   | 40,935.86  |
| 31303 | ESCANER DE DOCTOS.A COLOR DE CAMA PLANA DIAPOSITIVO FOTOELECTRICO SENSOR DE LINEA MATRIXCCD DE EPSON RESOL.ESCANER 1200X2400   | 4,915.95   |
| 31307 | COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE 13 350M, MARCA DELL  | 14,375.88  |
| 31308 | COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE 13 350M, MARCA DELL  | 14,375.88  |
| 31309 | TELEVISION LCD KDL-46VE5 FULL HD & ECO PANEL , 46 " RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS:8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY   | 32,014.99  |
| 31310 | TELEVISION LCD KDL-46VE5 FULL HD & ECO PANEL , 46 " RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS:8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY   | 32,014.99  |
| 31311 | FUENTE DE PODER AC/DC POWER SUPPLY,3KW 0-20V, 0-150 A, MARCA SORENSEN  | 44,492.96  |
| 31312 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP  | 8,973.00   |
| 31313 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP  | 8,973.00   |
| 31315 | COMPUTADORA PORTATIL DELL PROCESADOR INTEL CORE 13-350M (2.26 GH,3MB CACHE), MARCA DELL  | 12,270.00  |
| 31319 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 17-930, INC. MONITOR 24" N/S:MX0X175R7426208G3NAU, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS,M ARCA DELL   | 21,205.00  |
| 31321 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S: 3CQ026B53F, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP   | 13,867.00  |
| 31322 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S: 3CQ026B52R, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP   | 13,867.00  |
| 31323 | MAQUINA PARA SOLDAR STANDARD SYSTEM PACKAGE, COMBO CABLE, HEX KET SET, METRIC, GROUND CABLE  | 124,437.75 |
| 31324 | COMPUTADORA COMPLETA STUDIO XPS 8100, PROC.INTEL CORE 17-860, INC: MONITOR DE 24" N/S:MX0T505R7426207F1G2U, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL  | 18,760.00  |
| 31325 | SERVIDOR POWER EDGE T310 (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X3460, INCLUYE TECLADO USB, MARCA DELL   | 40,471.88  |
| 31327 | DRAGA PONAR, PIVOTE CENTRADO P/POCO DISTURBIO EN EL FONDO,CUCHARON DE BORDES CONICOS P/UN CORTE PAREJO,CUCHARON Y MANDIBULA  | 35,649.00  |
| 31328 | SONDA P/MEDICION DE NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS DE DIAMETROS REDUCIDOS, ALARMA LUMINOSA,PROBADOR DE ACERO C/PUNT  | 14,328.00  |
| 31329 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) CON DOS PROCESADORES INTEL XEON CUADRUPLE DE 2.8 GHZ FSB X5560 8MB, MEMORIA DIMM 32 GB 667 MHZ (8X4 GB) DUAL RANKED, MARCA DELL, MODELO EDGET610, SERIE 8CZMMN1 | 100,860.00 |
| 31335 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS   | 49,194.71  |
| 31336 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS   | 49,194.71  |
| 31337 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS   | 49,194.71  |
| 31338 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS   | 49,194.71  |
| 31339 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS   | 49,194.71  |
| 31340 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS   | 49,194.71  |
| 31341 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS   | 49,194.71  |
| 31342 | ANALIZADOR TOC UV-CALOR-PERSULFATO,ESTA DISEÑADO P/ANALIZAR AGUAS INC: COMPUTADORA COMPLETA C/MONITOR DE 17" E IMPRESORA Y   | 489,000.00 |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 31343 | MEDIDOR DE PH: DUAL STAR PH/ISE METER INC:MEDIDOR PH/ISE DUAL STAR ORION ELECTRODO 8102BNUWP P/HP ROSS ULTRA SONDA,BASE ELECTRODO C/BRAZO G  | 21,406.50  |
| 31344 | AGITADOR PARA PRUEBA DE JARRAS, 6 POSICIONES;C/BASE ILUMINADA,INC:JARRAS DE LITRO C/PROPELAS DE ACERO,C/MOTOR DC P/CONTROLAR   | 39,800.00  |
| 31345 | MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR,RANGO PH:-2.000 A 19.999 RESOL.0.1/0.01/0.001,INC:BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS,ELEC   | 17,470.00  |
| 31346 | MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR,RANGO PH:-2.000 A 19.999 RESOL.0.1/0.01/0.001,INC:BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS,ELEC   | 17,470.00  |
| 31349 | MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER CLR. MODELO CN2320NF   | 8,550.00   |
| 31350 | NAVEGADOR SATELITAL (GEOPOSICIONADOR) GPS MIO PANTALLA TACTIL DE 3.5" (8.8 CM) INC: BASE P/PARABRISAS, CARGADOR P/AUTO,CABLE USB, POLIZA,MANUA   | 2,326.72   |
| 31353 | CAMARA DE ELECTROFORESIS, HORIZONTAL, SIST.MULTIPLE P/GELES, TAMAÑO DEL GEL 7CMW X 8 CML (6),VOL.DE OPERACION BUFFER 2.3L I  | 30,000.00  |
| 31354 | BAÑO DE BOMBEO C/CONTROL DIGITAL DE TEMP. ESTRUCTURA METALICA DE DOBLE CUERPO INTERIOR,CONTROL ANALOGO,RANGO DE TEMP.60°C SEN  | 22,000.00  |
| 31356 | THERMO PODER ELECTROFORESIS CIENTIFICO SUMINISTROS VERSATIL,FUNCION DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS,LA MEMORIA DE APAGADO QUE  | 21,871.00  |
| 31357 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL P/CANAL ABIERTO,ELECTRONICA RESISTENTE AL AGUA,NEMA 4X,SENSOR FIJO DE VEL.ELECTROMAGNETICO C/6 MTS   | 64,700.00  |
| 31358 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO DIGITAL,INC: DESPLEGUE LCD PROTEGIDO DE LA LUZ UV,CONTROL DE 4 BOTONES,DATALOGER P/30 REPETICI   | 18,500.00  |
| 31359 | PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER MULTIFRECUENCIA, 9 TRANSDUCTORES EN 3 DIFERENTES FRECUENCIAS OPERACIONES MULTI-BAND ACOUSTICS,AI   | 232,758.00 |
| 31361 | BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S:J10003023  | 16,914.00  |
| 31362 | BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S:J10003033  | 16,914.00  |
| 31363 | AGITADOR ROTOR-TORQUE ROTATOR. RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM, 115 VOLTS 50/60 HZ C/CARBON DE 6 PIES Y CLAVIJA   | 12,754.00  |
| 31364 | BALANZA ANALITICA 210 GR, SENSIBILIDAD 0.1/0.01 MG C/CAL DISCOV, MARCA OHAUS   | 45,627.60  |
| 31365 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOPPLER INC: TRASMISOR MEDIDOR CON DATALOGGER Y CABLE DE 3 MTS, TRANSDUCTORES Y CABLES P/MONTAR   | 49,367.50  |
| 31366 | SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA RMX 1000 CARGADO C/12 LICENCIAS P/TRANSMISION DE AUDIO, INC:MICROFONO Y CABLE 30 FT/9M,SOFTWAR   | 338,393.94 |
| 31367 | MEDIDOR PH/EC/TDS/°C,WP,BAJO RANGO, MARCA HANNA  | 9,335.73   |
| 31368 | PERFILADOR ACUSTICO MOVIL BASADO EN EFECTO DOPPLER C/ECOSONDA INTEGRADA,RANGO 0.06 A 5M,RANGO P/MEDIR VELOCIDAD DE AGUA +/-  | 321,030.00 |
| 31369 | MAPA MOVIL TRIMBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE 6.1,PROCESADOR 533 MHZ,CAMARA DIGITAL INTEGRADA DE 3 MEGAPIXELES,BLU   | 15,687.50  |
| 31370 | AUTOCLAVE DE CAMARA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE,VAPOR AUTOGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSAç  | 48,000.00  |
| 31371 | SISTEMA DE ESPECTROFOTOMETROS DE ABSORCION ATOMICA P/TRABAJO SIMULTANEO DE FLAMA Y HORNO DE GRAFITO,INC:CORRECTOR DE FONDO D   | 819,000.00 |
| 31376 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903   | 3,129.61   |
| 31380 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903   | 3,129.61   |
| 31386 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903   | 3,129.61   |
| 31388 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903   | 3,129.61   |
| 31391 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903   | 3,129.61   |
| 31393 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP MULTIFUNCION CON RED Y FAX, (FAX,COPIADORA,IMPRESORA,ESCANER)COLOR LASER HASTA 20 P   | 11,981.00  |
| 31394 | SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MM.RACK., MARCA VARIAN  | 19,950.00  |
| 31395 | SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MM.RACK., MARCA VARIAN  | 19,950.00  |
| 31396 | MEDIDOR DE VELOCIDAD FUNC.ACUSTICO DOPPLER,PROC. DE 16MHZ INC:PROBETA DE 25CM D/VASTAGO,CABLE 10M,CONVERTIDOR DE CORRIENTE,J   | 116,797.50 |
| 31397 | MICROFONO INALAMBRIICO DE SOLAPA Y DIADEMA C/FUNCION DUAL DIVERSITY O CANAL DOBLE,SELECTOR GIRATORIO DE NIVEL,INC.FILTRO AYU   | 3,132.00   |
| 31399 | IMPRESORA LASERJET P4015, 128 MB,52 PPM USB 2.0, 225,000 PAGINAS,1200 DPI, MARCA HP  | 12,745.19  |
| 31400 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA   | 1,215.93   |
| 31401 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA   | 1,215.93   |
| 31402 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0   | 1,215.93   |
| 31403 | DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA   | 1,842.81   |
| 31404 | DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA   | 1,842.81   |
| 31405 | DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA   | 1,842.81   |
| 31406 | BOMBA DE VACIO/PRESION. HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE  | 10,676.52  |
| 31407 | BOMBA DE VACIO/PRESION. HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE  | 10,676.52  |
| 31409 | MONITOR LCD DE 17" RESOLUCION 1280X1024 Y CONTRASTE DE 500:1, BRILLO DE PANTALLA:300 CD-/M2,CONTRASTE:2000:1,PANTALLA TFT LC, MARCA EMACHINES  | 1,324.00   |
| 31414 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROBOOK HP 4720S MEMORIA RAM 4 GB MAX.HASTA 8 GB 1066 MHZ SDRAM DDR,UNIDAD INTERNA 500 GB SATA ILUNIDAD OPTICA BLU R, MARCA HP                            | 20,476.19  |
| 31415 | MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U2410 WIDESCREEN DE 24", MARCA DELL  | 5,975.00   |
| 31416 | MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U3011 WIDESCREEN DE 30", MARCA DELL  | 13,940.00  |
| 31418 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD Q9650 INC: MONITOR 24", 2DO. MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL   | 31,500.00  |
| 31419 | COMPUTADORA COMPLETA OPTIPLEX 960 PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD, INC: MONITOR 22",TECLADO,MOUSE Y BOCINA EN BARRA, MARCA DELL   | 21,860.00  |
| 31421 | TELEFONO ALAMBRIICO SECRETARIAL, MARCA ATLINK5   | 564.66     |
| 31423 | TELEFONO ALAMBRIICO SECRETARIAL, MARCA ATLINK5   | 564.66     |
| 31428 | PLOTER DESIGNJET MEMORIA DE SERIE 32GB,CAP.DISCO DURO 160 GB,TECN.DE IMPRESION INYECCION TERMICA DE TINTA HP, NUMERO DE CART   | 145,250.00 |
| 31429 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA CON FLASH, 10.0 MEGAPIXELES,CCD ALTA SENSIBILIDAD DE 1/1.7", 5X ZOOM OPTICO,FLASH ENCENDI  | 6,479.00   |
| 31430 | TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGULO DE VISION:178° SINTONI   | 17,683.00  |
| 31431 | TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGULO DE VISION:178° SINTONI   | 17,683.00  |
| 31432 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE | 2,052.00   |
| 31433 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE | 2,052.00   |
| 31434 | DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL. TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACIE   | 1,047.00   |
| 31436 | DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL. TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACIE   | 1,047.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 31437 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, MARCA IOMEGA, MODELO EGO  | 1,234.00   |
| 31438 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB, MARCA IOMEGA PRESTIGE, MODELO LDHD-UP2  | 953.00     |
| 31439 | DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND  | 936.00     |
| 31440 | DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND  | 936.00     |
| 31441 | IMPRESORA FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCANEADO Y FAX EN BLANCO Y NEGRO, VEL. IMPRESION EN NEGRO HASTA 12 PPM,VEL.COLOR 8 P, MARCA HP  | 8,176.00   |
| 31442 | IMPRESORA PORTATIL DESKJET VEL.DE IMPRESION 22 PAGS POR MIN.EN NEGRO Y 18 PAGS.POR MIN.COLOR.1200X1200 PUNTOS,MEM.32MB,PUERT, MARCA HP  | 4,482.00   |
| 31443 | COMPUTADORA COMPLETA : TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC:MONITOR E170S N/S:CN0U072N641800A50VUU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL  | 109,350.00 |
| 31444 | COMPUTADORA COMPLETA: TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC:MONITOR E170S N/S: CN0U072N641800A50VOU, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL   | 109,350.00 |
| 31445 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP7426108213DU,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL  | 22,500.00  |
| 31446 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082142U,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL  | 22,500.00  |
| 31447 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL   | 22,500.00  |
| 31448 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL   | 22,500.00  |
| 31449 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL   | 22,500.00  |
| 31450 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC: MONITOR N/S: MX0P587R707150962JEL, TECLADO, MOUSE Y BOCINA,MARCA DELL  | 51,350.00  |
| 31451 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC: 1.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T7U,2.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T6U, MARCA DELL  | 39,930.00  |
| 31452 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC: 1.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T2U,2.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20RKL, MARCA DELL  | 39,930.00  |
| 31453 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S:MX0P587R70715095DQCL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL  | 47,290.00  |
| 31454 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S:MX0P587R707150962CUL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL  | 47,290.00  |
| 31455 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S: MX0P587R707150950A8L, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL   | 47,290.00  |
| 31456 | COMPUTADORA COMPLETA TIPO SERVIDOR POWEREDGE,INC:MONITOR 17" N/S:CN0N445N742610AD0FP6, TECLADO Y MOUSE, MARCA DEL   | 28,470.00  |
| 31458 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HATA 50 MIN. 8 CONTACTOS(4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESP.MARCA TRIPP LITE                                | 2,380.32   |
| 31459 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0, MARCA LACIE, MODELO STARCK   | 2,148.32   |
| 31460 | DISCO DURO EXTERNO:STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT:MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA  | 2,170.36   |
| 31461 | DISCO DURO EXTERNO:STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT:MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA  | 2,170.36   |
| 31462 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE   | 2,148.32   |
| 31463 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE   | 2,148.32   |
| 31464 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE   | 2,148.32   |
| 31465 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE   | 2,148.32   |
| 31466 | IMPRESORA PORTATIL DESKJET,VEL. DE IMPRESION DE 22 PAGS.X MIN. EN NEGRO Y 18 PAGS.X MIN.COLOR,1200X1200 PUNTOS X PLG.MEM.32, MARCA HP   | 5,199.12   |
| 31468 | QUEMADOR DE CD-DVD'S POR EXTERNO, MARCA SAMSUNG, MODELO SE-S084D  | 616.00     |
| 31469 | ANALIZADOR PORTATIL, 5 STAR PLUS, PARA MEDICION DE PH,ORP,CONDUCTIVIDAD,TDS Y OXIGENO DISUELTO,INC:COMPUTADORA COMPLETA DEL   | 42,595.00  |
| 31470 | IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43PPM EN NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,00  | 17,002.88  |
| 31471 | IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43 PPM NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,000   | 17,002.88  |
| 31472 | MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL.IMPRESION 21PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE TRA  | 17,002.88  |
| 31473 | MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL.DE IMPRESION 21 PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE  | 17,002.88  |
| 31474 | (CELDA PARA PRUEBAS DE MAMBRANAS) SEPA CF II MED/HIGH FOULANT SYSTEM,316 SS,75 MIL AND ACCESORIES,INCLUDES: SEPA CF HUDRAULIC HAND PUMP,QUICK RELEASE. M-03S H, MARCA POWER TEAM  | 134,315.57 |
| 31475 | SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC:CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE  | 142,503.71 |
| 31476 | SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC:CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE  | 142,503.71 |
| 31477 | KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR   | 110,754.55 |
| 31478 | KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR   | 110,754.55 |
| 31479 | CRUCETA PARA 10 SENSORES MAS CANAL DE TRANSMISION (TX),HECHA DE ALUMINIO ANODIZADO,CON MUESCAS P/DIRECCIONARSE  | 60,722.21  |
| 31480 | DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC:CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS   | 100,324.83 |
| 31481 | DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS ) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC:CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS  | 100,324.83 |
| 31482 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB,MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D.DURO 500, MARCA DELL   | 23,350.00  |
| 31483 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB,MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D.DURO 500, MARCA DELL   | 23,350.00  |
| 31484 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM SU4100, DISCO DURO 250 GB SATA A (5400RPM) CONECTIVIDAD INALAMBIRICA,BLUETOOTH, MARCA DELL  | 13,810.00  |
| 31485 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-660M,DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SATA,MEMORIA 6 GB DDR3 SDRAM AT 1066MHZ , MARCA DELL  | 23,954.00  |
| 31486 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-460M (2.53GHZ,4 THREADS,D.DURO 500GB 7200 RPM,INC:TECLAO,MOUSE Y MALETIN DE , MARCA DELL  | 23,954.00  |
| 31487 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-740QM QUAD CORE 1.73 GHZ G MB, MEMORIA DE 4GB,DISCO DURO DE 250 GB, MARCA DELL  | 23,515.00  |
| 31489 | COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC:MONITOR DE 20" N/S: MX02NF4M742620861CLL,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL  | 16,889.60  |
| 31490 | COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC:MONITOR DE 20" N/S:MX02NF4M742620861CML,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL   | 16,889.60  |
| 31491 | SERVIDOR ( UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DE 2 PROCESADORES INTEL XEON X5680. 3.33 GHZ,12M CACHE,TURBO,HT,1333MHZ,MEMORIA DE 32 GB (8X4GB),D.DURO 450 GB 15 K, MARCA DELL,M ODELO R710, SERIE JPKJFP1 | 126,846.00 |
| 31492 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC:MONITOR 23" N/S:CN0KPY95728720BA0PPL,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL   | 37,500.00  |
| 31493 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC:MONITOR 23" N/S:CN0KPY95728720BA0PPL,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL   | 37,500.00  |
| 31494 | COMPUTADORA COMPLETAPROCESADOR INTEL CORE 17-870,INC.:MONITOR 22" N/S:MX0H0742620B121LU,TECLADO Y MOUSE MARCA DELL  | 23,980.00  |
| 31495 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 17-870,INC.:MONITOR 22" N/S:MX0H074M742620B121NU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL   | 23,980.00  |
| 31496 | COMPUTADORA COMPLETA .PROCESADOR INTEL XEON,INC:MONITOR 24" N/S:.,TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL  | 87,000.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 31498 | COMPUTADORA PORTATIL XPS 14, PROCESADOR INTEL CORE I3-370M,3 GB DOBLE CANAL,DISCO DURO 500 GB SA,INC:TECLADO,MOUSE Y MALETIN, MARCA DELL                                | 25,250.00  |
| 31499 | MICROSCOPIO TRIOCULAR C/CAMPO CLARO,CONTRASTE DE FASES,CON AJUSTE COAXIAL MACRO Y MICROMETRICO C/ENFOQUE DE 33 MM,EL AJUSTE   | 217,500.00 |
| 31501 | MOLINETE UNIVERSAL FL P/VADEO,RANGO DE MEDICION DE 0.025 M/S.CUENTA CON DOS HELICES INTERCAMBIABLES,INC:CABLE RS232 P/CONECT  | 101,094.50 |
| 31502 | COMPUTADORA PORTATIL PROBOOK HP 4720S/WIM7PRO/17 C17-2.80GHZ/500GB/4GB/DVDRW/BLURAY,MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 4 GB,1066 MH, MARCA HP                                  | 18,103.45  |
| 31503 | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCAÑEADO,ENVIO DIGITAL,FAX,SOPORTE DE MULTITAREA AIO,VEL.DE IMP, MARCA HP                                  | 46,361.21  |
| 31504 | COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHEL3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP                                  | 30,434.48  |
| 31507 | COMPUTADOR COMPLETA OPTIPLEX 960 PROC.CORE2 QUAD,INC:1ER.MONITOR N/S:CN0F8NDP7426109M1F9U Y 2DO.MONITOR N/S:0F8NDP7426109M1F3U,TECLADO, MARCA DELL                      | 38,385.92  |
| 31508 | COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4720s,I7-640M /2.80GHZ/4MB),4GB 1066 1D.PRO 32.OS10,8-CELL 73Wh,1/1/0 500 GB 7200 2.5",17.3, MARCA HP                                   | 18,058.88  |
| 31509 | DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600  | 1,125.53   |
| 31510 | DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600  | 970.28     |
| 31512 | DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600  | 970.28     |
| 31513 | IMPRESORA COLOR VEL.DE IMPRESION EN COLOR (NORMAL,A4)20 PPM,VEL.DE IMPRESION EN NEGRO (NORMAL,A4) 20PPM,HASTA 600X600 PPP,ME, MARCA HP                                  | 5,389.18   |
| 31519 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I5-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL                                | 29,377.45  |
| 31520 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I5-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL                                | 29,377.45  |
| 31522 | DISCO DURO MARCA IOMEGA DE 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600   | 1,125.52   |
| 31523 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, CON CARGADOR KODAK K620-PC, POWERSHOT A490, MEMORIA SD 4 GB SANDISK   | 1,312.93   |
| 31524 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE                         | 3,450.00   |
| 31525 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE                         | 3,450.00   |
| 31527 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE                         | 3,450.00   |
| 31528 | VERNIER (CALIBRADOR), MARCA AUTOTEC   | 279.90     |
| 31529 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 650 W 0-2800 RPM, MARCA DEWALT   | 1,136.20   |
| 31530 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE                          | 3,450.00   |
| 31532 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE                          | 3,450.00   |
| 31533 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE                          | 3,450.00   |
| 31534 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE                          | 3,450.00   |
| 31535 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE                          | 3,450.00   |
| 31538 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE                          | 3,450.00   |
| 31540 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE                          | 3,450.00   |
| 31546 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500 CAL. BTU/H13000  | 12,440.00  |
| 31547 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENFRI. BTU/H 12000 W 3500 CALENTAMIENTO BTU/H 13000   | 12,440.00  |
| 31548 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V. REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500   | 12,440.00  |
| 31549 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500   | 12,440.00  |
| 31550 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500  | 12,440.00  |
| 31551 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500   | 12,440.00  |
| 31552 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR, CORRIENTE ELECTRICA 220 V, REFRIGERANTE R-410, CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500  | 12,440.00  |
| 31553 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500   | 12,440.00  |
| 31554 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500  | 12,440.00  |
| 31555 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V. REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500   | 12,440.00  |
| 31558 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA GABINETE METALICO, INT. ENC-APA GRAL. 6 CONT. POLAR, CABLE TOMACORR. LEDS IND. | 4,592.00   |
| 31560 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK KOBLENZ MOD 12007 EQUIPO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA, CAPACIDAD 1.2 KVA, Y BATERIA PIALIM D | 2,430.00   |
| 31564 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL  | 5,326.72   |
| 31566 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL  | 5,326.72   |
| 31568 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA(UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL   | 5,326.72   |
| 31574 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL     | 5,326.72   |
| 31580 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL     | 5,326.72   |
| 31588 | ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP. PROF.  | 6,279.10   |
| 31589 | ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP. PROF.  | 6,279.10   |
| 31594 | ESCANER RESOLUCION OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL.PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT  | 3,628.40   |
| 31595 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT MAXIMO   | 3,628.40   |
| 31596 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES ADF:FLATBED:8.5X12.3 PULGADAS  | 3,628.40   |
| 31597 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT, ADF:FLATBED  | 3,628.40   |
| 31598 | ESCANER RESOLUCION:OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF   | 4,208.94   |
| 31601 | ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT  | 3,628.40   |
| 31602 | ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT  | 3,628.40   |
| 31603 | ESCANER RESOLUCION: OTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL:PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF:FLATBED:8.5 X  | 3,628.40   |
| 31604 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 480 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF   | 3,628.40   |
| 31605 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL:PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT ADF  | 3,628.40   |
| 31606 | ESCANER RESOLUCION:OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANWEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT   | 3,628.40   |
| 31608 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI NO. PARTE: 301909  | 959.70     |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 31609 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909   | 959.70    |
| 31611 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909   | 959.70    |
| 31618 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL                             | 14,582.00 |
| 31620 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL                             | 14,582.00 |
| 31621 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL                             | 14,582.00 |
| 31622 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO, DOS MONITORES 23",DD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 8GB, MARCA DELL                         | 26,082.00 |
| 31623 | ESTACION DE TRABAJO DELL MOUSE USB, TECLADO MULTIMEDIA,BOCINAS,MONITOR 22",PROC.SIX CORE INTEL XEON, X5660,2.8GHZ,12M L3., MARCA DELL                            | 42,656.00 |
| 31628 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31630 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31631 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31632 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31633 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31634 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31635 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31636 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL  | 13,787.00 |
| 31638 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL                                | 12,700.00 |
| 31640 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL                                | 12,700.00 |
| 31641 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL                                | 12,700.00 |
| 31642 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL                                 | 16,670.00 |
| 31644 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL                                 | 16,670.00 |
| 31645 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL                          | 23,113.00 |
| 31646 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL                          | 23,113.00 |
| 31647 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL                          | 23,113.00 |
| 31649 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES DE 23" MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL                               | 26,082.00 |
| 31650 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,DOS MONITORES 23",MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MHZ DD1TB, MARCA DELL                         | 26,082.00 |
| 31651 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO, DOS MONITORES DE 23" DD 1TB MEM RAM 8GB DDR3, MARCA DELL                             | 26,082.00 |
| 31652 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23",DD DE 1TB SATA 3.0GB/S,8GB DDR3, MARCA DELL                           | 26,082.00 |
| 31653 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23",DD 1TB SATA 3.0GB/S,7200 RPM, MARCA DELL                                 | 26,082.00 |
| 31654 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23",DD 1 TB SATA 3.0GB/S,1GB DDR3, MARCA DELL                             | 26,082.00 |
| 31655 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23",DD 1 TB SATA 3.0 GB/S,MEM RAM 8 GB, MARCA DELL                             | 26,082.00 |
| 31656 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES 23",MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333 MHZ DD1T, MARCA DELL                         | 26,082.00 |
| 31657 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210, TECLADO,DOS MONITORES DE 23"MEM RAM 8 GB,DDR3 SDRAM A 1333MHZ, MARCA DELL                            | 26,082.00 |
| 31658 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: DOS MONITORES DE 23",ALTAVOCES AX210,TECLADO,MOUSE LASER,DD1TB MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MH, MARCA DELL                         | 26,082.00 |
| 31659 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL                         | 14,642.00 |
| 31661 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL                         | 14,642.00 |
| 31662 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL                         | 14,642.00 |
| 31663 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL                         | 14,642.00 |
| 31666 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,MOUSE,MONITOR 20",MEM RAM 6GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES DD 1TB, ALTAVOCES ESTEREO, MARCA DELL                              | 11,450.00 |
| 31667 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL                               | 10,684.00 |
| 31668 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL                               | 10,684.00 |
| 31669 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL                               | 10,684.00 |
| 31670 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRICO, MONITOR 21.5",MOUSE LASER,BOCINAS,TECLADO,DD 1TB,CD/DVD, MARCA DELL   | 16,670.00 |
| 31671 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRICO, MONITOR 21.5",MOUSE LASER,BOCINAS,TECLADO,DD 1TB,CD/DVD, MARCA DELL   | 16,670.00 |
| 31673 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,MONITOR 19",DD 500GB 3.0 GB/S 2.5 SATA,MEM RAM 4GB DDR3, MARCA DELL                              | 10,675.00 |
| 31674 | MONITOR MODELO ULTRASHARP U2711 MONITOR PLANO 27" PANTALLA ANCHA,RES.MAX.2560X1440(WQHD)A 60 HZ, MARCA DELL  | 10,515.00 |
| 31675 | IMPRESORA LASER COLOR EN RED 15.8" X 19.8" X 18.5", PESO 53.5 LB, VEL.IMP.31PPM BLANCO Y NEGRO 26PPM A COLOR MEM 256MB, MARCA DELL                               | 8,700.00  |
| 31676 | ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON                                 | 9,421.36  |
| 31677 | ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON                                 | 9,421.36  |
| 31679 | DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE:USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM  | 1,788.28  |
| 31680 | DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE:USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM  | 1,788.28  |
| 31681 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525DN (CC470A), ESPECIFICACIONES DE VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 30 PPM A COLOR 30 P                                     | 21,672.50 |
| 31682 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR 22", DD 500 GB MEM RAM 8 GB DDR3  | 23,113.00 |
| 31684 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC | 920.00    |
| 31685 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC | 920.00    |
| 31686 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC | 920.00    |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 31688 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES ESTEREO,PANTALLA 21.5",DD 500 GB SERIAL ATA,MEM RAM 4GB DOBLE CAN, MARCA DELL   | 9,885.00  |
| 31690 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600 INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22", DD 1TB SATA 3.0 GB/S, MEM 8 GB, DDR3, MARCA DELL   | 22,373.00 |
| 31691 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600 MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22",DD 1TB SATA 3.0 GB/S 7200 RPM, MEM 8GB DDR3, MARCA DELL   | 22,373.00 |
| 31692 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600,MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22", DD 1TB SASTA 3.0 GB/S, MEM 8GB DDR3, MARCA DELL  | 22,373.00 |
| 31693 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333MHZ,2DIMMS PANTALLA LED ALTA DEF., MARCA DELL  | 11,159.00 |
| 31694 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250 GB SATA 3.0GB/S,7200 RPM, MARCA DELL  | 17,830.00 |
| 31696 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250GB SATA 3.0 GB/S,7200 RPM, MARCA DELL   | 17,830.00 |
| 31697 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250GB SATA 3.0GB/S,7200RPM, MARCA DELL   | 17,830.00 |
| 31698 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22",MEM 16 GB DDR3, MARCA DELL   | 25,546.00 |
| 31699 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO XPS 15Z PANTALLA WLED,DD 500 GB SATA A (7200 RPM),MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 1333 MHZ  | 14,827.00 |
| 31700 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL   | 28,865.00 |
| 31703 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z MOUSE TIPO PAD, MEM 6 GB DDR3 AT 1600 MHZ, DD 256GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MARCA DELL   | 28,865.00 |
| 31704 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DELL MODELO PRECISION T7500 INCLUYE:DOS DISCOS DUROS 500 GB CADA UNO,BOCINAS,TECLADO,RATON LASER, MARCA DELL, MODELO T7500, 7SDMVR1             | 48,372.00 |
| 31705 | MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA,RESOLUCION MAXIMA DE 2560 X 1440 (WQHD)60HZ   | 12,197.40 |
| 31706 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE:DOS DISCOS DUROS DE 500 GB CADA UNO,BOCINAS,TECLADO,RATON LASER, MEM RAM 12 GB DDR3 RDIMM, MARCA DELL, MODELO T7500, SERIE 7SFHVR1      | 48,372.00 |
| 31707 | MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA,RES. MAX.2560 X 1440(WQHD)60 HZ   | 12,197.40 |
| 31709 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION,DD 500 GB SATA (7200RPM),MEM 8.0GB DDR3-1333MHZ SDRAM 2DIMMS, MARCA DELL  | 22,175.00 |
| 31711 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z INCLUYE. MOUSE TIPO PAD,DD 256GB,SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S MEM 6GB DDR3 AT, MARCA DELL  | 28,865.00 |
| 31712 | COMPUTADORAPORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT,MOUSE TIPO PAD,, MARCA DELL   | 28,865.00 |
| 31713 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20" DD 250 GB, MARCA DELL  | 17,830.00 |
| 31714 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T7500,RATON LASER USB 6 BOTONES,TECLADO,BOCINAS AX510PA,MONITOR 27" DOS DD 500GB C/U., MARCA DELL  | 41,700.00 |
| 31716 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333 MHZ 2 DIMMS PANTALLA LED ALTA DEF. MARCA DELL  | 11,159.00 |
| 31717 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES AX210,MONITOR 20",DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM)MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL  | 11,450.00 |
| 31718 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES AX210,MONITOR 20",DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM),MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL   | 11,450.00 |
| 31719 | REFRIGERADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, CAP. 16 PIES CUBICOS,CONTROL DIGITAL DE TEMP., MARCA TORREY  | 20,600.00 |
| 31720 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31721 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31722 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31725 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31727 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31728 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31729 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31730 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31732 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB   | 1,200.90  |
| 31733 | ENFRIADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE CON FRIGOBAR MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA,REFRIGERADOR 2 PIES CUBICULOS BLANCO  | 4,446.00  |
| 31734 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO BOCINAS AX210 ESTEREO,DD 1TB-7200 RPM,SATA 3.0 GB/S,MONITOR 21.5",MEM 6GB, MARCA DELL  | 19,337.20 |
| 31735 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MODELO POWEREDGE T310 DOS DISCOS DE 1 TB A 7.2 RPM SATA 3 GBPS (2 TB EN TOTAL) MEM 8 GB (2X4GB)1333 MHZ RAID 0, MARCA DELL, MODELO POWERDGE, SERIE G150TR1 | 36,908.88 |
| 31736 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20",DD 500GB SERIAL ATA (7200 RPM) MEM 4GB DDR3SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL  | 16,984.72 |
| 31737 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR DE 20",DD 500 GB SERIAL ATA (7200 RPM),MEM 4GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL   | 16,984.72 |
| 31738 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM) MEM 8GB DDR3-1333MHZ SDRAM, MARCA DELL   | 25,723.00 |
| 31739 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM),MEM 8.0 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DEL  | 25,723.00 |
| 31740 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500GB SATA (7200 RPM) MEM 8.0 GB DDR3-1333 MHZ SDTRAM 2 DIMMS, MARCA DELL  | 25,723.00 |
| 31744 | GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR: 76CSX CANALWES 12,MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE,PRECISION 15M,(3M CON WAAS ACTIVADO)   | 7,560.00  |
| 31745 | GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR: 76CSX CANALES 12,MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE,PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO)  | 7,560.00  |
| 31748 | SONDA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA,MARCA SOLINST SONDA DISEÑADA P/MEIR NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS REDUCIDOS   | 11,830.00 |
| 31750 | COMPUTADORA PORTATIL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333MHZ TECLADO ESTANDAR PANTALLA LCD 15.6, MARCA DELL  | 27,250.00 |
| 31751 | COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333 MHZ TECLADO EST PANTALLA LCD, MARCA DELL  | 27,250.00 |
| 31753 | PIZARRON BLANCO 1.20 X 0.90 PORCELANIZADO MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON, MARCA MONARCH   | 990.00    |
| 31754 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO, MOUSE OPTICO,MONITOR 19",DD 1TB, MEM RAM, DDR2 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3, MARCA DELL   | 12,940.00 |
| 31755 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 19", DD 1TB, MARCA DELL  | 12,940.00 |
| 31758 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. TIMER APAGADO AUTOMATICO 1-12 HRS.CONT.REM  | 979.01    |
| 31760 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO  | 979.00    |
| 31761 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER APAGADO 1-12 HRS. CONTROL REMOTO  | 979.01    |
| 31762 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO  | 979.01    |
| 31764 | VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA 3 VEL.,OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HORA HASTA 7 1/2 CONTROL REMOTO  | 843.97    |
| 31765 | VENTILADOR DE TORRE 1 M. DE ALTURA 3 VEL. OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HR.HASTA 7 1/2,CONTROL REMOTO   | 979.00    |
| 31767 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES   | 843.97    |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 31768 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES  | 843.97    |
| 31769 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES  | 843.97    |
| 31770 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES   | 843.97    |
| 31771 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTE  | 843.97    |
| 31772 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES  | 843.97    |
| 31773 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES)   | 843.97    |
| 31779 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL                                       | 28,865.00 |
| 31780 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VELOCIDAD  | 25,677.00 |
| 31781 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VEL.   | 25,677.00 |
| 31782 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VEL. VAR. DE 10 A 600 RPM  | 25,677.00 |
| 31783 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN. VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM   | 25,677.00 |
| 31784 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VEL.VAR. DE 10 A 600 RPM   | 25,677.00 |
| 31785 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM  | 25,677.00 |
| 31786 | IMPRESORA HP CP2025DN VEL.IMP. NEGRO HASTA 20PPM,A COLOR HASTA 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ   | 7,237.75  |
| 31787 | IMPRESORA 5200 (Q7545A), MARCA HP, MODELO 5200TN   | 30,461.14 |
| 31790 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP  | 2,460.68  |
| 31791 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A),VEL.IMP. HASTA 26 PPM,RES. HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP   | 2,460.68  |
| 31792 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO HASTA 20 PPM,A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP   | 7,237.75  |
| 31793 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO HASTA 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP   | 7,237.75  |
| 31794 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.IMP. 600X600X2DPI, MARCA HP  | 2,460.68  |
| 31797 | IMPRESORA HO CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP   | 7,237.75  |
| 31798 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. 26 PPM RES. IMP. 600X600X2, MARCA HP  | 2,460.68  |
| 31799 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL.IMP. NEGRO 30 PPM,COLOR 30 PPM,CALIDAD IMPRESION 600X600 PPP, MARCA HP  | 13,893.17 |
| 31800 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP  | 7,237.75  |
| 31802 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP  | 7,237.75  |
| 31803 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP  | 7,237.75  |
| 31804 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP   | 13,893.17 |
| 31810 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP   | 13,893.17 |
| 31814 | MONITOR 27" LED CINEMA DISPLAY-SPA MACINTOSH,PANTALLA TFT DE MATRIZ ACTIVA, MARCA APPLE  | 13,106.00 |
| 31816 | DISCO DURO MARCA IOMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD   | 3,865.00  |
| 31817 | DISCO DURO MARCA IOMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD   | 3,865.00  |
| 31820 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS,5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR, MARCA CELICA  | 135.00    |
| 31821 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR  | 135.00    |
| 31822 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR  | 157.00    |
| 31823 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR  | 157.00    |
| 31824 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR  | 157.00    |
| 31825 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR  | 157.00    |
| 31826 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR  | 157.00    |
| 31827 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR  | 157.00    |
| 31828 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PORCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE:RATON MAGIC MOUSE,TECLADO APPLE NUMERICO, MEM RAM 8GB,DD SERIAL ATA 2 TB Y 3 GB/S A 7200RPM, MARCA APPLE | 54,862.32 |
| 31829 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MONITOR 27".INTEL CORE I7DE 3.4 GHZ DE CUATRO NUCLEOS,8GB SDRAM DDR3 DE 1333 MHZ 4X2 GB., MARCA APPLE   | 37,854.25 |
| 31830 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO.,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB CACHE, MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX   | 16,530.97 |
| 31831 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO.,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB CACHE, MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX   | 16,530.97 |
| 31832 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31833 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX   | 16,530.97 |
| 31834 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX   | 16,530.97 |
| 31835 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31836 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" DD 500 GB SATA II/30 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB, MARCA LANIX   | 16,530.97 |
| 31837 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31838 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31839 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31840 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31841 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31842 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18." LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX  | 16,530.97 |
| 31844 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX   | 16,530.97 |
| 31845 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM   | 1,649.90  |
| 31849 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM   | 1,649.90  |
| 31850 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM   | 1,649.90  |
| 31851 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM   | 1,649.90  |
| 31852 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM   | 1,649.90  |
| 31853 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM   | 1,649.70  |
| 31854 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM   | 1,649.90  |
| 31856 | DISCO DURO 3 TB, MARCA SEAGATE, MODELO GO FLEX   | 3,452.70  |



|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 31858 | IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA LEXMARK MODELO E2600N VEL.IMP.:HASTA 35 PPM,RESOLUCION 600X600 DPI(1200 DPI EFECTIVOS)   | 3,478.84   |
| 31859 | CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 467 PIES CUBIXOS DE ESPACIO INTERIOR,INCLUYE DOS TRAGALUCES Y DOS VENTANAS,PUERTA CON CERRADURA   | 10,343.97  |
| 31862 | TORRE DE MULTICOPIADO (UNA UNIDAD CON CAP. COPIADO DE 6 DVDS DE FORMA SIMULTANEA INC.DUPLICADOR,8 QUEMADORES  | 7,500.00   |
| 31863 | PLOTTER,RESOLUCION DE IMPRESION EN NEGRO,HASTA 2400X1200 OPTIMIZADO DPI DE ENTRADA 1200X1200,A COLOR RES. 2400X1200   | 79,117.13  |
| 31866 | FRIGOBAR CARACTERISTICAS TECNICAS:VOLUMEN 40 LT. ALTO 567 MM. ANCHO 436 MM. FONDO 432 MM. PESO 16 KG,POTENCIA: 60W  | 2,821.19   |
| 31867 | HORNO DE MICROONDAS GRILL 1.4 ESPEJO SILVER, 9 MENUS,10 NIVELES DE POTENCIA,CAP. 2 PIES,  | 1,249.14   |
| 31868 | COMPUTADORA COMPLETA INLCUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO INALAMBRIICO,BOCINA AX510,DOS MONITORES 20",DD500 GB SATA,MEM 4 GB,DDR3   | 19,914.88  |
| 31869 | GEOPOSICIONADOR GPS MAP 62S 2,4"X6,3"X1,4",PANTALLA:1,6"X2,2",RES. PANTALLA 160X240 PIX.MEM.INT. 1.7 GB WAYPOINTS:2000 RUTAS:200 TRACK LOG  | 10,047.17  |
| 31870 | GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MOBILE MAPPER 6 ACTUALIZACION 1 VEZ POR SEGUNDO PRECISION TIEMPO REAL,2-5 M. CANALES 12 (L1)DATUMS DE USU  | 13,940.52  |
| 31871 | CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS ULTRA ALTA PRESION SERIE NEXERA,MODULO DE CONTROL MODELO CBM-20A CON ETHERNET VERSIOND DE ROM 2.0  | 922,150.00 |
| 31874 | REACTOR DE DIGESTION PARA DQO.FOSFORO TOTAL Y NITROGENO TOTAL PARA VIALES DE 16 MM. Y 20 MM. EL REACTOR COD HI839800  | 10,000.00  |
| 31875 | VENTILADOR DE TORRE 42"(106.68 CM.),PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES,CONT.REMOTO  | 979.01     |
| 31876 | HORNO DE MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE POT.NOM.1 W,MONITOR ELECTRONICO CON RELOJ DIGITAL,10 NIVELES DE POT.BOTON 30 SEGUNDO  | 1,249.14   |
| 31879 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA PIX REALES 10.1 MILL.SENSOR DE IMAGEN CCD 1/1,7" PIX TOTALES 10.39 MILL.(APROX)ZOOM 7,1 DIST.FOC.6,0  | 8,274.82   |
| 31880 | QUEMADOR EXTERNO DVD:SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECT.DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG  | 1,010.77   |
| 31881 | QUEMADOR EXTERNO DE DVD:SUPER DVD 22X FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.DE LECT. DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG   | 1,010.77   |
| 31882 | QUEMADOR EXTERNO DE DVD:SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECTURA DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG  | 1,010.77   |
| 31883 | SERVIDOR(UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) EN RACK PROCESADOR AMD OPTERON 4164 EE.6C 1.8 GHZ, 2M L2/6M L3, 1333 MHZ MAX MEM,DD HOT PLUG 600 GB 15K RPM 16GB ME. MARCA DELL, MODELO E125, SERIE H9ZR9S1 | 118,240.00 |
| 31885 | SONDA MULTIPARAMETRICA CON PROTECCION ANTI ALGAS Y CONCHAS (AUTO LIMPIEZA) HASTA 200 M. PROF.CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS  | 138,740.00 |
| 31886 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP: RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768, DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM DDR3 DE 4 GB,BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP  | 10,879.61  |
| 31887 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP  | 10,879.61  |
| 31888 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP  | 10,879.61  |
| 31890 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP  | 10,879.61  |
| 31891 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP  | 10,879.61  |
| 31893 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP  | 10,879.61  |
| 31896 | IMPRESORA HP LASERJET VEL. 20 PPM,RES 1200 X 1200 DPI, SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA,REF.Q2610A   | 3,954.64   |
| 31897 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM, RES 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% DE COBERTURA,REF.Q2610A  | 3,954.64   |
| 31898 | IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A)  | 65,510.04  |
| 31899 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA REF. Q2610 A   | 3,954.64   |
| 31900 | IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A)  | 65,510.04  |
| 31901 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM,RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS CON 5% DE COBERTURA REF. Q2610A   | 3,954.64   |
| 31902 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20PPM,RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA,REF. Q2610A   | 3,954.64   |
| 31903 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL.20PPM,RES.1200 X 1200 DPI, SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA REF. Q2610A  | 3,954.64   |
| 31904 | CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MP,MP ZOOM OPTICO 35X,ZOOM COMBINADO 140X,PANTALLA LCD 2.7" MOVIL,GRAN ANGULAR 24 MM.VIDEO HD,ESTUCHE   | 5,267.00   |
| 31905 | PROYECTOR LUMINOSIDAD 2500 LUMENS,RES.MAX.1280 X 800,RANGO DE CONTRASTE 3000_1,PROYECCION MAX. HASTA 300 PULGADAS   | 10,800.00  |
| 31909 | ESCANER SUPERFICIE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION DE ESCANE0,OPTICA HASTA 2400 PPP PROF. 48 BIT  | 4,259.80   |
| 31910 | PANTALLA LC-52LE830 SHARP CARACTERISTICAS USB-VIDEO-FOTO-MUSICA QUADPIXEL AQUOS NET X-GEN PANEL HDMI (4)FULL HD   | 21,110.20  |
| 31911 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, 4 CARTUCHOS DE TONER VEL.IMP. B/N Y COLOR 30 PPM RES. MAX. IMP. 2400 X 600 DPI  | 11,980.00  |
| 31912 | GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC)GRAB. VOZ EST. ALTAVOZ DE 90 MW,LCD   | 950.00     |
| 31913 | GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTAVOZ 90 MW LC  | 950.00     |
| 31914 | GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTAVOZ 90 MW LC  | 950.00     |
| 31915 | ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIM. AUT.DE DOCUMENTOS RES. OPTICA DE DIGITALIZACION   | 15,455.48  |
| 31916 | FOTODOCUMENTADOR CON CAMARA DIGITAL EN COLOR; PHOTODOC-IT 65 CON TRANSILUMINADOR LM-26E,DE 21 X 26 CM. FILTRO 302/365 NM,UV , MARCA CANON   | 49,750.09  |
| 31917 | MINICENTRIFUGA SPECTRUFUGE DE TAMAÑO PERSONAL COLOR AZUL,CON DOS ROTORES PARA TUBOS 1.5/2.0 ML Y 0.5 Y 0.4 ML.  | 2,915.69   |
| 31918 | MEDIDOR DE HUMEDAD DE SUELO RANGO: DE 0 A 50%,SONDA DE TRABAJO PESADO LONG. 20 CM. SONDA INTEGRADA AL INST.4 BAT DE 1.5V DC   | 5,785.00   |
| 31919 | MEDIDOR DE DISTANCIA LASER ALTA RES. DE 2.4" COLOR DIGITAL DE PUNTO BUSCADOR DE VISUALIZACION DE LOS OBJETIVOS AL AIRE LIBRE  | 13,800.00  |
| 31921 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:DD 1TB SATA 3GBV/S,MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3,MONITOR 23",TECLADO,MOUSE OPTICO,GABINETE ALIENFX  | 43,838.89  |
| 31923 | COMPUTADORA PORTATILLAPTOP MODELO PRECISION M6600,MEM 8.0 GB DDRR-1333 SDRAM,DISPOSITIVO OPTICO 8X DVD+/-RWS,DD 250 GB DE 7200 RPM, MARCA DELL  | 49,552.56  |
| 31926 | AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR,CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS,REFRIGERANTE R-410,CAP.ENF.BTU/H 12000,W3500   | 15,250.00  |
| 31927 | AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR,CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS,REFRIGERANTE R-410,CAP.ENF.BTU/H 18000,W 6000  | 16,938.00  |
| 31928 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SOLAR,CON CAP. DE 6 TR INCLUYE:2 EQ.P/AIRE ACOND.TIPO PISO TECHO,SOLO FRI0 3.0 T.R.36 MBH   | 32,438.00  |
| 31929 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT CAP. 2 TR (1+1) 2 EVAPORADORES DE 1 TR C/U,SOLO FRI0 CONTROL REMOTO 220 V   | 12,062.50  |
| 31930 | ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTO (ADF)RES.OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP,PROF.46 BITS  | 1,723.28   |
| 31931 | ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RES.OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP PROF.48 BITS  | 1,723.28   |
| 31933 | TERMOBAÑO DE ACERO,CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA,SENSOR ELEC.ULTRASENSIBLE, MARCA RIOSSA  | 11,595.00  |
| 31934 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,MODELO P7000 DE 10.1 MP ZOOM 7X (28-20MM)PANT.CLEAR COLOR 3",ALTA RESOLUCION(921.000PTS)   | 9,396.00   |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 31936 | 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE DE MANO TIPO PG288/PG58,CONECTOR XLR 1/4",RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE,DIM:388MM LAR X 116AN   | 6.915.00     |
| 31937 | 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE MANO TIPO PG288/PG58,RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE,CONECTOR XLR 1/4",DIM:388 X MM LAR X 116AN   | 6.915.00     |
| 31941 | IMPRESORA, CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER,256 MB MEM,MAX 1GB,VEL. PROC.515 MHZ, MARCA HP   | 14,331.33    |
| 31942 | IMPRESORA; CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP,TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER,256 MB MEM, MAX. 1 GB,VEL.PROC. 515 MHZ, MARCA HP  | 12,354.60    |
| 31943 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MARCA DELL MODELO POWEREDGE R910,PROCESADOR 2X,INTEL XEON E7520 1.86 GHZ,18M CACHE,4.80 GT/S QPI,TURBO,HT,32 GB MEM, SERIE GWRJWR1                            | 102,450.00   |
| 31944 | SERVIDOR PROLIANT (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DL360 G7 HP SIX-CORE INTEL XEON 5645,12 GB MEM,CONTROLADOR DE ARREGLO DE DISCOS P410 256 MB CONTROLLER, MARCA HP, MODELO HSTS-2133, SERIE MXQ129025N | 89,772.73    |
| 31945 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MEM 12 GB(6 X 2GB)DISCO DURO SERIAL ATA DE 2 TB Y 3 GB7S A 7200 RPM GRAFICOS ATI RADEON HD 5770, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H01401HEU      | 81,639.83    |
| 31946 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1 TB Y 3 GB/S A 7200 RPM,PANTALLA PLANA 27",MOUSE,TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701KEU                  | 97,570.44    |
| 31947 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1TB Y 3 GB/S A 7200 RPM,PANTALLA PLANA 27",MOUSE,TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701LEU                   | 97,570.44    |
| 31948 | PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO,PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL,TEMPERATURA MAX. A 300°C,SENSIBILIDAD 1°C,  | 3,280.00     |
| 31949 | PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL,TEMPERATURA MAXIMA A 300°C,SENSIBILIDAD 1°C   | 3,280.00     |
| 31950 | PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA DE LCD CON CONTROLADOR DIGITAL,TEMPERATURA MAXIMA A 300°C,SENSIBILIDAD 1°C  | 3,280.00     |
| 31951 | CLUSTER DE ALTO REDIMIENTO CON 10 SERVIDORES TIPO BLADE EN CHASIS, MEM. RAM 12 GB DE 1333MHZ, 1DD DE 1TB, 7.2 K RPM, SATA 3.5  | 1,792,400.00 |
| 31952 | CARCASA SUBMARINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PERMITE 40 MTS. DE PROF. PARA CAMARA CANON G10,CON PANEL FRONTAL DE VIDRIO   | 4,875.00     |
| 31953 | MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP.MEDIDOR DE DOBLE CANAL MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE POR CANAL INDIVID   | 33,500.00    |
| 31955 | MONOPIE FIBRA DE CARBONO DE CUATRO ELEMENTOS, MARCA MANFROTTO  | 3,103.45     |
| 31957 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31958 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31959 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31960 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31961 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31962 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31963 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31964 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31965 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31966 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31967 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31968 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31969 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31970 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31971 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31972 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31973 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31974 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31975 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP   | 18,965.84    |
| 31976 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL   | 74,324.38    |
| 31977 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL   | 74,324.38    |
| 31978 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL   | 74,324.38    |
| 31979 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL   | 74,324.38    |
| 31980 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL   | 74,324.38    |
| 31981 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY,MEM 12 GB,DD 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL   | 74,324.38    |
| 31983 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP   | 10,327.11    |
| 31984 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP   | 10,327.11    |
| 31986 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP   | 10,327.11    |
| 31987 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP   | 10,327.11    |
| 31988 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP   | 10,327.11    |
| 31990 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP   | 10,327.11    |
| 31991 | MUFLA DE CALENTAMIENTO DE MUESTRAS CATALOGO BF51841C,TRATAMIENTOS DE CALOR,PROCEDIMIENTOS DE CALCIFICACION,PRUEBAS DE IGNICI   | 106,795.89   |
| 31992 | SCINTILOMETRO BLS900,MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION,4M CABLE FROM SPU TO PC (ETHERNET)10M CABLE FROM SPU TO PC (RS232)   | 762,169.59   |
| 31993 | CAJA DE ALUMINIO PARA SCINTILOMETRO BLS900,MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION, MARCA ZARGES  | 14,154.58    |
| 31994 | SENSOR TIEMPO REAL EVAPO-TRASPIRACION PARA LA SERIE BLS (SCINTILOMETRO) INTERFASE Y SOFTWARE, MARCA CAMPBELL SCIENT  | 489,966.17   |
| 31995 | COMPUTADORA CLOMPLTA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX   | 24,046.05    |
| 31998 | COMPUTADORA CLOMPLTA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX   | 24,046.05    |
| 32000 | COMPUTADORA CLOMPLTA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX   | 24,046.05    |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 32001 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32002 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32004 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32006 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32007 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32008 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32010 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32011 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32012 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 24,046.05  |
| 32014 | COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX                              | 27,423.07  |
| 32015 | ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIMENTADOR AUT.DE DOC.RES. OPTICA DE DIG.HASTA 2400 PP  | 15,455.48  |
| 32017 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS   | 16,324.66  |
| 32018 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS   | 16,324.66  |
| 32019 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS   | 16,324.66  |
| 32020 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP | 11,979.45  |
| 32022 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP                             | 16,324.66  |
| 32023 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP                             | 16,324.66  |
| 32024 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP                             | 16,324.66  |
| 32025 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP | 11,979.45  |
| 32026 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP                             | 16,324.65  |
| 32027 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP       | 87,532.39  |
| 32028 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP       | 87,532.39  |
| 32029 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP       | 87,532.39  |
| 32030 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP                           | 19,958.72  |
| 32031 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP                           | 19,958.72  |
| 32033 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP                           | 19,958.72  |
| 32034 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS                                     | 14,072.98  |
| 32035 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS                                     | 14,072.98  |
| 32036 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS                                     | 14,072.98  |
| 32037 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS                                     | 14,072.98  |
| 32038 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS                                     | 14,072.98  |
| 32039 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP   | 10,327.00  |
| 32040 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP   | 10,327.00  |
| 32041 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE 13-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP   | 10,327.00  |
| 32043 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K                                  | 21,785.67  |
| 32044 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K                                  | 21,785.67  |
| 32045 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K                                  | 21,785.67  |
| 32046 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K                                  | 21,785.67  |
| 32047 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR24 LCD 1920X 1900VGA, BLU RAY WRITER DRIVE HP 1 TB, TECLADO MOUSE Y BOCINAS, MARCA SRI INSTRUMENTS                          | 22,801.41  |
| 32048 | COMATOGRAFO DE GASES, POSEE LA CAPACIDAD DE MONTAR HASTA 4 DETECTORES, 5 INYECTORES INCLUYE IMPRESORA PIXMA MODELO IP2700  | 347,072.00 |
| 32049 | DISRUPTOR:LLEVA A CABO LA INTERRUPCION DE LOS MAS DUROS CON LAS CELULAS DE ALTA POTENCIA DE AGITACION, MARCA GENIE   | 8,143.00   |
| 32050 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL       | 22,124.47  |
| 32051 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL       | 22,124.47  |
| 32052 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL       | 22,124.47  |
| 32053 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL       | 22,124.47  |
| 32054 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL       | 22,124.47  |
| 32055 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL       | 22,124.47  |
| 32056 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL       | 22,124.47  |
| 32057 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL      | 19,072.82  |
| 32058 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL      | 19,072.82  |
| 32059 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL      | 19,072.82  |
| 32061 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL      | 19,072.82  |
| 32062 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL      | 22,124.47  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 32063 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL   | 22,124.47  |
| 32064 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL   | 22,124.47  |
| 32065 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL   | 22,124.47  |
| 32066 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL   | 22,124.47  |
| 32067 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL   | 22,124.47  |
| 32068 | MODELO 2012, KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR ULTRA SILVER,4CIL.,TORQUE 226 NM4,400 RPM,6 VEL.RIN 17",5 PASAJEROS   | 238,344.83 |
| 32069 | MODELO 2012,KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR NEGRO TUXEDO,4 CIL.,TORQUE 226NM4, 400 RPM,6 VEL.RIN 17",5 PASAJEROS   | 238,344.83 |
| 32070 | COLORADO 4X2 CREW CAB,2012,CAP. CARGA 577 KG. POTENCIA:185 HP,MOTOR 2,9L,FRENOS ABS EN 4 RUEDAS,BOLSAS DE AIRE,AIRE ACOND.                                      | 267,000.00 |
| 32071 | COLORADO 4X2 COLOR ROJO VICTORIA, CREW CAB,2012,CAP. CARGA:577 KG,POT. 185 HP,MOTOR:2.9 L.4 CIL.FRENOS ABS EN 4 RUEDAS  | 267,000.00 |
| 32072 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32073 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32074 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32075 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32077 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32078 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32079 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32080 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32081 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32082 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32083 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32084 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32085 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32086 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP                          | 14,072.98  |
| 32087 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL   | 19,072.82  |
| 32088 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL   | 19,072.82  |
| 32089 | KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAP.MAX. 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP.TELESCOPICO  | 41,519.00  |
| 32090 | KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAP.MAX. 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP.TELESCOPICO  | 41,519.00  |
| 32091 | COMPUTADORA PORTATIL. (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267204W     | 10,929.52  |
| 32092 | COMPUTADORA PORTATIL. (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267264W     | 10,929.52  |
| 32093 | COMPUTADORA PORTATIL. (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267215W     | 10,929.52  |
| 32094 | COMPUTADORA PORTATIL. (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267228W     | 10,929.52  |
| 32095 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017346H               | 15,177.80  |
| 32096 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017356H               | 15,177.80  |
| 32097 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017337H               | 15,177.80  |
| 32098 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017325H               | 15,177.80  |
| 32107 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017363H               | 15,177.80  |
| 32108 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017355H               | 15,177.80  |
| 32109 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017353H               | 15,177.80  |
| 32111 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017333H               | 15,177.80  |
| 32112 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017329H               | 15,177.80  |
| 32128 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208DM | 2,950.00   |
| 32135 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CL | 2,950.00   |
| 32136 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CF | 2,950.00   |
| 32141 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CZ | 2,950.00   |
| 32149 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C1 | 2,950.00   |
| 32154 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BY | 2,950.00   |
| 32157 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208D0 | 2,950.00   |
| 32160 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C3 | 2,950.00   |
| 32161 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208DS | 2,950.00   |
| 32163 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208D3 | 2,950.00   |
| 32164 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BQ | 2,950.00   |
| 32166 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208D4 | 2,950.00   |
| 32167 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB,MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BO | 2,950.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 32168 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CB  | 2,950.00   |
| 32170 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C7  | 2,950.00   |
| 32171 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BH  | 2,950.00   |
| 32173 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ832089Y  | 2,950.00   |
| 32176 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208BV  | 2,950.00   |
| 32179 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208B1  | 2,950.00   |
| 32180 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208CM  | 2,950.00   |
| 32189 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1710, TECLADO KU-0316, RATON 265986-003, DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA RAM 1 GB, MARCA HP, MODELO DC5850, SERIE MXJ83208C5  | 2,950.00   |
| 32190 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA8231BQP  | 5,690.00   |
| 32198 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105CL  | 5,690.00   |
| 32213 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105CN  | 5,690.00   |
| 32214 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031G  | 5,690.00   |
| 32219 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX0150319  | 5,690.00   |
| 32221 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UAE96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYL   | 6,955.00   |
| 32222 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UAE96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYR   | 6,955.00   |
| 32228 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UAE96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYN   | 6,955.00   |
| 32229 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UAE96, SIN BOCINAS, MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA83091K   | 6,955.00   |
| 32236 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452F0C   | 3,495.00   |
| 32242 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842ZWZ  | 3,495.00   |
| 32257 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284359   | 3,495.00   |
| 32258 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB24509R2   | 3,495.00   |
| 32264 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452F0C   | 3,495.00   |
| 32267 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828436X   | 3,495.00   |
| 32294 | IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LD05273  | 6,900.00   |
| 32296 | IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB35083  | 6,900.00   |
| 32297 | IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB15348  | 6,900.00   |
| 32301 | SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PM  | 9,760.00   |
| 32303 | SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX831012W  | 9,760.00   |
| 32304 | SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PN  | 9,760.00   |
| 32305 | SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX83704MV  | 9,760.00   |
| 32306 | SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX911005L  | 9,760.00   |
| 32307 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101081  | 19,488.00  |
| 32308 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101139  | 19,488.00  |
| 32309 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100981  | 19,488.00  |
| 32310 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101135  | 19,488.00  |
| 32312 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100895  | 19,488.00  |
| 32313 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100978  | 19,488.00  |
| 32314 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101978  | 19,488.00  |
| 32315 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101115  | 19,488.00  |
| 32316 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101103  | 19,488.00  |
| 32318 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101106  | 19,488.00  |
| 32319 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101109  | 19,488.00  |
| 32320 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101079  | 19,488.00  |
| 32321 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101116  | 19,488.00  |
| 32322 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100976  | 19,488.00  |
| 32323 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100897  | 19,488.00  |
| 32324 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101113  | 19,488.00  |
| 32325 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101104  | 19,488.00  |
| 32327 | CAMARA DIGITAL CYBERSHOT 14.1 MP, INCLUYE MEMORIA DE 2 GB, MARCA SONY, MODELO DSC-W610, SEIRE 8612292   | 1,206.04   |
| 32328 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE D3CL736864      | 183,530.17 |
| 32329 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD0CL728902 | 183,530.17 |
| 32330 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD6CL672013 | 183,530.17 |
| 32331 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD4CL711732 | 183,530.17 |
| 32332 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD9CL739784 | 183,530.17 |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 32333 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD0CL728902 | 183.530.17 |
| 32334 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD7CL729089 | 183.530.17 |
| 32335 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD9CL721477 | 183.530.17 |
| 32336 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD5CL706913 | 183.530.17 |
| 32343 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700064                      | 3,359.00   |
| 32348 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700110                      | 3,359.00   |
| 32349 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700099                      | 3,359.00   |
| 32351 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700119                      | 3,359.00   |
| 32354 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700092                      | 3,359.00   |
| 32357 | CAMIONETA OUTLANDER AZUL, MOTOR 4L, TRANSMISION CVT CON SPORTRONICA, 2,4 L., CAPACIDAD EN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 63 L, 6 BOCINAS, ANTENA ,R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 21W7CU0270  | 251,506.90 |
| 32358 | CAMIONETA MONTERO LIMITED ARENA/BEIGE,MOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51TCJ000377                      | 409,405.00 |
| 32359 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18". 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51TXCJ000377                      | 409,405.00 |
| 32360 | CAMIONETA MONTERO LIMITED BLANCO/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18". 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE517CJ000305                      | 409,405.00 |
| 32361 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18". 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE517CJ000367                       | 409,405.00 |
| 32362 | CAMIONETA DAKOTA, PICK UP RAM, 4 X 4, DOBLE CABINA, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG, MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENO ABS, MARCA RAM, MODELO DAKOTA , SERIE CG220126   | 293,000.00 |
| 32364 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003595   | 4,198.00   |
| 32367 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N538001530   | 4,198.00   |
| 32368 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003596   | 4,198.00   |
| 32369 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003813   | 4,198.00   |
| 32371 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304751   | 4,198.00   |
| 32372 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003004   | 4,198.00   |
| 32374 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304492   | 4,198.00   |
| 32376 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003577   | 4,198.00   |
| 32379 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304637   | 4,198.00   |
| 32384 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213003226248   | 564.66     |
| 32385 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834248   | 564.66     |
| 32386 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834448   | 564.66     |
| 32387 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 212700036948   | 564.66     |
| 32389 | CAMIONETA PICK UP CREW CAB SLT, 4X4 DOBLE CABINA, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG., MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENO ABS, MARCA DODGE, MODELO RAM 2500 2012, SERIE CG220127                                   | 293,000.00 |
| 32390 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18". 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5178CJ000247                        | 409,405.00 |
| 32391 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18". 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5174CJ000410                        | 409,405.00 |
| 32392 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18". 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5170CJ000291                        | 409,405.00 |
| 32393 | CAMIONETA OUTLANDER AZUL, MOTOR L4, TRANSMISION CVT CON SPORTRONIC, 2,4 L., CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 63 LITROS, 6 BOCINAS, ANTENA ,R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4LS21W5CU020995                                     | 251,506.90 |
| 32394 | CAMIONETA EXPRESS VAN PASENGER, 8 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO, ESPEJOS Y SEGUROS ELECTRICOS, 8 CILINDROS, CAPACIDAD DE CARGA 864 KG, MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, 45C11635885  | 393,103.45 |
| 32395 | PIZARRON BLANCO DE MATERIAL POLUMER, MARCO DE ALUMINIO CON CHAROLA PORTA GIS, MIDE .90 ANCHO POR 1.20 DE LARGO, MARCA ALFRA, MODELO MAXIMA  | 793.00     |
| 32398 | ASPIRADORATIPO UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M., PESO 10.5 KG., MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219209   | 4,500.00   |
| 32399 | ASPIRADORATIPO UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M., PESO 10.5 KG., MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219419   | 4,500.00   |
| 32400 | PULIDORA DE PISOS, ABRILLANTADORA INDUSTRIAL TIPO INDUCCION, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1.118, 1.5 HP, RPM 1,500 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 15M., MASISA, MODELO B1500P, SERIE 12070003   | 19,120.00  |
| 32403 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A   | 2,191.00   |
| 32404 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A   | 2,191.00   |
| 32405 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A   | 2,191.00   |
| 32406 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A   | 2,191.00   |
| 32407 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A   | 2,191.00   |
| 32408 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A   | 2,191.00   |
| 32409 | TALADRO DE 3/8", MOTOR DE 600W, 50-60 HZ., VELOCIDAD TOTACION DE 0-2800/MIN, INTERRUPTOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, CON REVERSA, MARCA DEWALT, MODELO DWDD014-B3, SERIE 024968   | 1,317.94   |
| 32410 | DIABLO PLEGABLE RESISTENTE Y LIGERO, HASTA 100 KG, DE ALUMINIO CON MANDO TELESCOPICO QUE SE EXTIENDE A UN METRO, 4KG. DE PESO, MARCA GS   | 856.71     |
| 32411 | RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210088                               | 5,391.00   |
| 32412 | RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210045                               | 5,391.00   |
| 32413 | RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210107                               | 5,391.00   |
| 32414 | RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210067                               | 5,391.00   |
| 32415 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP), PROCESADOR TERCERA GENERACION INTEL CORE I5-3210M, 2.50 HZ, 1GB MEMORIA , 6GB DISCO DURO 3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 54000 RPM., MARCA SONY, MDELO VAIO, SERIE C60AQ496 | 14,467.32  |
| 32416 | BOMBA DE FLUJO MIXTO, BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM CON TUBO NÚM. 73, INCLUY: CABEZAL.DRIVE Y CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 7591-80, SERIE H12002101  | 44,969.63  |
| 32417 | DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065480   | 3,200.00   |
| 32418 | DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065520   | 3,200.00   |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 32420 | DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065501   | 3,200.00  |
| 32421 | TRACTOR PODADORA, CON MOTOR DE GASOLINA BIGGS&STRATTON DE 18.5 HP, ALTURA DE CORTE DE 42", TRANSMISION DE ENGRANES, MARCA MURRAY, MODELO 42L18680X8, SERIE 112D0021589  | 26,200.00 |
| 32422 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32423 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32424 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32425 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32426 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32427 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32428 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32429 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32430 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32431 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32432 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32433 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75   | 3,480.00  |
| 32434 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32435 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32436 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32437 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32438 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32439 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32440 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32441 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32442 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32443 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32444 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32445 | SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB   | 812.00    |
| 32446 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE 15-32110M, 2.50GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3 SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, Y DEL DISCO DURO 750 GB, MARCA SONY, MODELO VAOI, SERIE C60AQ4B6                             | 16,782.09 |
| 32447 | COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP) SISTEMA OPERATIVO OS X LION PROCESADOR INTEL CORE 17 QUAD-CORE, MEMORIA 8GB, DISCO DURO R3, 1333MHZ, DISCO DURO SERIAL, ATA DE 750GB A 5400 RPM, MARCA APPLE, MODELO MACBOOKPRO, SERIE C02JG4TDDKQ1            | 33,271.03 |
| 32448 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR DE TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE 15-3210M, 2.50 GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 5400 RPM, MARCA SONY, MODEL VAOI, SERIE C60AHKTB | 17,201.40 |
| 32451 | MOTOSIERRA MEDIANA DE 20" 45CC, MARCA SURTEK, MODELO MS620, SERIE BE20-76581  | 2,460.70  |
| 32452 | MAQUINA SOPLADORA DE MOCHILA , MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1560365   | 2,025.78  |
| 32453 | MAQUINA SOPLADORA DE MOCHILA , MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1050370   | 2,025.78  |
| 32454 | TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444435   | 2,154.31  |
| 32455 | TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444420   | 2,154.31  |
| 32457 | PROYECTOR PORTATIL, TECNOLOGIA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC., INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 7001888230S  | 11,322.57 |
| 32458 | PROYECTOR PORTATIL, TECNOLOGIA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC., INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 7001873230S  | 11,322.57 |
| 32459 | TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO, VELOCIDAD 11 PIES POR MINUTO, MARCA ACTIVA, MODELO MD1250   | 1,723.28  |
| 32460 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 881.02    |
| 32461 | COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO INTEL QUAD XEON ES -1603 2.80GHZ 10M CACHE 4C/4T, 4GB (2 POR 2 GB) DOR 3- 1600 ECC, 500GB SATA 7200 RPM, 16X DVD+RW, INCLUYE: CPU, UN MONITOR 23", TECLADO, RATON, MARCA HP, MODELO Z420, SERIE 2UA2370Y3M  | 33,055.56 |
| 32462 | GEOPOSICIONADOR CON PANTALLA DE 3.8 POR 6.3 CM., RESOLUCIÓN DE PANTALLA 240X 400 PÍXELES, COLOR TRASFLECTIVA, 2 PILAS RECARGABLES Y CARGADO, MARCA GARMIN, MODELO OREGON 550, SERIE 1MW103778   | 8,229.04  |
| 32463 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120505678   | 23,854.24 |
| 32464 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508334   | 23,854.24 |
| 32465 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204121600174   | 23,854.24 |
| 32466 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508075   | 23,854.24 |
| 32468 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 881.02    |
| 32469 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 881.02    |
| 32470 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 881.02    |
| 32471 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 881.02    |
| 32472 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 881.02    |
| 32473 | SIERRA CALADORA, MARCA MAKITA, MODELO 4350T, SERIE 243226   | 3,120.00  |
| 32474 | ROTOMARTILLO, MARCA BOSCH, MODELO GSB16RE, SERIE 24322G   | 2,820.00  |
| 32475 | COMPRESORDE 2.5 HP, MARCA OAKLAND, MODELO CA-2525   | 1,450.00  |
| 32476 | CAMARA DIGITAL CON OBJETIVOS INTERCAMBIABLES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS, TAMAÑO 23.1 POR 15.4 MM., RESOLUCIÓN TOTAL DE 14.8 MEGA PÍXELES, FILTRO DE COLOR RGB, MARCAR NIKON, MODELO D3100, SERIE 3954281                                   | 12,627.76 |
| 32477 | LENTE OBJETIVO PARA CAMARA REFLEX, AF-S NIKKOR 28-300MM F/3.5-5.6G, EDVR, TIPO DE MONTURA NIKON, F-BAYONETA, ZOOM 10.7X, MARCA NIKON, MODELO AF-S NIKKON, SERIE US96034994  | 17,154.08 |
| 32479 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M   | 881.02    |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 32481 | VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M  | 881.02     |
| 32482 | REGISTRADOR DE DATOS PORTÁTIL (DATALOGGER), PARA SONDAS CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, TERMINAL MANUEL HANDHELD PARA VISUALIZAR CON BARETRO, MARCA YSI, MODELO 650MDS, SERIE 12K100247   | 95,752.20  |
| 32483 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL COREE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ; DISCO DURO 1 TB, INCLUYE, CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE B5KCYY1   | 14,558.00  |
| 32484 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL COREE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ; DISCO DURO 1 TB, INCLUYE, CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE B5KBVV1   | 14,558.00  |
| 32486 | CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCION DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF. SERIE TV901211020051  | 24,570.00  |
| 32487 | CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCION DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF. SERIE TV901211020053  | 24,570.00  |
| 32488 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900671  | 2,974.00   |
| 32489 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900688  | 2,974.00   |
| 32490 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900717  | 2,974.00   |
| 32492 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901943  | 2,974.00   |
| 32493 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900715  | 2,974.00   |
| 32494 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901969  | 2,974.00   |
| 32496 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900686  | 2,974.00   |
| 32497 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900673  | 2,974.00   |
| 32500 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900712  | 2,974.00   |
| 32501 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900708  | 2,974.00   |
| 32503 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900693  | 2,974.00   |
| 32504 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900720  | 2,974.00   |
| 32506 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900676  | 2,974.00   |
| 32507 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843902956  | 2,974.00   |
| 32509 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901946  | 2,974.00   |
| 32510 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900704  | 2,974.00   |
| 32511 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900721  | 2,974.00   |
| 32512 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900719  | 2,974.00   |
| 32514 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900714  | 2,974.00   |
| 32516 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V;120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900700  | 3,449.84   |
| 32518 | PANTALLA MARCA SONY MODELO BRAVIA KDL-46BX450. PANTALLA LCD DE 46" 60HZ, MEDIDA EN DIAGONAL, DE ESQUINA A ESQUINA, PARA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA EN HABITACIONES GRANDES. CON BASE PARA SUPERFICIES PLANAS O PUEDE MONTARSE SOBRE UNA PARED (NO INCLUYE EL EQUIPO DE MONTAJE OPCIONAL), COMPATIBLE CON VESA DE 300MM X 300MM. 24P TRUE CINEMA TECHNOLOGY: YES; 3D COMB FILTER: YES; 4:3 DEFAULT: YES ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE): YES; AUTO WIDE: YES; CINEMOTION® REVERSE 3:2 PULLDOWN TECHNOLOGY: YES; CLEAR RESO | 10,690.00  |
| 32519 | PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTERA, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTERA ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40° PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80° PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150° PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300° PAN | 7,806.00   |
| 32520 | PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTERA, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTERA ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40° PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80° PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150° PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300° PAN | 7,806.00   |
| 32521 | PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTERA, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTERA ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40° PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80° PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150° PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300° PAN | 7,806.00   |
| 32522 | PROYECTOR LCD MARCA SONY MODELO VPL-FH500L. INCLUYE:LENTE VPLL-ZM42, ADAPTADOR PK-F500LA2 Y LAMPARA DE REPUESTO LMP-F330. TIPO DE DISPOSITIVO: PROYECTOR LCD, ALTA DEFINICIÓN. COLOR: GRIS, BLANCO. DIMENSIONES (ANCHOXPROFUNDIDAXALTURA): 53CM X 54.5CM X21.3CM. PESO: 20KG. CONEXIÓN DE REDES: ETHERNET, FAST ETHERNET. ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE CONTROL: CONECTOR RS-232C; D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), CONECTOR LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, CONECTOR DE CONTROL DE LA ENTRADA S: CONECTOR ESTÉREO MINIACK    | 105,542.00 |
| 32524 | ROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-EX145. CICLO DE LIMPIEZA DEL FILTRO: MÁX. 6.000 H*1, SE RECOMIENDA EL MISMO CICLO DE SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA. CONSUMO DE ENERGÍA: CA 100 V A 120 V: 320 W / 275 W / 245 W CA 220 V A 240 V: 310 W / 265 W / 235 W. CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL: VERTICAL: MÁX. +/- 30 GRADOS*4 DISPOSITIVO DE PROYECCIÓN: TAMAÑO DE LA ZONA EFECTIVA DE PROYECCIÓN: 0,63 PULG. (16,0 MM) X 3, BRIGHTERA, ASPECTO: 4:3 NÚMERO DE PÍXELES: 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELES. FUENTE LUMINOSA: LÁMPARA DE | 7,392.00   |
| 32525 | ORILLADORA, MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208005847   | 1,712.64   |
| 32526 | ORILLADORA MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208006155  | 1,712.64   |
| 32527 | LIJADORA , MARCA URREA, MODELO LB821,  | 1,197.90   |
| 32528 | LIJADORA , MARCA URREA, MODELO LB821,  | 1,197.90   |
| 32529 | MICRO MOLINETE TIPO PIGMEO, CON EQUIPO DE VADEO (CABLES, JUEGO DE VARILLAS, ZAPATA, CRUCETA, AUDÍFONO, TIMOM, PORTA PILAS Y DESARMADOR), EN CAJA DE MADERA. SE ANEXAN CLAUSULAS.   | 10,950.00  |
| 32531 | CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/)                          | 5,278.00   |
| 32532 | CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/)  | 5,278.00   |
| 32533 | CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/)  | 5,278.00   |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 32534 | CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X / LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PIXELES EFECTIVOS: APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/                         | 5.278.00   |
| 32535 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.   | 2.991.00   |
| 32536 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.   | 2.991.00   |
| 32537 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.   | 2.991.00   |
| 32538 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.   | 2.991.00   |
| 32539 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.   | 2.991.00   |
| 32540 | BINOCULARES MARCA VORTEX MODELO DIAMONDBACK 12X50, CAMPO DE VISIÓN 73.5 M/915 M (241 FT. /1000 YDS.), EYE RELIEF 19 MM. ENFOCAR MÁS CERCA 2.7 M. PESO 879 G. DIMENSIONES 17.5 X 14.2 CM. PROTECCIÓN CONTRA AGUA/NITRÓGENO PURGED   | 6.857.32   |
| 32543 | MICROSCOPIO STEM 2000-C BASE C CON CÁMARA AXIOMERCA ERC 5S CONEXIÓN A PC POR PUERTO USB AXIOVISION L.E. Y/O ZEN LITE, INCLUIDO. 000000-1314-057 STEREO-MICROSCOPE "STEM" 2000 C 1.00 PC WITH STAND C LED AND WHITE-LIGHT BRIGHTFIELD ILLUMINATOR IN INCIDENT AND TRANSMITTED LIGHT ILLUMINATOR DISCOUNT ( MUX ) : 0.00 455053-0000-0000 CUERPO DE MICROSCOPIO "STEM" 2000- 1.00 PC C 444036-9000-0000 OCULAR PI 10X/23 BR FOC 2.00 PC 444801-0000-0000 SOPORTE CONCHA OCULAR 2.00 PC 435420-0000-0000 COMPACT STAND C LED                  | 98,192.52  |
| 32544 | ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROPLACAS EPOCH. EL EPOCH, CON SU SISTEMA BASADO EN MONOCROMADOR UV-VIS PARA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA, ESOFFTWARE PARA ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE DATOS GEN5 INCLUIDO. EL NUEVO SOFTWARE GEN5 DE BIOTEK, OFRECE UNA INTERFAZ LÓGICA DISEÑADA PARA DESPLAZARSE FÁCILMENTE ENTRE LOS PARÁMETROS DE LECTURA, LA CONFIGURACIÓN DE LA PLACA, LA POTENTE REDUCCIÓN DE DATOS, Y FINALMENTE HASTA LAS FLEXIBLES OPCIONES PARA EXPORTACIÓN O REPORTE DE DATOS. ESTE SOFTWARE CON DISEÑO INTUITIVO                      | 149,774.63 |
| 32545 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LEENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR, 60,000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO   | 34,684.00  |
| 32546 | TURBIDIMETRO MANUAL SST PORTÁTIL, TURBIDEZ, SÓLIDOS SUSPENDIDOS Y SISTEMA DE NIVEL DE LODOS; SISTEMA DE NIVEL DE LODOS ES IDEAL PARA EL MOVIMIENTO DE LODOS. ESPECIFICACIONES: PRESIÓN DE OPERACIÓN: 0 A 10 BAR (0 A 145 PSI), BATERÍA: SEIS BATERÍAS RECARGABLES, CARGADOR PARA CORRIENTE 115/230 VAC 50/60HZ. CABLE: CABLE SENSOR DE 10M, Sonda: sonda de acero inoxidable. CON MEDIDA DE VERIFICACIÓN DE VALOR POR SEIS CANALES MÚLTIPLES ÁNGULOS DE MEDICIÓN; SÓLIDOS SUSPENDIDOS: MEDICIÓN MODIFICADO ABSORBAN                        | 38,800.00  |
| 32547 | CÁMARA FOTOGRÁFICA MONTURA DE BAYONETA PÍXELES EFECTIVOS: 36.3 MILLONES. TAMAÑO DEL SENSOR: 35.9MM X 24MM. FORMATO DEL SENSOR: FX. TIPO DE SENSOR: CMOS. PÍXELES TOTALES: 36.8 MILLONES. SISTEMA DE REDUCCIÓN DE POLVO: LIMPIEZA DEL SENSOR DE IMAGEN. FORMATO DE ARCHIVO, IMÁGENES: JPEG, NEF (RAW): 12 O 14 BITS, TIFF (RGB), CONTROL DE IMAGEN: PAISAJE, MONOCROMO, NEUTRAL, RETRATO, ESTÁNDAR. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO: COMPACTFLASH® (CF) (TIPO I, EN CUMPLIMIENTO CON UDMA), SD, SDHC, Y SDXC. RANURA PARA TAR                      | 51,388.96  |
| 32548 | CÁMARA FOTOGRÁFICA: 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS PROCESADOR BIONZ CON REDUCCIÓN DUAL DE RUIDO TECNOLOGÍA DE ESPEJO TRASLÚCIDO MODO DE CAPTURA CONTINUA DE VELOCIDAD ULTRAALTA GRABACIÓN DE VIDEOS FULL HD CON QUICK AF FUNCIONES CREATIVAS PARA VIDEOS FULL HD QUICK AF LIVE VIEW AVANZADO PANORÁMICA DE BARRIDO CON EFECTO 3D HASTA ISO 12800 SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO CON DETECCIÓN DE FASES DE 15 PUNTOS PANTALLA LCD XTRA FINE DE 7.5 CM (3") PANORÁMICA (16:9) VISOR ELECTRÓNICO (16:9) VISOR ELECTRÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN PANTA | 11,499.00  |
| 32549 | FLUOROMETRO PORTÁTIL ALGAE TORCH PARA MEDICIÓN DE ALGAS Y CIANOBACTERIAS (VERDES-AZULES), HASTA 10 MTS DE PROFUNDIDAD. (DE ACUERDO CON HOJA DE ESPECIFICACIONES ANEXA) CON DETERMINACIÓN DE CONTENIDO TOTAL DE CLOROFILA. INTERVALO DE MEDICIÓN DE 0 - 200 µg CHL-A/L. INCORPORA: COMPENSACIÓN DE TURBIDEZ (ENTRE 0 - 200 U.T), CARÁTULA DIGITAL, TECLADO SIMPLIFICADO (4 TECLAS), FUNCIÓN DE REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER), SALIDA USB PARA ENVÍO DE DATOS A PC, SENSOR GPS PARA LOCALIZACIÓN/REGISTRO DE COORDENA                      | 125,250.00 |
| 32550 | BALANZA ANALÍTICA, MARCA OHAUS MODELO EX224 CAPACIDAD DE CARGA 220 G LEGIBILIDAD 0.1 MG/0.0001 (G) PLATILLO DE PESADA DE 90 MM DE DIÁMETRO RESPUESTA DE MEDICIÓN 2S CAJA DE BALANZA (ANCHO X PROF X ALTO) 230 X 309 X 350 MM CÁMARA DE PESADA (ANCHO X PROF X ALTO) 210 X 239 X 252 MM ALTURA SOBRE EL PLATILLO DE PESADA 240 MM REPETIBILIDAD ± 0.1 MG / ± _ . 0.0001 (G) LINEALIDAD ± 0.2 MG / ± _ . 0.0002 (G) PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN VGA, COLOR, GRÁFICA, DE CONTADO DE FUERTE CONTRASTE, CIFRAS GRANDES DE                     | 43,450.00  |
| 32551 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO. QUE ESTÁ COMPUESTO POR... EQUIPO MARCA YORK, MOD. YSEC12FS-ADG DE 12000 BTUS Y COLECTOR TERMOSOLAR.   | 12,500.00  |
| 32552 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22  | 4,900.00   |
| 32553 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22  | 4,900.00   |
| 32554 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22  | 4,900.00   |
| 32555 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22  | 4,900.00   |
| 32556 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22  | 4,900.00   |
| 32557 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LEENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR, 60,000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO   | 29,900.00  |
| 32558 | CONDENSADORA DE AIRE MARCA DANFOSS, MODELO: HC2022E40Q PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 2.0 HP INCLUYE: EVAPORADORA MARCA BONH MODELO ADT156BKS DE 3 MOTORES, DESHIELO POR AIRE A 220/1/60. GAS REFRIGERANTE R404. CONTROL DE ALTA PRESIÓN ENCAPSULADO DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE AJUSTE MANUAL. FILTRO DESHIDRATADOR DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO . CRISTAL MINILLA. VÁLVULA DE PIE DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO. TANQUE RECIBIDOR VERTICAL CON VÁLVULA DE SALIDA. VÁLVULA DE PIE EN LA SUCCIÓN                        | 41,723.38  |
| 32560 | CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL. SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14.2MP. EL KIT INCLUYE LENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKON DE 3X 18-55MM VIDEO. CINEMATÓGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS. RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPANDI                       | 9,859.88   |
| 32562 | LENTE NIKKOR AF-S 55-200/4-5.6 VR CÍRCULO DE IMAGEN APS-C. PESO 335 GR. DIMENSIONES: L = 99.5 MM DIÁM. 73 MM. TAMAÑO DEL FILTRO 52 MM. CONSTRUCCIÓN 15 ELEMENTOS, 11 GRUPOS. ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE EN 35 MM 28 50- 8. LÁMINAS DEL DIAFRAGMA: 7 REDONDEADAS. ABERTURA MÁXIMA 4.5.6/ MÍNIMA 22-32. DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE 110 CM. MAGNIFICACIÓN MÁXIMA: 1:4.3 A 200 MM. MARCA NIKON.  | 5,567.88   |
| 32563 | CÁMARA DE VIDEO. RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1920X1080 SOPORTE DE GRABACIÓN: HDD MEMORIA INTERNA: 32GB. RESOLUCIÓN: 7 MP TIPO TARJETA DE MEMORIA: SD / SDHC / MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK PRO / MEMORY STICK PRO DUO / SDXC / MEMORY STICK PRO-HG DUO DIMESIÓN LCD: 2.7 RESOLUCIÓN SOPORTADA: 640X480 / 3072X2304 LENTES: ZOOM ÓPTICO: 12X . ENFOQUE: AUTO / MANUAL . LONGITUD FOCAL MÁXIMA: 2.9 - 34.8 MM. ABERTURA DE LENTES: F/1.8-3.4 CONECTIVIDAD: CONECTORES DE SALIDA: S-VIDEO / COMPONENTE DE VIDEO / USB / CO                        | 8,467.88   |
| 32565 | MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A483905  | 5,480.00   |
| 32566 | MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353202  | 5,480.00   |
| 32567 | MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A499805  | 5,480.00   |
| 32568 | MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353199  | 5,480.00   |
| 32569 | MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472853  | 6,980.00   |
| 32570 | MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472834  | 6,980.00   |
| 32571 | TRANSCCEPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ,   | 6,048.00   |
| 32572 | TRANSCCEPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ,   | 6,048.00   |
| 32573 | FUENTE DE ALIMENTACION, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5103, SERIE A204427   | 5,160.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 32574 | FUENTE DE ALIMENTACION CPMTROL MICROS, MODELO 5103, SERIE A232653  | 5.160.00   |
| 32575 | UNIDAD TERMINAL , MARCA CONTROL MICROS, MODELO SCADA PACK, SERIE A302324   | 19.280.00  |
| 32576 | UNIDAD TERMINAL, MARCA CONTROLS MICRO, MODELO SCADA PACK, SERIE A302331  | 19.280.00  |
| 32577 | ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS AGILENT TECHNOLOGIES MODELO CARY 60, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE DOBLE HAZ, MONOCROMADOR, INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA DE 190-1100 NM. ANCHO DE BANDA = 1.5 NM, LÁMPARA PULSADA DE XENÓN DE ALTA DURACIÓN CON TIEMPO DE VIDA DE 10 AÑOS. ÓPTICA RECUBIERTA CON CUARZO PARA PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y GASES CORROSIVOS, PROMEDIO DE SEÑAL EN SEGUNDOS, VELOCIDAD DE BARRIDO DE 24000 NM/MIN REALICE BARRIDOS REPETITIVOS 4800 PUNTOS DE DATOS/ MIN, MÁXIMO NÚMERO DE C | 223.790.00 |
| 32578 | MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP DUAL STAR; MEDIDOR DE DOBLE CANAL, MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE O POR CANAL INDIVIDUAL. LA LUZ DE FONDO PUEDE AJUSTARSE A 5 NIVELES. ALMACENA 10 CURVAS DE CALIBRACIÓN DE USUARIO POR CADA CANAÑ, ALMACENA 1000 LECTURAS CON EL TIEMPO REAL Y DATOS DE LA MUESTRA, ALARMA DE CALIBRACIÓN, INFORMACIÓN DEL HISTORIAL DE CALIBRACIÓN, DATOS DE LAS PENDIENTES DEL ELECTRODO. SE PUEDEN TRANSFERIR LOS DATOS DE UNA PC POR MEDIO DE UN PUERTO RS232 O USB. EL US | 21.156.30  |
| 32579 | MEDIDOR PORTÁTIL STAR A221. PARA PH; CON ELECTRODO TRIODO EPOXICO ROSS RELLENO DE GEL Y Sonda ATC DE 3 METROS (8107UJWMD); SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01RESPECTIVAMENTE. SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001). SOBRES CON SOLUCION DE ENJUAGUE (911110); ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTÁTIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA ORION THERMOSCIENTIFIC           | 9.287.00   |
| 32581 | CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL. SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14,2MP. EL KIT INCLUYELENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKKOR DE 3X 18-55MM VIDEO. CINEMATOGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS. RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPAND  | 8.499.90   |
| 32582 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL DR2800 DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE AGUA, DISEÑADO PARA AYUDAR A INDUSTRIAS, AGUA RESIDUAL, AGUAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, INCLUYE: BATERÍA: DE LITIO 3 ADAPTADORES (A, B Y C) PARA CELDAS RECTANGULARES DE 10 MM. MULTIPATHLENGTH CELL; POUR-THRUCELL KIT Y PARA CELDAS REDONDAS DE 1" ÁMPULAS ACCUVACCUBIERTA PROTECTORA; PAR DE CELDAS CUADRADAS DE 1" (PAREADAS) ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL 100-240V; ESPECIFICACIONES: RANGO 340-900 NM; ANCHO DE  | 61.886.00  |
| 32583 | MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA: -20°C A + 40°C IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ROTOR. RANGO DEL TIMER: 1 A 99 MIN. Y FUNCIÓN CONTINUA. TECLA DE CENTRIFUGADO CORTO QUE PERMITE ADQUIRIR LA MÁXIMA VELOCIDAD, O LA SELECCIONADA AL MANTENERLA PRESIONADA. PROGRAMACIÓN: HASTA 16 PROGRAMAS DIFERENTES Y UNA PREFIADA. CUENTA REGRESIVA AL ALCANZAR LAS RPM'S DEFINIDAS/ DESDE 0. TECLAS PARA: TAPA,, INICIO MARCHA, CICLO CORTO. PROGRAMA DE PRE-ENFRI   | 62.094.00  |
| 32584 | MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB | 13.916.52  |
| 32586 | MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB | 13.916.52  |
| 32588 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO:1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR | 86.046.48  |
| 32589 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO:1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR | 86.046.48  |
| 32590 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO:1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR | 86.046.48  |
| 32591 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN, SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS, PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CO | 24.781.08  |
| 32592 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN, SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS, PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CO | 24.781.08  |
| 32593 | TALADRODE 3/8 , MARCA DEWALT, MODELO D21002, SERIE 069710  | 961.21     |
| 32595 | TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481825  | 1.728.45   |
| 32596 | TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481735  | 1.728.45   |
| 32598 | CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCAM DE TRES GRANDES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2", MARCA SONY, MODELO PMW-200. INCLUYE HULE DELENTE, COMANDO REMOTO INFRARROJO, TAPA DE VIEWFINDER, CABLE USB, CABLE DE CONEXION DE AV, BATERIA BP-U30, CARGADOR BC-U1, CORREA PARA EL HOMBRO, BRACKET ADAPTADOR WI-FI, BATERIA DE LITIO DE RESPALDO CR2032, BATERIA DE LITIO PARA COMANDO REMOTO CR2025, SOFTWARE EN CD-ROM, INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.  | 83.193.75  |
| 32599 | TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.   | 15.404.20  |
| 32600 | TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.   | 15.404.20  |
| 32601 | TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.   | 15.404.20  |
| 32604 | MONITOR, MARCA LG, MODELO E2442VA, SERIE 208NDE216986  | 2.976.25   |
| 32605 | ESPECTROFOTOMETRO (FACT. 00078311)   | 223.790.00 |
| 32606 | TRIPIE, MARCA VORTEX CBX, MODELO MANFROTTO   | 5.129.90   |
| 32607 | TURBIDIMETRO, MARCA HACH, MODELO 2100Q, SERIE 12110C021813   | 16.000.00  |
| 32608 | TURBIDIMETRO , MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021683   | 16.000.00  |
| 32609 | TURBIDIMETRO , MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021694   | 16.000.00  |
| 32610 | AIRE ACONDICIONADO , MARCA COMFORT SAR, MODELO CHS12CD, SERIE 10812724120428   | 4.900.00   |
| 32611 | PROTOTIPO DE ENFRIAMIENTO, MARCA ESIN, MODELO TESI-2-31  | 318.915.74 |
| 32613 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 5.750.00   |
| 32617 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4.999.05   |





|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 33037 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,992.15  |
| 33038 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 5,175.00  |
| 33052 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 5,175.00  |
| 33053 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,999.05  |
| 33056 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,999.05  |
| 33062 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,999.05  |
| 33063 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,999.05  |
| 33064 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,941.55  |
| 33066 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,999.05  |
| 33068 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,999.05  |
| 33074 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,941.55  |
| 33080 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,165.87  |
| 33093 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904  | 4,999.05  |
| 33112 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901  | 756.37    |
| 33122 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP/COMPAQ, PC PORTATIL 1000-1220 CORE I3-2328, 4GB, 5000DD, 14", WINDOWS 8, SERIE 5CG30513CP  | 9,980.23  |
| 33123 | PIZARRON DE CORCHO CLASICO DE .60 DE ANCHO POR .90 DE LAGO   | 307.50    |
| 33124 | PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 1.20 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO CON MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON  | 1,740.00  |
| 33125 | ENCUADERNADORA MINI WIRE GBC, PARA ARILLO METÁLICO DE 32 AROS, PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16", PERFORA HASTA 8 HOJAS POR PASADA , ENCUADERANA HASTA 135 HOJAS, MARC GBC, MODELO WIRE/BASIC 3.1  | 1,787.77  |
| 33126 | PINTARRON BLANCO DE .40 DE ANCHO POR .60 DE LARGO , MARCA ALFRA  | 198.15    |
| 33127 | PIZARRON METÁLICO BLANCO ESMALTADO DE ALTA RESISTENCIA AL USO, DE .90 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO, CPM ,ARCP DE ALUMINIO ANODIZADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZADO POR LA PARTE POSTERIOR, QUE PERMITA EL SUO DE ACCESORIOS MAGNÉTICOS, MARCA ALFRA   | 1,144.04  |
| 33128 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) IDEAPAD YOGA SILVER, CORE I3 3217, 4GB RAM, 128 G, MARCA LONOVO, MODELO 59341964, SERIE EB31956871   | 25,984.00 |
| 33129 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR, CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.  | 15,210.00 |
| 33130 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR, CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.  | 15,210.00 |
| 33131 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR, CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.  | 15,210.00 |
| 33132 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRIO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR, CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.  | 15,210.00 |
| 33133 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.   | 13,628.00 |
| 33134 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.   | 13,628.00 |
| 33135 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 21,988.00 |
| 33136 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 21,988.00 |
| 33137 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 21,988.00 |
| 33138 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGIA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.   | 8,583.00  |
| 33139 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGIA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.   | 8,583.00  |
| 33140 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGIA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.   | 8,583.00  |
| 33141 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 TECNOLOGIA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 8,142.00  |
| 33142 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.   | 13,628.00 |
| 33143 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 21,988.00 |
| 33144 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 21,988.00 |
| 33145 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 21,988.00 |
| 33146 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.  | 21,988.00 |
| 33147 | ESPECTROFOTÓMETRO RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERÍA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ DR 2800. MARCA HACH MOD. DR 2800.  | 62,518.40 |
| 33148 | REACTOR PARA DOQ DRB200 LTV082.53.42001, DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20 MM DE DIÁMETRO. RANGO DE TEMPERATURA PROGRAMABLE DE 37°C A 165°C. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10°C A 45°C. RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 0 A 480 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VOLTS, 50/60HZ. DIMENSIONES DE 25X14.5X31CM. MARCA HACH MOD. DRB 200.  | 16,959.59 |
| 33149 | CENTRIFUGA 12 X 15 ML 4000 RPM DSC-1512SD, CON PANTALLA DIGITAL PARA LECTURA DE VELOCIDAD, SISTEMA DE AUTOBALANCE, SEGURO CONTRA TAPA ABIERTA, SISTEMA DE VENTILACIÓN TIMER MECÁNICO PROGRAMABLE DE 0 A 30 MINUTOS Y APAGADO AUTOMÁTICO, FRENO MANUAL, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, CE. DISEÑO CON ROTORES INTERCAMBIABLES PARA TUBOS DE DISTINTA VELOCIDAD. CON TUBOS DE 15 ML DE 13X100 MM. MARCA SHANGHAI LW MOD. DSC-1512SD. | 18,640.20 |
| 33150 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA, YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.   | 9,190.00  |
| 33151 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M3 RP.M. 1,496 DE 55 WATTS   | 1,060.00  |



|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 33190 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33192 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33193 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.  | 9,190.00   |
| 33194 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.  | 9,190.00   |
| 33195 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.  | 9,190.00   |
| 33196 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK HI WALL, PARA INSTALACIÓN EN "MURO" CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220-1-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.   | 6,892.00   |
| 33197 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK HI WALL, PARA INSTALACIÓN EN "MURO" CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220-1-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.   | 6,892.00   |
| 33198 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.   | 12,300.00  |
| 33199 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.   | 12,300.00  |
| 33200 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.   | 12,300.00  |
| 33201 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.   | 12,300.00  |
| 33202 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.   | 12,300.00  |
| 33203 | MEDIDOR DE PH/ISE DE MESA STAR A214 CON ELECTRODO Sonda Y KIT (ORION) POTENCIOMETRO DE MESA PARA MEDIR PH/ISE QUE INCLUDE MODULO DE TEMPERATURA, ELECTRO DE PH ROSS ULTRA, SONDA DE ATC DE ACER INOXIDABLE, SONDA AGITADORA Y BETELERA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO, MARCA THERMO SCIENTIFIC CATALOGO: STARA2145  | 20,555.64  |
| 33204 | MEDIDOR DE MESA MULTIPARAMETROS VISTAR92@ VERSIÓN NUEVA MIDE PH, CONDUCTIVIDAD, ION SELECTIVO, OXIGENO DISUELTU, ORP., PUEDE MEDIR 2 PARÁMETROS A LA VEZ.   | 45,614.24  |
| 33205 | DISPENSADOR PARA BOTELLA ATORNILLABLE EN BOCA SUPERIOR, CALIBRADO, RESISTENTE A QUÍMICOS, AUTOCLABABLE, PARA CAPACIDAD DE 2.5 A 25 MILILITROS CON DIVISIONES MÍNIMAS DE 0.5 MILILITROS. CATALOGO PAGINAS 10 A 12 MARCA: VITLAB MODELO: 1605506.   | 5,215.60   |
| 33206 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33207 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33208 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33209 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33210 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33211 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE: NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1.496 DE 55 WATTS   | 1,060.00   |
| 33212 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33213 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33214 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33215 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33216 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33217 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33218 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33219 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33220 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33221 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33222 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33223 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33224 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.   | 13,590.00  |
| 33225 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.  | 12,414.00  |
| 33226 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.  | 12,414.00  |
| 33227 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.  | 12,414.00  |
| 33228 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA QUE PRODUCE AGUA TIPO I GRADO REACTIVO DE 18.2 MEGAOM.CM Y COT ? 5 PPB. FLUJO DE AL MENOS 2 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100-230 V / 50-60 HZ INCLUYE UN MÓDULO DE PURIFICACIÓN PARA SER ALIMENTADO CON AGUA DESIONIZADA QGARDT1X1, UN MÓDULO DE ULTRAPURIFICACIÓN QTUMOTIX1 PARA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES IÓNICOS Y ORGÁNICOS HASTA NIVELES DE TRAZA, UN FILTRO FINAL MPGL04GK2 DE 0.22 µM ESTÉRIL, DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA TANKPE030 DE POLIETILENO C | 108,569.00 |
| 33230 | SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE  | 2,335.00   |
| 33231 | SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE  | 2,335.00   |
| 33235 | SILLA APILABLE NEGRA, SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.  | 306.50     |
| 33236 | SILLA APILABLE NEGRA, SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.  | 306.50     |
| 33237 | SILLA APILABLE NEGRA, SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.  | 306.50     |
| 33238 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.  | 1,099.00   |
| 33239 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.  | 1,099.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 33241 | SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMICAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.   | 495.00     |
| 33242 | SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMICAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.   | 495.00     |
| 33243 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.   | 1,099.00   |
| 33244 | SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO TAPIZADOS EN TELA NEGRA. BASE CON 5 RODAJAS. AJUSTE CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. DESCANSABRAZOS PLÁSTICO. MUEBLE 86 CMS ALTO, MUEBLE 52 CMS ANCHO. MUEBLE 54 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 18 CMS ALTO, EMPAQUE 50 CMS ANCHO, EMPAQUE 51 CMS LARGO. PESO TOTAL 8.06 KG.   | 577.00     |
| 33246 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.   | 406.00     |
| 33247 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.   | 406.00     |
| 33249 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.   | 406.00     |
| 33253 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.   | 406.00     |
| 33254 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.   | 406.00     |
| 33255 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.   | 406.00     |
| 33256 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.  | 1,910.00   |
| 33257 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.  | 1,910.00   |
| 33258 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.  | 1,910.00   |
| 33259 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.  | 1,910.00   |
| 33260 | ESCRITORIO SECRETARIAL: CENTRO DE TRABAJO CON PORTA TECLADO DE VIDRIO BASE DE ACERO CON PATAS EN "Z" CON VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM, ALTO 75 CM, ANCHO 120 CM, PROF. 54.5 CM.   | 1,484.00   |
| 33261 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33262 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33263 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33264 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33265 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33266 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33267 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33268 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33270 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.                                       | 1,099.00   |
| 33271 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERIA   | 2,619.00   |
| 33274 | AUTOMÓVIL SEDAN MARCA NISSAN MODELO 2013, TIPO SENTRA SENSE AUTOMÁTICA CVT, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MP3/AUX-IN RDS, 6 BOCINAS, 4 PUERTAS Y CAJUELA INDEPENDIENTE, 5 PASAJEROS. COLOR PLATA. ESPECIFICACIONES: MOTOR A GASOLINA: MR18DE DESPLAZAMIENTO (l) 1.8, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP@RPM) 129@6,000 TORQUE (LB-PIE @RPM) 128@3,600, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.9:1 PISTÓN, D | 190,762.07 |
| 33275 | CAMIONETA XTRAIL ADVANCE CVT CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE AUTOMÁTICA CVT EN TELA MOTOR DE QR25DE DESPLAZAMIENTO DE 2.5 (L) EN COLOR ROJO. NÚMERO DE CILINDROS 4 EN LÍNEA, NÚMERO DE VÁLVULAS 16(DOHC) POTENCIA NETA HP@RPM 166@600 Y TORQUE (LB PIE)@RPM 166@4,400, RELACIÓN DE COMPRESIÓN : 1 96 PISTÓN DIÁMETRO X CARRERA(MM) 89X100 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELÉCTRICA SECUENCIAL MULTIPUNTO, SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTA(NDIS), TRANSMISIÓN TIPO XTRONIC CVT CON MODO MANUAL (6 VELOCIDADE | 293,493.10 |
| 33276 | ANEMÓMETRO Y VELETA COMPATIBLE CON ESTACIONES. TIPO DE SENSOR: ANEMÓMETRO - SENSOR DE ESTADO SÓLIDO MAGNÉTICO; VELETA: POTENCIÓMETRO Y VELETA. LONGITUD DE CABLE: 12M, TIPO DE CABLE: 4 CONDUCTORES, 26 AWG CON CONECTOR RJ-11 PARA ENCHUFAR EN DATALOGGER DE UNA ESTACIÓN VANTAGEPRO PLUS. MATERIAL: VELETA Y CABEZA DE CONTROL: ABS RESISTENTE A LA LUZ UV, COPAS DE ANEMÓMETRO CONSISTEN DE POLICARBONATO, BRAZO DE SOPORTE DE ANEMÓMETRO CONSISTE DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO, DIMENSIONES: 381 MM X 38 MM X 457 | 2,022.00   |
| 33277 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD  | 4,723.00   |
| 33278 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD  | 4,723.00   |
| 33279 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD  | 4,723.00   |
| 33280 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD  | 4,723.00   |



|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 33281 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33282 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33283 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33284 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33285 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33286 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33288 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33289 | MESA PARA CAFÉ CON ENTREPAÑO CENTRAL DOS PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y DOS LLAVES DE .80 X .50 X .75 FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NOGAL CON CANTOS DE PVC   | 1,450.00  |
| 33291 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD  | 728.00    |
| 33292 | ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L.  | 2,450.00  |
| 33293 | ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L.  | 2,450.00  |
| 33294 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.   | 2,040.00  |
| 33295 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.   | 2,040.00  |
| 33296 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.   | 2,040.00  |
| 33297 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.   | 2,040.00  |
| 33298 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.   | 2,040.00  |
| 33299 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM, CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA | 1,850.00  |
| 33300 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM, CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA | 1,850.00  |
| 33301 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM, CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA | 1,850.00  |
| 33302 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM, CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA | 1,850.00  |
| 33303 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM, CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA | 1,850.00  |
| 33304 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM, CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA | 1,850.00  |
| 33305 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM, CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA | 1,850.00  |
| 33306 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.                   | 1,160.00  |
| 33308 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.                   | 1,160.00  |
| 33309 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.                   | 1,160.00  |
| 33310 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.                   | 1,160.00  |
| 33313 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE 70.6 M/S ±0.5%, TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H.  | 26,800.00 |
| 33314 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE   | 1,650.00  |
| 33315 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE   | 1,650.00  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 33316 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE  | 1,650.00  |
| 33317 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE  | 1,650.00  |
| 33318 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE  | 1,650.00  |
| 33319 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE  | 1,650.00  |
| 33320 | DETECTOR DE BILLETES FALSOS, REDUCE PERDIDAS POR BILLETES DE MALA PROCEDENCIA, CONTIENE 2 LAMPARAS UV Y BLANCA PARA SIGNOS DE AGUA, CLARA VISUALIZACION EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES DEL BILLETE, LUPA INTEGRADA DE GRAN POTENCIA VISUAL.  | 1,022.00  |
| 33321 | VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.  | 1,375.00  |
| 33322 | VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.  | 1,375.00  |
| 33323 | VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.  | 1,375.00  |
| 33324 | VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.  | 1,375.00  |
| 33325 | VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.  | 1,375.00  |
| 33326 | VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.  | 1,375.00  |
| 33327 | VENTILADOR DE TORRE 46.123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.   | 1,375.00  |
| 33328 | VENTILADOR DE TORRE 46.123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.   | 1,375.00  |
| 33329 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIDAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA.   | 1,375.00  |
| 33330 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIDAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA.   | 1,375.00  |
| 33331 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33332 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33333 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33335 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33336 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33337 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33338 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33339 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33344 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33347 | SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)   | 431.00    |
| 33349 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33350 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33351 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33352 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33353 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33354 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33355 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33356 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33357 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.  | 4,797.00  |
| 33358 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE 70.6 M/S ±0.5%, TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H.   | 26,800.00 |
| 33359 | SONDA ELÉCTRICA (100 M) P7/BOL/GUÍA, SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 100 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7.   | 10,175.23 |
| 33360 | SONDA ELÉCTRICA PARA MEDIR NIVEL (250M), SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 250 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7. INCLUYE MALETA PORTA SONDA Y GUÍA DE CINTA.   | 18,008.38 |
| 33361 | MINISPLIT SISTEMA FRIO/CALOR CAPACIDAD 2 TONELADAS EN CAMBIOS DE PARED, CAPACIDAD 22,000 BTU PARA ENFRIAMIENTO Y 23,000 BTU PARA CALEFACCIÓN 220 V, DESHUMIDIFICADOR. NUEVO FILTRO 3M PROTEGE AGENTES VIRALES Y ALÉRGICOS, ADEMÁS DEL POLVO Y MALOS OLORES. TRES VELOCIDADES DE VENTILACIÓN, LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUE EVITA LA REPRODUCCIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS, ELIMINA LOS MALOS OLORES. BAJO NIVEL DE RUIDO, GRACIAS A SU FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (32 DB), RECUBRIMIENTO GOLD FIN ANTICORROSIÓN EN LA SUPERF | 17,346.21 |
| 33362 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320  | 4,450.00  |
| 33363 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320  | 4,450.00  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 33364 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320  | 4,450.00   |
| 33365 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320  | 4,450.00   |
| 33366 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320  | 4,450.00   |
| 33368 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN, DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM.   | 2,879.00   |
| 33369 | ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON CUATRO AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO, EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD.  | 4,428.00   |
| 33370 | MESA REDONDA PARA LA SALA DE JUNTAS, BASE DE CRUCETA, DE 110 M DE DIAMETRO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAPLE CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR.  | 1,599.00   |
| 33371 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 1.20X75X75 CM. FABRICADO EN LÁMINA DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM. DE ESPESOR.   | 2,435.00   |
| 33372 | LIBRERO DE 5 REPISAS PRIMA MODERNA, TERMINADA EN LAMINADO DE COLOR NATURAL MATERIAL MDF DE 3/4 LAMINADO TAMAÑO 185/89/40 CM TIPO EJECUTIVO.  | 3,075.00   |
| 33373 | ESCRITORIO, MODULO L, DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA.   | 4,182.00   |
| 33374 | ESCRITORIO, MODULO L, DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA.   | 4,182.00   |
| 33375 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO, IMITACIÓN PIEL Y MALLA. COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS FIJOS. MODELO: ARCE. LINEA: SILLERIA.   | 1,817.00   |
| 33376 | ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES. CONJUNTO EJECUTIVO EN LIDE 150 X 190 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO DE PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 150 X 70 X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHA   | 6,590.00   |
| 33377 | CAFETERA ROYAL PROFESIONAL, MARCA SAECO SISTEMA AUTOMÁTICO, PREPARA CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO Y EXPRESS, PRODUCCIÓN DE HASTA 350 TAZAS AL DÍA, CON UN PROMEDIO DE 60 TAZAS POR HORA. INCLUYE SUPERFICIE CALIENTA TAZAS, CAPUCCINATORE PROFESIONAL INTEGRADO (SISTEMA QUE TOMA LECHE DE SU EMPAQUE O JARRA), VAPORIZADOR PARA CALENTAR AGUA PARA INFUSIONES, TÉ U OBTENER MANUALMENTE LA ESPUMA, MOLIDO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 300 GRS. Y CALDERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 110 V | 24,715.00  |
| 33379 | SISTEMA DE ESTANTERIA MOVIL DE ALTA DENSIDAD, BASE FIJA CON 2 ENTREPAÑOS DE 6 ENTREPAÑOS METICOS Y UNA TAPA SUPERIOR DE 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO Y ALTURA DE 2.30 MTS 2 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS Y UAN PLATAFORMA CON 2 RIELES DE DESPÑAZAMIENTO DE LAS BASE, DE METAL  | 72,006.00  |
| 33380 | MODULO DE ARCHIVO SISTEMA DE ESTANTERIA MIVIBLE DE ALTA DENSIDAD COMPUESTA POR 4 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS DE 12 ENTREPAÑOS (6 POR LADO) Y 2 TAPAS SUPERIORES METALICAS DE MEDIDAS 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.30 MTS   | 162,860.00 |
| 33381 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES), MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,424.57   |
| 33382 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES), MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,424.57   |
| 33383 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES), MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,424.57   |
| 33384 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES), MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,424.57   |
| 33385 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES), MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,424.57   |
| 33386 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES), MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,424.57   |
| 33387 | ESCRITORIO ESTACION DETRABAJO EN L'EN LAMINADO COLOR CEREZO (ESCRITORIO), CUENTA CON PORTATECLADO DESLIZABLE, UN CAJON PARA ACCESORIOS, AREA DE GURDADO CON PUETA Y UN CAJON PARA ARCHIVO, PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM (PUERTA PARA AREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO, SE PUEDE OFERTAR CON 2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO, CUBIERTA FRONTAL DE 135 X 60 Y CUBIERTA LATERAL DE 91 X 60, CON 28 MM DE ESPESOR EL ARCHIVERO NO ES DE SOPORTE, LOS CAJONES SE UBICA   | 2,672.41   |
| 33388 | ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIL EN L DE 180 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 150 X 75X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM. (PUEDEN SER JALADERAS TIPO ARCO, CUBIERTA DE 180 X 75, COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD EN S | 3,394.40   |
| 33389 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION. BASE DESTRELLA. COLOR: NEGRO BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MEC | 1,346.98   |
| 33390 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION. BASE DESTRELLA. COLOR: NEGRO BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MEC | 1,346.98   |
| 33391 | ESCRITORIO: MEDIDAS: 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTURA. CAJONES: 5. MATERIAL: MADERA. ESCRITORIO EJECUTIVO CON ACABADO EN COLOR CHOCOLATE SUPERFICIE CON MELAMINA QUE RESISTE ARAÑAZOS, MANCHAS Y QUEMADURAS. BANDEJA PARA TECLADO. 4 CAJONES DE UTILIDAD Y UN CAJÓN DE ARCHIVO CON CERRADURA. (BANDEJA PARA TECLADO EN EL CENTRO, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.           | 2,478.45   |
| 33392 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES. MATERIAL: PIEL COLOR: NEGRO ALTO: 1.21 M ANCHO: 0.67 M PROFUNDO: 0.75 M BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.              | 1,918.10   |
| 33394 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14   |
| 33395 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14   |
| 33396 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN PO  | 1,346.98   |

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 33397 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.                                | 2.047.41 |
| 33398 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM, (MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 4.418.10 |
| 33399 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM, (MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 4.418.10 |
| 33400 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN PO | 1.346.98 |
| 33402 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN PO | 1.346.98 |
| 33403 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN PO | 1.346.98 |
| 33404 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN PO | 1.346.98 |
| 33405 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES, CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.                        | 2.349.14 |
| 33406 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).  | 4.418.10 |
| 33407 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).  | 4.418.10 |
| 33408 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).  | 4.418.10 |
| 33409 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA(PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR | 1.346.98 |
| 33410 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/ GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 4.418.10 |
| 33411 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33412 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33413 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33414 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33415 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33416 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33417 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33418 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33419 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33420 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33421 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |
| 33422 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1.778.02 |

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 33423 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,778.02 |
| 33424 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,778.02 |
| 33426 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14 |
| 33427 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14 |
| 33428 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14 |
| 33429 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14 |
| 33430 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14 |
| 33431 | ESCRITORIO EN L CAPRI. ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO. CUENTA CON PORTATECLADO DESLIZABLE, UN CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM. (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 2,672.41 |
| 33432 | ESCRITORIO CON ARCHIVADOR . ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES. ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM. (2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM. EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,724.14 |
| 33433 | ESCRITORIO CON ARCHIVADOR . ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES. ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM. (2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM. EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,724.14 |
| 33434 | ESCRITORIO FABRICADO EN MELANINA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, A RALLADURAS, AL CALOR, A MANCHAS Y A PLAGAS. CON CAJONES ARCHIVADORES Y CAJONES PARA GUARDAR ACCESORIOS, GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 75 CM, ANCHO 165 CM, PROFUNDO 75 CM. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 2,747.84 |
| 33435 | SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 840.52   |
| 33436 | SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 840.52   |
| 33437 | SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 840.52   |
| 33438 | SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 840.52   |
| 33439 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.                            | 2,349.14 |
| 33440 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.                            | 2,349.14 |
| 33441 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.                            | 2,349.14 |
| 33442 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,918.10 |
| 33443 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,918.10 |
| 33444 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,918.10 |
| 33445 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,918.10 |
| 33446 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,918.10 |
| 33447 | SILLON DE 2 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE. TUBULAR DE 4 PATAS Y TRAVESAÑO. BASE NEGRA O CROMADA. USO PESADO. MEDIDAS: FRENTE: 1.60, FONDO: 0.58, ALTO: 0.78 MTS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,801.72 |
| 33448 | MESA PARA IMPRESORA CON REPISAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM. BASE DE ACERO CON PATAS EN "Z". MEDIDAS: 75 CM, ANCHO 55 CM, 44 CM PROFUNDIDAD. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 678.88   |
| 33449 | SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33450 | MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, SEIS PASA CABLES AL CENTRO, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 288 X 120 X 75 CM, CUBIERTA EN DOS PARTES, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR NOGAL (321) CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (FABRICADO EN 2 PARTES, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.                                 | 3,178.88 |
| 33451 | MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 200 X 120 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (EL COLOR MAHOGANY ES COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,532.33 |
| 33452 | MESA PARA ESCANER CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 748.92   |
| 33453 | MESA PARA ESCANER CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 748.92   |
| 33454 | PORTA ESCANER, DE 60 X 45 X 20 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 19 MM DE ESPESOR COLOR CAOBA. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 393.32   |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 33455 | SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,918.10  |
| 33456 | SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZADO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO POR MEDIO DE UN PISTON NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR BLUEBERRY. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 1,778.02  |
| 33457 | ESCRITORIO CON MESA LATERAL (MODULAR) CON ARCHIVERO. MÓDULO SECRETARIAL EN "L", MEDIDAS 1.50 X 1.50MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO) (COLOR CAOBA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 3,017.24  |
| 33458 | ESCRITORIO SECRETARIAL PARA OFICINA CON SILLA. MÓDULO SECRETARIAL EN "L", MEDIDAS 1.50 X 1.50MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO), COLOR CEREZO. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO)   | 3,017.24  |
| 33459 | ESCRITORIO: ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. PORTA TECLADO DESLIZABLE, CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU. DIMENSIONES: 75 CM ALTURA, 135 CM ANCHO Y 151 CM PROF. (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.   | 2,672.41  |
| 33460 | LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14  |
| 33461 | LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 2,349.14  |
| 33462 | LIBRERO DE COLOR CHOCOLATE REPISAS Y HECHO DE RESISTENTE MDF DE 3/4, TERMINA EN ACERO LAMINADO, CON REPISAS DE 3/4 ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM ANCHO 89 CM 33 CM PROFUNDO. (TERMINADO MOF SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.  | 1,831.90  |
| 33463 | ESCRITORIO EJECUTIVO MÓDULO L CON PATINETA PORTA CPU Y CANALETA. MELANINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CAL. 20 Y 22. ESTRUCTURA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA, COLOR ALUMINIO O NEGRO, REGATON CON NIVELADOR DE ALTURA, GROMMET PLASTICO PASACABLES EN CUBIERTA, PORTA TECLADO INCLUIDO, PORTA CPU INTEGRADO EN FORMA DE PATINETA, MUEBLE 75 CM ALTO, MUEBLE 170 CM ANCHO, MUEBLE 136 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 18 CM ALTO, EMPA  | 2,693.97  |
| 33464 | COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGADA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE.  | 19,245.60 |
| 33465 | COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGADA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE.  | 19,245.60 |
| 33466 | AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION Y PLACA CALEFACTORA DE VITROCERAMICA, QUE SE CARACTERIZA POR UNA RESISTENCIA QUIMICA MUY ALTA. PETENTE MOTOR PARA CANTIDADES DE AGITACION DE HASTA 10 L (H2O). CIRCUITO DE SEGURIDAD FLUO DE 550 °C. HOT TOP INDICADOR >> AVISO EN EL CASO DE QUE LA SUPERFICIE ESTE CALIENTE PARA PROTEGER FRENTE A QUEMADURAS. AJUSTE EXACTO DE LA TEMPERATURA A TRAVES DE UN INDICADOR DIGITAL (LED). CONECTOR HEMBRA SEGÚN DIN 12878 PARA LA CONEXIÓN DE UN TERMOMETRO ELECTRONICO DE CONTACTO | 4,750.00  |
| 33467 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320   | 4,450.00  |
| 33468 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320   | 4,450.00  |
| 33469 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320   | 4,450.00  |
| 33470 | SILLO (LOVE SEAT) DE 160 CM DE FRENTE, 75 CM DE FONDO ALTURA 75 CM, CASCO DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, COJIN FIJO, TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFE OSCURO Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.  | 3,431.25  |
| 33471 | SILLO (LOVE SEAT) DE 160 CM DE FRENTE, 75 CM DE FONDO ALTURA 75 CM, CASCO DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, COJIN FIJO, TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFE OSCURO Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.  | 3,431.25  |
| 33472 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33473 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33474 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33475 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33476 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33477 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33479 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33480 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33481 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |
| 33482 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 1,020.00  |





















|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 33732 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 437.50    |
| 33733 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 437.50    |
| 33734 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 437.50    |
| 33735 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 2,302.50  |
| 33736 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 2,302.50  |
| 33737 | SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.   | 2,307.50  |
| 33738 | CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRO.   | 5,175.00  |
| 33739 | CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRO.   | 5,175.00  |
| 33740 | CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRO.   | 5,175.00  |
| 33741 | BALANZA SECURA224-1S MARCA SARTORIUS. CAPACIDAD: 220G. LEGIBILIDAD: 0.1 MG. PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE: MANUAL. NIVELADO: NIVELACIÓN ASISTIDA. PANTALLA: TOUCHSCREEN A COLOR. REPETIBILIDAD: 0.1 MG. LINEALIDAD: 0.2 MG. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN TÍPICA: 2S. TAMAÑO DEL PLATO DE PESADA: 90 MM. PESO APROX. 5.1 KG. DIMENSIONS (WXDXH): 216 X 360 X 320 MM. VOLTAJE: 100 - 240 V. INTERFAZ: MINI USB. TRANSMISIÓN DIRECTA DE DATOS A PROGRAMAS DE MICROSOFT WINDOWS, SALIDA DE DATOS PROGRAMABLE EN INTERV | 61,924.50 |
| 33742 | ESCRITORIO, MODULO L COLOR: CREMA CARACTERÍSTICAS: MELAMINA TERMINADA FUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM CANTOS DE CHAPA CINTA DE PVC DE 1 MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 ACABADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE GROMMET PARA PASAR CABLES MEDIDAS: ALTO: 75 CMS ANCHO: 140 CMS, PROFUNDIDAD: 170 CMS.   | 2,377.00  |
| 33743 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.  | 2,429.00  |
| 33744 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.  | 2,429.00  |
| 33745 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.  | 2,429.00  |
| 33746 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.  | 2,429.00  |
| 33747 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.  | 2,429.00  |
| 33748 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.  | 2,429.00  |
| 33749 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |
| 33750 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |
| 33751 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |
| 33752 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |
| 33754 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |
| 33755 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |
| 33756 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |
| 33757 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM   | 1,323.00  |



|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 33758 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM | 1,323.00 |
| 33759 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUM | 1,323.00 |
| 33760 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33761 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33762 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33763 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33764 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33765 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33766 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33767 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33768 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.   | 1,323.00 |
| 33769 | ESCRITORIO CON LIBRERO LATERAL PARA FÁCIL ALMACENAJE DE LIBROS. HECHO EN MELANINA, RESISTENTE AL CALOR Y A LA HUMEDAD. ALTO 73 CM, ANCHO 100 CM, PROFUNDO 48 CM.  | 916.00   |
| 33770 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MÓVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.  | 3,352.00 |
| 33771 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MÓVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.  | 3,352.00 |
| 33772 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MÓVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.  | 3,352.00 |
| 33773 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MÓVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.  | 3,352.00 |
| 33774 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MÓVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.  | 3,352.00 |
| 33775 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MÓVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM.  | 3,352.00 |
| 33776 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR VINO, CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 150 X 75 X 75 01 LATERAL DE PEDESTAL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM.   | 3,352.00 |
| 33777 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES CADA UNO CON GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 150X75X75 CMS. FABRICADO EN LÁMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR.   | 2,517.00 |
| 33778 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33779 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33780 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33781 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33782 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33783 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33784 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33785 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33786 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33787 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33788 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33789 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33790 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33792 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |
| 33793 | SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA   | 320.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 33794 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 80 X 75 CM, 01 LATERALCON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO | 4,292.00   |
| 33795 | MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR. ESTACIÓN INALÁMBRICA VANTAGE PRO2 PLUS, MODELO: 6163, CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: * ARREGLO INTEGRADO DE SENSORES *CONSOLA CON PANTALLA Y TECLADO *ADAPTADOR AC *ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: *DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA. *LLUVIA *PRESIÓN BAROMÉTRICA *RADIACIÓN SOLAR * RADIACIÓN UV *SISTEMA DE ASPI  | 17,000.00  |
| 33796 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.   | 1,229.00   |
| 33798 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.   | 765.00     |
| 33799 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.   | 765.00     |
| 33800 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.   | 765.00     |
| 33801 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.   | 765.00     |
| 33802 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.   | 765.00     |
| 33803 | MESA DE JUNTAS EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS, POR SU TRAVESAÑO EN MELANINA ES MUY RESISTENTE. POSSE UN GROUMET EN EL CENTRO PARA COLOCAR CONEXIONES NECESARIAS A NOTEBOOKS, REDES, PROYECTOR Y MÁS. SU ACABADO PERMITE COLOCARSE DENTRO DE LAS MEJORES DEL MERCADO. FÁCIL DE ARMAR, NO NECESITA HERRAMIENTAS. MELAMINA TERMFUSIONADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR. LÁMINA CALIBRES 20 Y 22. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA. GROUMET PASACABLES. MUEBLE 75 CMS ALTO. MUEBL   | 5,091.00   |
| 33804 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE.   | 14,000.00  |
| 33805 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE.   | 14,000.00  |
| 33806 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE.   | 14,000.00  |
| 33807 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE.   | 14,000.00  |
| 33808 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE.   | 14,000.00  |
| 33809 | REFRIGERADOR VERTICAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 25 PIES CUBICOS, MARCA IMBERA, MODELO VR25CBMAD   | 12,370.69  |
| 33810 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA EN ALTA DEFINICIÓN. MARCA POLYCOM, MODELO: HDX 7000-720P. INCLUYE: 1 CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN, 1 CÓDEC CENTRAL DE ALTA DEFINICIÓN, 1 LICENCIA MULTIPUNTO PARA ENLAZAR VIDEOCONFERENCIA HASTA 4 SITIOS SIMULTANEAMENTE (3+1) CON MARCACIÓN DE PROTOCOLOS IP, RDSI Y SERIE, MODO DE PRESENCIA CONTINUA EN ALTA DEFINICIÓN, CONMUTACIÓN ACTIVADA POR VOZ Y PRESENTADOR. 1 ARREGLO DE MICRÓFONOS DE MESA EN ALTA DEFINICIÓN. 1 JUEGO DE CABLES. 1 CONTROL REMOTO EN    | 294,876.14 |
| 33811 | ANALIZADOR (CEPTOMETRO/PLANT CANNOPY ANALYZER)DE DENSIDAD (DOSEL) FOLIAR, MODELO ACCUPAR LP-80. BASADO EN MICROPROCESADOR, QUE COMPRENDE: UNIDAD DE CAPTURA DE IMAGENES (SONDA) DE 80 CM DE LONGITUD, CON 80 ELEMENTOS SENSORES (FOTODIODOS), SENSOR EXTERNO (CON CABLE DE 2 METROS), PARA DETERMINACIONES DE RADIACIÓN PAR SOBRE Y DEBAJO DEL DOSEL, UNIDAD DE CAPTURA DE DATOS (DATTA LOGGER) DE 1 MB RAM DE MEMORIA, CON PANTALLA LUMINOSA DIGITAL (DISPLAY) Y TECLADO INTEGRAL SIMPLIFICADO DE 6 TECLAS, QUE PER   | 54,499.00  |
| 33812 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS.DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M.  | 3,593.68   |
| 33813 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS.DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M.  | 3,593.68   |
| 33814 | HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS.  | 1,564.00   |
| 33815 | HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS.  | 1,564.00   |
| 33816 | HORNO DE MICRONDAS 7 PIES CUBICOS, COLOR SILVER CUENTA CON 10 NIVELES DE POTENCIA Y 6 SELECCIONES RÁPIDAS DE COCINADO, MEDIDAS 40X32X52 CM   | 1,003.00   |
| 33817 | FRIGOBAR , MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO TA04Y07, SERIE 1311A210639   | 3,849.00   |
| 33818 | ENFRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0341  | 2,498.00   |
| 33819 | ENFRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0344  | 2,498.00   |
| 33820 | ANALIZADOR DE TOXICIDAD MICROTOX, MODELO 500, MARCA MODERN WATER INC. INSTRUMENTO ESPECIALIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE LA BACTERIA VIBRIO FISHERI A LAS SUSTANCIAS TÓXICAS, SE CONFORMA POR UN DEPÓSITO INTEGRAL DE 30 CELDILLAS, DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRAL DEL REACTIVO. OPERACIÓN CON DOS BOTONES, SALIDA RS232. SOFTWARE MICROTOX OMNI PARA RECOLECCIÓN DE DATOS Y SU REDUCCIÓN, PARA WINDOWS XP PROFESIONAL. INCLUYE PAQUETE INICIAL DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE TOXICIDAD AG   | 443,002.82 |
| 33821 | MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER. MARCA: SONTEK. MODELO: FLOWTRACKER HANDHELD. ADV-2D/3D. CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL, PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE LA VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001 CM/SEG. PREC   | 165,585.00 |
| 33822 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33823 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33824 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33825 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33826 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33827 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33828 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33829 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33830 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33831 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33832 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 33833 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.  | 540.00     |
| 33834 | MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS HQ40D53000000. MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARÁMETROS AL MISMO TIEMPO, PANTALLA DUAL, TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA, KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS.   | 15,396.48  |
| 33835 | MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D. (CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACUSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL, PARA APLICACION MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. MIDE VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001CM/SEG.; PRECISIÓN: +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR  | 151,000.00 |
| 33836 | SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA, CARACTERÍSTICAS: SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA, CON DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE RECLINACIÓN CON AJUSTE Y ALTURA.   | 820.00     |
| 33837 | SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA.  | 1,635.00   |
| 33839 | SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA.  | 1,635.00   |
| 33841 | SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO  | 2,226.00   |
| 33842 | SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO  | 2,226.00   |
| 33843 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS   | 1,070.00   |
| 33844 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS   | 1,070.00   |
| 33845 | SILLA EJECUTIVA TIPO MESH DE PIEL CON SUAVE SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, COLOR NEGRO, ALTO 105 CM. ANCHO 64.5 CM. PROFUNDO 64 CM.   | 2,109.00   |
| 33847 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.   | 1,265.00   |
| 33848 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.   | 1,265.00   |
| 33849 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.   | 1,265.00   |
| 33850 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.   | 1,265.00   |
| 33851 | BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE, MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM.  | 579.00     |
| 33852 | BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE, MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM.  | 579.00     |
| 33853 | ENGARGOLADORA PARA ESPIRAL, 32 PERFORACIONES REDONDAS, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, PERFORACIÓN DE 12 HOJAS POR EVENTO, MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE, PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN AJUSTABLE, PARA TODAS LAS MEDIDAS DE ESPIRAL, DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL DE VACIAR, 110 V  | 2,580.00   |
| 33854 | ENCUADERNADORA TÉRMICA, PARA ENCUADERNAR TIPO LIBRO, OPERACIÓN ELÉCTRICA, QUE ENCUADERNE DE 15 A 155 HOJAS EN SEGUNDOS, 110 V,   | 1,600.00   |
| 33855 | BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACÍO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725 DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR.   | 22,990.00  |
| 33856 | BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACÍO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725 DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR.   | 22,990.00  |
| 33857 | MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH, MARCA: HANNA CATÁLOGO: HI98129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO HI98129. RANGO TEMPERATURA: 0.0 A 60.0°C O 32.0 A 140.0°F. HI 98129 PH: 0.00 A 14.00 CE: 0 A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH: 0.00 A 14.00. RESOLUCIÓN 0.1°C O 0.1°F. HI 98129 0.01 PH: 1 µS/CM; 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA ±0.5°C. CE/TDS ±2% F.E. COMPENSACIÓN TEMP. PH: AUTOMÁTICA; CE/TDS: AUTOMÁTICA CON β REGULABLE DE 0.0 A 2.4% / °C. CALIBRACÍO | 1,780.00   |
| 33858 | MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH, MARCA: HANNA CATÁLOGO: HI98129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO HI98129. RANGO TEMPERATURA: 0.0 A 60.0°C O 32.0 A 140.0°F. HI 98129 PH: 0.00 A 14.00 CE: 0 A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH: 0.00 A 14.00. RESOLUCIÓN 0.1°C O 0.1°F. HI 98129 0.01 PH: 1 µS/CM; 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA ±0.5°C. CE/TDS ±2% F.E. COMPENSACIÓN TEMP. PH: AUTOMÁTICA; CE/TDS: AUTOMÁTICA CON β REGULABLE DE 0.0 A 2.4% / °C. CALIBRACÍO | 1,780.00   |
| 33859 | SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.  | 1,062.00   |
| 33860 | SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.  | 1,062.00   |
| 33861 | ESCRITORIO DIRECTIVO ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM.  | 5,400.00   |
| 33862 | SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.   | 1,062.00   |
| 33863 | SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.   | 1,062.00   |
| 33864 | SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.   | 1,062.00   |
| 33865 | SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.   | 1,062.00   |
| 33866 | SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.   | 1,062.00   |
| 33867 | SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.   | 1,062.00   |
| 33868 | SILLON EJECUTIVO. TAPIZADA CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, EN CURPIEL COLOR VINO, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, PISTON DE GAS. RESPALDO ALTO, GIRATORIO, NEUMATICO, RESPALDO AJUSTABLE.   | 1,170.00   |
| 33869 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.   | 792.00     |
| 33870 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.   | 792.00     |
| 33871 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.   | 792.00     |
| 33872 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.   | 792.00     |
| 33873 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.   | 792.00     |
| 33874 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.   | 792.00     |
| 33875 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.   | 792.00     |





|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 33982 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33983 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33984 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33985 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33986 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33987 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33988 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33989 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33990 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33991 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33992 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33993 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33994 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33995 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33996 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33997 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33998 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 33999 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34000 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34001 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34002 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34003 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34004 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34005 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34006 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34007 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34008 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34009 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34010 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34011 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34012 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34013 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34014 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34015 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34016 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34017 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34018 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 792.00     |
| 34019 | SISTEMA DE ESTANTERÍA MOVIBLE, SISTEMA DE ESTANTERÍA MOVIBLE DE ALTA DENSIDAD: COMPUESTA POR: 7 BASES MOVILES MANUALES CON 1 ESTANTE DE 12 ENTREPAÑOS METÁLICOS (6 POR LADO) Y 2 TAPAS SUPERIORES METÁLICAS (1 POR LADO) DE MEDIDAS 87 CM DE FRENTE X 30 CM FONDO CON UNA ALTURA DE 2.30 MTS. 1 PLATAFORMA CON 2 RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE LAS BASES DE LAS BASES MOVILES. RECUBIERTA CON LOSETA VINILICA, COLOR A ELEGIR. LAS PARTES METÁLICAS DEL MOBILIARIO ESTARÁN PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTAICA LIBRE | 137.788.00 |
| 34022 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-SR. TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE. INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA; 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SA | 4,907.43   |
| 34023 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-SR. TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE. INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA; 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SA | 4,907.43   |
| 34024 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-SR. TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE. INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA; 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SA | 4,907.43   |
| 34026 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO. RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. CLAVE: OF1110H. LINEA: SILLERIA.   | 2,373.00   |
| 34027 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO. RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. CLAVE: OF1110H. LINEA: SILLERIA.   | 2,373.00   |
| 34028 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES. MATERIAL: PEL. COLOR: NEGRO. ALTO: 1.21 M. ANCHO: 0.67 M. PROFUNDO: 0.75M. BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: OF1110H. LINEA: SILLERIA.                        | 2,373.00   |
| 34029 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON FIGOBAR PARA OFICINAS EN ACERO INOXIDABLE   | 4,450.00   |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 34031 | TABLETA PC MARCA: APPLE. MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB. TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA). PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI- TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES. CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESA  | 10.883.56 |
| 34032 | TABLETA PC. MARCA: APPLE. MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB. TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA). PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI-TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES. CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESA  | 9.994.67  |
| 34033 | MULTIPARAMÉTRICO (TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO, REDOX). MARCA: WTW MODELO: MULTI 3430 SET F CATÁLOGO: 2FD47F. FABRICACIÓN: ALEMANA. MULTIPARAMÉTRICO PROFESIONAL PORTÁTIL PARA MEDIR TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXIGENO Y REDOX, CON TRES ENTRADAS, DISPLAY GRAFICO DE COLOR, INCLUYE DATA LOGGER E INTERFASES USB. MALETIN PARA TRANSPORTE QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES SENSORES: SENSOR DIGITAL DE PH SENTIX® 940, SENSOR DIGITAL DE CONDUCTIVIDAD TETRACON® 925, SENSOR DIGITAL ÓPTICO DE OXÍGENO FD | 43.790.00 |
| 34034 | AGITADOR PARA LABORATORIO DIGITAL MODELO VORTEX GENIE 2 MARCA SCIENTIFIC INDUSTRIES CATALOGO: SI-A236, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE PERMITE QUE LA VELOCIDAD LENTA AGITACION ACCIÓN HASTA VORTEX A ALTA VELOCIDAD. VELOCIDAD VARIABLE DE 500 A 3000 R.P.M. ADAPTADOR P/TUBOS, PLACAS OTROS. CONTROL A MANOS LIBRES O "TOUCH-ON". DIMENSIONES: 165X122X165 MM +120V, 50/60HZ  | 5.390.00  |
| 34035 | MICROHOMOGENIZADOR (ANALOGO) P/LABORATORIO MODELO PRO200 MARCA: PRO SCIENTIFIC UNIDAD PORTATIL CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE PROCESA VOLUMENES DE 0.3-2LT EN EXTRACCIÓN ADN &ARN VELOCIDAD VARIABLE: 5,000-35,000 R.P.M. 1/5 H.P. 600G DIMENSIONES: 5.4 X 20.3 X 4.4 CM 120V, 50/60HZ.  | 18.480.00 |
| 34036 | ESPECTROFOTOMETRO MODELO GENESYS 20 MARCA: THERMO SPECTRONIC CATALOGO: 4001, ESPECIFICACIONES: UN ELEGANTE Y NUEVO DISEÑO ALOJA UNA ELECTRÓNICA ACTUALIZADA A LOS ÚLTIMOS COMPONENTES OPTICOS PAA UN MEJOR DESEMPEÑO, CAPACIDAD Y DURABILIDAD. LOS MISMOS ENSAYOS QUE CORRE TÍPICAMENTE CON EL SPECTRONIC 20, AHORA CORREN MAS RAPIDO, CON MAS EFICIENCIA Y OTROGA RESULTADOS MAS EXACTOS. ESPECTROFOTOMETRO LONGITUD DE ONDA: 325 1100 NM & EXACTITUD +/-2 NM + ANCHO ESPECTRAL -8 NM + FOTOMETRICO: 0 A 125% T +-0  | 29.890.00 |
| 34037 | MINISPLIT, AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGÍA INVERTER. MARCA LENNOX. MODELO: LXGIHMD01215P4 E Y LXGIHPMD01215P4 C CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTUS, FRIO/CALOR A 220/1/60 DE 15 SEER GAS R410   | 8.635.00  |
| 34038 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34039 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34040 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34041 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34042 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34043 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34044 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34045 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34046 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34047 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34048 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34049 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34050 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34051 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34052 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34053 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34054 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34055 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410   | 7.900.00  |
| 34056 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC18FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.   | 15.900.00 |
| 34057 | EQUIPO DE JARRAS AUTOMATICO PROGRAMABLE MODELO PB-900, MARCA PHILIPP & BIRD. OPERA A 120 V, 60 HZ. CON 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. VELOCIDAD 5 A 300 RPM INCREMENTO: 1RPM TIEMPO DE EJECUCION: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG, INCREMENTO DE 1 SEG, GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO. 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1"X3". SEPARACIÓN 6" AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9". LAMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. 6 JARRAS CUADRADAS DE ACRILICO CON CAPACIDAD DE   | 65.786.00 |
| 34058 | SALA DE RECEPCIÓN ESQUINERA, FABRICADA CON CASCO DE MADERA DE PINO DE 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR ROBLE. RESPALDOS EN COLOR AZAFRÁN INTEGRADO POR: 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO IZQUIERDO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM. 01 SOFÁ ESQUINERO; FRENTE 130 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM, 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO DERECHO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM CLAVE KAHLO. LINEA SILLERIA                                   | 9.792.00  |
| 34059 | ESCRITORIO CONJUNTO DIRECTIVO EN "U", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 220 X 90 X 75 CM, 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM, 01 CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 220 X 50 X 75 CM. CLAVE: CDU220. LINEA:E-4.                                | 8.251.00  |
| 34060 | LIBRERO CON CUATRO ENTREPAÑOS, DE 90 X 35 X 150 CM. DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: LP150U. LINEA: ATENEA.  | 1.708.00  |
| 34061 | MEDIDOR PORTÁTIL DE FLUJO TIPO DOPPLER. MARCA GREYLINE, MODELO PDFM 5.0, PARA AGUA RESIDUAL O LÍQUIDOS QUE CONTIENE SÓLIDOS SUSPENDIDOS O BURBUJAS, APLICABLE EN TUBERÍA LLENA. RANGO DE VELOCIDAD: ±0.1 A 40 FT/SEG(±0.03 A 12.2 M/SEG), UNIDADES DE MEDICIÓN: CUALQUIERA TANTO EN SISTEMA MÉTRICO COMO INGLÉS, EXACTITUD:±2% ESCALA LLENA, LINERIDAD:±0.5% ESCALA LLENA, LINERIDAD:±0.5%, SENSOR MODELO: PSE4 TIPO CLAMP-ON PARA TUBERÍAS CON DIÁMETRO DE 0.5"-180" CON CABLE COAXIAL DE 12 FT. (3.5 M), TUBO DE G  | 98.280.00 |
| 34062 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERIA.   | 377.00    |
| 34063 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERIA.   | 377.00    |
| 34064 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERIA.   | 377.00    |
| 34065 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERIA.   | 377.00    |
| 34066 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERIA.   | 377.00    |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 34067 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA.  | 377.00    |
| 34068 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA.  | 377.00    |
| 34069 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA.  | 377.00    |
| 34070 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA.  | 377.00    |
| 34071 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA.  | 377.00    |
| 34072 | SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.   | 2,225.00  |
| 34073 | SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.   | 2,225.00  |
| 34074 | SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.   | 2,225.00  |
| 34075 | SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA.   | 2,225.00  |
| 34076 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34077 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34078 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34079 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34080 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34082 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34083 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34085 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34086 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34087 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34089 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA   | 2,226.00  |
| 34090 | SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPIEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA.   | 1,213.00  |
| 34091 | SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPIEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA.   | 1,213.00  |
| 34092 | SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,519.00  |
| 34093 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,374.00  |
| 34097 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,374.00  |
| 34098 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,374.00  |
| 34099 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,374.00  |
| 34101 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,374.00  |
| 34102 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,374.00  |
| 34103 | SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,519.00  |
| 34104 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.   | 926.00    |
| 34105 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.   | 926.00    |
| 34106 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.   | 926.00    |
| 34107 | COMPUTADORA PORTÁTIL (PANTALLA DE 13.3 PULGADAS, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 128 GB, 6 GB DE RAM, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ. PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA) CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE.   | 14,818.90 |
| 34109 | PANTALLA LED TV CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 60"; BACKLIGHT LED: EDGE LIT LED. X-GEN PANEL: SÍ. RESOLUCIÓN: FULL HD. CONTRASTE DINÁMICO: 4,000,000:1. 120 HZ FMC: SÍ. ECO-POSITIVE: SENSOR ECO-FRIENDLY: SÍ. ENERGY STAR 5.3: SÍ. CONECTIVIDAD: WI-FI: SÍ. DLNA: SÍ. CONTROL IP: SÍ. USB VIDEO/FOTO/MÚSICA: SÍ. NET: SMART CENTRAL: SÍ. ENTRADAS: HDMI: 4. VIDEO COMPUESTO: 1. VIDEO COMPONENTES: 1. PC (VGA): 1 MEDIDAS Y PESOS: MEDIDAS CON BASE (CM): 138X85X36. MEDIDAS SIN BASE (CM): 138X83X7. PESO CON | 21,810.09 |
| 34110 | SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.  | 1,519.00  |



|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 34111 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM  | 197.41    |
| 34112 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM  | 197.41    |
| 34113 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM  | 197.41    |
| 34114 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM  | 197.41    |
| 34115 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34116 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34117 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34118 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34119 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34120 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34121 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34122 | VENTILADOR DE TORRE   | 516.38    |
| 34123 | TELÉFONO INALÁMBRICO CON DOS LÍNEAS Y FUNCIONES ESPECIALES COMO LLAMADA EN ESPERA IDENTIFICADORA DE LLAMADAS CONFERENCIA ENTRE DOS LÍNEAS HASTA 10 NÚMEROS DE MARCADO RÁPIDO.   | 1,981.67  |
| 34124 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DISPENSADOR DE PISO  | 1,637.22  |
| 34125 | REFRIGERADOR 14" CON DESPACHADOR DE AGUA60 X 171.5 X 67.2 CM  | 8,188.66  |
| 34126 | LAVAVAJILLA ESTOS LAVAVAJILLAS DE CAPOTA PERMITEN LA INTRODUCCIÓN DE LAS CESTAS FRONTALES Y/O LATERALMENTE, EL PROGRAMA OPERATIVO PERMITE DE 3 A 6 CICLOS COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS. - CAPACIDAD: 70 RACKS POR HORA APROX. - DIMENSIONES 64X73X144 - POTENCIA: 6.75KW. - ALIMENTACIÓN: 208-230/1/60 HZ. - PESO: 125KG. - CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 3l  | 57,750.00 |
| 34127 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B.  | 3,075.00  |
| 34128 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B.  | 3,075.00  |
| 34129 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B.  | 3,075.00  |
| 34130 | HORNO DE MICROONDAS EMPOTRABLE CAPACIDAD 2.0 PIES CUBICOS RECALENTAMIENTO AUTOMATICO 1200 WTTTS DE POTENCIA CON 10 NIVELES Y PLATO GIRATORIO 42 CMS. DE CRISTAL.  | 3,980.00  |
| 34131 | FRIGOBAR 5 PIES, CONTROL MECANICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH- BUTTON LUZ INTERIOR, COLOR BLANCO, DIMENSIONES ALTO 88.4 X ANCHO 50.6 Y FONDO 60.9 MARCA: WHIRPOOL.   | 3,519.00  |
| 34132 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS, DESHIELO MANUAL, 3 NIVELES PARA ACOMODAR, CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA POCKET ECOLOGICO. MARCA: MABE.   | 3,875.00  |
| 34133 | IMPRESORA LASERJET COLOR, PROCESADOR 300 MHZ MEMORIA ESTÁNDAR 32 MB, INTERFAZ ESTÁNDAR USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, RESOLUCIÓN HASTA 2.400 X 600 DPI. COMPATIBLE CON WIN 7. CAPACIDAD Y TIPOS DE ENTRADA BANDEJA DE 150 HOJAS, IMPRESIÓN DOBLE CARA AUTOMÁTICO  | 7,888.00  |
| 34134 | ESCANER SCANJET CAMA PLANA, RESOLUCIÓN 2400PPP, 48 BITS DE PROFUNDIDAD, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO 45 PPP Y COLOR 200 Y 300 DPI, CONECTIVIDAD HI-SPEED USB 2.0, CON SOFTWARE DE OPERACIÓN Y OCR. COMPATIBLE CON WIN 7  | 6,056.82  |
| 34135 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHÉ, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREDDING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD±RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6  | 34,965.88 |
| 34136 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHÉ, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREDDING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD±RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6  | 34,965.88 |
| 34137 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHÉ, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREDDING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD±RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6   | 34,965.88 |
| 34138 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PL  | 23,736.00 |
| 34139 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PL  | 23,736.00 |
| 34140 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PL  | 23,736.00 |
| 34141 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLU | 25,662.00 |
| 34142 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLU  | 25,662.00 |
| 34143 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLU  | 25,662.00 |
| 34144 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLU  | 25,662.00 |
| 34145 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLU  | 25,662.00 |
| 34146 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLU  | 25,662.00 |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 34147 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS8700. CUARTA GENERACIÓN DEL INTEL CORE I5 4440 (6MB. CACHE, HASTA 3.20 GHZ). MEMORIA DE 6GB DE DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ, 2 DIMMS. DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 1TB - 7200RPM DE 3.0GB/S, 16MB CACHE MONITOR PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1080P) DE 23" TECLADO Y MOUSE USB KM632. ESPAÑOL CON RATÓN INCLUIDO. UNIDAD 8X ESCRITURA DE CD/DVD (DOBLE CAPA DVD +/- R) TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS GEFORCE GT 635, 1GB DDR3 ALTAVOCES BOCINA P   | 28,929.00    |
| 34148 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.  | 35,919.00    |
| 34149 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.  | 35,919.00    |
| 34150 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.  | 35,919.00    |
| 34151 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24 DELL SERIE S S2440L, VGA Y    | 26,427.00    |
| 34152 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24 DELL SERIE S S2440L, VGA Y    | 26,427.00    |
| 34153 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24 DELL SERIE S S2440L, VGA Y    | 26,427.00    |
| 34154 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24 DELL SERIE S S2440L, VGA Y    | 26,427.00    |
| 34155 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24 DELL SERIE S S2440L, VGA Y    | 26,427.00    |
| 34156 | IMPRESORA-MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO OFFICEJET 8600 PLUS E-AIO. IMPRESIÓN, FAX, ESCANEAO, COPIA, WEB, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 600 PPP; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADA EN PAPEL FOTOGRÁFICO ADVANCED, 1200 X 1200 DPI DE ENTRADA, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: THERMAL INKJET, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), IMPRESIÓN SIN BORDES SI (HASTA 216 X 279 MM, 8.5 X 11 PULGADAS), RESOLUCIÓN DE COPIA: TEXTO Y GRÁFICOS EN NEGRO: HASTA 1200 X  | 4,314.00     |
| 34157 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24 DELL SERIE S S2440L, VGA Y    | 26,427.00    |
| 34158 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24 DELL SERIE S S2440L, VGA Y    | 26,427.00    |
| 34159 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD±RW, CD-RW); 1GB GDDR5 GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6          | 34,965.88    |
| 34160 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.  | 35,919.00    |
| 34161 | BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM. CON TUBO # 73 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM; TUBO C-FLEX ULTRA I/P#73 MFX6434-73. CAJA CON 10 PIES. AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, EP, NON-DEHP, ROHS Y ADCF; Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA A 90-260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82. MAR   | 58,385.00    |
| 34162 | BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN. CON TUBO L/S 24 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE; TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES; Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM. PROTECCIÓN IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC. MOTOR DE 1/10 HP, REVERSIBLE. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX.       | 24,566.00    |
| 34163 | BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN. CON TUBO L/S 24 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE; TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES; Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM. PROTECCIÓN IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC. MOTOR DE 1/10 HP, REVERSIBLE. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX.       | 24,566.00    |
| 34164 | CLÚSTER DE ALTO RENDIMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - 1 NODO MAESTRO MARCA DELL MODELO POWEREDGE R720, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DOS PROCESADORES INTEL XEON E5-2650 V2 DE 8 NÚCLEOS DE PROCESAMIENTO A 2.6GHZ CADA UNO. - CONFIGURACIÓN EN MEMORIA DE 128 GB (16X8GB) CON ESCALABILIDAD DE HASTA 768 GB DE RAM EN DIMMS DDR3 1600MHZ; - 7 SLOTS DE EXPANSIÓN PCI-EXPRESS X8 DE TERCERA GENERACIÓN; - 4 PUERTOS INTEGRADOS GIGABIT ETHERNET; - FUENTES DE PODER REDUNDANTES; - 2 DISCOS DE 300 | 3,190,000.00 |
| 34165 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN. CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET; 3 PUERTOS USB 2.0; 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALQAJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP.                       | 117,409.00   |
| 34166 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN. CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET; 3 PUERTOS USB 2.0; 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALQAJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP.                       | 117,409.00   |
| 34167 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 MINITORRE. TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE, I7-3770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, PROGRAMA DE MS OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013, MCAFEE MCAFEE SECURITYCENTER, 12 MESES, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 8GB162D DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA WIRELESS 802.1 B/G/N, BLUETOOTH    | 28,988.40    |
| 34168 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO WORKSTATION T3610. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64 BIT, EN ESPAÑOL, LICENCIA DE OFFICE 2013 PROFESIONAL PLUS. LICENCIA Y MEDIOS DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO. PROCESADOR INTEL XEON E5-1620 V2 (10MB CACHE, 3.70GHZ.) MOTHERBOARD DELL CON CHIPSET INTEL C602. TARJETA DE RED 10/100/1000 INTEL 82579 ETENETNET GIGABIT INTEGRADA. TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K2000, 2 GB GDDR5, 2 DISPLAY PORT Y 1 DVH. 16GB. RAM DDR3 A 1600 MHZ SIN PARIDAD. 2 TB DISCO DURO S     | 45,408.00    |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 34169 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.                                  | 18,620.00  |
| 34171 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.                                  | 18,620.00  |
| 34172 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.                                  | 18,620.00  |
| 34173 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3), CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MUL  | 29,462.00  |
| 34174 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3), CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQ | 23,223.00  |
| 34175 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3), CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQ | 26,938.68  |
| 34176 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL VOSTRO 3660. NOTEBOOK CON PANTALLA DE 13.3 PULGADAS HD. DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 128 GB., MEMORIA 6 GB DE RAM, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ. PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA. CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE.   | 21,889.20  |
| 34177 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3), CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQ | 26,938.68  |
| 34178 | COMPUTADORA COMPLETA (FACOMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3) CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR  | 29,462.00  |
| 34179 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 SFF. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90GHZ.), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB, DDR3 A 1600MHZ, NO-ECC, 2 DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MONITOR DE 24" DELL U2412M.  | 34,176.00  |
| 34180 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 14Z ULTRABOOK. COLOR DE EQUIPO CUBIERTA FIRE RED. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE MICROSOFT OFFICE TRIAL. GARANTÍA Y SERVICIOS 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE. SEGURIDAD MCAFEE MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES. MOCHILA ENERGY DE 17.3 PULGADAS. CABLE DE TRANSFERENCIA USB 2.0 DE PARA W   | 15,432.00  |
| 34181 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN; PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA; PROCESADOR INTEL® CORE I7-3632QM (6MB CACHÉ, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN; 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ; 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA; 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB; 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRIT   | 36,803.00  |
| 34182 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN; PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA; PROCESADOR INTEL® CORE I7-3632QM (6MB CACHÉ, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN; 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ; 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA; 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB; 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRIT   | 36,803.00  |
| 34183 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 3360 TECLADO ESTÁNDAR DE TAMAÑO COMPLETO Y RESISTENTE A DERRAMES CON MALETÍN PARA VIAJE INCLUIDO. DISEÑO ULTRAPORTATIL, TRANSFERENCIA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD Y ENERGY MANAGEMENT. DISEÑO DELGADO CON RESOLUCIÓN EN ALTA DEFINICIÓN EN LA PANTALLA DE 13 PULGADAS Y CÁMARA WEB DE ALTA DEFINICIÓN DE 720P INTEGRADA, CON PESO DE 1.67 KG Y MENOS DE 2.54 CD DE GROSOR, CON BOCINAS EXTERNAS, MOUSE Y AUDÍFONOS. 4GB DE MEMORIA UN SOLO CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ.   | 20,892.00  |
| 34184 | COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR: INTEL® CORE I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768), TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL® CE    | 20,601.50  |
| 34187 | COMPUTADORA PORTÁTIL 11 PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB, CONEXIÓN THUNDERBOLD, WIFI 802.11 AC. TECLADO RETROILUMINADO, MARCA: APPLE, MODELO: MACBOOK AIR.  | 16,863.30  |
| 34188 | TABLETA PC. ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS) ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS) PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS) PESO: 478 G (1.05 LIBRAS), 32 GB, PANTALLA RETINA DE 9.7 PULGADAS, MÁS DE 3.1 MILLONES DE PÍXELES, CHIP A7, WIFI, CON CABLE LIGHTNING A USB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 12 W, IOS 7. PANTALLA RETINA IPANTALLA MULTI-TOUCH RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS - RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI) REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE       | 11,243.30  |
| 34189 | IMPRESORA LÁSER A COLOR, CARACTERÍSTICAS: IMPRESORA DE TECNOLOGÍA LÁSER A COLOR CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA INTEGRADA Y LISTA PARA CONEXIÓN POR RED; 4 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO; VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 800 MHZ; MEMORIA INTERNA INTEGRADA DE 1 GB; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BLANCO- NEGRO Y A COLOR DE HASTA 40 PPM; SALIDA DE PRIMERA PÁGINA EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR EN 9.5 SEGUNDOS; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR DE HASTA 120  | 30,978.00  |
| 34190 | PANTALLA LED DE 55" ULTRA SLIM ALTO 79.1 CM X ANCHO 122.4 CM. SMART TV FULL-HD. 1920 X 1080. ENTRADAS: 4 HDMI. 3 USB. ETHEMET. 1 COMPONENTE Y"PR"PB CON WI-FI. 1200 HZ. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55"; RESOLUCIÓN: FULL-HD 1920X1080, TIPO DE TECNOLOGÍA: LED, TIPO DE SONIDO: DOLBY DIGITAL, CALIDAD DE MOVIMIENTO EN HZ: 1200 HZ, NO. DE BOCINAS: 2, COLOR: NEGRO, MARCO: ACRÍLICO TIPO DE BASE: GIRATORIA, ENTRADAS: 4 HDMI. 3 USB. ETHERNET 1 COMPONENTE Y"PR"PB., SALIDAS DE AUDIO: 1 SALIDA ÓPTICA., PESO: 18.2 K  | 38,459.00  |
| 34191 | Microscopio estereoscópico modelo SMZ 1000 marca NIKON. Cuerpo de microscopio Tubo binocular tilling 2 Oculares Objetivo plan apo 1X Base con luz transmitida 2 Foco 6V 30W Placa de vidrio Fuente para fibra de luz Foco 12V 100W Filtro Azul 33mm Guía de luz bifurcada Adaptador para división de rayo de luz Adaptador rosca tipo C 0.45 X Protectores de oculares Cámara digital enfriada modelo Evolution VF Software analizador de imágenes modelo Image-Pro Insight.  | 252,539.50 |
| 34192 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTIMA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁS  | 2,568.90   |
| 34194 | TABLETA PC. DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI-CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA   | 15,875.90  |
| 34195 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.  | 1,636.80   |
| 34196 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.  | 1,636.80   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 34197 | TABLETA PC DE 32GB COLOR NEGRO, CON FUNDA PROTECTORA. PROCESADOR CHIP A7 DE 64 BITS COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 DISCO DURO 32 GB PANTALLA RETINA 9.7" LED RED INALÁMBRICA WI-FI/BLUETOOTH 4.0 CÁMARA ISIGHT 5 MP / IOS 7, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.  | 8,481.50   |
| 34198 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.   | 1,134.60   |
| 34199 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.   | 1,134.60   |
| 34200 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.   | 1,134.60   |
| 34201 | TV PANTALLA PLANA: TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60. RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U   | 18,802.50  |
| 34202 | TV PANTALLA PLANA: TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60. RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U   | 18,802.50  |
| 34203 | TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO SERIE W. SERIE W. SINTONIZADOR (TERRESTRE) ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM) 106.7 CM. PANTALLA LCD. PANTALLA LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D PASIVO. 3D PASIVO. SIMULVIEW:SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGSV5P). PROCESADOR DE VIDEO X-REALI   | 14,478.80  |
| 34204 | DIGESTOR SPEEDDIGESTER MODELO K-439 DE 12 TUBOS DE 300 ML. CON TRAMPA PARA CONDENSADO DE AGUA, CALENTAMIENTO POR IR, RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 580°C, DISPLAY DIGITAL. SOFTWARE FACIL DE USAR PARA PROGRAMAR METODOS DE DIGESTION, CONTROL DE LA TEMPERATURA, PROGRAMACION DE LA TEMPERATURA DE DIGESTION Y RAMPA DE CALENTAMIENTO, DIGESTION HOMOGENEA DE LAS MUESTRAS, PREVENCIÓN PARA LA FORMACION DE ESPUMAS YA QUE SE PUEDE CALENTAR GRADUALMENTE. INCLUYE VIDRIERIA Y ACCESORIOS, PESO DE 15.5 KG. CONSUMO  | 171,000.00 |
| 34205 | PLOTTER CON SCANNER DE PLANOS A COLOR, MULTIFUNCIONAL DE DIMENSIONES 1399X 916 X 1110 MM, MARCA HP, MODELO T2500,  | 144,216.80 |
| 34206 | TABLETA PC DE 32GB PANTALLA RETINA. MULTI TOUCH ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR   | 11,242.90  |
| 34207 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES, MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3   | 1,168.90   |
| 34208 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES, MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3   | 1,168.90   |
| 34209 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES, MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3   | 1,168.90   |
| 34210 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES, MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3   | 1,168.90   |
| 34211 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES, MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3   | 1,636.80   |
| 34212 | COMPUTADORA PORTATIL 6GB RAM 500GB HD TECLADO EXTERNO MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3460   | 12,930.90  |
| 34214 | TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB   | 12,073.30  |
| 34215 | TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB   | 12,071.50  |
| 34217 | TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW:SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGSV5P). PROCESADOR DE VI   | 16,945.41  |
| 34218 | TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW:SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGSV5P). PROCESADOR DE VI   | 16,945.41  |
| 34219 | TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW:SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGSV5P). PROCESADOR DE VI   | 16,945.41  |
| 34220 | PLOTTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN COLOR (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN NEGRO, MEMORIA, ESTÁNDAR 128 GB, DISCO DURO ESTÁNDAR, 320 GB (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL (ECONOMODE, A1 PAPEL NORMAL)103 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 51 M²/HVELOCIDAD DE EXPLORACIÓN LINEAL HASTA 3.81 CM/SEG. (COLOR, 200 PPP); HAST | 167,287.66 |
| 34221 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁS | 2,568.90   |
| 34222 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁS | 2,568.90   |
| 34223 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁS | 2,568.90   |
| 34224 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.   | 11,752.50  |
| 34225 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.   | 11,752.50  |
| 34226 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.   | 11,752.50  |
| 34228 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.   | 11,752.50  |
| 34229 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.   | 11,752.50  |
| 34230 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.   | 11,752.50  |
| 34231 | TABLETA DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI-CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 284 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 C | 15,875.90  |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 34232 | COMPUTADORA PORTATIL 6GB RAM, 500GB HD, TECLADO EXTENDIDO, PROCESADOR INTEL CORE I5. 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 6GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3460.   | 12,930.90    |
| 34233 | DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2 TB, CONEXIÓN USB. TIPO DE DISCO DURO HDD (HARD DISK DRIVE), VELOCIDAD DE GIRO 5400 RPM, INTERFASE USB 3.0, COMPATIBLE CON USB 2.0, DESIGNADO COMPUTADORA LAPTOP. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLATAFORMA PC, TRANSFERENCIA DE DATOS 480 MBPS, DIMENSIONES ALTO 0.6 IN. 1.5 CM., ANCHO 3.1 IN. 7.87 CM., PROFUNDO 4.5 IN. 1.15 CM., PESO 230GRAMOS, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.   | 1,636.80     |
| 34234 | DISCO DURO EXTERNO, CON CONEXIÓN DE SISTEMA USB; CON CAPACIDAD DE 2 TB; CONECTIVIDAD USB 3.02, COMPATIBLE CON 2.0. QUE NO REQUIERA ADAPTADOR DE CORRIENTE Y DE DIMENSIONES DE 82 MM X 111 MM X 21 MM, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.  | 1,636.90     |
| 34237 | TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30    | 15,875.90    |
| 34239 | MULTIFUNCIONAL IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA, CON CARTUCHOS A COLOR PANTALLA TOUCHSCREEN, 35 PPM EN NEGRO 35 PPM, CICLO MENSUAL DE IMPRESION RESOLUCION 1200 X 1200 DPI CONECTIVIDAD 1 USB + WIRELESS B/G/N, MEMORIA DE 128 MB BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS, SALIDA PARA 150 HOJAS, CARTUCHOS NEGRO CN049AL, CYAN CN050AL, AMARILLO CN052L, MAGENTA CN051AL, MARCA: HP, MODELO: OFFICEJET PRO 8600PLUS.  | 2,394.50     |
| 34240 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: ?=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. IM                 | 3,307.50     |
| 34241 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: ?=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. IM                 | 3,307.50     |
| 34242 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: ?=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. IM                 | 3,307.50     |
| 34243 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: ?=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. IM                 | 3,307.50     |
| 34244 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: ?=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. IM                 | 3,307.50     |
| 34245 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000. CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000. VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0. PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510. SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO. COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: ?=2S. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C. HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80%. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. IM                 | 3,307.50     |
| 34246 | ESCANNER MULTIFUNCIÓN LÁSER A COLOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO O GRUPO DE TRABAJO, COMBINA LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR Y ENVIAR DOCUMENTOS POR FAX EN UNA SOLA EFICAZ MÁQUINA. PRODUCE DOCUMENTOS EN COLOR DE ALTA CALIDAD A UNA IMPRESIONANTE VELOCIDAD DE COPIA E IMPRESIÓN DE HASTA 30PPM Y LE OFRECE UNA CONECTIVIDAD FLEXIBLE CON SUS INTERFACES INALÁMBRICA, ETHERNET Y USB. CUENTA CON UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5 PULGADAS QUE LE PERMITE NAVEGAR Y SELECCIONAR DEL MENÚ | 7,723.80     |
| 34247 | DISCO DURO PORTATIL 1 TB, CONEXIÓN USB, EXTERNO, COLOR NEGRO, CONECTIVIDAD / INTERFASE USB 3.0 / USB 2.0 X 1, REVOLUCIONES POR MINUTO 5400 RPM, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN MAX. 5GBPS (USB 3.0); SOFTWARE INCLUIDO DATA TRANSFER ACCELERATOR/BACKUP MANAGER/ PASSWORD PROTECTION MANAGER/FAT32 FORMATTER, REQUERIMIENTOS DE SISTEMA WINDOWS 7/VISTA / XP, FORMATO NTFS, TAMAÑO ALTO: 12.6 CM, ANCHO 8 CM, PROFUNDIDAD 1.6 CM, MARCA: SONY, MODELO: HD-E1.   | 1,192.20     |
| 34249 | SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50   | 13,048.76    |
| 34250 | SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50   | 13,048.76    |
| 34251 | SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50   | 13,048.76    |
| 34252 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TIPO DE PROCESADOR CORE I7 MODELO DE PROCESADOR I7-3770 VELOCIDAD DE PROCESADOR 3.40 GHZ MODELO DE CHIPSET Q77 EXPRESS MEMORIA DDR3 SDRAM ESTÁNDAR DE MEMORIA DDR3-1600/PC3-12800 NÚMERO DE RANURAS DE MEMORIA (TOTAL) 4 CAPACIDAD TOTAL DEL DISCO DURO 1 TB INTERFAZ DE DISCO DURO SERIA ATA/600 RPM DE DISCO DURO 7200 TIPO DE CONTROLADOR. SERIE ATA/600 COMPATIBILIDAD CON RAID SÍ NIVELES DE RAID 0, 1 FABRICANTE DE CONTROLADOR GRÁFICO INTEL MODELO DE CONTROLADOR DE GRÁFICOS HD   | 25,247.74    |
| 34253 | EQUIPO DE CHASIS CON AL MENOS 10 RANURAS, DE LAS CUALES AL MENOS 2 DEBERÁN SER PARA LA INSERCIÓN DE TARJETAS DE PROCESAMIENTO Y EL RESTO PARA TARJETAS DE SERVICIO. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR REDUNDANCIA EN TARJETAS PROCESADORAS, FUENTES DE PODER, VENTILADORES Y SISTEMA OPERATIVO. EL PROCESAMIENTO DEBERÁ SER MANEJADO EN LAS TARJETAS DE SERVICIO EN CASO DE SER NECESARIO. 1.1 RENDIMIENTO Y CAPACIDADES, EL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE AL MENOS 3.8 TBPS PARA GAR  | 1,592,886.58 |
| 34254 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HP STOREEASY 1630 STORAGE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) 68 TB DE CAPACIDAD, CHASIS PARA MONTAJE EN RACK, 3 AÑOS DE GARANTÍA 7X24 AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL, SOPORTE RAID 1, 5, 6 FUENTES DE PODER REDUNDANTES HOT PLUG, DISCOS DUROS HOT PLUG, REDUNDANCIA EN VENTILADORES. SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN SÍTIO.  | 387,900.00   |
| 34255 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL 2013  | 24,985.00    |
| 34256 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRI  | 2,329.00     |
| 34257 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3  | 20,170.00    |
| 34259 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3  | 20,170.00    |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 34260 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34261 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34262 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34263 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34264 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34265 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34266 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34267 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3   | 20,170.00 |
| 34270 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRI   | 2,329.00  |
| 34271 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRI   | 2,329.00  |
| 34272 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRI   | 2,329.00  |
| 34273 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRI   | 2,329.00  |
| 34274 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRI   | 2,329.00  |
| 34275 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRI   | 47,820.00 |
| 34277 | COMPUADORA PORTATIL 4540S INTEL CORE I5 3230M (2.60GHZ /3.20 GHZ TURBO, 3MB CACHE), 15.6" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 4GB 1333 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD±RW,RED 10/100/1000, 802.11B/G/N, AMD RADEON 7650M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS WEB CAM HD 720P  | 13,141.00 |
| 34278 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G INTEGRADA) TONER 85°   | 1,162.00  |
| 34279 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G INTEGRADA) TONER 85°   | 1,162.00  |
| 34280 | HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM. , RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SÍ TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO 41 A 209 G/   | 16,698.00 |
| 34281 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP6015DN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 41 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL:HASTA 41 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 11 SEGUNDOS. COLOR: 11.5 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 175000 PÁGINAS TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER COLOR EN LÍNEA VELOCIDAD DEL PROCESADOR 835 MHZ LENGUA   | 65,520.00 |
| 34282 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525DN PRINTER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 40 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL:HASTA 40 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 DPI. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): COLOR: 9.5 SEGUNDOS CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA) HASTA 120.000 PÁGINAS: TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ. MEMORIA ESTÁNDAR: 512 MB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3; IMP   | 16,377.00 |
| 34283 | HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM. , RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS. NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SÍ TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS. PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO. 41 A 209   | 16,698.00 |
| 34284 | ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRIS: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD | 976.00    |
| 34285 | ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRIS: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD | 976.00    |
| 34286 | SCANNER I2600: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRIS: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRIS ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADA       | 15,365.00 |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 34287 | ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON TRES AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CERESO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD   | 4,428.00  |
| 34288 | ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS: SÍ, LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE, 50 HOJAS (75 G/M²), ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: | 9,530.00  |
| 34289 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P  | 21,464.64 |
| 34290 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P  | 21,464.64 |
| 34291 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P  | 21,464.64 |
| 34292 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P  | 21,464.64 |
| 34293 | COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.               | 27,865.52 |
| 34294 | COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.               | 27,865.52 |
| 34295 | COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.               | 27,865.52 |
| 34296 | ESCANER HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED SCANNER ESCÁNER DIGITAL CON: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN DE ESCANEO, ÓPTICA: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) DE SATÉLITE; TRES DISPOSITIVAS DE 35 MM O CUATRO FOTOGRAFAS NEGATIVOS DE 35 MM. VELOCIDAD DE TAREAS: FOTO EN COLOR DE 10 X 15 CM EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 24 SEGUNDOS OCR DE UNA PÁGINA DE  | 4,837.20  |
| 34298 | IMPRESORA HP LASERJET ENT 500 COLOR M551N PRINTER IMPRESORA LÁSER A COLOR CON FUNCIÓN DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO): NORMAL: HASTA 32 PPM. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR): NORMAL: HASTA 32 PPM. PRIMERA PÁGINA IMPRESA (LISTA): NEGRO: 11 SEGUNDOS, COLOR: 11 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 75,000 PÁGINAS. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL | 9,589.72  |
| 34299 | ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71,5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM.   | 1,218.00  |
| 34300 | ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71,5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM.   | 1,218.00  |
| 34301 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34302 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34303 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34304 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34305 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34306 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34307 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34308 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34309 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34310 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34311 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34312 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34313 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34314 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34315 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.  | 1,490.00  |
| 34316 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34317 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34318 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34319 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34320 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34321 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 34322 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34323 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34324 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34325 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.  | 2,121.00  |
| 34326 | PIZARRÓN ELECTRÓNICO DE 87" MARCA SMART. A. PIZARRÓN ELECTRÓNICO DE 87" CON MARCO SOPORTE CON RUEDAS.  | 52,500.00 |
| 34327 | COCINA INTEGRAL SOBRE MEDIDA Y DISEÑO (ANEXO) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERIOR: PANELART 16 MM. BLANCO. PUERTAS: MADRID (PANELART). JALADERA: JALADERAS NIVEL 3 EQUIPO 1 CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM. CM6030I 1 PARRILLA ELECTRICA E602P. 1 LLAVE MEZCLOMÁTICA FORTEI A 8" 1/4 VUELTA ACABADO CROMO. 1 FREGADERO DE EMPOTRAR 800.510 1C 1E DER. 30 TKE. 1 CONTRA CANASTA TKE (C/C). 1 CUBIERTA KOBER ORIGINAL 2.40 MTS.   | 40,385.41 |
| 34328 | EQUIPO DE JARRAS DE 6 PALETAS, AUTOMÁTICO. PROGRAMABLE. 120V, 60HZ. PB-900 SERIES SIX-PADDLE PROGRAMABLE JARTESTER 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. PALETAS: VELOCIDAD: 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM; TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE 1 SEG A 59 MIN 59 SEG, INCREMENTO 1 SEG. GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO, 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 3". SEPARACIÓN 6"; AJUSTABLE MAX DE PROFUNDIDAD 9", LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. INCLUYE: 6  | 49,610.88 |
| 34329 | KIT PORTÁTIL ORP HQ1D1D INCLUYE: ADAPTADOR A/C Y ADAPTADOR PARA USB. ELECTRODO RELLENABLE PARA MEDIR ORP DE 1MT DE LONGITUD.   | 13,372.13 |
| 34330 | EQUIPO DE REFRIGERACION AMBIENTAL, TIPO MINI SPLIT, DE 12,000 BTU (1 T.R.) FRIO CALOR; CON DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO; TIMER 24 H; MODO SLEEP; FILTRO DE CARBON ACTIVADO QUE PURIFICA EL AIRE; AIRSWING CONTROL AUTOMATICO DE REJILLAS; SILENCIOSO; ENCENDIDO AUTOMATICO; ALIMENTACION ELECTRICA 230V/1F/60Hz. MARCA CARRIER MODELO 53UPO 123A  | 4,703.02  |
| 34331 | MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 2 T.R. MARCA LG. MODELO SP242HM FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220V/1F/60Hz. NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR (H/M/L) SLEEP (db(A) +3) 43; UNIDAD EXTERIOR (db(A) +3) 57; DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR ANCHO=1.085m, ALTO =0.30m, PROFUNDIDAD = 0.19m. UNIDAD EXTERIOR ANCHO=0.84m, ALTO=57.8m, PROFUNDIDAD=27.5m. PESO NETO UNIDAD INTERIOR= 13.5KGS. UNIDAD EXTERIOR=57KGS.  | 10,694.97 |
| 34332 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK MODELO YKAFZCO12BAGMAFX CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO; 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR: TEXTO EN BRAILE.  | 4,170.34  |
| 34333 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK MODELO YKAFZCO12BAGMAFX CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO; 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR: TEXTO EN BRAILE.  | 4,170.34  |
| 34334 | CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 3 X2, 4X2, 3 METROS  | 12,930.17 |
| 34335 | MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAUTAS 10PPB / MGL).EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO.EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL  | 23,125.00 |
| 34336 | MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAUTAS 10PPB / MGL).EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO.EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL  | 23,125.00 |
| 34337 | BAÑO CON CIRCULACIÓN, THERMO SCIENTIFIC; ISOTEMP, 6200 R20; REFRIGERADA: -20DEG. A 100GRADOS C; ESTABILIDAD: +/-0.05DEG.C; COOLING CAPAC: 250W; DEPOSITO: 5.4 A 6.5 LITROS. 25.2 X 8.0 X 16.4IN; BOMBA: FUERZA, 21L/MIN; 750MBAR; 115V. / 60HZ; E 60 MODELO DE BAJO PERFIL PERMITE UN FACIL ACCESO AL BAÑO DE LABORATORIO COUNTER ALTURA PRESENTA UN DESAFIO. TANQUES DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA GARANTIZAN DURABILIDAD Y FACIL LIMPIEZA. SISTEMA DE REFRIGERACION ROBUSTA ASEGURA QUE LAS MUESTRAS Y LAS APLI  | 42,600.00 |
| 34338 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. E | 24,850.00 |
| 34340 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. E | 13,690.00 |
| 34341 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. E | 13,690.00 |
| 34342 | ESTACION METEOROLOGICA.-ESTACION METEOROLOGICA VANTAGE PRO2 PLUS INALAMBRICA (HASTA 300MTS), PANTALLA LCD RETROILUMINADA 9X15 CM. ACTUALIZACION DE SEÑAL CADA 2.5 SEGUNDOS. WEATHER LINK DATA LOGGER CON SOFTWARE, ALIMENTADA POR PANEL SOLAR, MEDIDOR DE PRECIPITACION, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD, SENSOR DE RADIACION SOLAR, SENSOR DE LUZ UV Y SENSOR DE VIENTO (ANEMOMETRO) CON CABLE DE 12 MTS, ADAPTADOR DE PODER PARA LA CONSOLA, VARILLA DE MONTAJE #07716, TRIPLE DE MONTAJE #07716. VANTAGE | 20,000.00 |
| 34343 | ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 195 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 75 X 75 CM., 1 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM., 1 CREDENZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM., LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA  | 9,058.00  |
| 34344 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN, DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A4V. LINEA: E-4  | 2,864.00  |
| 34345 | ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM), ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55, ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A3V. LINEA: SILLERIA.   | 2,509.00  |
| 34346 | CREDENZA DE DOS PEDESTALES CON ENTREPAÑO CENTRAL, CADA PEDESTAL CON UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: C2P180. LINEA: E-4   | 3,660.00  |
| 34347 | CREDENZA CON CUATRO GAVETAS DE ARCHIVO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 120 X 35 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS P.V.C. CLAVE: C4P120. LINEA: E-4   | 2,938.00  |
| 34348 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 180 X 80 X 75 CM. LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM. CLAVE: SL180. LINEA: E-4.            | 4,590.00  |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 34349 | LECTOR DE MICRO PLACAS PARA ABSORBENCIA ELX800 EL ELX800 ESTA DISEÑADO PARA CUBRIR APLICACIONES DENTRO DEL ÁREA CLÍNICA, INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. SU PEQUEÑO TAMAÑO Y DISEÑO ROBUSTO, LO HACEN UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA MUCHOS ENSAYOS BIOLÓGICOS BASADOS EN MICRO PLACAS. EL ELX800 TAMBIÉN PUEDE SER CONTROLADO A TRAVÉS DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS GENS DE BIOTEK. EL CUAL EXPANDE SUS CAPACIDADES PARA INCLUIR ANÁLISIS CINÉTICO Y DE ANÁLISIS DE ÁREA DE POZO. GENS O | 104.642.21 |
| 34350 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN L DE 180 X 190 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR NOGAL/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 110 X 50 X 75 CM. MODELO ALMEIRA CONJUNTO PENINSULAR. MARCA OFH.  | 3.980.00   |
| 34351 | ESCRITORIO EJECUTIVO. 2 MÓDULOS SEPARADOS 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 S 75 CM. 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, INTEGRADO POR 1 ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.08 X .80 X .75. 1 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM ALMEIRA  | 3.980.00   |
| 34352 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCOTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.   | 3.300.00   |
| 34353 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCOTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.   | 3.300.00   |
| 34354 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO ALMEIRA. MARCA OFH.  | 2.620.00   |
| 34355 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR POR DEFINIR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. INTEGRADO POR 01 ESCRITORIO CON PASACABLES EN UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 180 X ANCHO 80 X ALTO 75 CM, 01 LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE A | 3.980.00   |
| 34356 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.   | 4.320.00   |
| 34357 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.   | 4.320.00   |
| 34358 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.   | 4.320.00   |
| 34359 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.   | 4.320.00   |
| 34360 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.   | 4.320.00   |
| 34361 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 168 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMEIRA SOBREPONER, MARCA OFH.   | 2.620.00   |
| 34362 | LIBRERO PARA SOBREPONER A GABINETE CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 158 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMEIRA, MARCA OFH.  | 2.560.00   |
| 34363 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO. MARCA OFH.   | 2.603.00   |
| 34364 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO. MARCA OFH.   | 2.603.00   |
| 34365 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO. MARCA OFH.   | 2.603.00   |
| 34366 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34367 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34368 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34369 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34370 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34371 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34372 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34375 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34376 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34377 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34378 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34379 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34380 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34381 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.  | 24.530.00  |
| 34384 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A4V. LÍNEA: E-4.   | 2.864.00   |
| 34385 | ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 250 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 75 X 75 CM. 01 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 120 X 50 X 75 CM. 01 CREDEZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL   | 6.034.00   |
| 34386 | SALA DE ESPERA CONTEMPORÁNEA, TAPIZADA EN LONETA, 3 PIEZAS. SALA DE RECEPCIÓN, FABRICADO EN CASCO DE MADERA DE PINO 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG. COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 70 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 125 CM. FONFO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN SOFA DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 180 CM. FONDO 75 CM ALTURA 75 CM. CLAVE: PICASSO LÍNEA: SILLERIA.                                   | 10.340.00  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 34387 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONÓMICO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO. BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. MOSELO: ARCE CC  | 2,200.00  |
| 34389 | ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENSO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM; Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN LIDE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28    | 3,450.00  |
| 34390 | ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENSO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM; Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN LIDE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28    | 3,450.00  |
| 34391 | SALA DE RECEPCIÓN, CASCO REFORZADO FABRICADO EN MADERA DE PINO 3/4". ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG. COJÍN FUJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 85 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 160 CM. FONFO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN SOFA DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 240 CM. FONDO 75 CM ALTURA 75 CM. TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: REMBRANDT. LINEA: SILLERIA.   | 13,960.00 |
| 34392 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LINEA: SILLERIA.  | 1,751.00  |
| 34393 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LINEA: SILLERIA.  | 1,751.00  |
| 34394 | SILLÓN EJECUTIVO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA, COLOR: NEGRO, CON BASE GIRATORIA, CON AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, CON AJUSTE DE RESPALDO CON SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO, CON SOPORTE LUMBAR, CON DESCANSA BRAZOS.   | 1,500.00  |
| 34395 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO. CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS, AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA, AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSA-BRAZOS DE PP.  | 1,980.00  |
| 34397 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 181 CM DE ALTO 100 CM DE ANCHO 40 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN LAMINADO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR APARIENCIA NATURAL.  | 1,800.00  |
| 34398 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.  | 4,985.00  |
| 34399 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.  | 4,985.00  |
| 34400 | ASPIRADORA EN SECO Y HÚMEDO. DATOS TÉCNICOS: CAUDAL DE AIRE 2 X 56 L/S. VACÍO 235 MBAR/KPA. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 72 LITROS. MÁX. POTENCIA ABSORBIDA 2760 W. DIÁMETRO NOMINAL ESTÁNDAR 40 MM. LONG. DEL CABLE DE CONEXIÓN 10 M. NIVEL DE INTENSIDAD SONORA 74 DB/A. MATERIAL DEL DEPÓSITO: ACERO INOXIDABLE. FRECUENCIA 60 HZ. TENSIÓN 120 V. PESO 30 KG. MEDIDAS (LONG. X ANCH. X ALT.) (MM) 700 X 520 X 1000. INCLUYE MANGUERA DE ASPIRACIÓN. TUBOS DE ASPIRACIÓN DE METAL CROMADO. TOBERA PARA PISOS. TOBERA P | 20,860.00 |
| 34401 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA. LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN. DATOS TÉCNICOS: MOTOR: HONDA MOTOR DE GASOLINA GX 390, 1 CILINDRO, 4 TIEMPOS. POTENCIA NOMINAL DE 3600 1/MIN. 13 HP. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 6.5 LITROS. COMBUSTIBLE GASSOLINA. SIN PLOMO. HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA. LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN. MODELO: HD 1040 B. MARCA KÄRCHER.   | 51,590.00 |
| 34402 | BALANZA ANALÍTICA XS4002SDR, RESOLUCIÓN 0.01G, RANGO DE MEDICIÓN 800G-4100G, SOFTWARE INTEGRADO PARA CONTAJE, FORMULACIÓN, ESTADÍSTICA.  | 55,699.97 |
| 34403 | ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON TRES AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD.  | 4,428.00  |
| 34404 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM. SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA   | 1,697.00  |
| 34405 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM. SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA   | 1,697.00  |
| 34406 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM. SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA   | 1,697.00  |
| 34407 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM. SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA   | 1,697.00  |
| 34408 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM. SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA   | 1,697.00  |
| 34409 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO STARA3265, RANGO DE PH DE -2.00 A 20.00, RANGO DE MV/REL MV/ORP INCLUYE KIT DE MEDIDOR PORTÁTIL MULTIPARAMETRO DE PH/RDO/OXIGENO DISUELTO: ±2000.0 MV, RANGO DE AXIGENO DISUELTO DE 0 A 50 MG/L, ORION STAR A326 - 8107UWMMD SONDA 3-EN-UNO PH/ATC ORION ROSS TRIODE, CABLE 3M - 087010MD SONDA RDO ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA ORION CON CABLE DE 3M, GUARDA DE ACERO INOXIDABLE, FUNDA DE CALIBRACIÓN Y TAPA ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA - 910410 BUF | 23,218.43 |
| 34410 | MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.   | 5,462.94  |
| 34411 | MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.   | 6,125.12  |
| 34412 | MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.   | 6,125.12  |
| 34413 | MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.   | 6,125.12  |
| 34414 | MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.   | 5,462.94  |
| 34415 | MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.   | 5,462.94  |
| 34416 | Pintarrón blanco 90 x 120 cm. superficie polymer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta plumón   | 775.00    |
| 34417 | Pintarrón blanco 90 x 120 cm. superficie polymer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta plumón   | 775.00    |
| 34418 | PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO S/SUJET 60X90 CM  | 470.00    |
| 34419 | PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO S/SUJET 60X90 CM  | 470.00    |
| 34420 | ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHE, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA   DVI-D   DP. TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 | 43,384.00 |
| 34421 | ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHE, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA   DVI-D   DP. TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 | 43,384.00 |
| 34422 | ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHE, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA   DVI-D   DP. TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 | 51,857.80 |
| 34423 | COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL. PROCESADOR CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL® CORE i5-4570 (6MB CACHE, HASTA 3.60 GHZ), 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS). GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD+RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL. TECLADO MULT     | 17,632.00 |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 34424 | COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I5-4570 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ). 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 DIMMS). GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®. DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD±RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL. TECLADO MULT     | 17.632.00  |
| 34427 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRULIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB; DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAY    | 22.359.00  |
| 34429 | (CPU) PC PROCESADOR 20-B006LA PROCESADOR ACELERADO AMD E1-1200(2A) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.40GHZ(7) MEMORIA: MEMORIA DE 6GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM(3) 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB TARJETA GRAFICA: TARJETA AMD RADEON TM HD 7310 (16)  | 14.950.00  |
| 34430 | SONDA MULTI PARAMÉTRICA SUMERGIBLE HASTA 9.1 M + SENSOR DE CLOROFILA Y ALGAS (EXO2) DE 6 PUERTOS CON ADITAMENTO PARA LIMPIEZA DE SENSORES. PUERTOS PERIFÉRICOS: UN PUERTO DE COMUNICACIÓN, UN PUERTO AUXILIAR. PUERTOS DE SENSORES: 7 (6 DISPONIBLES CUANDO SE USA EL PUERTO CENTRAL DE LIMPIEZA) PESO: 3,6 KG (7.90 LBS.). COMUNICACIONES: INTERFAZ DE COMPUTADORA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH (ENTRE LA SONDA Y EL DISPLAY PORTÁTIL O COMPUTADORA CON EL SOFTWARE KOR), RS-232 Y USB. OPCIONES DE SALIDA: USB  | 460.775.25 |
| 34431 | SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSORES - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPEP" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUYE: - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS. - DRIVE USB PRECARGADO. - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CO   | 367.742.70 |
| 34432 | SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSORES - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPEP" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUYE: - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS. - DRIVE USB PRECARGADO. - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CO   | 217.005.05 |
| 34433 | PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UN50EH5300FXZ TECNOLÓGIA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI, 2 USB, Y / PB / PR, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO AV, RF, RED RJ45, 50 PULGADAS RESOLUCIÓN: 1,920 X 1,080, FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE, VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120, AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FIRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE.                                | 11.550.00  |
| 34434 | PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UN50EH5300FXZ TECNOLÓGIA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI, 2 USB, Y / PB / PR, ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO AV, RF, RED RJ45, 50 PULGADAS RESOLUCIÓN: 1,920 X 1,080, FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE, VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120, AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FIRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE.                                | 11.550.00  |
| 34435 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M   | 22.100.00  |
| 34436 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M   | 22.100.00  |
| 34438 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; M  | 22.480.00  |
| 34439 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; M  | 22.480.00  |
| 34440 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; M  | 22.480.00  |
| 34441 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; M  | 22.480.00  |
| 34442 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M   | 22.100.00  |
| 34443 | MONITOR DELL DE 27 PULGADAS U2713H CON 3 AÑOS DE GARANTÍA. TIPO DE PANEL: CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO AH, ANTIRREFLEJO CON CAPA RESISTENTE 3H, RESOLUCIÓN MÁXIMA 2560 X 1440 A 60 HZ. BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE 1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) CONECTIVIDAD1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL RELACION DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA | 9.190.00   |
| 34444 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; M  | 22.480.00  |
| 34445 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M   | 22.100.00  |
| 34446 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL M   | 22.100.00  |
| 34447 | COMPUTADORA PORTATIL DELL PRECISION M4800. LAPTOP CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4900MQ (8MB CACHÉ, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON DVD DE RECURSOS - CONTIENE DIAGNÓSTICOS Y DRIVERS. MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ (4 DIMMS); BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 9-CELSDAS 97 WATT HORAS CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE); UNIDAD 8X (DVD±R/RW) CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA; PANTALLA LED ILLUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 15.6 | 37.850.00  |
| 34448 | MONITOR DE 27" DELL U2713H RESOLUCIÓN DE 2560 X 1440 A 60 HZ WQHD. BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE: 1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) TIEMPO DE RESPUESTA: 6 MS (GRIS A GRIS) ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN: (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL) *CONECTIVIDAD: 1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HD   | 9.190.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 34451 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS® 8 PROFESSIONAL, CON MODO XP. 64-BIT, ESPAÑOL 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIME    | 14,210.00  |
| 34452 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS® 8 PROFESSIONAL, CON MODO XP. 64-BIT, ESPAÑOL 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIME    | 14,210.00  |
| 34453 | PROYECTOR SONY VPL-EX242. TAMAÑO DE PANTALLA: 30" A 300" (0.76 M TO 7.62 M) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: 3LC D DISPOSITIVO DE IMAGEN: TAMAÑO DEL ÁREA DE IMAGEN EFECTIVA 0.63" (16 MM) X 3 BRIGHTER RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, C ANTIDAD DE PÍXELES 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELES LENTE DE PROYECCIÓN: ZOOM ÓPTICO: MANUAL (APROX. X 1.3); ENFOQUE MANUAL; RELACIÓN DE ALCANCE 1.37:1 A 1.80:1 FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE MERCURIO DE ULTRA ALTA PRESIÓN TIPO 210 W SISTEMA DE COLOR: NTSC 3.58, PAL, SEC AM, NTSC     | 10,615.00  |
| 34454 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-A    | 30,725.00  |
| 34455 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-A    | 30,725.00  |
| 34456 | COMPUTADORA ULTRABOOK SONY VAIO PRO 13 TOUCH : PROCESADOR INTEL CORE I5-4200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL, PANTALLA TOUCH TRILUMINOS PARA MOBILE DE 13.3", FULL HD (1920 X 1080), TECNOLOGÍA BACKLIGHT LED, TARJETA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4000, MEMORIA 8GB, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD 256GB, CÁMARA WEB: HD WEDCAM IMPULSADA POR EXMOR R.PARA PC, RESOLUCIÓN 1280 X 720,0.92 MEGAPÍXELES, MOUSE MICROSOFT MÓVIL MOD 3500 BLUETRACK NANOR USB, BACKPACK PARA ULTRABOOK, LICENCIA DE OFFICE PRO     | 30,235.00  |
| 34457 | PROTOTIPO EXPERIMENTAL   | 418,000.00 |
| 34458 | REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOBO U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUYE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN.  | 20,900.00  |
| 34459 | REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOBO U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUYE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN.  | 20,900.00  |
| 34460 | ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS: SÍ, LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE, 50 HOJAS (75 G/M²), ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO:   | 9,530.00   |
| 34461 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL INSPIRON 14Z ULTRABOOK TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), MEMORIA DE 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM Y 32GB MSATA SSD, UNIDAD ÓPTICA 8X TRAY LOAD CDDVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE); PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE; RED INALÁMBRICA INTEL® CENTRINO® WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, GRÁFICOS AMD RADEON HD7570M 1GB, WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL            | 13,795.00  |
| 34462 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO (WORKSTATION) DELL PRECISION T5610 PROCESADOR DUAL INTEL® XEON® E5-2630 V2 (SIX CORE HT, 2.6GHZ TURBO, 15 MB), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL; MEMORIA RAM DE (2X4GB) 1866MHZ DDR3 ECC RDIMM, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" (6.0 GB/S), MONITOR DELL ULTRASHARP U2713 DE 27" CON PREMIER COLOR, BASE DE ALTURA AJUSTABLE; TARJETA DE VIDEO 1 GB AMD FIREPRO V4900 (2DP & 1DVI-H) (2DP-DVI & 1DVI-VGA ADAPTER), CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS C1 SATA 3.5", 1 -   | 54,850.00  |
| 34463 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7 | 35,641.00  |
| 34465 | ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL DELL PRECISION M6800 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4900MQ (8MB CACHÉ, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MEMORIA 32.0 GB, DDR3 - 1600 MHZ SDRAM, 4 DIMMS, BATERÍA DE 9 CELDAS, GARANTÍA DE 3 AÑOS DE PROSUPPORT, SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, UNIDAD ÓPTICA DE 8X DVD +/- RW SLOT LOAD, PANTALLA LED LUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 17.3" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLE  | 31,270.00  |
| 34466 | SILLON EJECUTIVO. CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZACIÓN, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA   | 2,475.00   |
| 34467 | SILLON EJECUTIVO. CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZACIÓN, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA   | 2,475.00   |
| 34468 | SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA, MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 6.2 KG.   | 540.00     |
| 34469 | SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA, MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 6.2 KG.   | 540.00     |
| 34470 | ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM.   | 2,850.00   |
| 34471 | ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM.   | 2,850.00   |
| 34472 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL, CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 165 X 65 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE PVC NEGRO.  | 3,960.00   |
| 34473 | SALA DE 3 PIEZAS PARA RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE O CAFÉ.  | 18,500.00  |
| 34474 | GUILLOTINA DE ESCRITORIO 12 X 12 DE MADERA DE MAPLE SÓLIDO, CON AUTOAFILADO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, BARRAS DE PROTECCIÓN DE GUARDIA, GANCHO DE CIERRE PARA BLOQUEAR LA CUCHILLA EN SU LUGAR, RESORTE DE TENSIÓN DE ACERO QUE SUJETA EL MANGO EN CUALQUIER POSICIÓN, CON CUADRÍCULA DE ALINEACIÓN Y REGLA DE PRECISIÓN  | 880.00     |
| 34475 | ENGARGALADORA PARA ARILLO DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE PERFORADO: 4 HOJAS PASO 4:1 PERFORACIÓN REDONDA  | 1,855.00   |
| 34476 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA CON SISTEMA DE AUTOCORRECCION INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO NEGRITAS, MAYUSCULAS, MINUSCULAS SELECTOR VARIABLE DE 10/12 PITCH SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA GARANTIA BROTHER 1 AÑO CONSUMIBLE: CINTA SERIE AX/GX CORRECTOR AX/GX/CE/ME   | 1,845.00   |
| 34477 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00  |
| 34478 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00  |
| 34479 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00  |
| 34480 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00  |
| 34481 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 34482 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24.000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00 |
| 34483 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24.000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00 |
| 34484 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24.000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO  | 10,693.00 |
| 34485 | MICROONDAS EMPOTRABLE ELECTROLUX 2.0 PIES CÚBICOS-NEGRO, EI24MO45IB EL509HL40ZOHLMX  | 7,450.00  |
| 34486 | CAFETERA AUTOMÁTICA PREMIUM KRUPS, 622329, ROJA  | 13,750.00 |
| 34487 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN  | 5,990.00  |
| 34488 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN  | 5,990.00  |
| 34489 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN  | 5,990.00  |
| 34490 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR.(1.5 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGIA)CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN   | 13,960.00 |
| 34491 | FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN UERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLOGICO, DIMENSIONES:ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.   | 2,800.00  |
| 34492 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 2 PIES CÚBICOS   | 2,068.00  |
| 34493 | HORNO DE MICROONDAS ESPLEJO SILVER DE 1.4 PIES <sup>3</sup> , PANTALLA DE CONTROLADOR VFD, CAPACIDAD 1.4 PIES <sup>3</sup> , POTENCIA ELÉCTRICA 1150 W, TEMPORIZADOR DE COCINA, 10 NIVELES DE POTENCIA, MULTI-ETAPAS PARA COCINAR Y DESCONGELADO EXPRESS   | 1,464.00  |
| 34494 | REFRIGERADOR DE 11 PIES, COLOR TITANEO CON CHAROLAS PARA HIELOS CON PRÁCTICO SISTEMA TWIST ICE, DECORADO ASTI, CHAROLA ANTI DERRAMES, NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POWER COOLING, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MANIJAS TIPO BARRA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CHAROLAS DE CRISTAL TEMPLADO ANTI DERRAMES  | 5,500.00  |
| 34495 | ENFRIADOR DE AGUA FRÍA/TEMPLADA /CALIENTE GABINETE EN PLÁSTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIÓN. CON FRIGOBAR CORRIENTE 110V AMPERAJE DEL COMPRESOR 0.8A CONSUMO DEL COMPRESOR EN FRIO: 110 WATTS CAPACIDAD DE 3LTS X HR ENFRIAMIENTO 90°C FRIGOBAR DE 1/2FT x 15" C  | 2,998.00  |
| 34496 | FRIGOBAR 5P3. CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BUTTON LUZ INTERIOR PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO CHAROLA PARA CARNES FRIAS CON 4 ANAQUELES ALUMINIO NATURAL CONGELADOR INTERIOR CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS. DIMENSIONES: 88.9 X 50.6 X 61.9 CM. MARCA WHIRPOOL  | 3,459.00  |
| 34497 | REFRIGERADOR SAMSUNG RT38FEAKDSL 14 FT3. FÁBRICA DE HIELOS. DESPACHADOR DE AGUA. DISPLAY ELÉCTRICO, PARRILLA DESLIZABLE EN REFREGERADOR, PARRILLA QUE CONSERVA LA TEMPERATURA EN EL CONGELADOR, MANIJA EZ HANDLE, DISPLAY ELECTRÓNICO, DESPACHADOR, FABRICA DE HIELOS, MITAD PARRILLA (PLÁSTICO), COOL PACK, ANAQUELES CONTRAPUERTA, PARRILLA EZ SLIDE OUT, PARRILLAS CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN DE VERDURAS MOISFRESH ZONE, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN EL CAJÓN, 2 HUEVERAS, COMPARTIMIENTO ESPECIAL, DEODORIZADO | 10,155.00 |
| 34498 | FRIGOBAR 5P3 CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BOTTON LUZ INTERIOR, PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, CHAROLA PARA CARNES FRIAS CON 4 ANAQUELES DE ALUMINIO NATURAL, CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS. MARCA WHIRPOOL  | 3,459.00  |
| 34499 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA/CALIENTE CON FRIGOBAR PARA OFICINA EN ACERO INOXIDABLE. FRIGOBAR ECOLOGICO DE 2 PIES CÚBICOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304. RECIPIENTE DE AGUA FRÍA DE DIÁMETRO UNIVERSAL. ESTO PERMITE TANTO EL USO DE GARRAFÓN NORMAL COMO TAMBIÉN DE OTROS ADITAMENTOS. COMPRESOR HERMÉTICO DE LA UNIDAD REFRIGERANTE DE ALTA EFICIENCIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. DIMENSIONES: 65.3 X 38.8 X 96.5 CM.   | 4,349.00  |
| 34500 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGIA) CONTENIENDO: EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN   | 10,690.00 |
| 34501 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34502 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34503 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34504 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34505 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34506 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34507 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34508 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34509 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |
| 34510 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3,640.00  |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 34511 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3.640.00 |
| 34512 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3.640.00 |
| 34513 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA | 3.640.00 |
| 34514 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34515 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34516 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34517 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34518 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34519 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34520 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34521 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34522 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34523 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA  | 3.640.00 |
| 34525 | SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAM | 2.158.00 |
| 34527 | SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAM | 2.158.00 |
| 34529 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.  | 5.625.00 |
| 34530 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.  | 5.625.00 |
| 34531 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.  | 5.625.00 |
| 34532 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.  | 5.625.00 |
| 34533 | SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAM | 2.158.00 |
| 34534 | SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAM | 2.158.00 |
| 34535 | SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAM | 2.158.00 |
| 34536 | SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAM | 2.158.00 |
| 34537 | SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAM | 2.158.00 |
| 34538 | SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA; BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍGIDO; MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTÁGONAL DE 24? CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM; ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: BERETA                | 1.962.00 |
| 34539 | SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA; BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍGIDO; MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTÁGONAL DE 24? CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM; ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: BERETA                | 1.962.00 |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 34540 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 3 | 5,967.00   |
| 34541 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 3 | 5,967.00   |
| 34542 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 3 | 5,967.00   |
| 34543 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 3 | 5,967.00   |
| 34544 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 3 | 5,967.00   |
| 34545 | ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA, MODELO CONSERVADOR Y DE AMPLIO ESPACIO PARA TRABAJAR 120 DE ANCHO 60 CMS DE FONDO 72CMS DE ALTURA 2 CAJONES CON CORREDERAS SUAVES (DE EXTENSIÓN), DE 120 X 60 X 72 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO (MELAMINA) DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO   | 3,182.00   |
| 34546 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 | 1,136.00   |
| 34547 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 | 1,136.00   |
| 34548 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 | 1,136.00   |
| 34549 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 | 1,136.00   |
| 34550 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 A HASTA 12 HORAS  | 989.66     |
| 34551 | DESPACHADOR DE AGUA DE TORRE TERMINADO EN COLOR BLANCO CON LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE HASTA 20 LITROS   | 1,723.28   |
| 34553 | COMPUTADORA PORTATIL LENOVO IDEA PAD YS10PC17-4700 MQ, 15.6", 8GB EN MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1 TB, 24 GSSD  | 18,190.67  |
| 34554 | ENGARGOLADORA PARA ARILO METÁLICO Y PLÁSTICO (COMBO), MODO DE OPERACIÓN MANUAL, PERFORACIONES: PLÁSTICO Y 3:1 METÁLICO, CAPACIDAD DE 20 HOJAS (80G.) PLÁSTICO, PERFORADO 15 HOJAS (80G.) METAL, PASTAS 2 PIEZAS DE PVC 0.2 MM, CAPACIDAD DE ENGARGOLADO 500 HOJAS (51 MM) PLÁSTIC Y 250 HOJAS (28 MM) METAL, PESO 15.5 KG  | 5,812.30   |
| 34555 | BAÑO MARÍA: DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR-INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99.59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SIST | 10,400.00  |
| 34556 | BAÑO MARÍA: DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR-INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99.59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SIST | 10,400.00  |
| 34557 | BOMBA DE VACÍO: BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. ? VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUCCION SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PIES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. ? PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN PEQUEÑA Y COMPACTA, CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EL DISEÑO SIN ACEITE | 5,000.00   |
| 34558 | BOMBA DE VACÍO: BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. ? VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUCCION SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PIES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. ? PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN PEQUEÑA Y COMPACTA, CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EL DISEÑO SIN ACEITE | 5,000.00   |
| 34559 | ESPECTROFOTOMETRO: ESPECTROFOTOMETRO , RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERIA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ. PRECISION DE LONGITUD DE ONDA±1.5, ANCHO DE BANDA 2NM. DIMENSIONES 21.6 X 33 CM.   | 62,000.00  |
| 34560 | MEDIDOR ORP DE LABORATORIO: MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA. INSTRUMENTO DE PRECISIÓN DE GRAN EXACTITUD Y PRESTACIONES PARA USO DIARIO Y EN CONDICIONES EXTREMAS. IDEAL PARA APLICACIONES EN ANÁLISIS DE AGUAS, MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA DE GRAN PRECISIÓN. RANGOS DE MEDICIÓN: -999-1000 MV, 1-80°C, 33-176°F. RESOLUCIONES: 1 MV, 0,1 °C/F. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (ATC). CALIBRACIÓN DIGITAL: AUTORANGO CON AJUSTE HASTA 0,01 PH. AMPLIA PANTALLA LCD CON LE | 9,800.00   |
| 34561 | APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MÚLTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE, OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES, VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM, TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG. INCREMENTO DE 1 SEG., GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO, SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 17X37, SEPARACIÓN 67, AJUSTE MÁXIMO DE  | 48,153.00  |
| 34562 | APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MÚLTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE, OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES, VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM, TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG. INCREMENTO DE 1 SEG., GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO, SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 17X37, SEPARACIÓN 67, AJUSTE MÁXIMO DE  | 48,153.00  |
| 34563 | BAÑOS DE AGUA. BAÑO CON AGITACIÓN, CAPACIDAD DE 45L Y MEDIDAS DE LA TINA DE 57X37X24 CM. RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE HASTA 99°C Y PARA CORRIENTE DE 120 VOLTS.   | 40,000.00  |
| 34565 | EQUIPO ULTRASÓNICO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE FLUJO MODELO DCT7088, MARCA THERMO SCIENTIFIC. RANGO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y/O VELOCIDAD: + 0 A 1.2 MIS, EXACTITUD: K0.0152 MIS, SENSIBILIDAD: 0.003 MIS, DIÁMETRO DE TUBO EN QUE SE PUEDE INSTALAR EL EQUIPO: 2.5 MIL-METROSA 5 METROS O LO QUE ES IGUAL A (1 A 2 0 0 PULGADAS), TRANSMISOR: A PRUEBA DE AGUA POR INMERSIONES ACCIDENTALES, TRANSDUCTORES: DISEÑO ENCAPSULADO, LOS CABLES DE LOS TRANSDUCTORES TIENEN UNA LONGITUD DE 5 MTS, ESTÁNDAR PARA QUE SE PUEDA   | 134,460.00 |
| 34566 | MEDIDOR DE SOBREMESA DE RESOLUCIÓN. 001 PARA PH/ORP/ISE/°C. EL HI 2216 ES UN MEDIDOR DE PH, ORP, ISE CON CINCO PUNTOS DE CALIBRACIÓN. DE PH Y 0.001 PH DE RESOLUCIÓN. ESTE INSTRUMENTO PROVEE CAPACIDADES GLP PARA PERMITIR EL ALMACENAMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DE TODOS LOS DATOS DE PH, ORP Y CALIBRACIÓN-N/S E. HI 2216 PUEDE LLEVAR CABO MEDICIONES USANDO LOS ELECTRODO ORP EN LA ESCALA MV Y ESCALA PPM PARA LOS ELECTRODOS. UNA CARACTERÍSTICA RELATIVA MV TAMBIÉN ES SUMINISTRADA. HASTA CINCO PUNTOS DE     | 11,461.00  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 34567 | COMPUTADORA PORTATIL HP CIS-4200M, DD 750 GB. 4 GB MEMORIA RAM W 7/8 PRO 64 BITS   | 16,383.84  |
| 34568 | GPS GARMIN OREGON 650  | 9,673.36   |
| 34569 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE ½ HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR   | 6,566.25   |
| 34570 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE ½ HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR   | 6,566.25   |
| 34571 | CHEVROLET CHEYENNE 2500 CREW CAB MODELO 2014 COLOR BLANCO PAQUETE 1SC, 4X4 CAMIONETA 4X4 CON AMPLIA CAJA (COMPUERTA INTERMEDIA ABATIBLE), O NO MENOR A 2.49 METROS. BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD Y DE TRACCIÓN Y FRENADO, CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MONTADA EN CAJUELA ACTIVADA EN MODO REVERSA, MOTOR V8 5.3 LITROS ECOTEC3 DE 6.2 L (MÍNIMO) Y 355 CABALLOS DE POTENCIA 5600 RPM. TORQUE: 383 LB-PIE @4100RPM (MÍNIMO), CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS. CAPACIDAD DE REM | 535,499.00 |
| 34572 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS  | 369,848.28 |
| 34573 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS  | 369,848.28 |
| 34574 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS  | 369,848.28 |
| 34575 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS  | 369,848.28 |
| 34576 | ESTUFA: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA EN °C. AJUSTE DE TEMPERATURA CON SENSIBILIDAD DE 1 GRADO. TEMPORIZADOR QUE PUEDE AJUSTARSE DE 0 A 9999 MINUTOS O DE MODO CONTINUO. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CLASE 1 PARA EVITAR ALTA TEMPERATURA. DUCTO DE ESCAPE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO DE 0 50MM INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE EQUIPADO CON 2 PARRILLAS CROMADAS(4 PARRILLAS MÁXIMO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO (LITROS)115 RANGO DE TEMPERATURA (°C) 7 SOBRE TEMPERATURA | 17,250.00  |
| 34577 | KIT ESTÁNDAR DE CELDA DE CORROSIÓN MULTIPUERTO. ? INCLUYE CELDA ESTÁNDAR DE VIDRIO MULTIPUERTO. MODELO 992-00073 MARCA GAMRY. ADAPTADOR BURBUJEADOR 14/20 A ACE-THRED # 7. BURBUJEADOR, MANGUERA DE CONEXIÓN. BURBUJEADOR A ACE-THRED #7. TUBO PUENTE PARA ELECTRODO DE REFERENCIA. ACE-THRED # 7 BUJE CON O-RING (4), CASQUILLO ACE-THRED # 11 CON O-RING. VARILLA DE GRAFITO 12 "7 VVYOR FRIT CON TUBO HEAD-SHRING DE TEFLÓN, 3,5 MM (3) MUESTRA Y PORTAMUESTRA. MANUAL DEL EQUIPO. LA CELDA MULTIPORT SE BASA EN  | 244,720.03 |
| 34578 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?/? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM. TORQUE 136 IB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELA  | 215,518.00 |
| 34579 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS.   | 15,500.00  |
| 34580 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS.   | 15,500.00  |
| 34581 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS.   | 15,500.00  |
| 34582 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS.   | 15,500.00  |
| 34583 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS.   | 15,500.00  |
| 34584 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |
| 34585 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |
| 34586 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |
| 34587 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |
| 34588 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |
| 34589 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |
| 34590 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |
| 34591 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC,  | 17,398.00  |





|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 34613 | CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS D  | 3,066.00   |
| 34614 | SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERIC  | 43,000.00  |
| 34615 | SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERIC  | 43,000.00  |
| 34616 | SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERIC  | 43,000.00  |
| 34617 | SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERIC  | 43,000.00  |
| 34618 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACION DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELA  | 215,518.00 |
| 34620 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACION DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELA  | 215,518.00 |
| 34621 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACION DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELA  | 215,518.00 |
| 34622 | TERMOHIGRÓMETRO: MARCA: ALLAN MODELO: 91000-006A 91000-006A TERMO-HIGRÓMETRO DOS PANTALLAS TERMOHIGROMETRO CON Sonda Y CON VISUALIZACION SIMULTANEA DE LA HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA AMBIENTE Y EXTERNA, CON Sonda PARA TEMPERATURA INTERNA. RESOLUCION DE LA PANTALLA: 0.1° - 1%RH PRECISION: +/-1°C. I +/- 2°F I +/- 5% RH FUNCIONES TERMO-METRO: MÁXIMA Y MÍNIMA ? ALARMA ? INTXT. FUNCION HIGRÓMETRO: INTERNA. CABLE: 2 MT. INSTRUCCIONES EN VARIOS IDIOMAS. EN BLISTER. RANGO DE TEMPERATURA INTERIOR: -10+   | 1,020.83   |
| 34623 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10X10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIJA, OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS.   | 4,975.00   |
| 34624 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10X10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIJA, OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS.   | 4,975.00   |
| 34625 | CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM. VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014. MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3,950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5,309 MM. ANCHO DE CABINA: 2,005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2,776 MM. ALTURA: 1,926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1,049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELECTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB   | 304,310.34 |
| 34626 | CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM. VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014. MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3,950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5,309 MM. ANCHO DE CABINA: 2,005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2,776 MM. ALTURA: 1,926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1,049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELECTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB   | 250,775.86 |
| 34627 | AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADESPECIFICACIONESSISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ, SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ.MARCA STIRT PAK  | 20,500.00  |
| 34628 | AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADESPECIFICACIONESSISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ, SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ.MARCA STIRT PAK  | 20,500.00  |
| 34629 | AUTOCLAVE, AUTOCLAVE DE CÁMARA CILÍNDRICA EN FORMA VERTICAL DE 35CM DE DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304.VAPOR AUTOGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSA DE 2000W. CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA AUTOMÁTICA Y REGULADOR A 1.4 KG/CM2 Y 121°C OPERA A 110-120 VOLTS. FABRICACION NACIONAL  | 19,500.00  |
| 34630 | EQUIPO REGISTRADOR DE DATOS DE DOS CANALES. MARCA RADCOM TECHNOLOGIES. MODELO: MULTILOG GSM. 1 CANAL DE CAUDAL. 1 CANAL DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR INTERNO INCORPORADO. MODEM SMS INTERNO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS. ANTENA PARA EL MODEM SMS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS SUPERIOR A 6 MESES CON UN INTERVALO DE REGISTRO DE 15 MINUTOS EN CADA CANAL. BATERÍAS DE LITIO. 1 CONECTOR MILITAR PARA ENTRADA DIGITAL. 1 MANGUERA ESPIRAL CON ENCHUFE RÁPIDO PARA TOMA DE PRESIÓN. MEMORIA PARA MÁS DE 48,000   | 49,900.00  |
| 34631 | BOMBA CENTRÍFUGA DE ¼ HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 5-1 POTENCIA 0.25 HP Ó 0,187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APG) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 %  | 1,820.00   |
| 34632 | BOMBA CENTRÍFUGA DE ¼ HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 5-1 POTENCIA 0.25 HP Ó 0,187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APG) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 %  | 1,820.00   |
| 34633 | CORROSÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MARCA: RORHBACK COSASCO SYSTEMS. MODELO: 9000 PLUS-0 MONITOREO DE LA TASA DE CORROSIÓN. MEDICIÓN DEL DESEQUILIBRIO (PICADURAS) MULTIPLICADORES DE ALEACIÓN SELECCIONABLES POR EL USUARIO. MANEJO SENCILLO. CUMPLE CON LAS DIRECTIVAS CE. RANGOS DE MEDICIÓN, TASA DE CORROSIÓN: 0.01 A 200 MPY Ó 0 ? 5.080 ?M/Y Ó 0 ? 5.08 MM/Y DESEQUILIBRIO (ÍNDICE DE PICADURAS): 0.01 A 100 UNIDADES DE PICADURAS 0,025 A 250 ?A. RANGO OPERATIVO: CONDUCTIVIDAD (?MHOS/CM) DIVIDIDA POR TASA DE   | 31,304.00  |
| 34634 | VAN, 15 PASAJEROS MARCA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS CON AC MODELO 2014 DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETC-S-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 LB-PIE @ 3,800 RPM SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA) TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CR | 358,096.55 |
| 34635 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACION DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELA  | 215,518.00 |
| 34636 | BALANZA DIGITAL , CAPACIDAD DE HASTA 3100G. MODELO AV3102 C FABRICACIÓN: USA. SENSIBILIDAD 0.01G. REPETIBILIDAD 0.01G. LINEALIDAD +0.02G. CALIBRACIÓN DIGITAL CON MASA EXTERNA Y AUTOCALIBRACIÓN (MASA INTERNA). PLATILLO 16.8X18CM. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEGUNDOS  | 23,823.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 34637 | EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL, MARCA SHIMADZU, MODELO TOC-LCSH, NÚMERO DE PARTE 220-95358-03. OXIDACIÓN POR COMBUSTIÓN. EQUIPO DE SENSIBILIDAD REGULAR, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ADEMÁS MEDICIONES DE ALTA SENSIBILIDAD, PARA EL ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, AGUA POTABLE, AGUA SALINA, AGUA DOMESTICA E INDUSTRIAL. EL EQUIPO CUMPLE CON LOS MÉTODOS ESTÁNDAR 5310B, MÉTODOS EPA 415.1, SW-846, 9060A Y MÉTODOS ASTM 2579. EL TOC-LCSH DE SHIMADZU REALIZA LA OXIDACIÓN DE MUESTRAS ACUOSAS POR COMBU  | 450.300.00 |
| 34639 | TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ; W.S. TYLER; RO-TAP; TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO: HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO: ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0,1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL: UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE R  | 40.800.00  |
| 34640 | TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ; W.S. TYLER; RO-TAP; TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO: HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO: ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0,1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL: UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE R  | 40.800.00  |
| 34641 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA QUÍMICAMENTE RESISTENTES MODELO FEM 1.10 TT-18 RC MARCA KNF FAB. ALEMANIA CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, DOSIFICAN LOS MAS PEQUEÑOS VOLÚMENES EN FORMA CONTINUA Y PAREJA. GRACIAS A SU TECNOLOGÍA ESPECIAL DE TRANSMISIÓN, ESTAS BOMBAS PRESENTAN UN AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN. POSEEN UNA PERILLA QUE TORNA MUY FACIL LA VARIACIÓN DE LA FUNCIÓN DE BOMBEO. DOSIFICACIÓN SIMPLIFICADA CON LA BOMBA SIMDOS DE KNF NO SE COMPRIME NINGUNA MANGUERA COMO EN LAS PERISTÁLTICAS P  | 23.633.00  |
| 34642 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA. SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS. TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTEN  | 15.790.00  |
| 34643 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA. SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS. TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTEN  | 15.790.00  |
| 34644 | CAMARA AMBIENTAL PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS. MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO 845 *CAPACIDAD 20.0 CU.FT. *RANGO DE TEMPERATURA DE -5 A 55°C. *DISEÑADA PARA FACILITAR MUCHAS APLICACIONES DEBOTÁNICA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INCLUYENDO ESTUDIOS DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS, PATOLOGÍA DE PLANTAS, ESTUDIOS DE CULTIVO DE TEJIDOS DE PLANTAS E INVESTIGACIÓN GENÉTICA DE PLANTAS. *CAMARA CONSTRUIDA DE ACERO, CON TERMINADO EN ESMALTE. *LLAVE EN LA PUERTA PARA SEGURIDAD DE LAS MUESTRAS. *THERMOSTATOS DE DÍA Y N | 150.912.87 |
| 34645 | REFRIGERADOR DE 4 PUERTAS 41 CU.FT. CAPACIDAD DE 794 L, DIMENSIONES L: 160 P: 61 A: 202 CM, REFRIGERANTE R134A, PUEDE COLOCAR HASTA 8 PARRILLAS DE ACERO, CUENTA CON 4 PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON MARCO DE PLÁSTICO, E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, FABRICACIÓN NACIONAL, MARCA TORREY   | 23.355.77  |
| 34646 | EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS. MARCA VELP SCIENTIFIC MODELO JLT 6. PROCECENCIA ITALIA. GARANTÍA 12 MESES CARACTERÍSTICAS DETALLADAS: 1. EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS. 2. DE SEIS PLAZAS. 3. CONTROL DE VELOCIDAD. 4. OPERA A 100 V ? 240 V /50- 60 HZ. 5. PALETAS: VELOCIDAD 10 A 300 RPM. 6. CONTROL DE VELOCIDAD DE 1 RPM. 7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE 0 A 999 MIN. 8. FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 9. GUARDA INFORMACIÓN PROGRAMADA. 10. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO. 11. 6 PALETAS DE ACERO. 12. AJUSTE MAX D   | 34.320.00  |
| 34647 | BALANZA GRANATARIA COLGANTE DE PORTATIL MCA. WEIHENG MODELO WHA08. CAPACIDAD: 50 KG. / RESOLUCION: 10 GR. DIMENSIONES: 11 X 5.8 X 2.2 CMS. PANTALLA LCD CON FONDO AZUL. PESO DEL EQUIPO: 140 GR. PAQUETE INCLUYE: PESOS DE LA ESCALA, BATERIA Y MANUAL  | 600.00     |
| 34648 | PSICROMETRO CON TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO MARCA EXTECH, MODELO HD-500. RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 A 100%. PUERTO USB (INCLUYE SOFTWARE PARA PC) TERMOMETRO INFRAROJO: -58° A 932°F (-50 A 500°C) PUNTO DE ROCIO: -90.4 A 140°F (-68 A 60°C) DIMENSIONES: 25.5 X 7.0 X 5.0 CMS. INCLUYE SOPORTE, ESTUCHE RIGIDO Y BATERIA DE 9V  | 6.936.00   |
| 34649 | MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS   | 19.749.00  |
| 34650 | MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS   | 19.749.00  |
| 34651 | MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS   | 19.749.00  |
| 34652 | MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS   | 19.749.00  |
| 34653 | MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS   | 19.749.00  |
| 34654 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |
| 34656 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |
| 34657 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |
| 34658 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |
| 34659 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |
| 34660 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |
| 34661 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |
| 34662 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DI  | 2.990.00   |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 34663 | FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES: ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.  | 3,600.00  |
| 34664 | FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES: ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.  | 3,600.00  |
| 34665 | BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN. ESTA BALANZA DE PRECISIÓN TIENE CARACTERÍSTICAS MUY SUPERIORES A LAS DE SU COMPETENCIA, YA QUE GRACIAS A SU SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO ARROJA RESULTADOS MÁS UNIFORMES Y PRECISOS. ES MUY FÁCIL SU OPERACIÓN, GRAN PRECISIÓN Y ESTABILIDAD. MUY USADA EN INDUSTRIA EN GENERAL, LABORATORIOS Y ESCUELAS DE NIVEL MEDIO- SUPERIOR. ADEMÁS CUENTA CON SU CÁMARA TRANSPARENTE MUY RESISTENTE PARA ABRIR EN 3 DIRECCIONES. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1100 GR. SENSIBILIDAD: 0.01 GR TI  | 3,405.00  |
| 34666 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO INSTRUMENTO PRECISO QUE PERMITE REALIZAR MEDIDAS DE OXÍGENO DISUELTO DIRECTAMENTE EN CAMPO, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO. MUY ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ACUICULTURA, EDUCACIÓN O LABORATORIOS EN GENERAL. ESPECIFICACIONES: RANGO O2: 0 A 20 MG/L Ó PPM. RESOLUCIÓN O2: 0.1 MG/L. PRECISIÓN O2: ± 0.5 MG/L. % SATURACIÓN O2: 0 A 200.0%. PRECISIÓN % SATURACIÓN: ± 10.00%. RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 50 °C. PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±  | 6,938.00  |
| 34668 | CENTRÍFUGA DISEÑADA PARA USO CONTINUO, EQUIPO MUY SILENCIOSO, SEGURO Y CONFIABLE, UTILIZADO EN BIOLOGÍA CLÍNICA, BIOQUÍMICA ASÍ COMO EN EL LABORATORIOS PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE SUERO, PLASMA Y UREA. ADEMÁS DE SER UTILIZADAS EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. TODAS SUS FUNCIONES SON DIGITALES POR TECLAS INDEPENDIENTES (TIEMPO, VELOCIDAD, MARCHA, PARO, PROGRAMACIÓN, ETC.). ESTA CENTRÍFUGA ES DE ALTA CAPACIDAD, BAJO RUIDO Y DESEMPEÑO SENSACIONAL. SUAVE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN | 33,530.00 |
| 34669 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34670 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34671 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34672 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34673 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34674 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34675 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34676 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34677 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34678 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)   | 3,500.00  |
| 34679 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34680 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34681 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34682 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34683 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34684 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34685 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34686 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34687 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34688 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34689 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34690 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34692 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34693 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34694 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34695 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34696 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34697 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34698 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM. ANCHO 89 CM. PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS  | 2,285.00  |
| 34699 | TELÉFONO ALAMBRCO: MODERPHONE TELÉFONO TC6400 2I, TELÉFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILLUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTAVOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMDAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.  | 689.65    |
| 34700 | TELÉFONO ALAMBRCO: MODERPHONE TELÉFONO TC6400 2I, TELÉFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILLUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTAVOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMDAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.  | 689.65    |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 34701 | TELEFONO ALAMBRICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.   | 689.65     |
| 34702 | TELEFONO ALAMBRICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.   | 689.65     |
| 34705 | VENTILADOR DE TORRE 46.123 CM. CON CONTROL REMOTO FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA) 3 VELOCIDADES MOVIMIENTO OSCILATORIO INDICADOR LED TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS  | 989.66     |
| 34706 | TRAVERSE 2015 PAQUETE B COLOR PLATA INTERIOR PIEL NEGRA GPS, QUEMACOCOS Y VENTANA PANORAMICA. CAMIONETA MOTOR, 3.6, CILINDROS, SIDI, WT, TORQUE 268LB-PIE @ 3.400RPM, POTENCIA 281HP @ 6.300RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES DE CONTROL ELECTRONICO PARA TRACCIÓN DELANTERA CON MODO MANUAL, DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE ESFUERZO VARIABLE, FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, RINES DE ALUMINIO DE 20 X 7.5 CON ACABADO ALUMINIO PINTADO CON ACABADO BRILLANTE, LLANTAS P255/55 R20 SL 107 | 480,123.28 |
| 34707 | DIGESTOR DE DQO: REACTOR PARA DQO, PARA 25 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 70, 100, 120, 150 Y 160 RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 30, 60, 120 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 115 V y 230 V / 5060 Hz DIMENSIONES DE 15.5x9.5x27.5 CM. MODELO ECO 25. MARCA VELP.  | 15,338.00  |
| 34708 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34709 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34710 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34711 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34712 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34713 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34714 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34715 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34717 | SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.  | 6,600.00   |
| 34718 | CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (B4B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM³, POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISC | 301,916.38 |
| 34719 | CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (B4B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM³, POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISC | 301,916.38 |
| 34720 | COMPUTADORA PORTATIL M4800 CI7 4800 MQ,8GB MEMORIA RAM, 500 GB DISCO DURO  | 35,960.00  |
| 34721 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTIMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X  | 10,250.00  |
| 34722 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTIMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X  | 10,250.00  |
| 34723 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTIMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X  | 10,250.00  |
| 34724 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTIMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X  | 10,250.00  |
| 34725 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTIMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X  | 10,250.00  |
| 34726 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTIMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X  | 10,250.00  |
| 34727 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTIMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X  | 11,890.00  |
| 34728 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 8,661.72   |
| 34729 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 8,661.72   |
| 34730 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 7,467.00   |
| 34731 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 7,467.00   |
| 34732 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 7,467.00   |
| 34733 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 7,467.00   |
| 34734 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 7,467.00   |
| 34735 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.   | 7,467.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 34736 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00   |
| 34737 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00   |
| 34738 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00   |
| 34739 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00   |
| 34740 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00   |
| 34741 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECHO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00   |
| 34745 | PIZARRON ELECTRICO   | 39,625.60  |
| 34746 | PIZARRON ELECTRICO   | 39,625.60  |
| 34747 | CAMARA DE VIDEO  | 9,268.40   |
| 34748 | CAMARA DIGITAL   | 36,174.48  |
| 34749 | ESTACION TOTAL   | 69,070.00  |
| 34761 | COMPUTADORA PORTATIL   | 29,749.36  |
| 34762 | COMPUTADORA PORTATIL   | 29,749.36  |
| 34763 | COMPUTADORA PORTATIL   | 29,749.36  |
| 34765 | GRABADORA-MEZCLADORA   | 47,433.48  |
| 34766 | EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL  | 9,608.20   |
| 34767 | EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL  | 9,608.20   |
| 34768 | CAMARA DIGITAL   | 31,184.90  |
| 34769 | CAMARA DIGITAL   | 31,184.90  |
| 34770 | CAMARA DIGITAL   | 31,184.90  |
| 34774 | SISTEMA DE SONIDO  | 10,232.00  |
| 34775 | ATRIL  | 516.80     |
| 34776 | ATRIL  | 516.80     |
| 34777 | COMPUTADORA PORTATIL   | 39,542.08  |
| 34778 | ESTACION TOTAL   | 286,627.58 |
| 34779 | ESTACION TOTAL   | 286,627.58 |
| 34780 | ESTACION DE TRABAJO  | 72,346.88  |
| 34783 | MICROFONO (FACT.1232A)   | 1,135.00   |
| 34784 | MICROFONO (FACT.1232A)   | 1,135.00   |
| 34785 | PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409)  | 482,440.00 |
| 34786 | PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409)  | 482,440.00 |
| 34787 | MONITOR (FACT. FAC330)   | 1,524.76   |
| 34788 | MONITOR (FACT. FAC330)   | 1,524.76   |
| 34797 | DISCO DURO   | 1,550.51   |
| 34798 | ESCANER  | 24,689.05  |
| 34799 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34800 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34801 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34802 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34803 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34804 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34805 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34806 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34808 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34810 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34811 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34812 | ESTACION DE TRABAJO  | 60,004.42  |
| 34813 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34814 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34815 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34816 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34817 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34818 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34819 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34820 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34821 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34822 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34823 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34824 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34825 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34826 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34827 | IMPRESORA  | 4,808.60   |
| 34828 | IMPRESORA  | 4,808.60   |

|       |            |           |
|-------|------------|-----------|
| 34829 | IMPRESORA  | 4,808.60  |
| 34830 | IMPRESORA  | 4,808.60  |
| 34831 | ESCANER    | 21,283.66 |
| 34833 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34834 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34835 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34836 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34837 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34838 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34839 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34840 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34841 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34842 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34844 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34845 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34846 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34847 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34849 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34850 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34851 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34852 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34853 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34854 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34855 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34856 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34857 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34858 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34859 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34860 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34861 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34862 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34863 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34864 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34865 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34866 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34867 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34869 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34870 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34872 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34873 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34874 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34875 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34876 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34877 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34878 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34879 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34880 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34881 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34882 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34883 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34884 | DISCO DURO | 1,336.65  |
| 34885 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34886 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34887 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34888 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34889 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34890 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34891 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34892 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34893 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34894 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34895 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34897 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34898 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34899 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34900 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34901 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34902 | MONITOR    | 2,158.46  |
| 34903 | MONITOR    | 2,158.46  |

|       |                           |            |
|-------|---------------------------|------------|
| 34904 | MONITOR                   | 2,158.46   |
| 34905 | MONITOR                   | 2,158.46   |
| 34906 | PANTALLA                  | 33,707.19  |
| 34907 | PANTALLA                  | 33,707.19  |
| 34908 | ESCANER                   | 21,283.66  |
| 34909 | PANTALLA                  | 33,707.19  |
| 34910 | ESCANER                   | 4,650.21   |
| 34911 | ESCANER                   | 4,650.21   |
| 34912 | ESCANER                   | 4,650.21   |
| 34913 | ESCANER                   | 4,650.21   |
| 34914 | ESCANER                   | 4,650.21   |
| 34915 | ESCANER                   | 4,650.21   |
| 34917 | PLOTTER                   | 204,426.80 |
| 34918 | COMPUTADORA PORTATIL      | 39,542.08  |
| 34919 | COMPUTADORA PORTATIL      | 39,542.08  |
| 34920 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34921 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34922 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34923 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34924 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34925 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34926 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34927 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34928 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34929 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34930 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34932 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34933 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34935 | COMPUTADORA PORTATIL      | 34,088.00  |
| 34936 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 649,154.00 |
| 34937 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34938 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34939 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34940 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34941 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34942 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34943 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34944 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34945 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34946 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34947 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34949 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34950 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34951 | IMPRESORA                 | 19,230.00  |
| 34952 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 108,905.00 |
| 34953 | SWITCH                    | 612,014.22 |
| 34954 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34955 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34956 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34957 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34958 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34959 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34960 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34961 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34962 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34963 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34964 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34965 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34966 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34967 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34968 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34969 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34970 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34971 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34972 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34973 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34974 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34975 | SWITCH                    | 90,536.97  |
| 34976 | SWITCH                    | 90,536.97  |



|       |                      |            |
|-------|----------------------|------------|
| 34977 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34978 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34979 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34980 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34981 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34982 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34983 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34984 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34985 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34986 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34987 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34988 | SWITCH               | 90,536.97  |
| 34996 | DISCO DURO           | 1,468.91   |
| 34997 | DISCO DURO           | 1,468.91   |
| 34998 | DISCO DURO           | 1,468.91   |
| 34999 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35001 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35002 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35003 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35004 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35005 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35006 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35007 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35008 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35009 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35010 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35011 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35012 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35014 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35015 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35017 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35018 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35019 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35020 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35021 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35022 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35023 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35024 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35025 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35026 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35027 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00  |
| 35028 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35029 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35030 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35031 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35032 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35033 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35034 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35035 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35036 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35037 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35038 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35039 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35040 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35041 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35042 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35043 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35044 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35045 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35046 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35047 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35048 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35049 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35050 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35051 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35052 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35053 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35054 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |
| 35055 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00  |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 35126 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35127 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35128 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35129 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35130 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35131 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35132 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35133 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35134 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35135 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35136 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35137 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35138 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35139 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35140 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35141 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35142 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35143 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35144 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35145 | COMPUTADORA COMPLETA   | 22,249.00  |
| 35146 | COMPUTADORA COMPLETA   | 176,997.00 |
| 35147 | COMPUTADORA COMPLETA   | 176,997.00 |
| 35148 | COMPUTADORA COMPLETA   | 176,997.00 |
| 35149 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO  | 98,780.00  |
| 35150 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO  | 98,780.00  |
| 35151 | PLOTTER  | 39,678.45  |
| 35152 | CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER  | 235,000.00 |
| 35153 | COMPUTADORA PORTATIL   | 18,850.00  |
| 35155 | COMPUTADORA COMPLETA   | 25,808.84  |
| 35156 | COMPUTADORA COMPLETA   | 25,808.84  |
| 35157 | COMPUTADORA COMPLETA   | 25,808.84  |
| 35158 | SERVIDOR   | 70,727.52  |
| 35159 | COMPUTADORA PORTATIL   | 57,614.88  |
| 35160 | COMPUTADORA PORTATIL   | 57,614.88  |
| 35161 | COMPUTADORA PORTATIL   | 57,614.88  |
| 35162 | COMPUTADORA PORTATIL   | 57,614.88  |
| 35163 | COMPUTADORA PORTATIL   | 57,614.88  |
| 35164 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35165 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35166 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35168 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35169 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35170 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35171 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35172 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35173 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35174 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35175 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35176 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35177 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35178 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35179 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35180 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35181 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35182 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35183 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35184 | COMPUTADORA PORTATIL   | 49,668.00  |
| 35185 | MONITOR  | 58,061.00  |
| 35186 | MONITOR  | 58,061.00  |
| 35187 | MONITOR  | 58,061.00  |
| 35188 | MONITOR  | 58,061.00  |
| 35189 | SERVIDOR   | 187,514.00 |
| 35190 | DISCO DURO   | 6,681.60   |
| 35191 | LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 100/2.8L MACRO IS USM   | 18,699.78  |
| 35192 | LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 10-22/3.5-4.5 USM   | 13,748.90  |
| 35193 | LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 70-300/4-5.6L IS USM  | 23,765.62  |
| 35194 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4,340.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 35196 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4.340.00   |
| 35197 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4.340.00   |
| 35198 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4.340.00   |
| 35199 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4.340.00   |
| 35201 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4.340.00   |
| 35202 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4.340.00   |
| 35203 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTA | 4.340.00   |
| 35204 | RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS   | 1.320.00   |
| 35207 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL CON MOTOR DE 12 H.P. FRECUENCIA 60 HZ. ALIMENTACIÓN TRIFASICA. CAUDAL 900 L.H. ALIMENTACIÓN MINIMA 15 L/MIN. DEPOSITO DE DETERGENTE. VALVULA AUTOMÁTICA CON BY-PASS. REGULADOR DE PRESIÓN. MANÓMETRO. RUEDAS PARA TRANSPORTE. CARRETE PORTA MANGUERA. LAVA CON PUNTA TIPO ABANICO JET Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 15 METROS   | 28.540.00  |
| 35211 | BINOCULARES, O-RING SELLADO Y PURGADO CON NITRÓGENO PARA ASEGURAR UNAS VISTAS IMPRESIONANTES SIN IMPORTAR LO HUMEDAD. PARA MAXIMIZAR LA TRANSMISIÓN DE LUZ Y CLARIDAD, EL EQUIPO ESTÁNDAR INCLUYE ÓPTICA MULTI-COATED Y PRISMA DE VIDRIO DE PRIMERA CALIDAD BAK-4  | 2.890.00   |
| 35212 | DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER), ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN: LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN./MÁX., CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES TEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN .DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL INTERIOR DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRÍPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM)     | 7.096.32   |
| 35213 | DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER), ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN: LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN./MÁX., CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES TEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN .DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL INTERIOR DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRÍPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM)     | 7.096.32   |
| 35214 | DISTANCIOMETRO LASER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M Ó MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES; UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54.  | 2.365.44   |
| 35215 | DISTANCIOMETRO LASER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M Ó MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES; UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54.  | 2.365.44   |
| 35216 | DISTANCIOMETRO DIGITAL LASER LDM50: ESPECIFICACIONES: RANGO DE MEDICIÓN: 0.2 - 70M: PRECISIÓN:± 2MM: RESOLUCIÓN: 1MM: UNIDADES DE MEDICIÓN: M, IN, FT: TIPO DE LASER: 2 (CLASE II 635NM, <1MW), AUTO APAGADO DESPUÉS DE 150 SEC. DE INACTIVIDAD: BATERÍA 3 X BATERÍA DE 1.5V AAA: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 -50 °C., CON CARACTERÍSTICAS: SIMPLE Y ELEGANTE, DISPLAY LCD, APAGADO AUTOMÁTICO POR INACTIVIDAD, FÁCIL OPERACIÓN Y FUNCIÓN DE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS.   | 2.365.44   |
| 35217 | ESTADAL DE ALUMINIO TELESCÓPICO DE 7M ES UNA REGLA GRADUADA QUE PERMITE MEDIANTE UN NIVEL TOPOGRÁFICO, MEDIR DESNIVELES, ES DECIR, DIFERENCIAS DE ALTURA. ESPECIFICACIONES: ESTADAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO GEO-SURV AGR-7 DE 7 MTS EN 5 SECCIONES, CON GRADUACIÓN EN LECTURA E AL FRENTE Y A 5 MM EN LA PARTE POSTERIOR, O CON OPCIÓN EN MILÍMETROS EN LA PARTE POSTERIOR, INCLUYE FUNDA DE NYLON PARA SU TRANSPORTE Y NIVELETA PARA ESTADAL. ESTADAL DE ALUMINIO 7 MTS   | 719.69     |
| 35218 | DISTANCIOMETRO LASER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS, PRECISIÓN DE 1.0 MM, LÁSER 635NM, CLASE II, PANTALLA COLOR 2.4;ILUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360º,PRECISIÓN INCLINACIÓN +/- 0.1º,ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL, RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MÍN./MÁX., CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALT  | 7.096.32   |
| 35219 | DISTANCIOMETRO LASER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS, PRECISIÓN DE 1.0 MM, LÁSER 635NM, CLASE II, PANTALLA COLOR 2.4;ILUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360º,PRECISIÓN INCLINACIÓN +/- 0.1º,ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL, RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MÍN./MÁX., CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALT  | 7.096.32   |
| 35220 | DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 100 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICO Y SENCILLO DE USAR  | 3.429.89   |
| 35221 | DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 80 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICOS Y SENCILLOS DE USAR   | 2.365.44   |
| 35227 | VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC, MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 IB-PIE @ 3,800 RPM. SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA). TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. E | 375.431.03 |
| 35228 | VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC, MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 IB-PIE @ 3,800 RPM. SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA). TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. E | 375.431.03 |
| 35229 | BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL TA.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA, RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM, DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH | 45.000.00  |
| 35230 | BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL TA.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA, RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM, DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH | 45.000.00  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 35231 | BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL TA.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA, RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM, DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH | 45,000.00  |
| 35232 | CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN, USANDO UNA TUBERIA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EI ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIJO, EI RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE                        | 5,000.00   |
| 35233 | CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN, USANDO UNA TUBERIA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EI ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIJO, EI RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE                        | 5,000.00   |
| 35235 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ   | 6,765.00   |
| 35236 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ   | 6,765.00   |
| 35237 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ   | 6,765.00   |
| 35238 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ   | 6,765.00   |
| 35239 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ   | 6,765.00   |
| 35240 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ   | 211,000.00 |
| 35241 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL, FUNCIÓN CON 4 BATERÍAS DOBLE AA, LUZ DE XENÓN, LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NM, COMPATIBILIDAD DE CUBETAS DE 10 MM CUADRADOS/PULGADA CUADRADA, 13 MM/16MM, 1 PULGADA DE DIÁMETRO, ADAPTADOR PARA FRASCOS REDONDOS DE 10X10 MM, DIMENSIONES DE 98X178X267 MM, INTERFASE USB TIPO MINI IP67, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 220PROGRAMAS.  | 61,497.77  |
| 35242 | VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) DE LARGO ALCANCE PARA TOMA DE IMÁGENES Y VIDEOS PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PILOTAJE REMOTO ASISTIDO POR GPS CON SISTEMA DE AUTOPILOTO CON VUELTA A CASA O PUNTO DE INTERÉS PREDEFINIDO. INCLUYE PAQUETE AGRI-PACK, CON LOS SISTEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LOS ENTORNOS AGRÍCOLAS. INCLUYE PAQUETE SURVEYOR- INCLUYE CAJA INTEGRAL SOLUGON PARA EL MAPEO, MODELADO 3D, CON ALMACENAMIENTO GIS SALIDA.- CON CAPACIDAD | 669,998.99 |
| 35243 | INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA. DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1.000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CÉLDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (AISLADA DE TIERRA) SF PESO 2.4 KG. DIMENSIONES 24 (LL X 6 (A) X 27 (P) CM  | 259,350.14 |
| 35244 | INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA. DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR. CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CÉLDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (AISLADA DE TIERRA) SI PESO 2.4 KG DIMENSIONES 24 (T-) X 6 (A) X27 (P CM SI | 246,305.39 |
| 35245 | PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO. PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCID;ID Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ.   | 5,507.00   |
| 35246 | PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO. PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCID;ID Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ.   | 5,507.00   |
| 35247 | TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE, CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO: 125MM, DIVISIÓN 2°C   | 407.00     |
| 35248 | TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE, CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO: 125MM, DIVISIÓN 2°C   | 407.00     |
| 35249 | TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95  | 641.00     |
| 35250 | TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95  | 641.00     |
| 35251 | HORNO CIRCULAR GRAV. DE 41.9X48.9X47.6 CM, 97. L, MOD.CE-3G  | 39,200.00  |
| 35252 | AUTOCLAVE VERTICAL ELÉCTRICA, MEDIDAS 30 X 60 CM, PRESIÓN MÁXIMA DE 1.55 KG/CM2, Y TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 110°C   | 34,900.00  |
| 35253 | MICRO CENTRIFUGA MPS 1000, 120V, DIMENSIONES: 15.X15X18 CM. PESO: 1.5 KG. VELOCIDAD, 2,500 RPM, MÁXIMA CAPACIDAD DE 2 PLACAS ESTÁNDAR PCR O PLACAS MICROTITER, RANGO DE OPERACIÓN AMBIENTE 4 A 35 °C. DE DISEÑO COMPACTO Y ECONÓMICO. ACEPTA PLACAS CON BASE, SIN BASE Y LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. CON ROTOR DE DOS POSICIONES. MARCA LABNET SCIENTIFIC CATÁLOGO: 1-69100.   | 8,760.00   |
| 35254 | MEDIDOR ULTRASONICO PORTÁTIL DE FLUJO MODELO FLEXUS F 601, CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FLUJO, AGUA LIMPIA O POTABLE HELADA, HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS ACUOSOS, HVAC Y AGUA RESIDUAL PARA TUBERÍA LLENA, EXACTITUD +/- 5% APLICABLE A TODO TIPO DE TUBERIAS, PROGRAMABLE EN TODO TIPO DE UNIDADES, PARA VELOCIDAD COMO PARA GASTO PANTALLA RETROILUMINADA, IP 68, KIT QUE INCLUYE: TRANSDUCTORES DE 2 HASTA 200,CARGADOR DE BATERÍA, JUEGO DE CLIPS PARA TRANSDUCTORES Y CADENAS DATA LOOGER PAR   | 349,987.00 |
| 35255 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35256 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35257 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35258 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35259 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35260 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35261 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35262 | SE 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221  | 3,620.45   |
| 35263 | DIABLO VERSATIL. ESPECIFICACIONES: ALTURA TOTAL COMO DIABLO DE CARGA: 61 PULGADAS. SUPERFICIE EN RELIEVE BASE 18 X 7 1/2". PLATAFORMA 56 X 12". CAPACIDAD DE CARGA COMO DIABLO: 500 LIBRAS. CAPACIDAD DE CARGA COMO PLATAFORMA: 1000 LIBRAS. RUEDAS: 10 PULGADAS   | 9,000.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 35264 | HORNO DE MICROONDAS .7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONE S DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO   | 1,725.00   |
| 35265 | HORNO DE MICROONDAS .7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONE S DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO   | 1,725.00   |
| 35266 | CARRITO MANUAL PLEGABLE. TRANSPORTA CAJAS Y ARCHIVOS FACIL PARA ALMACEN, PARACHOQUES DE HULE QUE EVITA DAÑOS A LAS PAREDES, PORTATIL PLATAFORMA DE 23" DE ANCHO X 35" LARGO, CAPACIDAD DE CARGA DE 600 LBS LLANTA SOLIDA DE 5", PESO DE 44 LIBRAS   | 4,350.00   |
| 35267 | CAJA FUERTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -EXTERIOR ALTO 45.3 CM.-EXTERIOR ANCHO 41.5 CM.-EXTERIOR PROFUNDO 49.1 CM.-ALTO INTERIOR 34.9 CM.-ANCHO INTERIOR 31.9 CM.-PROFUNDO INTERIOR 30.2 CM.-CAPACIDAD 1.2 CUFT.-COLOR NEGRO.-RESISTENCIA AL FUEGO 1 HR.-CERRADURA ELECTRICA.-COMBINACIÓN DE 4-8 NÚMEROS.-COMPARTIMIENTO PARA OBJETOS PEQUEÑOS.-TORNILLERA PARA FIJADO  | 4,198.00   |
| 35268 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO  | 182,409.48 |
| 35269 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO  | 182,409.48 |
| 35270 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO  | 182,409.48 |
| 35271 | CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁ  | 258,526.72 |
| 35272 | CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁ  | 258,526.72 |
| 35273 | CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁ  | 258,526.72 |
| 35274 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 F  | 75,633.00  |
| 35275 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 F  | 75,633.00  |
| 35276 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 F  | 75,633.00  |
| 35277 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 F  | 75,633.00  |
| 35278 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 F  | 75,633.00  |
| 35279 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 F  | 75,633.00  |
| 35280 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 F  | 75,633.00  |
| 35281 | MULTÍMETRO DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 789 MEDIDA DE TENSIÓN: RANGO: 0-1000 VCA-VDC; RESOLUCIÓN: 0.1 mV A 1.0 V; PRECISIÓN: 0.1% LECTURA + 1 CUENTA (V DC), MEDIDAS DE CORRIENTE: RANGO: 0-1 A 0-30mA; 001 mA; PRECISIÓN: 0.05%+2 CUENTA; GENERACIÓN DE CORRIENTE: RANGO: 0-20 mA Ó 4 24 mA; PRECISIÓN: 0.05% DE ESCALA; MEDIDA DE LA RESISTENCIA: HASTA 40 MΩ; 0,2%+1 CUENTA; FRECUENCIA: HASTA 19,999 KHZ; 0,005%+1 CUENTA; CONTINUIDAD; AVISO ACÚSTICO <100 ?; FUNCIÓN * SPAN CHECK"; TEMPERATURA DE TRABAJO: D | 17,454.00  |
| 35282 | TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA FLUKE MODELO 561 PUNTERO LÁSER (CLASE II, POTENCIA < 1 MW). INCLUYE UNA Sonda DE TEMPERATURA DE CONTACTO. MIDE TEMPERATURAS DESDE -40 HASTA 550 °C. PRECISIÓN DE HASTA 1% DE LA LECTURA. TIENE 3 OPCIONES PARA CONFIGURAR LA EMISIVIDAD DEL TERMÓMETRO ("BAJA", "MEDIA" Y "ALTA"). INCLUYE UNA Sonda (CON SUJECIÓN DE VELCRO) PARA TUBERÍAS PARA TERMO PAR (TIPO K). PANTALLA TIPO LCD CON RETRO-ILUMINACIÓN. BATERÍA: 2 PILAS (AA) CON UNA AUTONOMÍA DE HASTA 12 HORAS. GARANTÍA = 2 AÑO | 3,519.00   |
| 35283 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35284 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35285 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35286 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35287 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 35288 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE | 475,300.01 |
| 35289 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE | 475,300.01 |
| 35290 | SISTEMA PARA CONTROL Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA USB. INCLUYE: CANTIDAD (1): 34972A - LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT CANTIDAD (3): 34901A - 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A   | 59,177.40  |
| 35291 | SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA RS-232. INCLUYE: CANTIDAD (3): 34901A - 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A CANTIDAD (1): RS-232 CABLE KIT, DB9 (F) PLUS ADAPTER DB9(F) TO DB25(M)* CANTIDAD (1): 34972A - LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT.   | 58,735.44  |
| 35292 | DRON. MARCA: WALKERA. MODELO: QRX800. TRANSMISOR DEVOP12E. CÁMARA ILOOK+ GIMBAL 3-D. CARGADOR DE BATERIA. BATERIA 10000mAh. CUADROPTERO DE NIVEL PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA ÁREA. SOPORTA CÁMARAS GO PRO HERO 3 ILOOK. PIERNAS DE ATERRIZAJE RETRÁCTILES. CUBIERTA MOBILE. SOPORTE GIMBAL. LAPSO DE VUELO DE 30 A 45 MINUTOS TIPO: WALJERA QRX800. TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL FCS800. SEVO: WK-4005. DIAMETRO DE MOTOR PRINCIPAL: 1200MM. LONGITUD DEL MOTOR PRINCIPAL 400MM. MOTOR BRUSHLESS: WK-WS-48-001. BR   | 55,161.60  |
| 35293 | TURBIDIMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTATIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LIQUIDOS DE PROCESO. OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMÉTRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027. ESTE TURBIDIMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN, DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000. EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA. SE HA DISEÑADO DE ACU | 17,500.00  |
| 35294 | TURBIDIMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTATIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LIQUIDOS DE PROCESO. OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMÉTRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027. ESTE TURBIDIMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN, DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000. EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA. SE HA DISEÑADO DE ACU | 17,500.00  |
| 35296 | MINI CONTROLADOR DE NIVEL. MARCA: HANNA. MODELO: HI7871 TRANSMISIÓN MAX 100 M (330); CONEXIÓN ELÉCTRICA HI 7164 BAJO EL CONECTOR CAL (NO INCLUIDO). AJUSTE DE NIVEL ALTO Y BAJO. INDICADOR DE NIVEL ALTO Y BAJO. BARRAS SENSORAS 3, NO INCLUIDO (HI 731324 PAQUETE DE CINCO). TRANSMISOR HI 7874 (NO INCLUIDO). CONTACTO DE SALIDA 21RELÉ ((2A/250V, 30 VCC). GENERADOR DE ENERGÍA MODELOS L115:110/115 VAC ± 10%; MODELOS 50/60HZ L220:220/240 VAC ± 10% 50/60HZ. CONDICIONES AMBIENTALES 0 A 50° C (32 A           | 2,548.50   |
| 35297 | MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DISTO D810. MARCA: LEICA. MODELO: D810. PANTALLA TÁCTIL CERTIFICACIÓN ISO 16331-1 VISOR DIGITAL. BATERIAS RECARGABLES DE LION CERTIFICACIÓN IP54 INCLINOMETRO DE 360° DE ALTA PRECISIÓN. ALCANCE DE 200M ±1MM DE PRECISIÓN  | 16,785.66  |
| 35298 | CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRA   | 258,526.72 |
| 35299 | MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO DE 250 WATTS. CLAVE: 100009 CABLE FOTOVOLTAICO DE 30'CON CONECTORES MC4. CLAVE: 900051 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 4 MÓDULOS DE 150 A 260W. FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO. CLAVE: 200016 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 2 MÓDULOS DE 150 A 260W. FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO. CLAVE: 200014 BOMBA PARA AGUA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS. ACERO INOXIDABLE, MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064 INTERRUPTOR DE INTERFASE MODELO IO-50 CLAVE: 800068 CABLE SUM  | 70,849.32  |
| 35300 | ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5(SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM. AUMENTOS: 30X. CAMPO DE VISIÓN: 1°30'.CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100. CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0. MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA: RELATIVA. PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5(SEGUNDOS DE ARCO). LECTURA      | 50,400.00  |
| 35301 | ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5(SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM. AUMENTOS: 30X. CAMPO DE VISIÓN: 1°30'.CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100. CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0. MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA: RELATIVA. PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5(SEGUNDOS DE ARCO). LECTURA      | 50,400.00  |
| 35302 | SISTEMA GPS RTK Y POSTPROCESO DE DOBLE FRECUENCIA MARCA TOPCON MODELO GR-5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGUIMIENTO DE SATÉLITES. SEGUIMIENTO DE SATÉLITES: GPS, GLONASS Y GALILEO. NÚMERO DE CANALES: 216 CANALES UNIVERSALES. OTROS SATÉLITES (SBAS): WAAS, EGNOS, MSAS. RASTREO DE SEÑALES GPS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS L2C, CA Y P. GLONAS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS CA Y P. GALILEO: GIOVE-A, GIOVE-B. OTRAS SEÑALES (SBAS): WAAS, EGNOS Y MSAS. PRECISIÓN EN TIEMPO REAL (R.T.K) PRECISIÓN HORIZONTAL: ± 10  | 311,550.00 |
| 35304 | CÁMARA FOTOGRÁFICA CON SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO, COMPATIBLE CON MAC, SISTEMA DE LENTES: ZOOM COMBINADO 80X, MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) 50 CM, APERTURA MÁXIMA 6.8, APERTURA MÍNIMA 3.5, ZOOM ÓPTICO 20X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 4.5 - 90 MM, ZOOM DIGITAL 4X, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) 2.5 CM, NÚMERO DE ELEMENTOS ASFÉRICOS 2, ESTRUCTURA DELENTE (ELEMENTOS/GRUPOS) 12-OCT, PESO Y DIMENSIONES PES  | 4,300.00   |
| 35305 | SISTEMA DE FERMENTACIÓN (BIORREACTOR) MARCA MAJOR SCIENCE, MODELO WINPACT, CATALOGO NÚMERO: FS-02-B03P-110/220V. SISTEMA DE FERMENTACIÓN CON BIORREACTOR DE 3 LITROS, PARA CULTIVO CELULAR COMPLETO, TOTALMENTE INSTRUMENTADO PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA. CONSISTE DE LO SIGUIENTE: BIORREACTOR (TANQUE) DE 3 LITROS CON JARRA DE VIDRIO BOROSILICATO, ESTERILIZABLE, FONDO REDONDO, MONTADO EN SOPORTE TRIPIÉ PARA VOLUMENES DE TRABAJO DESDE 2.7 LITROS HASTA 3.8 LITROS  | 420,000.00 |
| 35306 | PS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGINA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD, PRECISIÓN 15M (3M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BARÓMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD. MARCA: GARMIN. MODELO: ETREX 30.   | 7,499.98   |
| 35307 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FICONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN SERIE N SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTL. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS. MARCA: SONY. MODELO: DSC-QX10.  | 4,756.80   |
| 35308 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FICONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN SERIE N SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTL. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS. MARCA: SONY. MODELO: DSC-QX10.  | 4,756.80   |
| 35309 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FICONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN SERIE N SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTL. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS. MARCA: SONY. MODELO: DSC-QX10.  | 4,756.80   |
| 35310 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FICONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN SERIE N SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTL. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS. MARCA: SONY. MODELO: DSC-QX10.  | 4,756.80   |
| 35311 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FICONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN SERIE N SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTL. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS. MARCA: SONY. MODELO: DSC-QX10.  | 4,756.80   |
| 35312 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FICONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN SERIE N SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTL. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS. MARCA: SONY. MODELO: DSC-QX10.  | 4,756.80   |
| 35313 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FICONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN SERIE N SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTL. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS. MARCA: SONY. MODELO: DSC-QX10.  | 4,756.80   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 35314 | GPS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGINA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD, PRECISIÓN 15M (3M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BARÓMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD, MARCA: GARMIN, MODELO: ETREX 30   | 6,465.50   |
| 35315 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35316 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35317 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35318 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35319 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35320 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35321 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35322 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 'SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE   | 7,732.56   |
| 35323 | NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SI ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6 'SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA      | 2,911.60   |
| 35331 | NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SI ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6 'SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA      | 2,911.60   |
| 35332 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35333 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35334 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35335 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE   | 475,300.01 |
| 35336 | BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, BJ2200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM., PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA, CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO, SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM. SE OFRECE: BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM. DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA  | 11,896.50  |
| 35337 | BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, BJ2200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM., PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA, CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO, SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM. SE OFRECE: BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM. DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA  | 11,896.50  |
| 35338 | TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.  | 1,900.00   |
| 35339 | TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.  | 1,900.00   |
| 35340 | TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.  | 1,900.00   |
| 35341 | EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230 V/60HZ. MARCA CEM MODELO MARS 6. EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230V/60HZ. MODOS DE OPERACIÓN ONE TOUCH PARA PROGRAMACIÓN DE MÉTODOS. TECNOLOGÍA DE CONTROL DE POTENCIA CON ENTREGA MÁXIMA DE ENERGÍA PARA UNA DIGESTIÓN DE MUESTRA MÁS RÁPIDA Y COMPLETA. POTENCIA DE 1800 WATT TOTAL. 1000 WATTS EN UN MAGNETRÓN PRIMARIO Y 800 WATTS EN UN MAGNETRÓN SECUNDARIO  | 413,488.00 |
| 35342 | VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM); 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS   | 974.00     |
| 35343 | VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM); 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS   | 974.00     |
| 35344 | VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM); 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM); 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS   | 974.00     |
| 35345 | BALANZA ANALÍTICA CON CAPACIDAD DE 210 G., SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, LINEALIDAD DE +0.0002G, UNIDADES DE PESAJE G, MG, CT, GN, OZ, OZT, DWT, UNIDAD PERSONALIZADA. DIMENSIONES: 8.7"X13.4"X13.5" / 220X340X344MM (WXDXH) RANGO DE TARA: ALCANCE TOTAL POR SUSTRACCIÓN, 3 S DE TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN. CALIBRACIÓN: INTERNA AUTOMÁTICAMENTE AUTOCAL, INTERNA SELECCIONABLE, EXTERNA MANUAL. PANTALLA. LCD CON RETROALIMENTACIÓN. DIÁMETRO DE PLATILLO DE 9 CM. ALIMENTACION: 100-120 V, 50/60 HZ. FUNCIONES: PESAJE NOR | 27,335.15  |



|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 35346 | EQUIPO YSI PROFESIONAL INSTRUMENTS, SONDA DE MEDICIÓN DE 30 METROS, CELDA DE FLUJO, CARRYING CASE, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE PH Y ORP, KIT DE MEMBRANAS PARA DO  | 52,261.54  |
| 35347 | REFRIGERADOR CON PUERTA DE CRISTAL, CON CAPACIDAD PARA 367 LITROS, CON 3 ESTANTES. INTERIOR/EXTERIOR.ASB/EPOXI. COMPRESORES DE ¼ HP DIMENSIONES EXTERNAS (ANCHO, PROFUNDO, ALTO) 700 X 710 X1866 MM   | 12,414.53  |
| 35348 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35349 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35350 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35351 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35352 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35353 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35354 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35355 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35356 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35357 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TJIERA PARA COLECTOR MS 2.5  | 6,638.97   |
| 35358 | CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60  | 17,400.00  |
| 35359 | CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60  | 17,400.00  |
| 35360 | CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11,CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN.USANDO UNA TUBERIA US 36.EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM. EI ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO. EI RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 36,ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA MASTERFLEX            | 5,000.00   |
| 35361 | TRANSMISOR DE OXIGENO DISUELTDO DO 500 CON CONECTOR 1/4 DIN OPERA DE 12 A 24 VDC RANGO DE TEMPERATURA DE O A 1000C RESOLUCION DE 0.10C UNA PRECISION DE +/-0.50C. COMPENSACION MANUAL DE SALINIDAD DE O O A 5.0 PPT. TIENE PANTALLA LCD DE 2 LINEAS. DIMENSIONES DE 3 3/4 ANCHO X 3-3/4 MA. LA CARCAZA ES DEL TIPO IP65 PARA UN FACIL MONTAJE. COMPENSACION DE TEMPERATURA MANUAL O AUTOMATICA CON VALORES INDEPENDIENTES PARA PROCESO Y CALIBRACION. LA SONDA DE OXIGENO DISUELTDO SE VENDE POR SEPARADO. MARCA EUTE | 6,200.00   |
| 35363 | BALANZA DE PRECISION PIONEER PLUS CAPACIDAD 2200 G CON CALIBRACION INTERNA, SENSIBILIDAD DE 0.01G, REPETIBILIDAD (DESV-STD) 0.01G, LINEALIDAD 0.02. MODOS DE PESAJE: PESAJE BASICO, CONTERO DE PARTES, PORCENTAJE, DETERMINACION DE LA DENSIDAD, PESAJE DINAMICO, UNIDADES DE PESAJE: KG, LB, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMMES, BATH, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT, UNIDAD DE USUARIO TAMANO DEL PLATO 18 CM DIA. TIEMPO DE ESTABILIZACION 3 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERACION 100 C A 40 OC, HUMEDAD RELATIVA DE     | 16,385.00  |
| 35364 | ANALIZADOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA, MIDE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA INCORPORA TODO LO NECESARIO PARA LAS MEDICIONES SUBMICROMÉTRICAS CONFIABLES DE MANERA RÁPIDA (1 Ó 2 MIN) Y MUY REPRODUCIBLES. EL EQUIPO OPERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LA DISPERSIÓN DE LUZ DINÁMICA (DLS). EL EQUIPO PUEDE HACER MEDICIONES DE POTENCIAL ZETA Y CON DETERMINACIONES DE PESO MOLECULAR ABSOLUTO. DOS ÁNGULOS DE DISPERSIÓN: LA MAYORÍA DE LAS MEDICIONES S  | 724,000.00 |
| 35365 | PROBETA DE ULTRASONIDO. MODELO VCX 130 DIGITAL OPERACIÓN AUTOMÁTICA O SELECCIONABLE EN SUS PARÁMETROS DE OPERACIÓN. POTENCIA DE SALIDA HASTA 130 WATTS. MICRO TIP INCLUIDO DE 3 MM. OPERA DESDE 150 MICROLITROS HASTA 150 MILILITROS. MODO DE OPERACIÓN CONTINUO O POR PULSOS. PROBETA ESTÁNDAR INCLUIDA. INCLUYE CAJA A PRUEBA DE RUIDO. DIMENSIONES EXTERNAS (H X W X D) 510 X 300 X 300 MM. SOPORTE UNIVERSAL. ACCESORIO DE SUJECCIÓN INCLUIDO. CATÁLOGO: MCA. SONIC AND MATERIALS PROBETA VCX 130 CON CAJA A PRUE | 113,553.00 |
| 35366 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO  | 182,409.48 |
| 35367 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO  | 182,409.48 |
| 35368 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO  | 182,409.48 |
| 35369 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO  | 182,409.48 |
| 35370 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERÍA D4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERÍAS RECARGABLES NIMH+ FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 110 A 240 V; 50/60 HZ (* SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL. ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES) , LUZ DE XENON, ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A), ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C), PROTECTOR DE LUZ,ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B), CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C), SUMIN   | 60,041.96  |
| 35371 | IMPRESORA HASTA 50 PPM (TAMAÑO CARTA) ADMITE TAMAÑOS DE SOPORTE DE TARJETAS DE INDICE 3 X 5 PULGADAS. TABLOIDE EXTRA Y PAPEL DE BANNER 12.9 X 52 SOPORTA HASTA 360 GSM MEDIOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 50 PPM EN MONOCROMO Y EN COLOR. LA VERDADERA RESOLUCION 1200 X 1200 DPI. CONSUMIBLES DE ALTA CAPACIDAD: HASTA 30,000 PÁGINAS. MANEJA ABASTECERSE DE 360 GSM 3 X 5 TARJETAS UP TO 52 BANNERS 12.9 X 52 CAPACIDAD DE PAPEL AMPLIABLE A 2,950 HOJAS. SOPORTA TABLOIDE EXTRA (12X18)Y SUPER-B (13X19)                | 71,500.00  |
| 35372 | CÁMARA PENTAX WG4. PENTAX WG-4. MARCA PENTAX. UPC: 027075275447, 027075275331, 845251027853 EAN: 0027075275447, 0027075275331, 0845251027853. SENSOR RESOLUCIÓN 16 MP (MÁS QUE 77%) TIPO SENSOR CMOS LENTES ZOOM ÓPTICO 4X (MÁS QUE 51 %)   | 4,266.38   |
| 35373 | CTD (MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PRESIÓN) MARCA SONTEK, MODELO CASTAWAY. ( GPS 10M ) PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 100 MTS. CONDUCTIVIDAD 0 A 100,000 US/CM. 0.25% +/- 5 US/CM. DENSIDAD 990 A 1035 KG/M3 0.04 KG/M3 +/- 0.02 KG/M3. PROFUNDIDAD DE 0 A 100 MTS. 0.01M. +/- 0.25%. PRESIÓN DE 0 A 100 DBAR 0.01 0.25% OF FS MEASURED. SALINIDAD HASTA 42 0.01 +/- 0.1 PSS-78+. VELOCIDAD DEL SONIDO 1400/1730M, 0 A 250,000 US/CM. TEMPERATURA DE -5 A 45°C, 0.01°C. MEASURED. DIMENSIONES: 7.11CM. DIAM    | 118,598.40 |
| 35374 | PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO) Y UN SISTEMA DE RASTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA " MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD), INTERFASE A DG | 501,537.60 |
| 35375 | PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO). SISTEMA DE RASTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD). INTERFASE A DGPS Y MALETA  | 592,650.00 |
| 35376 | PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO). SISTEMA DE RASTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD). INTERFASE A DGPS Y MALETA  | 592,650.00 |
| 35378 | CORRENTÍMETRO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE CAUDAL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER TRI-DIRECCIONAL PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM. DEL TRANSDUCTOR MARCA SONTEK, MODELO FLOWTRACKER ADV-2D/3D CON CABLE DE 2M. FRECUENCIA 10MHZ, MEMORIA 4MB, FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN 0.0001CM/SEG. PRECISIÓN +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PA  | 152,910.00 |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 35379 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 38,500.40  |
| 35380 | 1 PCS. 019001CORDER 90MM COMPLETE (NEW SYSTEM), INCL. 3 PISTONS, PVC-TUBES, RUBBER STOPPERS AND CAPS13.00 KG/ 1 PCS. 019008 ADAPTATION TO USE THE CORER WITH 1.2 M LONG TUBES WITH INTEGRATED RUBBER PISTON 2.70 KG / 1 PCS. 019009 ADDITIONAL WEIGHT, 7KG, STEEL, GALVANIZED 6.30 KG / 1 PCS. 019010 ACCESSORY FOR "HAMMER ACTION" CORER 90, 7.00 KG / 20 PCS. 019012 PVC TUBE CRYSTAL CLEAR, LENGTH 120 CM ID 86 MM, AD 90 MM 1.00 KG / 20 PCS. 019006-02-07 RUBBER PISTON FOR CORER Ø90 MM 0.20 KG / 20 PCS. 01901 | 112,500.57 |
| 35381 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1   | 20,538.00  |
| 35382 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1   | 20,538.00  |
| 35383 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1   | 20,538.00  |
| 35384 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1   | 20,538.00  |
| 35385 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1   | 20,538.00  |
| 35386 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1   | 20,538.00  |
| 35387 | INCUBADORA DE LABORATORIO. CONTROL DIGITAL, PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Y FACULTATIVOS, CON UN EXCELENTE FUNCIONAMIENTO. CONVECCIÓN MECÁNICA, GABINETE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y GABINETE EXTERIOR EN ACERO TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, CON RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE +5°C A 100°C, RESOLUCIÓN DE 0.1 °C. PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TERMO TEMPLADO Y LUZ INTERIOR. ESTABILIDAD: 0.3°C POTENCIA: 600 W PESO: 65 KG. DIMENSIONES INTERIORES: 60 X 50 X   | 32,633.00  |
| 35388 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35389 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35390 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35391 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35392 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35393 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35394 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35395 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 33,190.00  |
| 35396 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES. INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: N  | 50,873.00  |
| 35397 | ESPECTROFOTOMETRO EQUIPADO CON UN INTERFEROMETRO TIPO MICHELSON CON 30 GRADOS DE ÁNGULO INCIDENTE, AUTO-ALINEACIÓN DINÁMICA AVANZADA CON RETORNO, 10,000 VECES/SEC (PATENTADO). BANCA ÓPTICA SELLADA Y DESECADA POR MEDIO DE UN SISTEMA ÚNICO QUE ELIMINA LA HUMEDAD DEL SISTEMA. BEAM SPLITTER DE KBR RECUBIERTO CON UNA CAPA DE GERMANIO. FUENTE DE IR DE CERÁMICA GLOBAL. DETECTOR OLATGS. EL IRAFFINITY-1S OFRECCE LA MAYOR RELACIÓN SIN EN SU CLASE (30,000:1, 1-MINUTO DE ACUMULACIÓN, NEIGHBORHOOD DE 2,100 C  | 475,472.00 |
| 35398 | ESPECTROFOTOMETRO MODELO UV-1800. ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS MODELO 1800 DE DOBLE HAZ. CON 1 NM DE ANCHO DE BANDA. CUENTA CON SISTEMA ÓPTICO CZERY-TURNER Y UN MONOCROMADOR LO-RAY LIGHT QUE REDUCE EL RUIDO EN UN 75% COMPARADO CON MODELOS PREVIOS. LA CONFIGURACIÓN ÓPTICA MEJORA EL PASO DE LUZ Y REDUCE LA LUZ ESPURIA. EL UV-1800 ES UN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITE TRABAJAR DIFERENTES CELDAS, CELDAS CAPILARES, PELÍCULAS, ETC. EL UV-1800 PUEDE SER UTILIZADO EN MODO STANDALONE O CON PC UTILIZANDO EL SOFT  | 188,095.00 |
| 35399 | BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 -40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 -80 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁ    | 37,590.32  |
| 35400 | BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 -40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 -80 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁ    | 37,590.32  |
| 35401 | BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 5.7 / 6.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 3.4 / 4.0 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX  | 48,132.61  |

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 35402 | TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO: 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU, SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN: 0.01 NTU, 0.00-10.99; 0.1NTU, 11.0-109.90; 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0-2.5 NTU +/- 0.05 NTU. DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN | 22,400.00 |
| 35403 | TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO: 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU, SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN: 0.01 NTU, 0.00-10.99; 0.1NTU, 11.0-109.90; 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0-2.5 NTU +/- 0.05 NTU. DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN | 22,400.00 |
| 35404 | MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO. ARSENATOR KIT. MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO. RANGO: 2-100 PPB. RESULTADOS EN 40 MIN. PANTALLA LCD. BATERÍAS 9V. INCLUYE REACTIVOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO 420 ANÁLISIS. GARANTÍA DE CALIDAD. UN AÑO. MARCA WAGTECH WE10500   | 44,544.00 |
| 35405 | PIRANÓMETRO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPETRAL DE 300-3000 X 10-9M . DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20-60 °C. CONVERTIDOR PARA SALIDA A MLIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR   | 8,050.00  |
| 35406 | PIRANÓMETRO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPETRAL DE 300-3000 X 10-9M . DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20-60 °C. CONVERTIDOR PARA SALIDA A MLIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR   | 8,050.00  |
| 35407 | ENCUADERNADORA MINI WIRE GBC. PARA ARILLO METÁLICO DE 32 AROS. PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16". PERFORA HASTA 12 HOJAS POR PASADA. ENCUADERNA HASTA 135 HOJAS. MARCA BOFLEX. MODELO MAXI WIRE.  | 2,600.00  |
| 35408 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35409 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35410 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35411 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35412 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35413 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35414 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35415 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35417 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35418 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35420 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 4,940.48  |
| 35423 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE   | 2,600.00  |
| 35424 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE   | 2,600.00  |
| 35425 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE   | 2,600.00  |
| 35426 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE   | 2,600.00  |
| 35427 | GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300  | 598.87    |
| 35428 | GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300  | 598.87    |
| 35430 | GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300  | 598.87    |
| 35431 | MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP   | 1,648.72  |
| 35432 | MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP   | 1,648.72  |
| 35433 | MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP   | 1,648.72  |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 35434 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35435 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35436 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35437 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35438 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35439 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35440 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35441 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 409.86   |
| 35442 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 247.89   |
| 35443 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 247.89   |
| 35444 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 247.89   |
| 35445 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 247.89   |
| 35446 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.  | 247.89   |
| 35447 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35448 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35449 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35450 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35451 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35452 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35453 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35454 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35455 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35456 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35457 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35458 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35459 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35460 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35461 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35462 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35463 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35465 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35467 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35468 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35469 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35470 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35471 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35472 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35473 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35474 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35475 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35476 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35477 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45  | 1,686.75 |
| 35478 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA, FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO I | 5,730.96 |
| 35479 | ENGARGALADORA PARA ARRILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE. CALIDAD CERTIFICADA. 1 AÑO DE GARANTÍA. MARCA: BOFLEX. MODELO: MAXI WIRE   | 3,016.00 |
| 35481 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.   | 2,583.00 |
| 35482 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.   | 2,583.00 |











|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 35572 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,665.00 |
| 35573 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,665.00 |
| 35574 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,665.00 |
| 35575 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,665.00 |
| 35576 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,665.00 |
| 35577 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,665.00 |
| 35578 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,665.00 |
| 35579 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,931.40 |
| 35580 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,931.40 |
| 35581 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA)PA  | 1,931.40 |
| 35582 | TRITURADORA DE PAPEL. MICROCORTEA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4". VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25' POR MINUTO.RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9". SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE.  | 2,038.00 |
| 35583 | TRITURADORA DE PAPEL. MICROCORTEA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4". VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25' POR MINUTO.RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9". SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE.  | 2,038.00 |
| 35584 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA SONDA DE OXIGENO DISUELTO (DO)PARA USAR CON MEDIDOR 35201-80, INCLUYE CINCO MEMBRANAS, CINCO EMPAQUES, CINCO ESPACIAS DORES Y UNA BOTELLA DE SOLUCION ELECTROLITICA DE 250 ML. MARCA COLE PARMER.   | 1,300.00 |
| 35585 | TRITURADORA DE PAPEL. MICROCORTEA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4". VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25' POR MINUTO.RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9". SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE. WHEELS. PERMITEN UN FÁCIL TRANSPORTE. RECIPIENTE E | 2,038.00 |
| 35586 | CONJUNTO EN "L".MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROT   | 4,619.12 |
| 35587 | CONJUNTO EN "L".MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROT   | 4,619.12 |
| 35588 | CONJUNTO EN "L".MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROT   | 4,619.12 |
| 35589 | CONJUNTO EN "L".MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROT   | 4,619.12 |
| 35590 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC  | 8,450.00 |
| 35591 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC  | 8,450.00 |
| 35592 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC  | 8,450.00 |
| 35593 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC  | 8,450.00 |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 35594 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC   | 8.450,00 |
| 35595 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC   | 8.450,00 |
| 35596 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC   | 8.450,00 |
| 35597 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC   | 8.450,00 |
| 35598 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO.  | 4.286,20 |
| 35599 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35600 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35601 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35602 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35603 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35604 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35605 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35606 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35607 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35608 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35609 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35610 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35611 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35612 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35613 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35614 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35615 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA, CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES, RANURADO Y PEGADO  | 2.999,00 |
| 35616 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO.  | 3.695,00 |
| 35617 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO.  | 3.695,00 |
| 35618 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO.  | 3.695,00 |
| 35619 | MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS, CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL, CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS.  | 1.299,00 |
| 35620 | MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS, CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL, CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS.  | 1.299,00 |
| 35621 | RECEPCIÓN DERECHA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CERRADURA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL, DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.                                     | 7.600,00 |
| 35622 | RECEPCIÓN IZQUIERDA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL, DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.  | 7.600,00 |
| 35623 | SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO, ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LO | 3.099,00 |
| 35624 | SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO, ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LO | 3.099,00 |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 35625 | SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO. ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LO | 3.099.00   |
| 35626 | VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO VECTRINO II, DE MARCA NORTEK AS. CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO 4-BEAM DOWNLOOKING PROBE; FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO   | 343.000.00 |
| 35627 | VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO VECTRINO II, DE MARCA NORTEK AS. CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO 4-BEAM DOWNLOOKING PROBE; FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO   | 343.000.00 |
| 35628 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35629 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35630 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35631 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35632 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35633 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35634 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35635 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES  | 7.457.53   |
| 35636 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGÍA DLP 0.55; 3500 ANSI LÚMENES, RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS 0 3.17 KG). COLOR NEGRO  | 8.499.00   |
| 35637 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGÍA DLP 0.55; 3500 ANSI LÚMENES, RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS 0 3.17 KG). COLOR NEGRO  | 8.499.00   |
| 35638 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGÍA DLP 0.55; 3500 ANSI LÚMENES, RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS 0 3.17 KG). COLOR NEGRO  | 8.499.00   |
| 35639 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGÍA DLP 0.55; 3500 ANSI LÚMENES, RESOLUCIÓN XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS 0 3.17 KG). COLOR NEGRO  | 8.499.00   |
| 35640 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |
| 35641 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |
| 35642 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |
| 35643 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |
| 35644 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |
| 35645 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |
| 35646 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |
| 35647 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H. POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS. F=2.4 3.2. F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8.249.00   |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 35648 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55, RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS, F=2.4 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8,249.00  |
| 35650 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55, RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS, F=2.4 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8,249.00  |
| 35651 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55, RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS, F=2.4 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8,249.00  |
| 35652 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55, RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS, F=2.4 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8,249.00  |
| 35653 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55, RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS, F=2.4 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8,249.00  |
| 35654 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55, RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768), DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7) MANUAL FOCUS, F=2.4 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 - 2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920     | 8,249.00  |
| 35655 | EQUIPO DE SELLADO DE PLACAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES: 5.51/40 MM X 13/330 MM X 5.9/150 MM PESO: 3.4 KG. INCLUYE SELLOS, MARCA THERMO SCIENTIFIC, CATALOGO AB-0384/110, AB-0559   | 29,881.23 |
| 35656 | AUTOCLAVE. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANÓMETRO, VÁLVULA DE ESCAPE Y CANASTILLA. CONTROL MANUAL DE 3 CALORES MEDIDA DE LAS CANASTILLA DE 30X80 CM. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 110°C., PRESIÓN MÁXIMA DE 1.55 KG/CM2, 40 LITROS DE CAPACIDAD, CON UNA ALIMENTACIÓN DE 127 W (4000 WATTS), IEI MODELO BYR.   | 25,000.00 |
| 35657 | PACHIMETRO (EL SUELO H98331 TEST ES UN PRÓBADOR DE BOLSILLO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA MEDIR DIRECTAMENTE LA CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO. CON UN SENSOR DE TEMPERATURA EN LA Sonda DE PENETRACIÓN, LAS MEDICIONES SON AUTOMÁTICAMENTE CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA   | 1,971.00  |
| 35658 | DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER), LEICA DISTO D510 MEDIDOR PARA INTERIOR Y EXTERIOR EL NUEVO LEICA DISTO D510 ES SINÓNIMO DE UNA MEDICIÓN FÁCIL Y SIN ESFUERZO EN EXTERIORES. LA EXCLUSIVA COMBINACIÓN DE PUNTERO DIGITAL Y SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360° PERMITE MEDICIONES QUE NO SON POSIBLES CON OTROS DISTANCIÓMETROS CONVENCIONALES   | 8,599.00  |
| 35659 | LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA  | 1,169.00  |
| 35660 | LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA  | 1,169.00  |
| 35661 | LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA  | 1,169.00  |
| 35662 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35663 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35664 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35665 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35666 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35667 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35668 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35669 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35670 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |
| 35671 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00  |





|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 35715 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,322.00   |
| 35716 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1,533.52   |
| 35717 | GENERADOR DE PUNTO DE ROCIO FACT. 12   | 126,720.00 |
| 35718 | MESA DE TRABAJO DE 1.50 X 0.71 X 0.74 EN FORMA DE ARCO, CON TAPA PIERNAS A ¾ CONECTOR UNIÓN DE 0.50 X 1.10 X 0.74 CREDENZA BÁSICA DE 1.50 X 0.50 X 0.74 "LIBRERO DE 1.50 X 0.40 X 1.05 CON 4 PUERTAS ABATIBLES * CAJONERA MÓVIL, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE, MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 0.39 DE FRENTE X 0.43 DE FONDO X 0.69 DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI  | 8,820.00   |
| 35719 | MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, 10 PASACABLES INDIVIDUALES, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 360 X 120 X 75 CM, CUBIERTA FABRICADA EN DOS PARTES CADA UNA DE 180 X 120 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.  | 6,990.00   |
| 35720 | CAMARA DE CONGELACION  | 39,894.57  |
| 35721 | CAMPANA DE BIOSEGURIDAD FACT. 25   | 77,760.00  |
| 35723 | TRANSFORMADOR FACT.INGMAY124   | 221,900.00 |
| 35724 | PIRANOMETRO FACT. A43  | 68,158.13  |
| 35725 | FUENTE DE PODER FACT. A37  | 35,145.25  |
| 35726 | MEZCLADOR FACT. A38  | 25,729.11  |
| 35728 | TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125  | 1,589.28   |
| 35729 | TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125  | 1,589.28   |
| 35730 | TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125  | 1,589.28   |
| 35731 | CONDUCTIMETRO Y POTENCIOMETRO FACT.399125  | 26,416.27  |
| 35732 | ELECTRODO DE PH FACT. FA4769   | 4,043.00   |
| 35733 | SONDA GALVANICA FACT. FA4770   | 3,420.00   |
| 35734 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO FACT. A6907   | 36,666.00  |
| 35736 | INCLINOMETRO FACT. 31  | 1,648.00   |
| 35737 | SONDA MULTIPARAMETRICA FACT.38   | 139,178.00 |
| 35738 | TUBO PITOT FACT. 29  | 3,556.00   |
| 35739 | TUBO PITOT FACT. 29  | 3,556.00   |
| 35740 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35743 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35744 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35745 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35746 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35747 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35748 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35749 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35750 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35751 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35752 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35756 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35757 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35758 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35760 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35762 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35763 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35764 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35765 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35766 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35767 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35768 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35770 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35771 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35772 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35773 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35775 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35776 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35777 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35778 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35780 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35781 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35782 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35783 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35784 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35785 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35786 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35788 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |
| 35790 | CPU (FACT.FM8657)  | 6,100.00   |

|       |                      |           |
|-------|----------------------|-----------|
| 35792 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35793 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35794 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35795 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35796 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35797 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35798 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35799 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35800 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35801 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35802 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35803 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35804 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35805 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35806 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35807 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35808 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35810 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35813 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35814 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35815 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35816 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35817 | CPU (FACT.FM8657)    | 6,100.00  |
| 35818 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35819 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35820 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35821 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35822 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35823 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35825 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35826 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35827 | CPU (FACT.FM8657)    | 7,900.00  |
| 35828 | COMPUTADORA PORTATIL | 7,500.00  |
| 35830 | COMPUTADORA PORTATIL | 7,500.00  |
| 35831 | COMPUTADORA PORTATIL | 7,500.00  |
| 35833 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00  |
| 35834 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00  |
| 35835 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00  |
| 35836 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00  |
| 35837 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35838 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35839 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35840 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35843 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35844 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35845 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35846 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35847 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35848 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35849 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35850 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35851 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35852 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35855 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35856 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35857 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35858 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35859 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35861 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35862 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35863 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35864 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35865 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35866 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35867 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35870 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00  |
| 35871 | COMPUTADORA PORTATIL | 10,000.00 |
| 35872 | COMPUTADORA PORTATIL | 10,000.00 |
| 35873 | COMPUTADORA PORTATIL | 10,000.00 |



|       |                      |           |
|-------|----------------------|-----------|
| 35875 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35876 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35877 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35879 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35881 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35882 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35883 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35884 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35885 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35886 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35887 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35888 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35889 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35890 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,500.00 |
| 35891 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,500.00 |
| 35893 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,500.00 |
| 35894 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,500.00 |
| 35895 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,900.00 |
| 35896 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,900.00 |
| 35897 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,900.00 |
| 35898 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,900.00 |
| 35899 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,900.00 |
| 35900 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,900.00 |
| 35901 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,000.00 |
| 35902 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,000.00 |
| 35903 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,000.00 |
| 35904 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,000.00 |
| 35905 | ESTACION DE TRABAJO  | 12,000.00 |
| 35906 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35907 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35909 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35912 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35913 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35914 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35915 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35916 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35917 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35918 | ESTACION DE TRABAJO  | 15,700.00 |
| 35919 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35923 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35924 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35925 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35926 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35927 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35928 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35929 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35930 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35931 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35932 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35933 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35934 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35935 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35936 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35937 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35938 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35939 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35940 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35942 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35943 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35945 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35946 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35948 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35949 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35950 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35951 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35952 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35953 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35954 | TABLETA              | 4,900.00  |
| 35955 | TABLETA              | 4,900.00  |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| 35956 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35957 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35959 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35962 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35963 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35964 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35965 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35967 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35968 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35969 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35970 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35971 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35972 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35974 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35976 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35978 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35979 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35980 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35981 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35982 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35983 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35984 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35986 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35987 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35988 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35990 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35991 | TABLETA | 4,700.00 |
| 35996 | TABLETA | 4,000.00 |
| 35997 | TABLETA | 3,000.00 |
| 35998 | TABLETA | 3,000.00 |
| 35999 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36001 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36002 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36003 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36004 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36005 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36009 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36010 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36011 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36013 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36014 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36015 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36016 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36018 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36019 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36020 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36021 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36022 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36023 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36024 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36025 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36026 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36027 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36028 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36029 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36030 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36031 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36032 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36033 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36034 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36035 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36036 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36037 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36038 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36039 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36040 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36041 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36042 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36045 | MONITOR | 1,100.00 |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| 36048 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36049 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36050 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36051 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36052 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36053 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36054 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36056 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36057 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36058 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36061 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36062 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36063 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36064 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36066 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36067 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36068 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36069 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36071 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36072 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36074 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36075 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36076 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36077 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36079 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36080 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36082 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36083 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36084 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36086 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36087 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36088 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36089 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36090 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36091 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36092 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36093 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36094 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36095 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36096 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36097 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36098 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36099 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36100 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36101 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36103 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36107 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36108 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36109 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36110 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36111 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36112 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36113 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36114 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36115 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36117 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36118 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36119 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36120 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36122 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36123 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36124 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36125 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36126 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36127 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36128 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36129 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36130 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36131 | MONITOR | 5,900.00 |

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| 36134 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36135 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36136 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36137 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36143 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36145 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36146 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36147 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36149 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36150 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36154 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36155 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36156 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36157 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36158 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36159 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36160 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36161 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36162 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36163 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36165 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36166 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36167 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36168 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36169 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36170 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36172 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36174 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36175 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36176 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36177 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36178 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36180 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36181 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36182 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36183 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36184 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36185 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36186 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36188 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36190 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36191 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36192 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36193 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36194 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36196 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36198 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36201 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36202 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36203 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36204 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36206 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36208 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36209 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36210 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36211 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36213 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36216 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36219 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36221 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36222 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36223 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36224 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36228 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36229 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36230 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36231 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36232 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36233 | NO BREAK | 7,900.00 |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 36234 | NO BREAK   | 7,900.00  |
| 36235 | NO BREAK   | 7,900.00  |
| 36236 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36237 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36238 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36239 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36240 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36241 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36242 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36243 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36244 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36246 | NO BREAK   | 4,200.00  |
| 36247 | SERVIDOR   | 22,000.00 |
| 36248 | SERVIDOR   | 22,000.00 |
| 36249 | SERVIDOR   | 22,000.00 |
| 36250 | SERVIDOR   | 22,000.00 |
| 36251 | SERVIDOR   | 13,900.00 |
| 36252 | SERVIDOR   | 13,900.00 |
| 36253 | SERVIDOR   | 24,000.00 |
| 36255 | ESCANER  | 23,000.00 |
| 36256 | ESCANER  | 23,000.00 |
| 36257 | ESCANER  | 23,000.00 |
| 36258 | ESCANER  | 23,000.00 |
| 36259 | ESCANER  | 23,000.00 |
| 36260 | ESCANER  | 23,000.00 |
| 36261 | ESCANER  | 7,100.00  |
| 36265 | ESCANER  | 7,100.00  |
| 36268 | ESCANER  | 7,100.00  |
| 36269 | ESCANER  | 7,100.00  |
| 36272 | ESCANER  | 7,100.00  |
| 36273 | ESCANER  | 7,100.00  |
| 36274 | ESCANER  | 7,100.00  |
| 36276 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36277 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36278 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36279 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36281 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36284 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36285 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36286 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36287 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36289 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36292 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36293 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36294 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36295 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36296 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36297 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36298 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36299 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36300 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36301 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36302 | IMPRESORA  | 15,000.00 |
| 36303 | TERMOMETRO DE PRECISION FACT. 31909  | 1,176.00  |
| 36304 | TERMOMETRO DE PRECISION FACT. 31909  | 1,176.00  |
| 36305 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909   | 3,680.00  |
| 36306 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909   | 3,680.00  |
| 36307 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909   | 3,680.00  |
| 36308 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909   | 3,680.00  |
| 36310 | SENSOR DE FLUJO DE CALOR EN EL SUELO, CSI. SE APLICAN PARA MEDIR EL FLUJO DE CALOR Y LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES Y LA ENERGÍA RADIANTE EMITIDA POR LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS. UN SENSOR DE FLUJO DE CALOR ES UN SENSOR A TERMOPILA QUE GENERA UNA SEÑAL ELÉCTRICA PROPORCIONAL A 7T A TRAVÉS DEL TERMOPAR CALIENTE Y LAS JUNTAS FRÍAS. PARA GENERAR UN VOLTAJE MEDIBLE, EL SENSOR DE CALOR TIENE MULTITUD DE TERMOPARES, PROPAGADOS A TRAVÉS DEL ÁREA TOTAL, Y CONECTADOS EN SERIE. DESCRIPCIÓN: SENSI | 10,260.00 |
| 36311 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA TOSHIBA PORTEGE Z30-B3103S. INTEL CORE I5, 8 GB DE RAM, 256 GB DISCO ESTADO SOLIDO, WINDOWS 7 PRO, 8,1 PRO LICENCIA, PANTALLA DE 13.3, MODELO PT251U-03SNB1 NUM. SERIE: 5F023567H   | 26,970.00 |
| 36312 | MEDIDOR DE HUMEDAD EN EL SUELO. APLICACIONES: DISEÑADO PARA VERIFICAR EL NIVEL DE HUMEDAD EN EL SUELO U OTRO MATERIAL SIMILAR, MEDICIÓN PRINCIPAL: USA DOS ELECTRODOS PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL MATERIAL CONVIRTIENDO LA LECTURA ADQUIRIDA A UN % DE "HUMEDAD CONTENIDA" DE LA MUESTRA DE SUELO. PANTALLA LCD TAMAÑO: 28 MM X 19 MM, RANGO DE MEDICIÓN: 0% A 50% DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL SUELO. RESOLUCIÓN: 0.1%, EXACTITUD: +- (5% + 5 DIGITOS) F.S @23° C +- 5°C, F.S. ESCALA COMPLETA, CIRCUITO: CUEN | 3,702.00  |
| 36313 | ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TJIERA, 6 PELDAÑOS, 2.13 METROS.   | 817.00    |



|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 36349 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36351 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36352 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36353 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36354 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36355 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36356 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36357 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36358 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36359 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 1,769.00 |
| 36360 | SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T; RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESBLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM. | 979.00   |
| 36361 | SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T; RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESBLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM. | 979.00   |
| 36362 | SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T; RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESBLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM. | 979.00   |
| 36363 | SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T; RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESBLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM. | 979.00   |
| 36364 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 2,052.04 |
| 36365 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA.  | 2,052.04 |
| 36366 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36367 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36368 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36369 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36370 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36371 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36372 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36373 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.   | 1,266.37 |
| 36374 | ARCHIVERO HORIZONTAL GLOBAL DIMENSIONES: 0.91 X 0.49 X 1.34 M. CUERPO: LADOS DE 54.5 X 133.8 CM FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIJO CALIBRE 22.  | 3,819.00 |
| 36375 | MESA PARA COMPUTO CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIAMETRO Y PORTATECLADO CON CORRDERA TEPESCOPICA KV, DE 90 X 60 X 75 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRE ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLASTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS.   | 1,523.00 |
| 36376 | MUEBLE DE GUARDADO METALICO PARA OFICINA. MGB-3950. MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON CUBIERTA DE TRIPLAY 118 CM DE FRENTE X 58.5 CM DE FONDO X 89 CM DE ALTO CON ENTREPAÑO INTERIOR FLOJO. CHAPA INCLUIDA.   | 2,965.00 |
| 36377 | CAJA FUERTE CON CAPACIDAD DE 0.35 CU FT. FABRICADA EN ACERO MECANISMO DIGITAL PROGRAMABLE. USA 4 BATERIAS AA. ALTO 21 CM., ANCHO 32 CM., PROFUNDO 23 CM., EXTERIOR ALTO: 21 CM., EXTERIOR ANCHO: 32 CM., EXTERIOR PROFUNDO: 23 CM ALTO INTERIOR: 21 CM. ANCHO INTERIOR 32 CM, PROFUNDO INTERIOR: 23 CM. CAPACIDAD 0.35 CU FT. COLOR NEGRO.                                    | 1,840.00 |
| 36378 | ENGARGOLADORA CON MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y ELECTRICA. AREA MAXIMA DE ENGARGOLADO 297 MM DIMENSIONES 375X230X150 MM PESO 5.5 KG.   | 2,400.00 |
| 36379 | HORNO DE MICROONDAS. ACABADO EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON UNA CAPACIDAD DE 1.1 PIES CUBICOS.  | 1,400.00 |
| 36380 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36381 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36382 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36383 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36384 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36385 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36386 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36387 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIJO.   | 7,290.00 |
| 36388 | BANCA TANDEM DE TRES PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO.   | 2,999.00 |
| 36389 | SILLA VISITA FIJA APILABLE; SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO.   | 298.00   |
| 36390 | SILLA VISITA FIJA APILABLE; SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO.   | 298.00   |
| 36391 | SILLA VISITA FIJA APILABLE; SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO.   | 298.00   |









|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 36500 | 4 ISLA DE TRABAJO, SIN PORTA TECLADO Y SIN PORTA CPU, MEDIDAS: FR= 150 FO= 150 A= 75 CM MOD. 210. 4 ARCHIVERO MOVIL MEDIDAS: FR= 44 FO= 60 A= 58 CM MODELO 106. 2 CREDENZA, MEDIDAS: FR= 120, FO= 39, A= 75 CM MODELO 135. 4 MINILAMPARA PRINCIPAL MEDIDAS: FR= 120 FO= 1.2 A= 30 CM   | 21,968.00 |
| 36501 | FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN TT DE PLASTICO P.V.C. NEGRO   | 1,178.00  |
| 36502 | FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN TT DE PLASTICO P.V.C. NEGRO   | 1,178.00  |
| 36503 | FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN TT DE PLASTICO P.V.C. NEGRO   | 1,178.00  |
| 36504 | LIBRERO BAJO CUERPO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA CON 2 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS ABATIBLES. MEDIDAS TOTALES: 1.60 M (FRENTE) X 0.35 M (FONDO) X 0.75 M. (ALTO)   | 2,940.00  |
| 36505 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.  | 1,266.37  |
| 36506 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.  | 1,266.37  |
| 36507 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.  | 1,266.37  |
| 36508 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO.  | 1,266.37  |
| 36509 | SISTEMA DE LIBRERO MOVIL DIMENSIONES:3.90 X 0.83 X 2.10 M. ELEMENTOS: 4 LIBREROS FIJOS DE 87 X 39 X 210 CM. 3 LIBRERO MOVIL DE 87 X 39 X 180 CM. 1 PLATAFORMA DE LOSETA. PLATAFORMA DE LOSETA. PLATAFORMA PARA 4 LIBREROS FIJOS Y 3 MOVILES: PLACA METALICA PARA SOPORTE DE RUEDA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN CALIENTE CALIBRE 14. RIEL DE ANTI-VOLTEO Y 2L" PARA RIEL FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIJO CALIBRE 18.  | 64,562.00 |
| 36510 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36511 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36512 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36513 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36514 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36515 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36516 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36517 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36518 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36519 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36520 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36521 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36522 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36523 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36525 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36526 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 6,444.00  |
| 36527 | VIDEO MUEBLE PARA PANTALLA DE 65", CON CAJONES Y ENTREPAÑOS, 0.85 DE ALTURA. VIDEO MUEBLE EN UN EXTREMO 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO. CHAPA IMPORTADA CON 2 LLAVES, ENTREPAÑOS CENTRALES. DE 170 X 50 X 85 CM. FABRICADOS EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA DE PLASTICO MELANIMICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR. | 3,953.00  |
| 36528 | ESCRITORIO EN L EJEUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM.   | 7,475.04  |
| 36529 | FRIGOBAR CON DESPACHADOR SILVER PRO. CAPACIDAD 5P3, CONTROL MECANICO, SISTEMA DE DESHIELO PUSH BUTTON. CON PARRILLA Y CONGELADOR.  | 3,990.00  |
| 36530 | CARRO DE SERVICIO PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS. C6MODO BANDEJA CORREDIZA. REPISAS PLASTICAS LISAS Y FACILES DE LIMPIAR. RUEDAS DE CAUCHO DE 4" GIRATORIAS Y SILCENCIOSAS COLOR NEGRO. DIMENSIONES 34 X 19 X 38 " CAPACIDAD DE CARGA 200 LBS. COLOR NEGRO.   | 9,000.00  |
| 36531 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA INSTALACION EN PISO TECHO, SOLO FRIO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR. MODELO SW362 PARA OPERAR A 220-1-60. CON COMPRESOR TECNOLOGIA INVERTER.   | 28,146.00 |
| 36532 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA INSTALACION EN PISO TECHO, SOLO FRIO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR. MODELO SW362 PARA OPERAR A 220-1-60. CON COMPRESOR TECNOLOGIA INVERTER.   | 28,146.00 |
| 36533 | ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE ESTANDAR, MODELO NT 48/1 CUL. TENSION 120 VOLTS, TIPO 1-60 HZ, CONSUMO DE CORRIENTE 10 AMP, POTENCIA DEL MOTOR 1,250 W, VACIO 196 MBAR, CANDAL DE AIRE 67 1/S CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 48 L, CAPACIDAD DE AGUA 35 L. DIMENSIONES: LARGO 490 MM, ANCHO 390 MM, ALTO 780 MM, LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACION SJTW-A 2/16 AWG 7500 MM, PESO 10.5 KG.                         | 5,225.00  |
| 36534 | ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE ESTANDAR, MODELO NT 48/1 CUL. TENSION 120 VOLTS, TIPO 1-60 HZ, CONSUMO DE CORRIENTE 10 AMP, POTENCIA DEL MOTOR 1,250 W, VACIO 196 MBAR, CANDAL DE AIRE 67 1/S CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 48 L, CAPACIDAD DE AGUA 35 L. DIMENSIONES: LARGO 490 MM, ANCHO 390 MM, ALTO 780 MM, LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACION SJTW-A 2/16 AWG 7500 MM, PESO 10.5 KG.                         | 5,225.00  |
| 36535 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE SUPERIOR, MODELO HD 10/23-4 S. TENSION 220 VOLTS, TIPO TRIFASICA, CICLOS 3-60 HZ, POTENCIA DE CONEXION 7.8 KW, POTENCIA EFECTIVA DEL MOTOR 6.7 KW; 9.0 HP, CONSUMO DE CORRIENTE 22.5 AMPERES.  | 36,100.00 |
| 36536 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE SUPERIOR, MODELO HD 10/23-4 S. TENSION 220 VOLTS, TIPO TRIFASICA, CICLOS 3-60 HZ, POTENCIA DE CONEXION 7.8 KW, POTENCIA EFECTIVA DEL MOTOR 6.7 KW; 9.0 HP, CONSUMO DE CORRIENTE 22.5 AMPERES.  | 36,100.00 |
| 36537 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE MEDIA ACCIONADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MODELO HD 1040 B. MOTOR HONDA GX 340, POTENCIA A 3600 R.P.M. 8 KW 11.0 HP, CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA 6.5 L, CONSUMO DE COMBUSTIBLE (APROX.) 1.0 LT/HORA, VELOCIDAD DEL MOTOR A PRESION DE TRABAJO 3,150 +- 100 R.P.M.  | 46,550.00 |
| 36538 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE MEDIA ACCIONADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MODELO HD 1040 B. MOTOR HONDA GX 340, POTENCIA A 3600 R.P.M. 8 KW 11.0 HP, CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA 6.5 L, CONSUMO DE COMBUSTIBLE (APROX.) 1.0 LT/HORA, VELOCIDAD DEL MOTOR A PRESION DE TRABAJO 3,150 +- 100 R.P.M.  | 46,550.00 |
| 36539 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A / 600V 11104   | 808.89    |
| 36540 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A / 600V 11104   | 808.89    |
| 36541 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXION RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.                         | 5,300.00  |
| 36542 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXION RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.                         | 5,300.00  |
| 36543 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXION RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.                         | 5,300.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 36544 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.  | 5,300.00   |
| 36545 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.  | 5,300.00   |
| 36546 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/IP (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO. PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION :3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO.  | 5,300.00   |
| 36548 | CENTRIFUGA MULTIPROPOSITOS COMPLETA (CENTRIFUGA 5804 C/ROTOR P /FALCON 15/50 ML). RANGO DE VELOCIDAD 200-14000 RPM EN INCREMENTO DE 10 RPM, MAX .FCR CON ROTOR BASCULANTE (4500 X G), MAX. FCR CON ROTOR DE ANGULO FIJO (20913 X G), MAX. FCR CO ROTOR PARA PLACAS (2250 X G), NUMERO DE PROGRAMAS (36 PROGRAMAS DEFINIDOS POR EL USUARIO), RAMPAS DE ACELERACION/FRENADO (10/10), ALIMENTACION ELECTRICA (120 V, 50-60HZ), MAX. CONSUMO DE POTENCIA (900 W), ALTURA (74 CM CON TAPA ABIERTA), DIMENSIONES (47W X 55      | 117,397.00 |
| 36549 | BALANZA ANALITICA CON AUTOCALIBRACION, CAPACIDAD EN GRAMOS 220, RESOLUCION EN GRAMOS 0.00001, INTERVALO DE VERIFICACION EN GRAMOS 0.001, REPETIBILIDAD EN GRAMOS +/-0.0001, LINEALIDAD EN GRAMOS +/- 0.0002. TIEMPO DE ESTABILIZACION MENOR O IGUAL A 3 SEGUNDOS. PLATILLO EXTRAIBLE DE DIAMETRO DE 9 CM Y TARA AUTOMATICA. No. DE CATALOGO: 321-9250-001   | 33,100.00  |
| 36550 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION DE 7 X 7 PULGADAS DE SUPERFICIE.  | 9,642.40   |
| 36551 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION DE 7 X 7 PULGADAS DE SUPERFICIE.  | 9,642.40   |
| 36553 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA CON CAMARA ACOUSTIC. REALPRESENCE GROUP 310-720P. 2 EQUIPOS GROUP 310 HD CODEC, EAGLEEYE ACOUSTIC CAM UNIV, REMOTE, NTSC/PAL. CABLE 1 HDMI 1.8M, 1 CAT 5E LAN 3.6M, POWER MEX AND CARIB - TYPE B, NEMA 5-15.   | 98,719.63  |
| 36554 | PINTARRON BLANCO 90 X 120 CM. SUPERFICIE DE FACIL ESCRITURA Y BORRADO, MARCO CON SISTEMA DE INSTALACION INTEGRADO, COLOCACION HORIZONTAL O VERTICAL.  | 650.00     |
| 36555 | CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT ICLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC.   | 14,695.00  |
| 36557 | CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT ICLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC.   | 14,695.00  |
| 36558 | CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPIXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT ICLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC.   | 14,695.00  |
| 36559 | PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCION WXGA Y 3000 LUMENES, SISTEMA DE VISUALIZACION LCD, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES, TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1,45 M A2.62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL), SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM, ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MAXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS-3, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM, 480/60I, 576I/50I, 480I/60P, 576I/50P, 720I/60P, 720I/50P, 1080/60I, 1080/50I, LAS SIGUIENTES SEÑALES SO | 23,194.20  |
| 36560 | COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL MARCA TRANE NO. DE PARTE 570008500700 PARA OPERAR A 220-3-60 PARA REFRIGERANTE R-22. INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 TANQUE DE 3 M3 DE NITRÓGENO A ALTA PRESIÓN PARA PURGA DE SISTEMA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE SISTEMA. 3 TANQUE DE 13.6 KGS. DE REFRIGERANTE NO. 141-B PARA LIMPIEZA DE SISTEMA Y EVACUACIÓN DE ÁCIDO CUPROSO. 2 TANQUE DE 13.6 KG. DE REFRIGERANTE NO. 22 PARA CARGA DE GAS AL SISTEMA. 2 FILTRO DESHIDRATADOR PARA LÍNEA DE SUCCIÓN Y DESCARGA, TIPO DESECH      | 78,357.00  |
| 36561 | PLANTA DE SOLDAR MCA. SOLDAMEX DE 200 AMPERES CON EMOBINADO DE COBRE.   | 3,245.00   |
| 36562 | ELECTRODO SELECTIVO DE CLORUROS RANGO DE MEDICIÓN1M A 1X 10-6M 35000 A 1.8 PPM. RANGO ÓPTIMO DE PH2 A 11 RANGO DE TEMPERATURA.0 A 80°C PENDIENTE APROXIMADO:57 CUERPO O.D12 MM. LONGITUD INSERCIÓN:120 MM. MATERIAL DEL CUERPOEPI CABLE3M COAXIAL. CONECTORB3NC.  | 13,340.00  |
| 36563 | INCUBADORA. COMPACTA DE GRAN VERSATILIDAD, YA QUE AHORRA ESPACIO EN EL LABORATORIO. ES ECONOMICA Y DE GRAN CONFIABILIDAD. LA ESTRUCTURA GENERAL ES METALICA Y LA PUERTA ES DE PLEXIGLAS CON UN MARCO METALICO, LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO ESTAN INTEGRADOS TANTO EN LA BASE COMO EN LAS PAREDES. LO QUE LE DA UNA GRAN ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD A LA TEMPERATURA. TIENE UN ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLOCARLE UN TERMOMETRO DE VIDRIO. ESPECIFICACIONES. CATALOGO I5110A. CAPACIDAD: 0.375 CU FT (9.2      | 10,440.00  |
| 36564 | PIPETA ELECTRÓNICA eLINE DE 1 CANAL 10-300 UL. INCLUYE CARGADOR DE PARED. 8 OPCIONES DE PIPETEO. CÓDIGO 730061  | 15,614.76  |
| 36565 | HANNA OXÍGENO DISUELTO MODELO DE MEDIDOR DE HI9143. DESCRIPCIÓN GENERAL. BATERÍA O VDC CUANDO SE UTILIZA DURANTE PERÍODOS PROLONGADOS DE TIEMPO, NO HAY NECESIDAD DE INTERRUMPIR LAS PRUEBAS IMPORTANTES. SÓLO TIENE QUE CONECTAR A UN CARGADOR DE BATERÍA DE 12 V CC. CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA BASTA CON EXPONER LA Sonda AL AIRE SATURADO Y PULSE EL BOTÓN CAL. NO HAY NECESIDAD DE SOLUCIONES DESORDENADAS O PROCESOS DE CALIBRACIÓN TEDIOSAS. RANGO EXTENDIDO EL NUEVO Y MEJORADO HI 9143 SE SUMINISTRA CON             | 6,960.00   |
| 36566 | BOMBA ROTATORIA PARA VACÍO CON LUBRICADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. MARCA ESIVAC. MODELO H-500 FABRICACION NACIONAL. DESPLAZAMIENTO 3500 LPM (124 PCM) VACÍO 700 MM HG SNM. DIÁMETRO DE SUCCIÓN 1 1/2" O NPT. VEL. DE LA BOMBA 1028 RPM. POTENCIA DE MOTOR 7.5 HP. CAPACIDAD DEL TANQUE 500 LTS. INCLUYE EL SIGUIENTE EQUIPO: 1.- MOTOR ELÉCTRICO, TRIFÁSICO, TCCVE, 220/440 VOLTS, 4 POLOS, 1800 RPM EN 60 HZ. 1.- JUEGO DE POLEAS Y BANDAS. 1.- BASE DE LÁMINA DE ACERO ESTRUCTUR      | 96,000.00  |
| 36567 | ANALIZADOR TRIFASICOS CALIDAD ELECTRICA Y ENERGIA SERIE 430-II MARCA: FLUKE, MODELO: 434-II AYUDAN A LOCALIZAR, PREDECIR, PREVENIR E IDENTIFICAR PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA ENERGÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS. ADEMÁS, EL ALGORITMO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA PATENTADO POR FLUKE, IUPM (UNIFIED POWER MEASUREMENT, MEDIDA DE ENERGÍA UNIFICADA) MIDE Y CUANTIFICA LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA CAUSADAS POR ARMÓNICOS Y PROBLEMAS DE DESEQUILIBRIO, PERMITIENDO AL USUARIO LOCALIZAR CON EXA           | 176,634.00 |
| 36568 | TORQUÍMETRO DIGITAL 3/8" 5-100 FT-LB. MARCA: URREA. MODELO: URR6320 LARGO 17".RANGO TORQUE 5-100 FT-LB CUADRO 3/8"  | 8,644.08   |
| 36569 | TORQUÍMETRO DIGITAL 1/2" 25-250 FT-LB. MARCA: URREA MODELO: URR6330 LARGO 27".RANGO TORQUE 25-250 FT-LB CUADRO 1/2"   | 9,918.21   |
| 36570 | TERMOBALANZA DE LA LINEA OHAUS CON CAPACIDAD DE 120G Y RESOLUCION DE 0.001, REPETIBILIDAD 3G (%): 0.5; INTERVALO DE TEMPERATURA DE 40OC -230OC; RANGO DE HUMEDAD DE 0.01% - 100%; RESULTADOS EN PANTALLA % HUMEDAD, % SOLIDOS, % REGANANCIA, TIEMPO, TEMPERATURA, PESO, CURVA DE SECADO Y ESTADISTICAS; CRITERIOS DE FINALIZACION: A) AUTOMATICA LIBRE MG/S, B) AUTOMATICA LIBRE %/S, C) AUTOMATICA, D) CRONOMETRADA Y E) MANUAL; PERFIL DE SECADO: 1.- ESTANDAR, 2.- RAPIDO, 3.- RAMPA Y 4.-PASO A PASO; FUENTE DE       | 46,600.00  |
| 36571 | ROTAVAPOR BASICO ECONOMICO, MODELO R-100 ENSAMBLE VERTICAL JUNTAS 24/40, DE GRAN CALIDAD, FACIL DE UTILIZAR, DE BAJO MANTENIMIENTO Y ELEVADA DURABILIDAD, DISENADO PARA APLICACIONES DE LABORATORIO BASICAS. CUENTA CON ELEVADOR MANUAL PARA SUBIR Y BAJAR EL MATRAZ EVAPORADOR DE FORMA SEGURA CON SOLO APRETAR UNA PALANCA. MODULO DE VIDRIO VERTICAL, FABRICADO EN BOROSILICATO 3.3, DUCTO DE VAPOR CON JUNTA 24/40 FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE VIDRIO PARA EVITAR CONTAMINACION CRUZADA; COMBI-CLIP ORIGINAL       | 41,450.00  |
| 36572 | PANTALLA DE PROYECCIÓN FRONTAL MARCA PERONI MODELO PBO-BIANCO OTTICO. - 01 - IGNÍFUGO EN13501-FILM VINILICO SCHERMI - MEDIDAS (M): AN. 10.30 X ALT. 6.20 - ARRIBA : CINCHA + OJETES + LAZOS CADA 25 CM - LADOS : DOBLADILLO 4 CM - ABAJO : VAINA 10 CM PARA TUBO - NO INCLUYE SISTEMA DE ENVOLVIMIENTO.   | 49,765.00  |
| 36573 | PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCION WXGA Y 3000 LUMENES, SISTEMA DE VISUALIZACION LCD, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES, TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1,45 M A2.62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL), SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM, ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MAXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS-3, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM, 480/60I, 576I/50I, 480I/60P, 576I/50P, 720I/60P, 720I/50P, 1080/60I, 1080/50I, LAS SIGUIENTES SEÑALES SO | 19,995.00  |
| 36574 | PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCION WXGA Y 3000 LUMENES, SISTEMA DE VISUALIZACION LCD, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES, TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1,45 M A2.62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL), SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM, ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MAXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS-3, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO: NTSC, PAL, SECAM, 480/60I, 576I/50I, 480I/60P, 576I/50P, 720I/60P, 720I/50P, 1080/60I, 1080/50I, LAS SIGUIENTES SEÑALES SO | 19,995.00  |
| 36575 | REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS Y SOLUCIONES DIVERSAS EN LABORATORIO. TIPO VERTICAL CAPACIDAD (18 FT3 509.7LT), RANGO DE OPERACIÓN (1°C A 6°C), ACABADO INTERIOR (ACERO PREPINTADO BLANCO. PISO DE ACERO INOXIDABLE), ACABADO EXTERIOR (ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO BLANCO), PARRILLAS (3 ACERO), PUERTAS (1 ABATIBLE), MANIJAS (1 PLASTICO), AISLAMIENTO (POLIURETANO ALTA DENSIDAD), ENFRIAMIENTO (AIRE FORZADO), REFRIGERANTE (R-134A), ILUMINACIÓN (FLUORESCENTE), VOLTS (120 V/60 HZ), CORRIENTE     | 15,100.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 36576 | BALANZA DE PRECISIÓN. MODELO PA3202, CAPACIDAD (3200 G), SENSIBILIDAD (0.01 G), LINEALIDAD (0.02), MODOS DE PESAJE (PESAJE BÁSICO, CONTEO DE PARTES, PORCENTAJE, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, PESAJE DINÁMICO), UNIDADES DE PESAJE (KG, LB, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMES, BATH, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT, UNIDAD DE USUARIO), CAPACIDAD DE SOBRECARGA (150 % DE CAPACIDAD), INTERFASE (RS232), TAMAÑO DE PLATO (18 CM DE DIAM), TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN (3 SEG), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ADAPTADOR), TIPO DE  | 14,183.34  |
| 36577 | ESPECTROFOTOMETRO DR 1900-01H, RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NM, ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS (500 VALORES MEDIDOS: RESULTADO, FECHA, TIEMPO, ID DE MUESTRA, ID DE USUARIO, PARA GLP), ANCHO DE BANDA ESPECTRAL (5NM), CALIBRACIÓN DE LONGITUD DE ONDA (AUTOMÁTICO)   | 68,218.88  |
| 36578 | CARRITO DE LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE VIDRIO MOJADO O SUCIO Y OTROS MATERIALES, CARACTERÍSTICAS, TRES ENTREPAÑOS (BANDEJAS IMPERMEABLES DESMONTABLES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO), FORRADO CON TAPETES DESMONTABLES DE GOMA GRIS PARA EVITAR QUE LAS CARGAS SE MUEVAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES, ENSAMBLAJE EN FÁBRICA; ERGONÓMICO, EMPUÑADURAS DE GOMA; SOPORTA CARGAS DE HASTA 400 LIBRAS (227 KG), MEDIDAS TOTALES: 85.7*45.7*81.9CM.                    | 3,720.00   |
| 36579 | REFRIGERADOR CON CERRADURA Y LLAVE, PATAS NIVELADORAS, PERILLA PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA, ACABADO EN ACERO, DIMENSIONES DE AL MENOS 88 CM X 51 CM X 61 CM.  | 4,790.80   |
| 36580 | BOMBA MANUAL PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, ENTRADA DE 3/4" GH HEMBRA, 9/16-18JICF HEMBRA EN LA DESCARGA, CON MANGUERA PARA DESCARGA CON 10" DE LONGITUD, 1000 PSI (70 BAR), PESO DE 12 LBS., Y MANÓMETRO CON GLICERINA DE 0 A 2000 PSI.   | 11,684.63  |
| 36581 | JUEGO DE LLANTAS PARA SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN CCTV IBAK CON TRACTOR T66 MARCA IBAK. MODELO WHEEL 93-6 (DN 150MM)  | 27,438.00  |
| 36582 | LAVADORA DE 18 KG, ACABADO DE LA CANASTA EN ACERO INOXIDABLE, OPERACIÓN SILENCIOSA. SISTEMA DE LAVADO DE ALTA EFICIENCIA QUE PRODUCE FLUJOS DE AGUA TRIDIMENSIONAL DINÁMICA, NUEVE CICLOS DE LAVADO, CON DOS OPCIONES Y CENTRIFUGACIÓN DE VELOCIDAD DE 700 RMP. ALTO 110 CM, ANCHO 63 CM, PROFUNDIDAD 69 CM, TIPO CARGA SUPERIOR, VOLTS 120V, MOTOR AC.   | 7,873.75   |
| 36583 | PLUMA HIDRAULICA DE 3 T. CON EXTENSION.   | 10,084.66  |
| 36584 | POLIPASTO INDUSTRIAL 1 RAMAL 6MM DE CADENA 500KG, CADENA 3 MT.  | 1,267.36   |
| 36585 | POLIPASTO INDUSTRIAL 2 RAMALES 8MM DE CADENA 3TON, CADENA 3 MT.   | 2,463.47   |
| 36586 | PRESA HIDRÁULICA DE BANCO 30TON.  | 11,088.11  |
| 36587 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 120X60X65 CM LBC 1201V. LAMPARA FLUOROCENTE Y UV, UNA TOMA DE CORRIENTE DE 110 V 60HZ, LLAVE PARA AIRE Y GAS, CABINA A PRUEBA DE FUGAS DE AIRE, INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304, EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO CON CUBIERTA EPOXICA, VENTANA TIPO GUILLOTINA FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO, NIVEL DE RUIDO DE 56 A 60DB, PANTALLA LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, PREFILTRO CON REMOCIÓN DE PARTÍCULAS DE 3 A 30µM, FILTRO HEPA CLASE 100, REMUEVE EL 99.99% DE PARTÍCULAS DE 0.3µM, CONTROL   | 81,742.00  |
| 36588 | TRITÓN IT. MARCA: GCR-TECH. REGISTRADOR DE DATOS CON DISPLAY PARA TRANSITORIOS DE PRESIÓN, CABLE DE COMUNICACIÓN, IRDA A USB, MANGUITO DE PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA, GCRLOG-SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y MONITOREO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL TRITÓN IT: MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN REGISTRO EN PARALELO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (4 ARCHIVOS) TASA DE REGISTRO DE HASTA 1000 LECTURAS POR SEGUNDO AMPLIA MEMORIA - ESTÁNDAR DE 1 MILLÓN DE LECTURAS NO MEMORIA VOLÁTIL (10 AÑOS DE RET           | 60,412.80  |
| 36589 | TRITÓN IT. MARCA: GCR-TECH. REGISTRADOR DE DATOS CON DISPLAY PARA TRANSITORIOS DE PRESIÓN, CABLE DE COMUNICACIÓN, IRDA A USB, MANGUITO DE PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA, GCRLOG-SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y MONITOREO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL TRITÓN IT: MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN REGISTRO EN PARALELO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (4 ARCHIVOS) TASA DE REGISTRO DE HASTA 1000 LECTURAS POR SEGUNDO AMPLIA MEMORIA - ESTÁNDAR DE 1 MILLÓN DE LECTURAS NO MEMORIA VOLÁTIL (10 AÑOS DE RET           | 60,412.80  |
| 36590 | VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO VECTRINO PROFILER, EN CABLE DE 1 M TIPO 4- BEAM DOWN-LOOKING PROBE, FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M CON CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 50 M CON CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO Y 1 AÑO DE GARANTÍA.                     | 388,500.00 |
| 36591 | NIVUSONIC CO 100P. MARCA: NIVUS. SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO PORTÁTIL BASADO EN EL PRINCIPIO DE TIEMPO DE TRÁNSITO (DESIGNADO PARA FLUIDOS LIMPIOS), EL CONJUNTO COMPLETO (NBM0C0100P1) CONSTA DE 1 TRANSMISOR DE MEDICIÓN DE MANO (FUENTE DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE 3 PILAS RECARGABLES INCORPORADAS), RECARGABLE MEDIANTE ADAPTADOR DE RED, IP20, PANTALLA LCD INTEGRADA Y TECLADO, RS232, 2 PARES DE SENSORES ESTÁNDAR DE SUJECCIÓN CON DIÁMETROS INTERNOS DE 15 A 1000MM, Y CINTAS DE MONTAJE. ESPECIFICACIONE | 108,372.60 |
| 36592 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA  | 6,950.00   |
| 36593 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA  | 6,950.00   |
| 36594 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA  | 6,950.00   |
| 36595 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA  | 6,950.00   |
| 36596 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA  | 6,950.00   |
| 36597 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA  | 6,950.00   |
| 36598 | ESCRITORIO EN L EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR: ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA  | 6,950.00   |
| 36599 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONA   | 3,060.00   |
| 36600 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONA   | 3,060.00   |
| 36601 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONA   | 3,060.00   |



|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 36623 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.  | 729.00     |
| 36624 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZIO, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO. CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FORMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUDO Y ALTO TRÁFICO.  | 729.00     |
| 36625 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36626 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36628 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36629 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36630 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36631 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36632 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36633 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36634 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36636 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 24.997.00  |
| 36637 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 28.996.52  |
| 36638 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 28.996.52  |
| 36639 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR: INTEL® CORE I7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHÉ, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ. DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE  | 28.996.52  |
| 36640 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.   | 988.900.00 |
| 36641 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.   | 988.900.00 |
| 36642 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.   | 988.900.00 |
| 36643 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S.   | 988.900.00 |
| 36644 | ULTRAPURIFICADOR DE AGUA MARCA PURITEC* MODELO ANAPURETECH RODP/10 EL EQUIPO CONSTA DE: PURIFICADOR DE AGUA POR OSMOSIS IVERSA DOBLE PASO, PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA PURIFICADA TIPO II, A UNA VELOCIDAD DE 10 LPH Y UNA CALIDAD MINIMA DE 5.0 MEGAOMHS/CM DE RESISTIVIDAD A PARTIR DE AGUA DE LA RED MUNICIPAL CON NO MAS DE 500 PPM DE STD COMO CARBONATO DE CALCIO. EL SISTEMA INTEGRA CARTUCHOS DE PREFILTRACIÓN DE SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO EN BLOCK. MOTOBOMBA DE TRIAFRAGMA. CARTUCHO DE OSMOSIS INVERSA | 116.395.40 |
| 36645 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM | 32.380.00  |
| 36646 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM | 32.380.00  |
| 36647 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM | 32.380.00  |
| 36648 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM | 32.380.00  |





|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 36670 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM | 37.560.80  |
| 36671 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB2 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO R5 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 I217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM | 37.560.80  |
| 36672 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA. VPRO TECHNOLOGYS ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MD  | 34.576.12  |
| 36673 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA. VPRO TECHNOLOGYS ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MD  | 34.576.12  |
| 36674 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO CON REGISTRO DE DATOS. MARCA: KELLER. MODELO: LEO RECORD.  | 26.264.16  |
| 36675 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/4-4 *MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 4 KG/CM2 (0-60 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 172.94     |
| 36676 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/4-4 *MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 4 KG/CM2 (0-60 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 172.94     |
| 36677 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36678 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36679 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36680 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36681 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36682 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36683 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36684 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36685 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 MANOMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT   | 166.53     |
| 36686 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/28-4 *MANÓMETRO METRÓN DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 28 KG/CM2 (0-400 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT  | 172.94     |
| 36687 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/28-4 *MANÓMETRO METRÓN DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 28 KG/CM2 (0-400 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT  | 172.94     |
| 36688 | MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL. MARCA: MITUTOYO. MODELO: 570-3113 CODIFICADOR LINEAL ABSOLUTO QUE ELIMINA LA NECESIDAD DE FIJAR EL PUNTO DE REFERENCIA CADA VEZ QUE SE ENCIENDE EL INSTRUMENTO. ESTRUCTURA DE COLUMNA RÍGIDA QUE ASEGURA ALTA EXACTITUD DE LA MEDICIÓN. SUAVE DESLIZAMIENTO DEL CURSOR POR MEDIO DE UNA MANIVELA. TRAZADOR CON PUNTA DE CARBURO INCLUIDO. CON SALIDA PARA SPC. MEDIDOR DE ALTURAS DIGIMATIC ABSOLUTE, RANGO: 0 - 18" (0-450 MM), RANGO X REV. +- .002                                   | 15.639.00  |
| 36689 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36690 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36691 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36692 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36693 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36694 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36695 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36696 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALY. MODELO: VA-EDT-1-55   | 917.85     |
| 36697 | EL SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA TIPO I SUPER-Q8 PLUS MARCA MILLIPORE CAT. ZFSQ115P4. ES UN SISTEMA DE AGUA DE GRAN CAUDAL DISEÑADO PARA PROPORCIONAR LA «PURIFICACIÓN FINAL» AL AGUA QUE HA SIDO TRATADA PREVIAMENTE MEDIANTE ÓSMOSIS INVERSA, DESTILACIÓN O DESIONIZACIÓN, PARA PRODUCIR AGUA GRADO REACTIVO CON UN FLUJO DE 10 A 12 L/MIN. LOS SISTEMAS DE AGUA ULTRAPURA SUPER-Q8 PLUS PRODUCEN DE MANERA UNIFORME AGUA ULTRAPURA CON UNA CALIDAD QUE SUPERA LAS ESPECIFICACIONES ASTM/CAP/CLSI/ ISO3696. *PRODUCE  | 265.700.00 |
| 36698 | NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10' SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PR        | 7.991.91   |
| 36699 | NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10' SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PR        | 7.991.91   |
| 36700 | NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10' SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PR        | 7.991.91   |
| 36701 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL,  | 3.434.34   |
| 36702 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL,  | 3.434.34   |
| 36703 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL,  | 3.434.34   |
| 36704 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL,  | 3.434.34   |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 36705 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.434.34  |
| 36706 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.434.34  |
| 36707 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.434.34  |
| 36708 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.434.34  |
| 36709 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.434.34  |
| 36710 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.434.34  |
| 36711 | NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, LONGITUD DEL CABLE 10' SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PR         | 9.270.62  |
| 36712 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.983.83  |
| 36713 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.983.83  |
| 36714 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.   | 3.983.83  |
| 36715 | ENGARGOLADORA (2:1) PARA ENCUADERNAR DE 135 A 300 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE 2:1, CON PERFORADORES SELECCIONABLES MANUALMENTE. CARACTERÍSTICAS: FABRICADA TOTALMENTE EN METAL DE ALTA RESISTENCIA. PERFORACIONES POR PULGADA (2:1). (22 PERFORACIONES) SELECTOR MANUAL DE PERFORACIÓN. PIVOTE GUÍA PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE MAYOR TAMAÑO. GUÍA DE PERFORACIÓN (INDICA EL TAMAÑO DEL ARILLO A UTILIZAR). COLOCADOR DE ARILLO. GUÍA LATERAL. GUÍA DE CERRADO DE ARILLO. ENCUADERNA DE 136 A                    | 8.942.00  |
| 36716 | ENGARGOLADORA (2:1) PARA ENCUADERNAR DE 135 A 300 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE 2:1, CON PERFORADORES SELECCIONABLES MANUALMENTE. CARACTERÍSTICAS: FABRICADA TOTALMENTE EN METAL DE ALTA RESISTENCIA. PERFORACIONES POR PULGADA (2:1). (22 PERFORACIONES) SELECTOR MANUAL DE PERFORACIÓN. PIVOTE GUÍA PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE MAYOR TAMAÑO. GUÍA DE PERFORACIÓN (INDICA EL TAMAÑO DEL ARILLO A UTILIZAR). COLOCADOR DE ARILLO. GUÍA LATERAL. GUÍA DE CERRADO DE ARILLO. ENCUADERNA DE 136 A                    | 8.942.00  |
| 36717 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1.533.52  |
| 36718 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENS | 1.533.52  |
| 36719 | ANEMÓMETRO SÓNICO MODELO 30 WINDMASTER, MARCA GILL. DESCRIPCIÓN: MEDIDA DEL VIENTO EN LAS 3 DIRECCIONES X, Y Y Z. PRECISIÓN MÁXIMA, MEDIDAS A TIEMPO REAL, SIN MANTENIMIENTO, CON CALEFACCIÓN, SALIDAS Y ENTRADAS DIGITALES Y ANALÓGICAS (OPCIONALES). ANEMÓMETRO SÓNICO DE 3 EJES DE PRECISIÓN. - VELOCIDAD ÓLICA 0-45 M/S, DIRECCIÓN DEL VIENTO DE 0-359°, -SALIDAS VECTORIALES U, V, W, -FRECUENCIA DE SUMINISTRO 20 HZ (32 HZ OPCIONAL). - CONSTRUCCIÓN DE FIBRA DE CARBÓN/ALUMINIO.                             | 86.000.00 |
| 36720 | INCUBADORA INOXIDABLE MARCA TECNI-LAB MOD. ECMD-135 CONVECCIÓN FORZADA. TIPO DE CONTROL (DIGITAL PROGRAMABLE DE MICROPROCESADOR ON-OFF /PID.) CAPACIDAD 135 LITROS MEDIDAS INTERIORES 50X45X60 CM FRENTE, FONDO, ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES 65X60X80 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. CAMARA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. Y LUZ INTERNA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y PUERTA ABATIBLE CON EMPAQUE DE SILICON. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 120C°. SENSIBILI | 28.700.00 |
| 36722 | ELECTRODO DE ORP SENTIX® ORP-T 900. RANGO DE MEDICIÓN: MV: +/-1200.0 +/-0.2, RANGO DE TEMPERATURA 0 A 100 °C, CON 1.5 METROS DE CABLE, COMPATIBLE CON MULTI 3430 I CATALOGO: 103 781 MARCA: WTW  | 3.690.00  |
| 36723 | ELECTRODO DE PH SENTIX® 980. RANGO DE MEDICIÓN: PH: 0.000 A 14.000 +/- 0.004, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 100 °C, CON 1.5 METROS DE CABLE. COMPATIBLE CON MULTI 3430 I CATALOGO: 103 780 MARCA: WTW.   | 3.989.00  |
| 36724 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR @SÍ, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FREC     | 2.447.00  |
| 36725 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR @SÍ, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FREC     | 2.447.00  |
| 36726 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR @SÍ, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FREC     | 2.447.00  |
| 36727 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR @SÍ, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FREC     | 2.447.00  |

























|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 36972 | SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO:  | 41,787.00 |
| 36973 | SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO:  | 41,787.00 |
| 36974 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO). USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SÓLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS; UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLU  | 46,000.00 |
| 36975 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO). USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SÓLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS; UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLU  | 46,000.00 |
| 36976 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 4 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL  | 33,000.00 |
| 36977 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL  | 37,000.00 |
| 36978 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL  | 37,000.00 |
| 36979 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL  | 37,000.00 |
| 36980 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL  | 37,000.00 |
| 36981 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO TURBO PROPELA MODELO 280-FP FLOW PROBES MARCA NOVALINX, DE 5 A 15 PULGADAS PORTÁTIL, RANGO DE 0.3 A 19.9 PIES POR SEGUNDO. EL MEDIDOR DE FLUJO MODELO 280 FP ES UN INSTRUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA DE ALTA PRECISIÓN PARA MEDICIÓN DE FLUJOS EN CANALES ABIERTOS Y TUBERÍAS PARCIALMENTE LLENAS. SE COMPONE DE UN TURBO-PROPELA, SENSOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE AGUA, JUNTO CON UN MANGO DE LA Sonda AMPLIABLE QUE TERMINA EN UNA PANTALLA DE LECTURA DIGITAL.         | 30,740.00 |
| 36982 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36983 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36984 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36985 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36986 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36987 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36988 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36989 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36991 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRES | 14,685.00 |
| 36992 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.  | 1,227.00  |
| 36993 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.  | 1,227.00  |
| 36994 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.  | 1,227.00  |



|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 37025 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERÍA D4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERÍAS RECARGABLES NIMH* FUENTE DE ALIMENTACIÓN*: 110 A 240 V; 50/60 HZ (* SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL. ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES ), LUZ DE XENÓN, ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A), ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C), PROTECTOR DE LUZ/ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B), CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C), SUMIN  | 60.041.96 |
| 37026 | BALANZA DE PRECISIÓN, CAPACIDAD DE 4.2 KG, RESOLUCIÓN DE 10 MG, TIEMPO DE MEDICIÓN DE 1 SEGUNDO, LINEALIDAD MENOR A 20 MG, PLATILLO DE PESAJE DE 206 X 206 MM, TIEMPO DE RESPUESTA MENOR A 0.8 SEGUNDOS, 1 AÑO DE GARANTÍA.   | 37.255.30 |
| 37027 | COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRICO DR900, PARA USO EN CAMPO. IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM; PRECISIÓN ±1 NM LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM.   | 25.978.04 |
| 37028 | COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRICO DR900, PARA USO EN CAMPO. IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM; PRECISIÓN ±1 NM LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM.   | 25.978.04 |
| 37029 | CONDUCTÍMETRO Y POTENCIÓMETRO DE CAMPO, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, SALINIDAD, RESISTIVIDAD, TEMPERATURA, ALMACENA 5000 DATOS DE PH Y 500 DATOS DE CONDUCTIVIDAD VISUALIZA SIMULTÁNEAMENTE LA MEDICIÓN DE PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA. INTERVALO DE MEDICIÓN PH -2.00 A 19.999, MV+/- 1999.9, SALINIDAD 0.01 A 80 PPM, TDS 0 A 19999 MG/L.   | 23.774.65 |
| 37030 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37031 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37032 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37033 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37034 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37035 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37036 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37037 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37038 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37039 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37040 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37041 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37042 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37043 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37044 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M) | 5.350.74  |
| 37046 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE    | 7.411.12  |
| 37047 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE    | 7.411.12  |
| 37048 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE    | 7.411.12  |









|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37114 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37115 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37116 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37117 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37118 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37119 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37120 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37121 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37122 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37123 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37124 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37125 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER .TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIE   | 6.388.90   |
| 37126 | MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN   | 189.985.00 |
| 37127 | MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN   | 189.985.00 |
| 37128 | MAC PRO 20PK. COMPUTADORA CON PROCESADOR: INTEL QUAD-CORE DE 3.7 GHZ CON 10 MB DE CACHÉ L3. MEMORIA RAM: SDRAM 16 GB (4 DE 4 GB) DE MEMORIA DDR3 ECC DE 1866 MHZ. ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 512 GB BASADO EN PCLE. DOS TARJETAS GRÁFICAS AMD FIREPRO D300 CON 2 GB DE GDDR5 VRAM CADA UNO. PANTALLA RETRO ILUMINADA POR LED DE 27 PULGADAS THUNDERBOLT DISPLAY. SÚPER DRIVE USB, MAGIC MOUSE WIRELESS, TECLADO EN ESPAÑOL WIRELESS, SOFTWARE PRECARGADO; OS X EL CAPITÁN LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD OPEN GO | 95.719.72  |
| 37129 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA  | 26.249.00  |
| 37130 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA  | 26.249.00  |
| 37131 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA  | 26.249.00  |
| 37132 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA  | 26.249.00  |
| 37133 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA  | 26.249.00  |
| 37134 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA  | 26.249.00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 37135 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37136 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37137 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37138 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37139 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37140 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37141 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37142 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA   | 26.249,00  |
| 37143 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONY MODELO PXW-X200.TIPO CAMCORDE XDCAM. VIDEO CÁMARA CON TRES SENSORES EXMOR:CMOS FULL HO DE 1/4,CONSIGUE GRABACIONES DE ALTA SENSIBILIDAD Y BAJO NIVEL DE RUIDO EN XAVC INTRA FULL HO Y XAVC LONG GOP, ASÍ COMO MPEG HO 422 A 50 MBPS, MPEDG HD 420 A 35 MBPS,MPEG IMX Y OV. INCLUYEN DOS RANURAS PARA TARJETAS DE MEMORIA SXS PARA GRABACIONES SIMULTÁNEAS, GRABACIONES EN MEMORIA CACHÉ. FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA Y RÁPIDA, UN PANEL LCO EN COLOR QHO (960 X 540) DE 3,5" UN    | 139.480,00 |
| 37144 | VIDEOCÁMARA MARCA SONY MODELO NEX-EA50M. CON SENSOR CMOS HD APS-C EXMOR NEX.EA50M. GRABACIÓN AVCHD 2.0 A RESOLUCIÓN COMPLETA 1920 X 1080 (FULL HD), SENSOR CMOS HD APS-C, MONTURA PARA LENTES TIPO E, IMÁGENES FLUJAS DE 16.1 MEGAPÍXELES Y ESTABILIZACIÓN DE IMÁGENES OPTICAL STEADY SHOT.   | 49.940,00  |
| 37145 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C  | 721,00     |
| 37146 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C  | 721,00     |
| 37151 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C   | 868,00     |
| 37152 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C   | 868,00     |
| 37153 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C   | 868,00     |
| 37154 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C   | 868,00     |
| 37155 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.  | 3.695,75   |
| 37156 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.  | 3.695,75   |
| 37157 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.  | 3.695,75   |
| 37158 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.  | 3.695,75   |
| 37159 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.  | 3.695,76   |
| 37160 | MEDIDOR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS INTERNOS DE 500 RESULTADOS. DATOS DE CALIBRACIÓN ALMACENADOS EN SONDA REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL MEDIANTE CONEXIÓN USB ENTRADA PARA DOS SONDAS INTELIGICAL, SALIDAS USB A PC RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE SONDA INCLUYENDO NÚMERO DE SERIE ID DE MUESTRA E ID DE OPERADOR PARA LA TRAZABILIDAD DE LOS DATOS IDIOMA DE INTERFAZ: ESPAÑOL PANTALLA CON ILUMINACIÓN DE FONDO, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS Y/O CON CORRIENTE ALTERNA PARÁMETROS QUE MIDE: TEMPERATURA, PH, CONDU | 19.947,00  |
| 37161 | CLINÓMETRO 2 ESCALAS EN CINCO CONFIGURACIONES: PORCENTAJE Y GRADOS, PORCENTAJE Y TOPOGRÁFICO, GRADOS Y TOPOGRÁFICO, 15 M Y 20 M, PORCENTAJE Y SECANTE. GRADUACIÓN - GRADOS: 0-90° EN UNIDADES 1°. PORCENTAJE: 0 70% EN UNIDADES DE 1%, 72% A 150% EN UNIDADES DE 2%. TOPO: 0 ±200" CON LÍNEA DE BASE DE 66". LAS LECTURAS DE ESCALA PUEDEN SER ESTIMADAS EN 10 MINUTOS O 1/5%, CUANDO LAS LECTURAS SON REALIZADAS ALREDEDOR DEL NIVEL 0. CUBIERTA DE ALUMINIO SÓLIDO ALUMINIO. ESCALA HÚMEDA PARA LECTURAS EXACTAS.   | 4.186,00   |
| 37162 | SENSOR DE FLUJO DE CALOR EN EL SUELO, CSI. SE APLICAN PARA MEDIR EL FLUJO DE CALOR Y LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES Y LA ENERGÍA RADIANTE EMITIDA POR LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS. UN SENSOR DE FLUJO DE CALOR ES UN SENSOR A TERMOPILO QUE GENERA UNA SEÑAL ELÉCTRICA PROPORCIONAL A T A TRAVÉS DEL TERMOPILO CALIENTE Y LAS JUNTAS FRÍAS. PARA GENERAR UN VOLTAJE MEDIBLE, EL SENSOR DE CALOR TIENE MULTITUD DE TERMOPARES, PROPAGADOS A TRAVÉS DEL ÁREA TOTAL, Y CONECTADOS EN SERIE. DESCRIPCIÓN: SENSI  | 10.260,00  |
| 37163 | DISTANCIOMETRO LASER ALCANCE 100 M PRECISIÓN ±1.0MM: OBSERVACIONES: FUNCIÓN PITÁGORAS, OBTIENE ÁREA Y VOLUMEN, MEDICIÓN DE INCLINACIÓN, VISOR DIGITAL CON ZOOM DE 4 AUMENTOS, TRIPIE OPCIONAL.  | 6.047,00   |
| 37164 | MEDIDOR DE COMPACTACIÓN AGROTRONIX ECONÓMICO, ESPECIFICACIONES: PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN: HASTA 60 CM EN INCREMENTOS DE 7.5 CM. RANGO DE MEDICIÓN VERDE (0-200 PSI); CONDICIONES BUENAS PARA CULTIVO: RANGO DE MEDICIÓN AMARILLO (200-300 PSI) CONDICIONES REGULARES DE CULTIVO. RANGO DE MEDICIÓN ROJO (300 PSI Y MAYOR); CONDICIONES POBRES DE CULTIVO SE INCLUYEN DOS PUNTAS: 1/2" PARA SUELO FIRMA, 3/4" PARA SUELO.  | 4.455,00   |
| 37165 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC LNTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOT   | 27.608,00  |
| 37166 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC LNTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOT   | 27.608,00  |
| 37167 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC LNTEL7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOT   | 27.608,00  |

















|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 37329 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14.HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD,  | 24.420.00 |
| 37330 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14.HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD,  | 24.420.00 |
| 37331 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14.HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD,  | 24.420.00 |
| 37332 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14.HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD,  | 24.420.00 |
| 37333 | ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHÉ, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 15.6.FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WI  | 27.778.00 |
| 37334 | ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHÉ, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 15.6.FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WI  | 27.778.00 |
| 37335 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 -  | 10,715.27 |
| 37336 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 -  | 10,715.27 |
| 37337 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 -  | 10,715.27 |
| 37338 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 -  | 10,715.27 |
| 37339 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37340 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37341 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37342 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37343 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37344 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37345 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37346 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37347 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37348 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |
| 37349 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER; SI CONTROL REMOTO; SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3,364.77  |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37371 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3.364.77   |
| 37372 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3.364.77   |
| 37373 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3.364.77   |
| 37374 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3.364.77   |
| 37375 | CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA   | 2.297.77   |
| 37376 | CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA   | 2.297.77   |
| 37377 | CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA   | 2.297.77   |
| 37378 | CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA   | 2.297.77   |
| 37379 | CLIMA VENTANA 5000 BTUS 1/2 TON. RECUBRIMIENTO INTERIOR ANTICORROSIVO. AIRE EN 2 VÍAS: FLUJO DE AIRE HORIZONTAL. TIMER 7 HR MÁXIMO. CONTROL REMOTO. 110 V. MODELO W051CM. 5 AÑOS DE GARANTÍA EN COMPRESOR Y 1 AÑO EN PARTES. MARCA: LG; MODELO: W051CA   | 2.297.77   |
| 37380 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3.903.14   |
| 37381 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM); 2 ANCHO (CM); 8 FONDO (CM); 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VO | 3.903.14   |
| 37382 | RESPIRÓMETRO CON CONTROL DE PH Y EH. SISTEMA DE REACTORES EN PARALELO CON CONTROL AUTOMATIZADO DE PH Y EH, CON CUATRO REACTORES DE BOROSILICATO CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 4 L CADA UNO, CUATRO FUNDAS REMOVIBLES DE TELA PLASTIFICADA, QUE SE AJUSTAN A LOS VASOS, EVITANDO LA ENTRADA DE LUZ, CUATRO TAPAS DE ACERO INOXIDABLE CON 8 PUERTOS PARA ELECTRODOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS Y GASES, PUERTO DE RESPIRACIÓN Y PUERTO PARA ADQUISICIÓN DE MUESTRA, CADA UNO. CUATRO TAPAS QUE CIERRAN HERMÉTICAMENTE LOS R | 614,783.92 |
| 37383 | HORNO DE SECADO AIRE FORZADO CARACTERÍSTICAS MATERIAL EXTERNO: EXCELENTE ACERO LAMINADO EN FRIO CON REVESTIMIENTO ESTÁTICO. CÁMARA INTERIOR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ESTRUCTURA EN ÁNGULO CIRCULAR, ESTANTES AJUSTABLES. VENTANA DE OBSERVACIÓN DE VIDRIO DE DOBLE CAPA CON MANIJA DE CERRADO HERMÉTICO. PROTECCION DE SOBRE CALENTAMI ENTO. CONEXIÓN INTERFACE PARA COMPUTADORA RS-485 (OPCIONAL) PARAMETROS TECNICOS CAPACIDAD: 136 LITROS RANGO DE TEMPERATURA: AMB. +10° A 250°C PRECISION DE TEMPERATURA  | 20,640.00  |
| 37384 | MEZCLADOR DIGITAL (AGITADOR DE PROPELA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD MAXIMA DE AGITACION: 20 LITROS POTENCIA DE ENTRADA: 60W POTENCIA DE SALIDA: 50W RANGO DE VELOCIDAD: 0-2200 RPM FLUCTUACION DE VELOCIDAD: +/- 1 RPM TORQUE MAXIMO: 40Ncm DISPLAY: LEO PROTECCION CONTRA SOBRECARGA (PARO AUTOMATICO) VISCOSIDAD MAXIMA: 10,000 mPas DIAMETRO DEL CHUCK: 0.5-10 MM CONSUMO DE ENERGIA: 70W VOLTAJE: 110 VOLTS, 60 CICLOS DIMENSIONES: 83X220X168 INCLUDE: SOPORTE METALICO, VARILLA, PINZA, FLEC | 17,800.00  |
| 37385 | ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL 6.5 HP  | 7,300.00   |
| 37386 | EQUIPO COMPLETO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LODOS, ESPESADO, DESHIDRATACIÓN "BOOTEST" DESARROLLADO POR EL INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES TECHNIQUES SÉPARATIVES (IFTS); EL CUÁL SE COMPONE DE DOS CELDAS (FLOCULADORES DE LODOS) CON UN DIÁMETRO 90 MM Y UN ALTURA DE 200 MM, Y DOS CELDAS DE DRENAJE CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE UNA A OTRA. LOS DOS FLOCULADORES SE AGITAN EN LAS MISMAS CONDICIONES. TIEMPO, VELOCIDAD DEL IMPULSOR DE MEZCLA Y LA POSICIÓN SE CONTROLAN Y SE MIDEN EN FUNCIÓN DEL VO | 836,089.00 |
| 37387 | BAÑO DE AGUA CON AGITACION RECIPROCA, CAPACIDAD DE 25 LITROS, RANGO DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE A 100 OC CON ESTABILIDAD DE +/-0.1A 50 OC, CONTROL DE TEMPERATURA PID, CONFIGURACION DE TEMPERATURA POR TECLADO, CORTE DE BAJO NIVEL, TEMPORIZADOR DE 1 MIN A 99 HR 59 MIN; OPERA A 120, 60HZ. INCLUDE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, RACK DE ALAMBRE, Y CABLE DE CORRIENTE CON CLAVIJA MARCA LAB COMPANION.  | 75,000.00  |
| 37388 | MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (M | 6,206.86   |
| 37389 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6,493.00   |
| 37390 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6,493.00   |
| 37391 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6,493.00   |
| 37392 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6,493.00   |
| 37393 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6,493.00   |
| 37395 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6,493.00   |





|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37417 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37418 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37419 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37421 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37422 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37423 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37424 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37425 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37426 | ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. | 6.493.00   |
| 37427 | EQUIPAMIENTO CABEZAL. FUENTE ALIMENTACIÓN 24 V. REF. FSRL305.A.1 AUTÓMATA DE CONTROL REF. FSRL305.A.2 RELOJ RTC REF. FSRL305.A.3 MOD. AMPLIACIÓN 8 SALIDAS DIGITALES REF. FSRL305.A.4 MOD. AMPLIACIÓN 2 ENTRADAS ANALÓGICAS REF. FSRL305.A.5 MOD. AMPLIACIÓN 1 SALIDA ANALÓGICAS REF. FSRL305.A.6 TARJETA ETHERNET REF. FSRL305.A.7 SWITCH ETHERNET REF. FSRL305.A.8 ARMARIO MURAL IP66 REF. FSRL305.A.9 PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS INCLUIDA REF. FSRL305.A.10 PASARELA MODBUS/TCP REF. FSRL305.A.11 FUENTE ALIMENTAC | 679.800.00 |
| 37428 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR, SIN ARCHIVERO, DE 2.40M X 2.40M X 0.75M., MAMPARA 40CM DE ALTURA, CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATAS METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN T.DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJ   | 6.044.00   |
| 37429 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR, SIN ARCHIVERO, DE 2.40M X 2.40M X 0.75M., MAMPARA 40CM DE ALTURA, CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATAS METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN T.DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJ   | 6.044.00   |
| 37430 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37431 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37432 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37433 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37434 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37435 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37436 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37437 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37438 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37439 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37440 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37441 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37442 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37443 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8 X 1 1/8 CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.  | 531.00     |
| 37444 | LOVE SEAT: DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL.   | 3.100.00   |
| 37445 | LOVE SEAT: DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL.   | 3.100.00   |
| 37446 | LOVE SEAT: DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL.   | 3.100.00   |













|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 37586 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37587 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37588 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37589 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37590 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37591 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37592 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37593 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37594 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37595 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37596 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37597 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37598 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37599 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37600 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 27.933.00 |
| 37601 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5.(3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES).  | 32,402.28 |
| 37602 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52 |
| 37603 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52 |
| 37604 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52 |
| 37605 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52 |
| 37606 | CRONÓMETRO DIGITAL, MODELO SPER SC, PROFESIONAL CON 100 MEMORIAS, DESPLIEGUE EN PANTALLA DE 3 LÍNEAS, TIEMPO HASTA DE 10 HORAS, RELOJ Y CALENDARIO, RESISTENTE AL AGUA, BATERÍA DE LITIO. MARCA: SPER SCIENTIFIC CAT: 810036   | 1,033.00  |
| 37607 | CRONÓMETRO DIGITAL, MODELO SPER SC, PROFESIONAL CON 100 MEMORIAS, DESPLIEGUE EN PANTALLA DE 3 LÍNEAS, TIEMPO HASTA DE 10 HORAS, RELOJ Y CALENDARIO, RESISTENTE AL AGUA, BATERÍA DE LITIO. MARCA: SPER SCIENTIFIC CAT: 810036   | 1,033.00  |
| 37608 | HORNO DE SECADO DE LABORATORIO RIOSSA MOD. H-33 - ANALOGO VOLUMEN: 27 L. - DIMENSIONES INTERNAS: 33 X 30 X 28 CM. - VOLTAJE/ FASE: 127/1N-50/60HZ CARACTERÍSTICAS GENERALES SERIE H: LA SERIE H CUENTA CON MODELOS DE CONTROL DIGITAL Y/O ANALOGO, RANGO DE 50°C HASTA 250°C. ESTRUCTURA METÁLICA CON UNA PUERTA EXTERIOR Y FRENTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, SENSIBILIDAD +2.0°C, AISLANTE TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA, PARA OPERAR A 127 VOLTS, 50/60 CICLOS, INCLUYE ENTREPANTILDE; OS. EL CONTROL DIGITAL MU  | 16,262.00 |
| 37609 | MESA DE CENTRO DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM. ALTO 50 CM., ANCHO 100 CM., PROFUNDO 45 CM   | 990.00    |
| 37610 | BAÑO CON CIRCULACIÓN LCB22D. MEDIDAS DE LA TINA 50 X 29.5 X 15 CM, CAPACIDAD DE 22L, TEMPERATURA (AMBIENTE +5°C A 99°C), PRECISIÓN (±0.1°C), UNIFORMIDAD (±0.3 °C), BOMBA (CIRCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA 7 L/MIN), ELEMENTO CALENTADOR (2500 WATTS), ALIMENTACIÓN (110 V, 60 HZ). TINA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 304, RESISTENTE A LA CORRISIÓN. LABTECO0010 BAÑO C/CIRCULADOR 500X295X150 22L LCB22D.   | 26,101.00 |
| 37611 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (, 200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENV | 38,162.84 |



|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 37612 | CÁMARA DSC-HX400. TIPO DE SENSOR: SENSOR CMOS EXMOR R® TIPO 1/2.3 (7.82 MM). NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS): 20.4 MEGAPÍXELES APROX. ZOOM ÓPTICO: 50X (ZOOM ÓPTICO DURANTE LA GRABACIÓN DE PELÍCULAS). FULL HD: GRABA EN FULL HD PARA LOGRAR PELÍCULAS NÍTIDAS Y FLUIDAS; PUEDES GRABAR CON UNA FRECUENCIA DE 24P PARA OBTENER UNA VERDADERA RESOLUCIÓN DE CINE. AVCHD: SI LO QUE BUSCAS ES HACER VIDEOS EN SERIO, PRUEBA EL FORMATO PROGRESIVO AVCHD PARA OBTENER CALIDAD PROFESIONAL. SENSOR CMOS EXMOR R 20.4 MP.    | 9.353.08  |
| 37613 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37614 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37615 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37616 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37617 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37618 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37619 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37620 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37621 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37622 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM (OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818. - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUS     | 29.241.00 |
| 37623 | MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/8", SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VCD, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2.NPT.   | 9.800.00  |
| 37624 | MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/8", SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VCD, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2.NPT.   | 9.800.00  |
| 37625 | MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/8", SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VCD, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2.NPT.   | 9.800.00  |
| 37626 | MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/8", SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VCD, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2.NPT.   | 9.800.00  |
| 37627 | MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI. MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL. BM ULTRACOMPACT-UC-551, MARCA BM TECNOLOGIE INDUSTRIALI, MODELO ESTÁNDAR, RANGO DE MEDICIÓN: 0.25 A 4 METROS, EXACTITUD: 0.2...0.5% DEL VALOR MEDIDO, TEMPERATURA DE PROCESO: -40...70 °C, CONEXIÓN A PROCESO: G 1 1/8", SEÑAL DE SALIDA: 4...20 MA 2 HILOS, CON DISPLAY LCD PROGRAMABLE, PROTECCIÓN: IP66, ALIMENTACIÓN: 15...36 VCD, MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO PBT-GF, CONEXIÓN: 1/2.NPT.   | 9.800.00  |
| 37628 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN | 8.000.00  |
| 37629 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN | 8.000.00  |
| 37630 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN | 8.000.00  |
| 37631 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN | 8.000.00  |
| 37632 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. TRANSMISOR DE PRESIÓN | 8.000.00  |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 37633 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37634 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37635 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37636 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37637 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37638 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37639 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37640 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37641 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37642 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.TRANSMISOR DE PRESIÓ  | 8.000.00     |
| 37643 | TERMÓMETRO INFRAROJO PORTÁTIL MODELO AGRI-THERM III MARCA EVEREST INTERSCIENCE. SISTEMA DE MEDICIÓN CONSISTENTE EN 1 TERMÓMETRO INFRAROJO PORTÁTIL CON FOCO VARIABLE DIVERGENTE DE 4 A 15 GRADOS; CON SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS INTEGRADO, CARGADOR DE PILAS, MALETÍN DE TRANSPORTE, MANUAL DE OPERACIÓN; TIENE CAPACIDAD DE MEDIR LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL FOLLAJE, TEMPERATURA AMBIENTAL DE BULBO SECO Y TEMPERATURA DIFERENCIAL; VISUALIZACIÓN DEL ÁREA DE MEDICIÓN CON LUZ VISIBLE ILUMINANDO EL CA   | 190.000.00   |
| 37644 | BOMBA VACIO SIN LUBRICAR DE 72 L/MIN. VACÍO MAX 500 MM/HG, MOTOR 1/4 HP, PRESION 1 KG/CM2, 3500 RPM, VACUOMETRO STD., 120 V. BOMBA DE VACÍO ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER LABORATORIO DONDE SON FRECUENTES LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN, SEPARACIONES Y FILTRACIÓN AL VACÍO. MARCA ARSA.  | 6.828.00     |
| 37645 | BAÑO REFRIGERADO. BAÑO CIRCULADOR REFRIGERADO. CONTROL DIGITAL PID Y PANTALLA DE LED, MOTOR DE 1/4HP. TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 Y EXTERIORES EN LÁMINA ESMALTADA DE ALTA RESISTENCIA. REFRIGERANTE ECOLÓGICO, SWITCH DE SEGURIDAD, BOMBEO DE 7L/MIN. MEDIDAS DE LA TINA 250 X 350 X 150 MM. CAPACIDAD (L) 13. ENFRIADOR DE VA HP. TEMPERATURA - 30 ° C A 90 ° C. PRECISIÓN ±0.1 °C. UNIFORMIDAD ± 0.5 °C. ELEMENTO CALEFACTOR 1000 WATTS. BOMBA 7 l / MINUTO. MÁXIMO. ALIMENTACIÓN. 110 V, 60 HZ. MARCA  | 57.400.00    |
| 37646 | CALIBRADOR DIGITAL DIGIMATIC 12"/300MM. EL 500-193 ES UN CALIBRE DIGIMÁTICO ABSOLUTO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE ENCODER ABSOLUTO. EL CALIBRADOR DIGIMÁTICO ABSOLUTO ES LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CALIBRADORES ELECTRÓNICOS. MANTIENE UN SEGUIMIENTO DE SU PUNTO DE ORIGEN UNA VEZ ESTABLECIDO. SIEMPRE QUE SE ENCIENDE, LA PANTALLA LCD GRANDE MUESTRA LA POSICIÓN REAL DEL DESLIZADOR LISTA PARA COMENZAR LA MEDICIÓN. NO SE REQUIERE MÁS AJUSTE DE CERO REPETIDO CON LA TECNOLOGÍA DEL CODIFICADOR ABSOLUTO, ASI C  | 7.546.00     |
| 37647 | CALIBRADOR DIGITAL DIGIMATIC 12"/300MM. EL 500-193 ES UN CALIBRE DIGIMÁTICO ABSOLUTO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE ENCODER ABSOLUTO. EL CALIBRADOR DIGIMÁTICO ABSOLUTO ES LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CALIBRADORES ELECTRÓNICOS. MANTIENE UN SEGUIMIENTO DE SU PUNTO DE ORIGEN UNA VEZ ESTABLECIDO. SIEMPRE QUE SE ENCIENDE, LA PANTALLA LCD GRANDE MUESTRA LA POSICIÓN REAL DEL DESLIZADOR LISTA PARA COMENZAR LA MEDICIÓN. NO SE REQUIERE MÁS AJUSTE DE CERO REPETIDO CON LA TECNOLOGÍA DEL CODIFICADOR ABSOLUTO, ASI C  | 7.546.00     |
| 37648 | CALIBRADOR DIGITAL DIGIMAGIC. EL 500-197-30 ES UN CALIBRADOR DIGIMATIC AOS CON TECNOLOGÍA DE CODIFICACIÓN ABSOLUTA EXCLUSIVA. EL PATENTADO SENSOR EN-SITIO AVANZADO (AOS) OFRECE UNA CONFIABILIDAD DE MEDICIÓN MEJORADA, YA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA A CONDICIONES DE TALLER DURAS. LA OPCIÓN CERO/ABS PERMITE QUE LA VISUALIZACIÓN SE AJUSTE EN CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL CONTROL DESLIZANTE A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES DE COMPARACIÓN INCREMENTALES. ESTE INTERRUPTOR TAMBIÉN PERMITIRÁ VOLVER  | 4.085.00     |
| 37649 | CALIBRADOR DIGITAL DIGIMAGIC. EL 500-197-30 ES UN CALIBRADOR DIGIMATIC AOS CON TECNOLOGÍA DE CODIFICACIÓN ABSOLUTA EXCLUSIVA. EL PATENTADO SENSOR EN-SITIO AVANZADO (AOS) OFRECE UNA CONFIABILIDAD DE MEDICIÓN MEJORADA, YA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA A CONDICIONES DE TALLER DURAS. LA OPCIÓN CERO/ABS PERMITE QUE LA VISUALIZACIÓN SE AJUSTE EN CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL CONTROL DESLIZANTE A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES DE COMPARACIÓN INCREMENTALES. ESTE INTERRUPTOR TAMBIÉN PERMITIRÁ VOLVER  | 4.085.00     |
| 37650 | ESTACIÓN TOTAL ELECTRÓNICA NUEVA MARCA KOLIDA MODELO KTS442R6LC, CON TECLADO ALFANUMÉRICO Y PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO ILUMINABLE EN AMBOS LADOS, CON INTERFASE PARA COMUNICACIONES ESTÁNDAR RS232, COMPENSADOR ELECTRÓNICO, LECTURA ELECTRÓNICA DE ÁNGULOS CON RESOLUCIÓN EN PANTALLA DE 1" (UN SEGUNDO), CON ÍNDICE DEL ÁNGULO HORIZONTAL SELECCIONABLE, ESCALAS ANGULARES EN MILLS, GONS, GRADOS O POR CIENTO DE PENDIENTE SELECCIONABLE, MEMORIA INTERNA QUE PERMITE REGISTRAR HASTA 100,000 PUNTOS, MEDICIÓN EL | 73.500.00    |
| 37651 | KIT VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR COMBO ELÉCTRICO. INCLUYE: VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR 376 AC / DC DE VERDADERO VALOR EFICAZ METRO DE LA ABRAZADERA. MULTÍMETRO 117 DE ELECTRICISTAS. FLUKE VT04 TERMÓMETRO IR VISUAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. INCORPORADO EN LA CÁMARA DIGITAL SÍ. SUPERPOSICIÓN DE MAPAS DE CALOR TÉRMICO SÍ, CINCO MODOS DE FUSIÓN. SISTEMA DE ÓPTICA DE IMAGEN ÓPTICA PYROBLEND® PLUS * 4X IMAGEN MÁS NÍTIDA QUE VT02 CAMPO DE VISIÓN 28 ° X 28 ° ALARMAS DE TEMPERATURA HI-LO SÍ TIEMPO DE CAPTU  | 35.000.00    |
| 37652 | KIT VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR COMBO ELÉCTRICO. INCLUYE: VT04 VISUAL TERMÓMETRO IR 376 AC / DC DE VERDADERO VALOR EFICAZ METRO DE LA ABRAZADERA. MULTÍMETRO 117 DE ELECTRICISTAS. FLUKE VT04 TERMÓMETRO IR VISUAL CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. INCORPORADO EN LA CÁMARA DIGITAL SÍ. SUPERPOSICIÓN DE MAPAS DE CALOR TÉRMICO SÍ, CINCO MODOS DE FUSIÓN. SISTEMA DE ÓPTICA DE IMAGEN ÓPTICA PYROBLEND® PLUS * 4X IMAGEN MÁS NÍTIDA QUE VT02 CAMPO DE VISIÓN 28 ° X 28 ° ALARMAS DE TEMPERATURA HI-LO SÍ TIEMPO DE CAPTU  | 35.000.00    |
| 37653 | SISTEMA DE CROMATOGRFIA DE GASES PARA OPERACIÓN A 120V 50/60HZ. INCLUYE CROMATÓGRAFO DE GASES MODELO ACOPLADO A ESPECTROMETRO DE MASASCON IMPACTO ELECTRÓNICO. CROMATÓGRAFO DE GASES CON AUTOMUESTREADOR, INCLUYE: INTERFASE GRÁFICA DE USUARIO CON PANTALLA DE CONTACTO, SOPORTE MULTILENGUAJE: INGLÉS, ESPAÑOL.... OBSERVACIÓN GRÁFICA DEL CROMATOGRAMA EN TIEMPO REAL, CONTADOR DE RETROCESO PARA INYECCIONES MANUALES, CALCULADOR DE VELOCIDAD LINEAL DE FLUJO, CONTADOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PROTECCIÓN  | 2.492.193.60 |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37654 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (NAS) MARCA BUFFALO MODELO TERASTATION 7120R ENTERPRISE, PROCESADOR INTEL XEON E3-1275 3.4 GHZ DE CUATRO NÚCLEOS, 8 GB DE MEMORIA DDR3, AMPLIABLE A 16 GB, DISCOS Duros INTERNOS, NÚMERO DE UNIDADES 12 UNIDADES DE DISCO DURO DE LA EMPRESA, CAPACIDAD: 96 TB (12 X 8 TB), UNIDAD DE INTERFAZ SATA 6 GBPS, NIVELES DE RAID RAID 0 APOYADO / 1/5/6/10/51/61 / JBOD, INTERFAZ DE RED LAN, CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE -T), IEEE802.3U (100BASETX), IEEE802.3AB (1000BA)  | 208,448.80 |
| 37655 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (NAS) MARCA BUFFALO MODELO TERASTATION 7120R ENTERPRISE, PROCESADOR INTEL XEON E3-1275 3.4 GHZ DE CUATRO NÚCLEOS, 8 GB DE MEMORIA DDR3, AMPLIABLE A 16 GB, DISCOS Duros INTERNOS, NÚMERO DE UNIDADES 12 UNIDADES DE DISCO DURO DE LA EMPRESA, CAPACIDAD: 96 TB (12 X 8 TB), UNIDAD DE INTERFAZ SATA 6 GBPS, NIVELES DE RAID RAID 0 APOYADO / 1/5/6/10/51/61 / JBOD, INTERFAZ DE RED LAN, CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE -T), IEEE802.3U (100BASETX), IEEE802.3AB (1000BA)  | 208,448.80 |
| 37656 | FLOWTRACKER PORTÁTIL UNIDAD DE VISUALIZACIÓN. LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN PORTÁTIL TIENE UNA CALIFICACIÓN IP67 RESISTENTE AL AGUA E INCLUYE UNA PANTALLA LCD A COLOR, INTERFAZ DE TECLADO, FUNCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD INTELIGENTE DE CONTROL DE CALIDAD, MEMORIA INTERNA DE 16 GB, LAS COMUNICACIONES BLUETOOTH, GPS INTERNO, INTERFAZ USB Y CABLE, CARTUCHO DE BATERÍA EXTRAÍBLE ADEMÁS CARTUCHO DE REPUESTO, 8 AA ALCALINA BATERÍAS Y SOPORTE MULTI-DIOMA. VENTANAS DE SOFTWARE BASADAS EN LAS COMUNICACIONES,     | 184,875.00 |
| 37657 | SONDA MULTIPARÁMETROS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CAMPO. SONDA MULTIPARAMÉTRICA PARA ANÁLISIS DE AGUA EN CAMPO UTILIZANDO SENSORES INTELIGENTES LOS CUALES SON RECONOCIDOS SIN IMPORTAR EL PUERTO DONDE SE COLOQUEN; CON COMPROBACIÓN AUTOMÁTICA DE FALLAS Y ERRORES; OPERA SIN CABLES (COMUNICACIÓN INALÁMBRICA); SOFTWARE GRÁFICO PARA LA CALIBRACIÓN DE LA SONDA; SENSORES DE TITANIO CON VIDRIO DE ZAFIRO CON CONEXIONES HERMAFRODITAS DE CONEXIÓN EN MOJADO; Y CON UN SENSOR CENTRAL DE LIMPIEZA PARA QUE      | 285,387.60 |
| 37658 | MEDIDOR DE FLUJO POR VADEO, DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER. MODELO FLOWTRACKER2 HANDHELD ADV-2D/3D FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 16GB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS ALCALINAS (8) TIPO AA EN CARTUCHO REMOVIBLE-INSERTABLE RANGO DE LA VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. FUNCIÓN SMART QC RESOLUCIÓN: 0.0001CM/SEG. ; PRECISIÓN: +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD CON CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA IP67. SENSORES DE TEMPERATURA E INCLINACIÓN, GPS INTEGRADO Y COMUNICACIÓN BLUETOOTH | 260,737.40 |
| 37659 | ACÚSTIC DOPPLER VELOCIMETER (ADV) SISTEMA DE MEDICIÓN DE UN SOLO PUNTO. INCLUYE EL SOFTWARE, CAJA DE HERRAMIENTAS, 1 BOTELLA (0,5 LITRO) DE MATERIAL, FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LA CAJA DEL ENVÍO DE LA SIEMBRA. 16 MHZ MICRO ADV SONDA: 25 CM DE TALLO, 3-D DE VISTA ABAJO, DE 5 CM DE DISTANCIA PARA EL VOLUMEN DE MUESTREO DE LA CAJA SENSOR DELRIN CON CONECTORES ENCHUFABLES HÚMEDAS. SISTEMA DE PRUEBA DE SALPICADURAS: ADV ELECTRÓNICA TARJETA DE CONJUNTO MONTADO EN UN RECINTO A PRUEBA DE SALPICADURAS; IN    | 215,368.80 |
| 37660 | LOCALIZADOR DE SONDA (PARA SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN CCTV IBAK). LOCALIZADOR DE SONDA CUENTA CON BRÚJULA DE ORIENTACIÓN □ MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD  | 56,912.20  |
| 37661 | MEDIDOR ULTRASÓNICO PORTÁTIL: ¿ PARA MEDICIONES PERMANENTES O TEMPORALES? MEDICIÓN DE CAUDAL SIN INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO Y SIN CONTACTO CON LA COLUMNA DE AGUA ? RANGO DE APLICACIÓN DE 2 HASTA 80.7 VELOCIDAD DE FLUJO DE 0.01 A 25 M/S ? DIMENSIONES MEDIDAS: CAUDAL MÁXIMO, CAUDAL VOLUMÉTRICO Y VELOCIDAD DE CAUDA ? REGISTRADOR DE DATOS INTEGRADO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 100,000 VALORES ? TIEMPO DE RESPUESTA 1 S ? PROTECCIÓN IP67 ? MALETA RÍGIDA DE TRANSPORTE INCLUYE ADICIONALMENTE: MEDID   | 207,686.70 |
| 37662 | WORKSTATION MÓVIL MARCA DELL MODELO PRECISION 7510 QUE INCLUYE PROCESADOR CORE XEON E3-1505M V5 (QUAD CORE 2.80GHZ, 3.70GHZ TURBO, 8MB 45W, HD GRAPHICS P530), 32GB, DDR4-2133MHZ SDRAM, 2 DIMMS, NON-ECC, WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, PANTALLA LED ILLUMINADA ULTRASHARP DE 15.6" CON AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN (TECNOLOGÍA IPS) DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CAPA ANTIRREFLEJO , TARJETA DE VIDEO NVIDIA® QUADRO® M1000M CON 2GB GDDR5, DISCO DURO 512GB M.2 PCIE NVME    | 44,576.39  |
| 37663 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7810- DOS (2) PROCESADORES INTEL® XEON 18 (E5-2699) V3 18 CORE, 2.3 GHZ, TURBO, HT, CACHÉ 45M. - CHIPSET INTEL® C612. - MEMORIA RAM. 128GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD [ECC] (4 RDIMMS) EXPANDIBLE HASTA 512GB. - 2 X DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SATA CLASS 30 DE 512 GB DE 2.5". - TARJETA DE VIDEO. NVIDIA® QUADRO® K6000 12GB (2 DP, 2 DL-DVI-I) (2 DP TO SL-DVI ADAPTER). - SISTEMA OPERATIVO. WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. -    | 271,932.11 |
| 37664 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7810- DOS (2) PROCESADORES INTEL® XEON 18 (E5-2699) V3 18 CORE, 2.3 GHZ, TURBO, HT, CACHÉ 45M. - CHIPSET INTEL® C612. - MEMORIA RAM. 128GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD [ECC] (4 RDIMMS) EXPANDIBLE HASTA 512GB. - 2 X DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SATA CLASS 30 DE 512 GB DE 2.5". - TARJETA DE VIDEO. NVIDIA® QUADRO® K6000 12GB (2 DP, 2 DL-DVI-I) (2 DP TO SL-DVI ADAPTER). - SISTEMA OPERATIVO. WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. -    | 271,932.11 |
| 37665 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7810- DOS (2) PROCESADORES INTEL® XEON 18 (E5-2699) V3 18 CORE, 2.3 GHZ, TURBO, HT, CACHÉ 45M. - CHIPSET INTEL® C612. - MEMORIA RAM. 128GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD [ECC] (4 RDIMMS) EXPANDIBLE HASTA 512GB. - 2 X DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SATA CLASS 30 DE 512 GB DE 2.5". - TARJETA DE VIDEO. NVIDIA® QUADRO® K6000 12GB (2 DP, 2 DL-DVI-I) (2 DP TO SL-DVI ADAPTER). - SISTEMA OPERATIVO. WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL. -    | 271,932.11 |
| 37666 | IMPRESORA LÁSER HP M750DN. COLOR, DOBLE CARTA. MONITOR PANTALLA GRÁFICA COLOR (CGD) DE 4 LÍNEAS Y 2.03 PULG. (5.2 CM). VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 PPP. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 30 PPM. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 30 PPM. CONEXIÓN INALÁMBRICA, EN RED Y USB.   | 32,667.00  |
| 37667 | MEDIDOR DE ESPESORES DE TUBERÍA ? MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASÓNICO DE ALTA PRECISIÓN ? TRABAJA CON CUALQUIER MATERIAL DE TUBERÍA ? AMIGABLE Y FÁCIL DE USAR ? DISPLAY LCD ? PROTECCIÓN IP65 ? FUENTE DE PODER 3 BATERÍAS AAA RECARGABLES (INCLUIDAS CON CARGADOR) ? MANUAL DE INSTRUCCIONES ? MALETA DE TRANSPORTE.  | 31,077.79  |
| 37668 | REGISTRADOR DE PRESIÓN Y CAUDAL A. REGISTRADOR DE DATOS: ? PROGRAMACIÓN Y LECTURA INALÁMBRICA SIN CABLES! ? TRANSMISIÓN DE DATOS POR GSM ? AUTONOMÍA DE MÁS DE 5 AÑOS CON BATERÍAS REEMPLAZABLES ? MEMORIA AMPLIA PARA REGISTROS DE LARGOS INTERVALOS, APROX. 1'000,000 DE LECTURAS ? 1 X SENSOR DE PRESIÓN INTEGRADO ? 1 X CANALES UNIVERSALES CONFIGURABLES (PULSOS Y ANALÓGICOS 4-20 MA) ? INTERVALOS DE REGISTRO DESDE 1 SEGUNDO HASTA 24 HORAS (PROGRAMABLE) ? PROTECCIÓN IP68 ? LICENCIA DE SOFTWARE PARA UN N   | 60,472.99  |
| 37669 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM , (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENV   | 38,162.84  |
| 37670 | COMPUTADOR WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2,6 GHZ, 30 MB DE CACHÉ, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO) HYPER THREADING, CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD OPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPA     | 149,497.32 |
| 37671 | VIDEOCAMARA HXR-MC2500. 1/4 "EXMOR R CMOS SENSOR.LENTE GRAN ANGULAR EQUIVALENTE 26.8MM. REGISTROS SD EN DV AVI ARCHIVO. VISOR OLED CON 1,44 MILLONES DE PUNTOS. FLIP-UP 3 "LCD CON 921K DOT RESOLUCIÓN. CONECTIVIDAD WI-FI CON NFC. MEMORIA INTERNA DE 32 GB DE FLASH. SONY MULTI-INTERFACE ZAPATA. BNC CONECTOR DE SALIDA COMPUESTA. RANURA SDXC / TARJETA DE MEMORIA DEL PALILLO.  | 33,566.92  |
| 37672 | CAMARA EOS 6D LENTE 24-105. CÁMARA DIGITAL: RESOLUCIÓN EFECTIVA DE 20.2 MEGAPÍXELES, CON SENSOR CMOS DE FORMATO COMPLETO FULL FRAME, SENSIBILIDAD ISO: AUTO: 100?25.600 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O DE 1 PASO), LA SENSIBILIDAD ISO PUEDE AMPLIARSE HASTA L: 50, H1: 51,200, H2: 102,400, COORDENADAS DE GPS. VIDEO GRABACIÓN FULL HD: 30/25/24P., TIPO DE LENTE: EF 24?105 MM F/4L IS USM., TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2". TIPO DE BATERÍA: BATERÍA LP?E6. DIMENSIONES (AN X AL X F): 144.5 X 110.5 X 71.2.           | 44,175.12  |
| 37673 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM , (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENV   | 32,899.00  |
| 37674 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM , (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENV   | 32,899.00  |
| 37675 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM , (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENV   | 32,899.00  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37676 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M <sup>2</sup> OR 20 LB. ), DAILY DUTY CYCLE 6.000 PAGES, INTE | 43.647.00  |
| 37677 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M <sup>2</sup> OR 20 LB. ), DAILY DUTY CYCLE 6.000 PAGES, INTE | 43.647.00  |
| 37678 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M <sup>2</sup> OR 20 LB. ), DAILY DUTY CYCLE 6.000 PAGES, INTE | 43.647.00  |
| 37679 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 IPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M <sup>2</sup> OR 20 LB. ), DAILY DUTY CYCLE 6.000 PAGES, INTE | 43.647.00  |
| 37680 | COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3,5 GHZ, HASTA 3,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES)            | 65.897.00  |
| 37681 | COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3,5 GHZ, HASTA 3,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES)            | 65.897.00  |
| 37682 | COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3,5 GHZ, HASTA 3,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES)            | 65.897.00  |
| 37683 | COMPUTADORA WOKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3,5 GHZ, HASTA 3,9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 8 MB DE CACHÉ, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS. MEMORIA: RAM DE 32 GB R4-2133 ECC/NO ECC SDRAM. CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE. NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES)            | 65.897.00  |
| 37684 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2,6 GHZ, 30 MB DE CACHÉ, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO) HYPER THREADING. CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO. #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPA              | 128.877.00 |
| 37685 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2,6 GHZ, 30 MB DE CACHÉ, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO) HYPER THREADING. CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO. #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPA              | 128.877.00 |
| 37686 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2,6 GHZ, 30 MB DE CACHÉ, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO) HYPER THREADING. CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES; 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO. #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY. LECTOR DE TARJETAS: MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPA              | 128.877.00 |
| 37688 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6,5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500              | 6.667.00   |
| 37689 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6,5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500              | 6.667.00   |
| 37691 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6,5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500              | 6.667.00   |
| 37692 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6,5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500              | 6.667.00   |
| 37693 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR: HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR:HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6,5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50.000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500              | 6.667.00   |
| 37694 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10              | 8.715.00   |
| 37695 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10              | 8.715.00   |
| 37696 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10              | 8.715.00   |
| 37697 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10              | 8.715.00   |
| 37698 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10              | 8.715.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37699 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL: HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6; PCL 5C; EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10            | 8,715.00   |
| 37700 | HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32".TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M <sup>2</sup> 1. RELACIÓN DE CONTRA | 27,279.00  |
| 37701 | HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32".TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M <sup>2</sup> 1. RELACIÓN DE CONTRA | 27,279.00  |
| 37702 | HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32".TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M <sup>2</sup> 1. RELACIÓN DE CONTRA | 27,279.00  |
| 37703 | HP DREAMCOLOR Z32X. MONITOR 32".TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL): 31.5". PANEL ACTIVE AREA: 696.96 X 392.04 MM. RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9. RESOLUCIÓN NATIVA: 3840 X 2160 A 60 HZ. RESOLUCIONES ADMITIDAS: 3840 X 2160, 2560 X 1600, 2560 X 1440, 1920 X 1200, 1920 X 1080, 1680 X 1050, 1600 X 1200, 1600 X 900, 1440 X 900, 1366 X 768, 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 800, 1280 X 768, 1280 X 720, 800 X 600, 720 X 480, 720 X 400, 640 X 480. TAMAÑO DE PÍXEL: 0.182 MM. BRILLO: 300 CD/M <sup>2</sup> 1. RELACIÓN DE CONTRA | 27,279.00  |
| 37704 | CÁMARA DIGITAL ILCE-7K. CUERPO + LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM ILCE-7K. LENTES DE CÁMARA ?? CON MONTURA TIPO E. TIPO DE SENSOR: SENSOR EXMOR CMOS DE FOTOGRAMA COMPLETO DE 35 MM (35.8 X 23.9 MM). NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS): 24.3 MP. NÚMERO DE PÍXELES (TOTAL): APROX. 24.7 MEGAPÍXELES. REL. DE ASPECTO DEL SENS. DE IMAGEN: 3:2. FORMATO DE GRABACIÓN (IMÁGENES FJAS) COMPATIBLE CON JPEG (DCF VERSIÓN 2.0. COMPATIBLE CON MPF BASELINE) EXIF VER. 2.3 RAW (FORMATO ARW 2.3 DE SONY). FORMATO DE GRABACIÓN: AV             | 24,217.00  |
| 37705 | CÁMARA DIGITAL ILCE-7K. CUERPO + LENTE DE ZOOM DE 28-70 MM ILCE-7K. LENTES DE CÁMARA ?? CON MONTURA TIPO E. TIPO DE SENSOR: SENSOR EXMOR CMOS DE FOTOGRAMA COMPLETO DE 35 MM (35.8 X 23.9 MM). NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS): 24.3 MP. NÚMERO DE PÍXELES (TOTAL): APROX. 24.7 MEGAPÍXELES. REL. DE ASPECTO DEL SENS. DE IMAGEN: 3:2. FORMATO DE GRABACIÓN (IMÁGENES FJAS) COMPATIBLE CON JPEG (DCF VERSIÓN 2.0. COMPATIBLE CON MPF BASELINE) EXIF VER. 2.3 RAW (FORMATO ARW 2.3 DE SONY). FORMATO DE GRABACIÓN: AV             | 24,217.00  |
| 37706 | MACBOOK RETINA 12" RETROALMINADA POR LED RELACIÓN DE ASPECTO 16:10. MODELO MLH82E/A. PROCESADOR INTEL CORE M DUAL CORE DE 1.2 GHZ TURBO BOOST DE HASTA 2.7 GHZ. ALMACENAMIENTO DE 512 GB O FLASH INTEGRADO BASADO EN PCIE1. MEMORIA 8 GB DE MEMORIA. INTEL HD GRAPHICS 515. TAMAÑO Y PESO: ALTO: 0.35131 CM. PESO: 0.92 KG2. HASTA 11 HORAS DE REPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS EN ITUNES3. HASTA 30 DÍAS EN REPOSO3. BATERÍA INTEGRADA DE POLÍMERO DE LITIO DE 41.4 WH. ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 29 W; PUERTO DE              | 36,347.00  |
| 37707 | ANALIZADOR DE GASES INFRARRÓJO H2O Y CO2. CON CANALES PARA DETECCIÓN DE VAPOR DE AGUA Y CO2 CON BARÓMETRO Y ANEMÓMETRO ULTRASÓNICO 3D INTEGRADO, PARA USO EN SISTEMA DE CORRELACIÓN DE TURBOLINOS. VELOCIDAD DE MEDICIÓN 60 HZ. LARGO DE SENDERO DE MEDICIÓN DE ANALIZADOR DE GASES 15.37 CM; PRECISIÓN RMS MAX: 0.2 MG/M3 (CANAL CO2) 0.004 G/M3 (CANAL H2O). UX, UY: 1 MM S-1 Y UZ: 0.5 MM S-1 (ULTRASÓNICO). INCLUYE UN JUEGO DE REPUESTOS Y ADHESIVOS PARA LAS MECHAS DEL SÓNICO: (3) MECHAS DE ARRIBA Y (3) DE            | 528,450.00 |
| 37708 | MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCION 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE            | 31,315.00  |
| 37709 | MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCION 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE            | 31,315.00  |
| 37710 | DETECTOR FOTOVOLTAICO DE SILICÓN DE ALTA ESTABILIDAD, MIDE ESPECTRO DE LUZ EN RANGO DE 400 A 1100 NM. - ERROR ABSOLUTO MÁXIMO ±5% EN LUZ DE DÍA. ±3% TÍPICO; - SENSIBILIDAD 0.2 KW M-2 MV-1. RANGO DE OPERACIÓN - DE TEMPERATURA -40° TO +65°C Y HUMEDAD RELATIVA - 0 TO 100%.INCLUYE BRAZO PARA MONTAR EN TORRE - Y BASE NIVELANTE CON NIVEL DE BURBUJA. MANUAL CON - COPIA SIMPLE AL ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN - NO INCLUYE INSTALACIÓN - 1 LI200R-L25 SENSOR CON 25 PIES DE CABLE - 1 LI200S3 MONTAJE            | 110,000.00 |
| 37711 | DETECTOR FOTOVOLTAICO DE SILICÓN DE ALTA ESTABILIDAD, MIDE LA DENSIDAD DEL FLUJO FOTOSINTÉTICO DE FOTONES EN EL ESPECTRO DE LUZ EN RANGO DE 400 A 700 NM. ERROR ABSOLUTO MÁXIMO ±5% EN LUZ DE DÍA, ±3% TÍPICO; SENSITIVIDAD TÍPICA 5 A 10 ?A POR 1000 ?MOLES S-1 M-2. RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA -40° TO +65°C Y HUMEDAD RELATIVA 0 TO 100%.INCLUYE BRAZO PARA MONTAR EN TORRE Y BASE NIVELANTE CON NIVEL DE BURBUJA. MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.   | 23,694.18  |
| 37712 | HIGRÓMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN 0.8 -100% DE HUMEDAD RELATIVA. CON ERROR MÁXIMO DE ±1% PARA EL RANGO DE 0 A 90% HR Y DE ±1.7% PARA EL RANGO DE 90 A 100% HR. A UNA TEMPERATURA DE +15 A +25 OC; TERMÓMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN DE -80° A +60 OC CON ERROR TÍPICO DE ±0.2 OC. INCLUYE PROTECCIÓN DE RADIACIÓN SOLAR DE 14 PLATOS Y Sonda de temperatura y humedad relativa integrada. MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.  | 26,725.00  |
| 37713 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO            | 26,235.03  |
| 37714 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO            | 26,235.03  |
| 37715 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO            | 26,235.03  |
| 37716 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO            | 26,235.03  |
| 37717 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO            | 26,235.03  |
| 37718 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO            | 26,235.03  |
| 37719 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO            | 26,235.03  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37720 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37721 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37722 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37723 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37724 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37725 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37726 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37727 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37728 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 26,235.03  |
| 37729 | SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530. - DOBLE PROCESADOR: INTEL XEON E572680 V3 2.5 GHZ, CACHÉ DE 30 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 12 C/24 T (120 W), MEM. MÁX. 2.133 MHZ, - CAPACIDAD DE MEMORIA 256GB, 8X RDIMM DE 32 GB, 2400 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19. - 8X DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 4 TB A 7200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS, - UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD ROM, SATA, INTERNA, - CHASIS TIPO RACK HASTA CON 8 DISCOS Duros DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 3,5  | 197,378.45 |
| 37730 | SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530. - DOBLE PROCESADOR: INTEL XEON E572680 V3 2.5 GHZ, CACHÉ DE 30 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 12 C/24 T (120 W), MEM. MÁX. 2.133 MHZ, - CAPACIDAD DE MEMORIA 256GB, 8X RDIMM DE 32 GB, 2400 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19. - 8X DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 4 TB A 7200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS, - UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD ROM, SATA, INTERNA, - CHASIS TIPO RACK HASTA CON 8 DISCOS Duros DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 3,5  | 197,378.45 |
| 37731 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 30,432.63  |
| 37732 | SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530. CONFIGURACIÓN DE CHASIS: CHASIS HASTA CON 8 DISCOS Duros Y RAID DE SOFTWARE DE 3,5", PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2695 V4 2,1 GHZ, CACHÉ DE 45 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 18 C/36 T (120 W), MEM. MÁX. 2400 MHZ, PROCESADOR ADICIONAL: ACTUALIZACIÓN A INTEL® XEON® E5-2695 V4 2,1 GHZ, CACHÉ DE 45 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 18 C/36 T (120 W), MEM. MÁX. 2400 MHZ, CONFIGURACIÓN TÉRMICA DEL PROCESADOR: 2 CPU ESTÁNDAR PCIE RISER: TARJETA VERTICAL, TIPO Y VELOCI | 147,772.85 |
| 37733 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 30,432.63  |
| 37734 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVID), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO  | 30,432.63  |
| 37735 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PROFESSIONAL PLUS. MIDE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: OD, PH, CONDUCTIVIDAD, ORP, AMONIO, NITRATO, CLORUROS, SALINIDAD, TDS. INCLUYE BAROMETRO INTERNO, ALMACENA HASTA 2,000 DATOS EN LA MEMORIA INTERNA CON OPCION A REGISTRO DE GLP. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS SOLOS O POR INTERVALOS DE TIEMPO, EXTERIOR MOLDEADO DE GOMA, CUMPLE CON IP-67, PUEDE SER SUMERGIBLE, 3 AÑOS DE GARANTIA (CON EL FABRICANTE), 2 AÑOS DE GARANTIA EN CABLES (CON EL FABRICANTE), ACTUALIZACION DEL S | 61,364.00  |
| 37736 | SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA WATER PRO BT CON CARCASA DE TERMOPLASTICO CON CUBIERTA TERMOPLASTICA EXTRAIBLE. VALVULA DE DISPENSACION QUE DISPENSA >0.5 LITROS POR MINUTO AGUA DE TIPO I 18.2 MEGAOHM-CM A 25C CON TOC > 5PPB. CUENTA CON UNA LAMPARA DE LUZ UV DE 185 Y 254 NM. PULSANDO EL BOTON PARA DISPENSAR AGUA. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA DE 6 LITROS DE CAPACIDAD. TUBERIAS DE ENTRADA DE AGUA, 7M DE LARGO, CON 1/2 DE DIAMETRO EXTERNO MACHO NPTM. RO RECHA20 7M, 80 DE LARGO. 50 DB NIVE   | 120,089.00 |
| 37737 | CP108989-30. RADIADOR DETECTOR 4EC-USV, COMPENSACION DE ENERGIA, DE 0 A 50 MRAD/HR, FUENTE DE 14C (0.130 MCI); 210BI (0.0255MCI); 60 CO, SENSIBILIDAD DE 3900-21% EFFIC; 2500-21% EFFIC; 16 CPS/MR/HR, PRECISION DE ±15% OF READING (REFERENCED TO CS-137) - TYPICALLY, DE 10 A 20 CPM, INTERVALO DE 0 TO 50 MR/HR; 0 TO 50,000 CPM OR 0 TO 500 µS/HR, DISPLAY ANALOGICO CON GRAFICO DE BARRA, CONTADOR AUDIBLE /VISIBLE, DIMENSIONES DE 210 X 70 X 48 MM, DETECTOR DE 9 MM , SALIDA DE 3.5 MM PARA AURICULARES, RE  | 17,801.29  |
| 37738 | ROTADOR ROTO-TORQUE, DE VELOCIDAD VARIABLE. RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM. POWER (VAC) 230, POWER (HZ) 50/60 HZ, ÁNGULO DE ROTACIÓN AJUSTABLE. INCLUYE DISCO MULTIPROPÓSITO Y CLIPS PARA FIJAR TUBOS DE 25-40 MM. CP107637-23, CP107637-70.   | 55,572.12  |
| 37739 | ROTADOR ROTO-TORQUE, DE VELOCIDAD VARIABLE. RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM. POWER (VAC) 230, POWER (HZ) 50/60 HZ, ÁNGULO DE ROTACIÓN AJUSTABLE. INCLUYE DISCO MULTIPROPÓSITO Y CLIPS PARA FIJAR TUBOS DE 25-40 MM. CP107637-23, CP107637-70.   | 55,572.12  |
| 37740 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250C CONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)  | 4,466.00   |
| 37741 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250C CONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)  | 4,466.00   |
| 37742 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250C CONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)  | 4,466.00   |
| 37743 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250C CONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)  | 4,466.00   |
| 37744 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RANGO DE 0 A 100 PSI RESOLUCIÓN +/- 1% DEL RANGO SALIDA DE 4 A 20 MA OPERA A 9-30 VCD. CONEXIÓN ELECTRICA 3 PIN CON 3 PIES DE CABLE TEMPERATURA DE OPERACIÓN -40 A 1250C CONEXIÓN DE PROCESO 1/4 NPT (M)  | 4,466.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 37745 | CARRO PARA QUIMICOS QUE CUENTA CON ESTANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS Y AL CALOR. LAMINADO DE ALTA PRESION CON EXTERIOR RESISTE A ACIDOS, SUSTANCIAS CAUSTICAS, CALOR, MANCHAS Y GOLPES. DIMENSIONES DE 19 DE ANCHO X 36.38 DE ALTO X 34.88 DE LONGITUD, CAPACIDAD DE 181 KG.  | 27,193.32  |
| 37746 | MEDIDOR DE FLUJO Y DE PROFUNDIDAD PORTÁTIL MODELO FH950 MARCA HACH, CON 20 PIES DE CABLE. KIT HERRAMIENTA DE MONTAJE PARA SENSOR.   | 188,540.00 |
| 37747 | ANEMÓMETRO, FLUJO DE AIRE, HIDRÓMETRO, FOTÓMETRO, TERMOMETRO. SENSOR DE LUZ DE FILTRO DE CORRECCIÓN DE COLOR, EL ESPECTRO CUMPLE C.I.E. PHOTOPIC. , SENSOR DE ALTA PRECISIÓN DE HUMEDAD CON TIEMPO DE RESPUESTA ALTA, MEMORIZA LOS VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS.   | 3,372.88   |
| 37748 | BALANZA PORTÁTIL. PLATO PARA MUESTRA DE PLASTICO 12CM DIAMETRO, PANTALLA DE CRISTAL, INCLUYE 3 BATERIAS ALCALINAS AA, DIMENSIONES: 20X 14 X 4CM. OHAUS.CAPACIDAD / ALCANCE MÁXIMO (G) 200 , RESOLUCIÓN / SENSIBILIDAD / DIVISIÓN DE ESCALA (G) 0.1, REPETIBILIDAD (DES. EST.) (G)   | 662.41     |
| 37749 | BALANZA PORTATIL. PLATO PARA MUESTRA DE PLASTICO 12CM DIAMETRO, PANTALLA DE CRISTAL, INCLUYE 3 BATERIAS ALCALINAS AA, DIMENSIONES: 20X 14 X 4CM. OHAUS.CAPACIDAD / ALCANCE MÁXIMO (G) 200 , RESOLUCIÓN / SENSIBILIDAD / DIVISIÓN DE ESCALA (G) 0.1, REPETIBILIDAD (DES. EST.) (G)   | 662.41     |
| 37750 | MICROSCOPIO MARCA CARL ZEISS MODELO PRIMOSTAR CON FOTOTUBO Y CAMARA PARA MICROSCOPIO FABRICACION ALEMANA.   | 121,506.09 |
| 37751 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LIC  | 61,115.65  |
| 37752 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LIC  | 61,115.65  |
| 37753 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LIC  | 61,115.65  |
| 37754 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, 16 GB LPDDR3 SDRAM DDR3L DE 2133 MHZ, ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 1 TB, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL), INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDR5 DE 2 GB, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, DOS PUERTOS USB 3 (DE HASTA 5 GBPS), PUERTO THUNDERBOLT (DE HASTA 10 GBPS), PUERTO DE CORRIENTE MAGSAFE 2, RANURA PARA TARJETA SDXC & GUÍA DEL USUARIO, APPLE THUN | 82,307.60  |
| 37755 | PIPETA ELECTRÓNICA eLINE DE 1 CANAL 0.2-10 UL. INCLUYE CARGADOR DE PARED. 8 OPCIONES DE PIPETEO. CÓDIGO 730021  | 15,614.76  |
| 37756 | ESMERIL DE BANCO 10" 2HP 1500W 220/440V 3 FASES USO MEGA PESADO   | 2,801.72   |
| 37757 | ESMERIL DE BANCO 10" 2HP 1500W 220/440V 3 FASES USO MEGA PESADO   | 2,801.72   |
| 37758 | ROUTER 1/4" 1200W 120V  | 1,250.00   |
| 37759 | CORTADORA DE METAL 14" 2000W 120V USO PESADO  | 1,715.52   |
| 37760 | ESMERILADORA ANGULAR 9" 2000W   | 1,163.79   |
| 37761 | SIERRA DE MESA 10" 2HP 1560W 120V   | 3,666.79   |
| 37762 | ROTOMARTILLO INALAMÁMBRICO 3/8" 18V   | 1,130.00   |
| 37763 | ROTOMARTILLO INALAMÁMBRICO 3/8" 18V   | 1,130.00   |
| 37764 | MEDIDOR DE FLUJO PORTÁTIL. MARCA: GLOBAL WATER. MODELO: FP 211  | 33,427.92  |
| 37765 | SISTEMA MEZCLADOR DE BAJA VELOCIDAD Y ALTO TORQUE.  | 33,380.00  |
| 37766 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37767 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37768 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37769 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37770 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37771 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37772 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37773 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37774 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |
| 37775 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL.    | 3,434.34   |





|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 37798 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1,350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL,   | 3,434.34   |
| 37799 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52  |
| 37800 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52  |
| 37801 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52  |
| 37802 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52  |
| 37803 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52  |
| 37804 | LEVEL SENSOR 12-28DVC 32.8FT RNG 4-20MA 2IN MNPT. NÚMERO DE PARTE LU84-5101  | 23,830.52  |
| 37805 | MEDIDOR DE PH DE MESA PARA PH/MV/ORP/TEMPERATURA STAR A2110 ELECTRODO DE PH COMBINADO 3 EN 1 PH/ATC TIPO ROSS TRIODO 8302BNUMD KIT DE SOLUCION ROSS 810199 (BUFFER 4, 7, 10 Y SOL. DE ALMACENAMIENTO) BRAZO PORTA ELECTRODO CON SOPORTE ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL.  | 13,351.38  |
| 37806 | TABLETA MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR 2   | 11,436.24  |
| 37809 | TABLETA MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR 2   | 11,436.24  |
| 37810 | FLIR VUE PRO 640 CÁMARA TERMOCRÁFICA FLIR VUE PRO PARA SU USO EN DRON CON RESOLUCIÓN 640X512. INTERFACE MINI USB DE 10-PIN PARA CARGA Y SALIDA DE VIDEO. AJUSTES DE CÁMARA A TRAVÉS DE SMARTPHONE CON LAS APP PARA IOS Y ANDROID. GRABACIÓN EN TARJETA MICRO SD. VIDEOS DE 8-BITS EN MPEG E IMÁGENES EN 14 BITS. DISPONIBLE CON 3 ÓPTICAS DIFERENTES A ELEGIR: NO OLVIDE INFORMAR EN EL CAMPO OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE COMPRA PARA LA ELECCIÓN DE LA LENTE. - 9 MM; 69° X 56° - 13 MM; 45° X 37° - 19 MM; 32   | 99,000.00  |
| 37811 | ADAPTADOR (PARA SISTEMA DE VIDEO INSPECCION CCTV IBAK) ADAPTADOR MANUAL PARA LA INSPECCION DE POZOS DE VISITA Y BOCAS DE TORMENTA. DATOS TECNICOS: COMPATIBLE A CAMARA ORION 2.7 LUCES AUXILIARES ZSW10 LONGITUD EXPANDIBLE DESDE 0.88 HASTA 4.4 MTS. PESO 1.8 KG. CLASE DE PROTECCION: IP68.  | 149,145.00 |
| 37812 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO ZBOOK 15 G3 CORE I7 6700HQ PANTALLA 15.6 MEMORIA 16 GB DISCO DURO 1TB WINDOWS 10 PRO  | 42,048.49  |
| 37813 | DISCO DURO EXTERNO MARCA LACIE MODELO D2 QUADRA 3 TB USB 3.0 FIREWIRE 800 eSATA 7200 RMP.  | 6,391.00   |
| 37814 | DISCO DURO EXTERNO MARCA ADATA MODELO HD710A 2 TB USB 3.0 2.5" EXTERNAL HD.  | 3,207.82   |
| 37815 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 640 G2 CORE I5 6200U MEMORIA 16GB DISCO DURO 1T.  | 26,744.11  |
| 37816 | PROTOTIPO PARA APLICACION DE CORRIENTE PULSADA CONSTA DE TRES MODULOS O FUENTES DE PODER, CADA UNA PROPORCIONA CORRIENTE PULSADA DE 240 AMPERES A 12 V Y SE ALIMENTA DE CORRIENTE ALTERNA 220 V AC, 3 FASES.   | 216,523.35 |
| 37817 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45   |
| 37818 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45   |
| 37819 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45   |
| 37820 | TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGIAEQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE  | 4,460.00   |
| 37821 | TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGIAEQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE  | 4,460.00   |
| 37822 | TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGIAEQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE  | 4,460.00   |
| 37823 | TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGIAEQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE  | 4,460.00   |
| 37824 | DIABLO (CARGA)- DIABLO DE CARGA: ALTURA 150CM, ANCHO 44CM, BASE 44 X 34CM, PESO 18KG, RUEDAS 9". MARCA: TRUPER.  | 930.00     |
| 37825 | MÁQUINA DE ESCRIBIR 12 CARACTERES X SEGUNDO, ANCHO DE PAPEL: 326. 90 MM: ALTURA: 134.6 MM; ANCHURA416. 6 MM; PROFUNDIDAD: 383.5 MM. CARACTERÍSTICAS: REPETICIÓN AUTOMÁTICA, TECLADO: 96 TECLAS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 12 CPS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: MARGARITA. VOLTAJE DE ENTRADA: 120 V AC. IMPRESIÓN: 12 (ELITE). INTERLINEADO CARACTERÍSTICAS SUBRAYADO AUTOMÁTICO.MEMORIA DE IMPRESIÓN. INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL. COPIA CARACTERÍSTICAS POSICIÓN DE TAB. REPETICIÓN AUTOMÁTICA TECLADO 96 TECLAS. ANCH | 1,940.00   |
| 37826 | GUILLOTINA CON BASE DE MADERA CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 15 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: SWINGLINE CL310.  | 1,150.00   |
| 37827 | ENGRAPADORA PARA LIBROS SKREBBA 117-120 LARGA LARGA MÁXIMA CAPACIDAD 200 HOJA. CARGA 100 X 23/8 - 23/20S 100 X 50/8 - 50/20S, MARCA: SKREBBA.  | 4,420.00   |
| 37828 | TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGIAEQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE  | 4,460.00   |
| 37829 | FRIGO BAR DE 4 PIES CÚBICOS, COLOR NEGRO, BISAGRA PARA PUERTA CAPACIDAD NETA TOTAL 118L, CAPACIDAD BRUTAL TOTAL 120L, POSICIÓN CONGELADA: ALTO PUESTO. VOLTAJE DE ENTRADA AC: 127V, FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 60HZ, CORRIENTE: 0,5 A. ANCHO: 480MM, PROFUNDIDAD: 531MM, ALTURA: 858MM. MARCA: DAEWOOD FR-15B.  | 3,950.00   |
| 37830 | TRITURADORA CAPACIDAD DE CORTE AUTOMÁTICO: 100 HOJAS ALA VEZEN 10 MINS.TIPO DE CORTE: CRUZADOCAPACIDAD DE CORTE MANUAL: 6 HOJAS A LA VEZTIPO DE CESTO: PULL OUT (CAJÓN) CON VENTANACAPACIDAD DEL CESTO: 27 LITROSACEPTA: GRAPAS Y CLIPS, ADICIONAL: TARJETAS DECRÉDITOSISTEMA INTELIGENTE ANTI ATASCOREVERSA AUTOMÁTICA.SISTEMA INTELIGENTE DE LIMPIEZA DE CUCHILLASAPAGADO AUTOMÁTICO PARA AHORRO DE ENERGIAEQUIPO PARA USO EN PEQUEÑAS OFICINASTIEMPO DE TRABAJO: 15 MINUTOS POR 10 DE DESCANSO, MARCA: SWINGLINE  | 4,460.00   |
| 37832 | FRIGO BAR DE 4 PIES CÚBICOS, COLOR NEGRO, BISAGRA PARA PUERTA CAPACIDAD NETA TOTAL 118L, CAPACIDAD BRUTAL TOTAL 120L, POSICIÓN CONGELADA: ALTO PUESTO. VOLTAJE DE ENTRADA AC: 127V, FRECUENCIA DE ENTRADA AC: 60HZ, CORRIENTE: 0,5 A. ANCHO: 480MM, PROFUNDIDAD: 531MM, ALTURA: 858MM. MARCA: DAEWOOD FR-15B.  | 3,950.00   |
| 37833 | REFRIGERADOR DE 11 PIES AHORRO DE ENERGÍA ALTO: 180 (CM) ANCHO: 59.5 (CM), FONDO: 68.4 (CM), CAPACIDAD: REFRIGERADORES 11 PIES CÚBICOS COLOR: SILVER CONTENIDO DEL EMPAQUE 1 REFRIGERADOR Y MANUAL DE USUARIO. DESPACHADOR DE AGUA CON FILTRO. NO. LUZ INTERIOR LED. MARCA: SAMSUNG. MODELO RR35H61107F/EM NÚMERO DE ANAQUELES EN LA PUERTA: 5, NÚMERO DE CAJONES EN PUERTAS: 2 NÚMERO DE PUERTAS 1 NÚMERO DE PARRILLAS DEL REFRIGERADOR: 6. POTENCIA 375 WATTS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MULTI FLOWTIPO TOP MOUNT VOL | 15,250.00  |
| 37834 | REFRIGERADOR DE 11 PIES AHORRO DE ENERGÍA ALTO: 180 (CM) ANCHO: 59.5 (CM), FONDO: 68.4 (CM), CAPACIDAD: REFRIGERADORES 11 PIES CÚBICOS COLOR: SILVER CONTENIDO DEL EMPAQUE 1 REFRIGERADOR Y MANUAL DE USUARIO. DESPACHADOR DE AGUA CON FILTRO. NO. LUZ INTERIOR LED. MARCA: SAMSUNG. MODELO RR35H61107F/EM NÚMERO DE ANAQUELES EN LA PUERTA: 5, NÚMERO DE CAJONES EN PUERTAS: 2 NÚMERO DE PUERTAS 1 NÚMERO DE PARRILLAS DEL REFRIGERADOR: 6. POTENCIA 375 WATTS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MULTI FLOWTIPO TOP MOUNT VOL | 15,250.00  |
| 37835 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45   |
| 37836 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45   |
| 37837 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO, MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45   |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 37838 | PIZARRÓN BLANCO CON SUPERFICIE METÁLICA ALFRA ESPECIAL PARA MARCADORES DE TINTA FUGAZ E IMANES. ELEGANTE COMBINACIÓN DE COLORES ALUMINIO Y CHOCOLATE EN SU MARCO. MEDIDAS: 60 X 90CM. MATERIAL DEL PIZARRÓN: LÁMINA METÁLICA. MATERIAL DEL MARCO: MDF TIPO MADERA.   | 312.00   |
| 37839 | PIZARRÓN WHITESTAR BLANCO 90X150 CM. SKU-42966, SUPERFICIE PINTARRÓN ESPECIAL PARA EL USO DE MARCADORES DE BORRADO EN SECO. MARCO REFORZADO DE ALUMINIO QUE EVITA LA FORMACIÓN DEL ÓXIDO. CHAROLA CORRIDA A TODO LO LARGO.   | 799.00   |
| 37840 | PIZARRÓN WHITESTAR BLANCO 90X150 CM. SKU-42966, SUPERFICIE PINTARRÓN ESPECIAL PARA EL USO DE MARCADORES DE BORRADO EN SECO. MARCO REFORZADO DE ALUMINIO QUE EVITA LA FORMACIÓN DEL ÓXIDO. CHAROLA CORRIDA A TODO LO LARGO.   | 799.00   |
| 37841 | HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3 . 10 NIVELES DE POTENCIA. TEMPORIZADOR APERTURA DE PUERTA CON UN BOTON. COCCIÓN RÁPIDA Y UNIFORME. SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA ECO ON. BLOQUEO PARA NIÑOS. DESCONGELAMIENTO EXPRESS Y POR PESO INTERIOR.   | 2,184.00 |
| 37842 | REFRIGERADOR 11 PIES AHORRO DE ENERGÍA ALTO (CM) 180ANCHO (CM) 59.5 CAPACIDAD REFRIGERADORES 11 A 14 PIES CÚBICOS COLOR SILVER CONTENIDO DEL EMPAQUE 1 REFRIGERADOR Y MANUAL DE USUARIO DESPACHADOR DE AGUA NO.FONDO (CM)68.4LUZ INTERIOR LED MODELORR35H61107FF/EM NÚMERO DE ANAQUELES CONGELADOR 5 NÚMERO DE CAJONES 2 NÚMERO DE PUERTAS 1 NÚMERO DE PARRILLAS DEL REFRIGERADOR 6 POTENCIA 375 WATTS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO MULTI FLOWTIPO TOP MOUNT VOLTAJE 120 VOLTS.   | 8,729.00 |
| 37843 | PIZARRÓN WHITESTAR BLANCO 90X150 CM. SKU-42966, SUPERFICIE PINTARRÓN ESPECIAL PARA EL USO DE MARCADORES DE BORRADO EN SECO. MARCO REFORZADO DE ALUMINIO QUE EVITA LA FORMACIÓN DEL ÓXIDO. CHAROLA CORRIDA A TODO LO LARGO.   | 799.00   |
| 37844 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO. MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45 |
| 37845 | VENTILADOR DE TORRE , PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, DE 3 VELOCIDADES, MODO DE BRISA INTERMITENTE, MODO DORMIR, OSCILACIÓN DE 90°, TIMER, CONTROL REMOTO. MEDIDAS DE 1.15M DE ALTO X 0.32 M DE ANCHO.  | 1,378.45 |
| 37846 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 0.90 X 1.20 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 3,114.02 |
| 37847 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 0.90 X 1.20 M, TRANSLÚCIDO ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, BASE MÓVIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS Y LOGO INSTITUCIONAL OPCIONALES.  | 3,114.02 |
| 37848 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 0.90 X 1.20 M, TRANSLÚCIDO ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, BASE MÓVIL DE ALUMINIO ESTRUCTURAL, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS Y LOGO INSTITUCIONAL OPCIONALES.  | 3,114.02 |
| 37849 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37850 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37851 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37852 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37853 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37854 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37855 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37856 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37857 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37858 | PIZARRÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, MEDIDAS DE 1.20 X 2.40 M, ANTIRREFLEJOS CON FONDO COLOR BLANCO, CANTOS PULIDOS EN LOS BORDES, BARRENOS CON SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE MODERNOS, PUNTAS REDONDEADAS OPCIONALES.   | 7,881.44 |
| 37859 | CAJA FUERTE DIGITAL. FABRICADA EN ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO CAL 16. CUENTA CON UNA PLACA DE ACERO RÍGIDA CAL 10" COLOCADA EN LA PUERTA DE SEGURIDAD, TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. COMBINACIÓN ELECTRÓNICA DE 8 DÍGITOS.   | 2,090.00 |
| 37860 | HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3 . 10 NIVELES DE POTENCIA. TEMPORIZADOR APERTURA DE PUERTA CON UN BOTON. COCCIÓN RÁPIDA Y UNIFORME. SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA ECO ON. BLOQUEO PARA NIÑOS. DESCONGELAMIENTO EXPRESS Y POR PESO INTERIOR. FÁCIL LIMPIEZA.   | 1,890.00 |
| 37861 | HORNO DE MICROONDAS 1.1 P3 . 10 NIVELES DE POTENCIA. TEMPORIZADOR APERTURA DE PUERTA CON UN BOTON. COCCIÓN RÁPIDA Y UNIFORME. SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA ECO ON. BLOQUEO PARA NIÑOS. DESCONGELAMIENTO EXPRESS Y POR PESO INTERIOR. FÁCIL LIMPIEZA.   | 1,890.00 |
| 37862 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROU | 6,385.00 |
| 37863 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROU | 6,385.00 |
| 37864 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROU | 6,385.00 |
| 37865 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROU | 6,385.00 |
| 37866 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROU | 6,385.00 |
| 37867 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON SEÑAL VISUAL QUE SE APAGA EN CASO DE LÁMPARA GERMICIDA FUNDIDA. RETIENE PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN HASTA DE 5 MICRAS. REMUEVE CLORO, OLOR, COLOR O SABOR Y POR MEDIO DE LA ACCIÓN GERMICIDA DE LA LUZ UV ELIMINA BACTERIAS Y VIRUS AL PASO DEL AGUA. SE COMPONE DE UN DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE YLR2. EL SISTEMA DE FILTRACIÓN Y PURIFICACIÓN LLEVA UN FILTRO EN LÍNEA 3K210L (SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO), UN PURIFICADOR BACTERIOLÓGICO POR MEDIO DE LUZ UV PROU | 6,385.00 |

















|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 38038 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38039 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38040 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38041 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38042 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38043 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38044 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38045 | LOCKER 3B DE 36 X 37 X 180 CM NÚMERO DE PUERTAS: 3 (TRES) ARO FABRICADO EN CALIBRE 24. ZOCLO. MEDIDAS DE 38.6 X 50.1 FABRICADO EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. ENTREPAÑO. MEDIDAS DE 39.9 X 38.6. FABRICADOS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24. PUERTAS. FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE 24 CON UN REFUERZO INTERIOR DEL MISMO CALIBRE. CUENTAN CON UN TROQUELADO DE FORMA REDONDA PARA VENTILACIÓN EN CADA PUERTA. JALADERAS: JALADERA METÁLICA EN CADA PUERTA CALIBRE 18. CON PORTA ETIQUETA IN | 1,180.00  |
| 38046 | ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM. FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM. CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACA | 3,770.00  |
| 38047 | CREDENZA CON UN PEDESTAL, DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON CORREDERA PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES Y PUERTAS CON ENTREPAÑO, DE 120 A 150 X 45 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM DE ESPESOR COLOR CEREZO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO PATE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.   | 5,075.00  |
| 38048 | REFRIGERADOR DE LABORATORIO REFRIGERADOR VERTICAL DE CAPACIDAD DE 18 PIES CÚBICOS, RANGO DE TEMPERATURA ÓPTIMO DE 0 A 4 °C, CON CONTROL DE TEMPERATURA INTELIGENTE QUE OPTIMIZA Y REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA. INCLUYE 4 PARRILLAS DE POSICIONES Y OFRECE CINCO NIVELES. CUENTA CON PUERTA CON TRIPLE CRISTAL Y SISTEMA DE AUTOCIERRE, ASÍ COMO DISPLAY SUPERIOR ILMINADO PERSONALISABLE. TIENE CONDENSADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, CHAROLA EVAPORADORA DE LÍQUIDOS Y RUEDAS DE USO RUDO DISPONIBLES. EL PISO DEL   | 18,562.32 |
| 38049 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38050 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38051 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38052 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38053 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38054 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38055 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38056 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38057 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38058 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38059 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38060 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38061 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38062 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38063 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38064 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |
| 38065 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8  | 4,099.00  |

|       |   |          |
|-------|---|----------|
| 38066 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38067 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38068 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38069 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38070 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38071 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38072 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38073 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38074 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38075 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38076 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38077 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38078 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38079 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38080 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38081 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38082 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, "HIGH WALL". CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ., REFRIGERANTE R-410°. SOLO FRIO. MARCA YORK MODELO YH9FZC12BAH-AFX PAG. CATALOGO 1 Y 2 PAG, DE ANEXOS 7 Y 8   | 4,099.00 |
| 38083 | MESA PLEGABLE RECTANGULAR OFIK 1.22 PLASTICO CÓDIGO 9623, FÁCIL DE TRANSPORTAR.FABRICADA EN PLÁSTICO BLANCO. ESTRUCTURA METÁLICA CAL. 20. DIMENSIONES CLAVE: ANCHO: 122CM. PROFUNDIDAD: 60 CM. PESO: 9.3 KG.  | 919.00   |
| 38084 | MESA PLEGABLE RECTANGULAR OFIK 1.22 PLASTICO CÓDIGO 9623, FÁCIL DE TRANSPORTAR.FABRICADA EN PLÁSTICO BLANCO. ESTRUCTURA METÁLICA CAL. 20. DIMENSIONES CLAVE: ANCHO: 122CM. PROFUNDIDAD: 60 CM. PESO: 9.3 KG.  | 919.00   |
| 38085 | CONJUNTO EJECUTIVO EN U.I.MEDIDAS GENERALES: 165 X 245 X 75 CM. FABRICADOS EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA DE PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR HAYA NATURAL Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARA | 5,632.00 |
| 38086 | CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 4,408.00 |
| 38087 | CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 4,408.00 |
| 38088 | CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 4,408.00 |
| 38089 | CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 4,408.00 |
| 38090 | CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 4,408.00 |
| 38091 | CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 150 A 180 X 50 X 75 CM; (SEGÚN NECESIDADES DEL USUARIO) FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES EN LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 4,408.00 |
| 38092 | LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.  | 2,349.00 |
| 38093 | LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.  | 2,349.00 |
| 38094 | LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.  | 2,349.00 |
| 38095 | LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.  | 2,349.00 |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 38096 | LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPENTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 2.349.00 |
| 38097 | LIBRERO AL PISO CON DOS ENTREPAÑOS (3 ESPACIOS) MEDIDAS GENERALES DE 90 A 110 X 35 X 120 CMS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPENTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLORES DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.   | 2.349.00 |
| 38098 | BANCA SOLUTION 3 PLAZAS PLÁSTICA CÓDIGO 4184 BANCA SOLUTION 3 PLAZAS PLÁSTICO SIN BRAZOS. CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA DE ACERO. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. BASE EN CUATRO PATAS EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES: ALTO: 78 CM. ANCHO: 154 CM. PROFUNDIDAD: 52 CM.   | 1.759.00 |
| 38099 | ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS LÍNEA INSTITUCIONAL MODELO 6027 PARA USO RUDO GARANTÍA DE 5 AÑOS DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN IMPORTADAS, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 46 X 70 X 135 CM, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR ARENA.  | 3.569.00 |
| 38100 | ARCHIVERO VERTICAL METÁLICO DE 4 GAVETAS LÍNEA INSTITUCIONAL MODELO 6027 PARA USO RUDO GARANTÍA DE 5 AÑOS DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN IMPORTADAS, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 46 X 70 X 135 CM, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR ARENA.  | 3.569.00 |
| 38101 | MESA DE JUNTAS (CUBIERTA CENTRAL DE 240 X 120 CM, Y A CADA EXTREMO CUBIERTA ABATIBLE DE 20X 120 CM), BASE EN FORMA DE DOBLE CRUCETA CON FALDON, MEDIDA TOTAL 280X120X75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. COLOR DE LÍNEA, SEGUN NECESIDADES DEL USUARIO FINAL.                                  | 4.299.00 |
| 38102 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38103 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38104 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38105 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38106 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38107 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38108 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38109 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38110 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38111 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38112 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38113 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38114 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38115 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38116 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38117 | LIBRERO CON ENTREPAÑOS FJOS, CON PUERTAS: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 M. DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 2.551.00 |
| 38118 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38119 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38120 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38121 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38122 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38123 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38124 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38125 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |
| 38126 | SILLÓN DIRECTIVO RESPALDO ALTO DE MESH CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADA POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG | 3.917.00 |











|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 38212 | MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁST   | 4,125.00  |
| 38213 | MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁST   | 4,125.00  |
| 38214 | MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁST   | 4,125.00  |
| 38215 | MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁST   | 4,125.00  |
| 38216 | MÓDULO EN "L" DE 150 X 120 X 75 CM, COMPUESTO POR: ESCRITORIO DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL ESCUADRA DE 60 X 45 X 75 CM Y PEDESTAL MÓLVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERA DE EXTENSIÓN, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁST   | 4,125.00  |
| 38217 | FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.   | 1,685.00  |
| 38218 | FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.   | 1,685.00  |
| 38219 | FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.   | 1,685.00  |
| 38220 | FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.   | 1,685.00  |
| 38221 | FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.   | 1,685.00  |
| 38222 | FLIPPER PARA SOBREPONER A MAMPARA DE CRISTAL CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.   | 1,685.00  |
| 38223 | FLIPPER A PARED CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.  | 1,625.00  |
| 38224 | FLIPPER A PARED CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.  | 1,625.00  |
| 38225 | FLIPPER A PARED CON UNA PUERTA RETRÁCTIL Y CHAPA CON 2 LLAVES, DE 80 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 16 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR.  | 1,625.00  |
| 38226 | LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T:DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 3,500.00  |
| 38227 | LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T:DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 3,500.00  |
| 38228 | LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T:DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 3,500.00  |
| 38229 | LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS CON BOTÓN PUSH, DE 192 X 35 X 110 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO TERMO FUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T:DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.  | 3,500.00  |
| 38230 | NO BREAK CYBERPOWER OLS2000; NO-BREAK; TOPOLOGÍA: EN LÍNEA, DOBLE CONVERSIÓN COLOR: NEGRO TAZA (VA/WATTS): 2000/1800 DIAGNÓSTICO: AUTO VERIFICADO TOTAL. UPS BYPASS: AUTOMÁTICO DIMENSIONES (H X W X D, PULG): 12.8 X 8.4 X 16.1 PESO (LBS): 76.1 GARANTÍA: 3 AÑO. CONTIENE (EN LA MISMA CAJA): SOFTWARE SUITE CD, USB CABLE, GUÍA DE USUARIO, EFICIENCIA: >95% EN MODO DE ALTA EFICIENCIA; >86% EN MODO ONLINE. CONEXIÓN: (1) NEMA 5-20P. CABLE DE ENTRADA: 6 FT. RANGO DE ENTRADA DE VOLTAJE: 90-144 VAC. VOLTAJE    | 14,286.56 |
| 38231 | RESTIRADOR PROFESIONAL CON HERRAJE DE ALUMINIO, CON CAJÓN PARA GUARDAR Y PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA, MEDIDA 120 X 80 CM, FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO AL NATURAL; INCLUYE SILLA PARA RESTIRADOR, DESCANSA PIES DE POLIPROPILENO, PISTÓN NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, ACOJINADA Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA.   | 3,175.00  |
| 38232 | RESTIRADOR PROFESIONAL CON HERRAJE DE ALUMINIO, CON CAJÓN PARA GUARDAR Y PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA, MEDIDA 120 X 80 CM, FABRICADO EN MADERA DE PINO BARNIZADO AL NATURAL; INCLUYE SILLA PARA RESTIRADOR, DESCANSA PIES DE POLIPROPILENO, PISTÓN NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, ACOJINADA Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA.   | 3,175.00  |
| 38233 | MESA ABATIBLE CON RODAJAS PERMITE EL FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ESCRITORIO. GRACIAS A LA CUBIERTA ABATIBLE, ESTE PUEDE SER ALMACENADO EN PEQUEÑOS ESPACIOS ALTO 75 CM. ANCHO 150 CM PROFUNDIDAD 60 CM MUEBLE IN ALTO: 29.52 MUEBLE EN ANCHO: 59 MUEBLE EN PROFUNDIDAD: 23.6 EMPAQUE CEMS ALTO: 12 EMPAQUE CEMS ANCHO: 64.5 EMPAQUE CEMS LARGO 154 PESO TOTAL 25.08 MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR DE CALIBRE 18 Y 20, ESTRUC | 3,439.00  |
| 38234 | MESA DE CENTRO; MEDIDAS DE 120 CM DE FONDO Y 80 CM DE PROFUNDIDAD Y UNA ALTURA DE 50 CM; BASE FABRICADA EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMÍNICO COLOR A ELEGIR. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 8MM.  | 2,875.00  |
| 38235 | MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.  | 1,699.00  |
| 38236 | MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.  | 1,699.00  |
| 38237 | MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.  | 1,699.00  |
| 38238 | MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.  | 1,699.00  |
| 38239 | MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.  | 1,699.00  |
| 38240 | MESA DE TRABAJO DE 150 X 60 X 75 CM., ESTRUCTURA METÁLICA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA COLOR GRIS, CUBIERTAS A 28 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC.  | 1,699.00  |
| 38241 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38242 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38243 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 38244 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38245 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38246 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38247 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38248 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38249 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38250 | SILLÓN EJECUTIVO VISITANTE; RESPALDO MEDIO; CODERAS DE ACERO FORRADOS CON INSERTO EN CURPIEL; BASE TIPO TRINEO CROMADA, DIÁMETRO DE TUBO Ø 33 MM = 1 1/4", TUBULAR REDONDO CALIBRE 14; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO, ASIENTO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M³, RESPALDO 5 CM + 2 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M³, PIEL GENUINA ASIENTO Y RESPALDO, FORROS DE CONCHA CURPIEL.   | 2,939.00  |
| 38251 | SOFA DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 70 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM., CASCO DE MADERA DE PINO DE ¾", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG. COJÍN FLUJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA.  | 2,487.00  |
| 38252 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISOTECHO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220 VOLTS -3 FASES -60HZ., REFRIGERANER-410º SOLO FRIO.   | 35,625.00 |
| 38253 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISOTECHO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220 VOLTS -3 FASES -60HZ., REFRIGERANER-410º SOLO FRIO.   | 35,625.00 |
| 38254 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISOTECHO, 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 36,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 3.55 KW, 11.06 AMP, CARGA DE REFRIGERANTE 2,300 G., DIMENSIONES: 840X554X554 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 1800/1400/1000 M³/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 3.2KW.   | 26,300.00 |
| 38255 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISOTECHO, 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 60,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 5.89 KW, 18.41 AMP, CARGA DE REFRIGERANTE 3,500 G., DIMENSIONES: 852X740X740 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 2200/1800/1600 M³/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 5.3KW.   | 35,625.00 |
| 38256 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISOTECHO, 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 60,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 5.89 KW, 18.41 AMP, CARGA DE REFRIGERANTE 3,500 G., DIMENSIONES: 852X740X740 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 2200/1800/1600 M³/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 5.3KW.   | 35,625.00 |
| 38257 | AIRE ACONDICIONADO MINI-SPLIT, TIPO PISOTECHO, 208-230 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 60,000 BTU/HR., SOLO FRIO, GAS R-410-A, 5.89 KW, 18.41 AMP, CARGA DE REFRIGERANTE 3,500 G., DIMENSIONES: 852X740X740 MM. FLUJO DE AIRE LIBRE: 2200/1800/1600 M³/HR., POTENCIA DE ENTRADA (COMPRESOR) 5.3KW.   | 35,625.00 |
| 38258 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38259 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38260 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38261 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38262 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38263 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38264 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38265 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38266 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38267 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1500PFCLCD. NO BREAK, GENERAL LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 90 - 139 VAC FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC SALIDA VA 1,500 VA VATIOS 900 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± 1% REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL V | 3,837.00  |
| 38268 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SI COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± | 3,317.00  |
| 38269 | NO BREAK CYBERPOWER MODELO CP1350PFCLCD. NO BREAK 1350 V, LÍNEA TOPOLOGÍA DE UPS INTERACTIVA AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER UPS BYPASS CALIFICACIÓN ENERGY STAR® SI COMPATIBLE CON PFC ACTIVO SI ENTRADA VOLTAJE 120 VAC RANGO DE VOLTAJE AJUSTABLE 78 - 142 VAC RANGO DE FRECUENCIA 57 - 63 HZ TIPO DE CONECTOR NEMA 5-15P ESTILO DE ENCHUFE ÁNGULO RECTO, 45 ° DESVIACIÓN DERECHA LONGITUD DEL CABLE 5 FT SALIDA VA 1,350 VA WATTS 810 W ON VOLTAJE DE LA BATERÍA 120 VAC ± 5% ON FRECUENCIA DE LA BATERÍA 60 HZ ± | 3,317.00  |









|       |   |              |
|-------|---|--------------|
| 38360 | ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACA  | 3,250.00     |
| 38361 | ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACA  | 3,250.00     |
| 38362 | ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACA  | 3,250.00     |
| 38363 | ARCHIVERO MELAMINA 4 GAVETAS, METÁLICAS, CAJON DE ARCHIVO CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN Y CERRADURA, GUÍAS PARA ARCHIVO MEDIDAS. ALTURA 125 CM, FRENTE 51 CM, PROFUNDIDAD 55 CM, CHAPA MARCA ARMONSTRONG CON DOS LLAVES, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLÁSTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACA  | 3,250.00     |
| 38364 | CREDENZA CON UN PEDESTAL, DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON CORREDERA PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES Y PUERTAS CON ENTREPAÑO, DE 120 A 150 X 45 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM DE ESPESOR COLOR CEREZO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO PATE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.   | 4,375.00     |
| 38365 | CREDENZA CON UN PEDESTAL, DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON CORREDERA PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES Y PUERTAS CON ENTREPAÑO, DE 120 A 150 X 45 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM DE ESPESOR COLOR CEREZO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO PATE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.   | 4,375.00     |
| 38366 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN T.DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON     | 7,088.00     |
| 38367 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN T.DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON     | 7,088.00     |
| 38368 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN T.DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON     | 7,088.00     |
| 38369 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN U, CON MESA DE TRABAJO, PUENTE Y CREDENZA CON CAJONERA, CUBIERTA DE ESCRITORIO RECTA CON FRENTE CURVO, MEDIDAS 150 X 232 180 X 2 X 20 200 X 240 CM. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN T.DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON     | 7,088.00     |
| 38370 | PANTALLA DIVISORIA, PARA SOBREPONER EN LAMINADO PLÁSTICO A 19 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC, DE 60 X 40 CM.  | 585.00       |
| 38371 | PANTALLA DIVISORIA, PARA SOBREPONER EN LAMINADO PLÁSTICO A 19 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC, DE 60 X 40 CM.  | 585.00       |
| 38372 | PANTALLA DIVISORIA, PARA SOBREPONER EN LAMINADO PLÁSTICO A 19 MM DE ESPESOR COLOR ARCE CON CANTOS DE PVC, DE 60 X 40 CM.  | 585.00       |
| 38373 | EQUIPO PORTÁTIL DE COMPROBACIÓN (PROBADOR PORTÁTIL) DE MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES) DE ½ Y ¾ DE PULGADA DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 16 BAR Y TEMPERATURA DE HASTA 40 °C. INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO CON CORREA REGULABLE Y SOPORTE PARA ACCESORIOS, COMO SON: CONTADOR ELECTRÓNICO CON PANTALLA LCD (DN=15 MM), MANGUERAS FLEXIBLES Y ADAPTADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA VÁLVULAS DE ½ Y ¾ DE PULGADA SIN ROSCA Y CON ROSCA Y ADAPTADOR MONOMANDO. EL CONTADOR ELECTRÓNICO DEBERÁ TENER  | 9,000.00     |
| 38374 | EQUIPO PORTÁTIL DE COMPROBACIÓN (PROBADOR PORTÁTIL) DE MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES) DE ½ Y ¾ DE PULGADA DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 16 BAR Y TEMPERATURA DE HASTA 40 °C. INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO CON CORREA REGULABLE Y SOPORTE PARA ACCESORIOS, COMO SON: CONTADOR ELECTRÓNICO CON PANTALLA LCD (DN=15 MM), MANGUERAS FLEXIBLES Y ADAPTADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA VÁLVULAS DE ½ Y ¾ DE PULGADA SIN ROSCA Y CON ROSCA Y ADAPTADOR MONOMANDO. EL CONTADOR ELECTRÓNICO DEBERÁ TENER  | 9,000.00     |
| 38375 | HUION PAD LED LIGHT A3 (CAJA DE LUZ).   | 3,487.07     |
| 38376 | ROTAVAPOR BÁSICO ECONÓMICO, ENSAMBLE VERTICAL JUNTAS 29/32 DE GRAN CALIDAD, FACIL DE UTILIZAR, DE BAJO MANTENIMIENTO Y ELEVADA DURABILIDAD, DISEÑADO PARA APLICACIONES DE LABORATORIO BÁSICAS. CUENTA CON SISTEMA ELEVADOR AUTOMÁTICO ULTRASUAVE PARA SUBIR Y BAJAR EL MATRAZ EVAPORADOR DE FORMA SEGURA CON SOLO PRESIONAR UN BOTON. REFRIGERANTE DE VIDRIO VERTICAL, FABRICADO EN BOROSILICATO, DUCTO DE VAPOR CON JUNTA 29/32 FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE VIDRIO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA. LLAVE DE P  | 28,000.00    |
| 38377 | ESTACION TOTAL RESOLUCIÓN: 1 SEGUNDO ALCANCE SIN PRISMA: 500 MTS ALCANCE CON 1 PRISMA: 4,000 MTS ALCANCE CON 3 PRISMAS: 5,000 MTS AUMENTO OBJETIVO: 30X COMPENSADOR: DOBLE EJE, PANTALLA LCD: SÍ. MEMORIA INTERNA: MÁS DE 10,000 PUNTOS, PLOMADA: LASER PESO: MENOR O IGUAL 5.4 KG DURACIÓN BATERÍA: MÁS DE 36 HS PROTECCIÓN AGUA Y POLVO: SÍ MEDICIÓN DE DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS (MLM), ELEVACIÓN REMOTA (REM), CALCULO DE COORDENADAS EN 3D, CALCULO AUTOMÁTICO DE AZIMUT, RESECCION A PARTIR DE DOS PUNTOS, RE  | 125,857.68   |
| 38378 | CROMATOGRAFO DE GASES   | 2,450,300.00 |
| 38379 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, HIGH WALL.;CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H /. ENTRADA: W /. CORRIENTE NOMINAL: A /. EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EM    | 7,174.40     |
| 38380 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, HIGH WALL.;CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H /. ENTRADA: W /. CORRIENTE NOMINAL: A /. EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EM    | 7,174.40     |
| 38381 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, HIGH WALL.;CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H /. ENTRADA: W /. CORRIENTE NOMINAL: A /. EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EM    | 7,174.40     |
| 38382 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, HIGH WALL.;CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000, BTU/HR A 220 VOLTS, 1 FASE 60HZ, REFRIGERANTE R-410A. SOLO FRÍO NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 1-2 MODELO 53PRC183A, MARCA CARRIER. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: V-HZ-PH, 220-230V-60HZ, 1PH. ENFRIAMIENTO: CAPACIDAD: BTU/H 18000. ENTRADA: W, 2500. CORRIENTE NOMINAL: A, 13. SEER: W/W 12. CALEFACCIÓN: CAPACIDAD: BTU/H /. ENTRADA: W /. CORRIENTE NOMINAL: A /. EVAPORADORA: DIMENSIÓN (ANCHO*FONDO*ALTO): MM. 958X213X302. EM    | 7,174.40     |
| 38383 | AIRE ACONDICIONADO, 208-230 VOLTS, 50-60HZ, TRES FASES, 15 TONELADAS DE EFICIENCIA, SÓLO FRÍO, GAS R-410-A, 17.57 KW, DOS COMPRESORES 3 D-SCROLL, TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR -18°C A +46°C, NO. DE CATÁLOGO (PAG.)19, MODELO EAC180A3 MARCA TRANE. DESEMPEÑO ENFRIAMIENTO (A): CAPACIDAD BRUTA ENFRIAMIENTO: 183,000. EER (DESCARGA HACIA ABAJO/HORIZONTAL) (B): 11. CFM FLUJO DE AIRE NOMINAL/CFM CLASIF. ARI: 6000/5250. ARI CAPACIDAD NETA ENFRIAMIENTO: 176,000. RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA INTEGRADA ( | 155,729.32   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 38384 | AIRE ACONDICIONADO, 208-230 VOLTS, 60HZ, TRES FASES, 20 TONELADAS DE EFICIENCIA, SÓLO FRÍO, GAS R-410-A, 23.91KW, DOS COMPRESORES 3 D-SCROLL, TEMPERATURA DEL AIRE EXTERIOR -18°C A + 46°C, NO. DE CATÁLOGO (PAG.) 19. MODELO EAC240A3, MARCA TRANE. DESEMPEÑO ENFRIAMIENTO (A): CAPACIDAD BRUTA ENFRIAMIENTO: 252,000. EER (DESCARGA HACIA ABAJO/HORIZONTAL) (B): 10. CFM FLUJO DE AIRE NOMINAL/CFM CLASIF. ARI: 8000/7000. ARI CAPACIDAD NETA ENFRIAMIENTO: 240,000. RELACIÓN D/EFICIENCIA ENERGÉTICA INTEGRADA (I)     | 218,300.00 |
| 38385 | BOMBA SUMERGIBLE SIN FLOTADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 0.5HP, SALIDA DE CON CUERDA INTERNA 1 1/2  | 1,865.80   |
| 38389 | MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO MARCA JINKO SOLAR DE 270 W. CLAVE: 100012. BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064. INTERRUPTOR DE INTERFASE MARCA GRUNDFOS MODELO IO-50 CLAVE: 800068. CABLE SUMERGIBLE 3X10. CLAVE: 900050. CONECTOR HEMBRA MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100101. CONECTOR MACHO MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100100. CABLE FOTOVOLTAICO DOBLE AISLAMIENTO CAL 10AWG. CLAVE: 900051. BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 3 MÓDULOS DE 150 A 270W. FIJACIÓN A TECHO O PISO DE CONCR      | 82,071.83  |
| 38390 | MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO MARCA JINKO SOLAR DE 270 W. CLAVE: 100012. BOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064. INTERRUPTOR DE INTERFASE MARCA GRUNDFOS MODELO IO-50 CLAVE: 800068. CABLE SUMERGIBLE 3X10. CLAVE: 900050. CONECTOR HEMBRA MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100101. CONECTOR MACHO MC4 PARA MÓDULO. CLAVE: 100100. CABLE FOTOVOLTAICO DOBLE AISLAMIENTO CAL 10AWG. CLAVE: 900051. BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 3 MÓDULOS DE 150 A 270W. FIJACIÓN A TECHO O PISO DE CONCR      | 82,071.83  |
| 38391 | BOMBA ELÉCTRICA SUMERGIBLE POTENCIA 1HP(750W),FLUJO MAXIMO 13,000 L/H. ALTURA MÁXIMA 8M,TENSION/FRECUENCIA 120V/60HZ,VELOCIDAD 3,450RPM,MAXIMA PROFUNDIDAD 7M, DIÁMETRO DE SALIDA 1" 1/4" Y 1/12". PESO 5.9 KG, ACERO INOXIDABLE, CABLE DE ALIMENTACION 10M Y FLOTADOR PARA DETECTAR BAJO NIVEL DE AGUA   | 2,164.33   |
| 38397 | COMPRESOR DE AIRE DE 2.5 HP BOMBA DE HIERRO FUNDIDO CON BIG BORE CILINDRO Y EL PISTÓN ESTÁ DISEÑADO PARA PROPORCIONAR MÁS RÁPIDO TIEMPO DE RECUPERACION PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO BAJA AMP EMPATE REDUCE LA INCIDENCIA DE LA DESCONEXIÓN DE DISYUNTORES EN LA BOMBA PUESTA EN MARCHA SE LUBRICAN ACEITE PARA TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO MÁS FRÍAS Y MENOS DESGASTE DE CONSTRUCCIÓN ROLL-JAULA PROPORCIONA UNA PROTECCIÓN COMPLETA PARA SOPORTAR EL FILTRO DE AIRE EXTREMA ENTORNOS DEL LUGAR DE TRABAJO GRANDE      | 4,019.40   |
| 38402 | PROYECTOR DISPOSITIVO DE MOCHILA CAPACIDAD 15L.PRESION DE TRABAJO72 PSI, DIÁMETRO DE MANGUERA 5/8,LARGO DE MANGUERA 1.10M,LARGO DE LUZ 3200 LM RELACIÓN DE CONTRASTE 4000: 1 LÁMPARA 200W VIDA DE LA LÁMPARA HASTA 10,000 HORAS LENTE DE PROYECCIÓN APROXIMADAMENTE 1.3 RELACIÓN DE LANZAMIENTO 1.37 - 1.8 COBERTURA DE PANTALLA DE HASTA 300 " ESPECIFICACIONES DE ENTRADA / SALIDA DETALLE: RGB ANALÓGICO / COMPONENTE 1 CONECTOR DE 15 PINES HD DIGITAL EN HDMI X 2 VARIABLE AUDIO OUT RCA MINI. ESPECIFICACIONE       | 17,020.00  |
| 38404 | ASPIRADOR MANUAL DE MOCHILA CAPACIDAD 15L.PRESION DE TRABAJO72 PSI, DIÁMETRO DE MANGUERA 5/8,LARGO DE MANGUERA 1.10M,LARGO DE PIPETA 52CM PESO 4.2 KG. CÓDIGO: 10887. CLAVE: FM-425. MARCA: TRUPER.   | 1,116.27   |
| 38405 | CORTASETOS CON MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 1 HP, CAPACIDAD DE TANQUE 0.7 L , ARRANQUE MANUAL, VELOCIDAD 9,600 RPM, NIVEL DE RUIDO 87 DB, LONGITUD DE CORTE 65 CM, PESO 5.5 KG. CÓDIGO: 12251. CLAVE: COS-26X. MARCA: TRUPER.   | 2,867.40   |
| 38406 | SOPLADOR ASPIRADOR, CILINDRADA 24.2 CC,PESO 4.39 KG, CAUDAL DE AIRE 12.4 M3/ MIN. CÓDIGO: EB240S. MARCA: SHINDAIWA.   | 6,518.16   |
| 38412 | PODADORA DE MOTOR DE 196 CC, 6 HP, ALTURA AJUSTABLE DE CORTE DE 6 POSICIONES, SISTEMA DE TRITURADO, CAPACIDAD DE CORTE DE 22"CAPACIDAD DE TANQUE 1 LITRO, PESO 33.5 KG. BOLSA RECOLECTORA. CÓDIGO: 19968. CLAVE: P-622. MARCA: TRUPER.  | 5,117.57   |
| 38417 | KIT PARA MEDIR LÍQUIDOS MARCA PIKE. EL KIT INCLUYE: 1) UNA PIEZA 162-1100 CELDA PARA LÍQUIDOS DESMONTABLE (32MM), 2) UNA PIEZA 160-1112 VENTANA PARA CELDA DESMONTABLE, PERFORADA, ZNSE, 3) UNA PIEZA 160-1113 VENTANA PARA CELDA DESMONTABLE, PLANA, ZNSE, 32 X 3 MM 4) UNA PIEZA 161-0520 JERINGA DE 1 ML, PARA CELDA DESMONTABLE 5) UNA PIEZA 161-0521 JERINGA DE 2 ML, PARA CELDA DESMONTABLE.  | 24,522.40  |
| 38418 | PANTALLA ELÉCTRICA 2.44 X 2.44 M (120") MARCA: MULTIMEDIA SCREEN MODELO: MSE-244 PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSE-244 COLOR: BLANCO 136" DIAG 2.44X2.44M P/COLGAR E CLAVE: VP-349431-12   CLAVE FABRICANTE: MSE-244 MULTIMEDIA SCREEN PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSE-244 BCO 136" 2.44X2.44M P/COLGAR ELECT.  | 7,400.00   |
| 38419 | AGITADOR ELÉCTRICO CON SOPORTE CON CONTROL DE VELOCIDAD ESTÁNDAR MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR DE 500 A 7500RPM ACEPTA VARILLAS DE HASTA 6.4MM. INCLUYE PROPELA DE ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE HELICE, PINZA Y SOPORTE. ALIMENTACIÓN 120V.  | 14,320.00  |
| 38420 | BALANZA PARA DETERMINAR HUMEDAD (DETERMINADOR DE HUMEDAD). MOD EM120-HR. ESPECIFICACIONES: CUENTA CON 3 MODOS DE CALENTAMIENTO: ESTÁNDAR, RÁPIDO, Y POR RAMPAS. PANTALLA LCD GRÁFICA CON RETROILUMINACIÓN. MEMORIA PARA 100 PROGRAMAS. IMPRESIÓN DE RESULTADOS POR INTERVALO DE TIEMPO, MUESTRA GRAFICAS EN LA PANTALLA Y PERMITE CREAR CÓDIGOS DE SEGURIDAD, APAGADO PROGRAMABLE Y POR TIEMPOS. CALIBRACIÓN INTERNA AUTOMÁTICA. PUERTO RS232 PARA COMUNICACIÓN CON PC Y/O IMPRESORA CON CABLE. EL SOFTWARE PUEDE SE      | 71,055.10  |
| 38421 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO 15.4.PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.4 GHZ 16 GB SDRAM DDR3L DE 1600 MHZ ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 256 GB PANTALLA 15.4" SISTEMA OPERATIVO MACOS SIERRA. CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE APPLE CARE.  | 45,248.12  |
| 38422 | HP SCANJET ESCANER ENTERPRISE FLOW 7000 S3. RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 X 600 DPI, INTERFAZ ESTÁNDAR: USB 2.0, USB 3.0, TAMAÑO MÁXIMO: 216 X 3100 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4): 75 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 75 PPM, ESCANEADO DÚPLEX: SI, ESCÁNER A COLOR: SI ESCÁNER A DOBLE CARA DE UNA SOLA PASADA: AHORRE TIEMPO Y REDUZCA EL DESPERDICIO CON ESCANEADO A DOBLE CARA QUE CAPTURA TODOS LOS DATOS EN UNA SOLA PASADA. CICLO DE TRABAJO DE 7.500 PÁGINAS: DISEÑADO PARA HASTA 7.500 HOJAS POR | 19,449.72  |
| 38423 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE. MODELO MACBOOK PRO 15.4.PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.2 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.4 GHZ 16 GB SDRAM DDR3L DE 1600 MHZ ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 256 GB PANTALLA 15.4" SISTEMA OPERATIVO MACOS SIERRA. CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE APPLE CARE.  | 39,007.00  |
| 38424 | ESCANÉR FUJITSU MODELO FI-7280. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CCD DE COLOR (DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA DE COLOR) ARSENAL DE LED BLANCO DE FUENTE DE LUZ. RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP RESOLUCIÓN DE SALIDA (1) COLOR (24 BITS) 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP, 1200 PPP (2)) ESCALA DE GRISES (8 BITS) MONOCROMO SALIDA COLOR PROFUNDIDAD COLOR: 24 BITS, ESCALA DE GRISES: 8 BITS, MONOCROMO: 1 BIT PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO 65.536 NIVELES (16 BITS) FUNCIÓN DE PR       | 36,877.00  |
| 38425 | ESCANÉR FUJITSU MODELO FI-7280. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CCD DE COLOR (DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA DE COLOR) ARSENAL DE LED BLANCO DE FUENTE DE LUZ. RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP RESOLUCIÓN DE SALIDA (1) COLOR (24 BITS) 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP, 1200 PPP (2)) ESCALA DE GRISES (8 BITS) MONOCROMO SALIDA COLOR PROFUNDIDAD COLOR: 24 BITS, ESCALA DE GRISES: 8 BITS, MONOCROMO: 1 BIT PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO 65.536 NIVELES (16 BITS) FUNCIÓN DE PR       | 36,877.00  |
| 38426 | ESCANÉR FUJITSU MODELO FI-7280. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CCD DE COLOR (DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA DE COLOR) ARSENAL DE LED BLANCO DE FUENTE DE LUZ. RESOLUCIÓN ÓPTICA 600 PPP RESOLUCIÓN DE SALIDA (1) COLOR (24 BITS) 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP, 1200 PPP (2)) ESCALA DE GRISES (8 BITS) MONOCROMO SALIDA COLOR PROFUNDIDAD COLOR: 24 BITS, ESCALA DE GRISES: 8 BITS, MONOCROMO: 1 BIT PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO 65.536 NIVELES (16 BITS) FUNCIÓN DE PR       | 36,877.00  |
| 38427 | SCANNER FUJITSU FI-7260. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: CCD EN COLOR (DISPOSITIVO DE CARGA ACOPLADA EN COLOR). FUENTE DE LUZ: MATRIZ DE LED BLANCO. RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP. RESOLUCIÓN DE SALIDA: COLOR (24-BITS) DE 50 A 600 PPP (AJUSTABLE EN INCREMENTOS DE 1 PPP), 1200 PPP. ESCALA DE GRISES (8 BITS), Y BLANCO Y NEGRO. PROFUNDIDAD DEL COLOR DE SALIDA: COLOR: 24 BITS; ESCALA DE GRISES: 8 BITS; BLANCO Y NEGRO: 1 BIT. PROCESAMIENTO DE VÍDEO INTERNO: 65 536 NIVELES (16 BITS). FUNCIONES DE PR                  | 24,407.00  |
| 38428 | PROYECTOR EPSON X36+ BRILLO/LÚMENES: 3,600 LÚMENES RESOLUCIÓN: 1024 X 768 (XGA) INTERFASE: HDMI X 1,D-SUB 15 PIN X 1,MINI DIN X 1, RCA (AMARILLO) X 1, RCA X 2 (L AND R) FORMATO DE PANTALLA: 4:3 TAMAÑO/DISTANCIA: 0.84 - 10.42 M) SISTEMA DE PROYECCIÓN: TECNOLOGÍA EPSON 3 LCD CONSUMO DE ENERGÍA (LÁMPARA): 291 W VIDA DE LA LÁMPARA: 10,000 HORAS MÉTODO DE PROYECCIÓN: LCD CONTRASTE: 15,000:1 ZOOM: MANUAL DIMENSIONES: 29.7 CM X 23.4 CM X 8.2 CM PESO: 2.4 KG ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE PROYECCI      | 9,397.00   |
| 38429 | IMPRESORA LASER COLOR, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE 14 PPM A DOBLE CARA, TAMAÑO MÁXIMO DE IMPRESIÓN LEGAL (216 MM X 356 MM), BANDEJA DE ENTRADA DE 250 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA MULTISUSOS DE 50   | 5,430.00   |
| 38430 | PROYECTOR "PROYECCIÓN TECNOLOGÍA DE IMAGEN DLP (0.65:DMD) RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 RESOLUCIÓN NATIVA WXGA 1280 X 800  | 14,508.00  |
| 38431 | PROYECTOR "PROYECCIÓN TECNOLOGÍA DE IMAGEN DLP (0.65:DMD) RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 RESOLUCIÓN NATIVA WXGA 1280 X 800  | 14,508.00  |
| 38432 | PROYECTOR "PROYECCIÓN TECNOLOGÍA DE IMAGEN DLP (0.65:DMD) RELACIÓN DE ASPECTO 16:9 RESOLUCIÓN NATIVA WXGA 1280 X 800  | 14,508.00  |
| 38433 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.   | 1,696.00   |
| 38434 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.   | 1,696.00   |



|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 38435 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38436 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38437 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38438 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38439 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38440 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38441 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38442 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38443 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38444 | SILLA PARA LABORATORIO DE RESPALDO MEDIO, ARO DESCANSAPIES DE POLIPROPILENO AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO ESTÁNDAR, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA; ASIENTO Y RESPALDO MOLDEADO DE POLIURETANO COLOR NEGRO.  | 1,696.00   |
| 38445 | ESTACIÓN TOTAL MARCA GEOMAX, MODELO ZOOM90 R TOTALMENTE ROBÓTICA WINCE CON AIM360, TRACK360 Y SCOUT360, PRECISIÓN 1", ACCXESS10 EDM MEDICIÓN SIN PRISMA DE HASTA 1000 MTS, NAVLIGHT, TECLADO ALFANUMÉRICO CON PANTALLA TÁCTIL Y DE COLOR VGA, INTERFAZ BLUETOOTH HANDLE DE LARGO ALCANCE, BLUETOOTH INTERNO, PUERTO USB, RANURA PARA TARJETA SD, GUÍA RÁPIDA Y ESTUCHE. -BATERÍA INTERNA LI-ION 7.4V/6AH MARCA LEICA MODELO GEB222 -CARGADOR SENCILLO PARA BATERÍAS DE LI-ION MARCA LEICA, MODELO GKL311. - BASE NI  | 460,673.00 |
| 38446 | COMPRESOR LIBRE DE ACEITE. 125 PSI, 90 LITROS, GRADO MÉDICO. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPRESOR: UNIDAD LIBRE DE ACEITE, MOTOR COMPRESOR DE 1HP DE POTENCIA, TANQUE VERTICAL DE 90 LITROS DE CAPACIDAD, PURGA AUTOMÁTICA, CATEGORÍA DE AIRE: GRADO MÉDICO, MONOFÁSICO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 VAC/60 HZ. INCLUYE: INSTALACIÓN, FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AGUA Y ACEITE, REGULADOR Y MANÓMETRO. MARCA EVANS.   | 25,375.00  |
| 38447 | PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAV | 2,628.00   |
| 38448 | PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAV | 2,628.00   |
| 38449 | PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAV | 2,628.00   |
| 38450 | PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAV | 2,628.00   |
| 38451 | PURIFICADORES DE AGUA POR MEDIO DE LUZ UV MARCA: INSTAPURA MODELO: PROUV-06 SERIE DISEÑADA PARA PURIFICAR AGUA POR MEDIO DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA LA ELIMINACIÓN DE BACTERIAS Y VIRUS, SIN AÑADIR SUSTANCIAS QUÍMICAS AL AGUA. PROCESO: EL AGUA PASA POR LA CÁMARA, EN LA CUAL ES IRRADIADA LA LUZ ULTRAVIOLETA QUE HACE CONTACTO CON LAS BACTERIAS Y VIRUS QUE PUDIERAN EXISTIR, PENETRANDO SU MEMBRANA EXTERIOR Y ALTERANDO EL ADN DE LOS MISMOS, SIN QUE PUEDAN VOLVER A REPRODUCIRSE. SIN EMBARGO, LA LUZ ULTRAV | 2,628.00   |
| 38452 | COLORÍMETRO DE CAMPO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA. CON CABLE USB CON MINI CONECTOR USB, 4 BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA, PARA CELDAS DE VIDRIO CIRCULARES DE 1 PULGADA (25 MM) CON MARCAS PARA 10, 20 Y 25 ML, ADAPTADOR PARA CELDAS, PERMITE AHORRAR TIEMPO EN EL CAMPO, YA QUE FAVORECE UN ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO A LOS MÉTODOS ANALÍTICOS MÁS UTILIZADOS EN MENOS DE CUATRO CLICS. ESTE COLORÍMETRO ES RESISTENTE AL AGUA, AL POLVO Y A LOS GOLPES Y SE HA SOMETIDO A PRUEBAS DE  | 34,797.77  |
| 38453 | COLORÍMETRO DE CAMPO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA. CON CABLE USB CON MINI CONECTOR USB, 4 BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA, PARA CELDAS DE VIDRIO CIRCULARES DE 1 PULGADA (25 MM) CON MARCAS PARA 10, 20 Y 25 ML, ADAPTADOR PARA CELDAS, PERMITE AHORRAR TIEMPO EN EL CAMPO, YA QUE FAVORECE UN ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO A LOS MÉTODOS ANALÍTICOS MÁS UTILIZADOS EN MENOS DE CUATRO CLICS. ESTE COLORÍMETRO ES RESISTENTE AL AGUA, AL POLVO Y A LOS GOLPES Y SE HA SOMETIDO A PRUEBAS DE  | 34,797.77  |
| 38454 | EMBUDO MANIFOLD PARA TRES LUGARES, CONTROL INDEPENDIENTE PARA CADA UNA DE LAS TRES VÁLVULAS, LIGERO, DURABLE Y FÁCIL DE UTILIZAR. ACEPTA EMBUDOS DE FILTRACIÓN DE 25 Y 47mm. FABRICA EN ALUMINO ANODIZADO DIMENSIONES 40.6X15.7X15.2 (LARGOXANCHOXALTO)  | 24,647.00  |
| 38455 | MEDIDOR DE PH TIPO PLUMA POCKET PRO, PORTÁTIL PARA ANÁLISIS EN CAMPO. CALIBRACIÓN: 3 PUNTOS. EXACTITUD: 0.1 DE PH. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS (VER PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS).GRADO DE PROTECCIÓN IP DE LA CARCASA: IP67. IDIOMAS DEL MANUAL: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, ESPAÑOL. PARÁMETRO: PH, TEMP. PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS: 4 AAA. RANGO: PH DE 0.0 A 14.0. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 50 °C. RESOLUCIÓN: 0.1 DE PH, 0.1 PH. VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: 200                           | 1,900.00   |
| 38456 | MEDIDOR DE PH TIPO PLUMA POCKET PRO, PORTÁTIL PARA ANÁLISIS EN CAMPO. CALIBRACIÓN: 3 PUNTOS. EXACTITUD: 0.1 DE PH. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS (VER PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS).GRADO DE PROTECCIÓN IP DE LA CARCASA: IP67. IDIOMAS DEL MANUAL: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, ESPAÑOL. PARÁMETRO: PH, TEMP. PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS: 4 AAA. RANGO: PH DE 0.0 A 14.0. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 50 °C. RESOLUCIÓN: 0.1 DE PH, 0.1 PH. VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: 200                           | 1,900.00   |
| 38457 | MEDIDOR DE PH TIPO PLUMA POCKET PRO, PORTÁTIL PARA ANÁLISIS EN CAMPO. CALIBRACIÓN: 3 PUNTOS. EXACTITUD: 0.1 DE PH. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BATERÍAS (VER PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS).GRADO DE PROTECCIÓN IP DE LA CARCASA: IP67. IDIOMAS DEL MANUAL: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, ESPAÑOL. PARÁMETRO: PH, TEMP. PILAS/BATERÍAS REQUERIDAS: 4 AAA. RANGO: PH DE 0.0 A 14.0. RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 - 50 °C. RESOLUCIÓN: 0.1 DE PH, 0.1 PH. VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA: 200                           | 1,900.00   |
| 38458 | MEDIDOR MULTIPARÁMETRO S/ELECTRODO, MEDIDOR PARA PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SÓLIDOS DISUELTOSTOTALES, RESISTIVIDAD), OXÍGENO DISUELTUO Y POTENCIAL DE OXIDO REDUCCIÓN AL MISMO TIEMPO, ENTRADA PARA Sonda INTELIGENCIAL, CON MEMORIA DE REGISTRO DE DATOS PARA 500 RESULTADOS ALMACENA MEDICIONES, CALIBRACIONES, NORMAS DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS, IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON MARCAS DE FECHA Y H.  | 23,777.46  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 38459 | MEDIDOR MULTIPARAMETRO S/ELECTRODO, MEDIDOR PARA PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SÓLIDOS DISUELTOSTOTALES, RESISTIVIDAD), OXÍGENO DISUELTO Y POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN AL MISMO TIEMPO, ENTRADA PARA Sonda INTELIGAL, CON MEMORIA DE REGISTRO DE DATOS PARA 500 RESULTADOS ALMACENA MEDICIONES, CALIBRACIONES, NORMAS DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS, IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON MARCAS DE FECHA Y H.   | 23,777.46  |
| 38460 | MEDIDOR MULTIPARAMETRO S/ELECTRODO, MEDIDOR PARA PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SÓLIDOS DISUELTOSTOTALES, RESISTIVIDAD), OXÍGENO DISUELTO Y POTENCIAL DE ÓXIDO REDUCCIÓN AL MISMO TIEMPO, ENTRADA PARA Sonda INTELIGAL, CON MEMORIA DE REGISTRO DE DATOS PARA 500 RESULTADOS ALMACENA MEDICIONES, CALIBRACIONES, NORMAS DE CONTROL, IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS, IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS CON MARCAS DE FECHA Y H.   | 23,777.46  |
| 38461 | REACTOR CON DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20MM DE DIÁMETRO. EL INSTRUMENTO VIENE PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS HACH CON DIGESTIÓN. EL BLOQUE SE CALIENTA DE 20 A 150°C EN MENOS DE 10 MINUTOS. USO EN DDO, NITRÓGENO TOTAL, CROMO TOTAL, TOC Y FÓSFORO TOTAL, ENTRE OTROS. ES VERSÁTIL YA QUE PUEDE SER UTILIZADO PARA ANALISIS DE METALES, DIGESTIONES PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES, O MUESTRAS BIOLÓGICA. CON TAPAS PROTECTORAS DE PLÁSTICO. RANGO DE T | 32,007.00  |
| 38462 | REACTOR CON DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20MM DE DIÁMETRO. EL INSTRUMENTO VIENE PROGRAMADO PARA LOS PROCEDIMIENTOS HACH CON DIGESTIÓN. EL BLOQUE SE CALIENTA DE 20 A 150°C EN MENOS DE 10 MINUTOS. USO EN DDO, NITRÓGENO TOTAL, CROMO TOTAL, TOC Y FÓSFORO TOTAL, ENTRE OTROS. ES VERSÁTIL YA QUE PUEDE SER UTILIZADO PARA ANALISIS DE METALES, DIGESTIONES PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES, O MUESTRAS BIOLÓGICA. CON TAPAS PROTECTORAS DE PLÁSTICO. RANGO DE T | 32,007.00  |
| 38463 | TERMOMETRO BIMETALICO INDUSTRIAL CON ROSCA VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 304, CARATULA DE ALUMINIO ANODIZADO CON GRADUACION EN COLOR NEGRO.LENTE DE VIDRIO RANGO DE TEMPERATURA 0 A 150°C CON DIVISIONES DE 1°C ROSCA DE 1/2" DIAMETRO DE 75mm Y VASTAGO DE 450mm PRECISION DE ±1%   | 1,590.00   |
| 38464 | TERMOMETRO BIMETALICO INDUSTRIAL CON ROSCA VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE 304, CARATULA DE ALUMINIO ANODIZADO CON GRADUACION EN COLOR NEGRO.LENTE DE VIDRIO RANGO DE TEMPERATURA 0 A 150°C CON DIVISIONES DE 1°C ROSCA DE 1/2" DIAMETRO DE 75mm Y VASTAGO DE 450mm PRECISION DE ±1%   | 1,590.00   |
| 38465 | TURBIDIMETRO FACILIDAD DE USO Y PRECISIÓN INCOMPARABLES EN LA MEDICIÓN DE LA TURBIDEZ. VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN SENCILLAS ASISTIDAS POR PANTALLA. SENCILLA TRANSFERENCIA DE DATOS. PRECISIÓN EN MUESTRAS DE SEDIMENTACIÓN RÁPIDA, CONVENIENTE REGISTRO DE DATOS. COMPATIBLE CON LAS NORMATIVAS DE CRITERIO DE DISEÑO USEPA MÉTODO 180. SISTEMA ÓPTICO QUE BRINDA PRECISIÓN EN EL CAMPO. DIMENSIONES (A X A X P):77 MM X 107 MM X 229 MM. EXACTITUD: ± 2 % DE LECTURA MÁS LUZ PARÁSITA. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: BAT | 31,607.77  |
| 38466 | MEDIDOR DE PH PORTATIL PH TESTER 30 OAKTON - DIGITAL. CON ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REEMPLAZABLE - RANGO DE PH DE -1.00 A 15.0 □ EXACTITUD +/- 0.0 TEMPERATURA DE 0 A 50°C. EXACTITUD: PH +/- 0.01. COMPENSACION AUTOMÁTICA O MANUAL DE TEMPERATURA. CALIBRACIÓN A TRES PUNTOS. OPERA CON 4 BATERIAS DE 1.5 VOLTS (INCLUIDAS) APROXIMADAMENTE PARA 500 HRS DE USO CONTINUO. CARCAZA A PRUEBA DE AGUA (FLOTA EN EL AGUA) Y POLVO. INCLUYE: PAQUETE DE SOLUCIONES BUFFER DE 4.00, 7.00 Y 10.00 PARA CALIBRACIÓN DEL EQ  | 2,407.73   |
| 38467 | MEDIDOR DE PH PORTATIL PH TESTER 30 OAKTON - DIGITAL. CON ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REEMPLAZABLE - RANGO DE PH DE -1.00 A 15.0 □ EXACTITUD +/- 0.0 TEMPERATURA DE 0 A 50°C. EXACTITUD: PH +/- 0.01. COMPENSACION AUTOMÁTICA O MANUAL DE TEMPERATURA. CALIBRACIÓN A TRES PUNTOS. OPERA CON 4 BATERIAS DE 1.5 VOLTS (INCLUIDAS) APROXIMADAMENTE PARA 500 HRS DE USO CONTINUO. CARCAZA A PRUEBA DE AGUA (FLOTA EN EL AGUA) Y POLVO. INCLUYE: PAQUETE DE SOLUCIONES BUFFER DE 4.00, 7.00 Y 10.00 PARA CALIBRACIÓN DEL EQ  | 2,407.73   |
| 38468 | MEDIDOR DE PH PORTATIL PH TESTER 30 OAKTON - DIGITAL. CON ELECTRODO DE DOBLE JUNTA REEMPLAZABLE - RANGO DE PH DE -1.00 A 15.0 □ EXACTITUD +/- 0.0 TEMPERATURA DE 0 A 50°C. EXACTITUD: PH +/- 0.01. COMPENSACION AUTOMÁTICA O MANUAL DE TEMPERATURA. CALIBRACIÓN A TRES PUNTOS. OPERA CON 4 BATERIAS DE 1.5 VOLTS (INCLUIDAS) APROXIMADAMENTE PARA 500 HRS DE USO CONTINUO. CARCAZA A PRUEBA DE AGUA (FLOTA EN EL AGUA) Y POLVO. INCLUYE: PAQUETE DE SOLUCIONES BUFFER DE 4.00, 7.00 Y 10.00 PARA CALIBRACIÓN DEL EQ  | 2,407.73   |
| 38469 | ESPECTROFOTÓMETRO AQUAQUEST SERIES 4000. RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 190 -1100 NM. - FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE DEUTERIO (UV) LÁMPARA DE HALOGENURO DE TUNGSTENO (LUZ VIS). - SISTEMA ÓPTICO: MONOCROMADOR LITROW USANDO 1200L/MM DE REJILLA HOLOGRÁFICA. SE ADAPTA A CELDAS DE 100 MM. -ANCHO DE BANDA ÓPTICO: 4NM. - REPRODUCIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA: MEJOR QUE 0.1 NM. - EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA: DENTRO DE 1 NM. - LUZ DISPERSA: TÍPICAMENTE 0.01% A 220 NM Y 340 NM. - RANGO FOTOMÉTRICO: - 0.3 A 3.0  | 128,451.43 |
| 38470 | EQUIPO PORTÁTIL DE COMPROBACIÓN (PROBADOR PORTÁTIL) DE MEDIDORES DE AGUA (CONTADORES) DE ½ Y ¾ DE PULGADA DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 16 BAR Y TEMPERATURA DE HASTA 40 °C. INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO CON CORREA REGULABLE Y SOPORTE PARA ACCESORIOS, COMO SON: CONTADOR ELECTRÓNICO CON PANTALLA LCD (DN=15 MM), MANGUERAS FLEXIBLES Y ADAPTADORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA VÁLVULAS DE ½ Y ¾ DE PULGADA SIN ROSCA Y CON ROSCA Y ADAPTADOR MONOMANDO. EL CONTADOR ELECTRÓNICO DEBERÁ TENER | 9,000.00   |
| 38471 | MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL CON GPS, MEDIDOR PH/ORP/CONDUCTIVIDAD/D.O.C/SONDA 4 M &GPS. SONDA DE REGISTRO Y MEDICIÓN DE TURBIDEZ E ISE OPCIONAL. MIDE HASTA 14 PARÁMETROS DISTINTOS DE CALIDAD DEL AGUA (MEDIDOS SIETE Y CALCULADOS OTROS SIETE). - MEDIDOR Y SONDA DE ALTA RESISTENCIA. - FACILIDAD DE USO - MIDE HASTA 16 PARÁMETROS Y MUESTRA HASTA 12. - SEGUIMIENTO DE LOS LUGARES DE MEDICIÓN CON GPS (OPCIONAL). - PROTECCIÓN IMPERMEABLE (IP67 PARA EL MEDIDOR Y IP68 PARA LA SONDA). - FAST TRACKER □ | 59,333.00  |
| 38472 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38473 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38474 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38475 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38476 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38477 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38478 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38479 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38480 | LIBRERO CON 5 ENTREPAÑOS FIJOS (INCLUYENDO PISO, COMO PRIMER ENTREPAÑO), CON PUERTAS ABATIBLES: MEDIDA 1.80 DE ALTO X .60 DE FRENTE X 40 DE FONDO: CON RESPALDO NATURAL DE 6MM. EN MELANINA DE 16MM: CON CERRADURA EN LAS PUERTAS.   | 1,690.00   |
| 38481 | ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.   | 2,970.00   |
| 38482 | ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.   | 2,970.00   |
| 38483 | ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.   | 2,970.00   |
| 38484 | ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.   | 2,970.00   |
| 38485 | ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.   | 2,970.00   |
| 38486 | ESCRITORIO DE 4 CAJONES DE MALAMINA DE 19MM, TABLERO PRINCIPAL 28MM, REGATONES DESLIZADORES PLÁSTICOS, 1 CERRADURA METÁLICA SINCRONIZADA, MOLDURA T DE PVC, DIMENSIONES: ALTO: 75 X FONDO: 60 X FRENTE: 1.50 CM. COLOR: CUERPO NEGRO CUBIERTA Y FRENTE CEREZO.   | 2,970.00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 38487 | RECEPTOR GPS MARCA SOKKIA MODELO GRX 2, EQUIPO DOBLE FRECUENCIA L 1 / L2 Y FIRMWARE RTK. RECEPTOR PARA APLICACIONES DE LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEO, 226 CANALES, RECIBE LAS SEÑALES NAVSTAR Y GLOASS. CARACTERÍSTICAS DE PRECISIÓN: - ESTÁTICO POSTPROCESADO: HORIZONTAL: ± (5 + 0.5 ppm) mm. - RTK: HORIZONTAL± (10+1 ppm) mm. CUENTA CON RADIO INTERNO DE 1 WATT DE 440 - 470 MHZ. INCLUYE: GRX2 RECEPTOR MÓVIL: 1 ANTENA GEDDÉSICA GRX2 CON RADIO INTERNO. 1 ANTENA PARA RADIO. 1 TARJETA SO DE 8 GB. 2 BATERÍAS     | 233.000.00 |
| 38488 | CARRO PARA LABORATORIO MARCA TECNI-LAB MOD. CAI-3EFTCH-EL MATERIAL EN EL QUE SE FABRICA: DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304.CAL.18 Y CAL.20. MÓVIL. FÁCIL DE MANEJAR Y FÁCIL LIMPIEZA. 4-RUEDAS DE POLIETILENO EMBALERADAS. (2- CON FRENO.) CON TRES ESPACIOS PARA TRANSPORTE (ENTREPAÑOS TIPO CHAROLA CON SISTEMA DE GUARDA ALREDEDOR DE CADA ENTREPAÑO CAL.20, EL CUAL IMPIDE LA CAÍDA DEL MATERIAL QUE SE TRANSPORTA DE APROXIMADAMENTE 2 DE ALTO. CAL. 20. DIMENSIONES TOTALES DEL EQUIPO DE POR LO MENOS 19.25 X 33     | 9.268.40   |
| 38489 | HORNO DE SECADO Y ESTERILIZADO MARCA TECNI-LAB MOD. HCM-D: 135 CONVECCIÓN NATURAL POR GRAVEDAD CAPACIDAD 4.7 PIES CUBICOS (135 LITROS) TIPO DE CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE DE MICROPROCESADOR ON-OFF / PID PT-100 DE DOBLE PANTALLA DE LED PARA OBSERVAR TEMPERATURA DE PROCESO Y PROGRAMADA, CON LIMITES DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA, DETECCIÓN DE FALLAS Y BAJO VOLTAJE. (SENSOR TERMOPAR TIPO J) MEDIDAS INTERIORES 50X45X60 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES 65X60X80 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. INTE  | 31.500.00  |
| 38490 | EL SISTEMA DE EXPLORACIÓN BATIMÉTRICA (HIDRODRON HYDRONE-RCV CON ECOSONDA MONO-HAZ) ES UNA PLATAFORMA DE LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS A CONTROL REMOTO, ES DE FÁCIL MONTAJE PARA SU TRANSPORTE, ASÍ COMO HERMÉTICO Y DE CONSTRUCCIÓN DURADERA, ALCANZA UNA VELOCIDAD DE HASTA 30 KM/H, QUE TIENE UNA TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE DATOS, ASÍ COMO UNA EXPORTACIÓN RÁPIDA DE DATOS "XYZ   | 256.700.00 |
| 38491 | BOMBA P/VACÍO. DE 73.4 L/MIN. MOTOR DE 1/4 HP. 120 V, 3500 RPM, 60 HZ, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA TIEMPOS Y TRABAJO PROLONGADOS EN LABORATORIO DONDE SON FRECUENTES LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN AL VACÍO. CON MEDIDOR DE PRESIÓN (MANOMETRO Y VACUOMETRO), VALVULAS REGULADORAS, FILTRO SILENCIADOR Y ASA, MEDIDAS 37 X 19 X 27 CM, LUBRICADA, PESO NETO 10 KG MARCA: ARSA CAT: AR-1500L  | 8.490.00   |
| 38492 | BOMBA P/VACÍO. DE 73.4 L/MIN. MOTOR DE 1/4 HP. 120 V, 3500 RPM, 60 HZ, ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA TIEMPOS Y TRABAJO PROLONGADOS EN LABORATORIO DONDE SON FRECUENTES LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN AL VACÍO. CON MEDIDOR DE PRESIÓN (MANOMETRO Y VACUOMETRO), VALVULAS REGULADORAS, FILTRO SILENCIADOR Y ASA, MEDIDAS 37 X 19 X 27 CM, LUBRICADA, PESO NETO 10 KG MARCA: ARSA CAT: AR-1500L  | 8.490.00   |
| 38493 | JUEGO DE PESAS DE CALIBRACIÓN DE 1 MG A 100 G EN FORMA DE ALAMBRE 1 A 500 MGCILINDRO-BOTÓN DE 1 A 100 G. CLASE OIML E2 CON INFORME DE CALIBRACIÓN. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO HF12 AUSTENITA, NO MAGNETIZABLE, DENSIDAD DE 7,950 KG/M3; ESTUCHE DE MADERA DE CAOBA CON 21 PIEZAS. CON TOLERANCIAS ACORDE A LA OIML-R111. EN EL JUEGO SE INCLUYE GUANTES, PINCEL, PINZAS. MARCA: HAFNER. CATÁLOGO: 8 XEHM-771  | 29.624.00  |
| 38494 | CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO DE MANO MODELO TDS-100H PARA MEDICIÓN NO INTRUSIVA PARA TUBERÍAS DE 2" A 28", PRECISIÓN DE MÁS DE 1%-2%; REPETIBILIDAD: MÁS DE 0.2%, TRANSDUCTOR DE ALTA TEMPERATURA:-40-160° C, RANGO DE VELOCIDAD DE ± 0.03 ~ ± 105 FT/S (± 0.01 ~ ± 30 M/S), BI - DIRECCIONAL, INTERFAZ DE COMUNICACIÓN RS- 232C, VELOCIDAD EN BAUDIOS: DE 75 A 115.200 BPS, MEDICIÓN DE FLUJO DE AGUA, AGUAS RESIDUALES CON PEQUEÑAS PARTÍCULAS DE CONTENIDO, ACEITES, PRODUCTOS QUÍMICOS, LÍQUIDOS ULTRAPUROS, EFLUEN    | 35.000.00  |
| 38495 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTÁTIL MODELO AP2000 MARCA AQUAREAD CON REGISTRO QUE MONITOREA HASTA 12 PARAMETROS ENTRE ELLOS PH, ORP, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, TSD, DENSIDAD DEL AGUA, RESISTIVIDAD), OD Y TEMPERATURA. LA SONDA AP-2000 CUENTA CON UN NUEVO DISEÑO ROBUSTO, SENSOR DE OXÍGENO DISUELTO ÓPTICO LIBRE DE MANTENIMIENTO. TIENE PROTECCIÓN IP68 CONSTRUÍDA EN ALUMINIO GRADO MARINO, RESISTE GOLPES DE HASTA 1 METRO, Y DISEÑO PARA USO EN APLICACIONES DE AGUAS RESIDUALES, LIMPIAS Y MARINAS. SUMERSI     | 81.000.00  |
| 38496 | SONDA PIEZOMETRICA MARCA DURHAM GEO SLOPE INDICADOR MODELO WLI, LONGITUDES DE CINTA HASTA 300M, CARRETE ROBUSTO, CINTA DE POLIURETANO CON MARCACIONES EXACTAS HECHAS CON LÁSER, DIÁMETRO DE LA SONDA 9.5 MM (3/8"), PANTALLA DIGITAL PARA FACILITAR LAS LECTURAS, 2 BATERÍAS ESTÁNDAR AA DE 1.5 V, AUTO APAGADO.   | 54.000.00  |
| 38497 | BALANZA DE PRECISIÓN CAPACIDAD 6200 G X 0.1 G ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD 6200 G LEGIBILIDAD: 0.1 G TAMAÑO DEL PLATO: 160 MM UNIDADES DE MEDIDA: G, MG, CT, GN, N, LB, OZ, DWT Y PERSONALIZADA TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEGUNDOS CALIBRACIÓN EXTERNA PANTALLA LCD RETRO ILLUMINADA CARCASA DE ALUMINIO EXTRUIDO TECLAS DE COLORES PARA RECONOCIMIENTO RÁPIDO PATAS DE NIVELACIÓN AJUSTABLES CON BURBUJA DE AIRE TECLADO SELLADO QUE PROTEGE AL EQUIPO CONTRA DERRAMES ACCIDENTALES Y LA SUCIEDAD INTERFASE USB Y RS  | 15.933.49  |
| 38498 | BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA PARA AGUA DAB K20/41 POTENCIA 1/2 HP, FLUJO MÁXIMO 90L/MIN, ALTURA MÁXIMA 23 M, PROFUNDIDAD MÁXIMA 8M.TENSION/FRECUENCIA 120V/60HZ, ITEM 60168215. CATÁLOGO DAB K20/41 FOLIO (11)   | 2.835.04   |
| 38499 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7 X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTAL    | 6.960.00   |
| 38500 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7 X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTAL    | 6.960.00   |
| 38501 | MICROSCOPIO ESTEREOESCÓPICO SMZ-1270I CON FUNCIONES INTELIGENTES CONSISTENTE DE: CUERPO ESTEREOESCÓPICO CON ZOOM INTELIGENTE MODELO SMZ-1270I, ÓPTICA TIPO PARALELA, RANGO ZOOM 0.63X - 8X, COCIENTE DE ZOOM 12.7:1, IMAGEN DERECHA/SIN INVERTIR GIRA 360° CON CONTROLES LATERALES PARA CAMBIO DE AUMENTO (ZOOM), PARADAS CON CLIC ACTIVADO/DESACTIVADO. AUMENTOS CON OCULARES 10X Y OBJETIVO 1X: 6.3X A 80X; AUMENTOS TOTALES 3.15X A 480X (DEPENDIENDO DE LOS OBJETIVOS Y OCULARES EN USO, CON ILUMINADOR COAXIAL 15 | 290.947.62 |
| 38502 | RECIRCULADOR MODELO AD20R-30, CON CONTROL TIPO ADVANCED DIGITAL, PANTALLA DE LCD TÁCTIL DE 3.75", CONECTIVIDAD ETHERNET, USB A Y B, RS232/RS485 DIRECCIONABLE, SONDA DE TEMPERATURA EXTERNA, 4 IDIOMAS APOYADOS FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL, INGLÉS, CONTROLADOR GIRATORIO SWIVEL 180, RANGO DE TEMPERATURAS DE TRABAJO -30°C A 200°C ESTABILIDAD DE TEMPERATURA: ±0.01°C, OPTIMIZACIÓN DE FLUIDOS/AJUSTE PRECISO DE CALOR ESPECÍFICO AUTOMÁTICO Y/O AJUSTABLE POR EL USUARIO, CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA 1  | 82.349.60  |
| 38503 | DESMALZADORA DE TRABAJO PESADO, CILINDRADA 27.2 CM3, PESO 4.8 KG, POTENCIA 1.0 HP / 0.75 KW, HERRAMIENTA DE CORTE AUTO CUT Y CUCHILLA 4P   | 3.797.54   |
| 38504 | SALA DE 3 PIEZAS, MATERIAL PINO, TAPIZADA EN LINO AZUL, HULE DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD.   | 7.878.80   |
| 38505 | ANALIZADOR ESPECTRAL PORTATIL PARA CAMPO NIR (ESPECTRORADIÓMETRO) RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 320-1100 NM. TIEMPOS DE INTEGRACIÓN: EL TIEMPO DE INTEGRACIÓN VARÍA DE 7.5 A 1000NM-SET A TRAVÉS DE LA INTEGRACIONAUTOMÁTICA, PERO LOS DETECTORES TAMBIÉN PUEDEN CONFIGURARSE MANUALMENTE PROMEOIOOE MUESTREO HASTA 32.000 MUESTREOS PUEDEN SER PROMEDIADOS. INTERVALO DE MUESTREO ESPECTRAL: 1.5 NM. RESOLUCIÓN ESPECTRAL: 3.0 NMA 600 NM. CAMPO DE VISIÓN: 25° MEIDIANTE FIBRA ÓPTICA (INCLUIDA, FILTRO PARA BLOQUEO    | 477.304.00 |
| 38506 | DISTANCIÓMETRO LÁSER. DESCRIPCIÓN DEL LEICA DISTO D510 "EL NUEVO LEICA DISTO D510 ES SINÓNIMO DE UNA MEDICIÓN FÁCIL Y SIN ESFUERZO EN EXTERIORES. LA EXCLUSIVA COMBINACIÓN DE PUNTERO DIGITAL Y SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360° PERMITE MEDICIONES QUE NO SON POSIBLES CON OTROS DISTANCIÓMETROS CONVENCIONALES. ADEMÁS, GRACIAS AL BLUETOOTH SMART Y LAS ATRACTIVAS APLICACIONES GRATUITAS, USTED ESTARÁ PREPARADO PARA EL FUTURO. "EL BLUETOOTH SMART 4.0 PERMITE LA COMUNICACIÓN CON LOS ÚLTIMOS DISPOSITIVOS D       | 13.572.00  |
| 38507 | JUEGO DE MESAS 3 PIEZA (MESA CENTRAL Y 2 LATERAL), ESTILO CONTEMPORANEO COLOR CHOCOLATE), TIPO DE MESA RECTANGULAY Y CUADRADA, DIMENSIONES DE MESA CENTRAL 80CM.X80CM, 38CM. DIMENSIONES DE MESA LATERARL 50CM X 50CM X 48CM.  | 1.999.00   |
| 38508 | LIMPIADOR VAPORIZADOR SG 4/4 "CA. DATOS TÉCNICOS: CONEXIÓN ELÉCTRICA. TENSIÓN DE RED 120 V. FRECUENCIA 1-60 HZ. TENSIÓN EN LA PISTOLA DE VAPOR 24 V. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN IPX4. CLASE DE PROTECCIÓN I. POTENCIA Y RENDIMIENTO. POTENCIA NOMINAL 1,500 W. CORRIENTE NOMINAL, BOMBA 0.3 A. MÁXIMA PRESIÓN DE SERVICIO 58 PSI L 0.4 MPA. PRESIÓN DE SERVICIO PERMITIDA 87 PSI L 0.6 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA DE LA CALDERA (SEGÚN ALTITUD) 98145°C. TIEMPO DE CALEFACCIÓN POR LITRO DE AGUA CA. 5.5 MINUTOS. MÁXIMO     | 18.600.00  |
| 38509 | LIMPIADOR VAPORIZADOR SG 4/4 "CA. DATOS TÉCNICOS: CONEXIÓN ELÉCTRICA. TENSIÓN DE RED 120 V. FRECUENCIA 1-60 HZ. TENSIÓN EN LA PISTOLA DE VAPOR 24 V. CATEGORÍA DE PROTECCIÓN IPX4. CLASE DE PROTECCIÓN I. POTENCIA Y RENDIMIENTO. POTENCIA NOMINAL 1,500 W. CORRIENTE NOMINAL, BOMBA 0.3 A. MÁXIMA PRESIÓN DE SERVICIO 58 PSI L 0.4 MPA. PRESIÓN DE SERVICIO PERMITIDA 87 PSI L 0.6 MPA. TEMPERATURA MÁXIMA DE LA CALDERA (SEGÚN ALTITUD) 98145°C. TIEMPO DE CALEFACCIÓN POR LITRO DE AGUA CA. 5.5 MINUTOS. MÁXIMO     | 18.600.00  |
| 38510 | MEDIDOR IMP. PORTATIL PH/MV/ORP/EC/TDS/DO CLAVE: HI.98194 SOLUCIÓN PH 4.01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI.7004/LC. SOLUCIÓN PH 7.01 CERTIFICADAS NIST. CLAVE: HI.7007/LC. SOLUCIÓN PH 10.01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI.7010/LC. SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ELEC USOS GRAL 460ML. CLAVE: HI.7061L. SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, 500 ML. CLAVE: HI.70300L.  | 23.454.00  |
| 38511 | MEDIDOR IMP. PORTATIL PH/MV/ORP/EC/TDS/DO CLAVE: HI.98194 SOLUCIÓN PH 4.01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI.7004/LC. SOLUCIÓN PH 7.01 CERTIFICADAS NIST. CLAVE: HI.7007/LC. SOLUCIÓN PH 10.01 HANNA CERT. NIST. CLAVE: HI.7010/LC. SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ELEC USOS GRAL 460ML. CLAVE: HI.7061L. SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO, 500 ML. CLAVE: HI.70300L.  | 23.454.00  |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 38512 | ESPECTROFLUORÓMETRO PARA MEDIR EL CONTENIDO DE CLOROFILA TOTAL EN AGUA Y DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE DIFERENTES CLASES DE ALGAS. INTERVALO DE MEDICIÓN: 0- 2007G CLOROFILA A/L. CON RESOLUCIÓN DE 0.017G/L. OPERADO POR MICROCONTROLADOR. CAPACIDAD DE MEMORIA DE 512 MB PROTEGIDA POR BATERÍA DE RESPALDO. INCLUYE SONDA SENSORA DE FIBRA DE CARBONO RESISTENTE A PRESIÓN HASTA 100 M DE PROFUNDIDAD. PERMITE EL USO DE ACCESORIOS DE MUESTREO, COMUNICACIÓN QUE PERMITE DESCARGA DE DATOS A PC -NO INCLUIDA-, INC | 650.000.00 |
| 38513 | MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCIÓN 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN), INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE  | 24.662.00  |
| 38514 | MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA, RESOLUCIÓN 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO Y RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLEGUE DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LCD. DATALOGGER INTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE  | 24.662.00  |
| 38515 | DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ± 1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.  | 10.635.00  |
| 38516 | DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ± 1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.  | 10.635.00  |
| 38517 | DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ± 1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.  | 10.635.00  |
| 38518 | DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ± 1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.  | 10.635.00  |
| 38519 | DISTANCIÓMETRO LASER PRECISIÓN ± 1.0 MM, VISOR DIGITAL (4X ZOOM), 2.4" PANTALLA A COLOR, SENSOR DE INCLINACIÓN INTEGRADO (± 360°), FUNCIÓN TRAPEZOIDAL, DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADO, MODO DE LARGO ALCANCE (LR), PIE ABATIBLE MULTIFUNCIÓN, ROBUSTO, CON PROTECCIÓN IP54, BLUETOOTH, SOFTWARE CONEXION PC, MEDICIONES INDIRECTAS CON EL SENSOR DE INCLINACIÓN, MEDICIONES DE PERFIL DE ALTURA, ALCANCE DE MEDICIÓN DE 200 M.  | 10.635.00  |
| 38520 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS- 100H CON VELOCIDAD ± 0 0 - ± 105 M / S (± 0.01 - ± 30 M / S), BI-DIRECCIONAL MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO CON FIABLE Y PRECISO QUE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE LA ABRAZADERA PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL ESTE MEDIDOR REGISTRA LA VELOCIDAD DE NU10 DE LÍQUIDO EN UNA TUBERÍA DESDE EL EXTERIOR DE LA TUBERÍA, MEDIANTE UN PAR DE TRANSDUCTORES ULTRASONICOS. EN GENERAL FEL LÍQUIDO DEBE ESTAR LLENO EN LA TUBERÍA. EL MEDIDOR E, APLICABLE PARA EL AGUA AGUA    | 25.750.00  |
| 38521 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38522 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38523 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38524 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38525 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38526 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38527 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38528 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38529 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38530 | (1)SWITCH X460-G2-48P-10GE4-BASE SUMMIT X460-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1000/10GBASEX UNPOPD SFP+ PORTS, REAR VIM SLOT (UNPOPD), REAR TIMING SLOT (UNPOPD), 2 UNPOPD PSU SLOTS, FAN MODULE SLOT (UNPOPD), EXTREMEXOS ADVANCED EDGE LICENSE WITH EXOS. RELEASE 22.1 OR GREATER. (1) MÓDULO SUMMIT X460-G2 VIM-2SS OPTIONAL VIRTUAL INTERFACE MODULE FOR THE REAR OF THE X460-G2 PROVIDING 2 PORTS OF EXTREME'S SUMMITSTACK. (1) MÓDULO SUMMITSTACK/UNISTACK STACKING CABLE. 3.0M (2) FUENTES SUMMIT 715W PO      | 141.508.99 |
| 38531 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7050 SFF. CON MONITOR DELL P2414H DE 24. LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: SÉPTIMA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-7700 (8MB CACHE, HASTA 4.20 GHZ) O SUPERIOR -8GB DE MEMORIA -DISCO DURO DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" -UNIDAD DE 8X, 9.5MM, CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD-WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL - PUERTOS: 10 USB EXTERNOS: 6 USB 3.0 (2 FRONTALES/4 TRASEROS), 4 USB 2.0 (2 FRONTALES/2 TRASEROS), 1   | 24.426.12  |
| 38532 | MONITOR LED VIEWSONIC VX2452MH. DE 24 LED-LIT, 1920X1080 PIX, REL: 16:9, PUERTOS VGA, HDMI Y DVI.  | 2.908.12   |
| 38533 | HIDROLAVADORA CON PISTOLA DE CONEXIÓN PRONTAL. ESTRUCTURA METÁLICA ESTABLE. TANQUE DE DETERGENTE DE 1 GALON/1 700 PSI USO DOMESTICO  | 2.174.00   |
| 38534 | ASPIRADORA POTENCIA MÁXIMA 5 HP, LARGO DE MANGUERA 2 M, LARGO DE CABLE 3.6 M, NIVEL DE RUIDO 85 DB, TENSIÓN/FRECUENCIA 120V/60HZ, PESO 9.4 KG  | 2.350.16   |
| 38535 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL, 44 GPM(2.7 LPS) A 820 FT(250 M), CONEXIONES DE 2 ANSI EN LÍNEA, CÓDIGO 10SV18FK4F20, SERIE ESV, GOULDS, 18 ETAPAS, EQUIPADA CON SELLO MECÁNICO, PARTE ROTATORIA EN CARBURO DE SILICIO, PARTE ESTACIONARIA EN CARBÓN, ELASTÓMERO EN VITÓN. ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO DE 15HP @ 3450 RPM. 60HZ/3F/230/460V. MOTOR TIPO TCCV. LA BOMBA ES FABRICADA CON INTERNOS DE ACERO INOXIDABLE Y PUERTOS DE CONEXIÓN BRIDADOS EN ACERO INOXIDABLE ANSI CLASE 300 RF. CATÁLOGO E-SV SERI  | 100.443.00 |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 38536 | BOMBA SUMERGIBLE DE 0.85 HP DE USO USO RUDO. IDEAL PARA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS ,DESAGÜE, CÁRCAMOS, CISTERNAS, ETCÉTERA . BAJO CONSUMO DE ENERGÍA 9 AMP. PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 5 MTS. ALTURA MÁXIMA 10.5 MTS. CAUDAL MÁXIMO 400 LPM. PASO DE SÓLIDOS DE 40 MM. 127 V. MATERIAL ACERO INOXIDABLE E HIERRO. CUENTA CON 2 AÑOS DE GARANTÍA. CATÁLOGO FEKA BVP FOLIO (18-20)   | 4,724.00   |
| 38537 | BOMBA SUMERGIBLE DE 0.85 HP DE USO USO RUDO. IDEAL PARA DRENAJE DE AGUAS NEGRAS ,DESAGÜE, CÁRCAMOS, CISTERNAS, ETCÉTERA . BAJO CONSUMO DE ENERGÍA 9 AMP. PROFUNDIDAD DE TRABAJO HASTA 5 MTS. ALTURA MÁXIMA 10.5 MTS. CAUDAL MÁXIMO 400 LPM. PASO DE SÓLIDOS DE 40 MM. 127 V. MATERIAL ACERO INOXIDABLE E HIERRO. CUENTA CON 2 AÑOS DE GARANTÍA. CATÁLOGO FEKA BVP FOLIO (18-20)   | 4,724.00   |
| 38538 | FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA   | 3,644.01   |
| 38539 | FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA   | 3,644.01   |
| 38540 | FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA   | 3,644.01   |
| 38541 | FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA   | 3,644.01   |
| 38542 | FLUJOMETRO DE ALUMNIO MARCA COLE PARMER MODELO 03216-00 CON VALVULA   | 3,644.01   |
| 38543 | CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM ,OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍ   | 26,666.00  |
| 38544 | CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM ,OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍ   | 26,666.00  |
| 38545 | CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM ,OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍ   | 26,666.00  |
| 38546 | CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM ,OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍ   | 26,666.00  |
| 38547 | CÁMARA DE VIDEO VIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-6818. CÁMARA PTZ 360° IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM ,OUTDOOR SENSOR CCCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR ZOOM ÓPTICO 36X ZOOM DIGITAL 12X PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDERIZACIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE POCA LUZ. TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍ   | 26,666.00  |
| 38548 | CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 *SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X,LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBI   | 21,663.00  |
| 38549 | CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 *SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X,LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBI   | 21,663.00  |
| 38550 | CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 *SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X,LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBI   | 21,663.00  |
| 38551 | CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 *SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X,LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBI   | 21,663.00  |
| 38552 | CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA IP DE ALTA VELOCIDAD MARCA DLINK MODELO DCS-7510. CÁMARA TIPO BALA CÁMARA IP, FIJA, DÍA & NOCHE POE - EXTERIOR, CERTIFICADO IP66 CCD INCORPORADO DE 1/3 *SONY ENTRELAZADO SENSOR IR CUT FILTRO EXTRAÍBLE PARA EL DÍA / NOCHE USA 1, HASTA 50 M DE DETECCIÓN DE IR2 ZOOM DIGITAL DE 16X,LENTE VARIFOCAL CON FOCAL AJUSTABLE, LONGITUD 1, VIDEO EN TIEMPO REAL MPEG-4 / MJPEG COMPRESIÓN. SOPORTA HASTA 4 PERFILES DE VIDEO SIMULTÁNEAMENTE. PUEDE GRABAR HASTA UNA RESOLUCIÓN D1 3GPP MOBI   | 21,663.00  |
| 38553 | SISTEMA DE CAPTURA, REPRODUCCIÓN, CONMUTACIÓN MONITORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE SEÑALES DE AUDIO Y DE VIDEO DIGITALES, EL CUAL ESTÁ INTEGRADO DE LAS SIGUIENTES PARTES: UN (1) EXTRON 60-1495-01 MATRIZ DE CONMUTACIÓN HDMI 4K. HDMI DE 8X8 CON 2 SALIDAS DE AUDIO. ADMITE LA ESPECIFICACIÓN HDMI, INCLUYENDO TASAS DE DATOS DE HASTA 10.2 GBPS, DEEP COLOR HASTA 12 BITS, 3D Y FORMATOS DE AUDIO HD SIN PÉRDIDA. UN (1) GEFEN EXT-MFP PROCESADOR DE AUDIO Y VIDEO MULTIFORMATO, SWITCH, CONVERTIDOR Y ESCALADOR QUE INC  | 375,884.22 |
| 38554 | MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA PORTATIL MARCA FLEXIM, MOD. FLUXUS F401, UN SOLO CANAL DE MEDICIÓN, MODO DE MEDICIÓN: TRÁNSITO DE TIEMPO. BATERIA INTERNA RECARGABLE, FUNCIÓN DE REGISTRO DE DTOS. 1 SALIDA 4-20 Ma. 1 SALIDA DIGITAL. PUERTO SERIAL RS232. INCLUYE CABLE Y CONVERTIDOR RS232/USB. SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y DESCARGA DE DATOS FLUXDATA. MALETIN PARA TRANSPORTE. INCLUYE: 1 PAR DE TRANSDUCTORES 2 Mhz PARA APLICACIONES DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES, RANGO DE TUBERÍA 1" A 8", ADECUADO PARA T  | 294,525.00 |
| 38555 | MULTIPARAMETRICO PORTÁTIL MODELO H98194. MCA. HANNA INSTRUMENTS PARA (PH/MV, ORP, CE, TOS, RESISTMDAO, SALINIDAD, OD Y TEMP.) HANNA INSTRUMENTS PRESENTA SU NUEVO MULTIPARAMÉTRICO PORTÁTIL (PH, MV, ORP, CE, TDS, RESISTIVIDAD, SALINIDAD, OD Y TEMP.) IMPERMEABLE, CON REGISTRO CON SALIDA usa LA NUEVA SERIE DEL H98194 ESTA TOTALMENTE EQUIPADA PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL USUARIO EN CAMPO. SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SON: IMPERMEABLE IP 67 -SONDA DIGITAL CON 3 CONEXIONES PARA PH (ORP), CE Y OD     | 37,120.00  |
| 38556 | CÁMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MODELO D3400.LENTE COLOR NEGRO 24.2 MILLONES DE PÍXELES SENSOR DE 23.5 X 15.6 MM SENSOR DX DE IMAGEN VELOCIDAD DE APERTURA DE 5 CUADROS POR SEGUNDO SENSIBILIDAD DE ISO 100-25,600 LENTES: AF-P DX NIKKOR 18-55MM F/3.5-5.6G VR PELÍCULA: FULL HD 1,920X1,080 / 60 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 50 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 30 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 25 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 24 CPS HD 1,280X720 / 60 CPS HD 1,280X720 / 50 CPS TAMAÑO DE PANTALLA DE 3.0 PULG. DIAGONAL TIPO   | 11,470.00  |
| 38557 | CÁMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MODELO D3400.LENTE COLOR NEGRO 24.2 MILLONES DE PÍXELES SENSOR DE 23.5 X 15.6 MM SENSOR DX DE IMAGEN VELOCIDAD DE APERTURA DE 5 CUADROS POR SEGUNDO SENSIBILIDAD DE ISO 100-25,600 LENTES: AF-P DX NIKKOR 18-55MM F/3.5-5.6G VR PELÍCULA: FULL HD 1,920X1,080 / 60 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 50 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 30 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 25 CPS FULL HD 1,920X1,080 / 24 CPS HD 1,280X720 / 60 CPS HD 1,280X720 / 50 CPS TAMAÑO DE PANTALLA DE 3.0 PULG. DIAGONAL TIPO   | 11,470.00  |
| 38558 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10., PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO, SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G | 4,797.00   |
| 38559 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10., PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO, SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G | 4,797.00   |
| 38560 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10., PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO, SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G | 4,797.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 38561 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G  | 4.797.00   |
| 38562 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G  | 4.797.00   |
| 38563 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G  | 4.797.00   |
| 38564 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G  | 4.797.00   |
| 38565 | CONTROL DE ACCESO PROFESIONAL ZK TECKO. CAPACIDAD DE HASTA 50,000 HUELLAS., CAPACIDAD DE HASTA 800,000 REGISTROS DE ASISTENCIA., SOPORTA CÁMARA INTERNA Y FOTOS DE USUARIO., FUNCIONES DE CONTROL DE ASISTENCIA, ALGORITMO VERSIÓN 10. PLATAFORMA DE HARDWARE ZEM600. SENSOR ÓPTICO ZK. BATERÍA DE RESPALDO INCLUIDA. FUNCIONES DE MENSAJES SMS, ENTRADA T9, CÓDIGO DE TRABAJO. SOPORTA DISTINTOS MÉTODOS DE VERIFICACIÓN PARA LOS USUARIOS. SOPORTA FUNCIONES DE APERTURA DE PUERTA. SOPORTA 50 ZONAS HORARIAS, 5 G  | 4.797.00   |
| 38566 | SISTEMA DE BAÑO DE ENFRIAMIENTO MARCA LAUDA MODELO. RA 12 NP. LCK 4908 BAÑO DE ENFRIAMIENTO / CALENTAMIENTO CON CIRCULACION DIGITAL BAÑO DE ACERO INOXIDABLE QUE CUENTA CON BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA CON MICROPROCESADOR Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO CON PANTALLA MONOCROMÁTICO DE LCD GRÁFICO, CON MENÚ DE NAVEGACIÓN EN TEXTO CLARO, RESOLUCIÓN DE PANTALLA 0,01°C INDICACIÓN SIMULTANEA DEL -RANGO DE TEMPERATURA: DE -25°C HASTA 100°C -RESOLUCIÓN DEL INDICADOR: 0,1°C -ESTABILIDA   | 71.475.72  |
| 38567 | CABEZAL PARA BOMBA L/S EASY-LOAD II, CON UN FLUJO MÁXIMO DE 2900 ML/MIN, USANDO UNA TUBERÍA L/S 36, EN UN RANGO DE 6-600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EL RANGO DE PRESIÓN MANEJADO CON TUBERÍA ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 ¾ PULGADAS DE ALTO Y 2 ¾ PULGADAS DE PROFUNDIDAD, ADEMÁS ACEPTA TUBERIAS L/S 15.24 Y 35, PARA FLUJOS MÁXIMOS DE 100 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA: MASTERFLEX. CATÁLOGO: MF  | 5.538.00   |
| 38568 | CABEZAL PARA BOMBA L/S EASY-LOAD II, CON UN FLUJO MÁXIMO DE 2900 ML/MIN, USANDO UNA TUBERÍA L/S 36, EN UN RANGO DE 6-600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EL RANGO DE PRESIÓN MANEJADO CON TUBERÍA ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 ¾ PULGADAS DE ALTO Y 2 ¾ PULGADAS DE PROFUNDIDAD, ADEMÁS ACEPTA TUBERIAS L/S 15.24 Y 35, PARA FLUJOS MÁXIMOS DE 100 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA: MASTERFLEX. CATÁLOGO: MF  | 5.538.00   |
| 38569 | HORNO CON CAPACIDAD DE 1.7 PIES CUBICOS DE CONVECCION POR GRAVEDAD. PESO 26 KG. TRABAJA A 115 VAC 60 HZ. DIMENSIONES DE LA CAMARA 16 W X 16 1/4H X 11 1/2D. DIMENSIONES TOTALES 18 ½ W X 22 1/2H X 13 1/2. RANGO DE TEMPERATURA 50cARRIBA DEL MEDIO AMBIENTE HASTA 210°C. DISPLAY DE TEMPERATURA MEDIANTE UN TERMOMETRO DE VIDRIO (ORDENAR POR SEPARADO). TIPO DE CONTROLADOR: TERMOSTATO BIMETALICO. CONSTRUCCION INTERIOR EN ALUMINIO Y CONSTRUCCION EXTERIOR EN ACERO ROLADO EN FRIO. INCLUYE: 2 CHAROLAS AJUSTAB  | 22.970.00  |
| 38570 | MEDIDOR PORTATIL PARA PH/ISE, TRIODO ROSS CON CABLE DE 3 METROS PH/ATC, RELLENO DE GEL Y EPOXICO (8107UWMMMD), SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01 RESPECTIVAMENTE, SOLUCIÓN ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJUAGUE (911110); ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA THERMO SCIENTIFIC ORION. CATÁLOGO: OLASTARA3 | 24.272.00  |
| 38571 | LIOFILIZADORA FREEZONE DE 12 LITROS. DISEÑO COMPACTO, IDEAL PARA LABORATORIOS CON ESPACIO LIMITADO. COLECTOR DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LITROS DE HIELO ANTES DE DESCONGELAR. CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LIBRE DE HCFC / CFC DE 1 HP ENFRÍA EL COLECTOR A -50 C (-58 F). ADECUADO PARA MUESTRAS ACUOSAS. SISTEMA OPERATIVO LYO WORKS, PROPORCIONA UNA VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA TEMPERATURA DEL COLECTOR, NIVEL DE VACÍO Y DEL SISTEMA OPCIONAL DE DETECCIÓN DE PUNTOS FINALES END- ZONE(ACC  | 446.012.00 |
| 38572 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO TIPO PLUMA PCSTESTR PREMIUM 50, PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA. DIGITAL, ELECTRODO REEMPLAZABLE, RANGOS DE MEDICION: PH -1.0 A 15.0, CONDUCTIVIDAD 0 A 200 US, 200 A 2000 US, 2.0 A 20.00 MS, TDS 0.0 A 100.0 PPM, 100 A 1000 PPM, 0.10 A 10.0 PPT (TDS FACTOR 0.5), SALINIDAD 0 A 10 PPT, TEMPERATURA 0 A 60 oC, EXACTITUD: PH 0.01, CONDUCTIVIDAD, TDS Y SALINIDAD +/-1% EN EL TOTAL DE LA ESCALA, TEMPERATURA 0.5 oC; CALIBRACION HASTA   | 2.441.00   |
| 38573 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO TIPO PLUMA PCSTESTR PREMIUM 50, PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA. DIGITAL, ELECTRODO REEMPLAZABLE, RANGOS DE MEDICION: PH -1.0 A 15.0, CONDUCTIVIDAD 0 A 200 US, 200 A 2000 US, 2.0 A 20.00 MS, TDS 0.0 A 100.0 PPM, 100 A 1000 PPM, 0.10 A 10.0 PPT (TDS FACTOR 0.5), SALINIDAD 0 A 10 PPT, TEMPERATURA 0 A 60 oC, EXACTITUD: PH 0.01, CONDUCTIVIDAD, TDS Y SALINIDAD +/-1% EN EL TOTAL DE LA ESCALA, TEMPERATURA 0.5 oC; CALIBRACION HASTA   | 2.441.00   |
| 38574 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO TIPO PLUMA PCSTESTR PREMIUM 50, PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH / CONDUCTIVIDAD / TDS / SALINIDAD / TEMPERATURA. DIGITAL, ELECTRODO REEMPLAZABLE, RANGOS DE MEDICION: PH -1.0 A 15.0, CONDUCTIVIDAD 0 A 200 US, 200 A 2000 US, 2.0 A 20.00 MS, TDS 0.0 A 100.0 PPM, 100 A 1000 PPM, 0.10 A 10.0 PPT (TDS FACTOR 0.5), SALINIDAD 0 A 10 PPT, TEMPERATURA 0 A 60 oC, EXACTITUD: PH 0.01, CONDUCTIVIDAD, TDS Y SALINIDAD +/-1% EN EL TOTAL DE LA ESCALA, TEMPERATURA 0.5 oC; CALIBRACION HASTA   | 2.441.00   |
| 38575 | MEDIDOR DE MESA PARA PH/CONDUCTIVIDAD CON SOPORTE DE ELECTRODOS. CON ELECTRODO ROSS TRIODO DE PH/ATC CON CUERPO EPOXICO RELLENABLE (8157BNUMD); CELDA DE CONDUCTIVIDAD EPOXICA DE 4 CELDAS Y CON CABLE DE 1.5 METROS (013005MD); KIT DE BUFFERS PARA PH ROSS QUE INCLUYE SOLUCION BUFFER DE PH 4, 7 Y 10, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO, SOLUCION DE LIMPIEZA Y BOTELLA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO (810199); STANDAR DE CONDUCTIVIDAD DE 1413US/CM DE 5 BOTELLAS CON 60ML CADA UNA. MARCA THERMO SCIENTIFIC OR  | 33.231.00  |
| 38576 | MEZCLADOR XR2-PAK DE ALTA VELOCIDAD, BAJO TORQUE 23-2300 RPM, TORQUE MAXIMO 45 IN-OZ, 115V, MOTOR DE 0.1 HP DIMENSIONES DE LA CABEZA 292 MM H X 92 MM DÍA IN. UNA FIJA. MARCA COLE-PARMER. CATÁLOGO: CPI50007-30  | 17.065.00  |
| 38577 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7", FABRICADO DE CERAMICA, PARA UNA POSICION, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 50 A 1500 RPM, PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 oC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIAMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA. SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTA  | 6.000.00   |
| 38578 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7" X 7", FABRICADO DE CERAMICA, PARA UNA POSICION, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MAXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACION DE 50 A 1500 RPM, PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 oC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO), CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIAMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA. SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTA  | 6.000.00   |
| 38579 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7 X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO). CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTAL   | 6.000.00   |
| 38580 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7 X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO). CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTAL   | 6.000.00   |
| 38581 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO STABLE TEMP DIGITAL. DIMENSIONES DEL PLATO 7 X 7" FABRICADO DE CERÁMICA, PARA UNA POSICIÓN, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS. VOLUMEN MÁXIMO QUE AGITA 4 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 A 1500 RPM. PARA UN RANGO DE TEMPERATURA DE 30 A 540 OC, CON ENTRADA PARA PROBADOR DE TEMPERATURA (NO INCLUIDO, SE COTIZA POR SEPARADO). CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13MM DE DIÁMETRO (NO INCLUIDA LA VARILLA, SE COTIZA POR SEPARADO) DIMENSIONES TOTAL   | 6.000.00   |
| 38582 | PINZA AMPERIMETRICA DIGI-SENSE. APERTURA DE PINZA DE 30 MM. INTERVALOS: CORRIENTE AC 400A (TRUE RMS), CORRIENTE OC 400A. VOLTAJE AC 600V, VOLTAJE OC 600V, RESISTENCIA 40 MEGA OHM. CAPACITANCIA 4 MF. FRECUENCIA 100 KHZ. INDICADOR DE CONTINUIDAD AUDIBLE. INCLUYE SONDA TERMPAR TIPO K. MARCA COLE-PARMER STABLETEMP. CATÁLOGO: CPI20250-56  | 1.702.00   |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 38583 | ARSENATOR KIT MARCA: WAGTECH MODELO: EN15-502 DESCRIPCIÓN: MEDIDOR DIGITAL PORTÁTIL PARA DETERMINAR ARSÉNICO EN AGUA. EL SISTEMA WAGTECH ARSENATOR ES UN ANALIZADOR DE ARSÉNICO DISEÑADO PARA DETERMINACIONES EN CAMPO O EN EL LABORATORIO, ES ECONÓMICO, PORTÁTIL Y EMPLEA UN MÉTODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSÉNICO EN LOS LÍMITES DE SEGURIDAD (WHO GUIDELINES 10 PPB / ?GL). EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA 420 PRUEBAS E INSTRUCTIVO SENCILLO EN INGLÉS Y ESPAÑOL. IDISPOSITIVO DE | 86.331.84  |
| 38584 | BANO ULTRASONICO. TODOS LOS MODELOS CPX INCLUYEN TAPA DE PLÁSTICO. LOS CONTROLES SE ENCUENTRAN DETRÁS DEL TANQUE DE FORMA INDEPENDIENTE PARA EVITAR CONTACTO CON LAS SOLUCIONES. CALENTAMIENTO HASTA 69°C. MODELOS PROGRAMABLES. CONTROL DE PODER ALTO/BAJO. ACCIÓN DE ELIMINACIÓN DE GAS (DEGASSING). AUTO APAGADO Y VERSÁTIL. LA TEMPERATURA ES AJUSTABLE DE 20° A 69°C CON CONTROL DIGITAL PROGRAMABLE Y TECNOLOGÍA ADAPTABLE PARA UN FUNCIONAMIENTO LIBRE DE PROBLEMAS. CRONOMETRO DE HASTA 99 MINUTOS            | 47.362.00  |
| 38585 | MICROPIPETA CON VOLUMEN DE DOSIFICACIÓN DE 1000 A 5000 U.L. SOPORTE DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE. SISTEMA DE AJUSTE Y BLOQUEO DEL VOLUMEN. AJUSTE PARA DISTINTOS TIPOS DE LÍQUIDOS, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA EVITAR EL PASO DE FLUIDOS A LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA PIPETA, SISTEMA EYECTOR DE PUNTAS, SISTEMA EYECTOR DE FILTROS, ERROR MENOR A 0.6 %.   | 8.256.66   |
| 38586 | BOMBA DE VACÍO DE DIAFRAGMA MODELO V-100, RESISTENTE A LOS QUÍMICOS, PARA USO GENERAL CON ROTAVAPORES Y OTROS EQUIPOS. INCLUYE DOS MEMBRANAS DE PTFE, ARMAZÓN DE ALUMINIO. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN DE 1.5M3/H, BOMBA DE DOS ETAPAS Y DOS CABEZALES, SIN CEPILLOS, VELOCIDAD NOMINAL MÁXIMA DE 1280 RPM, VACÍO FINAL (ABSOLUTO) 10 MBAR (+/- 2 MBAR), NIVEL DE RUIDO 40-52 DB DEPENDIENDO DEL MODO DE OPERACIÓN. PESO 5.6 KG, DIMENSIONES DE 180MM DE ANCHO X 275 MM DE ALTURA X 206 DE FONDO, OPERA A 100V-240V, 50/  | 26.094.20  |
| 38587 | CAMPANA DE EXTRACCIÓN PROTECTOR PREMIER LAC100400042. ESPECIFICADA PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS COMO ÁCIDOS Y SOLVENTES. ANCHO NOMINAL DE 4 PIES (122 CM) CON MOTOR INTERCONSTRUIDO DE 1/2 HP DE POTENCIA PARA REALIZAR UN RECORRIDO DE NO MÁS DE 10 MTS LINEALES Y 2 CODOS MÁXIMO. DISEÑO EN BY-PASS, LO CUAL PERMITE LA ENTRADA DEL AIRE, POR LAS PERFORACIONES EN SU PARTE SUPERIOR E INFERIOR FRONTAL, CUANDO LA CAMPANA ESTÁ COMPLETAMENTE CERRADA, LO QUE PERMITE ESTABILIZAR EL FLUJO DE AIRE. DI   | 179.839.44 |
| 38588 | CENTRIFUGA UNIVERSAL FC5816R. 120V. INTERVALO DE VELOCIDAD: 200 A 16000 RPM. FUERZA CENTRIFUGA MÁXIMA RELATIVA: 24.325 G. CAPACIDAD MÁXIMA (ROTOR) 6 X 250 ML. MEMORIAS DE PROGRAMA 99. DIEZ VELOCIDADES DE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN. SELECCIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE 10 S A 99 H 59 MIN O 50 S; CONTINUO, GIRO RÁPIDO. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SIN CFC, INDICACIÓN DE TEMPERATURA DE LA MUESTRA (MODELOS REFRIGERADOS), SISTEMA DE CIERRE DE LA TAPA, PROTECCIÓN CONTRA EXCESO DE VELOCIDAD, DETECCIÓN DE | 213.645.32 |
| 38589 | VISCOSIMETRO DIGITAL DE RANGO 100-40000000 CPS, 200 VELOCIDADES, 0.1-200 RPM, DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL, USO DE INTERFASE, SOPORTE EN MÚLTIPLES IDIOMAS, INDICADOR DE TENDENCIA EN TIEMPO REAL. SOFTWARE PG FLASH, VISCOSIDAD (CP O MPA.S), SHEAR RATE Y SHEAR STRESS, % DE TORQUE, OPCIÓN EN ELECCIÓN DE VELOCIDAD Y AGUJA, ACCESO DE USUARIO PERSONALIZADO, CONTRASEÑA DE ACCESO. FECHA Y HORA DEL ARCHIVO, AUTOMÁTICO Y PROGRAMABLE, PRECISIÓN +/- 1%. REPETIBILIDAD +/- 0.2% INCLUYE JUEGO DE 6 AGUJAS, PROB    | 92.170.12  |
| 38590 | MICROPIPETA CON VOLUMEN DE DOSIFICACIÓN DE 1000 A 5000 U.L. SOPORTE DISEÑADO ERGONÓMICAMENTE, SISTEMA DE AJUSTE Y BLOQUEO DEL VOLUMEN, AJUSTE PARA DISTINTOS TIPOS DE LÍQUIDOS, CON FILTROS INTERCAMBIABLES PARA EVITAR EL PASO DE FLUIDOS A LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA PIPETA, SISTEMA EYECTOR DE PUNTAS, SISTEMA EYECTOR DE FILTROS, ERROR MENOR A 0.6 %.   | 8.256.66   |
| 38591 | AGITADOR DE TAMICES RO-TAP RX-29 TRABAJA A 278 ± 10 OSCILACIONES POR MINUTO, ACEPTA 6 TAMICES FORMA ALTA O 13 TAMICES FORMA MEDIA DE 200MM DE DIÁMETRO. CUENTA CON UN RELOJ DIGITAL DE 99MIN CON UNA PRECISIÓN DE 0.1SEG. ALIMENTACIÓN 110 / 220V. INCLUYE: TAMIZ A.INOX 20 CM F.ALTA US#35 MALLA. TAMIZ A.INOX. 20CM. F. ALTA US#270 MALLA. TAMIZ A.INOX. 20CM. F. ALTA US#80 MALLA. TAMIZ A.INOX. 20CM. F. ALTA US#12 MALLA. TAMIZ A.INOX. 20CM. F. ALTA US#5 MALLA. TAMIZ Z.INOX 20 CM F.ALTA MALLA 1/2".BASE PAR  | 71.440.00  |
| 38592 | BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD 220G SENSIBILIDAD 0.1MG, REPETIBILIDA (DESV. TIP) 0.1MG, LINEALIDAD 0.3MG, CALIBRACIÓN INTERNA, DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN, INTERFAZ RS232 CORTA VIENTOS DE 18.5CM DE ALTURA INTERIOR, MODOS DE APLICACIÓN PESAJE BÁSICO, RECUEENTO DE PIEZAS, PESAJE PORCENTUAL, PESAJE DINÁMICO, DETERMINACIÓN DE DENSIDAD, UNIDADES DE PESAJE, MG, G, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMMES, BAHT, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT Y UNIDAD PERSONALIZADA TAMAÑO DEL PLATILLO 90MM TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 | 32.841.00  |
| 38593 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO PROBOOK 440 G3   | 23.298.90  |
| 38594 | DISCO DURO EXTERNO MARCA LACIE MODELO PORSCHE DESING P'9230   | 2.893.91   |
| 38595 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MPDEÑP PROBOOK 440 64   | 24.415.38  |
| 38596 | AUTOCLAVE VERTICAL CON 5 PROGRAMAS FIJOS Y 4 DE ACUERDO A LOS DIFERENTES OBJETOS A ESTERILIZAR. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: SOBRE PRESIÓN: VALVULA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA PARA ABRIR LA PRESIÓN DE SALIDA, SOBRE TEMPERATURA: SISTEMA AUTOMATICO QUE CORTA LA CORRIENTE DE ALIMENTACIÓN. SENSOR DE PUERTA: SENSOR DE CERRADO DE PUERTA, CHEQUEO DEL ESTADO, SI LA PUERTA SE ABRE AUTOMÁTICAMENTE PARA LA OPERACIÓN. FUNCION DE PARO AUTOMATICO EN CASO DE FALTA DE AGUA, SOBRE CORRIENTE: PROTECCIÓN CONTRA FUGA   | 79.500.00  |
| 38597 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO Y CONDUCTIVIDAD PORTATIL CON CUERPO RESISTENTE AL AGUA Y A LOS GOLPES. PANTALLA CON LUZ DE FONDO SU MEMORIA ALMACENA HASTA 50 LUGARES SE SUMINISTRA CON CELDA Y MEMBRANAS PARAMETROS OXIGENO DISUELTO MANEJA UN RANGO DE 0 A 500% DE SATURACIÓN DE AIRE, 0 A 50 mg/L CON UNA RESOLUCION DE 0.1 O 1%, 0.01 O 0.1mg/L; CONDUCTIVIDAD 0 A 200mS/cm CON UNA RESOLUCION DE 0.0001 A 0.1mS (DEPENDIENDO DEL RANGO); SALINIDAD 0 A 70 ppt CON UNA RESOLUCION DE 0.1ppt; TEMPERATURA -5 A 55°C    | 31.332.88  |
| 38598 | ESPECTOFOTOMETRO SP-UV1100. MARCA: DLAB. MODELO: SP UV1100. CARACTERÍSTICAS: GRAN PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA DE 128X64 PUNTOS CON CONTROL DE BRILLO QUE MUESTRA UNA GRAN CANTIDAD DE DATOS TAMBIÉN EN FORMATO GRÁFICO. COMPARTIMENTO GRANDE DE MUESTRA PARA ALOJAR UNA CUBETA DE 5-100 MM DE LARGO CON SOPORTES OPCIONALES. AUTOAJUSTE DE LA LONGITUD DE ONDA: PARA CALIBRAR EL SISTEMA A TRAVÉS DE LAS TECLAS DE FLECHA Y EVITAR ERRORES OPERATIVOS. EL SISTEMA PUEDE GUARDAR LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA          | 81.531.00  |
| 38599 | POTENCIOMETRO MEDIDOR PH/ISE PARA MEDICIÓN SIMULTÁNEA DE DOS PARÁMETROS. DOS CANALES CON VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE MEDICIONES, ESTABILIDAD DE LECTURA DE RANGO DE BAJA CONCENTRACIÓN. OPCIONES DE IDIOMA ESPAÑOL E INGLÉS. MENSAJES DE MEDIDOR Y TECLAS DE ACCESO DIRECTO, CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN DE PH, EH, ORP, 10 MÉTODOS ALMACENADOS POR CANAL PARA CONSERVAR LAS CALIBRACIONES ENTRE VARIOS ELECTRODOS, 1000 PUNTOS DE REGISTRO DE DATOS HORA Y FECHA, CALIBRACIÓN CON ALARMAS DE PUNTO ALTO Y PUNTO BAJO,   | 44.907.61  |
| 38600 | AUTOMOVIL JETTA STYLE AT 2014 COLOR NEGRO ONIX MOTOR CCC201695 DE 5 CLINDROS CON 4 PUERTAS.   | 175.390.00 |
| 38601 | COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA 14" PROCESADOR INTEL CORE I5-6200U 2.3 GHZ HASTA 2.8 GHZ CON TECNOLOGIA INTEL MEMORIA 8 GB  | 16.579.75  |
| 38602 | LAP TOP ASUS ROG GL502VM-FY225T, PANTALLA 15.6", PROCESADOR INTEL CORE I7-7700HQ 2.80GHZ, MEMORIA 16 GB, DISCO DURO 256 GB, SSD, NVIDIA GEFORCE GTX 1060, WINDOWS 10-64-BIT, NEGRO.   | 36.096.65  |
| 38603 | MEDIDOR DE MESA PARA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES, SALINIDAD, RESISTIVIDAD Y TEMPERATURA. RANGOS DE MEDICIÓN DE: CONDUCTIVIDAD DE 0.001 US A 3000 MS; SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES DE 0 A 200 PPM; SALINIDAD DE 0.01 A 80.0 PPT NACL; RESISTIVIDAD DE 2 A 100 MOHMS; TEMPERATURA DE -5.0 A 105 °C. RESOLUCIÓN DE CONDUCTIVIDAD DE 0.001 US. PRECISIÓN EN MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD +/- 0.5 % DE LA LECTURA +/- 1 DÍGITO. OPCIÓN PARA COMPENSACIÓN DE TEMPERA  | 27.260.00  |
| 38604 | NOTEBOOK LATITUDE 7480 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO (64 BITS) MULTILENGUAJE, PROCESADOR INTEL CORE I7-7600U SÉPTIMA GENERACIÓN (4MB CAHCÉ HASTA 3.90 GHZ), MEMORIA RAM 16GB DDR4 (16GBX1), INTEL HD GRAPHICS 620, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO 512 GB, SIN UNIDAD MULTIMEDIA, BLUETOOTH 4.2, WEBCAM INTEGRADA, INTEL DUAL BAND WIRELESS AC8265 WIFI + BT 4.2, PANTALLA 14" FHD (1920*1080) LCD ANTIRREFLEJO, TECLADO RETROILUMINADO ESPAÑOL, TOUCHPAD, BATERÍA 3 CELDAS (42 WHR), ALTAVOCES INTEGRADOS PUERTOS 3 USB   | 34.262.92  |
| 38605 | LENTE PARA CAMARA EF 24-105MM F/4L IS II USM LENS B&H # CA241054LIS2 FAB # 1380C002. EACH.  | 28.892.12  |
| 38606 | COMPUTADORA PORTATIL LATITUDE 7480 14" SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO PROCESADOR INTEL CORE I7-7600U MEMORIA RAM 16GB DDR4  | 35.322.22  |
| 38607 | KIT DE VERIFICACION DE MEDIDORES DISCO 5/8 A 1 M3 ESTUCHE PLASTICO DE ALTO IMPACTO INCLUYE MEDIDOR M25 VALVULA REGULADORA   | 25.240.88  |
| 38608 | KIT DE VERIFICACION DE MEDIDORES DISCO 5/8 A 1 M3 ESTUCHE PLASTICO DE ALTO IMPACTO INCLUYE MEDIDOR M25 VALVULA REGULADORA   | 25.240.88  |
| 38609 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE I7-6820HQ WITH USB THUNDERBOLT TYPE C 8GB 2400MZH DDR4 NON-ECC SDRAM 15.6" 1TB 2.5" 7MM SATA  | 42.543.35  |
| 38610 | COMPUTADORA PORTATIL HP, INTEL CORE I5 8GB 1000 GB, 14 PULGADAS, WINDOWS 10 HOME NOTEBOOK 240 G5.   | 13.974.18  |
| 38611 | BOMBA DE VACÍO PARA SECADO, FILTRACIÓN, IMPREGNACIÓN, EXTRACCIÓN, CONCENTRACIÓN, CENTRIFUGACIÓN, LIOFILIZACIÓN, DESGASIFICACIÓN Y ESTUDIOS CROGENICOS. CON DESPLAZAMIENTO DE AIRE ENTRE 3 Y 5 CFM (84.9 Y 141 LPM), MOTOR DE 1/2 HP, VELOCIDAD DEL MOTOR DE 840 RPM, 15 MICRONES DE VACÍO (1.99 PASCAL O 0.0199 MBAR), FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (MENOS DE 85DB), CON CONEXIONES EN LA SUCCIÓN TIPO FLARE DE 1/4" Y 3/8". VOLTAJE DE 120 V Y FRECUENCIA DE 60 HZ.   | 11.140.26  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 38612 | LUXÓMETRO MODELO DATALOGGER 85007 MARCA SPER SCIENTIFIC. ESTE LUXÓMETRO DIGITAL MIDE EN LX, FC, ASÍ MISMO TIENE LA CAPACIDAD DE TOMAR LA TEMPERATURA COMO UN TIPO K O J. REGISTRA DATOS EN TARJETAS DE MEMORIA SD ESTÁNDAR (COMO UNA CÁMATA DIGITAL). CADA CONJUNTO DE DATOS INCLUYE LX O FC, HORA Y FECHA. CARACTERÍSTICAS DEL BOTÓN PULSADOR DE AJUSTE DE CERO, MIN/MAX. APAGADO AUTOMÁTICO. INDICADOR DE BATERÍA BAJA Y FUNCIÓN DE RETENCIÓN. LEÉ LA LUZ LED. PANTALLA LCD GRANDE Y FÁCIL DE LEER CON LUZ DE FOND  | 12,412.00  |
| 38613 | COMPRESOR DE AIRE DE DIAFRAGMA, LIBRE DE ACEITE, CFM 0.52, 14.7 LITROS/MINUTO, PRESIÓN 2.5 PSI (0.2 BARES); TAMAÑO DEL PUERTO 1/4 PULGADA, POTENCIA 1/16 HP, VCA 115, 60 HZ, 0.4 AMPERIOS, NIVEL DE RUIDO DE 62 A 74 DB(A). DIMENSIONES 17.8 X 10.8 X 12.1 XM (L X AN X AL). TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO 38 °C. CICLO DE TRABAJO CONTINUO. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO, CON PIEZAS HUMECTADAS CON POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE).   | 9,518.14   |
| 38614 | WORKSTATION MARCA DELL. MODELO PRECISIÓN T5810 - PROCESADOR INTEL® XENON® E5-2630 V4 (10 C; 2.2 GHZ; 3.1 GHZ TURBO, 2133 MHZ, 25 MB, 85W) - TARJETA DE VIDEO AMD FIREPRO W8100 8GB (4 DP) (3 DP TO SL-DVI ADAPTERS) - MS-WINDOWS 10 PRO PARA WORKSTATIONS (MÁS DE 4 NÚCLEOS), VARIOS: INGLÉS, FRANCÉS. - 2.5.TTB SATA CLASS 20 SOLID STATE DRIVE - 64GB (4X16GB) 2400MHZ DDR4 RDIMM ECC - TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL - UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW) - MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR N   | 86,646.20  |
| 38615 | CÁMARA DE FLUORESCENCIA ACOPLABLE TANTO A MICROSCOPIO ESTERESOCÓPICO NIKKON SMZ1000 COMO AL MICROSCOPIO OLYMPUS BX53 MODELO INFINITY3-3URF MARCA LUMENERA. ES UNA CÁMARA VERSÁTIL DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA SENSIBILIDAD, LIBERA LA CAPACIDAD DE ALTA VELOCIDAD DE CUADRO DE LA ICX674 DE SONY MEDIANTE EL USO DE UNA INTERFAZ DE DATOS USB 3.0 PLUG-AND-PLAY DE ALTA VELOCIDAD A 5 GBITS / S PARA ENVIAR VIDEO DE TRANSMISIÓN Y CAPTURA DE IMÁGENES FIJAS A UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA. ESTA CÁMARA APROVECHA LA TEC  | 137,845.70 |
| 38616 | MONITOR DE 27" 4K MARCA DELL. MODELO ULTRASHARP U2718Q 1 - RESOLUCIÓN DE 3840X2160 A 60 HZ - BRILLO DE 350 CD/M2 - TAMAÑO VISIBLE 68.47 CM/27 PULGADAS - TIEMPO DE RESPUESTA 5 MS - CONECTIVIDAD 1 DP, 1 MDP, 1 HDMI, 1 PUERTO USB SUBIDA, 4 PUERTOS USB 3.0.   | 13,795.07  |
| 38617 | MAMPARA INTEGRADA POR PERFIL 2" X 1" TRIPLAY 18MM BASE 170X190CM BASE P/PANTALLA DE 98.49X37.40CM TELEVISION SAMSUNG DE 49".  | 91,676.48  |
| 38618 | MAMPARA INTEGRADA PERFIL 2" X 1" BASE 170X190CM PANTALLA TOUCH SOBRE BASE DE 70.04 ALTO X 159.40 ANCHO EN INTERIOR INTEL NUC  | 121,788.92 |
| 38619 | MAMPARA INTEGRADA PERFIL 2" X 1" BASE 170X190CM ESTRUCTURA SEMICIRCULAR SOBRE BASE CONTIENE INTERACTIVO DE 88.20X45X64X92CM.  | 74,404.08  |
| 38620 | MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM  | 22,426.10  |
| 38621 | MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM  | 22,426.10  |
| 38622 | MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM  | 22,426.10  |
| 38623 | MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM  | 22,426.10  |
| 38624 | MAMPARA 1/4 DE CIRCULO PERFIL FIERRO 2" X 1" LONG. EXT 121CM LONG. INT 113.10CM ALTURA 245.10CM LARGO 109.32CM ANCHO 26.60CM  | 22,426.10  |
| 38625 | EQUIPO DE COMPUTO, DT XPS8920 CI7-7700 8GB 1 TB W10H DVDRW, 2 MONITORES DELL 24 P2417H LED FHD, 1 MICROSOFT OFFICE PRO 2016 DESCARGABLE, LA TORRE ES UNA COMPUTADORA DISEÑADA PARA CECER CON USTED, DISEÑO FUNCIONAL QUE CUENTA CON GRAN POTENCIA Y UN CHASIS DE FACIL APERTURA PARA UNA AMPLIACIÓN SENCILLA. PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-7700 (7TH GENERATION INTEL® CORE I7-7700 PROCESADOR (8M CACHE, UP TO 4.2 GHZ))7P9Ry8]MEMORIA 8 GB, 2400MHZ, DDR4 UP TO 64 GB (ADDITIONAL MEMORY SOLD SEPARATELY) (8GB2       | 30,740.00  |
| 38626 | DISCO DURO EXTERNO SATA 1 TB USB 3.0  | 2,526.32   |
| 38627 | NIKON 6X21 PROSTAFF 7I LASER RANGEFINDER B&H # NIPS7I MFR # 16209 EACH  | 12,033.84  |
| 38628 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO MODELO TDS-100H, INCLUYE TRANSDUCTORES CON RANGO 2" A 28"; LINEALIDAD 0.5%; REPETIBILIDAD 0.2%; PRECISIÓN ± 1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE > 0.6 M / S ± 0; PRECISIÓN 5% CON LAS INSTALACIONES DE CALIBRACIÓN; TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS, CONFIGURABLES POR EL USUARIO; VELOCIDAD ± 0.03 ~ ± 105 M / S (± 0.01 ~ ± 30 M / S), BI-DIRECCIONAL; TAMAÑO DEL TUBO 2" - 28" (RANGO OPCIONAL DESDE 0.5 " HASTA 240 " DISPONIBLE CON SONDAS EXTRA); TASA DE UNIDADES METROS, PIES, | 25,520.00  |
| 38629 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO MODELO TDS-100H, INCLUYE TRANSDUCTORES CON RANGO 2" A 28"; LINEALIDAD 0.5%; REPETIBILIDAD 0.2%; PRECISIÓN ± 1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE > 0.6 M / S ± 0; PRECISIÓN 5% CON LAS INSTALACIONES DE CALIBRACIÓN; TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS, CONFIGURABLES POR EL USUARIO; VELOCIDAD ± 0.03 ~ ± 105 M / S (± 0.01 ~ ± 30 M / S), BI-DIRECCIONAL; TAMAÑO DEL TUBO 2" - 28" (RANGO OPCIONAL DESDE 0.5 " HASTA 240 " DISPONIBLE CON SONDAS EXTRA); TASA DE UNIDADES METROS, PIES, | 25,520.00  |
| 38630 | MEDIDOR DE FLUJO PORTÁTIL TIPO BASTÓN GLOBAL W (1.6 A 4.5M); RANGO 0.1-6.1; PRECISIÓN 0.1 FPS (0.03048 MPS); PROMEDIO: PROMEDIO VERDADERO. ACTUALIZADO CADA SEGUNDO; PANTALLA: LCD CON PROTECCIÓN DE UV Y DESLIMBRAMIENTO; CONTROL: 4 BOTONES; DATALOGGER: 30 JUEGOS DE DATOS: MIN, MAX, Y PROM; INCLUYE TIMER, MENSAJE DE BATERÍA BAJA; TIPO DE SENSOR TURBO-HÉLICE PROTEGIDA CON ELEMENTO MAGNÉTICO; PESO: INSTRUMENTO 0.91KG (FP111), 1.36KG (FP211), 1.27KG (FP311); PESO DE ENVÍO 5.9KG (FP111), 10.4KG (FP211)  | 32,165.64  |
| 38631 | MEDIDOR DE FLUJO PORTÁTIL TIPO BASTÓN GLOBAL W (1.6 A 4.5M); RANGO 0.1-6.1; PRECISIÓN 0.1 FPS (0.03048 MPS); PROMEDIO: PROMEDIO VERDADERO. ACTUALIZADO CADA SEGUNDO; PANTALLA: LCD CON PROTECCIÓN DE UV Y DESLIMBRAMIENTO; CONTROL: 4 BOTONES; DATALOGGER: 30 JUEGOS DE DATOS: MIN, MAX, Y PROM; INCLUYE TIMER, MENSAJE DE BATERÍA BAJA; TIPO DE SENSOR TURBO-HÉLICE PROTEGIDA CON ELEMENTO MAGNÉTICO; PESO: INSTRUMENTO 0.91KG (FP111), 1.36KG (FP211), 1.27KG (FP311); PESO DE ENVÍO 5.9KG (FP111), 10.4KG (FP211)  | 32,165.64  |
| 38632 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CI7 7600U 3.9 GHZ, MEMORIA DE 8G DDR4-SDRAM, DISCO DURO 1T SISTEMA OPERATIVO WIN10 PRO.   | 24,806.89  |
| 38633 | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIJA N/S 1022880475   | 16,830.79  |
| 38634 | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIJA N/S 1020774730   | 16,830.79  |
| 38635 | BOMBA DE VACIO CAPACIDAD 85 L/MIN. APLICACIÓN: REFRIGERACION RESIDENCIAL, A/A (HASTA 30 TON.) DESPLAZAMIENTO 3 CFM.   | 7,400.22   |
| 38636 | MEDIDOR PH/MV/C, CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA,HIZ211-01, HANNA, Lote/Serie/Pedimento HD 06 7308   | 13,660.30  |
| 38637 | NO BREAK 800 VA TRIPP LITE  | 1,799.00   |
| 38638 | TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD TOP COM, NIVEL LASER DE NIVELACIÓN 1 AUTOMÁTICA, COMBINA PRECISIÓN, VERSATILIDAD PRECISIÓN HORIZONTAL10", ÁREA DE TRABAJO 2600 IES, 0.800M, VELOCIDAD DE ROTACIÓN 600R.P.M., FUENTE DE LUZ LASER VISIBLE, ENERGÍA 2.4 MW, A PRUEBA DE AGUA RESISTENTE IP, EQUIPO RELACIONADO A FACTURA 019279 DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SISTEMAS FIGUEROA S.C.   | 24,146.64  |
| 38639 | LAPTOP DELL INSPIRON 7380. PANTALLA 13.3" FULL HD, PRECESADOR INTEL CORE I7-8565U. 1.80GHZ. MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-bit. CAPACIDAD BATER,USB 3.1, LECTOR DE TARJETAS MICROSD, PESO 1.33 KG. INCLUYE MICROSOFT OFFICE STANDART OPEN 2019 OPEN GOBIERNO.   | 25,122.12  |
| 38640 | LAPTOP DELL INSPIRON 7380. PANTALLA 13.3" FULL HD, PRECESADOR INTEL CORE I7-8565U. 1.80GHZ. MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-bit. CAPACIDAD BATER,USB 3.1, LECTOR DE TARJETAS MICROSD, PESO 1.33 KG. INCLUYE MICROSOFT OFFICE STANDART OPEN 2019 OPEN GOBIERNO.   | 25,122.12  |
| 38641 | LAPTOP DELL INSPIRON 7380. PANTALLA 13.3" FULL HD, PRECESADOR INTEL CORE I7-8565U. 1.80GHZ. MEMORIA 16GB, DISCO DURO 512GB SSD, WINDOWS 10 HOME 64-bit. CAPACIDAD BATER,USB 3.1, LECTOR DE TARJETAS MICROSD, PESO 1.33 KG. INCLUYE MICROSOFT OFFICE STANDART OPEN 2019 OPEN GOBIERNO.   | 25,122.12  |
| 38642 | DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.   | 2,865.20   |
| 38643 | DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.   | 2,865.20   |
| 38644 | DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.   | 2,865.20   |
| 38645 | DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.   | 2,865.20   |
| 38646 | DISCO DURO EXTERNO ADATA HD710. PRO 2.5",5TB, USB 3.1, NEGRO, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y GOLPES PARA MAC/PC.   | 2,865.20   |
| 38647 | MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M281fdw-COLOR-DUPLEX.FUNCIONES:IMPRIME,COPIA,ESCANEA,ENVIA FAX. IMPRESI DE LA PRIMERA PINA(LISTA): NEGRO: APENAS 10,6 SEGUNDOS. CICLO DE TRABAJO(MENSUAL, A4-); HASTA 40.000 PINAS. VOLUMEN D EPINAS MENSUALES RECOMENDADO:150 A 2500. TECNOLÓG DE IMPRESI.LER. CALIDAD DE IMPRESI EN NEGRO(TIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESI EN COLOR (TIMA): HASTA 600 X 600 PPP. PANTALLA DE 2,7" DE GRICOS A COLOR. VELOCIDAD DEL PROCESADOR :800 MHZ. CAPACIDAD HP EPRIN             | 5,680.52   |
| 38648 | GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERÍSTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6,1 X16,0 X 3,6 CM. TAMA DE LA PANTALLA( ANCHURA X ALTURA) 3,6 X 5,5 CM. DIAGONAL DE 6,6 CM. RESOLUCION DE LA PANTALLA (ANCURA X ALTURA) 160 X 240 PELES. TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA, 65.000 COLORES, TFT.PESO 260, 1 G CON BATER. BATER 2 BATERAS AA (NO INCLUIDAS); SE RECOMIENDA NIMH O LITIO. AUTONOM DE LA BATER 26 HORAS.  | 8,932.00   |



|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 38649 | GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6,1 X16,0 X 3,6 CM. TAMA DE LA PANTALLA( ANCHURA X ALTURA) 3,6 X 5,5 CM. DIAGONAL DE 6,6 CM. RESOLUCION DE LA PANTALLA (ANCURA X ALTURA) 160 X 240 PELES. TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA, 65.000 COLORES, TFT.PESO 260,1 G CON BATERAS. BATER 2 BATERAS AA (NO INCLUIDAS); SE RECOMIENDA NIMH O LITIO. AUTONOM DE LA BATER 26 HORAS. | 8.932.00   |
| 38650 | GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6,1 X16,0 X 3,6 CM. TAMA DE LA PANTALLA( ANCHURA X ALTURA) 3,6 X 5,5 CM. DIAGONAL DE 6,6 CM. RESOLUCION DE LA PANTALLA (ANCURA X ALTURA) 160 X 240 PELES. TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA, 65.000 COLORES, TFT.PESO 260,1 G CON BATERAS. BATER 2 BATERAS AA (NO INCLUIDAS); SE RECOMIENDA NIMH O LITIO. AUTONOM DE LA BATER 26 HORAS. | 8.932.00   |
| 38651 | GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6,1 X16,0 X 3,6 CM. TAMA DE LA PANTALLA( ANCHURA X ALTURA) 3,6 X 5,5 CM. DIAGONAL DE 6,6 CM. RESOLUCION DE LA PANTALLA (ANCURA X ALTURA) 160 X 240 PELES. TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA, 65.000 COLORES, TFT.PESO 260,1 G CON BATERAS. BATER 2 BATERAS AA (NO INCLUIDAS); SE RECOMIENDA NIMH O LITIO. AUTONOM DE LA BATER 26 HORAS. | 8.932.00   |
| 38652 | GPS GARMIN GPSMAP64s EQUIPO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL POR SATELITE (GPS).CARACTERISTICAS FICAS Y DE RENDIMIENTO: DIMENSIONES FICAS 6,1 X16,0 X 3,6 CM. TAMA DE LA PANTALLA( ANCHURA X ALTURA) 3,6 X 5,5 CM. DIAGONAL DE 6,6 CM. RESOLUCION DE LA PANTALLA (ANCURA X ALTURA) 160 X 240 PELES. TIPO DE PANTALLA TRANSFLECTIVA, 65.000 COLORES, TFT.PESO 260,1 G CON BATERAS. BATER 2 BATERAS AA (NO INCLUIDAS); SE RECOMIENDA NIMH O LITIO. AUTONOM DE LA BATER 26 HORAS. | 8.932.00   |
| 38653 | LAPTOP 14" ASUS ZENBOOK PRO 14 UX480FD-BE010R. PRECESADOR INTEL CORE I7 8VA GENERACION. TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 1050 MAX-Q. MEMORIA RAM DDR4 DE 16 GB. DISCO DURO SSD DE 512 GB. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10. DURACI DE BATER 12 HORAS.  | 46.052.00  |
| 38654 | POWEREDGE T340 SERVER. PROCESADOR INTEL XEON E-2174G 3.8 GHZ, 8M CACHE,4C/8T, TURBO(71W), MEMORIA 32GB (2) 16GB 2666MT/S DDR4.DISCO DURO (2) 1TB  | 75.052.00  |
| 38655 | CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCA CON TRES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2", LENTE CON ZOOM MARCA SONY. MODELO PXW-X200/C1.DE 17X Y GRBACION EN FORMATO,XAVC,GRABACION EN FULL HD XAVC INTRALONG GOP Y MPEG H , 422 A 50 MBPS CON EXELENTE CALIDAD DE IMAGEN PARA APLICACIONES DE TRANSMISION.  | 207.558.80 |
| 38656 | MICROFONO INALAMBRIICO, LAVALIER UWP-D16 UTX-P03/42U 0104427-4 UTX-B03 0113417 URX-P03 0115371  | 34.175.99  |
| 38657 | MICROFONO INALAMBRIICO,LAVALIER UWP D-16 UTX-P03 0104428, UTX-B03 0113418 URX-P03 0115372   | 34.175.99  |
| 38658 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 5490 ,LAPTOP 114" PROCESADOR CL5-7200U,FRECUENCIA TURBO 3,10 GHZ MEMORIA DE 8 GB DDRA-SDRAM,RETROILUMINACION LED,DISCO DURO DE 1TB, 5400 RPM.   | 25.313.93  |
| 38659 | COMPUTADORA PORTÁTIL INSPIRON 5584 DELL INTEL CORE I7-8565U 1.8GHZ 8GB 2TB NVIDIA GeForce FULL HD 15.6" WIN 10 HOME WIRELESS  | 17.848.92  |
| 38660 | PIRANOMETRO D/RESP RAP D/SEGUNDA CLASE. INCLUYE 5 METROS DE CABLE SP LITE2.   | 17.281.23  |
| 38661 | PIRANOMETRO D/RESP RAP D/SEGUNDA CLASE. INCLUYE 5 METROS DE CABLE SP LITE2.   | 17.281.23  |
| 38662 | PIRHELIOMETRO D/IRA CLASE,1-SEGUNDA RESP. INCLUYE 5 METROS DE CABLE CHP1.   | 94.550.70  |
| 38663 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38664 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38665 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38666 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38667 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38668 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38669 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38670 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.02   |
| 38671 | CP168900-72. TRANSDUCTOR DE PRESION COLE PARMER 0 A 1000 PSI CON SALIDA DE 1 A 5 VDC. PRECISION DE +/-1% DEL MARGEN. INTERVALO DE TEMPERATURA (COMPENSADA) -40 A 257 F (-40 A 125 C) CONEXION A PROCESO 1/4" NPT (M) ALIMENTACION 9 A 36 VDC. MATERIALES HUMECTADOS ACERO INOXIDABLE 17-4PH DIMENSIONES: 1" DIAMETRO X 2 1/2" LARGO) (2.5 X 6.4 CM)   | 6.203.01   |
| 38672 | CP12005-34. MULTIMETRO DIGITAL EXTECH EX430A TRUE MS. CAPACIDAD DE MEDICION DE CORRIENTE BAJA: HASTA 0.1 UA INTERVALO DE VOLTS : 0.0001 A 1000 INTERVALO DE RESISTENCIA 0.1 A 40 MEGAOHM. INTERVALO DE FRECUENCIA 0.001 A 10 HZ. INCLUYE: CABLES DE PRUEBA CAT III, SOPORTE DE INCLINACION MULTIPOSICION Y TIRA DE VELCRO PARA COLGAR. FUNDA PROTECTORA CON SOPORTE DE CABLE DE PRUEBA. Sonda de temperatura TIPO K Y BATERIA DE 9 VOLTS.                               | 3.264.76   |
| 38673 | MONTADO, CAPACIDAD DE 0.3 A 3 GPM CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 316 CON ROTOR 416 SS RODAMIENTOS DE TUGSTENO RESISTENTES A LA ABRASION PARA SOPORTAR AGUA CORROSIVA O FLUIDOS AGRESIVOS, PRECISION DE +/- 1% DE LECTURA REPETIBILIDAD DE 0.1% FLUJO MAXIMO DE 3 GPM MINIMO, TEMPERATURA MAXIMA DE 163 C PRESION MAXIMA DE 1.2 PSID.  | 41.102.54  |
| 38674 | INTERVALO DE FLUJO DE 1.5 A 40 L/MIN, MAXIMA PRESION DE 363 PSI, DIAMETRO INTERNO 12.5 MM, MATERIALES HUMECTADOS DE 316L SS, PFA Y RUBI, MAXIMA TEMPERATURA DE OPERACION 80 c, VISCOSIDAD 0.8 A 10 CST, PRESION +/- 1% DE LECTURA, ENTRADA DE 5 A 30 VDC, REPETIBILIDAD < 0.15%, CONEXION A PROCESO DE 1/2" NPT (M), PARA FLUIDOS CLAROS, OPACOS NEUTROS Y CORROSIVOS.  | 24.958.54  |
| 38675 | PLANTA POTABILIZADORA MÓVIL   | 995.000.00 |
| 38676 | ROUTER , VELOCIDAD ÚNICA DE 30000RPM. DIMENSIONES DE 9CM DE ANCHO, 19.9CM DE ALTO, 8.2CM DE PROFUNDIDAD. PESA 1.5KG. INCLUYE ACCESORIOS. POTENCIA DE 530 WATTS.   | 1.558.83   |
| 38677 | TALADRO ROTOMARTILLO 20V 2 BATERÍAS ESTUCHE, MOTOR ENTREGA 300 UW0 DE PODER, DOS VELOCIDADES, 0 -450 / 1.500 RPM, DOBLE FUNCIÓN, ATORNILLADOR Y MARTILLO PERCUTOR. MANDRIL AUTO AJUSTABLE.  | 2.962.93   |
| 38678 | TALADRO ROTOMARTILLO 20V 2 BATERÍAS ESTUCHE, MOTOR ENTREGA 300 UW0 DE PODER, DOS VELOCIDADES, 0 -450 / 1.500 RPM, DOBLE FUNCIÓN, ATORNILLADOR Y MARTILLO PERCUTOR. MANDRIL AUTO AJUSTABLE.  | 2.962.93   |
| 38679 | LJADORA ORBITAL PROFESIONAL 300 W. DOBLE AISLAMIENTO. SISTEMA DE GANCHO Y ANILLO.MEDIDA DEL PAPEL 5".   | 1.078.66   |
| 38680 | SOLDADOR INVERSOR 3 EN 1. ELECTRODO 180 AMP. MICROALAMBRE Y TIG LIFT 200 AMP. PUEDE TRABAJAR MICROALAMBRE CON GAS Y SIN GAS. CONEXIÓN VOLTAJE 110/220V.   | 5.264.00   |
| 38681 | MINI-ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" (115MM), POTENCIA: 820 W, VELOCIDAD: 10,000 RPM, DIÁMETRO DISCO: 4-1/2" INTERRUPTOR CON BLOQUEO PARA USO CONTINUO. BLACK & DECKER / G720B3  | 593.98     |
| 38682 | MOTOTOOL + BANCO DE TRABAJO WORKSTATION + 10 ACC, POTENCIA: 130 W. ROTACIÓN: 5.000-32.000 RPM. VOLTAJE: 127/220 V. AMPERES: 1,2 A. CAPACIDAD DEL PORTAHERRAMIENTA: 0,8 MM, 1,6 MM, 2,4 MM, 3,2 MM. DREMEL/3000-N/10 DREMEL/220.   | 2.590.80   |
| 38683 | TALADRO DE BANCO 3/4 12 Vel. CHUCK 3 - 16MM - (5/8); DISTANCIA DEL CHUCK A COLUMNA 150 MM, CARRERA CHUCK 65 MM, CONO DE LA FLECHA MT2, DISTANCIA DEL CHUCK A LA MESA 355 MM, DISTANCIA DEL CHUCK A LA BASE 495 MM. MARCA TRUPER MODELO TAPI-13  | 6.104.51   |
| 38684 | CORTADORA DE METALES 14"(356MM), 2200W, 4200 RPM. MARCA TRUPPER MODELO CM-14N   | 2.474.80   |
| 38685 | ESMERIL AMOLADORA DE BANCO, CABALLAJE 1/2 HP, TAMAÑO DE PIEDRA 150MM X 19MM (6" X 3/4"), DIÁMETRO DEL EJE 12.7MM (1/2")Y VELOCIDAD SIN CARGA 3.450 RPM. MARCA TRUPER MODELO EBA-6   | 1.484.88   |
| 38686 | ROTOMARTILLO, SDS PLUS, POTENCIA: 850 W. ENERGÍA DE IMPACTO: 3 J. VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1000 RPM. GPM:0-5,100 MARCA TRUPER MODELO ROEL-30N   | 2.584.79   |
| 38687 | ROTOMARTILLO, SDS PLUS, POTENCIA: 850 W. ENERGÍA DE IMPACTO: 3 J. VELOCIDAD SIN CARGA: 0 - 1000 RPM. GPM:0-5,100 MARCA TRUPER MODELO ROEL-30N   | 2.584.79   |
| 38688 | SIERRA CALADORA 850W 0-3,000 RPM 4.5 AMP MARCA TRUPER MODELO CALA-A3  | 709.44     |

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| 38689 | MEDIDOR DIGITAL DE PH/ CE Y TEMPERATURA 3 EN 1 CARACTERISTICAS: USO: MEDICION DE PH DEL AGUA, TIPO PLUMA FACIL DE USAR Y TRANSPORTAR, RANGO DE MEDICION : 0.00-14.00 PH /EC:0-1999US/CM/ TEMPERATURA: 50°c-70°c (-58°f- 158°f) MATERIAL: PLASTICO ABS, PESO :80G, MEDIDAS:188X35X35MM, BATERIA: DC 6V, MARCA GIMEX   | 1,893.99     |
| 38690 | MEDIDOR DIGITAL DE PH/ CE Y TEMPERATURA 3 EN 1 CARACTERISTICAS: USO: MEDICION DE PH DEL AGUA, TIPO PLUMA FACIL DE USAR Y TRANSPORTAR, RANGO DE MEDICION : 0.00-14.00 PH /EC:0-1999US/CM/ TEMPERATURA: 50°c-70°c (-58°f- 158°f) MATERIAL: PLASTICO ABS, PESO :80G, MEDIDAS:188X35X35MM, BATERIA: DC 6V, MARCA GIMEX   | 1,893.99     |
| 38691 | MEDIDOR DIGITAL DE PH/ CE Y TEMPERATURA 3 EN 1 CARACTERISTICAS: USO: MEDICION DE PH DEL AGUA, TIPO PLUMA FACIL DE USAR Y TRANSPORTAR, RANGO DE MEDICION : 0.00-14.00 PH /EC:0-1999US/CM/ TEMPERATURA: 50°c-70°c (-58°f- 158°f) MATERIAL: PLASTICO ABS, PESO :80G, MEDIDAS:188X35X35MM, BATERIA: DC 6V, MARCA GIMEX   | 1,893.99     |
| 38692 | LAPTOP DELL INSPIRON 5480 N/S 1X4YGT2 14" INTEL CORE I7 8565U 8GBRAM 931GB NVIDIA GTX 1160 WINDOWS 10 PRO 64 BITS SP 1PKDSP OFFICE PRO PLUS 2019   | 82,107.21    |
| 38693 | MINI TORNO 7X12. VELOCIDAD VARIABLE. 16 TPI REVERSIBLE LEADSCREW. ADELANTE E INVERSO EN TODAS LAS VELOCIDADES CHIP TRAY Y PROTECTOR CONTRA SALPICADURAS. INDICADOR DE CUADRANTE ROSCADO GRADUACION ESTANDAR Y METRICA. GRIZZLY / G8688.  | 44,398.83    |
| 38694 | LASER JET PRO MFP M182NW MULTIFUNCIONAL A COLOR, 16 PPM (B/N Y COLOR), ETHERNET, WIFI, HASTA 1,500 PAG X MES, 1 A 3 USUARIOS, ESCANER CAMA PLANA MARCA HP 7KW55A#BGJ.  | 4,474.12     |
| 38695 | Computadora Estacionaria HP 400 G5 AIO 23.8" NT. Procesador Core i7- 9700t hasta 4.3Ghz/8Core/12M Cache 35W. Windows 10 professional 64bit. Disco M.2 512GB SSD, Memoria 8GB (1x8GB) DDR4 2666 SODIMM RAM (Max 64GB), Gráficos Intel Q370/ AMD Radeon 535 2GB GDDR5.Garantía 3 años. Marca HP 3G356LA.   | 26,154.52    |
| 38696 | LAPTOP PANTALLA DE 14" INTEL I7 8650U 8VA GEN (QUADCORE, 8M CACHE 1.0 GHZ) 16 GB RAM DDR4 512 GB SATA SSD.   | 39,656.84    |
| 38697 | MEDIDOR DE FLUJO MARCA SORTEK MODELO ADV-3D FRECUENCIA 10 MHZ MEMORIA 16GB FUENTE DE PODER 8 BATERIAS ALCALINAS EN CARTUCHO REMOVIBLE E INSERTABLE, RANGO DE VELOCIDAD -0.001 A 4.0M/S PRECISIÒN /01 DE LA VELOCIDAD N/S FT2H1939014 Y N/S FT2P1922003   | 341,176.42   |
| 38698 | MFXT7916-20. SISTEMA DE BOMBA PERISTALTICA DE PRECISION L/S, RANGO DE FLUJO DE 17 A 1700 ML/MIN, MOTOR REVERSIBLE DE 1/10 HP CON RANGO DE VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, CONTROLADOR ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE (07528-10), CABEZAL EASY-LOAD II (77200-62) Y TUBERIA C-FLEX ULTRA L/S 24 DE 10 FT DE LONGITUD (06434-24), OPERA DE 90 A 280 VAC. INCLUYE CABLE DE CORRIENTE DE 1.8 M. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXIC | 53,869.24    |
| 38699 | MFXT7916-20. SISTEMA DE BOMBA PERISTALTICA DE PRECISION L/S, RANGO DE FLUJO DE 17 A 1700 ML/MIN, MOTOR REVERSIBLE DE 1/10 HP CON RANGO DE VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, CONTROLADOR ANALOGO DE VELOCIDAD VARIABLE (07528-10), CABEZAL EASY-LOAD II (77200-62) Y TUBERIA C-FLEX ULTRA L/S 24 DE 10 FT DE LONGITUD (06434-24), OPERA DE 90 A 280 VAC. INCLUYE CABLE DE CORRIENTE DE 1.8 M. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXIC | 53,869.24    |
| 38700 | Laptop HP ProBook 450 G6: Procesador Intel Core i5 8265U (hasta 3.9 GHz), Memoria de 8GB DDR4, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 15.6" LED, Video UHD Graphics 620, Unidad Óptica No Incluida, S.O. Windows 10 Pro (64 Bits) Un año de Garantía 6DH60LT#ABM-1   | 18,768.80    |
| 38701 | ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION T7920. PROCESADOR INTEL XEON GOLD 6226 2.7GHZ, 3.7GHZ TURBO, 12C, 10.4GT/S 3UPI, 19.25MB CACHE, HT (125W) DDR4-2933 4-2933. WINDOWS 10 PRO FOR WORKSTATION (4 CORES PLUS), ESPAÑOL, FRANCES, INGLES. MICROSOFT OFFICE PRUEBA DE 30 DÍAS DE MICROSOFT OFFICE. MEMORIA 32GB 2X16GB DDR4 2933 RDIMMECC UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO M.2 PCIE NVME, CLASE 40 DE 256 GB. DISCO DURO 3.5" 4TB 7200RPM RPM. 2DO DISCO DURO UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 3.5", 4 TB Y 7200 RPM 3  | 140,290.40   |
| 38702 | LIBRERO DE MADERA MED. 2.5 M ALTURA 5.0 M LARGO Y 0.40 M DE ANCHO  | 5,000.00     |
| 38703 | LIBRERO DE MADERA MED. 2.5 M ALTURA 2.0 M LARGO Y 0.40 M DE ANCHO CON PUERTAS CORREDIZAS INFERIORES  | 3,000.00     |
| 38704 | Servidor marca Dell modelo PowerEdge R740, con la siguiente configuración. Chasis con capacidad para 8 discos duros SAS / SATA de 3,5 2 procesadores Xeon Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 Memoria RAM con 8 módulos de 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE Almacenamiento de 8 Discos Duros de 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive C4.RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity) PERC H750P RAID Controller, Adapter.  | 356,806.72   |
| 38705 | Servidor marca Dell modelo PowerEdge R740, con la siguiente configuración. Chasis con capacidad para 8 discos duros SAS / SATA de 3,5 2 procesadores Xeon Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 Memoria RAM con 8 módulos de 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, 16Gb BASE Almacenamiento de 8 Discos Duros de 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive C4.RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity) PERC H750P RAID Controller, Adapter.  | 356,806.72   |
| 38706 | NAS de almacenamiento marca Dell EMC modelo NX3240, con la siguiente configuración:Procesador Xeon Bronze 3204 @ 1.9 Ghz con 6 núcleos.Memoria 16GB de RAM. Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T rNDC para conectividad Front-End NAS. Capacidad de almacenamiento - 48TB RAW (crudos) distribuidos en 4 discos NL-SAS de 12TB a 7,200 rpm, los cuales pueden configurarse de 2 maneras: RAID-5 (3+1): 32TB usables de espacio en disco.600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Flex Bay Har | 272,293.76   |
| 38707 | Estación de trabajo marca Dell modelo Precision 3650 Tower, con la siguiente configuración: Procesador i7-10700 (8 Core, 16M cache, base 2.9GHz, up to 4.8GHz) DDR4 2933 Memoria RAM, 32GB, 2x16GB, DDR4 UDIMM non-ECC memory Almacenamiento: un disco duro 1TB 7200rpm SATA 3.5" HDD(boot). Sistema operativo, Windows 10 Pro. Tarjeta de vídeo Quadro P1000, 4GB 128-bit GDDR5, PCI Express x16 3.0 con 4 adaptadores Mini DisplayPort a DP Modulo inalámbrico Intel Wi-Fi 6 AX201 802.11ax Dual Band (2x2) Wiirel | 45,511.44    |
| 38708 | Reactor para viales de Demanda Química de Oxígeno (DQO) con gradilla en aluminio con capacidad para 25 viales y un espacio para sonda de temperatura. Cat. H1839800-01, marca hanna, origen europeo tiempo de entrega de 60 días. La temperatura de reacción debe ser de 105°C y 150°C con una estabilidad de temperatura de ± 0.5°C. intervalo de temperatura de -10 a 150°C; exactitud de ± 2°C (@ 25°C), alerta de temperatura alta y baja con luces indicadoras de estado. El modo de operación es mediante temp | 23,427.36    |
| 38709 | Reactor para viales de Demanda Química de Oxígeno (DQO) con gradilla en aluminio con capacidad para 25 viales y un espacio para sonda de temperatura. Cat. H1839800-01, marca hanna, origen europeo tiempo de entrega de 60 días. La temperatura de reacción debe ser de 105°C y 150°C con una estabilidad de temperatura de ± 0.5°C. intervalo de temperatura de -10 a 150°C; exactitud de ± 2°C (@ 25°C), alerta de temperatura alta y baja con luces indicadoras de estado. El modo de operación es mediante temp | 23,427.36    |
| 38710 | DETECTOR DE TRIPLE CUADRUPOLO  | 3,479,648.53 |
| 38711 | CLUSTER DEL ALTO RENDIMIENTO   | 4,036,800.00 |
| 38712 | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO (DRON)   | 812,000.00   |
| 38713 | ESPECTROMETRO DE EMISION DE PLASMA   | 2,883,280.92 |
| 38714 | ANALIZADOR AUTOMATICO DE ABSORCIÓN DE GAS  | 1,725,191.44 |
| 38715 | UNIDAD DE CONTROL MODELO BK3.5.1   | 1,287,020.00 |
| 38716 | MEDIDOR DE DISTANCIA PORTATIL  | 11,692.80    |
| 38717 | MEDIDOR DE DISTANCIA PORTATIL  | 11,692.80    |
| 38718 | MEDIDOR DE DISTANCIA PORTATIL  | 11,692.80    |
| 38719 | MEDIDOR DE DISTANCIA PORTATIL  | 11,692.80    |
| 38720 | MEDIDOR DE DISTANCIA PORTATIL  | 11,692.80    |
| 38721 | IMPRESORA 3D   | 267,185.12   |
| 38722 | CÁMARA PHOTRON   | 961,592.05   |
| 38723 | ESPECTROMETRO CONTADOR DE CENTELLEO  | 3,437,342.41 |
| 38724 | SISTEMA DE SCANNER LASER 3D  | 1,914,411.80 |
| 38725 | MESA EXPERIMENTAL DE MICROMODELO   | 766,294.24   |
| 38726 | 1D MINI LDV SENSOR SYSTEM  | 1,463,626.15 |
| 38727 | REFRIGERADOR TIPO VERTICAL   | 30,960.40    |
| 38728 | UNIDAD DE RESPALDO   | 307,158.00   |
| 38729 | ANALIZADOR DE FLUJO CONTINUO   | 1,494,818.75 |
| 38730 | LAB VIEW FULL DEVELOPMENT SYSTEM   | 61,700.40    |
| 38731 | PLOTTER CANON  | 17,125.08    |
| 38732 | ANALIZADOR DE ENERGIA  | 144,370.60   |
| 38733 | BALANZA ANALITICA  | 60,959.77    |
| 38734 | CAMARA DE VIDEO (2 EQUIPOS)  | 136,606.24   |



|       |   |                |
|-------|---|----------------|
| 38798 | Servidor de computador gama alta marca Dell modelo PowerEdge T440 | 251,047.61     |
| 38799 | PIRÓMETRO ANALÓGO RANGO 0-150 GRADOS                              | 789.00         |
| 38800 | EQUIPO FOTOGRAFICO  | 7,199.99       |
| 38801 | MESA  | 1,999.60       |
| 38802 | CELDA DE PRESIÓN  | 1,499.88       |
| 38803 | LAPTOP DELL LATITUDE 9520 N/S CD9KGK3                             | 203,462.84     |
| 38804 | LAPTOP DELL LATITUDE 9520 N/S GJJ9JGK3                            | 203,462.84     |
| 38805 | LAPTOP DELL LATITUDE 9520 N/S GK9KGK3                             | 105,147.04     |
| 38806 | LAPTOP DELL LATITUDE 9520 N/S 2V3PGK3                             | 105,147.04     |
| 38807 | LAPTOP DELL LATITUDE 9520 N/S 253PGK3                             | 105,147.04     |
| 38808 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIFLEX 7090 N/S BXNYQJ3          | 230,202.00     |
| 38809 | MEDIDOR DE ESPESORES POR ULTRASONIDO N/S 31172                    | 41,787.14      |
| 38810 | MEDIDOR DE ESPESORES POR ULTRASONIDO N/S 31173                    | 41,787.14      |
| 38811 | LENTE 50MM F/1.8G   | 13,959.00      |
| 38812 | MONITOR FACT ZURICHZ-207  | 1,100.00       |
| 38813 | MONITOR U32J590UQL FACT ZURICH Z-207                              | 5,350.74       |
| 38814 | MONITOR V226HQL FACT ZURICH Z-207                                 | 1,100.00       |
| 38815 | COMPUTADORA COMPLETA DELL VOSTRO FACT ZURICH Z-207                | 13,787.00      |
| 38816 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA 8G20475A55FCF9 FAC Z207                | 98,719.63      |
| 38817 | MONITOR 27MK600M FACT ZURICH Z-207                                | 2,158.46       |
| 38818 | MONITOR LMD 2110-MD FACT ZURICH Z-208                             | 19,488.00      |
| 38819 | COMPUTADORA COMPLETA FACT Z-207                                   | 22,249.00      |
| 38820 | COMPUTADORA COMPLETA  | 13,112.00      |
| 38821 | ESTACION DE TRABAJO FACT Z-207                                    | 60,004.42      |
| 38822 | ESTACION DE TRABAJO FACT Z-207                                    | 22,480.00      |
| 38823 | ESTACION DE TRABAJO FACT Z-207                                    | 18,731.00      |
| 38824 | ESTACION DE TRABAJO FACT Z-207                                    | 19,072.82      |
| 38825 | COLORIMETRO PORTATIL  | 49,880.00      |
| 38826 | COLORIMETRO PORTATIL  | 49,880.00      |
| 38827 | MEDIDOR PORTATIL PH/ISE/CONDUCT/OD THERMO                         | 98,187.49      |
| 38828 | MEDIDOR PORTATIL PH/ISE/CONDUCT THERMO                            | 98,187.49      |
| 38829 | HOMOGENIZADOR ULTRASONICO 2000ML                                  | 89,872.16      |
| 38830 | PARRILLA C/AGITACION 18X18 CM 1500RPM                             | 12,305.28      |
| 38831 | PARRILLA C/AGITACION 18X18CM 1500RPM                              | 12,305.28      |
| 38832 | PARRILLAC/AGITACION 18X18 CM 1500RPM                              | 12,305.28      |
| 38833 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL                                 | 106,514.68     |
| 38834 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO PORTATIL                                 | 106,514.68     |
| 38835 | CAMARA NIKON CON LENTE 40MM Y 18-140MM                            | 28,583.00      |
| 38836 | MACBOOK PRO 16 PLG A2485  | 31,668.00      |
| 38837 | LAPTOP 5510 13.3 PLG I7-10510 16GB 512SSD                         | 20,794.19      |
| 38838 | TABLETA IPAD AIR 8 10.9PLG 32 GB                                  | 8,295.29       |
| 38839 | NO BREAK CYBERPOWER 1350 VA                                       | 2,447.00       |
| 38840 | MONITOR DP S2032  | 1,100.00       |
| 38841 | TABLETA IPAD  | 4,900.00       |
| 38842 | LAPTOP DELL   | 28,145.79      |
| 38843 | CPU   | 6,100.00       |
| 38844 | LAPTOP DELL LAT 7330  | 49,533.16      |
| 38845 | LAPTOP DELL LAT 7330  | 49,533.16      |
| 38846 | DELL PRECISION 3480   | 36,613.08      |
| 38847 | LAPTOP DELL PREC 3480   | 36,613.08      |
| 38848 | SERVIDOR  | 116,027.84     |
| 38849 | SIST. ALMACENAMIENTO NAS  | 11,687.00      |
| 38850 | IPAD 9  | 4,000.00       |
| 38851 | LAPTOP WORKSTATION  | 24,997.00      |
| 38852 | LAPTOP 3570   | 27,889.00      |
| 38853 | LAPTOP 7430   | 27,608.00      |
| 38854 | LAPTOP ZBP G8   | 20,170.00      |
| 38855 | ESPECTROFOTOMETRO FTIR  | 958,626.32     |
| 38856 | TERMOMETRO DIGITAL  | 1,591.52       |
| 38857 | VIDEO PROYECTOR   | 23,490.00      |
| 38858 | RADIO   | 4,340.00       |
| 38859 | RADIO   | 4,340.00       |
| 38860 | PARRILLA DE AGITACION   | 11,600.00      |
| 38861 | SISTEMA AUTOMATICO DE MEDICION                                    | 817,064.56     |
| 38862 | COMPUTADORA PORTATIL  | 49,668.00      |
| 38863 | COMPUTADORA PORTATIL  | 34,088.00      |
| 38864 | MEDIDOR DE FLUJO  | 172,691.52     |
| TOTAL |   | 235,217,962.55 |

Bienes Muebles

La suma total de la Relación de los Bienes Muebles para el ente público:

**INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA**

representa la cantidad de:

**235,217,962.55**

Nota. La suma total en la relación de Bienes Muebles deberá de coincidir con la cantidad reportada en el Estado de Situación Financiera o Balance General, en la cuenta de Bienes Muebles que forma parte del Activo No Circulante. Es decir, no se deben incluir los activos del rubro 1.2.5 Activos Intangibles, ni los efectos de la depreciación o deterioro de bienes muebles.