

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
8	CREDENZA ARCHIVERO DE 1.80 X 0.50 X 0.75 MTS.C/UNA UNIDAD CAJONERA ARCHIVERA A C/EXTREMO,UNA UNID.CAJ. AL CENTRO.	7
17	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE METAL DE 1.28M DE ANCHO X 1.87 DE LARGO	18
23	MESA METALICA P/TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE .67 DE ALTO X .51 DE ANCHO X .51 DE LARGO CON RUEDAS	228
28	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
32	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
33	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0
34	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
42	BANCO DE MADERA EN FORMA DE MESA, .73 DE ALTO X .30 DE ANCHO	1
43	MESA PARA COMPUTADORA, .68 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .60 DE ANCHO COLOR HUESO	275
44	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
46	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	1
47	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1
51	VENTILADOR DE PIE OSCILATORIO ASPA DE 40 CMS. 16", DE 3 VELOCIDADES, REJILLA DESARMABLE CON CARRETIILLAS.	3
54	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN COLOR NEGRO	764
55	MESA AUXILIAR DE MADERA Y METAL DE 91.3 CM X 61.00X65 CM,	418
56	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
58	MESA DE TRABAJO, MADERA Y METAL 76 X 152.2X74 CM.	418
60	MESA AUXILIAR, .68 DE ALTO X .92 DE LARGO X .61 DE CHAO DE MADERA Y METAL	418
64	GRABADORA PROFESIONAL DE CARRETE ABIERTO.	48
65	MEZCLADOR DE AUDIO PROFESIONAL, MARCA SONY DE 8 CANALES , MODELO MX-20	51
66	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
68	AMPLIFICADOR TOTALMENTE TRANSISTORIZADO, DE CODIFICADOR MULTIPLEX CIRCUITO ACTIVO DE TONOS, BOCINAS, ESTEREOFONICO.	10
70	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	12
71	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
73	VIDEOGRABADORA BII,BIII MARCA SONY MODELO SLO-420	4,845
74	VIDEOGRABADORA BII,BIII MARCA SONY MODELO SLO-420	4,845
76	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
78	SILLA CON DESCANSABRAZOS, COLOR AZUL, CON BASE DE METAL	382
80	ENCUADERNADORA Y ENGARGOLADORA MANUAL MARCA COMBO, SERIE 3457186	327
81	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
83	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
84	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
85	ESCRITORIO DE MAROMA EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
86	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
87	SILLA DE LUJO EN COLOR VICUÑA, ESPECIAL CROMADA.	0
90	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
91	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS	1,749
93	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
96	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA UCA MODELOS RELXUA II	408
97	SILLA SECRETARIAL DM-NACIONAL MODELO CAD.250	654
99	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1
105	ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO	1,538
107	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
108	PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO, DE 1.70 DE ALTO	106
110	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
112	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
113	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS.	0
115	SILLA CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON METAL	382
116	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
117	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
118	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
119	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO	0
121	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO	0
132	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO	2
137	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
144	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
155	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
158	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA MARCA PM. STEELE	105
160	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
205	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS.	358
206	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
207	ANEMOGRAFO CON REGISTRADOR Y CABLE 100 PIES P/ESTACION CLIMATOLOGICA	11,403
208	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
209	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
210	REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE O TENSION : REGULADORES MARCA VICA MODELO REVIVA II	295
212	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	275
214	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
215	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
216	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
221	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
232	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
233	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
234	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
235	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION , MARCA VICA, MODELO REVIVA II	408
236	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO	457
237	MESA COMBINADA MADERA Y METAL TIPO ESCRITORIO	288
239	ESCRITORIO EJEC. DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2
240	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
241	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
244	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
245	SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO.	2
247	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, DE 1.37 M DE ALTO X .71 DE LARGO X .46 DE ANCHO DE METAL NEGRO	536
266	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
268	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.250	654
269	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB	70
273	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, , COJINES COLOR VERDE TURQUESA	265
278	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR CAFÉ	265
283	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR VERDE TURQUESA	265
285	PIZARRON, DE 1.19 DE LARGO X 1.5M DE ANCHO DE METAL Y BLANCO	347
287	SILLON SIN BRAZOS DE TRES PLAZAS	46
289	CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS	555
293	ESCRITORIO LINEA METALICA .74 DE ALTO X 1.52 LARGO X 75 ANCHO CON 2 CAJONES	811
299	MAQUINA SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA NACIONAL	1
300	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	202
302	ESCRITORIO SECRETARIAL 120, .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .75 DE ANCHO COLOR ENCINO	434
309	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	202
311	MESA DE CENTRO HECHA DE MADERA, DE .43 DE ALTO X .59 DE ANCHO	10
312	MESA DE FORMA CUADRADA PATAS CONICAS CROMADAS C/CUB. DE FORMAICA COLOR MARMOL OSTION DE 0.75 X 0.75	1
313	MESA DE LAMPARA DE 0.55 X 0.57 MTS.,CIRCULAR CON BALAUSTRÉ AL CENTRO,CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA Y CHAPEADO EN NOGAL.	3
316	MESITA DE MADERA AUXILIAR DE .40 DE LARGO X .40 DE ANCHO	30
318	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246
319	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
320	MESA PLANA DE ACERO CUBIERTA DE LINOLEUM DE 0.72 X 0.86 X 1.67 MTS.	1
321	MESA DE MADERA PARA JUNTAS	405
323	MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA	1
324	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
325	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
328	RELOJ DE PARED CUBIERTA DE MADERA	100
329	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
331	ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO	1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
332	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
333	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
336	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
342	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
344	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
345	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
348	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
349	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
350	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
351	ESCRITORIO EJEC., MIDE 1.500 M. FRENTE, .750 M. FONDO Y ALTURA.	6
353	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
356	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
357	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
361	ENFRIADOR/CALENTADOR MARCA PURESА MODELO HC-100	682
362	SALA MANAOS EN HILLARRY CHAMP.,COMPUESTA DE 3 PIEZAS	3,695
365	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
366	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	275
373	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
382	MESA AUXILIAR METALICA DE 90 X 70 X 60	417
385	ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO.	1
394	MESA DE LAMPARA DE 0.60 X 0.60 X 0.50 MMTS.,CUADRADA C/4 PATAS CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA CHAPEADO EN ENCINO.	3
395	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS	70
397	SILLA GIRATORIA, TAPIZADA EN TELA CON ESTRUCTURA DE TUBULAR	380
398	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
407	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
408	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO	276
411	VENTILADOR 16" 40.6 CMS 3 VELOCIDADES OSCILATORIO MARCA BIRTMAN MODELO LP4016	34
421	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 2 PLAZAS COLOR SHAB.	46
425	MESA BLANCA PARA COMPUTADORA DE .75 DE ALTO X .80 DE ANCHO X 1.20 DE LARGO	100
431	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3
434	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS	457
436	ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	3
437	SILLON FIJO DE 0.53 X 0.40 X 0.825 MTS CON PATAS CROMADAS TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	4
445	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
446	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS	0
458	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
461	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
462	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
463	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
465	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
466	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
467	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
468	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
469	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
473	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
474	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
476	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
477	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
485	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
486	ESCRITORIO DE 2 CAJONES	65
487	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 4 CAJONES	536
492	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	30
497	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
500	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
505	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
513	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE DE 50 MM. F-18 SERIE LENTE:4150196 MARCA NIKON	8,963
514	CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE DE 50 MM. F-18 SERIE DE LENTE:41050115 MARCA NIKON	8,963
519	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
521	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
523	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
524	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
525	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
526	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
527	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
528	MESA DE JUNTAS 3.00 X 1.10 MTS. CUBIERTA RECTANGULAR EN CHAPA NOGAL AMERICANO	169
529	MESA AUXILIAR, DE .60 DE LARGO X .40 DE LATO X .73 DE ANCHO	200
530	PIZARRON BLANCO DE .90 X 1.20 M.	2
532	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323
533	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323
535	LIBRERO DE MADERA DE 2.30 DE ALTO X .37 ANCHO X 2.51 DE LARGO CON TRES DIVISINES Y 4 PUERTAS	512
536	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO	800
540	MESA DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68 CON RUEDAS PARA MAQUINA.	1
548	SACAPUNTAS ELECTRICO DE LUJO, (POINT-O-MATI). MARCA PANASONIC	1
563	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749
565	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
566	MESA AUXILIAR CON UN CAJON MADERA AGLOMERADO*	8
567	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADE	11
573	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
576	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.	19
584	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
585	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
589	LIBRERO HORIZONTAL, 2 ENTREPANOS, MIDE: 1.200 FRENTE, 400 FONDO, 1.050 MTS. ALTURA.	4
594	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES, CUBIERTA DE FORMAICA	447
598	LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	3
603	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
604	PERCHERO DE MADERA DE 1.65 MTS. C/4 GANCHOS (ND-1 E/76 INCORPORACION POR TRASPASO)	0
605	VENTILADOR DE PIE OSCILATORIO ASPA DE 40 CM.,16" DE 3 VELOCIDADES REJILLA DESARMABLE CON GABETILLAS.	3
606	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800	104
608	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
611	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
614	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESIA MODELO HC-100	682
622	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
623	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
624	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	536
629	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
643	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION	312
647	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
648	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.	0
649	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	100
652	LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS. DE ANCHO	512
655	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	459
657	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
661	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331
664	CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS CUBIERTA DE MADERA	443
666	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO	1,252
671	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	1
676	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA VOLT.96-142 VOLTS, FREC 60HZ, 4 CONTACTOS, MODELO MP NET	369
698	LIBRERO DE MADERA DE 7 ENTREPAÑOS UN CAJON Y 2 PUERTAS	828
703	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	534
705	SILLON FIJO DE METAL, C/BRAZOS FORRADOS DE HULE ESPUMA Y TAPIZADOS EN PLASTICO.	1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
706	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
707	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE MADERA DE 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
711	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
718	PERCHERO DE METAL DE 1.83 DE ALTO	106
720	MESA PARA JUNTA SIN CAJON, MODELO AGO137/86	72
728	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA FORRADA DE FORMACIA 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
729	SILLA FIJA VISITANTE, ACOJINADA CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO PATAS CROMADAS COLOR NEGRO.	1
731	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PRINTAFORM.	1
733	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO	670
734	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 4 GAVETAS, LINEA MONACO DE 0.457X0.711X1.336 MTS.	6
739	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
743	ARCHIVERO OFICIO, 2 GAV., MIDE 457 FRENTE, .711 FONDO, .750 MTS. ALTURA.	2
747	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER	1,500
750	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
756	MESA DE JUNTAS FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA/PLASTICO	416
758	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	178
759	ESCRITORIO EJEC. ,MIDE:1.500 MTS. FRENTE,750 MTS. FONDO	6
760	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
768	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
773	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 C	38
777	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
778	SILLON GIRATORIO MODELO SM-5-T	288
779	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331
780	ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X .76 DE ANCHO X 1.55 DE LARGO	447
781	SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO	2
783	LIBRERO DE METAL, DE 1.80X0.40X0.90 MTS. DE 2 SECCIONES NO TIENE PUERTAS.	3
784	LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS.	512
785	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	5
789	GUILLOTINA MARCA QUILL MODELO 795215A	334
794	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	3
798	SILLA APILABLE CON GANCHO PARA HACER FILAS Y BASE ESMALTADA COLOR NEGRO.	12
801	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	3
803	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON SEIS CAJONES.	2
814	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
817	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA PARSEC MODELO RCT200	318
818	SILLA CON BRAZOS, TAPIZADA	723
823	SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO Y TAPIZADA EN TELA, MODELO GUAD-909T	32
824	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO	670
826	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
827	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO	457
829	LIBRERO C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.200X.400X.750, MOD. 161.	2
837	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
840	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
842	ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D	670
846	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
848	ARCHIVERO OFICIO, 3 GAVETAS, MIDE .457 M. FRENTE, .711 M. FONDO, 1.067 M. DE ALTURA.	3
850	MESA DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 0.51X0.51X0.65 MTS.	0
858	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
859	LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS.	512
864	PLANERO METALICO	60
866	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO	181
874	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1
875	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES.	2
876	REGISTRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE EVENTOS CON CAPACIDAD DE HASTA 8,000 DATOS	4,217
880	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
882	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS MARCA RIVIERA MODELO 151	79
886	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72
891	ESCRITORIO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	3
893	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	3
894	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.	1
901	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION VICA REVIVA II DE 1 KVA.	416
908	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	3
913	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
916	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS	0
918	ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA, DE 1.13X.75X.75 MTS., C/2 CAJONES.	1
924	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0
928	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
929	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM-NACIONAL	1,184
934	MESA COMBINADA MADERA Y METAL PARA IMPRESORA	288
943	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800	104
945	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
946	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO	105
960	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
963	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
967	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	178
968	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
969	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
975	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178
976	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
977	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
978	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
979	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
989	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
992	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA DE AGLOMERADO Y BASE DE METAL DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.80 DE ANCHO	100
994	MESA DE TRABAJO DE MADERA	660
996	SILLA FIJA VISITANTE, ACOIJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO.	1
998	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
1000	ESCRITORIO EJEC. DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2
1006	ARCHIVERO METALICO DE 1.50 DE ALTO POR .35 DE ANCHO	0
1009	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72
1010	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS T/OFICIO	2
1015	ARCHIVERO DE METAL DE 1.50 DE ALTO POR .35 DE ANCHO	0
1020	ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA RIVIERA MODELO 806	70
1022	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178
1029	ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS.	2
1033	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331
1036	MESA DE TRABAJO PARA MICROCOMPUTADORA QUE CONSTA DE 2 MODULOS.	175
1039	MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA	694
1041	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.250	654
1044	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
1045	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
1052	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	9
1053	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE .71 DE ALTO X 1.18 DE LARGO X .59 DE ANCHO	275
1058	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON DE PLASTICO	56
1059	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178
1060	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA BASE DE METAL TAPIZADA EN TELA	647
1062	MESA DE TRABAJO PARA MICROCOMPUTADORA QUE CONSTA DE 2 MODULOS.	175
1070	BANCO DE MADERA	373
1071	ESTADALES PARA LEVANTAMIENTO, BARRA DE ALUMINIO MODO PLEGABLE DE 4 M DE ALTO.	200
1072	ESTADALES PARA LEVANTAMIENTO, BARRA DE ALUMINIO MODO PLEGABLE DE 4 M DE ALTO.	200

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
1075	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	1
1077	SILLON GIRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO.	2
1078	ESCRITORIO DE 1.524 X 0.762 X 0.755 MTS. CON 2 PEDESTALES.	6
1080	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1
1084	PLANERO CON DOS PUERTAS	3
1085	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA ALFA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LAMINA DE ACERO COLD ROLLED COLOR NEGRO,CUBIERTA DE PLASTICO.	9
1088	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS RIVIERA, LINEA MONACO DE LAMINA COLD ROLLED, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR NEGRO.	5
1089	REGULADOR DE COORIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION , MARCA VICA MODELO REVIVA II DE 1 KVA.	416
1090	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
1094	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0
1101	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0
1103	SILLON SEMIEJECUTIVO	328
1105	SILLON PARA VISITAS TAPIZADO EN TELA	239
1111	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO BASE METALICA TAPIZADO EN TELA NEGRA	47
1115	ESCRITORIO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.80X0.85X0.75 MTS	4
1118	SILLA APILABLE, TAB. CUADRADA, CROMADA, ASIENTO ENRESORTADO , ACOJINADO CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO COL.NEGRO.	0
1119	LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	3
1120	LIBRERO TIPO CREDENZA METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICOLAMINADO C/PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	5
1121	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR SUPERFICIE AGLOMERADA Y BASE DE METAL DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X.51 DE ANCHO	275
1127	PERCHERO METALICO	106
1136	ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800	104
1146	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
1148	MESA DE MADERA CON .51 DE ALTO X .62 DE LARGO X .36 DE ANCHO	660
1149	MESA DE MADERA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE .66 DE ALTO X .54 DE LARGO X.43 DE ANCHO	1
1150	SILLON PARA VISITAS CON BASE DE METAL TAPIZADO EN TELA	239
1152	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 DE LARGO CON LATERAL	3
1156	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN, MARCA SOLA, MODELO 500, SERIE 91-B-132	4,107
1157	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178
1159	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	228
1161	MESA PARA MAQUINA LINEA AMERICANA	418
1163	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, IMITACION MADERA CON DOS PEDESTALES 4 GAVETAS LATERALES.	7
1166	REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC, MODELO PC-1000	411
1175	MESA DE TRABAJO PARA TELEFONO CON RUEDAS BASE METALICA	1
1177	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749
1187	SILLON FIJO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO SIT-204	323
1188	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323
1191	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS.	0
1196	ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO	1,538
1197	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	408
1200	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	202
1202	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO	276
1204	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
1210	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
1212	ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO DE 5 CAJONES	447
1213	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CROMADO, TAPIZADO ES PLASTICO,CON RUEDAS ESFERICAS.	3
1218	REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION	233
1219	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.	0
1220	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
1221	SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G	382
1222	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	9
1228	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS ESFERICAS, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	1
1237	ESCRITORIO DE METAL 2 CAJONES CON SUPERFICIE DE AGLOMERADO DE .75 DE ANCHO X 1.13 DE LARGO X.75 DE ALTO	811
1243	SILLA FIJA CON BRAZOS	382
1245	ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
1260	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
1261	SILLA FIJA METALICA DE VISITA TAPIZADA EN PLASTICO SIN BRZOS.	1
1265	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
1266	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	5
1270	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA TELEFONO DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	1
1277	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
1284	PERCHERO DE MADERA,CON 4 GANCHOS METALICO	0
1285	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS	3
1288	ESCRITORIO METALICO DE 160 X 80 X 75 CON 2 CAJONES	447
1290	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS ,T/OFICIO	2
1297	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, DE 1.50 X 0.75 X 0,75 MTS., C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 5 CAJONES.	5
1300	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO MODELO RVA140 NO. SERIE 26R191194 93	6,189
1303	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
1308	ESCRITORIO EJEC. DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2
1326	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	9
1330	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM-NACIONAL	1,184
1331	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
1333	INCLUYE:1 MEDIDOR DE SALINIDAD DIG. N/S/P 72-0349,1 CABLE INTERCONEXION,1 CABLE RS 232,1 PROGRAMA DE DATOS,SISTEMA DE MAPEO MARCA GEONICS	73,608
1337	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO LINEA APOLO DE .51X.51X.55 CMS.,TAPIZADO EN PLSTICO VINILICO IMITACION COLOR NEGRO.	5
1342	CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS CUBIERTA DE MADERA DE .77 DE ALTO X 1.14 DE LARGO X .40 DE ANCHO	443
1347	LIBRERO CON 10 COMPARTIMENTOS	400
1356	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZADO EN PLASTICO, CON RUEDAS ESFERICAS.	3
1359	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.	3
1365	ESCRITORIO LAMINADO CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1.70 LARGO POR 0.75 DE ALTO POR 0.75 DE ANCHO	670
1368	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
1370	MESA LINEA AMERICANA	181
1373	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE 1.20 X.040.X0.75 MTS. (VITRINA)	4
1377	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TLELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.	1
1386	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
1388	MESA LATERAL LINEA AMERICANA	409
1397	SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G	382
1411	ESCRITORIO EN AGLOMERADO DE MADERA 180 X 150 X 75	447
1413	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
1414	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS 2.0 X .40	655
1415	LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	4
1418	PERCHERO METALICO DE 1.77 DE ALTO	46
1420	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
1421	SACAPUNTAS ELECTRICO COLOR VERDE SRIE 91-26148	54
1422	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	382
1423	SILLON FIJO TAPIZADO EN TELA CON DESCANSABRAZOS	963
1428	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111	922
1431	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
1436	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM-NACIONAL	1,184
1437	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
1438	LIBRERO DE MADERA 12 ENTREPAÑOS CON 6 PUERTAS DE 2.50 DE ALTO X TRES M DE LARGO X .40 DE ACHO	443
1439	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X 0.90 MT. 2 SECC.	3
1440	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
1441	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS, MARCA BROTHER MODELO CE- 700	1,749
1442	MAQUINA DE ESCRIBIR PROGRAMABLE, MARCA IBM 2000-5, MODELO 6747780	357
1443	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
1445	MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .68 DE ALTO X .59 DE LARGO X .42 DE ANCHO	162
1451	PIZARRON PLASTIFICADO DE 1.20 X 0.90 MTS.	1
1453	MESA PARA IMPRESORA	288
1454	MESA DE ESCRIBIR LINEA AMERICANA	418
1457	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
1458	ESCRITORIO SECRETARIAL DE ESCUADRA RIVIERA, FORRADA DE PLASTICO LAMINADO IITACION MADERA LAMINA DE ACERO COLOR NEGRO.	9

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
1462	LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	3
1467	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO	0
1479	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	1
1480	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
1490	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	30
1492	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	382
1495	ESCRITORIO LINEA METALICA	810
1509	CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS	555
1513	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749
1520	MESA DE MADERA DE 1.50 x .75	72
1526	MESA	300
1531	SILLA FIJA	1
1536	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS MARCA NACIONAL MODELO NAR 3	1,041
1558	REFRIGERADOR ELECTRICO C/4 PUERTAS ABATIBLES DE C.	21
1564	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.	9
1565	SILLA MOD. AN-3 T-TEAK MARCA NACIONAL	255
1566	ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS	1,041
1567	CREDENZA DE METAL, CUBIERTA DE MADERA Y PUERTAS DE CRISTAL	3
1582	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	1
1588	ESCRITORIO DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.13X.75X.75 MTS., C/2 CAJONES.	2
1591	LOCKER	269
1593	LIBRERO FAB. EN MADERA AGLOMERADA CUBIERTA DE PLASTICO	512
1601	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO.	1
1613	REGULADORES DE CORRIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION , MARCA VICA MODELO REVIVA II	295
1615	SILLON FIJO DE METAL CON ASIENTOS RESPALDO Y BRAZOS TAPIZADOS EN PLASTICO.	1
1617	ESCRITORIO CON AGLOMERADO DE MADERA	1,252
1622	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331
1626	ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS, T/OFICIO.	1
1628	MESA PARA MAQUINA DE MADERA AGLOMERADA	162
1635	ARCHIVERO OFICIO,3GAV.,MIDE.457 M.FRENTE.,M.FONDO	3
1638	MESA METALICA	72
1640	MESA DE FORMAICA	288
1641	MESA DE FORMAICA	288
1649	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	3
1650	ESCRITORIO DE METAL, MAROMA FIJA, CUBIERTA DE MADERA CON 1 GAVETA Y 1 ARCHIVERO	240
1673	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68MTS., PARA MAQUINA DE ESCRIBIR.	1
1678	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR, CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0
1680	SILLON FIJO DE CON DESCANZABRAZOS TAPIZADO EN PIEL	963
1682	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X .075 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES.	2
1685	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA MODELO ND001/93	288
1688	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021
1691	SILLA	250
1700	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO	1,252
1705	COLORIMETRO CON DISCO PARA PRUEBA DE COLOR EN AGUA DE COBALTO,PLATINO MARCA ORBECO-HELLIGE	3,637
1706	CONTROLADOR DE TIEMPO CON MICROPROCESADOR MARCA COLE PARMER MODELO COMPU-3002	292
1709	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
1710	LIBRERO DE METAL	1,962
1717	LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS	512
1726	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
1733	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA TRIPP-LITE 1800W. Modelo: LC1800	1,213
1745	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENCION, MARCA VICA MODELO REVIVA II DE 1 KVA.	416
1747	MESA PARA COMPUTADORA BASE DE METAL CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE .74 DE ALTO X 1.52 DE LARGO X.76 DE ANCHO MARCA PM. STEELE	105
1748	ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/2 CAJONES Y 1 ADITAMENTO DE 1.06X.40X.67 MTS.,	3
1751	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
1752	SILLON FIJO DE MADERA CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA	964

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
1754	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
1756	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS DE 1.84 DE ALTO	0
1757	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
1766	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
1767	MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA	694
1768	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021
1769	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	1
1770	REGULADOR DE CORIENTE , VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000	411
1771	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
1780	SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA	51
1783	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
1784	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
1785	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
1787	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224
1791	PIZARRON PLASTIFICADO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 1.20 MTS.	1
1792	BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD RANGO DE 0 A 100 % CAPACIDAD DE 200 GR.	10,317
1793	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
1796	VENTILADOR, MARCA PHILIPS, SERIE 209	195
1798	MESA AUXILIAR	660
1800	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
1801	MESA DE MADERA DE 1.52 DE LARGO X .74 ALTO X .74 DE ANCHO LINEA AMERICANA	181
1804	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.14 DE LARGO POR 0.76M.DE ANCHO Y 0.75 DE ALTO C/3 GAVETAS LATERALES UN CAJON C/CHAPA.	2
1805	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
1807	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS T/OFICIO	1
1809	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	534
1814	CENTRIFUGA CLINICA IRC INCLUYE ROTOR DE 6 TUBOS Y 6 PORTATUBOS DE ACERO INOXIDABLE	7,700
1819	PIZARRON	347
1824	MESA PARA TELEFONO	1
1825	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA GAU	24
1832	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES CON CUBIERTA DE FORMAICA	447
1833	SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN TELA MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T	32
1837	ARCHIVERO METALICO OFICIO DE 4 GAVETAS, DE 0.455X0.71X 1.365 MTS.,	3
1846	PERCHERO	1
1852	SILLON FIJO DE METAL CON BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.	1
1860	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO	670
1861	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA 120 X 8	1,962
1862	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0
1863	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CROMADO, TAPIZADO ES PLASTICO,CON RUEDAS ESFERICAS.	3
1874	LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	4
1877	SILLON GIRATORIO TAPIZADO EN TELA CAFÉ MARCA OERRAT	764
1882	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	1
1883	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	5
1884	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS BASE METALICA TAPIZADA EN TELA	382
1886	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS	4
1887	LIBRERO DOBLE DE 2.26M.DE ALT. Y BASE DE 0.90X0.60 MTS.FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 C/12 ENTREPANOS.	3
1888	SILLON FIJO	283
1891	MESA DE MADERA	660
1892	LIBRERO DE MADERA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS 120 X 40	443
1895	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0
1903	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
1909	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0
1914	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.40 X0.75 MTS., CON 2 ENTREPANOS INTERCAMBIABLES CON PUERTAS.	1
1923	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
1924	MESA DE TRABAJO 152	279
1935	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
1942	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS.	5
1945	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
1950	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION , MARCA ABX	408
1952	MESA LINEA AMERICANA	181
1959	PIZARRON	347
1960	SILLON DE MADERA VISITA	349
1965	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
1971	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA AMERICANA	1,962
1977	CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS	555
1978	SILLON SEMIEJECUTIVO	764
1979	MESA LINEA AMERICANA	181
1980	MESA LATERAL LINEA AMERICANA	409
1984	CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS	555
1985	MESA PARA MAQUINA	418
1986	SILLON DE MADERA VISITA	349
1990	PIZARRON PLASTIFICADO DE 0.90 X 1.20 MTS.	2
1994	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO	1,252
1995	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA OLIVETTI MODELO ET-116	1,146
1997	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873	59
1998	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	459
1999	SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	110
2002	LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPANOS.	3
2003	ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS.	2
2004	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111	922
2005	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.	2
2013	LIBRERO METALICO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,C/ENTREPAÑO, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS.	3
2014	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
2016	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
2017	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670
2023	ENFRIADOR CALENTADOR COMBINADO CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS.	118
2028	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
2029	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
2030	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
2031	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
2034	LIBRERO DE MADERA CON 8 ENTREPAÑOS 2.43 DE ALTO X 1.95 DE LARGO X.41 DE ANCHO	828
2035	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS	0
2036	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	288
2037	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
2038	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC	457
2041	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE .73 DE ALTO X .64 DE ANCHO .50 DE LARGO	288
2046	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
2050	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	162
2052	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL DE 1.5 DE LARGO X .75 DE ALTO X.40 DE ANCHO	3
2059	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530	358
2061	SILLA SECRETARIAL TUBULAR CROMADA FARRADA EN TELA	227
2063	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288
2064	SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T	288
2066	PIZARRON FIBRA ECON. DE 1.20 X 0.90 MTS., CON MARCO DE ALUMINIO Y REPISA EN COLOR VERDE.	1
2069	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
2072	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
2073	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
2074	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
2075	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTJA Y DE TENSION ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	318
2082	SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA	37
2083	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
2084	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.	3
2087	ESCRITORIO CON DESNIVEL	3
2101	MESA CUBIERTA DE MADERA CON RUEDAS	16
2102	ARCHIVERO TAM. OFICIO DE 2 GAVETAS	2
2103	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
2106	ESCRITORIO METALICO 180 X 80 CON 5 CAJONES	447
2108	SILLON	382
2109	MESA PARA TELEFONO	75
2112	PERCHERO METALICO	106
2116	SOFA DE 3 PLAZAS Y 2 SILLONES TAPIZADOS TOTALMENTE EN PLASTICO, C/BASE DE METAL.	6
2117	MESA DE CENTRO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.20X.60X.40 MTS.	1
2119	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	288
2123	SILLA FIJA DE METAL, C/ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN PLASTICO.	1
2125	CREDENZA METALICA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
2130	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
2132	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PANASONIC	1
2249	REGULADOR DE CORREITNE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN, MARCA TDE MAX, MODELO 1000, SERIE 16032304232	233
2259	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, MARCA SOLA BASIC, MODELO SEA 2001	539
2344	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.50 DE LARGO X.75 ANCHO	670
2348	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
2350	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
2353	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA SOLA BASIC , MODELO PC-500 DE 1 KVA.	539
2354	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
2360	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE PRESION SISTEMA DE ENERGIA CON REGULACION MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450	1,308
2366	ROTAFOLIO PLEGABLE	800
2368	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178
2375	ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS	534
2377	ARCHIVERO DE METAL, CON 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1
2391	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
2396	SILLON NEGRO MARCA RIVIERA MODELO 151	79
2398	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
2408	BASCULA ESCALA AUTOMATICA No. 721685 (ESPECIFICACIONES EN NOTA DE REMISION) MARCA TOLEDO MODELO 31-1822	5
2413	COMPRESORA P/AIRE CON TANQUE "TASA" DE 303 LTS., C/MOTOR ELEC. "US" N/S:1191721 DE 3 FASES 220 V. Y MANOMETRO DE 0 A 300 LBS	33
2434	PERFORADORA TIPO INDUSTRIAL C/MOTOR ELECT. DE 2 HP. A 120 VOLTS, SERIE:0005583712 (ESPECIFICACIONES EN NOTA DE REMISION)	204
2469	HORNO ELECTRICO DE 48 x 48 x 35 CMS.	19
2470	INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS.	16
2471	INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS	16
2473	ROTAMETRO. RO-TAP (SILTEST CL-340) PARA USARSE C/TAMISES DE 20.4 CMS. DIAMETRO C/MOTOR ELECTRICO MCA:WESTINGHOUSE" DE 1/4 H.P 60 CICLOS	15
2475	HUMIDIFICADOR C/NUMIDIOSTATO Y TERMOHIGROMETRO MARCA DNB MODELO EII	8,834
2510	PIZARRON	347
2511	PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO	106
2517	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
2519	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
2521	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
2526	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, INCLUYE FUNDA Y MANUAL DE USUARIO MARCA OLYMPIA MODELO COMFORTYPE	5,063
2527	PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS	0
2528	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON MODELO 1900	56
2529	CEPILLO METALICO PARA MADERA NO. 5 MARCA STANLEY MODELO AG0056/91	128
2530	GARLOPA DEL No 4 PARA MADERA MARCA TRUPER	500
2532	PISTOLA PARA TAQUETES, PISTOLA ELECTRICA 1/2 H.D. IMPACTO MARCA BLUE- POINT MODELO EWF-515	200
2533	AFILADORA INDUSTRIAL PARA MADERA, METAL O PLASTICO, ADITAMENTO PARA AFILAR BROCAS MARCA GENERAL	179
2535	AUTOCLE CON MANERAL DADO Y EXTENCION COMBINADO CUADRO DE 3/8" Y 1/2 34 PZAS. MARCA URREA	466
2536	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
2537	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
2538	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
2539	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
2553	MONTACARGAS MANUAL	24,220
2561	CEPILLADORA DE MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO: GARLOPA MANUAL NO.6 MARCA STANLEY	540
2562	TORNILLO DE BANCO METALICO DE NUMERO 4	106
2563	TORNILLO DE BANCO METALICO VIMALET	250
2564	TRIPIE PARA TRANSITO MARCA CHICAGO	502
2568	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO	276
2570	POLEA EQUIPO MALACATE CON 30 METROS DE CABLE CON 2 BATERIAS DE 12 VOLTS DE 9 CELDAS RULE	4,946
2571	ARCHIVERO DE METAL, DE 7 GAVETAS CON 2 COMPARTIMIENTOS CADA UNA.	2
2580	EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADORA ELECTRICA 125 AMP.	999
2587	GABINETE UNIVERSAL CON RUEDAS METALICO PORTA HERRAMIENTAS	1,364
2588	FRESADORA UNIVERSAL PARA METAL, PIEDRA Y PLASTICO QUE INCLUYE BOMBA REFRIGERANTE MARCA AVIA MODELO FNC-25TC	5,000
2589	ESMERILADORA :ESMERIL ELECTRICO DE BANCO MONOFASICO DE 1/2 MARCA FARADAY MODELO 22PC28PLA	794
2590	TORNO PARA MADERA, METAL PIEDRA Y PLASTICO , TORNO UNIVERSAL C/RELOJ P/CUERDAS, SERIE F18-082-18-SN77-1210 MARCA FANAMHER MODELO TB180/1000	156
2591	TALADRO DE COLUMNA PARA MADERA, METAL Y PLASTICO,C/CABEZAL ENGRANADO DE PISO,CAP. 45 MM.,MOTOR TRIFASICO DE 2 C.F 220/440 VOLTIOS,60 CICLOS MARCA ARBOGA	25,577
2594	DOBLADORA DE LAMINA , TIPO STD, CPA. DE DOBLADO 3.07 MTS., SERIE: MB-1286 MARCA CHICAGO MODELO S-1018M	54
2598	GUILLOTINA INDUSTRIAL : CORTADOR PARA LAMINA, CON 2 CUCHILLAS, MARCA CHICAGO, MODELO FS-416-M, SERIE GS-1108	69
2600	DIABLO PARA CARGA DE 1.30 DE LARGO X .43 DE ANCHO	94
2601	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
2602	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.	2
2603	ARCHIVERO DE METAL, 4 GAVETAS T/OFICIO, COLOR NEGRO.	2
2604	ARCHIVERO DE METAL DE 7 GAVETAS	2
2606	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.17 DE ANCHO X 1.50 DE LARGO	347
2612	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. 1.20x0.60x0.75.	38
2614	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	534
2616	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
2617	MESA DE MADERA DE .72 DE ALTO X 1.52 DE LARGO X .73 DE ANCHO	181
2620	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18	54
2621	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	275
2626	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
2627	SILLON SIN BRAZOS, BASE TUBULAR DE DOS PLAZAS DE .64 DE ALTO X 1 DE ANCHO	46
2632	MESA DE MADERA: MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA	694
2642	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
2657	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
2664	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE .74 DE ALTO X 1.52 DE LARGO Y .75 DE ANCHO	811
2670	PERCHERO DE METAL COLOR NEGRO CON 4 GANCHOS 1.80 DE ALTO	106
2672	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.17 DE ANCHO X 1.50 DE LARGO	347
2678	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE 1.52 DE LARGO X .75 DE ANCHO X .72 ALTO	811
2683	PERCHERO DE METAL DE .535 X .535 X 1.750 MTS., COLOR ARENA.	0
2690	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
2699	SILLON DE TRES PLAZAS, BASE TUBULAR, TAPIZADO EN TELA DE .195 DE LARGO X .68 DE ALTO	400
2851	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.4.0 X 0.90, CON ENTREPAÑOS.	4
2852	ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE FORMAICA 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
2857	PERCHERO DE MADERA DE 4 GANCHOS METALICOS.	0
2865	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA COMPLET R, MODELO COMP-R1200, SERIE 9446508	318
2876	IMPRESORA DE MATRIZ DE ALTA VELOCIDAD C9A0026716 MARCA OKIDATA MODELO 393 PLUS	5,221
2878	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS	4
2880	SILLA MODELO AN-3 T-TEAK MARCA NACIONAL	255
2892	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
2893	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
2905	ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO CON 4 CAJONES	439
2906	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	332
2909	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	1
2910	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA	682

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
2911	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	202
2915	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 1.33 DE ALTO X .43 DE ANCHO X .70 DE LARGO	457
2917	SILLON SIN BRAZOS, BASE TUBULAR , TAPIZADO EN TELA DE .63 DE ALTO X .50 DE ANCHO	46
2918	SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE.	29
2929	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
2936	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BASE METALICA CON AGLOMERA EN CUBIERTA DE .58 DE ALTO X .49 DE ANCHO	288
2939	PERCHERO DE METAL DE 1.75 DE ALTO CON 4 GANCHOS	0
2949	MESA PARA COMPUTADORA CON BASE DE METAL DE 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	288
2955	SILLA FIJA DE MADERA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	1
2965	SILLA FIJA DE METAL FORRADA DE HULE ESPUMA Y TAPIZADA EN PLASTICO.	1
2969	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PROGRAMABLE SISTEMA MARCA IBM 2000-5	357
2970	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TLEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD.	1
2976	MESA PARA MICROCOMPUTADORA	288
2977	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA. , MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 3374311	416
2984	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	221
2987	CREDENZA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS DE CRISTAL	98
2991	MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218
3017	INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 HP/220V MARCA ELEKTRA	225
3042	MARCO DE PESAS DE 1 MG A 100 G VARIOS	5,522
3043	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS	1,946
3044	BRUJULA TIPO BRUNTON BW	3
3050	PERCHERO METALICO DE 4 GANCHOS CROMADOS	0
3052	LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPANO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	3
3060	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPANO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3
3061	SILLON GIRATORIO ACOGINADO, CON RESPALDO DE METAL CROMADO DE ALTURA DE 80 CMS.	2
3075	MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218
3081	TORQUIMETRO CON CRUZ DE 25 LIBRAS	1,216
3086	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3090	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530	358
3092	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000	399
3095	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
3098	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670
3105	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
3107	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3108	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3110	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
3111	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
3116	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3118	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3121	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3122	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
3128	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO	1,252
3138	BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793	763
3139	BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793	763
3140	INTERRUPTOR , SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V.	225
3141	INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V.	225
3143	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.	3
3149	BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER	3,384
3150	BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER	3,384
3151	TRATAMIENTO DE AGUAS; SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX	2,006
3152	BOMBA DE VACIO; BOMBA MASTER CON CINCO CANALES COMPLETA C/CINCO CABEZALES DE 22-226 ML. MARCA COLE PARMER	3,347
3153	BOMBA DE FLUJO MIXTO; BOMBA CON CONTROLADOR MARCA COLE PARMER MODELO 60-600RPM	2,700
3157	BOMBA HIDRAULICA, MARCA SPENCER VORDEX MODELO VB-0035EV	763
3158	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST MODELO 3-MD	763
3159	AGITADOR MAGNETICO, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CAL.18 ACCESORIOS DE PVC Y TBO. GALVANIZADO.	2,766

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
3160	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, FILTRO PRECOLADOR FAB. EN ACRILICO DE 9 Y 10 MM. DE ESPESOR CON MATERIAL FILTRANTE DE POLIETILENO, CON TUBO DE PVC. DE 1/2"	12,260
3161	AGITADOR MAGNETICO, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CAL.18 ACCESORIOS DE PVC Y TBO. GALVANIZADO.	329
3162	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143522	763
3164	APARATO DESTILACIÓN, FABRICACION EN ACRILICO DE 5Y6 MM DE ESPESOR DE UN REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE C/VOLUMEN DE 701,VALVULAS DE BRONCE	2,343
3165	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS, SEDIMENTADOR CON FLUJO ASCENDENTE FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON VALVULA DE 1/2"	5,922
3166	BOMBA HIDRAULICA, MODELO 3MD, SERIE ZZ4143501	763
3167	BOMBA DE DIAFRAGMA, MARCA BARNANT, MODELO HD, SERIE 93102304	2,959
3168	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD	763
3169	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143538	763
3170	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143523	763
3171	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143539	763
3172	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143537	763
3176	COLUMNA FRACCIONADORA PARA LA ELIMINACION DE DETERGENTES,FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. CON VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE	8,376
3178	SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T	288
3181	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
3187	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA. MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-500	539
3200	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3212	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
3216	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.60X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE METAL.	1
3217	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
3218	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA SIN GAVETA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	2
3231	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
3238	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I	354
3244	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288
3245	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288
3247	SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T	288
3248	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
3249	SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T	288
3253	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0
3254	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670
3255	LIBRERO FAB. EN MADERA AGLOMERADA CUBIERTA DE PLASTICO CON 3 ENTRPAÑOS DE 1.37 DE ALTO X 1.07 DE LARGO X .30 DE ANCHO	512
3256	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3261	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3262	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
3263	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
3265	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3268	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530	358
3271	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3273	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D	757
3274	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3276	CREDENZA DE 1.50x.45x.75 MODELO NC-150	806
3282	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3283	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
3284	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
3285	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
3286	MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218
3287	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288
3288	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288
3289	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
3292	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3293	MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218
3294	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
3295	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
3297	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3299	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO	240
3302	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	459
3304	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
3306	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331
3315	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
3316	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO	331
3322	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
3323	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
3324	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
3325	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121	869
3326	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
3327	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
3328	SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
3330	PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO CON 2 GANCHOS DE 1.72 DE ALTO	106
3334	MESA DE TRABAJO PARA MICROCOMPUTADORA QUE CONSTA DE 2 MODULOS MODELO 120-60.	175
3336	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE ANCHO	1,252
3339	CANTEADORA PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO; C/MOTOR DE 3 HP. MARCA PABERTRON MODELO CA-12	10,232
3340	CEPILLADORA DE MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO, CEPILLO DE GRUESOS CAP. DE MOTOR 5 HP MARCA BUITRON MODELO C-14-B	14,223
3342	SIERRA CIRCULAR PARA MADERA CON MOTOR 3 HP. ,MARCA PABERTRON, MODELO SCB-3, SERIE 0592871	8,053
3344	LIJADORA DE BANDA Y DISCO PARA MADERA Y METALES DE BANCO MARCA ACERBI MODELO LX-2	2,523
3345	MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE C.F MARCA:GENERAL ELECTRIC	531
3346	SIERRA CIRCULAR C/MOTOR DE 1.5 HP, MARCA RADIAL UNIVERSA, MODELO DW-8001, SERIE 9117-11	6,523
3347	SIERRA CINTA VERTICAL PARA METALES Y PLASTICOS, MARCA POWERMATIC, MODELO PMC-300, SERIE 231060	10,321
3348	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SEIRE A22084-70917-04	6,500
3351	ESCRITORIO PLANO "D.M. NACIONAL" DE ACERO CON CUBIERTA DE LINOLEUM DE 1.80 X 0.86 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES.	2
3354	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22423-17782-00	6,500
3355	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION DE 125 KVA 900 W. 4 CONTACTOS, MARCA TRIPP-LITE ,MODELO OMNI-900	1,985
3361	UNIDAD DE DIGITALIZACION DE ENTRADAS ANALOGICAS DE 8 CANALES, CON MUESTREO DE HASTA 50 KHZ. POR CANAL, MARCA TSI, MODELO IFA-200-8, SERIE 342N	55,679
3362	EQUIPO DE FILMACION MARCA KODAK MODELO EKTAPRO	549,276
3363	C.P.U (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM, (LECTOR DE DISCOS FLEXIBLES) FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D., 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS)CD-ROM ,52X IDE TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS	6,000
3364	MONITOR A COLOR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO VGA	2,500
3365	MONTACARGAS ELECTRICO CON UÑAS DE 36" Y RESPALDO DE CARGA DE 36"	27,635
3378	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	275
3381	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES	14
3384	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3385	ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D	670
3386	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3391	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
3392	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0
3403	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3404	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3405	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
3407	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X0.86X0.755 MTS. DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA	8
3418	TORNILLO DE BANCO 4 DE METAL	106
3420	BALANZA GRANATARIA TRIPLE VIGA CON PLATO DE ACERO INOXIDABLE CON JUEGO DE 3 PESAS MARCA CHAUS MODELO 7505070700	219
3424	LIBRERO DE METAL DE 1.87 DE ALTO X .90 DE LARGO X .50 DE ANCHO CON DOS PUERTAS	7
3426	LIMNIGRAFO, LIMNIMETROS DE ALUMINIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO	345
3427	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1 HP, MARCA SIEMENS, SERIE F90015-271	692
3429	TRASCABO, RETROESCAVADORA, MARCA MASSEY FERVUSON, MODELO 250, SERIE 3Z-V01481	70,000
3436	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530	358
3437	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO D0003/94	723
3438	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA. MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-500	539
3439	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
3444	MESA PLANA DE 1.143x.755x.762 MTS. MODELO ML-4530	358
3445	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3446	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D	757
3448	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
3450	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3451	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
3452	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D	757
3454	EQUIPO DE BIOLOGIA ,CORE SAMPLER MARCA WILDCO EQUIPO BIOLOGIA	4,161
3455	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3456	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3459	AMPLIFICADOR DE IMPULSOS, UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12	7,486
3461	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	358
3464	MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE DIRECTA CAPACIDAD 0.5 H.P CON CONTROL DE VELOCIDAD,ALIMENTACION MONOFASICA DE 127 V.C.A MARCA BALDOR	3,485
3465	GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS	250
3468	GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS	250
3470	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS.	5
3475	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3476	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288
3477	MESA DE TRABAJO 152 SQRA COLOR MADERA	279
3478	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3479	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
3480	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
3481	SILLON EJECUTIVO ALTO TAPIZADO EN TELA AZUL MARCA DM NACIONAL MODELO GUAD950AT	52
3482	MESA PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO CON BASE DE METAL DE .70 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO	275
3486	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS	4
3487	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	2
3488	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0
3490	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO	105
3491	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3499	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	30
3501	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	358
3505	CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA	443
3506	CREDENZA DE METAL DE .75 DE ALTO X 1.50 DE LARGO Y .40 DE ANCHO	45
3509	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3514	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670
3515	LIBRERO SENCILLO, DE 2.26X0.90X0.38 MTS. FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 CON 6 ENTREPANOS.	3
3516	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO CON 3 GAVETAS	2
3517	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
3518	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0
3519	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
3520	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA	227
3521	SILLA FIJA ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA	1
3522	MESA DE JUNTAS FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA/PLASTICO	416
3561	BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO MARCA "GENERAL ELECTRIC" DE 3/4 C.F, 1 BASE 3450 R.P.M 127/220 VOLTS Y SERIE K.F, MARCA OCELOO, MODELO OA-75, SERIE 41419	4
3568	SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.	76
3579	MOTOR ELECTRICO	170
3606	HORNO ELECTRICO DE 82 x 72 x 52 CMS.	62
3609	LETE TELESCOPIO, SISTEMA DE VISUALIZACION DE FLUJO CON BURBUJAS DE HELIO, SISTEMA DE BAJA VELOCIDAD	30
3613	COMPRESORA DE AIRE PARA USO INDUSTRIAL	320
3618	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
3619	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	0
3620	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
3622	SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.	1
3625	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
3639	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS	571
3648	LIBRERO C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL, DE 1.200X.400X.750 MTS.	2
3649	REGULADORES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION , MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 5126411	295
3651	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1
3652	ESCRITORIO METALICO CUB. DE MADERA/DESNIVEL 90 X 7	1,962
3655	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1
3665	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3667	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
3668	C.P.U (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM., (LECTOR DE DISCO FLEXIBLE) FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS) CD-ROM 52X IDE, TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS	2,865
3677	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S	3,705
3685	VIDEOGRABADORA, CINTA ABIERTA F-088 MARCA SONY MODELO AV-3650	500
3687	ADAPTADOR DE CAMARA MARCA SONY DXC-1800K	11
3700	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC. .MODELO 22051, SERIE VE	2,886
3709	MESA METALICA	3
3712	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
3716	BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	763
3717	BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	763
3718	APARATO DE DESTILACIÓN,FABRICACION EN ACRILICO DE 5 Y 6 MM. DE ESPESOR UNA COLUMNA DE 0.25 M.DE DIAMETRO Y 1.5 DE ALTURA VALVULAS DE ESFERA	3,983
3721	BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	763
3722	BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400	763
3723	BOMBA HIDRAULICA ,MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143509	763
3724	COLUMNA FRACCIONADA , FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. DE ESPESOR DE 25 CMS., VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE.	3,735
3725	BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143503	763
3727	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS, TANQUE DE AEREACION FABRICADO EN ACRILICO 10 MM. ESPESOR CON 2 MAMPARAS DE ACRILICO Y TUBOS DISPERSORES DE AIRE	14,180
3728	BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062207	2,959
3729	BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 92040417	2,959
3730	BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062208	2,959
3731	COMPRESOR SUCCIONADOR DE TANQUE 72 KG.	687
3732	BANCO DE LABORATORIO GIRATORIO DE UN METRO DE ALTO	373
3735	BOMBA FLUJO MIXTO CON CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 60-600RPM, SERIE K91003285	2,700
3736	BOMBA DE VACIO PERESTALTICA MASTERFLEX CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE,CABEZAL C/FLUJO MAXIMO,TUBO DE HULE TIGON	2,212
3742	BALANZA ANALITICA 200x.0001 GR., MARCA OHAUS SCALE CO., MODELO GA-200, SERIE 1106	9,688
3743	ESTANTE ALACENA METALICA	4
3744	MESA DE METAL CON TRES NIVELES	281
3745	EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS, SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M., MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006186	2,006
3750	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	32
3753	VITRINA CON CUATRO ENTREPAÑOS	443
3754	CREDENZA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS DE CRISTAL	3
3755	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1
3756	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
3757	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323
3758	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323
3761	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3763	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
3764	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3766	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3767	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
3768	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
3769	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I	354
3770	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
3774	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
3775	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3778	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
3779	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
3783	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	382
3784	2 MESAS DE TRABAJO Y 2 BANCOS DE MADERA	1,800
3785	LIBRERO DE METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS, VITRINA PARA HOJAS MARCA CORSO MODELO GCS-301	502
3786	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
3787	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	382
3788	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3789	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3792	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
3793	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I	354
3800	PIZARRON DE 90x120 cm.	285
3801	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 CM	300
3805	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
3808	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA, MARCA PURE, SERIE IA3500	721
3809	LIBRERO DE MADERA, MUEBLE PARA GUARDAR CINTAS, 1.00X0.70 MTS. DE MADERA DE 19 MM	7
3816	SILLA FIJA DE MADERA	166
3817	SILLA FIJA DE MADERA	166
3819	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO	1,252
3820	LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	3
3822	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION	408
3823	SILLA FIJA CROMADA FORRADA EN VINIL	110
3824	SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.CON O	37
3830	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS 1.80 DE ALTO	0
3831	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
3833	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM- NACIONAL	1,184
3838	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X.51 DE ANCHO	1
3840	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM- NACIONAL I CAJON, DE .71 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO	1,252
3841	PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO	106
3843	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM NACIONAL	1,021
3844	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
3846	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
3848	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
3861	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
3862	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
3863	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0
3864	MESA DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS DE .60 DE LARGO X.42 DE ANCHO X.66 DE ALTO	162
3865	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749
3866	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
3869	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO 1.19 DE LARGO X .40 DE ANCHO X.77 DE ALTO	332
3870	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD. 250	654
3871	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
3878	VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG -9016	122
3883	SILLA CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA CON BASE DE METAL DE .83 DE ALTO	382
3904	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	358
3909	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I	354
3911	PERCHERO DE METAL 1.80 DE ALTO CON CUATRO GANCHOS	0
3917	TRIPLE PARA MANIOBRA Y PARA NIVEL MARCA CHICAGO	357
3919	TEODOLITO O TRANSITO EN CAJA TRANSPORTE CON ACCESORIO MARCA ROSSBACH MODELO TM-10-D	19,187
3921	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA. MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-500	539
3922	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
3923	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
3928	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
3930	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION : FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09271	4,029
3935	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670
3937	ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P	1,094
3943	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
3957	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
3961	ARCHIVERO DE METAL, PORTA GAVETAS	2
3975	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL	1,184
3977	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
3978	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO	276
3985	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	221
3988	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
3989	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
3990	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
3992	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
3993	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
3994	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
3995	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
3996	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
3998	LOCKER DE METAL	174
3999	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
4001	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4006	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4072	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4102	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	32
4104	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
4113	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DESNIVEL P/MAQUINA, DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.73 MTS., CON DOS CAJONES.	2
4118	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
4129	VALVULA DE COMPUERTA DE 6 PULG	700
4134	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-377	841
4135	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-380	841
4138	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30940	841
4139	PIZARRON PIE LISO O RANURADO PR - 400-H.	285
4140	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30927	841
4141	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30926	841
4151	BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP, MARCA SIEMENS, SERIE C-92	361
4162	COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO DE 1/2 H.P., MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE C.B.	4
4165	COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL P/AIRE CON CAPACIDAD DE 1/3 MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 5K45GA	2,232
4166	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30959	841
4167	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M93C-7135	841
4168	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30941	841
4169	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30931	841
4170	BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30928	841
4214	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	1
4218	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA DE 1.80 X 0.71 X 0.75 MTS. CON CINCO CAJONES.	3
4224	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
4225	SILLA PLEGABLE	51
4227	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
4228	SILLA DE TAPIZADA EN VINIL, BASE METALICA DE .78 DE ALTO X .40 DE ANCHO	178
4231	MESA DE TRABAJO 152 SQRA COLOR MADERA	279
4232	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4244	MESA DE MADERA PARA TRABAJO	134
4252	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7
4255	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE	1,985
4259	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7
4260	ESCRITORIO	250
4261	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA, MODELO SF-13012	7
4266	GRABADORA MARCA AIWA MODELO CS-W32OU	450
4271	ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS	276
4274	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA PURES, MODELO HC-100, SERIE 2135-20	682

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
4277	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
4278	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	4
4279	SILLA MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	382
4280	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	4
4281	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CUADRADO Y TAPIZADA EN VINIL O TELA MODELO SF-13012.	7
4283	VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES MARCA MAN DE 1.50 DE ALTO	100
4284	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
4286	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELO.	551
4287	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO	1,252
4294	MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON BASE DE METAL Y RUEDAS DE .68 DE ALTO X .60 DE LARGO X .40 DE ACHO	288
4295	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	332
4298	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	459
4300	TABLERO, CORCHO FORRADO DE PAÑO CAFE Y ENMARCADO CON ALUMINIO NATURAL 60X90CMS.	5
4301	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4303	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80X0.85 X 0.75MTS. CON 5 CAJONES	3
4304	SACAPUNTAS ELECTRICO, MARCA BOSTON, MODELO 1900, SERIE 1807784	56
4305	MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA	162
4311	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4314	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4315	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
4321	ESCRITORIO DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	3
4322	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK, ENERGIA CON REGULADOR INTEGRADO 1,250 LAN, 1250VA, 900 WATTS PRA RED 6 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BCPRO	3,251
4324	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0
4326	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4327	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA MODELO SF-13012.	7
4328	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
4329	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	38
4334	MESA PARA TELEFONO LINEA ALFA COLOR CAFE DE 0.460X0.460X0.675.	2
4335	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4337	CREDENZA DE METAL CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
4338	SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE.	29
4339	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72
4340	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	332
4346	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
4351	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4354	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,	6
4361	SILLON SECRETARIAL #2 RC. TIPO CONCHA BASE METALICA GIRATORIA, TAPIZADA EN CUEROFLEX.	15
4365	MESA METAL PARA MAQUINA	275
4366	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE MADERA COLOR BLANCO	202
4367	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
4369	ESCRITORIO SECRETARIAL 120, .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .75 DE ANCHO COLOR ENCINO	434
4374	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
4376	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION	408
4377	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL	1,184
4380	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
4393	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
4400	MESA PARA IMPRESORA DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO	275
4410	MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON PATAS DE METAL	288
4411	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4417	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
4418	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 M, C/4 GANCHOS.	0
4420	PERCHERO DE MADERA DE 1.63 DE ALTO CON 4 GANCHOS	106
4421	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	288
4427	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 5125911	295

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
4428	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS, MARCA TRIPP-LITE	1,985
4429	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4430	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178
4432	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTAL CORREDIZO	79
4442	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA SOLA MODELO PC 1000	411
4448	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS., CON UNA GAVETA.	1
4456	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
4465	MESA PARA IMPRESORA, COMBINADA MADERA Y METAL	288
4466	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS. LINEA ALFA NEGRO CON CUBIERTA IMITACION MADERA	9
4468	PIZARRON BLANCO 120 x 180 CMS.	497
4469	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1
4471	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4472	MESA AUXILIAR DE AGLOMERADO DE BASE DE METAL CON RUEDAS DE 4.8 DE LARGO X .65 DE ALTO X .48 DE ANCHO	288
4474	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1,493
4484	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
4485	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
4494	SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T	288
4496	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
4497	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
4502	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
4503	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749
4508	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	1
4510	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	3
4531	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72
4532	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
4536	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
4538	SUMADORA MARCA OLYMPIA MODELO CPD3224	302
4543	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	3
4547	CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA IMPRESORA DISPLAY, DE 12 DIGITOS MEMORIA MARCA OLYMPIA MODELO CPD-3224	302
4548	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA., MARCA VICA REVIVA II, SERIE 3372111	416
4558	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA 120, .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .75 DE ANCHO COLOR ENCINO	434
4560	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER CE-700.	1,493
4572	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4573	ARCHIVERO DE MADERA CUATRO GAVETAS	240
4582	SILLA DE TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3	222
4584	SILLA SECRETARIAL	227
4588	SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO AJUSTABLE Y TAPIZADA EN TELA.	32
4590	LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES	600
4592	LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES	600
4594	ARCHIVERO METALICO DE 150, METAL DE 35 MM.	0
4599	ARCHIVERO METALICO, TAMAÑO OFICIO 4 GAVETAS DE 0.455 X 0.715 X 1. 365 MTS.	2
4600	SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE.	29
4604	LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	87
4605	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
4611	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
4617	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES	2
4621	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
4623	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4625	MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS	162
4626	PERCHERO METALICO	106
4627	SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA CON RODADES	168
4632	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	202
4634	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
4637	ESCRITORIO CON CUBIERTA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	2
4639	ARCHIVERO DE SEIS CAJONES METALICO CON CUBIERTA DE	8

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
4640	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	1
4642	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
4644	PIZARRON DE MADERA DE 1.22x2.44MTS.	285
4645	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.	0
4647	SILLA APILABLE PARA HACER FILAS DE PLASTICO NEGRA*	8
4663	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
4669	ENFRIADOR CON REFRIGERADOR DE AGUA, MARCA PURE	721
4673	CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA,IMPRESORA DISPLAY DE 12 DIGITOS,MEMORIA MARCA OLYMPIA MODELO CPD-3224	302
4691	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4692	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO	457
4699	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4709	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	221
4711	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
4712	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4717	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670
4720	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4722	ALACENA	100
4725	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
4726	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
4727	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
4728	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN	122
4735	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
4753	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	86
4754	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL DE 1.3 DE ALTO X .60 DE ANCHO X.50 DE LARGO	221
4755	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
4758	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
4772	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
4777	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR MARCA PURESAS MODELO HCR-200, SERIE 05-41700-05	887
4780	ESCRITORIO MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T	32
4787	LIBRERO METALICO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,C/ENTREPAÑO,PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS.	3
4806	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
4811	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4815	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
4818	ESCRITOTIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	5
4835	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	8
4837	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0
4838	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS	0
4839	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	500
4842	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
4852	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
4853	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
4854	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
4855	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
4866	MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .66 DE ALTO X .60 DE LARGO X .42 DE ANCHO	162
4869	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
4872	LIBRERO METALICO HORIZONTAL CON 2 ENTREPANOS INTERCAMBIABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.19 X 0.39 X 1.04 MTS.	5
4883	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMANO OFICIO.	1
4890	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83*	443
4893	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS COLOR VERD	282
4899	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0
4901	MESA AUXILIAR DE MADERA AGLOMERADA	162
4903	PIZARRON NAG. CONT. BLANCO DE .70 X 1.30 M.	16
4904	MESA DE TRABAJO DE MADERA AGLOMERADA	434
4914	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
4917	ESCRITORIO DE DOS CAJONES	227

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
4919	LIBRERO METALICO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,C/ENTREPAÑO MOVI.PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS.	3
4921	ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1
4925	SILLON FIJO ADICIONAL,TAPIZDO EN PIEL COLOR TABACO XON CLAVILLO DORADO CONS. EN MADERA.	4
4926	SILLON FIJO ADICIONAL DE MADERA FORRADO EN TELA PL	4
4928	MESA DE JUNTAS DE 1.20 X 0.75 MTS.,CIRCULAR CON BLAUSTRE AL CENTRO, CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA CHAPEADA EN NOGAL	8
4937	LIBRERO HORIZONTAL, C/2 ENTREPAÑOS DE 1.200X.400X1.050 MTS.	4
4940	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	30
4945	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
4946	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323
4948	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323
4950	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO	1,252
4952	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS.	0
4953	MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA MODELO:DIVISUMA 412 MARCA OLIVETTI MODELO AG045/93	246
4954	MESA PARA TELEFONO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA	288
4955	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO.	3
4956	MESA DE METAL PARA TRABAJO MED.80X100X.75 *	100
4957	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION.	408
4959	SACAPUNTAS ELECTRICO.	54
4967	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
4978	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	202
4986	SILLA FIJA ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA	1
4989	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
4994	MESA GIRATORIA PARA CONSOLA COLOR CAFE MADERA MED.	109
5004	SILLA FIJA DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	201
5005	REGULADOR, CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION MARCA VICA REVIVA II, SERIE 5127311	295
5009	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
5024	MESA DE MADERA	246
5034	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS	276
5036	MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	288
5038	MESA DE TRABAJO MARCA B.. 152 SQRA COLOR MADERA	279
5039	LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS Y 1.70 DE ALTO X .95 DE LARGO X .42 DE ANCHO	601
5043	CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES	512
5045	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
5047	ESTANTE DE METAL, BASE PARA GABINETES DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	1
5048	GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	4
5049	GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GABETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	4
5050	GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS.	4
5052	SILLA FIJA CON BRAZOS	723
5053	SILLA FIJA CON BRAZOS	723
5067	MICROMOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO	1,132
5068	MOLINETE ELECTRICO HIDRAULICO INCLUYE CASTALOY DE 7 KGS.	1,416
5070	SILLON GIRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO.	2
5071	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
5072	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO	1
5073	SILLA PLEGABLE EN COLOR VICUNA MODELO CORETA	1
5074	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,	6
5075	VENTILADOR MARCA FRESLOGIK MODELO ULTRAVENT	159
5079	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS MARCA VOGAR NO. SERIE 912238	5,815
5089	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 1.40 X 1.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
5097	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18	54
5104	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
5105	CREDENZA DE 1.80 CON 4 CAJONES Y PUERTAS CORREDIZAS DE VIDRIO	332
5112	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
5120	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873	59
5140	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83*	443

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
5143	SILLA PLEGABLE	110
5154	ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873	59
5155	MESA PARA MAQUINA C/RUEDAS	162
5171	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
5172	SILLA FIJA	110
5174	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
5175	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
5176	LIBRERO DE MADERA	275
5177	ARCHIVERO DE METAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	2
5178	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.	2
5180	ESCRITORIO DE 110 X 80 CON 2 CAJONES	447
5181	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7
5182	SILLA FIJA VISITANTE, ACOIJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO.	1
5188	SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA.	7
5207	PERCHERO METALICO GRIS NORMAL CON CUATRO GANCHOS	0
5210	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	534
5211	LOCKER DE METAL DE 1.80X.38X.45 MTS., C/2 PUERTAS	1
5212	SILLA FIJA SIN BRAZOS	29
5214	ESCRITORIO DE METAL AGLOMERADO DE MADERA 180 X 80	447
5217	MOLINETE ELECTRICO , HIDRAULICO 7KG. MARCA ROSSBACH MODELO PRICE, SERIE 72984	2,119
5219	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
5224	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., SIN GAVETA.	2
5228	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3
5242	CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES	413
5243	MESA DE TRABAJO 150	279
5244	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
5245	MESA DE MADERA PARA MAQUINA DE .40 X .50 MT.	288
5247	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
5250	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5251	SILLAS APILABLES ESTRUCTURA METALICA TIPO TRINEO TAPIZADA EN TELA, MODELO 121	551
5252	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5253	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5254	MESA REDONDA DE MADERA	10
5257	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
5258	LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	4
5261	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
5262	VENTILADORES DE PEDESTAL 16"	112
5263	SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN TELA MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T	32
5266	ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO	1,538
5267	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021
5268	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
5270	PERCHERO DE METAL, CON 4 GANCHOS.	0
5273	PIZARRON PLASTIFICADO DE 0.90 X 1.20 MTS.	2
5274	ESCRITORIO METALICO DE MAROMA FIJO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, EN PEDESTAL C/1 GAVETA LATERAL Y UNA ARCHIVADORA.	3
5275	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
5278	SILLON SIN BRAZOS.	46
5286	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	459
5288	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD. 250	654
5289	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL	713
5290	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18	54
5293	MAQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS MARCA GBC MODELO 1036S	3,286
5296	ESCRITORIO (MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO)	522
5297	MESA DE CENTRO DE MADERA	10
5298	SALA DE TRES PIEZAS (1 SOFA Y 2 SILLONES	400
5299	JUEGO DE SALA TRES PIEZAS COLOR AZUL MARINO	3,695

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
5300	MESA DE CENTRO	150
5301	MESA DE CENTRO	100
5302	MESA AUXILIAR DE MADERA	100
5303	MESA AUXILIAR DE MADERA	100
5304	MESA AUXILIAR DE MADERA	100
5310	ESCRITORIO AUXILIAR MARCA RIVIERA MODELO 804	67
5312	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
5316	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO	459
5321	SILLA SECRETARIAL MODELO 1000	227
5322	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
5324	LIBRERO EN AGLOMERADO DE MADERA 120 X 40 X 80 DE 2	443
5325	SILLA FIJA	110
5334	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700	1,749
5335	ESCRITORIO DE MADERA	280
5337	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5338	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72
5339	ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874	72
5341	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: ELECTRONICO DE VOLTAJE VCA, MONOFASICOS DE 1 KVA DE CAPACIDAD MARCA INDUSTRONIC MODELO RL-5110, SERIE 02068732	70
5343	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES	14
5344	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.	2
5348	ESCRITORIO AUXILIAR MARCA RIVIERA MODELO 804	67
5358	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1
5370	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	221
5374	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE .455 X 75 X 1.365 MTS.	2
5376	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
5380	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
5382	RELOJ DE PARED MARCA CITIZEN MODELO QK-2902D, SERIE 7501138019542	100
5384	MARCO DE PESAS PATRON	200
5387	TABLERO DE CORCHO SENCILLO FORRADO CON PAÑO NEGRO DE 0.60 XMS. X 1.20 MTS	0
5388	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
5389	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	30
5391	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3
5393	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204	323
5396	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	1
5397	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTO DE 1.80 X 0.75 MTS MARCA DM NACIONAL.	1,252
5398	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021
5403	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
5406	SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO.	0
5408	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
5413	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
5414	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5415	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
5416	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5417	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021
5418	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED. 1.70 X .7	331
5420	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246
5421	MESA PLANA DE 1.52x.75x.76.mts	1
5422	MESA DE MADERA CVADRADA PARA JUNTAS	240
5423	MESA DE MADERA PARA JUNTAS	405
5424	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246
5425	MESA DE MADERA DE 90 x 90	660
5426	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS	240
5427	ROTAFOLIO FIJO	558
5428	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	1
5429	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 0.51X0.51X0.68 MTS. CON RUEDAS MARCA KE	1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
5430	MESA DE MADERA 90 X 90	660
5431	BANCO GIRATORIO	100
5434	LIBRERO DE MADERA DE 1.39 DE ALTO X.65 DE LARGO X .40 ANCHO CON DOS PUERTAS	350
5439	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
5441	SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA Y RODADES	168
5447	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	288
5464	ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 804.	67
5466	SILLA FIJA VISITANTE, ACOIJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO.	1
5470	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5471	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5472	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5473	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5474	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5475	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5476	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5478	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
5479	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5480	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5481	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5482	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5484	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5485	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5486	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5487	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5488	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5489	MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO	246
5490	MESA AUXILIAR	300
5491	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5492	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5493	SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA.	30
5495	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D	670
5497	MESA AUXILIAR DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS	288
5500	ESCRITORIO (ACCESORIO LATERAL PARA ESCRITORIO)	413
5501	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5502	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5503	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5504	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5505	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5506	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5507	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
5508	MESA DE MADERA REDONDA PARA JUNTA	405
5509	TABURETE MOLDEADO EN ENCINO, TAPIZADO EN PIEL.	3
5510	SILLON MOLDEADO EN ENCINO TAPIZADO EN PIEL	10
5511	PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS	0
5515	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
5531	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS.	2
5535	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS.	1
5537	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS TAPIZADA EN TELA Y ESTRUCTURA TUBULAR	723
5539	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
5547	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
5553	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
5554	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5556	CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA	443
5557	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	1
5558	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA VICA REVIVA II, SERIE 5125311	295

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
5559	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.4.0 X 0.90, CON ENTREPAÑOS.	4
5560	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
5562	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
5564	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
5567	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
5569	MESA DE TRABAJO 150	279
5570	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
5575	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
5577	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO	670
5578	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
5579	MESA DE TRABAJO 150	279
5583	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700, SERIE H13284264	1,493
5586	SILLA SECRETARIAL MODELO 1000	227
5601	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO.	551
5602	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5603	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO	551
5604	CREDENZA ;COMODA LIBRERO ESPECIAL DE 2.75 X 0.90 X 2.13 MTS. C/4 UNIDADES CAJONERAS 2 ARCHIVEROS A LOS EXTEMOS Y 2 DE 2 CAJONES SENCI.	27
5606	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON MODELO 1900	60
5613	ESCRITORIO LINEA 'F' DE 2.00X0.92 MTS. CON CAJONERA FORMADA POR UN CAJON ARCHIVERO, CONSTRUCCION EN MADERA DE PRIMERA.	9
5616	MESA DE MADERA PARA TELEFONO	288
5617	ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS	536
5619	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC	457
5620	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
5621	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
5626	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	221
5628	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
5629	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
5632	SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIEN TO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA	37
5640	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
5658	PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS	0
5663	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
5669	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE FI-19	12
5672	LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	3
5674	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
5676	MESA METALICA CUBIERTA DE MADERA PARA TELEFONO	288
5678	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021
5681	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
5688	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
5689	MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS	162
5690	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	1,749
5691	ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED. 1.70 X .7	331
5695	HORNO DE MICROONDAS MARCA PANASONIC	2,000
5696	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224
5744	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
5745	SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	279
5747	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5748	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, ESTRUCTURA DE MADERA	2
5749	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5750	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5754	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	2
5755	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5756	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5757	SILLA DE 0.40 X 0.40X.74 MTS COM ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	2
5758	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5759	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	382

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
5761	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5762	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	2
5763	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	2
5764	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	2
5765	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL	2
5766	PIZARRON DE TELA CORCHO 120 X 240 MTS. MARCA PINTARRON MODELO ALFRA	267
5775	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
5777	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
5781	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379
5786	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
5787	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
5790	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
5795	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379
5796	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
5798	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379
5800	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
5804	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
5805	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
5808	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
5809	SILLA DE MADERA DE .90 DE ALTO X .40 DE ANCHO X .45 DE LARGO	178
5810	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379
5811	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
5814	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100
5818	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
5820	FLEJADORA MANUAL ; SELLADORA MARCA MISA MODELO AG0030/85.	13
5821	FLEJADORA MANUAL ; RESTIRADORA (FLEJADORA) MODELO AG0029/85.	21
5842	MEDIDOR DE TEMPERATURA Y CALOR, TRI-SENSE KIT DE MEDICION PARA HUMEDAD RELATIVA/TEMPERATURA/VELOCIDAD DEL AIRE, ESTUCHE NO. SERIE F95005438 MARCA COLE PARMER	14,025
5843	ANEMOMETRO PARA MEDIR VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO MARCA KAHLSICO MODELO 02AM431	6,898
5844	AEROMETRO. SENSOR DE MAGNITUD Y VELOCIDAD DEL VIENTO MARCA RM YOUNG	6,898
5845	CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL	300
5846	CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL	300
5847	CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL	300
5867	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5868	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5869	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5871	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
5872	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5874	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5875	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5877	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
5878	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
5879	SILLA FIJA CON BRAZOS FORRADOS EN COLOR NEGRO	3
5906	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18.	54
5910	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700.	1,493
5916	SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121.	217
5920	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS.	1
5921	MUEBLE, PROMOCIONAL , EXIBIDOR Y MOSTRADOR ELABORADO EN MADERA	100
5927	ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, DOS PEDESTALES, 4 GAV. LATERALES Y 1 ARCHIV. DE 1.50X0.75X0.75	5
5929	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
5947	MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO	275
5956	EQUIPO DE OXIGENO PARA BUCEO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL	1,000
5957	EQUIPO DE OXIGENO PARA BUCEO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL	1,000
5958	EQUIPO DE OXIGENO PARA BUCEO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL	1,000
6212	EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS; CONTADOR BACTERIOLOGICO D/COL. SEMI -AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002	5,942
6220	ALTIMETRO CON ESTUCHE PARA MEDIR ALTURAS, SERIE GT-6751	500

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
6327	CAMARA DE VACIO Y DE PRESION PARA CALIBRAR SENSORES DE PRESION BAROMETRICOS	100
6328	GRAFICADOR, BAROGRAFO PARA MEDIR PRESION BAROMETRICA Y GRAFICA (BALANZA), SERIE F7913	750
6375	ESTADAL	2,008
6376	ESTADAL	2,008
6427	VOLTIMETRO	100
6461	RESTIRADOR ESCRITORIO METALICO, TIPO PANELITO, 1.00 X 1.50 MTS., MESA DE MADERA COMPRIMIDA RECUBIERTA DE PANELITO Y BASE M.	5
6463	MICRO MOLINETE ELECTRONICO DIGITAL MARCA INDEIMEX	11,730
6465	EXTRACTOR DE AIRE DE 0.22 X 0.22 X 0.22 MARCA AIREX	2
6466	TALADRO MARCA BOSCH MODELO 1107, SERIE IF5350	355
6468	ESMERILADORA	130
6471	SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T	288
6474	GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS PARA ARCHIVO	250
6477	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
6481	MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA	1
6482	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22086-70917-04	6,500
6484	FUENTE DE PODER 0-20V, 0-50A MODELO HP6261B, SERIE 237A-01906	61
6485	FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09273	4,029
6486	LENTE, LUPA CON LAMPARA DE 5" DIAMETRO MARCA LUXO	1,637
6487	MULTIMETRO MARCA FLUKE MODELO 79, SERIE 60550381	976
6488	AMPLIFICADOR DE IMPULSOS; UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12,	7,486
6490	AUTOTRANSFORMADOR "CONTROVAC" MODELO A8CQ	1
6491	CAUTIN DE 60 WATTS MARCA MELLER.	3
6492	CAUTIN MARCA ANTEX MODELO A245	229
6493	BASE PARA CAUTIN MARCA ANTEX MODELO V200-115	759
6494	ANALIZADOR DE GAS: DE SEÑAL DE 64 MXZ A 100 KHZ MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3001A00871	99,926
6495	BOMBA HIDRAULICA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 8K25RBA, SERIE By	480
6496	CONTADOR DE VUELTAS; TACOMETRO DIGITAL OPTICO MARCA LUTRON MODELO DT-2236, SERIE L053646	1,056
6497	OSILOSCOPIO; GENERADOR DE PULSOS 50 MHZ.,10V/3.5 NS MODELO HP8013B, SERIE 2110A12966	47
6498	ANALIZADOR DE GAS MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 2314A05032	10,412
6499	MULTIMETRO DIGITAL MODELO HP3465B, SERIE 1530A08103	21
6500	OSILOSCOPIO CON MANUAL DE INSTRUCCIONES MARCA TEKTRONIX, SERIE BO62462	148
6501	EQUIPO DE COMUTACION ; GENERADOR DE SEÑAL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8111A, SERIE 2849GO6790	10,094
6502	OSILOSCOPIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54502A, SERIE 293A04973	29,750
6503	FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3221A11435	11,395
6504	OSILOSCOPIO DIGITAL MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54501A, SERIE 293A10426	14,028
6505	MEDIDOR LCR DIGITAL MODELO HP4261A, SERIE 1821J-05828	77
6506	ADAPTADOR PARA EL 4261A O P/4862A MODELO HP16061A.	5
6509	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
6518	MOTOBOMBA 3490 RPM. 127 VOLTS. TIPO RF3 254-2YC39 MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92	304
6519	MOTOBOMBA TIPO/2F3 255-2YC49 3530/3500 R.P.M 127/220 VOLTS MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92	338
6520	CILINDRO NEUMATICO MARCA GR PARA MUESTRAS DE LABORATORIO	250
6523	MANOMETRO DIFERENCIAL COMPLETO C/ACCESORIOS MARCA LEOPOLD MODELO 10AA25WM, SERIE MAC3058	7,677
6535	TUBOS TORRICELI; GANCHOS CALIBRADORES MARCA LEOPOLD DE 3"-24"	6,358
6543	SILLA DE LUJO EN COLOR VICUÑA, ESPECIAL, CROMADA MODELO DECORETTA	0
6549	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
6551	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA VICA	318
6557	MESA TRAB. 152 SQRA COLOR MADERA	279
6560	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 x .75 MODELO NE-180-2P	1,094
6562	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
6563	LIBRERO 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
6564	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
6566	PERCHERO DE MADERA	106
6567	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
6568	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
6570	MOTOR ELECTRICO MARCA KOBLLENZ MODELO OGP-11455, SERIE 0576565	2

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
6586	VISCOSIMETRO DE 115 VOLTS. 60 CICLOS CON 7 AGUJAS MONTADO EN SOPORTE ESPECIAL EN ESTUCHE DE VINILIO COLOR NEGRO, MARCA ROOD-FIELD, MODELO RVT, SERIE 55042	34
6599	GARRUCHA DIFERENCIAL DE 1 TONELADA MARCA YALE	0
6603	BOMBA HIDRAULICA MARCA WEG. MODELO 100L	763
6606	MOTOR ELECTRICO . C.P. 1.5 220/440 VOLTS, RPH 3420 MARCA BALDOR MODELO AG0125/93, SERIE F392	828
6610	MOTOR C.P 1 220/440 V RPM 3450 MARCA GENERAL ELEC. MODELO AG0087/93	841
6611	BOMBA MARCA SIEMENS MODELO 1RF3256-24, SERIE 6220-73	329
6617	BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA MARCA KOBLENZ MODELO CBP342	762
6619	BOMBA DE MOTOR ELECTRONICO DE 1/2 HP MARCA WEG MODELO C56J0591	329
6621	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP MARCA SIEMENS, SERIE D-92	314
6622	BOMBA HIDRAULICA NO. SERIE F92T503-272	329
6627	MICROMOLINETE TIPO 58, ESCALA DE VELOCIDAD DE 8 A 10 SEG., LECTURA MEDIANTE TOTALIZADOR ELECTR. ALIMENTACION x PILAS SECAS	5
6628	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3x2 ACOPLADA A MOTOR HORIZONTAL DE 3 HP. TRIFASICA MARCA EVANS	1,420
6629	PLANTA GENERADORA DE CORRIENTE ALTERNA ESTACIONARIA DE DIESEL 120 V. 2000 W. MARCA BRUSHLESS, MODELO EP-28, SERIE OD25-26	4,657
6633	MOTOBOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLERO DE CONTROL MARCA AURORA PICSA, SERIE 7A-342	314
6634	MOTO BOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLOERO DE CONTROL INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO ARRANCADOR MAGNETICO AUTOMATICO CON BOBINA.	12,279
6636	BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6234-338	329
6637	BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 5632-6	329
6638	BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6132-279	329
6639	TORNILLO DE BANCO MODELO 600	600
6645	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22118-72004-05	6,500
6647	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, EO9978-70917-02	6,500
6656	GATO MECANICO	500
6671	ROLADORA DE LAMINA MARCA GERVER MODELO GW-4	85
6679	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
6680	LIBRERO DE METAL, GABINETE CON 4 ENTREPAÑOS MODELO GU3519AL-4	722
6682	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESIA MODELO HC-100, SERIE 2135-24	682
6687	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6688	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	2
6689	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6690	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6691	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6692	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6693	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6695	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6696	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6697	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6698	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6699	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6700	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6701	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6702	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6703	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6704	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6705	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6706	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6707	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6708	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6709	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6710	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6711	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6712	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6713	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6714	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6715	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
6716	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6717	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6718	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6719	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6720	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6721	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6722	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6723	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6724	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6725	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6726	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6727	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
6728	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6730	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6731	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
6732	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
6747	LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO.	98
6755	ESCRITORIO SECRETARIAL de 1.20 X .75 X .75	1,104
6761	MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO	202
6762	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
6763	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
6768	GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS	250
6769	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
6770	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
6775	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
6776	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA	636
6777	PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS	213
6778	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
6779	LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
6780	LIBRERO HORIZONTAL DE 2 ENTREPAÑOS DE 1.20 X 0.40 X 1.05	4
6781	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTAL CORREDIZO	79
6782	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
6783	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
6784	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003	457
6785	MESA AUXILIAR .54 x .46 x .67 MODELO NMA-54	218
6786	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	318
6799	PULIDORA MARCA BOSCH MODELO 829	2,000
6803	AUTOKLE COMPLETO CON MATERIAL DADO Y EXTENCION	190
6806	SIERRA CIRCULAR PORTATIL ELECTRICA MARCA BLACK AND DECKE MODELO 7308	186
6813	MARCO DE PESAS	200
6814	SACA BOCADOS DE TORNILLO P/LAMINA DE 1/2 A 1 1/4 NOCAUT PONCH	413
6821	JUEGO DE ADAPTADORES	300
6826	PLANIMETRO MARCA LIETZ, SERIE 42287	3,123
6827	CALIBRADOR DE PRECISION PIE DE REY,ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT.	734
6829	TRUSQUIN C/BASE MAGNETICA Y COMPARADOR DE AGUJA MARCA STARRET	1,016
6830	TUBOS PITOT COMPUESTO C/MANOMETRO INDICADOR	667
6838	MICROMETRO PARA ESP. TUBO 25-50 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 003185	277
6839	MICROMETRO P/EXTERIORES DE 0 A 50.7 MM. (2) GRAD. MARCA STARRET	530
6840	MICROMETRO PARA EXTERIORES,METRICO DE 0 A 50 MM. MARCA STARRET	530
6841	MICROMETRO PARA ESP. TUBO 0-25 MM.	230
6842	COMPAS CUADRANTE 1033 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 209-101	544
6844	CALIBRADOR DE PRECISION DE PIE DE REY,ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT.	1,065
6845	MICROMETRO DE INT. MOD.137-109, SERIE MZ1000W	1,491
6846	JUEGO DE ESCUADRAS 12"/300 MM. MARCA MITUTOYO	442
6847	JUEGO DE BLOQUES PATRON MOD. 516-979	1,153

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
6848	CALIBRADOR CON CARATULA 150 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE A70837	283
6849	TACOMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA EXTECH MODELO L0227502	1,066
6852	ESTEREOSCOPIO DE BOLSILLO EN ESTUCHE DE 4X. MODELO R-45	1
6855	TALADRO ELECTRICO PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO	170
6858	GARRUCHA DIFERENCIAL DE CADENA DE 1/4 TONELADAS MARCA YALE	0
6859	TARJETERO METALICO	2
6860	TARJETERO METALICO DE 2 CAJONES	2
6861	TARJETERO METALICO DE 6 CAJONES VERTICAL	2
6862	ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO DE 5 MTS. MARCA MYZOG	346
6866	ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,	6
6867	VITRINA CON 2 ENTREPAÑOS	443
6868	LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X0.90MT.	100
6875	MANDRILES INDEPENDIENTES DE 4 MORDAZAS DE 160 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA)	1,391
6876	MANDRILES INDEPENDIENTE DE 4 MORDAZAS = 200 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA)	1,850
6877	CHASIS DE EXTENSION, MODELO 3853 A, SERIE 2927A04766, (CAJON METALICO PARA PROTEGER Y CONETAR VARIAS TRARJETAS ELECTRONICAS A LA VEZ)	13,431
6880	ESPEJO ESTEROSCOPIO CON BINOCULAR 1.8X3 Y CASA TRANSPORTADOR DE FORESTRY 51119, MODELO 3	8,309
6881	EQUIPO DE PITOMETRIA CON ESCALA DE 30" DE RANGO MANOMETRO TIPO U MARCA LEOPOLD	300
6882	MANOMETRO SIFERENCIAL MCA. LEOPOLD "EQUIPO DE PITOMETRIA" MARCA LEOPOLD, SERIE MAC- 3032 Y 3031	18,138
6883	RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2,438-470 MHZ,MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B	2,561
6884	RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ,MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B	2,561
6885	RADIO PORTATIL UHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ,MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B	2,561
6887	BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER	2,008
6888	BOTELLA MUESTREADORA HRIZONTAL MARCA COLE PARMER	2,008
6890	BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER	2,008
6891	BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER	2,008
6892	AUTOKLE COMPLETO CON MANERAL DE DADO Y EXTENSION	190
6901	MOLINETE PARA CABLE FABABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER	766
6902	MOLINETE PARA CABLE FABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER	766
6904	MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER	766
6905	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649
6906	MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER	766
6907	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649
6908	MONTEJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649
6909	MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER	766
6910	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649
6913	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649
6914	MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER	649
6917	TARJETA ELECTRONICA DE 4 SALIDAS DIGITALES MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 44724A, SERIE 2926A07116	3,949
6918	TARJETA DE 4 SALIDAS DIGITALES MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 44724A, SERIE 2926A07118	3,949
6919	PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CA-CD MARCA MILLER, SERIE 220-4574L4	8,102
6921	TORNILLO DE BANCO	104
6923	GRUA HIDRAULICA PORTATIL (PLUMA) CAPACIDAD MAXIMA, CON BRAZO CONTROLADO 3000 KG.,INCLUYE:GARRUCHA P/CABLE Y ARNES	5,345
6925	LIBRERO DE MADERA CON 6 ENTREPAÑOS CON DESNIVEL 1.	1,320
6933	BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP MARCA SIEMENS, SERIE C-92	361
6935	BOMBA CENTRIFUGA 110-220 VOLTS MARCA SIEMENS MODELO IRF3254	385
6939	MOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO EN ESTUCHE DE MADERA MARCA ROSBASCH MODELO 500-R, SERIE 121	3
6940	MOLINETE ELECTRICO 4-70 TIPO PRICE	2,187
6942	MICRO MOLINETE N. 178, ELECTRICO	2,187
6944	MOLINETE ELECTRICO CON JUEGO DE VARILLAS,AUDIFONO,ESCANDALLO DE 7 KILOS DE PESO,METERIA CABLE EN ESTUCHE DE MADERA, MARCA ROSBACH, MODELO 631-R, SERIE 72462	10
6945	MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY	2,187
6946	MOLINETE ELECTRICO MARCA ROSSBACH MODELO 631-R, SERIE 72786	2,187
6947	MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY MODELO 622, SERIE 641092	2,187
6948	MOLINETE MARCA ROSSBACH	2,592
6949	MOLINETO PIGMEO EN ESTUCHE DE MADERA CON EQUIPO DE SONDEO "LOVY"	690

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
6951	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC	457
6955	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
6956	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS	0
6959	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC	457
6960	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	358
6962	SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3	222
6969	ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADER ACON 4 CAJONES	439
6979	REGULADOR, CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MODELO PC-1000	388
6980	ROTAFOLIO PLEGABLE DE ANCHO 70x 90 DE ALTO CON MARCO DE METAL	800
6981	ROTAFOLIO PLEGABLE DE ANCHO 70x 90 DE ALTO CON MARCO DE METAL	800
6982	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
6997	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	189
6998	SILLON DE MEDARA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO	251
6999	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379
7036	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7041	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100
7042	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7050	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7055	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7068	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7071	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7083	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7092	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7095	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7098	CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X. 25 DE ALTO	95
7099	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7101	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100
7102	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7105	CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X. 25 DE ALTO	95
7106	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7108	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100
7109	BASE INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7112	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7115	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100
7116	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7118	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	382
7139	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7141	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7143	PIZARRON CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL FORRO NEGRO PARA PEGAR LETRAS	60
7144	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7145	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7146	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7147	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7148	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7149	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7150	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7151	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7152	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7153	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7154	SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7155	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7156	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7157	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379
7163	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	382
7164	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
7165	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	282
7166	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7167	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7168	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7169	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7170	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7171	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7172	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7173	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7175	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7176	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7177	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	382
7178	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7179	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7180	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7181	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379
7182	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7183	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379
7184	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7185	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7186	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7187	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7188	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7189	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7190	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7191	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7192	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7193	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7194	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7195	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7196	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7197	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7198	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7199	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7200	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7201	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7202	MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON	281
7203	MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO	2
7204	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7205	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7206	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7207	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7208	SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
7209	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7210	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7211	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7212	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7213	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7215	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7216	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379
7217	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7218	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379
7219	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7220	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7221	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
7222	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7223	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7224	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7225	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7226	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7227	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7228	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379
7229	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7230	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
7232	SILLA TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3	222
7234	SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3	222
7252	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7254	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7256	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X .79 DE ANCHO	558
7259	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7262	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7264	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
7265	MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO	109
7271	PIZARRON BLANCO, CON MARCO DE METAL DE 1.20 DE ANCHO POR 2.40 LARGO	535
7272	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7273	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7279	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7285	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7289	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
7293	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7296	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7298	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7301	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7302	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7304	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
7305	PIZARRON BLANCO DE 1.20 ANCHO X 2.40 LARGO CON MARCO DE METAL	759
7327	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
7328	INCUBADORA DE 5 ESPACIOS CON CAJA, MARCA LAB LINE MODELO 3554-35, SERIE 208	50
7329	COMPARADOR DE AGUA COMPLETO (240-044) HELLIGE TESTER MODELO 611-A	3
7330	SISTEMA KJELDAHL D/323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323, SERIE 1258048(EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO)	17,958
7331	UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA DIGERIR MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779	8,659
7332	SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ., SERIE 786077	7,237
7333	UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA DIGERIR MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779	8,659
7335	SISTEMA KJELDAHL (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO)DE 323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323.	17,958
7336	UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA DIGERIR MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582780	8,659
7337	SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786083	7,237
7338	SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786084	7,237
7342	HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA FELISA MODELO 293A, SERIE 900203	2,333
7343	CONTROLADOR PARA ESTADO SOLIDO PARA USAR CON MUFLA 1700 PARA 220 V. 60 HZ. THERMOLYNE, MARCA FURNATROL II, MODELO CP-13310, SEIRE 310/119	11
7345	SOPORTE DE MADERA PARA CONOS DE 3 LUGARES O FILTROS.	2
7346	RACK (PAQUETE)PARA EMBUDOS TRES LUGARES	2
7348	RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES	2
7349	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA REFRIGERADOR MARCA PURESIA MODELO HCR-200, SEIRE 538100-5	759
7358	PRENSA TRUPER NO. 6 DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL)	0
7359	TARJETERO DE METAL	200
7360	TARJETERO DE METAL	200
7363	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	288
7374	RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES	2

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
7376	MAQUINA MIXTA, TALADRADORA, FRESADORA Y MADRILADORA, MARCA ARBOGA, MODELO U-2508, SERIE NO. 273528, CON MESA ALIMENTACION.	109
7383	JUEGO DE TAMISES DE LATON DE .0070" MARCA DAVESA	150
7415	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, 55 C F., MODELO 55 E 78, ARRANQUE ELECTRICO, EQUIPO CON CAJA, SERIE 4899173, MARCA JOHNSON	62
7419	LANCHA PLASTICA INFLABE MARCA ZODIAC	500
7422	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NUARC VV1418 MODELO DH456	114
7423	IMPRESORA MERCURI MARCA NUARC MODELO N750	123
7428	NIVEL TIPO DUMPY NO. 6003,CON TRIPIE RIGIDO, SERIE NO. 6069 MARCA CHOPERENA	53
7431	REGISTRADOR DE CORRIENTE PARA AGUA, MODELO 6610, SERI 20051	2,000
7433	BALANZA DOBLE BARRA, PLATO PLANO CON 5 PESAS, (1) 10 KG., (1) 5 KG. Y (2) KG. (1) 1/2KG, MARCA OHAUS	15
7453	BAÑO TERMICO MARCA 260 MODELO GCA, SERIE 22AM/9	1,500
7469	MESA PARA PRODUCCION EN SERIE INICIAL, CLAVE 8281-11 DE 1.80X 0.80X0.80 MTS.	6
7470	BANCO PARA TERMINADOS SIN RESPALDO 261 DE 1.02 ALT.	1
7471	DOBLADORA PARA TAMAÑO DOBLE CARTA MARCA A.B. DICK MODELO 58, SERIE 003103	46
7474	COSEDORA CON CAPACIDAD DESDE 2 HOJAS HASTA 2.22 CMS.VELOCIDAD MAX. 125 PUNTADAS POR MINUTO, MESA DE COMBINACION, MARCA BOSTITCH, SERIE F7801071	125
7476	GUILLLOTINA AUTOMATICA CON LONG.CORTE:72CMS,FUERZA MOTRIZ2HP,UNIDAD PRENSADORA HIDRAULICACON AJUSTE, PRECISION 2 CUCHILLAS, MARCA POLAR, MODELO 72ST, SERIE 5151102	342
7479	CREDENZA CHICA, METALICA DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 DE ALTO	443
7480	CREDENZA CHICA DE .75 DE ALTO X 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO CON VENTANAS DE CRISTAL	443
7481	LOCKER DE 2 PUERTAS, METALICO DE .92 DE LARGOX 1.84 DE ANCHO X 50 DE ALTO	174
7483	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
7492	MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA	109
7493	LOCKER PARA HERRAMIENTA CON RUEDAS MARCA PRUTO	269
7494	BALANZA ANALITICA MARCA METTLER MODELO PC4400	9,856
7495	UNIDAD DE ELECTROLISIS, DE METAL DE .94 DE ALTO X 1.40 ANCHO X .90 DE LARGO	2,000
7496	CONTROL DE ELECTROLISIS,	500
7497	MESA BASE METALICA CON RUEDAS	109
7498	CREDENZA, METAL DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 ALTO	443
7500	CARRO METALICO TRANSPORTADOR	109
7501	LIBRERO METALICO, DE 3 PELDAÑOS DE .90 DE LARGO X 1.10 ALTO X .35 DE ANCHO	443
7510	SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.	1
7563	AGITADOR MAGNETICO CON PLATO DE CALENTAMIENTO, 115 VOLTS. 50/60 CICLOS MARCA THERMOLYNE MODELO SL-7225	1
7584	MESA PARA TELEFONO	418
7585	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7586	SILLA FIJA SIN BRAZOS	110
7589	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I	354
7591	BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE	204
7592	BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE	204
7594	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHABACANO.	70
7599	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000	399
7602	ROTAFOLIO FIJO	558
7603	MESA PARA TELEFONO	536
7605	CREDENZA CHICA, METALICA DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 DE ALTO	240
7607	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0
7616	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA SOLA BASIC 1000VA MODELO PC1000.	446
7623	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
7625	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7628	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7629	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
7630	MESA DE TRABAJO 152 SQRA COLOR MADERA	279
7634	PIZARRON BLANCO DE 1.20 ANCHO X 2.40 LARGO CON MARCO DE METAL	759
7639	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
7643	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7649	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7650	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7652	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
7653	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7661	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7662	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7665	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7669	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7674	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7678	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS, BASE TUBULAR CON SUPERFICIE DE AGLOMERADO	162
7679	PIZARRON BLANCO DE 1.20 ANCHO X 2.40 LARGO CON MARCO DE METAL	759
7685	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7688	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7690	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7694	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7702	PERCHERO DE METAL 4 GANCHOS	0
7710	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7711	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7713	CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	332
7714	ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO CON 4 CAJONES	439
7716	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
7718	ROTAFOLIO PLEGABLE DE ANCHO 70x 90 DE ALTO CON MARCO DE METAL	800
7722	MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO	379
7723	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	189
7724	SILLON DE 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO	314
7725	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	189
7726	SILLON DE MEDARA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO	251
7727	SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO	314
7728	SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO	314
7729	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	189
7730	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	189
7731	SILLON DE MADERA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO	251
7732	SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO	189
7736	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7750	BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE MADERA, TIPO COLONIAL, DE 1.90 DE LARGO X 1 DE ANCHO	275
7752	MESA DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON CUBIERTA EN PLASTICO LAMINADO	181
7755	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7762	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7764	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100
7774	SILLA DE BAQUETA	131
7776	BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES	100
7777	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7791	CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO	275
7794	SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO	178
7800	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
7804	SILLON GIRATORIO FORRADO EN TELA MODELO E-46	484
7813	TRITURADORA DE PAPEL	8,000
7814	LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS Y 1.70 DE ALTO X .95 DE LARGO X .42 DE ANCHO	601
7816	PIZARRON BLANCO 120 X 240 CON SUJETAFOLIO	100
7819	DIABLO	204
7897	SILLON GIRATORIO CON DESCANSA BRAZOS	382
7900	MESA PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO CON BASE DE METAL DE .70 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO	275
7907	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7909	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7912	ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS.	100
7914	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS	200
7916	ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	2
7919	BANCO	373

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
7921	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
7923	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
7925	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7928	VENTILADOR DE PIE OSCILATORIO ASPA DE 40 CMS. 16", DE 3 VELOCIDADES, REJILLA DESARMABLE CON CARRETILLAS.	3
7930	MESA METALICA, CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60MTS. PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR.	1
7932	SILLA APILABLE MARCA AZTECA MODELO COMODIN	1
7935	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA.	2
7943	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
7947	LIBRERO DE METAL, DE 1.50X.40X.75 MTS., 2 COMPARTIMIENTOS C/1 ENTREPANO INTERCAMBIABLE EN C/U, S/PUERTAS.	1
7954	ESCRITORIO DE METAL,CON CUBIERTA DE MADERA,DE 1.80X0.85X0.75Mts;CON 5 CAJONES.	3
7956	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1
7957	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	1
7960	MESA DE MADERA	8
7964	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	1
7967	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	1
7970	ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS	8
7971	ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS DE 1. DE ALTO X .40 DE ANCHO	8
7982	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7984	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	5
7986	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
7987	ESCRITORIO DE METAL CON DOS CAJONES CON CUBIERTA D	382
7989	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	1
7996	PIZARRON CON MARCO DE METAL	300
7998	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8000	MESA DE TRABAJO 150	279
8005	SISTEMA KJELDAHL DE 232/425/412 U/DEST. MARCA BUCHI MODELO 323 (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONIACAL MAS NITROGENO ORGANICO), SERIE 1258046	17,958
8006	LAVA OJOS MONTADO SIN PEDESTAL MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO L-6767-20	2,020
8007	MUFLA DIGITAL DE 10;10;20 CM. Y 1100 GRADOS CON DE TEMPERATURA, MARCA LINDBERG, MODELO 51848 CTD, SERIE 58-2	993
8008	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
8010	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
8011	LAVA OJOS MONTADO EN BASE C/TUBERIA; MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO L-6767-20	2,020
8012	CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CURTIN	736
8017	TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARCA TERMO LYNE MODELO D2622, SERIE 469921237181	1,500
8018	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON VIDA 05 M. MARCA BARNSTEAD MODELO NANO PURE, SERIE 687920689684	49,813
8021	GABINETE PARA DESECADOR MARCA BROEKL	3,025
8023	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
8024	MESA DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE .51X.51X.68 MTS., P/MAQ. DE ESCRIBIR C/RUEDAS.	1
8029	SISTEMA DE HIDRUIROS MARCA PERKEN-ELEMER MODELO MHS-10	15,572
8037	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8042	CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24" L X 15" L C/ANAQUEL MARCA LAKESIDE	1,315
8046	BOMBA DE AIRE PARA FLAMOMETRO MARCA COLE PARMER MODELO P104-AA	1,173
8050	REFRIGERANTE DE CIRCULACION MARCA JOBINYVON MODELO BC-3, SERIE 88AML66550-802	1,500
8056	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	561
8057	PIZARRON BLANCO DE 2.40X0.90	3
8059	ENFRIADOR CALENTADOR COMBINADO CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MODELO HCR-280, SERIE 26280.1	391
8062	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK DE 125 KVA 900 W. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNI-900	1,985
8065	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	3
8067	SILLA FIJA SIN BRAZOS ARMADURA DE ACERO TAPIZADA DE PLASTICO NEGRO IMITACION PIEL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO.	1
8069	SILLON EJECUTIVO CROMADO, CON RUEDAS ESFERICAS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO COLOR NEGRO.	2
8070	PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS. DE 1.80 ALTO	0
8075	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
8083	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811
8085	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51	1
8106	ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC. MARCA BLUE M ELECTRIC MODELO OV-484A, SERIE 124	6,049
8108	MONITOR MARCA ADDONICS MODELO MON-C144, SERIE MC144100003P2	1,500

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
8110	ARCHIVERO OFICIO, 3 GAVETAS, MIDE .457 M. FRENTE, .711 M. FONDO, 1.067 M. DE ALTURA.	3
8124	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO.	1
8125	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO	1
8137	ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-12-D	670
8138	CREDENZA DE METAL DE .74 DE ALTO X 2.30 DE LARGO X .46DE ANCHO	9
8142	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
8143	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
8152	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	295
8155	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	3
8165	MESA DE TRABAJO	288
8172	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
8181	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
8183	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK, ENERGIA CON REGULADOR INTEGRADO 1,250 LAN, 1250VA, 900 WATTS PRA RED 6 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BCPRO	3,251
8187	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
8194	MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	520
8195	MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	520
8196	PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS	0
8197	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
8199	VITRINA DE TRES SECCIONES METALICA CON PUERTAS DE CRISTAL	539
8203	PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL 1.69 DE ALTO POR .80 DE ANCHO	535
8204	MESA DE METAL CON CUBIERTA VOLADA DE 2.50x.72x1.90 mts.	3
8213	PERMEAMETRO MODELO 2800	12,266
8216	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION : ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	318
8217	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
8219	SISTEMA DE RECEPCION C/ANTENA PARABOLICA DE 5.0 MTS. EN MALLA DE ALUMINIO,LOTE DE CABLE,REGULADOR Y CAPUCHON.	14,648
8221	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION REGULADOR	318
8225	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA PROTECTO - SAT	1
8228	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
8237	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0
8244	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
8257	OSCILOSCOPIO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54201, SERIE 3049A13632 (INSTRUMENTO DE MEDICIÓN ELECTRONICO PARA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SEÑALES ELÉCTRICAS)	14,573
8270	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA	134
8271	COMPUTADORA AT COLOR (C.P.U.) N.S.3004Y00933 (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS)	8,050
8285	MESA GIRATORIA CON RUEDAS	109
8286	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
8292	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	20
8304	SILLA FIJA	723
8316	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3
8317	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS.	5
8325	PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M.	22
8328	SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO.	1
8329	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
8335	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
8336	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA. , MARCA VICA,MODELO REVIVA II, SERIE 3373811	416
8337	CREDENZA EJECUTIVA LIBRERO LINEA ALFA DE 2.30 X .45 X .75 CTS., COLOR NEGRO.	9
8338	LIBRERO METALICO DE 3 SECCIONES PUERTAS DE CRISTAL	443
8339	ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE FORMAICA DE 4 GAVETAS	5
8340	SILLON EJECUTIVO CROMADO, CON RUEDAS ESFERICAS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO COLOR NEGRO.	2
8341	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
8347	PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS	0
8353	ESCRITORIO METALICO EJEC.C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO, 2 PEDEST. 4 GAVET. LAT. Y 1 ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS.	5
8355	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83*	443
8356	MESA DE EDICION DE 1.70X1.90 MTS. MADERA DE 19 MM.	12
8359	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
8376	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0
8380	LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS.	3
8384	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS	4
8389	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0. MODELO ESPECIAL	19
8392	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM-NACIONAL	1,184
8394	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA BIRTMAN MODELO LP4016	26
8395	SILLA FIJA SIN BRAZOS COLOR NEGRO.	1
8408	VITRINA METAL CON PUERTAS DE CRISTAL	539
8410	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : ELECTRONICO DE VOLTAJE VCA, MONOFASICOS DE 1 KVA DE CAPACIDAD MARCA INDUSTRONIC MODELO RL-5110, SERIE 03098614	70
8417	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
8425	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL	221
8426	ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM-NACIONAL	1,184
8427	SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.250	654
8428	CREDENZA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO	332
8429	SOFA DE TRES PLAZAS ACOJINADO CON HULE ESPUMA, TOTALMENTE TAPIZADO EN PLASTICO Y PATAS CROMADAS	5
8432	VITRINA DE TRES SECCIONES	443
8440	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA	0
8441	GAVINETE DE MADERA	100
8447	MESA DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68 CON RUEDAS PARA MAQUINA.	1
8454	VITRINA CON 3 ENTREPAÑOS	443
8455	LIBRERO METALICO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS.	3
8456	PZARRON MAGNETICO CON ARCO DE ALUMINIO DE 0.90X1.20 MTS.	0
8458	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8460	ESCRITORIO EJEC. CON CUBIERTA DE PLASTICO-4-GAVETAS	5
8468	VITRINA CON TRES SECCIONES	443
8474	MESA METALICA CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 0.482 X 0.482 X 0.655 MTS. CON RODAJAS.	2
8487	ESCRITORIO DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA,DE 1.50 X 0.75 MTS. C/6 CAJONES	2
8493	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES.	2
8500	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
8502	LOCKER	269
8503	ESCRITORIO EJEC. C/ CUB. DE MADERA DE PLASTICO	5
8508	LIBRERO DE MADERA CEDRO DE 3/4 DE PULGADA DE 3.90 X 2.45 X 0.45 M. CON ENTREPANOS COMPUESTO DE UN PLANERO CON BASE.	16
8518	ESCRITORIO METALICO, DE MAROMA FIJA, C/DE PLASTICO LAMINADO 1 PEDES. C/1 GAVETAS LATERAL Y 1 ARCHIVADOR 1.17X0.75X0.75 GRIS.	3
8521	SILLON FIJO DE 0.53 X 0.40 X 0.825 MTS. CON PATAS CROMADAS TAPIZADO EN TELA NEGRO	4
8529	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
8537	MESA DE TRABAJO	279
8538	PIZARRON DE CORCHO NEGRO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.19 DE LARGO X .80 DE ALTO CUBIERTA DE VIDRIO	347
8541	MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS	162
8546	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON 5 CAJONES.	3
8552	ESTEROSCOPIO DE ESPEJOS EN CAJA DE MADERA, COMPLETO CON BINOCULARES DE 3 X BARRA DE PARALEJA MARCA ROSSBACH STN-4, SERIE 4476 (INSTRUMENTO PARA IMSPECCIÓN DE IMÁGENES O JUEGOS DE DATOS GRANDES MULTIDIMENSIONALES PROCUCIDOS POR DATOS EXPERIMENTALES)	5
8554	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS. DE UN PEDESTAL DERECHO DE 2 CAJONES.	1
8556	PERCHERO DE MADERA C/4 GANCHOS. 1.80 ALTO	0
8562	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION FUENTE ININT. C/REG. 500 SERIE 6106626	1,506
8563	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	288
8568	SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.	1
8572	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS.	1
8573	MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., PARA MAQUINA DE ESCRIBIR.	1
8577	ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	4
8581	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESА MODELO HC-100, SERIE 2135-18	682
8582	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
8583	SILLON	283
8603	ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES.	1
8606	LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83*	443
8610	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
8620	UNIDAD EXTERNA DE LECTURA Y ESCRITURA DE DISCOS OPTICOS MAGNETICOS DE 5 1/4", INCLUYE JUEGO DE INTERFASE, PARA PC Y EQUIPOS SUM, SERIE 110203855	14,852
8621	UNIDAD EXTERNA DE LECTURA Y ESCRITURA DE DISCOS OPTICOS MAGNETICOS DE 5 1/4", INCLUYE KIT DE INTERFASE, PARA PC Y EQUIPOS SUM, SERIE 110202859	14,852
8622	VENTILADORES DE PEDESTAL 16"	112
8625	UNIDAD EXTERNA DE CINTAS EXABYTE EXB 8500C, 1 HOST ADAPTER SCI 1522, 1 CONECTOR SCSI DE 50 PINES(INSTRUMENTO PARA LEER CINSTAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EQUIVALENTES A 1018 BAYTES)	21,788
8649	LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	3
8651	ESCRITORIO DE METAL. CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80X0.85X0.75 MTS. CON CINCO CAJONES.	3
8658	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
8660	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
8661	LIBRERO MOD.EJECUTIVO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTA CORREDIZA DE MADERA MED. 1.80x0.40x0.75	52
8662	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
8667	LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	3
8669	SILLA FIJA SIN BRAZOS COLOR NEGRO.	1
8673	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	38
8675	MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS.	1
8676	MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA	694
8677	SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB	70
8680	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA	265
8682	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA	265
8683	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA	265
8685	PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO	0
8687	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111	922
8690	MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	520
8691	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
8700	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224
8702	PLANERO DE METAL CON 5 CAJONES DE .46 DE ALTO X 1.37 DE LARGO X 1 DE ANCHO	60
8703	PLANERO DE MATA CON 5 CAJONES DE .79 DE ALTO POR 1.37 DE LARGO X 1.0 DE ANCHO	60
8710	REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-1000	411
8717	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
8718	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
8731	REGULADORE DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA VICA MODELO REVIVA II, SERIE 5127011	295
8739	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE	1,985
8743	SILLON DE MADERA FORRADO EN TELA	283
8745	MESA DE CON RUEDAS	11
8749	MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO	105
8755	SILLA	100
8758	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES DE 1.20 LARGO POR .60 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	38
8793	MESA PARA TELEFONO	100
8894	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8895	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8896	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8897	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8898	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8901	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8903	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8907	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
8908	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
8916	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
8921	FUENTE DE PODER CON CABLES TOMA CORRIENTE Y MANUAL MARCA TOPWARD MODELO TPS, SERIE 957297	2,310
8923	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR	1,681
8924	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR	1,681
8925	ANEMOMETRO DE HILO CALIENTE MARCA KURZ MODELO 490, SERIE CUE47731	2,521
8926	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR	1,681
8928	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840020	1,578

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
8929	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840007	1,578
8930	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840025	1,578
8931	TRANSDUCTOR DE PRESION PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SEROE YE8180008	2,512
8932	TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, YE818007	2,512
8935	SISTEMA DE ANEMOMETRIA IFA 100 EIGHT CHANNEL SYSTEM (2 EQUIPOS) SERIES 588H Y 133A MARCA TSI	157,615
8936	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERVICIO C10962	7,773
8939	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10961	7,773
8941	MILIVOLMETRO DE 0-500 MVCD. MARCA SACI MODELO CCB3 (INSTRUMENTO PARA MEDIR MAGNITUDES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ELECTROTÉCNICA Y DE LA ELECTRÓNICA)	114
8944	MOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH, SERIE 72986	2,119
8945	MICROMOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH	2,119
8952	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10960	7,773
8965	TORNILLO DE BANCO VIMALET	250
8971	PIZARRON RANURADO PR -400-H.	1
8972	JUEGO DE PERMEAMETRO GUELPH , CATALOGO SEC2800K1, MARCA SOIL MOISTURE, MODELO 2800, (APARATO QUE SIRVE PARA LA PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES ANTE EL PASO DE LOS FLUIDOS A TRAVÉS DE ELLOS)	14,106
8988	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
8999	LINEA DE SINTESIS DE BENCENO CON COMPONENTES (INSTRUMENTOS OBTENER ALTOS RENDIMIENTOS PERMITIENDO QUE LAS MUESTRAS SEAN ANALIZADAS DE INMEDIATO DESPUES DE LA SINTESIS PARA QUE TECAIGA LOS RADIISÓTOPOS)	500
9000	BOMBA DE VACIO, MARCA EDWARDS, MODELO 2	8,003
9010	MESA PARA PRODUCCIÓN EN SERIE INICIAL, CLAVE 8282-4 DE 1.80X 0.80X0.80 M.	7
9011	MESA DE TRABAJO Y TERMINADO CLAVE 8267, DE 1.80 X 0.80 X 0.80 M.	18
9014	BANCO PARA COMP. CON RESPALDO DE 260, 0.68 ALT.	1
9015	HORNO ELECTRICO CAPACIDAD DE 1.8 PIES CUBICOS TEMP. MAX. 200 -C, 120 VOLTS, 50/60 HERTZ, MARCA BLUE-M, MODELO SW-17TA-A, SERIE SW-7037	6,708
9016	BOMBA DE VACIO ,MODELO B2, SERIE 91323	5,389
9017	BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2100, SERIE 4259	8,328
9019	BALANZA ANALITICA DE 200 GRS .DOBLE RANGO	42,820
9020	LIBRERO HORIZONTAL DE 2 ENTREPAÑOS DE 1.20x0.40x1.05	4
9021	CONTADOR CON RANGO DE OPERACION DE 0-0.5 mR/h, 0-5 MR/h y 0-50 mR/h MARCA EBERLINE MODELO E-120, SERIE 14285	3,681
9025	AGITADOR CIMAREC. PLACA DE 10 X 10 CM. RANGO 100 A 1000 RPM,120 VOLTS,60 CICLUS,VELOCIDAD VARIABLE MARCA THERMOLYNE, MODELO S46415, SERIE 464900705681	640
9026	CONTADOR GAMA CON ACCESORIOS MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 45530, SERIE 400497	179,777
9027	BAÑO DE AGITACION CON TEMPERATURA CONTROLADA MARCA LABLINE MODELO R3545, SERIE 1190	16,660
9028	ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12	683
9029	PARRILLA DE CALENTAMIENTO MARCA THERMOLYNE MODELO SPA10258, SERIE 27340506	1,280
9030	ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12	683
9031	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9032	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9033	BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA CON CUBIERTA DE PLEXIGLAS, SERIE 1092-0738	19,510
9035	BAÑO DE RECIRCULACION A TEMPERATURA PROGRAMABLE MARCA LAUDA MODELO RM20, SERIE K37005	1,000
9036	SILLA GIRATORIA PARA DIBUJANTE TABULAR CROMADA TIPO ARANA.	3
9037	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9038	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9039	TITULADOR AUTOMATICO CON STAND (CASETA) DE TITULACION,MICROPROCESADOR,PANTALLA DIGITAL,UNIDAD INTERCAMBIABLE Y ACCESORIOS, MARCA METROHM, MODELO 682, SERIE 2F3/127	51,733
9041	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9043	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9044	MUFLA TIPO 1400 TEM.1040 GC. C/PIROMRTR0 CAMARA MARCA THERMOLYNE MODELO FB1415M , SERIE 348910473108	1,825
9045	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9047	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9048	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9049	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9050	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9051	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9052	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9053	ARCHIVERO DE METAL DE 40.5 X 90 CMS., C/4 GAVETAS TAMANO OFICIO Y 12 GAVETAS DE 10 X 13 CMS.	3
9054	SILLA DE LUJO EN COLOR VICUÑA ESPECIAL CROMADA MODELO DECORETTA	0
9055	ESCRITORIO METALICO DE 1.50 DE LARGO CON LATERAL	3

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9065	PRENSA TRUPER NO. 6.	0
9067	TARJETERO DE METAL	200
9068	TARJETERO DE METAL	200
9073	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
9079	MALACATE ELECTRICO DE 12 V. CON SERIE 139046.(MAQUINA PARA LEVANTAR DESPLAZAR OBJETOS PESADOS)	32
9082	ESMERIL MARCA BALDOR MODELO 524M, SERIE F1179	500
9105	COMPRESORA PORTATIL DE AIRE C/MOTOR DE GASOLINA CAT. NO. 4309-K 33.	14
9109	SONDA P/MEDICION DE HUMEDAD A PROFUNDIDAD C/BRINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/SONDA DE HUMEDAD NO. 1243-781.	104
9110	SONDA P/MEDICION DE DENSIDAD A PROFUNDIDAD C/BLINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/LA SONDA DE DENSIDAD, 1242-781.	64
9233	FORJADORAS DE LLAVES (MAQUINA CERRAJERA DE 3 PIEZAS) MARCA SIEMENS, SERIE 092	928
9234	MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA BROTHER	3,094
9235	WINCHER (ROLLO DE CABLE PARA MUESTREAR) MARCA WILDCO MODELO 66-C52	2,355
9242	DRAGA MARCA EKMAN CON ACCESORIOS , (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR MATERIALES)	4,192
9246	SILLA TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3	222
9260	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA MODELO PM6000, SERIE 2114026749	6,028
9261	INFILTOMETRO (VENTILADOR POR EL METODO DE INFILTROMETRO), PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DE MUESTRAS DE SUELO, SERIE 003	9,544
9263	DOSIFICADOR DE 0 A 10 MARCA BRINKMANN MODELO AG127/90	618
9264	MEDIDOR DE VOLUMENES AJUSTABLE DE 0 A 25 MARCA BRINKMANN MODELO AG251/91	1,009
9267	SISTEMAS PARA DETERMINACION D.Q.O(APARATO PARA DETERMINACIÓN DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106121	5,757
9268	REACTOR DQO, TIPO BAÑO SECO TEMPERATURA 150 GRADOS C. MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 920500007211	3,464
9269	AGITADOR MAGNETICO-PLATO CALIENTE MARCA COLE PARMER	4,104
9270	BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS MARCA PRECISION MODELO USA 184, SERIE 10AZ-10	1,813
9271	UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA EXTRACCION DE GRASAS MARCA TECATOR MODELO 1046, SERIE 2330	1,000
9272	EQUIPO P/EXTRACCION DE GRASA SOXTEC C/AC. MARCA TECATOR MODELO HT1043, SERIE 2500	73,953
9273	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9274	SISTEMA DE DETERMINACION D.Q.O(APARATO PARA DETERMINACIÓN DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106131	5,757
9275	SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACIÓN DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600	5,757
9276	SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACIÓN DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600	5,757
9278	CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CURTIN	736
9279	MONITOR TRINITROL COLOR VIDEO SERIE 2007199 MARCA SONY MODELO PVM-12710, SERIE 2007199	1,995
9292	PROYECTOR DE 16 MM. MODELO SC10S SERIE 81025 MARCA HOKVSHIN, SERIE 81025	6,003
9312	VOLTIMETRO (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS PUNTOS DE UN CIRCULO ELÉCTICO) MARCA GENERAL ELEC.	4
9313	OSCILOSCOPIO PORTATIL DE 100 MHZ, 2 CANALES UNCLUYE 2 PUNTOS DE PRUEBA CON INSTRUCTIVOS, MODELO HP10041A (INSTRUMENTO DE MEDICIÓN ELÉCTICO PARA REPRESENTACIÓN GRÁFICA ELÉCTRICA QUE PUEDEN VARIAR EN TIEMPO)	118
9319	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
9323	SISTEMA INALAMBRICO CON AMPLIFICADOR RECEPTOR Y MICROFONO EN ESTUCHE, MARCA TOA, MODELO WM-340U, SERIE 01256978	7,273
9331	PARRILLA	246
9337	CARRO DE SERVICIO	1,093
9339	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
9340	BALANZA GRANITARIA, CAPACIDAD 2610 G. SENSIBILIDAD 0.1 G. TRIPLE BARRA, MOD. 700, SERIE NO. 02790 MARCA CHAUS.	1
9341	LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD.	3
9342	GAVETA METALICA	2
9343	MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA	109
9344	UNIDAD DE REFRIGERACION MARCA BAXTER MODELO SLR4304ABA, SERIE P13E-200973-PE	23,261
9346	DESMINERALIZADOR MARCA BARNSTEAD, SERIE 89881, (INSTRUMENTO PARA ELIMINACIÓN DE SALES DISUELTAS EN EL AGUA)	20
9347	DESTILADORA MARCA BARNSTEAD MODELO A1011-A, SERIE 8811004	7,288
9350	MUFLA COMPACT BENCHTOP MUFFLE FURNACE 120 CUBIC CHAMBER	3,914
9351	AGITADOR MECANICO, MARCA CAFRANO DE 115 VOLTS., 7 WATS	3
9356	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
9363	LOCKER DE 2 PUERTAS CON CHAPA, CLAVE 7044.	2
9364	BALANZA CAPACIDAD 70 KGS. MARCA OHAUS MODELO 1119D	31
9365	MESA PARA TRANSPARENCIAS DE 1.50 X 0.80 X 1.10 MTS CON LAMPARA Y CRISTAL ESMERILADO.	8
9378	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO PAR2729439, SERIE 700	1,200
9381	FLUOROMETRO DIGITAL (INSTRUMENTO PARA MEDIR PARÁMETROS DE LA FLUORESCENCIA) MODELO-450, MARCA TURNER 57461-50	18,139
9386	REATOR COD, MARCA HACH NO. SERIE 920500007301 (INSTRUMENTO PARA DETERMINACIÓN QUÍMICA ENTRE OTRAS LA DE DQO, DE CROMO TOTAL, FOSFATO TOTAL, NITRÓGENO TOTAL, ETC.)	2,474

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9389	MICROSCOPIO CON ILUMINACION, MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOSCOP	37,805
9396	AGITADOR MAGNETICO MAXI-MIX II.	621
9403	MEDIDOR DE P.H. DIGITAL 215 50/60 HZ MARCA ORION 92000 MODELO EA-920	8,746
9404	BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS	2,054
9405	HORNO DE MICROONDAS MARCA MENUMASTER MODELO FS10EVP, SERIE 43541P02	8,758
9406	LIMPIADOR ULTRASONICO CAPACIDAD DE 0.75 DE GAL. SIN CONTROLADOR MEDIDAS 8.5 PULGADAS MODELO ULTRASONICO 3QPHEAT P/N 94-92, MARCA NEYTECH, SERIE ADR9238-123	2,891
9407	BOMBA DE VACIO DIRECTA 113 LT/MIN 115 V. 60 HZ. MARCA LABCONCO, SERIE 52359	9,189
9408	SISTEMA DE LIOFILIZADORA DE 4.5 LITROS MODELO DE MESA MARCA LABCONCO, MODELO 77500, SERIE 239896 (SISTEMA PARA CONSEGUIR ELIMINAR LA TOTALIDAD DEL AGUA LIBRE CONTENIDO POR EL MÉTODO DE CONGELACIÓN)	21,223
9409	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO,C/PUERTAS TRANSPARENTES MARCA NIETO, MODELO REB-300, SERIE 1204332	2,789
9410	DEIONIZADOR MARCA MILLIPORE MODELO MILLI-Q, SERIE FIHM70915-0 (INSTRUMENTO PARA ELEMENAR TODAS LAS SUSTANCIAS IONIZADAS DE UNA SOLUCIÓN)	1,500
9411	PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA CON ADITAMENTOS MARCA MILLIPORE, SERIE FIJM71995G	40,028
9412	ESTANTE VITRINA C/PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
9413	CENTRIFUGA BECKMAN MODELO J2-21	54,779
9414	CAMPANA DE FLUJO LAMINAL VERTICAL MARCA ALDER MODELO CFV-13	8,753
9415	CALIBRADOR DE PH MARCA COLE PARMER MODELO 5652-00, SERIE 589361	3,071
9416	ROTADOR ROTO-TORQUE, SERIE K92002896	2,129
9417	ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12	683
9418	ESTANTE VITRINA MODELO 428	3
9425	BANCO DE LABORATORIO	373
9426	BANCO DE LABORATORIO FIJO	373
9446	JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA LOGICA MODELO HP5011T, SERIE 1940A19569	34
9449	UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12	7,486
9451	UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12	7,486
9452	ENFRIADOR Y CALENTADOR MARCA PURESA MODELO HC-100, SERIE 2135-17	682
9455	HORNO DE LABORATORIO MARCA ORTIZ, SERIE 41175H4086	150
9458	MESA DE TRABAJO	100
9459	MESA DE TRABAJO	100
9460	MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML	1,423
9461	MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML	1,423
9462	MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN	300
9463	MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN	300
9464	MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML. MARCA ELECTROTHERMAL	1,423
9469	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	288
9470	ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES	6
9475	LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL.	3
9476	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
9477	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
9478	ARCHIVEERO DE 4 GAVETAS	536
9483	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES.	3
9485	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
9486	GENERADOR DE CORRIENTE CAP. MAX. 2500W (2300W) SERIE DE CUADRO:EZCN-1017590 MARCA HONDA MODELO EM2500, SERIE GCO2-2443861	4,335
9489	LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS.	4
9491	LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD, MODELO 428	3
9492	SACAPUNTAS ELECTRONICO MARCA NATIONAL.	1
9493	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES.	2
9495	MESA PARA MAQUINA CON RUADAS	162
9497	GUILLOTINA CHICA	334
9498	GUILLOTINA MARCA RENOUD	334
9503	COMPRESOR MARCA MURGUIA MODELO B211, SERIE LM19697	2,732
9505	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9506	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9508	EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI, MODELO RE-121, SERIE 1076046	15,338
9509	BAÑO MARCA BUCHI MODELO 461-WB	5,894

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9510	BAÑO DE CIRCULACION DIGITAL RANGO DE TEMPERATURA -15C A 120C, TANQUE DE 20LTS MARCA LAUDA MODELO RMS20, SERIE PO5002	18,276
9511	EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI MODELO RE-121, 1076184	15,338
9512	BAÑO MARIA PARA ROTABAPOR MARCA BUCHI MODELO B-461, SERIE 1159223	1,441
9514	BAÑO ULTRASONICO DIGITAL CAP. 2 1/2 MARCA COLE PARMER MODELO 8853	3,494
9515	AGITADOR MULTIPLAZAS MARCA BURRELL MODELO 75	7,149
9522	ESTUFA PARA DESECADO MARCA BLUE M120 MODELO OV-484A, SERIE 112	6,049
9541	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
9543	MESA DE TRABAJO 152	279
9544	MESA DE MADERA	8
9545	MESA DE TRABAJO 152	279
9548	SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO.	1
9551	CARRITO PORTALIBROS	36
9554	ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS.	2
9555	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
9558	ESTANTE METALICO	5
9572	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
9576	SILLA	250
9580	MESA DE TRABAJO 150	279
9581	SISTEMA DE ENERGIA CON REGULACION MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450	1,308
9582	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PANASONIC, 23238	1
9590	MESA BLANCA PARA MICRO	275
9596	GUILLOTINA MARCA INGENTO, MODELO 1142 DE .40X.40	3
9597	CARRITO PORTALIBROS	36
9598	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO	580
9604	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	1,093
9605	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	1,093
9606	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS	100
9607	MESA DE ACERO INOXIDABLE MARCA MASTER CHEFF	1,500
9608	MODULO DE ACERO INOXIDABLE PARA PONER CUBIERTOS DE .72 DE ANCHO X 1. LARGO CON 4 CAJONES	100
9609	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS	3,000
9610	MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFETERA DE .80 DE LARGO X .60 DE ANCHO Y .90 DE ALTURA	100
9611	ESTANTE CON RUEDAS GIRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
9612	BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS	3,000
9614	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL	281
9615	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	100
9617	CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA	1,092
9618	TARJA DE ACERO INOXIDABLE	300
9620	BARRA DE ACERO CHICA, MARCA MASTHER CHEFF	100
9622	MESA DE MADERA	281
9623	ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF	3,500
9624	ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF	2,285
9626	ESTUFA INSDUSTRIAL 58 CM. DE FRENTE POR .68 DE ANCHO	4,500
9627	ESTUFA 1.14 FRENTE X .68 DE ANCHO	4,500
9628	BARRA DE SERVICIO	100
9629	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL, SERIE BLI10189	1,500
9630	TARJA DE ACERO INOXIDABLE 2 M. DE LARGO X .70 DE ANCHO CON 2 TARJAS	100
9631	MESA DE MADERA CON BASE DE METAL	281
9633	LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA MASTHER CHEFF	100
9639	RECIRCULADOR DE AIRE EN CAMARA FRIGORIFICA	3,000
9640	RECIRCULADOR DE AIRE	3,000
9646	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	24
9647	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS	24
9648	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382
9653	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	250
9654	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	382

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9655	SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO	379
9657	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL.	221
9658	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
9659	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
9671	ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES	14
9672	SILLA	215
9680	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700.	1,493
9682	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
9685	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE MAROM FIJA CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, DE 2 CAJONES.	4
9688	BALANZA ANALITICA 210 x .0001 GR MARCA OHAUS, SERIE 32817	8,969
9690	MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA	109
9692	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000	399
9695	CROMATOGRAFO AGP GRADIENTE, CHB2, PED C/ACCESORIOS MARCA DIONEX MODELO DX300, (EQUIPO PARA SEPARACIÓN Y MEDICIÓN DE COMPONENTE DE MESCLAS COMPLEJAS)	329,959
9696	JUEGO DE PESAS/BALANZA ANALITICA COLE PARMER, SEROE 26493	2,912
9697	CAMPANA DE EXTRACCION MARCA VECO	3,262
9702	BOMBA DE VACIO MARCA KOBLENZ MODELO DOP144, SERIE 12-88-229	895
9704	AGITADOR MAGNETICO CON SOPORTE 15.2 x 22 9 CM. MARCA HACH MODELO 19400-00, SERIE 931200002007	2,057
9706	BALANZA ELECTRICA 200 GR. SENS. .001 GR. MARCA OHAUS MODELO TP200, SERIE 2189	4,999
9708	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9709	BANCO DE MADERA DE 0.75 M. ALTO SIN RESPALDO	1
9710	CAMPANA DE EXTRACCION DIMEN. 119.8 CM. DE LARGO x 78.4 CM. DE ANCHO x 149.68 CM. MARCA LABCONCO, SERIE 234824	21,607
9711	MEDIDOR DIGITAL DE PH/MV/T, INCLUYE CONECTOR DE CORRIENTE (SE COMPONE DE 3 PIEZAS) MARCA ORION MODELO 420A, SERIE 012815	3,230
9713	AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0694660	5,249
9714	AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0893198	5,249
9717	AGITADOR RO-TAP PARA TAMICES DE 8" O	7,816
9719	CORTADOR BACTERIOLOGICO D/COL. SEMI -AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002	5,942
9720	AGITADOR MEXCLADOR CONTROL DE VEL. VARIABLE; DIMENS. 6 1/8" x 4 3/4" x 3 1/2 MARCA VORTEX-GENIE MODELO G-560, SERIE 2-214333	1,196
9721	SISTEMA ANALIZADOR DE TOXIDAD MICROTOX, INCLUYE ACCESORIOS, MARCA MICROTOX, MODELO 500, SERIE 5000727	135,532
9727	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9728	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9729	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9730	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9731	BANCO DE LABORATORIO	373
9733	PERCHERO DE METAL	106
9735	BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLER PARMER MODELO 1264-24	4,312
9736	REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS, DESCONGELAMIENTO MANUAL, VOLUMEN 15 PIES CUBICOS MARCA WHIRPOOL, MODELO W-14090, SERIE 079587719	6,647
9737	INCUBADORA -10 A 60-C, Y LUZ,LAMPARAS FLUORESENTES PROG. PANTALLA DIGITAL,ALARMA VISUAL Y AUDIBLE P/ENERGIA Y TEMPERATURA, MARCA REVCO, MODELO R1501060	29,296
9738	GABINETE DESECADOR DE ACRILICO MARCA NIKKO	1,200
9739	GABINETE DESECADOR VERTICAL AUT. C/HIGROMETRO EN LA PUERTA MED. 10 x 11 7x8x13	1,803
9740	FOTOMETRO DIGITAL 0-20,000 LUX MED.	1,232
9741	HIDROTERMOGRAFO DE 2 VELOCIDADES RANGO DE TEMPERATURA 10 GRADOS.	3,371
9743	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITACION, CON CUBIERTA DE CERAMICA DE 16" CUADRADAS MARCA THERMOLYNE MODELO SP46615, SERIE 46603333	1,280
9748	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE VIGA C/PLATO INTERCAM	4
9749	CAMARA DE AMBIENTACION CONTROLADA DE LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD CON CONTROL DIGITAL, MODELO 317332, SERIE 8436/29	78,691
9752	ESTUFA PARA DESECADO, MODELO 18, MARCA PRECISION CIENTIFIC.	40
9753	ESTEREO MICROSCOPIO CON ACCESORIOS MODELO CARL ZEISS	21,449
9754	AUTOCLAVE, MARCA FISHER, MODELO 14-486	13,462
9757	AGITADOR MAGNETICO MARCA CORNING	855
9758	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9759	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9760	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9761	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9762	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	288

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
9763	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	288
9764	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR DE 1.90X1.00X.6	5
9767	HORNO DE DESECADO MARCA RIOS ROCHA MODELO HS33, SERIE HSML	2,333
9768	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO. DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMA METR MARCA OHAUS.	319
9769	INCUBADORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE MARCA QUINCY LAB. MODELO 12-140, SERIE 9507270	5,513
9770	CENTRIFUGA MARCA ANDREAS-HETTICH MODELO SE-DGE:211, SERIE 10243	2,000
9780	CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS	14,615
9781	CENTRIFUGA DE PLANCTON MARCA KAHLISICO MODELO PLANCTON	14,615
9782	MICROSCOPIO 3 OBJETIVOS:10X CAMPO CLARO, 40x CONTRASTE FASES, 100x CONTRASTE FASES, CONDENSADOR CONTRASTE FASES MARCA ZEISS, SERIE 413067	3,000
9783	MICROSCOPIO OPTICO DE PLATAFORMA MARCA ROSBACH, SERIE 822286	30
9784	CAMARA CLARA (APARATO DE DIBUJO)	1,500
9785	AGITADOR DE 1850 RMP C/PLACA	491
9786	PARRILLA AGITADOR MARCA SYMBRON THERMOLYNE MODELO SPA1025B, SERIE 273-17945	3,000
9787	PARRILLA ELECTRICA, MARCA LINDBERG, MODELO 53166, SERIE 25-470	1,280
9788	PLATO CALIENTE (HOT PLATE) AGITADOR MAGNETICO STIR-PLATE, 120 V. 50/60 C. COMPLETO.	2
9790	MICROSCOPIO CON ESTUCHE ESTEREOSCOPIO WILD, MODELO M-5A, 4 ESCALAS Y TUBO BINOCULAR, PLACA MET., 2 PINZAS, SERIE 141683.	82
9791	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA W.HEERBRUG	408
9792	MICROSCOPIO INVERTIDO CON ACCESORIOS MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOVERT10	52,053
9793	PERCHERO	106
9795	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
9796	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
9804	REFIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FORMATCIENTIFIC MODELO 3660, SERIA 84588-368	18,673
9806	PLANCHA DE CALENTAMIENTO MARCA LINDEMBERG, SERIE 2655-00	300
9830	BOTIQUIN CAJA METALICA DE 60x30x25	168
9831	PIZARRON	347
9832	SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA	551
9836	SILLA FIJA	120
9839	SILLA 0.40X0.40X0.74 MTS. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA	2
9840	CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO	443
9841	MESA DE TRABAJO DE MADERA	288
9846	MESA AUXILIAR DE METAL CON BASE DE MADERA CON RUED	288
9854	ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO	240
9856	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
9860	ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA, MARCA PURES, MODELO HC-100 Y SERIE 2135-23	682
9887	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA MODELO ND001/93	288
9891	VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22424-17782-01, MIDE .31 DE ANCHO POR .22 DE LARGO POR .25 DE ALTO	6,500
9899	SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADA EN TELA, DE 1.0 DE ALTO POR .60 DE LARGO POR .57 DE ANCHO	382
9926	ANEMOMETRO DE CAZOS CON TRANSMISION ELECTRICA DE LOS VALORES CON REPRESENTACION DIGITAL MARCA WILH LAMBREACHT	5,922
9935	MUESTREADOR SUBER CON MALLA 1024 MICROMICRAS MARCA COLE PARMER, MODELO 9010, SERIE 728MU	1,164
9937	MUESTREADOR SUBER CON RED	1,500
9940	MUESTREADOR SUBER CON MAYA	1,500
9945	BOMBA MASTERFLEX VEL.6.A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE K91003290	2,582
9946	BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP 115VAC. 60 HZ. MARCA COLE PARMER, SERIE C91001127	2,582
9947	BOMBA MASTERFLEX VEL.6.A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 670734	2,582
9948	BOMBA MASTERFLEX VEL.6.A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE K91003291	2,582
9949	BOMBA MASTERFLEX VEL.6.A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE C91001154	2,582
9950	BOMBA MASTERFLEX VEL.6.A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 674085	2,582
9953	FLUJOMETRO MARCA GENERAL OCEANIC	1,425
9959	OXIMETRO, MARCA YSI, MODELO 58, SERIE 92G040797 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA SATURACIÓN DE OXIGENO)	6,974
9962	TERMOHIGROMETRO MARCA WILH LAMREACHT MODELO 198 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA HUMEDAD Y TEMPERATURA)	1,654
9964	VISCOSIMETRO DIGITAL INCLUYE 4 CILINDROS DE PRUEBA MARCA BROOKFIELD MODELO LVTDV-I, SERIE A22646 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VISCOSIDAD DE FLUJO DE UN FLUIDO)	9,800
9970	SENSOR P/MEDIR RADIACION SOLAR CON PIRANOMETRO LICOR 200 SZ MODIFICADO PARA ADICION DE SENSOR DE TEMPERATURA C/ACC.	23,901
10033	SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO.	1
10035	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MAROMA FIJA, C/CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.CON 2 CAJONES.	4

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10039	ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES	447
10040	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADO EN TELA, CON BASE DE CINCO VENAS CON RUEDAS	764
10042	LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS,MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO	269
10043	LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS, MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO	269
10047	LANCHA DE ALUMINIO MARCA ALUMAR MODELO ROBALO, SERIE C-5	3,492
10048	MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, MODELO BJ7RSS, MARCA JHONSON, SERIE 08820800	3,648
10050	EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 CAT. DE REFERENCIA COLE PARMER R-2923 CON EQUIPO CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACIÓN, MARCA MILLIPORE	1,677
10052	EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 CAT. DE REFERENCIA COLE PARMER R-2923 CON EQUIPO CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACIÓN, MARCA MILLIPORE	1,677
10053	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR	2,896
10054	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO MARCA DACOR	2,896
10055	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR	2,896
10056	TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR	2,896
10057	DRAGA-EKMAN DIMENSIONES 9"X9" DE 13 KG., MARCA COLE PALMER	1,294
10061	JUEGO DE MUESTREO PARA AGUA Y SEDIMENTO EN CAMPO MARCA VELENCO	6,082
10062	JUEGO DE MUESTREO PARA AGUA Y SEDIMENTO EN CAMPO MARCA VELENCO	6,082
10078	NUCLEADOR CON TUBOS LINEALES DE 4, MARCA COLE PALMER	2,543
10079	2 TANQUES DE GASOLINA PARA LANCHAS MARCA MARINE	3
10088	LANCHA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 16' CON DOBLE TANQUE DE FLOTACION QUE LA HACE INSURMERGIBLE,REMOLQUE:87-RLGA1PL, MARCA LAYMOS, MODELO FUTURA, SERIE 7737089	11,906
10089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 DE LARGO POR .80 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	757
10092	CPU (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEMORIA,LECTOR DE DISCO FLEXIBLE DE 3.5 DE 1.44MB D.D. 40GB CD52X TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE TORRE MARCA HS	7,100
10094	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO	571
10095	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO, MODELO 2004 PC	571
10096	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO , MODELO 2004 PC	571
10097	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC	457
10098	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC	457
10099	LIBRERO METALICO CON TRES ENTREPAÑOS, CON PUERTAS DE CIRSTAL CORREDIZAS, DE 1.05 DE ALTO POR .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO	516
10101	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1
10103	SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
10104	SILLA DE MADERA FORRADA EN TELEA DE .57 DE ANCHO POR .80 DE ALTO	283
10105	MESA AUXILIARA DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE AGLORMERADO DE MADERA , CON RUEDAS , DE .71 DE ALTO POR .40 DE LAGOR POR .60 DE ANCHO	109
10107	PLANERO DE METAL CON CINCO CAJONES DE .46 DE ALTO POR 1.37 DE LARGO POR 1. DE ANCHO	60
10109	BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050693440	1,621
10110	BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050593314	1,621
10115	MESA PARA JUNTAS DE MADERA, DE 2.40 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO POR .75 DE ALTO , MODELO NMJ/240	830
10116	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, MODELO SM-5-T	288
10129	LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO	255
10130	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR P/TRABAJAR A 220 VOLTS, MODELO:51DTC112-351 MARCA CARRIER, SERIE B3-364126	1,956
10132	GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS, DE .85 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR 2.08 DE ALTO	250
10133	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA,L MODELO: AN-3 MARCA DM NACIONAL	327
10134	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA, MODELO: AN-3 MARCA DM NACIONAL	327
10135	MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 1.52 DE LARGO POR 0.76 M. DE ANCHO , MARCA DM NACIONAL	697
10136	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA . CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS, MODELO:PREMIER PREM-50, MARCA DM NACIONAL	905
10137	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA , CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS, MODELO:PREMIER PREM-50, MARCA DM NACIONAL	905
10138	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, CON ESTRUCTURA METALICA PATAS DE ESTRELLA CON RODAJAS, MARCA DM NACIONAL, MODELO PREM-350	1,195
10139	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 CAJONES AUSTERO DE 1.80 DE LARGO POR 0.80 DE ANCHO POR 0.75 M. DE ALTO, MARCA DM NACIONAL, MODELO EX180-2	1,619
10140	MESA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA, DE .71 DE ALTO POR .66 DE ANCHO POR 1.18 DE LARGO, MARCA DM NACIONAL	1,051
10141	LIBRERO DE MADERA CON CUATRO SECCIONES, MIDE .41 DE ANCHO POR .77 DE ALTO POR 1.81 DE LARGO , MARCA DM NACIONAL, MODELO L-3660	1,581
10142	LIBRERO DE METAL CON CUATRO ENTREPAÑOS, MIDE .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO POR 1.53 DE ALTO, MARCA DM NACIONAL, MODELO EL-180	1,494
10144	DRAGA DE FONDO, MARCA WILOCO, MODELO 191B10	1,643
10146	BOMBA PARA CORRIENTE DIRECTA DE 12 VOLTS. OPERE CON BATERIA MARCA VH-PUMP MODELO 1225-CD, SERIE MCA-005	3,097
10150	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	318
10180	ESCRITORIO DE MADERA MOD.KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO, MARCA DM NACIONAL , MODELO KE-180-C	1,252

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10181	MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA MIDE 1.20 DE LARGO POR 40 CM. DE ANCHO	288
10186	SISTEMA LAVADOR DE GASES SCRUBBER MODELO 412, SERIE 85807	8,536
10187	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 6 BATERIAS "D" DE ACERO 19.99 MG/LT Y DE 5 A 45 GC. MARCA YSI MODELO 50B-115, SERIE 91L034663	3,084
10188	UNIDAD DE DESTILACION SISTEMA AUTOMATICO MARCA BUCHI MODELO B323, SERIE 58191	21,466
10194	BOTIQUIN CAJA METALICA DE .60 DE ALTO POR .30 DE FRENTE POR .25 DE FONDO, MODELO 3235	168
10197	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10198	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10199	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10201	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10202	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10203	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10204	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10205	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10206	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10207	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10208	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10209	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10210	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10211	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10212	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10213	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10214	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10215	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10216	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10217	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10218	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10219	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10220	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10221	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10222	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10223	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10224	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10225	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10226	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10227	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10228	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10229	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10230	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10231	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10232	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10233	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10234	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10235	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10236	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10237	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10238	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10239	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10240	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10241	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10242	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10243	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10244	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10245	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10246	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10247	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10304	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10305	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10306	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10307	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10308	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10309	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10310	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10316	MEDIDOR DE PERFIL SUPERFICIAL MARCA ELCOMETER MODELO 123	897
10325	MEDIDOR DE ULTRASONIDO DEL ESPESOR DE PAREDES, MARCA ELCOMETER, MODELO 202	10,431
10326	COMPARADOR DE SUPERFICIES MARCA ELCOMETER MODELO 129	1,710
10329	MEDIDOR ELECTRONICO DE SOLIDOS DISUELTOS MARCA HANNA MODELO HI-8734, SERIE 907625	1,202
10335	MEDIDOR DE ESPESORES PARA MATERIALES SOLIDOS MARCA ECCOMETER MODELO 124	1,016
10337	COMPARADOR DE PERFIL SUPERFICIAL (5X) MARCA ELCOMETER MODELO 127	200
10341	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO CON TAMBOR GRADUADO PARA AUMENTOS DE 6,10,16,25 Y 40x, 1 PAR DE OCULARES 10x, y 1 PAR OCULARES 20x, MARCA ZEISS PTION, SERIE 110491	4
10342	COPA FOR NO. 4 COMPLETA CON BASE Y NIVEL DE BURBUJA MARCA HEEN INSTRUMEN MODELO 406	1,422
10343	PIROMETRO ANALOGICO CON REVELADOR DIRECTO A RESISTENCIA CON RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 150 GRADOS CENTIGRADOS, MARCA EEESA	390
10347	AUTO TRASFORMADORES VARIABLES CONTROVAC MODELO PN1160	543
10359	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES, MIDE 1.10 DE LARGO POR .40 DE ANCHO POR 2.05 DE ALTO	1
10363	ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODEO NE-120-D	670
10364	MEDIDOR DE FLUJO TIPO MAG-XM DE PRECISION 0.5 , SERIE DEL CONVERTIDOR DE SEÑAL:9310 N 8151 /B 1, MARCA FISHER & PORTER, MODELO 10A3657S, SERIE 9310Q1004A1	13,483
10414	ADAPTADOR P/MAQUINA IBM SISTEMA 2000, CON INSTRUCCIONES DE OPERACION E INSTALACION MARCA IBM MODELO 6747.	78
10432	BOMBA MANUAL QUE INCLUYE:4 CILINDROS HCOS, ENERPAC RC-2514, VALVULA ENERPAC V-8 V-66 Y ACCESORIOS, MARCA ENERPAC, MODELO P-462	70,172
10433	MOTOREDUCTOR ABB DE 1/4 HP. INCLUYE: ARRANCADOR MANUEL REVERSIBLE 15 A 220 V. TRIFASICO MARCA ABB, SERIE M97A-2893	5,593
10444	HORNO PARA DESECACION INT. RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 220,CONTROL ANALOGO, MARCA FELISA,MODELO FE-293, SERIE 9704176	7,559
10452	CARICATURAS (OBRA DE ARTE) "TROPICALECES, BARROQUERIAS Y OTRAS VACILADAS" CONSTA DE 2 CUADROS ,AUTOR: EDUARDO DEL RIO (RIUS) AGOSTO 1992	50
10453	CERAMICA BAJO RELIEVE CON VIDRIADO DE OXIDO DE COBALTO (OBRA DE ARTE) "JUEGO II 1990" AUTOR: AURORA SUAREZ , SEPTIEMBRE 1992	50
10454	ACRILICO (OBRA DE ARTE) "DOS CARAS" AUTOR: RONY SHUBICH OCTUBRE 1992	50
10456	SEROGRAFOA (OBRA DE ARTE) "RIO REVUELTO" AUTOR: JOSE GONZALEZ CASANOVA FEBRERO 1993	50
10458	GRABADO (OBRA DE ARTE) "TORLA" AUTOR: EDUARDO LOZANO VISTUER MARZO 1993	50
10459	ACUARELA (OBRA DE ARTE) "PAISAJE" AUTOR: RODOLFO SAAVEDRA JULIO 1992	50
10465	POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO LR34632, SERIE 9558	3,244
10466	TURBIDIMETRO CON ACCESORIOS MARCA HACH MODELO RATIO/XR, SERIE 43900-00	8,264
10467	SISTEMA DE DETERMINACION D,Q,O MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911103146	5,757
10469	BOMBA TURBINA DE 3/4 HP D/1750 RPM 127 V. MODELO: SA55CXJSH-5158 MARCA MOTOR DIVISION, SERIE D927	3,121
10481	PRENSA TRUPER NO. 6. DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM.	0
10482	PRENSA TRUPER NO. 6. DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM.	0
10483	RODILLO OSCILADOR PARA OFFSET 360 (76189).	4
10484	RODILLO TOMADOR OFFSET 360(76909)	1
10485	RODILLO BATIDOR, PARA OFFSET 360 (71514).	6
10486	RECIPIENTE DE LA FUENTE PARA OFFSET 360(76184)	3
10500	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10501	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10502	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10503	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10504	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10505	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10506	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10507	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10508	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10509	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10510	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10511	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10512	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10513	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10514	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10515	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10516	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10517	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10518	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10519	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10520	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10521	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10522	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10523	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10524	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10525	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10526	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10527	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10528	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10529	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	320
10530	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	229
10531	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO	229
10532	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS	722
10533	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10535	LIBRERO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.26 DE ALTO POR 2.26 DE ANCHO	600
10537	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10538	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10539	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10540	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10541	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10542	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10544	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10545	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10546	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10547	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	3
10548	LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS.	722
10549	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10550	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	722
10551	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	722
10552	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	722
10553	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	722
10554	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS	722
10555	ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10556	ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10557	ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10558	ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10559	MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 M. DE ALTO	229
10562	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10563	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10564	ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10565	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10566	ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10567	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10568	ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10569	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10570	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10571	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10572	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10573	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10574	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10575	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10576	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10577	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10578	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10579	ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10580	ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10581	ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO	722
10588	UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 5 1/4 DE ALTA DENSIDAD 1.2 MB (DRIVE)	363
10616	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIÓN, MARCA VICA NO. SERIE 2054011	408
10627	MULTIMETROS MARCA TMK MODELO 500, SERIE 5567095	27
10631	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S, SERIE 240710	2,294
10642	TRIPLE PARA REFLECTOR ITE 65 F. ESTRUCTURA DE ALUMINIO	4
10648	VARIADOR DE VELOCIDAD PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PUENTE DE GRUA DE 5 TONELADAS	16,166
10666	SILA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.CON O.	37
10688	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION 0.5 KVA. MARCA COVOL, SERIE 87120138	233
10691	LENTE DE DISTANCIA FOCAL VARIABLE Y ÁNGULO DE VISIÓN (ZOOM) MARCA CANON MODELO ULTRASONIC	2,086
10692	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO EOS REBEL, SERIE 6619127	3,278
10693	DISPOSITIVO PARA ILUMINAR ESCENAS FOTOGRAFICAS (FLASH) ELECTRONICO MARCA VIVITAR MODELO 550 FD, SERIE 4061580	521
10699	MANOMETRO STANDART, CARATULA 2 1/2" ALCANCE 0-21 KG/CM2 EXACTITUD +- 2, CONEXION INFERIOR, CAJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA METRON, MODELO 63440	431
10700	BOMBA HIDRAULICA DE MOTOR MONOFASICO 3/4 HP CARGA TOTAL 64 MARCA SIEMENS, H91	1,445
10719	ADAPTADOR BNC-BANANA MODELO HP1011B.	2
10720	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 5091-0004	1,317
10721	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI (1.75 KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0001	1,317
10722	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI)1.75KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0004	1,317
10723	CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 4991-0002	1,317
10731	MAQUINA FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA MARCA PITNEY-BOWES MODELO 6371, SERIE 80393/1-5656	3,680
10741	ENGRAPADORA NEUMATICA PARA TAPICERIA	261
10742	PIZARRON DE MADERA DE 1.22 DE ALTO POR 2.44MTS. LARGO	285
10750	MESA METALICA CUBIERTA DE FORMAICA CON RUEDAS MIDE .51 DE LARGO POR .51 DE ANCHO POR .70 DE ALTO	288
10751	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTALES CORREDIZOS	79
10762	RECEPTOR MARCA DATA P. MODELO 5800, SERIE 1628	250
10765	CONTADOR DE CENTELLEO CON CRISTAL DE NAI DE 25 MM. 0X64 MM GRUESO, MODELO SZ2564BD,SERIE 775217	24
10766	REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA	876
10767	REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA	876
10772	FLUOROMETRO PORTATIL PARA CAMPO CON SISTEMA DE MEDICION A FLUJO CONTINUO CON ACCESORIOS (CABLES, SISTEMA OPTICO) MARCA TURNER, MODELO 10-AU-005, SERIE 5494-FXTD	73,623
10790	MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS MIDE .75 DE ALTO POR 1.20 DE LARGO POR .80 DE ANCHO	275
10795	MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS MIDE .75 DE ALTO POR 1.20 DE LARGO POR .80 DE ANCHO	274
10801	SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA	227
10804	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESIA MODELO HC-100, SERIE 2135-26	682
10805	VENTILADOR AXIAL (CIRCULADOR Y EXTRATOR DE AIRE) CLASE 1 CON ASPA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO MARCA AESA MODEO AXIAL	924
10810	ANDAMIO TUBULAR FIJO DE 6. M. DE ALTURA MODELO 590, SERIE XLU-44	3,436
10814	MANDRIL (PARTE QUE SE SOBREPONE A UN TALADRO CON FORMA CÓNICA EN EL CUAL SE INSERTAN LAS BROCAS) No 36 DE 4.7 A 19.0 MM ENTRADA CONICA	1,000
10817	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO , MODELO 7012 DC	269
10819	LOCKER METALICO DE UNA PUERTA, DE .30 DE FRENTE POR .30 DE FONDO POR 1.80 MTS. CON CHAPA Y PORTA CANDADO.	1
10822	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO , MODELO 7012 DC	269
10829	LIMNIMETROS DE ALUMINIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO (INSTRUMENTO PARA REGISTRAR Y TRANSMITIR LA MEDIDA DEL ALTURA DEL AGUA)	345
10833	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA, CON ESTRUCTURA METALICA CON RODAJAS, MODELO PREM-50-ST	723
10839	LIBRERO SENCILLO DE 2.126 MTS. DE ALTURA Y BASE DE 0.90 X 0.38 MTS. CON SEIS ENTREPANOS.	3
10886	TARJETA DE INTERFACE PARA MAQUINA SISTEMA 2000, MARCA IBM , SERIE 6747	191
10889	LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPANOS MIDE .90 DE LARGO POR .45 DE ANCHO Y 1.80 DE ALTO	3

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
10891	GENERADOR DE CORRIENTE CAP. MAX. 2500W (2300W) 120 V/60 HZ @ 3600 RPM SERIE CUADRO EZCN-1017573 MARCA HONDA, MODELO AG146/93, SERIE GCO2-2446869	4,335
10900	PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ ULTRAVIOLETA MARCA INSTAPURA MODELO IP90	2,500
10903	MOTOR COMPRESOR ELECTRICO	1,700
10904	MOTOR COMPRESOR ELECTRICO	1,700
10906	GENERADOR ELECTRICO DE 4 TIEMPOS VALVULA EN CABEZA, 1 CILINDRO, 242 CM3 MARCA HONDA MODELO EM3000X	40,000
10907	CENTRIFUGA DE CAMPO MARCA ALFA-LAVAL MODELO WSB10388-1	60,000
10908	MESA METALICA DE LABOPRATORIO PARA BALANZA MIDE .89 DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .76 DE ANCHO	2,000
10917	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE 4 GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO	457
10922	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0
10953	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1114013492	11,666
10954	BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1113661576	7,395
10955	MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA MIDE 1.20 DE LARGO POR .40 DE ANCHO	288
10956	SWITCH- APAGADOR CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 H9/220V. MARCA ELEKTRA, MODELO TWT-16, PARA USO DEL PICNOMETRO DE GAS	225
10963	BANCO GIRATORIO METALICO BASE CON HARO Y CINCO VENAS CON RUEDAS, MIDE .95 DE ALTO POR .43 DE LARGO POR .44 DE ANCHO	614
10974	ESTACION METEOROLOGICA CON IMPRESORA No.SERIE 20000129 CON CABLE DE 100 PIES MARCA COLE PARMER, SERIE 8761	10,496
10978	TABLETA DE DIGITALIZACION CON ACCESORIOS MARCA SUMMAGRAPHICS MODELO MM 1812, SERIE 010318004181015	5,522
10979	REGULADORE DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 5127111	295
10982	ANEMOGRAFO CON REGISTRADOR, MARCA COLE PARMER, SERIE 1324113 (INSTRUMENTO PARA REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO Y SU RECORRIDO)	10,950
10984	ESTACION METEOROLOGICA CON IMPRESORA No.SERIE 2000107, CABLE DE 100 PIES MARCA COLE PARMER, SERIE 8758	10,496
10989	REMOLQUE CUSTOM TRAILER SERIE:1RLAFCR16P1000112 ESTRUCTURA DE 4",CADENA DE SEGURIDAD,GATO MECANICO,SOPORTE PARA MONTACARGAS, MARCA RAM-LAM, SERIE LAFCR16P1000112	8,659
10990	AEROBOTE DE 15 PIES DE LARGO x 7 PIES DE ANCHO,MOTOR DE GASOLINA 350 G.M N/S:F8LXL46, SISTEMA ESCAPE ACERO INOXIDABLE, MARCA COMBIE, SERIE MPM15077F393	100,149
10993	DRAGA DE ACERO, MARCA WILDITE SUPPLY, MODELO 196 B10 (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR DEBAJO DEL NIVEL DEL AGUA Y ELEVAR EL MATERIAL EXTRAIDO HASTA LA SUPERFICIE	500
10996	BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP 115VAC. 60 HZ. MARCA COLE PARMER, SERIE 670361	2,582
11013	BOTIQUIN METALICO, MIDE .50 DE ALTO POR .41 DE LARGO POR .12 DE ANCHO	150
11022	GABINETE PARA COMPUTADORA , TIPO MINITORRE DE ACERO, MIDE .44 DE ANCHO POR .18 DE FRENTE POR .41 DE ALTO	290
11048	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS.	0
11073	SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA METALICA CROMADA Y RUEDAS	47
11076	ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1.50 DE LARGO POR .75 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO , CON 5 CAJONES.	3
11103	CONTROL DE CAMARA MARCA SONYDXC-1800K, MODELO CCU-1800, SERIE 10301	26
11112	ANEMOGRAFO CON REGISTRADOR Y CABLE 100 PIES P/ESTACION CLIMATOLOGICA MARCA RAIN-WAISE, SERIE 8248	11,403
11121	BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT., MODELO 1106800400	763
11125	ARCHIVERO DE METAL CON 22 GAVETA, MIDE .50 DE FRENTE POR .70 DE FONDO POR 1.32 DE ALTO	2
11168	FREGADERO DE AGLOMERADO DE MADERA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.10 DE LARGO POR .80 ANCHO	300
11240	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
11252	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
11264	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
11268	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
11303	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
11305	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
11312	ROTAFOLIO PLEGABLE, CON BASE METALICA, MODELO PB-510	3
11315	REGULADOR DE CORIENTE , VOLTAJE Y TENCION REGULADOR, MARCA SOLA BASIC, MODELO PC-1000	411
11402	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11408	TALADRO DE 1/2 ROTOMARTILLO NO.0014154	345
11409	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11439	RETROPROYECTOR 3M 66/1094 NO. SERIE 794294	917
11482	SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
11484	ESCRTORIO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE FORMAICA, CON DOS PEDESTALES , (EN UN PEDESTAL TRES CAJONES PAPELEROS Y EL SEGUNDO PEDESTAL UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO) MIDE 1.50 DE LARGO POR .70 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	36
11505	CONFORTABLE TRES PLAZAS SIN BRAZOS, , CON BASE METALICA, TAPIZADO EN TELA, MIDE: 1.86 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .90 DE ALTO	44
11506	ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA METALICA , CON CUEBIERTA DE FORMAICA, CON DOS PEDESTALES (EN EL PRIMER PEDESTAL CON TRES CAJONES PAPELEROS Y EL SEGUNDO PEDESTAL CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO) MIDE 1.50 DE LARGO POR .70 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	36
11543	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11552	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA DE MAROMA FIJA, CON UNPDESTAL QUE TINE UN CAJO PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO, MIDE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO	811

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
11569	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11582	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA	6
11610	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11646	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11666	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11667	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11668	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11682	ROTAFOLIO PLEGABLE, CON BASE METALICA, MODELO PB-510	3
11736	REBANADORA DE VERDURA Y HIELO, MARCA MASTER CHEFF	291
11745	MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO	108
11746	PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MT.S.	0
11777	SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA	6
12000	AIRE ACONDICIONADODE 12000BTH CON CONTROL MANUAL PARA INSTALAR EN MURO DE 1 TONELADA , MIDE .56 DE LARGO POR .56 DE ANCHO POR .39 DE LATO	1,771
12011	AIRE ACONDICIONADO (CLIMA), MARCA YORK, MODELO AG050/93, SERIE 92-053-356	1,771
12246	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000	388
12247	MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA MODELO:DIVISUMA 412 MARCA OLIVETTI, SERIE 7565231	246
12249	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA	265
12252	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA	265
12334	MUFLA CON DIMENSIONES DE CABINA CONTROL ANALOGO O DIGITAL Y PANTALLA DIGITAL, DIMENSIONES EXTERNAS 55X60X87 CM CAP. 0.064M, MARCA FELISA , MODELO FE-636, SERIE 9705129	14,720
12340	ESTUFA DE GASOLINA, MARCA COLEMAN, MODELO 424-700	284
12343	CAMIONETA PARA CARGA, DOBLE RODADA, DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE:(LODERAS,GATO,HERRAMIENTA,EXTINGUIDOR,C/CORRIENTE) MARCA CHEVROLET, MODELO 1995, SERIE CJC44KOSG100435	72,500
12357	SILLAS APILABLES BASE TUBULAR CROMADA TAPIZADAS EN TELA MODELO 121	551
12386	BOMBA PERISTALTICA CON CABEZALES, MARCA MASTERFLEX, SERIE C91001123	3,384
12388	BOMBA PERISTALTICA C/4 CABEZALES MARCA MASTERFLEX MODELO 7558-15, SERIE A92000161	3,559
12389	BOMBA MASTERFLEX VEL.6.A 600 RP.115 VAC 60 HZ. MARCA COLER PARMER MODOE 7558-15, SERIE 670376	2,582
12390	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLUJO DE 0.06 - 2300 M.,MARCA MASTERFLEX , SERIE C94006058	2,006
12395	PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG, SERIE 758-264	768
12396	AGITADOR MAGNETICO MULTIPLE DE 6 PLAZAS, MARCA MILIPORE, MODELO XX2504700	8,673
12397	PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002381	1,017
12398	PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002319	1,017
12410	PAIHUELA, MARCA MURAYAMA, MODELO MS 253, SERIE 10881524, (INSTRUMENTO PARA TRASPORTAR CARGA PESADAS ENTRE DOS PERSONAS)	5,436
12411	UNIDAD DE ASPERSION CAPACIDAD 100 GALONES CON MOTOR DE GASOLINA HONDA GX-160 DE 5.5 H.P Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30,32 G.P.M	16,994
12412	UNIDAD DE ASPERSION CAPAC. 50 GAL. C/MOTOR DE GASOLINA HONDA GX-160 DE 5.5 H.P Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30,32 G.P.M	15,813
12416	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.)VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004308	2,203
12417	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. , MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004322	2,203
12418	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. , MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004318	2,203
12420	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VELOCIDAD VARIABLE, FLUJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94005992	2,006
12421	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006180	2,006
12423	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006085	2,006
12424	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC., MODELO 3MD, SERIE 22051	2,886
12426	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006183	2,006
12427	SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006175	2,006
12428	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143512	2,886
12429	BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143540	2,886
12434	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004319	2,203
12435	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.)VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004204	2,203
12436	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004325	2,203
12437	CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO. MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004301	2,203
12454	BOMBA PERESTALTICA CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE,CABEZAL CON FLUJO MAXIMO,TUBO DE HULE TIGON, SERIE 566806, MARCA MASTERFLEX	2,212
12455	BOMBA PORTATIL PARA MUESTREO, MARCA COLER PARMER, MODELO 7570-10, SERIE H91002128	4,208

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
12456	DEPOSITO DE REMOCION DE AMONIACO, FABRICADO EN ACRILICO DE 6 Y 8 M.M. DE ESPESOR	7,842
12457	FLOCULADOR/SEDIMENTADOR CON MOTOR 1/4 ACRILICO DE 6 MM.	6,936
12458	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE EO49308	2,700
12459	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI1693235	2,700
12460	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE LO192118	2,700
12461	MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI6933335	2,700
12462	SEDIMENTADOR CON FLUJO ASCENDENTE FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON VALVULA DE 1/2"	5,922
12478	PUENTE UNIVERSAL MARCA HP NO. SERIE 4260-A (INSTRUMENTO PARA MEDIR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS)	29
12490	SISTEMA DE CONTROL DE ADQUISICIONES COMPUESTO DE:1 INTERFASE N/S:403-3280,IMPRESORA EPSON N/S:61P1096999,C.P.U,TECLADO,MONITOR N/S:33605277L720,MOUSE No.4909327; MARCA BECKMAN	45,945
12503	AUTO-TRANSFORMADOR VARIABLE (INSTRUMENTO QUE TOMA UNA LÍNEA DE TENSIÓN FIJA (EN LA ENTRADA) Y PROVEE DE TENSIÓN DE SALIDA VARIABLE AJUSTABLE, DENTRO DE DOS VALORES)	1
12507	SILLA PLEGABLE DE LUJO EN COLOR VICUÑA ESPECIAL CROMADA MODELO DECORETTA	0
12508	MESA BINARIA CON BASE TUBULAR CROMADA CON CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO, MIDE. 1.20 DE LARGO POR .74 DE ALTO POR .40 DE ANCHO	19
12509	RELOJ PARA TIEMPO DE REVELADO.	211
12510	RELOJ PARA TIEMPO DE REVELADO.	211
12515	UNIDAD DE VENTANA CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 13,400 BTU/HR. VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS. MARCA FREYVEN MODELO S-138, SERIE 69265	320
12519	SILLA APILABLE ACOJINADA DE ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADA EN VINIL IMITACION PIEL BASE TUBULAR CROMADA MARCA AZTECA MODELO COMODIN.	1
12522	LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 LARGO POR .40 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO, CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL.	1
12523	SILLA VISITANTE FIJA, ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO COLOR NEGRO Y PATAS CROMADAS.	1
12524	PERCHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS	106
12535	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10963	7,773
12537	CALIBRADOR VERNIER 0.750 N.SERIE M5022, MODELO 534-115	2,535
12547	EQUIPO MEDICION DE POZOS INTERRUPTOR DE PRESION 0.2-4 KG/CM MARCA SOR MODELO 4NN-K5-N4, SERIE 91-07-442	774
12567	UNIDAD "D" PARA CAPACIDAD Y COLOR PHOTOVOLT	5,327
12575	EQUIPO MEDICION DE POZOS INDICADOR DE PRESION N.SERIE 18720671 MARCA 3D INST MODELO 25544	1,307
12577	EQUIPO DE MEDICION DE POZOS INDICADORES DE PRESION N.SERIE 18720771 MARCA 3D INST MODELO 25542	1,027
12582	MONITOR DE ENERGIA CON ACCESORIOS MARCA SDAR MODELO 2700 NO. SERIE 403X074	2,938
12583	MEDIDOR DE BLANQUERA BRILLANTEZ MODELO 577 C/MANUAL EN ESTUCHE MARCA PHOTOVOLT, SERIE 1692	8,613
12590	DUROMETRO SHORE MARCA PTC MODELO AG053/94, SERIE 03247	1,318
12592	CALIBRADOR CON CARATULA 300 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 40K614	679
12596	BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 CABALLOS MODEO 3SC-203, SERIE 2671182	3,000
12616	BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE B92T705-6	1,800
12617	BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE J91T158-27	1,800
12622	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 14,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO SIDTA11535, SERIE G3-381206	1,956
12623	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD33635, SERIE C3-367783	1,956
12624	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD336-3, SERIE B3-375312	1,956
12625	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499227	329
12627	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499226	329
12628	COMPRESORA PARA USOS INDUSTRIALES NO. SERIE M87121587	300
12630	BOMBA DE ACCION DIRECTA. IMPEL-MAYERS TRAMPA DE PELO, CONEXIONES DIVERSAS P/SUCCION Y DESCARGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE 9880491	2,723
12632	MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H28412	329
12633	BOMBA DE VACIO NO. SERIE 42015-A	329
12634	BOMBA DE VACIO 42015-B	329
12635	MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H-28411	329
12639	ESTUFA DE GASOLINA MARCA COLEMAN MODELO 424-700	284
12641	HIELERA ELECTRICA DE 12 V. MARCA IGLOO, MODELO KOOLMATE	694
12645	SISTEMA DE GLOBO INCLUYE:TEODOLITO N/S:22577,1 INFLACION KIT,1 INFLACION KIT ASSAMBLY,1 TS-IBR,MALACATE MOD. TS-3AW,	149,889
12649	PLUVIOMETRO DE BALANCIN DE .025 MM. POR EVENTO DE 8" DE DIAMETRO MODELO AG202/93, SERIE PI209	2,109
12671	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000	399
12673	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS , MODELO AG004/94, SERIE 19181	13,760
12675	ESTACION METEREOLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MARCA CAMPBELL, SERIE 19178	13,760
13171	SILLA DE PLASTICO DURO NEGRO CON ASIENTO REDONDO DE .90 DE ALTO POR .40 DE ANCHO, MARCA TANA	154

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
13172	SILLA DE PLASTICO DURO NEGRO CON ASIENTO REDONDO DE .90 DE ALTO POR .40 DE ANCHO, MARCA TANA	154
13180	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474
13181	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474
13182	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474
13183	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474
13184	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474
13185	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474
13186	MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO	474
13192	MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE EN SU TOTALIDAD MIDE: 1.55 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .86 DE ALTO	1,300
13196	BOMBA DE 1 1/2 CABALLOS DE 2" SUCCION X 2" DE DESCARGA MARCA SUPER MONOFASICA MODELO 7C2SRBA, SERIE C-91	1,104
13197	BOMBA DE 1 1/2 CABALLOS MONOFASICA,UNA PICHANCHA,UNA BALBULA DE GLOBO,UN CODO DE COBRE MARCA SUPER MODELO 7C2SRBA, SERIE C-91	1,104
13201	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13203	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13204	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13206	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13210	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13219	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	222
13223	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	222
13228	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13229	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13230	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13232	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13234	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13236	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13238	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13246	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13247	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13248	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13249	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13250	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13254	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13258	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13259	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13261	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13263	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13264	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13265	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13267	SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3	110
13280	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO	558
13283	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO	558
13284	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO	558
13290	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13293	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	178
13295	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13296	SILLA APILABLE PARA COMPUTADORA BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO NA-3	222
13297	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13298	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13299	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13300	SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3	110
13302	MESA DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS, MIDE: .60 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR .66 DE ALTO	162
13388	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MODELO AG004/94, SERIE 19182	13,455
13419	SILLAFIJA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA METALICA CROMADA	110
13428	FILTRO POLARIZADO (CRISTAL) CON ESTUCHE DE PLASTICO ESPECIAL (PARA DIFERENTE TIPO DE TOMAS DE FOTOGRAFIA) PARA LA PARTE DE FRENTE DELENTE, MIDE: 62 MM.,	1
13435	LENTE AF 70-210 mm., MARCA TAMRON, MODELO F/4-5.6, SERIE 102051	1,000
13469	BANCO DE MADERA, CON RESPALDO PARA DIBUJANTE, ASIENTO REDONDO .75 DE ALTO POR .30 DE ANCHO	0

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
13490	ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO CON DOS GAVETAS CON MEDIDAS DE .75 DE ALTO POR .45 DE DE FRENTE POR .71 DE FONDO	1
13520	PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE METAL MIDE: 1.20 DE ALTO POR .90 DE LARGO	150
13526	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA AUTO STOP PARA ESCRITORIO	54
13532	OLLA DE PRESION (EXTRACTOR 5 BARS AND PLATE CELL), MARCA SOIL MOISTURE, MODELO 1600G1 PARA DETERMINAR LA CURVA DE RETENCION EN AGUA DE MUESTRAS DE SUELO	7,661
13537	PSICROMERO (PSYCHROMETER) ASSMAN, MARCA OAKTON PARA MEDIR LA HUMEDAD RELATIVA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO	4,321
13538	BALANZA DE PRECISIÓN ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM 6000, SERIE 2114026478 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO	6,028
13539	EQUIPO PARA OBTENER MUESTRAS DE SUELO CON ACCESORIOS	55,663
13540	CILINDRO DE ACERO PARA TOMAR MUESTRAS INALTERADAS DE SUELO	800
13543	EXPOSIMETRO SIXTICOLOR MARCA GASSEN.	5
13551	ARCHIVERO DE METAL CON CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE .45 DE LARGO POR .71 DE ANCHO POR 1.36 MTS. DE ALTO	100
13552	COPIADOR DE TRANSPARENCIAS FAO-031 MARCA NIKOR MODEO PB-4	30
13553	CUERPO DE CAMARA FAO-026 MARCA HASSEL-BLAD	130
13554	PORTAPELICULA PARA CAMARA FAO-023 MARCA HASSEL-BLAD, SERIE UP-421664	30
13586	MICROFONO MARCA UHER MODELO M-534	4
13607	MARCO DE PESAS PARA VERIFICAR BALANZAS ELECTRONICAS	200
13608	SILLA SECRETARIAL TUBULAR ESMALTADA, GIRATORIA ACOJINADA CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN TELA CON RUEDAS	2
13610	TRANSDUCTORES DE PRESION DE GAS (PARA MEDIR PRESIÓN DE GAS) , SERIE 004 PARA MEDIR LA PRESION DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO	7,000
13614	NIVEL DE MANO TOPOGRAFICO PARA TRABAJOS DE LABORATORIO	10
13615	MICRO-MOLINETE, PIGMEO, MARCA ROSSBACH, AG114/90, SERIE 74290 PARA MEDIR LA CORRIENTE DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO Y DE CAMPO	1,562
13626	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS .75 ALTO POR .45 FRENTE POR .71 FONDO TAMAÑO OFICIO	250
13627	HORNO, MARCA PRECISION SCIENTIFIC, SERIE 9410008 PARA SECAR MUESTRAS DE SUELO Y DE OTROS MATERIALES	32,420
13628	PARILLA DE CALENTAMIENTO (HOT PLATE), MARCA ELE INTERNATIONAL, SERIE 6494085479 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO	627
13631	PERMEAMETRO DE DISCO (CSIRO DISC PERMEAMETER), MARCA FRANKLIN PTY (AUSTRALIA) , SERIE 9406163 PARA MEDIR LA PERMEABILIDAD DEL SUELO EN EL CAMPO	8,963
13632	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL, CROMADA,CON RUEDAS, ACOJINADA CON HULE ESPUMA TAPIZADA, MODELO 0530/32	1
13633	PARILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO (STIRRER/HOTPLATE), MARCA FISCHER, SERIE 463940466274 PARA PREPARAR AGUA DESAERADA	1,467
13637	BOMBA DE VACIO (VACUUM PUMP) EIJELKAMP 98.33, MARCA FISCHER, SERIE 1274 PARA PREPARAR EL PICNOMETRO DE GAS	3,303
13639	ALTIMETRO, MARCA THOMMEN, MODELO A0146/79, SERIE 390365 PARA TRABAJOS DE CAMPO	3
13752	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS , MARCA CABELL, MODELO AG004/94, SERIE 19179	13,760
13753	MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .80 DE ANCHO	275
13763	ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 M. FRENTE, .71 M DE FONDO Y 1.10 M DE ALTURA MODELO 2003 PC	457
13764	ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 M. FRENTE, .71 M DE FONDO Y 1.10 M DE ALTURA MODELO 2003 PC	457
13768	DRIVE (DISCO) EXTERNO 1.2 MB. Y TARJETA MANEJADORA E INSTALACION, MARCA PAC-RIM, SERIE 033T08523	1,004
13769	ESCRITORIO CON DOS PEDESTALES, MIDE : 1.80 DE LARGO POR .80 DE ANCHO PRO .75 DE ALTO , MODELO NE-180-2P	1,094
13770	LIBRERO DE MADERA DE 1.80 DE ALTO POR .40 DE FONDO Y .81 ANCHO , MODELO L-180	689
13772	MOLINETE TIPO PRICE C/ACCESORIOS STD.,JUEGO DE VARILLAS EN FUNDA,ESCANDALLO DE 7 KILOS EN FUNDA ,MARCA ROSSBACH, MODELO 631-R,SERIE 73261	2,593
13775	CARRO DE SERVICIO DE 54" DE LARGO POR 22" DE ANCHO POR 37" DE ALTO CON TRES ENTREPAÑOS	3,304
13776	CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311, SERIE 53207	1,315
13777	BANCO DE MADERA CON DESCANZA PIES, ASIENTO REDONDO, MIDE: .33 DE DIAMETRO Y .75 DE ALTO	70
13778	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
13780	CONDUCTIVIDAD DIGITAL DE 0.9.99-0-9-99 (14) CON CELDA PLATINIZADA SUMERGIBLE, MARCA AMBER, MODELO 1054, SERIE 9111032	3,536
13781	AGITADOR AMGNETICO CON CALENTADOR .75 X .75 MARCA TERMOLYNE MODELO SP42925, SERIE 640911238582	964
13782	PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068	300
13786	BOMBA MECANICA DE VACIO PARA CAMARA ANAEROBIA MODELO 0823-101Q-G271X MARCA GAST, SERIE YFJ	17
13787	CAMARA DE AMBIENTE CONTROLADA TIPO V., MARCA COY ,MODELO AALC, SERIE AC922101	57,848
13789	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
13800	ESPECTROFOTOMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452AX, SERIE 3104G01607	23,261
13810	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373
13811	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373
13812	DETECTOR DE FLUORESCENCIA MODELO 9070 NO. SERIE 114/12895	40,813
13814	INTERFASE DE DOBLE CANAL PARA ESTACION DE TRABAJO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 35900C, SERIE 2944A05929	9,964
13820	ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC., MARCA LINDBERG/BLUE-M ,MODELO OV-484A, SERIE 475A-136	6,049
13823	ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO OV-484A,SERIE 490A-132	6,049
13826	CARRO PARA MATERIAL SUCIO	2,309

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
13827	CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311	1,315
13828	PECHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS	106
13829	CONGELADOR TIPO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 13 PIES CUBICOS TEMPERATURA HASTA 75 GRADOS C.	19,327
13830	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO, MODELO 045, SERIE 1130123	800
13834	INCUBADORA BAJA TEMP. AMBI. HI-LO RANGO TEMP. 2 A 60 GRADOS C. MARCA LAB-LINE MODELO 355435, SERIE 592-004	17,979
13835	IMPRESORA DESKJET PWS, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO C2106A, SERIE 3125A23131	3,535
13838	ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VIS (CPU, MONITOR, TECLADO) MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452 AX, SERIE 3104601606	50,363
13840	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
13845	INCUBADORA MARCA LINDBER BLUE MODELO 200A, SERIE 24-1295	3,071
13846	BOMBA PERISTALTICA PARA DOSIFICACION	19,579
13848	AGITADOR MAGNETICO CON CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, 640911238576	964
13849	AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO 5P46925, SERIE 640911238606	964
13850	AUTOCLAVE CILINDRICO HORIZONTAL MONTADO MODELO 84IE, SERIE 3964700	36,812
13851	AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250	3,000
13852	AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250	300
13853	POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO 7PHMETER, SERIE 5601	3,071
13855	PARRILLA/AGITADORA MARCA LAB-LINE FAB. MODELO 1265, SERIE 0990-2362	3,825
13856	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMA METR. MARCA OHAUS	319
13857	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO. DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMAS METR. MARCA OHAUS	319
13858	BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2 100	2,000
13860	REFRIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FOTMATCIENFIC MODELO 3660, SERIE 84588-368	18,673
13861	LIOFILIZADOR, REFRIGERACION 1/3 HP SARGENT WELCH, SERIE 168793	8,467
13862	DISCO SECCHI MARCA KAHLISICO	79
13864	DRAGA PARA MUESTRAS DE SEDIMENTOS	800
13865	MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FIREBOY MODELO 1090	2,774
13867	MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FIREBOY MODELO 1090	2,774
13869	INCUBADORA RANGO D/TEM. HASTA 65 GC. C/CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS.60 HZ. MARCA LINDBERG/BLUE-M MODELO 200A, SERIE 2A-1296	5,850
13870	MISCROSCOPIO STANDAR DE LUZ TRANSMITIDA P/CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASES Y CAMPO OSCURO MARCA CARL ZEISS MODELO K17 VZD, SERIE 220111492	25,968
13876	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373
13877	REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 17 PIES CUBICOS, MARCA FOTMATCIENFIC, MODELO 3660, SERIE 84588-368	18,673
13887	CAMARA DE SECADO MARCA LAB CO MODEO 74104	7,469
13888	INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA 65 GC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLT 60 HZ., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO 200A, SERIE 2A-1294	5,850
13889	CENTRIFUGA 3500 RPM. MOTOR FLOTANTE, RELOJ INTERRUPTOR, TACOMETRO DE BURBUJA 125 VOLTS. MARCA DAMON DIVISION, SERIE 716691	2,218
13891	BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, MARCA PRECISION SCIEN, MODELO 184, SERIE 10A2-10	1,813
13892	AGITADOR	1,394
13893	CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS, MARCA IEC, MODELO HN-SII, SERIE 235520195	14,615
13894	CENTRIFUGA H.N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS MARCA IEC MODELO HN-SII, SERIE 235520194	14,615
13896	MEDIDOR DE DENSIDAD, ESCALA DE 0 A 1.999 GR/CM3, PRECISION +- 0/001 G/CM3 MODELO DMA-35, SERIE 011213	15,405
13898	MANIFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE	8,535
13900	MICROSCOPIO PARA TECNICAS DE ILUMINACION EN CAMPO OSCURO CONTRASTE, MARCA LEICA, MODELO LEITZ, SERIE 501001/167325	171,727
13901	BALANZA ANALITICA MODELO: SUPER RANGO, CAPACIDAD 121 G PLATO 90 M. MARCA SARTORIUS, SERIE 20601060	10,912
13902	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLOGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE, MARCA FIREBOY, SERIE 1091	4,183
13903	MICROSCOPIO, COMPONENTE DE ESTATIVO STANDAR, PLATINA, ILUMINACION, 4 INTERRU, MARCA ZEISS, SERIE 1006J10689	21
13904	INTEGRADO POR: ESTANTIVO ID-02 CON TUBO BINOCULAR NO NITERCAMBIABLE, REVOLVER PORTA OBJETOS 4 X PLACA DE PLATINO FIJO 24 X 270 MM, MARCA CARL METSB, MODELO ID-02, SERIE 471203-9901	9,283
13905	GENERADOR DE ENERGIA, (POWER SUPPLY), MODELO 250, SERIE 8154	2,080
13906	EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 C/EQ. CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTROS.	1,677
13907	CABINA DE BAJA TEMPERATURA MARCA REVCO MODELO HLT 790, SERIE XY1218A	26,200
13913	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLOGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0293	4,183
13916	RECIPIENTE DE NITROGENO MODELO SC20-/20	100
13917	FRASCO DEVER PARA TRANSPORTE DE NITROGENO LIQUIDO, SERIE 535-025-K9	2,259
13921	LAVA OJOS MONTADO EN PEDESTAL C/TUBERIA MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO G-1814	2,020
13924	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA	373
13925	GABINETE DE SEGURIDAD CLASE 11 TIPO B2 MARCA LAB-CONCO	36,695

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
13926	LECTOR DE MICROPLACAS (110 V.) CON ACCESORIOS, MARCA MULTISKAN, MODELO MCC/340, SERIE 347018-055	40,546
13928	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0393	4,183
13929	ESTERILIZADOR DE LUZ ULTRAVIOLETA COMPUESTO DE 3 LAMPARAS DE 30000 MICROVATIOS POR SEGUNDO, POR CENTIMETRO CUADRADO	1,921
13932	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 0393	4,183
13942	BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
13943	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA	373
13944	AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925, SERIE 640911238579	964
13945	BOMBA DE VACIO MARCA SIEMENS NO. SERIE 3324-193	895
13946	BOMBA DE VACIO MARCA GELI, SERIE 3923, MODELO 006/86.	25
13947	BOMBA DE VACIO DE 7 PSI DE PRESION MODELO:PM-6945-026 MARCA SATORIUS, SERIE 746134	3,982
13951	MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FIREBOY, SERIE 1288	4,183
13953	EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316, MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 CON EQUIPO QUE CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACIÓN	1,677
13960	MANIFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE	8,535
13962	INCUBADORA DE CAMARA INTERIOR DE 95 X 66 X 45 CM. MARCA LAB-LINE MODELO 600	13,862
13963	INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA DE 65 GC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS 60 HZ., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO 200A, SERIE 2A-1293	5,850
13964	BAÑO DE AGUA ELECTRICO CON BOTON DE CONTROL SERIE 1 MODELO MW-1120A-1, SERIE 10555	15
13965	BAÑO MARIA MARCA PRECISION CIENT MODELO 260, SERIE 10A22	6,269
13968	LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE	19,227
13969	LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE	19,227
13978	REGULADOR, CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN	235
13981	SILLON SIN BRAZOS TRES PLAZAS, BASE TUBULAR CROMADA SIN RUEDAS TAPIZADO EN TELA, MIDE: 1.52 DE LARGO POR .54 DE ANCHO POR .75 DE ALTO	70
13987	IMPRESORA LASSER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 45CB287911	2,068
14010	ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTOS, MIDE: 1.75 DE ALTO POR 1.80 DE LARGO POR .79 DE ANCHO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO KE-180-C CREDENZA CON BASE METALICA Y CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADA EN FORMAICA, CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVER	1,252
14013	Y DOS PUERTAS CORREDIZAS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .40 DE ANCHO	332
14014	SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU	24
14015	SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU	24
14016	SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA EN VINIL DE .80 DE ALTO POR .46 DE LARGO POR .39 DE ANCHO	227
14017	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL IMITACIÓN PIEL TUBULAR CROMADA	1
14021	ESCRITORIO METALICO DE AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADO EN FORMAICA, MIDE: 1.30 DE LARGO POR .80 DE ANCHO	331
14022	SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO	100
14023	ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO GAVETAS, TAMAÑO OFICIO MIDE: 1.26 DE ALTO POR .58 DE ANCHO	580
14026	MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .40 DE ANCHO	288
14031	LIBRERO DE MADERA DE 14 ESPACIOS Y 2 PUERTAS*	1,878
14035	PERCHERO	106
14036	VENTILADOR EUZKADI DE MESA CLAVE 883844555032 MODELO M-8-316	1
14037	LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO	79
14039	ESCRITORIO EJEC. DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES.	2
14042	MESA PARA COMPUTADORA	279
14046	BOMBA DE VACIO-PRESION 115 V. MARCA MILLIPORE MODELO XX5500000	3,073
14049	MULTIMETRO DE 6 PLAZAS MARCA MILLIPORE MODELO XX2504700	8,673
14070	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
14071	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
14073	LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO	512
14077	SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650	1,021
14078	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA	240
14080	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
14085	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323
14086	SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204	323
14115	SILLON FIJO	380
14117	ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO	670
14121	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-1000	411
14122	C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS	3,100
14129	LIBRERO METALICO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS.	3
14130	VITRINA DE TRES SECCIONES	443

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
14137	MESA PARA COMPUTADORA	434
14139	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES	439
14140	SILLON DE MADERA C/BASE METALICA GIRATORIA TAPIZADO EN CUEROFLEX MODELO ACTIVO.	0
14146	PIZARRON PLASTIFICADO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 1.20 MTS.	1
14153	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
14155	ESCRITORIO METALICO	500
14161	ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 1.11 x 0.50 M. MARCA DM NACIONAL MODELO EX2003	748
14162	GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519-AL	1,469
14163	MESA PARA COMPUTADORA MARCA DM NACIONAL	1,051
14166	ESCRITORIO DE MADERA DE 4 CAJONES AUSTERO DE 1.80 x 0.80 x 0.75 m. (EXELARIS) MARCA DM NACIONAL MODELO EX-180-2	1,619
14167	MESA DE 1.14 x .76 DM NACIONAL	585
14168	MESA DE 1.14 x .76 DM NACIONAL	585
14170	SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL	905
14171	SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL	905
14172	SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO:PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL	905
14173	MESA PARA COMPUTADORA MARCA DM NACIONAL	1,051
14174	GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519	1,469
14179	LIBRERO DE MADERA MARCA DM NACIONAL MODELO L-3660	1,581
14180	LIBRERO DE MADERA MARCA DM NACIONAL MODELO L-3660	1,581
14183	MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL	697
14184	MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL	697
14186	SILLON DESLIZABLE MARCA DM NACIONAL MODELO PREM-350	1,195
14187	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792
14188	SILLA FIJA DE METAL MODELO: AN-3 MARCA DM NACIONAL	327
14193	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792
14194	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792
14195	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792
14196	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792
14197	LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180	1,494
14198	LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180	1,494
14199	LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180	1,494
14200	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M	4,037
14201	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M	4,037
14202	BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL	792
14221	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M	4,037
14269	REGULADOR	380
14272	REGULADOR PRESION DE 3 A 150 LIBRAS POR PULGADA MARCA NORGREEN	2
14273	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR	288
14304	TUBO PITOT	800
14305	HORNO MUFLA 12X12X14 CM. TEMP. 270-1040GC MARCA THERMOLYNE MODELO FB1415M	10,056
14348	SISTEMA DE CHEMSTATION MS-DISCO DE 84 MB FLOPY	164,014
14356	TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 -C, -250 A 1375 -C MARCA DIGI SENSE	699
14357	TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 -C, -250 A 1375 -C MARCA DIGI SENSE	699
14360	EQUIPO DE FLUORESCENCIA P/MICROSCOPIO STANDAR CONSISTE DE:1 CONDENSADOR P/LUZ REFLEJADA,1 LAMPARA,1 COLECTOR	11,345
14404	1 REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD	733
14406	REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD	691
14413	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL	1,500
14418	SISTEMA DE ENERGIA CON REGULACION MARCA TRIPP LITE MODELO OMMI 450	1,308
14430	MESA CON RUEDAS CUBIERTA DE PLASTICO	285
14433	BOMBA DE PRESION Y VACIO C/REG. 1150 60 HZ. MARCA GAST MODELO DOA-9104AA	1,366
14437	BOMBA DE VACIO EDWARDS MODELO EDM6140	8,003
14488	TUBO PITOT	800
14510	IMPRESORA LASER JET HP 5, 12 PPM, 4 MB RAM MODELO C3916A	18,235
14513	CILINDRO PARA GAS HELIO	1,150
14514	CILINDRO PARA GAS	1,323

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
14515	CASA DE CAMPAÑA 12" x 9"	752
14535	BOMBA DE 1/4 AGUA MARCA EXCELL	321
14536	MICROTOX MARCA MICROBICS MODELO 500	1,500
14538	BOMBA DE VACIO 1/4 HP MARCA KOBLLENZ MODELO DGP144	895
14539	BONBA DE PRESION Y VACIO MARCA SIEMENS MODELO 1600	1,090
14542	VARILLAS DE MOLINETE	373
14543	DISCO SECCHI MARCA KAHLISICO	79
14546	MICROSCOPIO MARCA PROPER MODELO 2814	3,000
14547	INCUBADORA PARA B.O.D DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA -5 MARCA FELISA CAT MODELO FELFE0147	8,701
14555	PRISMATICOS, 200M-8- 15X50 EXTRA ANGULAR MARCA TASCO MODELO 105	5
14572	BOMBA MASTERFLEX CON 8 CABEZALES	6,830
14590	PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG	768
14592	BOMBA DE VACIO/PRESION 1/3 MARCA GAST MODELO D522	1,985
14594	BOMBA PORTATIL MASTERFLEX NO. SERIE 91002381	1,913
14597	BOMBA DE AGUA MARCA WEG MODELO 100L-791	2,700
14601	GANCHO CALIBRADOR	100
14602	GANCHO CALIBRADOR	100
14603	GANCHO CALIBRADOR	100
14610	BOMBA MASTERFLEX PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MODELO 7553-70	4,713
14611	BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70	4,713
14612	BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70	4,713
14613	CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71	3,500
14614	CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71	3,500
14615	CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71	3,500
14616	PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925	2,885
14617	PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925	2,885
14632	ARCHIVERO	571
14651	C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS	15,356
14666	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
14669	CAMARA DE CONGELACION FRIGORIFLIX	6,663
14681	SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL	382
14710	MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO	413
14729	BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL	373
14733	FRIGOBAR MARCA KELVINATOR MODELO 10552	663
14742	LIBRERO MOD.EJECUTIVO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTA CORREDIZA DE MADERA MED. 1.80x0.40x0.75	52
14743	BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 6x6X12 CON MOTOR ABB-40 HP. MARCA AURORA PICSA	13,468
14746	TANQUE DE GAS BUTANO RECARGABLE	133
14748	BOMBA SUMERGIBLE MRC. BARNES MOD.2SE-101	2,621
14756	BOMBA DE TURBINA SUCCION Y DESCARGA CONSTRUIDA EN FOFO ACLOPADA A MOTOR DE 1.5 H.P, 2 POLOS,3500 RPM,CON ARANCADOR MAGNETICO	2,293
14762	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224
14763	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,241
14764	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,241
14765	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,241
14766	COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE	2,241
14769	CONTROLADOR	50
14770	APARATO CON AGITACION PARA 116 V. 60 HZ. MODELO 7790-400	6,070
14783	ENFRIADOR / CALENTADOR MARCA PURESA	118
14792	MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL.	19
14797	ROTAVAPOR DIGITAL C/SERVOMECANISMO C/MAT. MARCA BUCHI MODELO B-461	16,725
14800	TERMOCICULADOR DIGITAL C/MICROPROCESADOR. CONTROL DE TEMP. DE 0/-C, 2 ALARMAS, DISPLAY DIGITAL, 0-200 -C	13,772
14807	GABINETE HORIZONTAL HC-925, MCA. BUD	5
14811	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO MARCA JENWAY MODELO 9015	6,684
14827	LOCKER DE 3 SECCIONES	269
14838	MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS.	1
14839	MESA DE JUNTAS LINEA ALFA DE 2.40X1.00X.75 MTS.,CONSTRUIDA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED EN COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTIC	8

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
14851	SISTEMA DE ESCTRACCION DE FASE SOLIDA DE 12 PUERTOS CAT. CRS. 61000 C/MANOMETRO Y VALVULA	6,070
14852	SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA.	37
14856	CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDROS DE GASES DOBLE PLAZA MARCA TROEMNER	1,485
14858	REGULADOR MARCA SOLA SB MODELO PC1000	408
14859	INYECTOR MARCA ORION MODELO 355	7,213
14860	EQUIPO CIRCULADOR DE AGUA BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLE PARMER MODELO 1267-62	5,460
14861	RECIRCULADOR DE AGUA CON TEMP. CONTROLADA MARCA THERMOMIX MODELO 144	3,370
14862	EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS MULTIPLES 12 PZAS	3,738
14866	APARATO PARA DETERMINAR DBO MARCA HACH MODELO 2173B	1,500
14872	MICROSCOPIO BINOCULAR CON ACCESORIOS MCA. ZEIZZ CON CONDENSADOR NO. 4652779905 (DONACION)	150
14873	EQUIPO MICROFOTOGRAFICO P/USARSE CON EL MICROSCOPIO STANDAR,CONSISTE DE:1 CUERPO DE CAMARA,1 TUBO BINOCULAR,1 RETICULO,ETC.	13,429
14879	PARRILLA DE CALENTAMIENTO PMC INDUSTRIES C/AGITADOR MAGNETICO 18 X 18 CM SUPERFICIE ALUMINIO	998
14894	LIBRERO DISEÑO ESPECIAL MARCA XLZ	3,945
14899	BAÑO ULTRASONICO DE 3/4 DE GALON,CON RELOJ Y CONTROL DE TEMPERATURA,TINA DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAE DE POLIPROPILENO	7,412
14900	AGITADOR CAFRAMO,USO RUDO,VELOCIDAD VARIABLE,INCLUYE,SOPORTE BASE "H",VARILLA DE ACERO,PINZA DOBLE NUEZ,FLECHA DE 24" DE L	9,249
14910	IMPRESORA PLOTER 7475A MARCA HEWLETT PACKARD	1,290
14914	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA	178
14918	VENTILADOR AXIAL CLASE 1. CON ASPA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO P/UN VOLUMEN DE AIRE DE 5680 PCM.	924
14919	MESA VIAJERA METALICA DE 2 NIVELES	285
14935	SILLA M. UTILES MODELO RATAN	2
14936	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
14938	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
14939	COMODA DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA ROPERIA CON MEDIDAS1.60X0.61X0.80 CON ESPEJO MEDIDAS 0.83X0.70MTS. MODELO BASSETI	24
14940	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
14946	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS1.03X0.39X0.80 MTS.	6
14948	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS1.03X0.39X0.80 MTS.	6
14950	SILLA M. UTILES MODELO RATAN	2
14951	SILLA IMITACION BAMBU	100
14952	COMODA DE MADERA C/4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI	24
14953	COCINETA CON 4 ALACENAS C/PURIFICADOR DE AIRE Y TA	800
14972	MESA DE BAMBU CON VIDRIO,6mm DISENOS ORIGINALES.	7
14973	LIBRERO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA MED. 1.80X0.40X0.75 MODELO EJECUTIVO	52
14977	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
14978	GAVETA DOBLE MARCA P.M. STEELE MODELO 11162	1
14979	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
14980	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
14985	ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN DE 3 GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDAS DE 0.48 X 0.59 X 0.99	40
14988	IMPRESORA LASER JET 4L MARCA HP	3,500
14989	REGULADOR DE CORIENTE . VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-100	411
14999	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX.	14
15000	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162
15001	MESA MULTIUSOS METALICA CUBIERTA DE MADERA NOVOPAN MED. 0.80X0.40X0.66	12
15002	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	38
15003	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75	38
15005	MESA DE TRAB. AGLOMERADO DE MAD. BASE CROMADA DE 0	16
15006	MESA DE TRAB. AGLOMERADO DE MAD. BASE CROMADA DE 0	16
15047	CAJON DE LLAVES	100
15052	ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN CON 3 GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDASDE 0.48 X 0.59 X 0.99	40
15072	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
15084	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15113	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER	1,725
15118	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER	1,725
15136	PIZARRON RANURADO	1
15139	PIZARRON DE PARED METALICO COLOR VERDE DE 3.00 DE LARGO X1.20 MTS. ANCHO	3
15140	MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS	162

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15152	SILLA FIJA APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000	166
15155	SILLA APILABLE MCA, ALFA MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL.	4
15159	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	4
15163	SILLA APILABLE MCA. ALFA,MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL.	4
15164	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	4
15166	SILLA FIJA APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000	166
15167	SILLA APILABLE MOD. 2000 TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA	4
15171	SILLON APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	4
15172	SILLA APILABLE MOD. 2000 TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA	4
15176	SILLA APILABLE MCA, ALFA MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL.	4
15179	SILLON APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000	4
15180	SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000	4
15181	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15187	ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO C/ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN AVISO DE ALTA (SE HIZO UNA NOTA DE CORECCION DE PRECIO NOV./9	13,760
15188	MESA DE MADERA DE 0.80 X 0.65 X 2.0 MT.	8
15189	SILLA IMITACION BAMBU	100
15190	SILLA IMITACION BAMBU	100
15191	MESA IMITACION BAMBU,CUBIERTA DE VIDRIO	7
15195	PINTURA DE OLEO, PAISAJE	4
15202	SILLA APILABLE	162
15207	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15209	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15229	TORNILLO DE BANCO MARCA TRUPER	111
15328	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X .79 DE ANCHO	558
15331	ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X .79 DE ANCHO	558
15333	PIZARRON DE ACRILICO MARCA . SEC CON MARCO METALIC	200
15336	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .80 x .69	2,101
15338	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15339	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15340	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15341	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15343	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15345	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15347	MESA PARA COMPUTADORA .80x .60 x.69	200
15348	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15349	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15350	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15351	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15352	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15353	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15354	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15355	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15357	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15358	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX	110
15359	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15360	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15361	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15363	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX	110
15365	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15369	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15370	SILLA FIJA APILABLE	166
15371	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15372	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15373	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15375	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15376	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15377	SILLA APILABLE MOD. SA-3 MARCA ALFA MODELO 2000	110
15379	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
15389	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
15397	SILLA MARCA VISTRO	154
15401	MESA CALIENTA DE ACERO INOXIDABLE	100
15403	ESTUFA 6 QUEMADORES , HORNO Y PLANCHA	2,285
15404	MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES	100
15405	CAMPANA CON EXTRACTOR	3,262
15406	TARJA CON 3 DEPOSITOS EN ESCUADRA	100
15407	MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES	100
15408	MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES	100
15410	MUEBLE PARA PLATOS DE ACERO INOXIDABLE	694
15413	MESA DE COMEDOR	474
15414	MESA DE COMEDOR	474
15415	MESA DE COMEDOR	474
15416	MESA DE COMEDOR	474
15417	MESA DE COMEDOR	474
15418	MESA DE COMEDOR	474
15419	MESA DE COMEDOR	474
15421	MESA DE COMEDOR	474
15422	MESA DE COMEDOR	474
15423	MESA DE COMEDOR	474
15424	MESA DE COMEDOR	474
15425	MESA DE COMEDOR	474
15426	MESA DE COMEDOR	474
15427	MESA DE COMEDOR	474
15428	SILLA MARCA VISTRO	162
15429	SILLA MARCA VISTRO	154
15430	SILLA MARCA VISTRO	154
15431	SILLA MARCA VISTRO	154
15432	SILLA MARCA VISTRO	154
15433	SILLA MARCA VISTRO	154
15434	SILLA MARCA VISTRO	154
15435	SILLA MARCA VISTRO	154
15436	SILLA MARCA VISTRO	154
15437	SILLA MARCA VISTRO	154
15438	SILLA MARCA VISTRO	154
15439	SILLA MARCA VISTRO	154
15440	SILLA MARCA VISTRO	154
15441	SILLA MARCA VISTRO	154
15442	SILLA MARCA VISTRO	154
15443	SILLA MARCA VISTRO	154
15444	SILLA MARCA VISTRO	154
15445	SILLA MARCA VISTRO	154
15446	SILLA MARCA VISTRO	154
15447	SILLA MARCA VISTRO	154
15448	SILLA MARCA VISTRO	154
15449	SILLA MARCA VISTRO	154
15450	SILLA MARCA VISTRO	154
15451	SILLA MARCA VISTRO	154
15452	SILLA MARCA VISTRO	154
15453	SILLA MARCA VISTRO	154
15454	SILLA MARCA VISTRO	154
15455	SILLA MARCA VISTRO	154

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15456	SILLA MARCA VISTRO	154
15457	SILLA MARCA VISTRO	154
15458	SILLA MARCA VISTRO	154
15459	SILLA MARCA VISTRO	154
15460	SILLA MARCA VISTRO	154
15461	SILLA MARCA VISTRO	154
15462	SILLA MARCA VISTRO	154
15463	SILLA MARCA VISTRO	154
15464	SILLA MARCA VISTRO	154
15465	SILLA MARCA VISTRO	154
15466	SILLA MARCA VISTRO	154
15467	SILLA MARCA VISTRO	154
15468	SILLA MARCA VISTRO	154
15469	SILLA MARCA VISTRO	154
15470	SILLA MARCA VISTRO	154
15471	SILLA MARCA VISTRO	154
15472	SILLA MARCA VISTRO	154
15473	SILLA MARCA VISTRO	154
15474	SILLA MARCA VISTRO	154
15475	SILLA MARCA VISTRO	154
15476	SILLA MARCA VISTRO	154
15477	SILLA MARCA VISTRO	154
15478	SILLA MARCA VISTRO	154
15479	SILLA MARCA VISTRO	154
15480	SILLA MARCA VISTRO	154
15481	SILLA MARCA VISTRO	154
15482	SILLA MARCA VISTRO	154
15483	SILLA MARCA VISTRO	154
15484	SILLA MARCA VISTRO	154
15485	SILLA MARCA VISTRO	154
15486	SILLA MARCA VISTRO	154
15487	COMODA DE MADERA C/4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MODELO BASSETI	24
15489	SILLA IMITACION BAMBU	100
15490	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
15495	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER	1,700
15497	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15498	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15500	COMODA DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA ROPERIA CON MEDIDAS: 1.60X0.61X0.80 CON ESPEJO MEDIDAS 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI	24
15505	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15506	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15507	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
15508	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER	1,725
15509	SILLA M. UTILES. MODELO RATAN	2
15510	SILLA IMITACION BAMBU	100
15515	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15517	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15518	JUGUETERO - EXHIBIDOR	100
15520	COMODA DE MADERA C/ 4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI	24
15524	SILLA IMITACION BAMBU	100
15526	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15528	CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI	6
15537	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA SAHUARO.	235
15543	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA YORK	1,725
15544	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA YORK	1,725
15555	MESITA DE USOS MULTIPLES IMITACION BAMBU CUBIERTA DE VIDRIO	162

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15556	MESA DE TRABAJO BASE CROMADA	8
15559	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15568	MESA TUB. MEX. CON VIDRIO 6 MM.	4
15570	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX	14
15572	SILLON DE MADERA C/BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADO EN CUEROFLEX	14
15573	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX	14
15574	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADAEN CUEROFLEX	14
15575	CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA MATHES	1,725
15582	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75.	38
15583	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2CAJONES MED.DE 1.20x0.60x0.75	38
15584	VITRINA PARA HOJAS DE 120 X 80 CMS. MARCA CORSO MODELO GCS-301	502
15588	MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO	109
15592	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
15598	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15601	MESA MULTIUSOS	162
15605	SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA	110
15614	MESA DE MADERA "USADA"	333
15673	MESA PARA COMPUTADORA EN NOVAPAN	8
15675	ESTANTE METALICO DE 4 POSTES DE 2.20 ENTREPAÑOS DE 0.45 3 PZAS. ENTREPAÑOS DE 0.30 4 PZAS. Y 2 CERCAS DE 2.20 MTS.	5
15676	VITRINA PARA MATERIAL DE CURACION MARCA IBM MODELO 1391506	106
15679	CAMA PARA CONSULTORIO CON CESTO PARA PAPELES Y BANCO AJUSTABLE MODELO KER	2,031
15681	VITRINA PARA MEDICAMENTOS MARCA IBM MODELO 1391506	106
15684	ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN CON TRES GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDAS DE 0.48 X 0.59 X 0.99	40
15692	SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3	222
15698	SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO	265
15699	SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX	14
15713	DRAGA MARCA WILDCO MODELO PONAR 9"	2,459
15720	TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS	1,946
15759	TENSIOMETRO, PSICOMETRO, MEDIDOR DE VIENTO	2,499
15761	JGO. DE VARILLAS PARA MOLINETE 631-R	373
15762	MESA DE MADERA PARA JUNTAS.	3
15770	TACOMETRO MARCA SHIMPO MODELO DT-107	1,046
15777	MULTIMETRO DE GANCHO MARCA KYORITSU MODELO 2903	507
15808	REGULADOR DE VOLTAJE DE 120 WATTS (SE COMPLEMENTA CON AVISO DE ALTA 151/95 DEL MES DE OCTUBRE) MARCA SOLA BASIC MODELO PCI 150	332
15809	ESTACION CON PANEL SOLAR,SOFTWARE Y HARDWARE P/TELEMETRIA POR RADIO.	60,801
15810	ESTACION AGRONOMETRICA AUTOMATIZADA	29,645
15830	MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530	358
15840	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO:PREM-350-EBT	963
15841	CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180	856
15842	LIBRERO 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180	689
15844	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
15845	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC	571
15853	REGULADOR DE 1/2 K V MCA. SAHUARO...	235
15862	BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-344	1,520
15863	BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-270	1,520
15865	ROTA MARTILLO SEMI INDUSTRIAL MARCA BLACK A DECKER	468
15868	EQUIPO STD. MOLINETE:CRUCETA,CABLES DEL AUDIFONO,AUDIF. C/SOPORTE,PILAZAPATA,ACCESORIOS.EQUIPADO C/JGO. DE VARILLAS EN FUNDA	2,187
15870	MANOMETRO P/160 PSI LLENO DE GLICERINA MARCA METRON	290
15871	TENSIOMETRO (60-90) MARCA IRROMETER	370
15872	TENSIOMETRO (90-120) MARCA IRROMETER	370
15873	TENSIOMETRO (60-90) MARCA IRROMETER	317
15874	TENSIOMETRO (30-60) MARCA IRROMETER	299
15878	TENSIOMETRO (30-60) MARCA IRROMETER	299
15885	MESA PARA MICRO-COMPUTADORA	288
15887	MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS.	1

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
15889	ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO	434
15891	REGULADOR DE POTENCIA MARCA DMX MODELO A20T	318
15894	TORNAMESA PROFESIONAL MARCA TECHNICS MODELO SL1600 MK.	26
15914	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	224
15933	ADAPTADOR FOTOGRAFICO PARA DUPLICAR DIAPOSITIVAS 55 MM. MARCA NIKO	3,190
15934	LENTE MACRO P/CAMARA 70-210 MM. MARCA NICON MODELO F4F5.6 AF	1,878
15935	LENTE MACRO P/CAMARA 70-210 MM. MARCA NICON MODELO F4F5.6	1,878
16268	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16269	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16270	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16276	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16278	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16279	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16281	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16283	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16287	VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630	4
16289	VENTILADOR DE TECHO	4
16363	LENTE PARA CAMARA	1,878
16366	ADAPTADOR FOTOGRAFICO PARA DISTANCIAS REDUCIDAS 28.80 2.8 F. MARCA NIKO	2,705
16373	MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO	181
16384	BANCO DE MADERA FIJO PARA DIBUJO	0
16429	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA VENTANA MARCA YORK MODELO YM24-6A	1,771
16435	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA VENTANA MARCA YORK MODELO YM24-6A	1,771
16451	CAUTIN PISTOLA ELECTRICA MARCA WELLER MODELO D-550 PK	82
16452	SOPLETE PARA GASOLINA DE 1 LTD. LIN-MEX	104
16465	PINTURA AL OLEO PAISAJE, BOSQUE,MONTAÑAS Y ARROYOS MONTADA EN LIENZO CON BASTIDOR DE MADERA, MED. 24x36" MARCO DE MADERA.	4
16466	PINTURA DE OLEO, PAISAJE	4
16472	MESA DE CENTRO T/PROVENSAL EN MADERA DE CEDRO	10
16474	POLTRONAS DE MADERA IMITACION MIMBRE EST.PROVENSAL	100
16527	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16528	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16531	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16532	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16535	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16536	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16539	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16543	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16544	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16545	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16546	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16548	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16549	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16550	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
16588	TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425	889
16947	ACONDICIONADOR DE AIRE (no. anterior 41534) MARCA YORK MODELO YM24-6A	1,725
17102	MESA DE MADERA CON 2 PEDESTALES	800
17123	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17153	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17154	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17155	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17157	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17158	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17159	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17160	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17161	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
17162	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17163	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17164	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17166	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17167	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17168	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17170	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17171	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17175	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17176	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17177	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17179	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17180	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17181	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17182	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17184	SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE	201
17214	LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL	443
17215	LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL	443
17216	LIBRERO METALICO COLOR GRIS MARCA DM NACIONAL	443
17234	LIBRERO METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA DE LINOLEUM DE 1.20x.38x1.20 MTS 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y 2 ENTREPAÑOS	250
17242	ROTAVAPOR , DISPLAY DIGITAL, CONDENSADOR DIAGONAL C/SERVOMECANISMO B-015,BAÑO DE AGUA,SENSOR DE TEMPERATURA, FCO. EVAPORADOR MARCA BUCHI	25,829
17243	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175
17244	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175
17245	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175
17246	BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGITRATE JENCONS 181-003	5,175
17268	ROTAFOLIO PLEGABLE DE PIZARRON DE ACRILICO MARCA LOHNOS, CON MARCO METALICO	1,093
17292	INCUBADORA ORBITAL DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 65C, DISPLAY DIGITAL OPERA A 120 V/60 HZ. 600x LAB-LINE	39,041
17293	SISTEMA DE CALENTAMIENTO MULTI-BLOCK CON CAPACIDAD P/3 BLOCKS CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 130 GC.	3,933
17325	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX DE 1000 KVA	259
17326	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX DE 1000 KVA	259
17328	REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX DE 1000 KVA	259
17338	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1.0 KVA'S MARCA VOGAR MODELO LA-11-B	935
17342	SISTEMA DE FUERZA INTERRUMPIDA MOD. 1000 VRS DE 1.0 KVA'S TRANSISTORIZADO GRADO COMPUTADOR MARCA GENERAL POWER MODELO GR 1KW126R	935
17345	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL INCLUYELENTE PORTATIL 35-00 USM Y ESTUCHE	5,704
17372	MONITOR DE 14" UVGA 0.28 MM. MARCA ACER MODELO 7134T	3,500
17390	UNIDAD DE EXTRACCION MULTIPLE CON 6 PARRILLAS INDEPENDIENTES 6 CONTROLES INDIVIDUALES, RACK DE DOBLE BARRA INCLUYE 12 PINZAS MARCA LAB-LINE INSTRU	17,368
17529	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK 500 WATTS, 15 MIN. DE RESPALDO MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNI PRO	2,257
17555	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17558	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17559	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17562	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17564	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17571	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17575	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17576	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17587	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17588	SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA	156
17598	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL. MARCA LASKO MODELO 2157RS	199
17616	PIZARRON BLANCO DE METAL	188
17618	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17619	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17620	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17621	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17624	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
17625	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17626	BASE MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17627	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17628	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17629	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17630	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17631	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17632	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17633	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17634	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17638	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17640	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17641	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17642	MESA PARA COMPUTADORA	421
17643	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17644	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17645	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17646	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17647	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17648	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17649	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17650	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	1,123
17651	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17652	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17653	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17655	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17656	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17657	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17658	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17660	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17661	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17662	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17663	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17665	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17670	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17671	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17672	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17674	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17675	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17680	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17681	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17682	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS	421
17688	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,495
17689	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,495
17690	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,495
17691	ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO	2,495
17692	MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO	886
17693	MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO	886
17694	MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO	886
17695	MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO	886
17696	CREDENZA DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS	2,252
17700	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17702	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17708	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17711	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
17713	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17714	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17717	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17720	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17726	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17728	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17730	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17731	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17732	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA	597
17744	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17745	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17746	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17748	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17749	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17750	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17752	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17753	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17754	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17756	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17757	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17758	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17759	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17761	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE.	1,342
17779	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17781	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17782	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17783	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17784	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17788	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17796	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17811	BUROES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES	403
17813	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .60 MARCA IMESA	403
17815	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK MCA. VICA MOD. FUPIR 1000 VA.	2,987
17818	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200 WATTS, MOD. MICROVOLT 12 MARCA SOLA SB.	227
17819	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200 WATTS, MOD. MICROVOLT 12 MARCA SOLA SB.	227
17830	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK (SISTEMA DE RESPALDO A BASE DE BATERIA) 1600 VOLT-AMPERES MCA. SOLA BASIC	2,875
17932	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076
17933	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076
17934	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076
17935	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076
17936	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS	1,076
17937	LIBRERO DE 0.40M FONDO x .90 M ANCHO x 1.70M DE ALTO DE TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS	850
17938	LIBRERO DE 0.40M FONDO x .90 M ANCHO x 1.70M DE ALTO DE TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS	850
17983	CPU PENT. 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128 MB MEM. FLOPPY 3.5 DE 1.44 MB D.D. 40GB CD 52X TARJ. VID. Y RED GAB. TORRE MARCA HS	6,215
18012	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	850
18013	IBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ.	850
18014	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	850
18015	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	850
18016	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	850
18017	LIBRERO DE 0.40M FONDOx0.90M DE ANCHOx1.07M DE ALTO FAB.EN LAMINADO DE PLAST. DE ALTA DENSIDAD TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS C. MARCA XLZ	850
18072	LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ	850
18073	NO BREAK FUENTE INTERRUPTIDA, CAPACIDAD DE SALIDA 1600 VA, CAPACIDAD DE SALIDA 1100 WATTS, RESPALDO 30 M, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO SR 1600	3,301

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
18091	IMPRESORA LASER JET 6P VELOCIDAD DE IMPRESION DE 6 PPM RESOLUCION DE 600 PPP, 100 HOJAS INTERFASE, CABLE CORRIENTE Y PARALELO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3980A	9,887
18101	MULTIMETRO DIGITAL ESPECIFICACIONES, VOLTAJE DC VOLTAJE AC, RANGO DE CORRIENTE DC, AC, RANGO DE RESISTENCIA MARCA GOLDSTAR	2,639
18102	OSCILOSCOPIO MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL INC/ADAPTADOR Y ACCESORIOS MARCA TEKSCOPE MODELO THS720STD	29,567
18103	AGITADOR MEZCLADOR,CONTROL VEL.VARIABLE INC.PLATAFORMA DE 3" Y UNA PLATAFORMA DE COPA P/TUBOS MCA.SCIENTIFIC INDUSTRIES INC.	4,506
18105	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL 120-75 MCA. IMESA	390
18106	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL 120-75 MCA. IMESA	390
18109	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO MARCA JAFHER	1,011
18110	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO MARCA JAFHER	1,011
18111	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO MARCA JAFHER	1,011
18113	SILLA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL	98
18117	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS RECLINABLE GIRATORIO BASE CROMADA TAPIZADO EN TELA.	771
18121	SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS RECLINABLE GIRATORIO BASE CROMADA TAPIZADO EN TELA.	771
18129	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MARCA STAR	228
18143	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL MARCA IMESA	493
18145	SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL	102
18146	SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL	102
18158	SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL	102
18174	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION	863
18175	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION	863
18178	MESA DE CENTRO DE MADERA DE 80 x 1.00 CON CRISTAL	690
18198	BAÑO DE RECIRCULACION REFRIGER/CALENT. PZA AC. INOX. CAP. 6LTS CONTROL ANOLOGO Y PANTALLA DIGITAL MARCA POLY SCIENCE MODELO 9105	26,450
18214	IMPRESORA LASER JET 6PPM 2MB DE MEMORIA PTOS. PARALELO SERIAL INFRAR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3980A.	8,993
18236	C.P.U PENTIUM 100 MHZ, INTEL,DISCO DURO DE 1.3 GB,FLOPPY DE 3.5" Y 5.25",PAQUETERIA ENCICLOPEDIA GROLIER WINDOWS 95 C/LICENC MARCA DTK COMPUTER MODELO QUIN-55D	10,598
18237	CD ROM INTERNO INTEGRADO EN CPU CON CB=18236 6X CON BOCINAS DE 20 WATTS	2,500
18343	SISTEMA HORIZONTAL SEMIINDUSTRIAL DE CONGELACION -8C CON TAPA HERMETICA TIPO COFRE CAP.9" CUBICOS MARCA FRIGIDAIRE MODELO CF-09EWO	4,859
18344	EQUIPO SIST. UV PURA DE DESINFECCION DE AGUA DE 2 10GPM 120 VAC 60HZ Y 10W INCLUYE REEMPLAZO DE BULBO ULTRAVIOLETA Y DE FILT	14,375
18347	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18348	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18349	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18350	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18351	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18352	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18353	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18354	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18355	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18356	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18357	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18358	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18359	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18360	LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ	1,052
18368	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:REGULADOR NO-BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162	2,777
18410	TRANSDUCTOR DE PRESION DE REFERENCIA CON BOMBA PARA AJUSTAR EL NIVEL MARCA DRUCK MODELO DP1605	84,123
18414	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON DOS LAMPARAS DE 30 WATTS INCLUYE: MOTOR DE 1/3 HP Y VENTANA DE CRISTAL CON ABERTURA DE 8" MARCA LABCONCO	99,745
18425	ALTIMETRO CON RESOLUCION DE 1 METRO A 3 PIES MARCA ALTITRONIC MODELO CH-4437 NO. SERIE 920508	3,473
18426	PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27	1,850
18427	PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27	1,850
18428	ESTADAL PARA EQUIPO DE TOPOGRAFIA TIPO TELESCOPIO	2,891
18429	TRIPLE PARA EQUIPO DE TOPOGRAFIA TIPO TELESCOPIO	3,951
18430	ASPERSOR DE MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA MARCA SOLO MODELO TPY422	9,146
18438	MESA PARA COMPUTADORA MODELO M0/70	995
18439	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MELAMINICO ENCINO TIPO MADERA	1,239
18441	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA	1,026
18442	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA	1,026

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
18443	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA MOD. AN-3	573
18448	ANTORCHA DE ILUMINACION CON SIST.DE ILUMINACION SUAVE REDUCTOR DE USOS SINCRONIZADOR DE ALTA VEL. Y REPETICION DE DESTELLO MARCA NIKON MODELO SB-26	6,302
18454	LIBRERO DISEÑO ESPECIAL	1,052
18455	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL 120-60 MCA. IMESA	331
18456	CONTADOR DE COLONIAS DE CAMPO OSCURO DARK FIEL TIPO QUEBEL MARCA LEICA MODELO 3327	19,333
18460	INCUBADORA CON CONTROL DE TEMPERATURA RANGO ARRIBA DE LA AMBIENTAL HASTA 65°C MARCA LAB-LINE MODELO IMPERIAL	28,969
18472	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO ZOOM BINOCULAR 120 VOLTS 50/60 HZ MARCA COLE PARMER MODELO 420	9,508
18473	TRANSMISOR DE PRESION BAROMETRICA TEMPERATURA 0-40 GC MARCA COLE PARMER MODELO PTB100A	10,153
18474	SCANNER S800T SCANPLUS III, 2 SENSORES DE 8000 DPI, ELEMENTOS CCD, RESOLUCION DE 25 A 800 DPI,TAM IMAGEN 90CM INC, PEDESTAL MARCA CALCOMP MODELO PLUS 800T	181,023
18477	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE P4410025	6,210
18478	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830008	6,210
18479	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830042	6,210
18480	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830006	6,210
18481	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830007	6,210
18482	RADIO FT 600 MARCA YAESU MODELO FT-600	18,000
18483	ANTENA BASE HF TUNER FC-800 YAESU	4,207
18489	MULTIMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 34401A NO. SERIE US36017598	11,670
18490	MEDIDOR DE FRECUENCIA MAGNETICA ELECTRICA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 435B	25,722
18491	GENERADOR DE SEÑALES DE RF SINTETIZADO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO ESG-4000A	82,596
18492	MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A	3,382
18493	MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A	3,382
18515	REGULADOR MARCA TRIPP LITTE MODELO 15500M	345
18525	REGULADOR MARCA TRIPP LITTE MODELO 15500M	345
18527	SILLA CON DESCANSABRAZOS	689
18528	SILLA CON DESCANSABRAZOS	689
18529	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18530	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18531	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18532	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18533	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18534	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18535	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18536	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18537	SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO	440
18538	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX	428
18540	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX	428
18543	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX	428
18544	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX	428
18563	CREDENZA DE MADERA CON DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .47 DE ANCHO	2,205
18564	MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60	428
18565	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 X 0.75 X 0.75	2,664
18568	IMPRESORA DESKJET 600 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2164A	5,004
18570	MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60	428
18577	MESA PARA COMPUTADORA DE 120 X 60 X 60 CMS	421
18591	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60	428
18592	MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60	428
18596	SILLA	440
18616	AGITADOR METALICO Y PLANCHA DE CALENTAMIENTO MCA. PMC, MOD. PMCS29P	11,231
18619	FRECUENCIMETRO MARCA PROMAX MODELO FD-252, DE 8 DIGITOS EN 2 ENTRADAS DE 20 HZ	4,577
18633	ANEMOMETRO DE HELICE DIGITAL, RANGOS 50-6000 FT/MIN, 0-2-30 M/S RESOLUCION 1 FT/MIN, 0.1 M/S, EXACTITUD +- 2% MARCA AIRFLOW MODELO LCA6000	5,751
18635	BAROMETRO/ALTIMETRO DIGITAL DE MANEJO MANUAL MARCA AIR MODELO AIR-HB-1A	23,461
18636	CONJUNTO TESTING EQUIPMENT	4,110
18643	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL,DISPLAY DIGITAL P/LECTURA VEL.DE FLUIDO INC:SENSOR P/TUBERIAS,ALIMENTADOR 120 VAC,4 VARILLAS,KIT C MARCA MARSH-MCBIRNEY MODELO 2000	53,682

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
18648	ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC.CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA,CALIBRADOR DE TORSION,DISCO DE TORSION,VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810	8,734
18649	ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC.CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA,CALIBRADOR DE TORSION,DISCO DE TORSION,VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810	8,734
18655	ANALIZADOR DE ESPECTROS PORTATIL 1.8 GHZ INCLUYE: GENERADOR DE TRACKING INTERNO MARCA TEKTRONIX MODELO 2702.	144,129
18658	AT-MIO-16E-1 IS A 1 MHZ E SERIES DAQ TARJETA ELECTRONICA.	14,892
18674	APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS	4,640
18675	APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS	4,640
18680	MESA DE TRANSPORTE DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 31" x 19" x 33 3/4" MARCA LAKESIDE MODELO 526	3,680
18689	SISTEMA DIGITAL DE MONITOREO Y CONTROL CON TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA,INC.LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:(VER RESGUARDO No.2)	98,920
18690	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, 16 ENTRADAS DISCRETAS, 12 SALIDAS DISCRETAS,4 ENTRADAS ANALOGICAS,2 SALIDAS ANALOGICAS MARCA MODICON.	12,926
18691	FUENTE DE PODER (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA UVP MODELO WHITE/2UV	7,650
18692	TABLERO DE CONTROL DE ELCTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELCTROFORESIS) MARCA APPARATUS CORP. MODELO EC 105	9,300
18693	CAMARA DE ELECTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA EASY CAST	7,936
18696	REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-250 CAT. NO. 55850-160 MARCA VWR SCIENTIFIC	2,473
18697	REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-50 CAT NO. 55850-150 MARCA VWR SCIENTIFIC	2,013
18698	CURVIMETRO ESCALAS PULGADAS DE MEDIA PULGADA A 39 PULGADAS, CENTIMETROS DE 0 A 99 CON ESTUCHE	846
18701	PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITACION CON CUBIERTA DE CERAMICA DE 16" CUADRADAS MARCA FELISA MODELO FE300	1,280
18734	IMPRESORA LASER MOD. 5L, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 4 PPM, RESOLUCION DE 600 PPP HEWLETT PACKARD MODELO C3941A.	6,107
18745	MICROMOLINETE ELECTRONICO P/MEDIR VELOCIDAD INSTANTANEA Y PROMEDIO DE 3FT A 6FT INCLUYE:ESTUCHE PORTATIL. MARCA GUN GUARD	9,488
18748	TELEFONO SINOCA MOD. TD9060 HOMOLOGADO PARA TELMEX CON REMARCAACION DE ULTIMO NUMERO.	274
18750	TELEFONO SINOCA MOD. TD9060 HOMOLOGADO PARA TELMEX CON REMARCAACION DE ULTIMO NUMERO.	274
18793	CAMARA FOTOGRAFICA FAO-130 MARCA NIKON MODELO FM	150
18794	BELLOWS ADAPTADOR DE COPIAS, TRANSPARENCIAS FAO-032 MARCA NIKOR MODELO PS-4	25
18800	SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST	723
18815	TORNILLO DE BANCO VIMALET	250
18818	PUNTAS DE PRUEBA DOBLE BANANA A CALMAN. NO. 62 MODELO HP10002A	1
18826	DETECTOR POZO PROFUNDO NIVELES PIEZOMETRICO CON EXTENSION MARCA OMEGA MODELO LV400	2,657
18827	SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201	9,827
18828	SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201	9,827
18851	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS, MOTOBOMBA DE 5 HP D/IMPULSOR ABIERTO MODELO AC-51-10M.	3,213
18852	COMPRESOR 110 V. SOIL MOISTURE 0500FG1	11,970
18858	BOMBA PARA VACIO DE 0.1 MICROS,DESPLAZAMIENTO DE AIRE 25 LTS. POR MINUTO C/MOTOR ELEC."KOBLENZ", MOD.CGA-134 DE 1/3 H.P.	15
18862	PUNTA DE PRUEBA 1.1 SR-215, NO. 12500706 MODELO HP10007B	2
18863	PUNTA DE PRUEBA 1:1, SR-215. NO. 1250-0706 MODELO HP10007B.	2
18864	CAUTIN ELECTRICO TIPO PISTOLA MARCA WELEER 500.	0
18868	HORNO ELECTRICO DE 48 x 48 x 35 CMS.	19
18869	HORNO ELECTRICO DE 48 x 48 x 35 CMS.	19
18877	ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS, TAMANO OFICIO.	1
18881	MANOMETRO P/60 PSI LLENO DE GLICERINA MARCA METRON	290
18894	AGITADOR CON IMPULSADOR R-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR A-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR PALETAS PLANAS TIPO PADDLE DE 2" DIAM.	4,836
18895	BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ.	1,320
18896	BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ.	1,320
18901	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18902	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18903	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18905	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18906	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18907	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18908	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18909	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18910	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18912	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18913	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18914	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207
18915	SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE	207

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
18945	CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA	3,892
18946	CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA	3,892
18948	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, INCLUYE FUNDA Y MANUAL DE USUARIO MARCA OLYMPIA MODELO COMFORTYPE	5,063
18959	TERMOMETRO DIGITAL TIPO J.K.T INCLUYE 3 PUNTAS MARCA COLE PARMER MODELO 8528-20	2,423
18974	CAJA METALICA CERRADA, FORRADA EXTERIORMENTE CON LAMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH Y REFUERZOS ESTRUCTURALES	30,155
18998	CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE)	551
18999	CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE)	551
19004	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL C/CURTIN 25 FT DE CABLE, INCLUYE MANUAL DE OPERACIÓN MARCA YSI MODELO 55/25 FT	5,097
19005	AGITADOR MAXI-MIX II, INCLUYE: MANUAL DE OPERACION	1,705
19009	DESTILADOR DE 3.5 LT/HR. CON CONTROLADOR DE BAJO NIVEL DE AGUA MARCA FELISA MODELO FE-390	9,046
19013	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EASY, INCLUYE JUEGOS DE CARTUCHE PARA EL ARRANQUE DEL EQUIPO BARNSTEAD, FILTROS MARCA EASY PURE RF MODELO D7031	17,276
19052	REPRODUCTORA/GRABADORA DE AUDIO MODELO 2770AV	2,042
19068	TRIPLE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 14-II	5,466
19070	TRIPLE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-II	5,466
19103	TV COLOR MARCA SONY MODELO KV-1414-WR	780
19122	TRIPLE MARCA SACHTLER MODELO DA-100	1,671
19126	CORRECTOR BASE TIEMPO MARCA IDEN MODELO IVT-9PLUS GENERADOR TIEMPO VIDEO GRABADORA	16,005
19152	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO CCD-VX1	6,570
19154	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MODELO EVO-9859	23,930
19156	EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700	13,671
19157	EDITOR DE VIDEO	13,671
19158	EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700	13,671
19159	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800	19,700
19160	GENERADOR DE EFECTOS MARCA SONY MODELO SEG-25550A	20,820
19166	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S	2,781
19175	SWITCHER AUDIO Y VIDEO MARCA SONY MODELO BVS-500	7,680
19178	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S	2,781
19209	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S	2,781
19218	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800	12,600
19220	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800	12,600
19223	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVV-9000	8,400
19224	TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO	5,400
19225	TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO	5,400
19226	TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO	5,400
19234	DISTRIBUIDOR A/V DE VIDEO MARCA SONY MODELO DA-500	1,800
19235	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850	21,900
19236	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850	21,900
19237	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850	22,500
19238	TRIPLE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-II	5,490
19240	TRIPLE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 1411	5,490
19244	TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A	9,900
19245	TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A	9,900
19246	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950	33,000
19247	TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A	9,900
19252	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950	33,000
19253	VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950	33,000
19258	MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19182	3,776
19259	MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19184	3,776
19260	MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19185	3,776
19261	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1942Q NO. SERIE 2001254	2,502
19266	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1341 NO. SERIE 2010737	3,727
19267	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1341 NO. SERIE 2011100	3,727
19268	AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA SONY MODELO TA-N7050 NO. SERIE 20117	2,730
19270	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1380 NO. SERIE 2011825	1,260
19274	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1380 NO. SERIE 2011865	1,260

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
19275	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1342Q NO. SERIE 2013854	3,657
19277	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM1380 NO. SERIE 2015277	1,518
19278	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029773	2,817
19279	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029774	2,817
19280	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029775	2,817
19281	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029776	2,817
19282	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029777	2,817
19283	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029779	2,817
19284	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029780	2,817
19285	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029781	2,817
19330	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1390 NO. SERIE 5008625	532
19331	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010134	2,244
19332	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010390	2,244
19333	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010480	2,244
19336	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010610	2,244
19359	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8220 NO. SERIE 5025372	1,629
19361	MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8220 NO. SERIE 5025396	1,629
19365	VIDEOCASETERA MARCA SONY MODELO VO-9850 NO. SERIE 73825	26,565
19367	CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 76178	6,000
19369	CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 78244	7,693
19406	TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T7030	1,710
19420	VIDEOGRABADORA MARCA PANASONIC, MODELO NV-J33 NO. SERIE GOSA 13480	1,491
19430	REGULADOR VICA REVIVA II DE 1 KVA.	416
19446	GANCHO CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 36 PULGADAS DE DIAMETRO MARCA LEOPOLD	3,201
19451	MARCO DE PESAS	200
19455	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	221
19456	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	221
19466	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS	269
19492	VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S NO. SERIE 241300	2,294
19524	MESA PARA COMEDOR 1"1	474
19525	MESA PARA COMEDOR 1"1	474
19526	MESA PARA COMEDOR 1"1	474
19527	MESA PARA COMEDOR 1"1	474
19528	MESA PARA COMEDOR 1"1	474
19529	MESA PARA COMEDOR 1"1	474
19530	MESA PARA COMEDOR 1"1	474
19540	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154
19541	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154
19544	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154
19547	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154
19557	SILLA DE PLASTICO MARCA TANA	154
19560	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE	1,300
19575	TRIPOIDE DE ALUMINIO (TRIPIE) MODELO GST05A	1,041
19576	TRIPOIDE DE ALUMINIO (TRIPIE) MODELO GST05A	1,041
19618	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	337
19619	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	337
19628	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	337
19639	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	337
19648	TELEVISION CON VIDEOCASETERA VHS 14" MARCA SAMSUNG MODELO MVR-2160	4,988
19650	CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO CCD-VX1 NO. SERIE 1026249	21,025
19651	MONITOR MARCA SONY, KX-16HF2 N/S:212056 Y VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S, N/S:241309	4,988
19654	TELEVISION CON VIDEOCASETERA VHS MARCA SAMSUNG MODELO MVR-3150	5,063
19680	SCANJET 4C-ISA LECTOR OPTICO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2520B	5,100
19689	BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO	0
19725	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA MARCA PURE CON FRIGO BAR DE 2 PIES CUBICOS	2,542

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
19910	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:SISTEMA NO-BREAK DE 50 KVA PROTECCION MINIMA 10 MIN. No. SERIE BANCO DE BATERIAS:93409541 MARCA TOSHIBA MODELO TM-4D6550D	212,867
19912	ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 V. MARCA VOGAR NO. SERIE 912241 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)	5,815
19913	ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS. MARCA VOGAR NO. SERIE 911510 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)	5,815
19916	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,092
19917	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19918	MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE	1,093
19919	MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE	1,093
19920	MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE	1,093
19921	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19922	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19923	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19924	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19925	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19926	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19927	ESTANTE CON RUEDAS GIRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19928	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19929	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19930	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19931	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19932	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19933	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19934	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19935	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19936	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19937	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19938	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19939	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19940	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19941	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19942	MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE	1,093
19945	MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA	288
19964	FILTRADOR CON DOCE FILTROS MARCA MOLLIPORE (FILTRO COLORIMETRO)	1,500
19967	TORNILLO DE BANCO VIMALET	165
19968	CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDROS DE GASES DOBLE PLAZA MARCA TROEMNER	1,485
19971	TABLERO DE CORCHO SEC. DE 1.20X1.80M.	18
19974	PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068	300
19976	MARCO DE PESAS DE 1 MG. A 100 G. VARIOS ARTICULOS MODELO E-2	5,020
19977	MARCO DE PESAS DE 5 G. A 500 GR. VARIOS ART.	2,454
20004	MACROMETRO DE FLUJO CON 4 EXTENSIONES	8,992
20158	SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS	1,598
20159	SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS	1,598
20160	SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS	1,598
20161	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RESPALDO ALTO MOD. RGJE EXPRESS	1,863
20187	MICROSCOPIO INC. CAMARA DIGITAL Y FOTOGRAFICA,CONTADOR V,MONITOR,VIDEOIMPRESORA,INIDAD DE CONTROL DE EXPOSICION (7PIEZAS) MARCA OLYMPUS MODELO BX60F-3	272,560
20189	BOMBA VOLUMETRICA MCA. TUIHILL PARA GASTO DE 1M3/MIN A 6.4 PSIG. CON MOTOR SIEMENS S DE 2HP A 1740RMP,SILENCIADOR,VAL.DE SE MARCA TUIHILL MODELO 2002	30,429
20198	MEDIDOR DE MESA PARA PH/mV/ORP/TEMPERATURA MOD. 420 RANGO -200 A 19.999PH -5 A 150 C INC. ELECTRODO TRIODO 3 EN 1 OPERA A MARCA ORION MODELO 420A	6,785
20199	SISTEMA DE AERECION MARCA NOPOL (EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS)	76,097
20200	CONTROLADOR DE OXIGENO DISUELTO, INC. 2 SOPLADORES Y 1 SENSOR DE FLUJO DE AIRE	1,033,520
20203	INVERNADERO ARMABLE INC. 5 VENTILADORES,6 TINACOS P/AGUA DE RIEGO DE 1100 LTS,2 BOMBAS DE 1/2 HP,INY.DE FERT. DE 30 GPM.	82,650
20222	SISTEMA CONTADOR DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LIQUIDOS MOD. 8000A MARCA HIAC/ROYCO INC. SENSOR LASER	169,832
20223	ANALIZADOR EN LINEA PARA NITROGENO TOTAL Y NITRATO MARCA SKALAR MODELO 9000 INC. FILTRO DE BANDA 2 CANALES	411,972
20224	ANALIZADOR EN LINEA PARA AMONI Y FOSFATO INCLUYE FILTRO DE BANDA DE 2 CANALES MARCA SKALAR MODELO 9000	411,972
20225	ANALIZADOR EN LINEA PARA TOC INCLUYE FILTRO DE BANDA DE 1 CANAL MARCA SKALAR MODELO 9000	280,317

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
20226	BALANZA ANALITICA CAPACIDAD DE 210 grs. MARCA OHAUS MODELO AP210S	21,728
20229	INCUBADORA PARA DBO LAB-LINE 3554-25 MOD. AMBI-HI-LOW	36,383
20230	REFRIGERADOR CONGELADOR MARCA LAB-LINE MODELO 3559-10	25,104
20231	HORNO MUFLA PROGRAMABLE THERMOLYNE FD1545M	17,152
20236	ANALIZADOR DE PH A BASE DE MICROPROCESADOR INC.SENSOR DE pH ENCAPSULADO, ACCESORIO DE MONTAJE DE INMERSION Y CABLE DE INTER	16,967
20237	ANALIZADOR DE PH A BASE DE MICROPROCESADOR INC.SENSOR DE pH ENCAPSULADO,ACCESORIO DE MONTAJE DE INMERSION Y CABLE DE INTERCO	16,967
20253	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR MCA. PURESA	2,852
20258	TURBIMETRO MOD. 1720C SERIE 9602000132440 MARCA HACH	23,089
20259	TURBIDIMETRO MOD. 1720C SERIE 960200013281 MARCA HACH	23,089
20260	TURBIDIMETRO MOD. 1720C SERIE 960200013284 MARCA HACH	23,089
20261	TURBIDIMETRO MOD. 1720C SERIE 960200013277 MARCA HACH	23,089
20262	ANALIZADOR DE TURBIDEZ A VASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL,INC.SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA GLI GREAT LAKES MODELO 95T1A0B1N	26,180
20263	ANALIZADOR DE TURBIDEZ A BASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL, INC.SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA GLI GREAT LAKES MODELO 95T1A0B1N	26,180
20273	C/MOTOR TCCV 1750RPM 230/460VOLTS 3 FACES,60Hz,FLECHA DE 2" DE DIAMETRO x 123"DE LONGITUD C/IMPULSOR LIGHTNIN A-305 DD 28". AGITADOR MODELO LIGHININ 14Q	57,241
20276	AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 2307460 VOLTS 3 FASES, 60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 133"DE LONGITUD C/IMPULSOR	57,241
20277	AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 230/460 VOLTS 3 FASES,60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 122" DE LONG. CON IMPULSOR LI	57,241
20278	AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV. 1750 RPM 122" DE LONGITUD CON IMPULSOR LIGHT MODELO 14 Q-15	57,241
20279	AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV. 1750 RPM MODELO 14 Q-15	7,997
20280	SEDIMENTADOR SECUNDARIO CON EQUIPO DE RASCRAS DENATADOR Y UNIDAD MOTRIZ MARCA ICO	224,391
20282	BOMBA GRUNDFOS MOD. 2.5 LM5/4.6 CON MOTOR DE 3/4 HP DESCARGA DE 2 1/2 MOD. C965048368030	12,243
20283	CLORADOR,UNIDAD DE CONTROL MASTER DE 100 eb/24 mm, MAXIMA C/INYECTOR std. No.140 F, CON DOSIFICACION DE GAS CLORO 44 KG/24MM MARCA WALLACESTIEMAN MODELO V-NOTCH	77,667
20284	CONTROL AUTOMATICO DE CONVERSION DE CLORO RESIDUAL COMPONENTE INCLUYE:MEDIDOR DE CONTENIDO DE CLORO MARCA WALLACESTIEMAN MODELO U95213	23,914
20286	SISTEMA DE DETECCION DE GASES, CON DETECTOR EN UN PUNTO, UNIDAD BASE MONITOR DE CLORO CON BATERIA MARCA WALLACESTIEMAN MODELO ACUTE 35	16,406
20289	INC:TANQUE CILINDRICO VERTICAL C/CAP. DE 322LTS 2 MOTOBOMBAS MCA.SIEMENS,CENTRIFUGA HORIZONTAL CON INTERRUPTORES DE PRESION EQUIPO HIDRONEUMATICO MARCA STA-RITE MODELO CA220F	10,000
20290	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION MODELO 51FTB118-3.	6,429
20291	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION MODELO 51FTB118-3.	5,750
20292	SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL	3,105
20293	SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL	3,105
20294	SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL	3,105
20295	SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL	3,105
20304	CAMPANA DE EXTRACCION INCLUYE GABINETES DE LABORATORIOS,TARJA, PUERTAS PARA GAB INETES ETC. MARCA ALDER	121,493
20309	TRNASMISOR DE TEMPERATURA TIPO CIEGO MARCA EURITHERM MODELO 3530	4,423
20310	TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO CIEGO MARCA EUROTHERM MODELO 3530	4,423
20311	BAÑO ULTRASONICO MARCA LAB-LINE MODELO 9303	6,325
20313	INCUBADORA MCA. SCORPION SCIENTIFIC	7,030
20314	TERMOBAÑO MCA. SCORPION SCIENTIFIC	8,816
20316	REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS DE CRISTAL MCA. NIETO	12,330
20350	BAÑO CON CONTROL POR MICROPROCESADOR DIGITAL MARCA SHEL-LAB MODELO 1235	7,455
20351	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL	1,236
20352	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL	1,236
20353	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON DOS CAJONES Y CHAPA	978
20355	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL, LAMINADO DE PLASTICO COLOR ENCINO, PASACABLES, RODAJAS	591
20356	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL, LAMINADO DE PLASTICO COLOR ENCINO, PASACABLES, RODAJAS	591
20363	LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS	1,599
20364	LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS	1,599
20365	LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS	1,599
20388	LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO	1,311
20389	LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO	1,311
20390	LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO	1,311
20391	LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO	1,311
20392	MESA DE CENTRO CON CRISTAL DE PINO NATURAL ORION	518
20394	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA MARCA ORION	506

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
20397	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20398	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20399	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20402	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20403	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20404	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20406	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20409	MESA MODULAR MULTIUSOS EN FORMA TRAPEZOIDAL	897
20410	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,056
20411	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,056
20412	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,056
20413	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR MADERA	1,240
20414	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80 x .80 C/5 CAJONES	1,610
20416	MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM	360
20417	MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM	360
20418	MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM	360
20420	ARCHIVERO DE METAL MARCA JAFHER	1,355
20421	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,355
20422	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,355
20423	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,355
20424	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,355
20425	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,355
20426	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,355
20427	ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER	1,355
20428	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	2,047
20429	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	2,047
20430	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS	2,047
20431	CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DE 35 MM. PROFESIONAL CON FLASH INTEGRADO Y OPTICA INCLUYE:ESTUCHE,LENTE(ZOOM)SERIE 18408853	9,143
20432	CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DE 35 MM. PROFESIONAL CON FLASH INTEGRADO Y OPTICA INCLUYE:ESTUCHE,LENTE(ZOOM)SERIE 21160157	9,143
20445	TRANSFORMADOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO PISO DE 150 KVA DE CAPACIDAD CON TENSION PRIMARIA DE 23 KV Y SEC. 220/127 V. MARCA CONTINENTAL ELE	42,182
20448	CAMARA PORTATIL DIG.P/CONEXION A PC. 756x504 DE RES.VEL. 1/30 A 1/500 ALMACENAMIENTO DE 192 IMAGENES,FLASH INTEG.INC.ELIMINA MARCA CASIO MODELO QV-100B	7,331
20452	ROTAFOLIO MOD. PB-510 MARCA CORZO, CON MARCO METALICO	1,285
20462	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS MOD. EXTAGRAPHIC III A CONLENTE ZOOM DE 100-150 MM, INCLUYE CONTROL REMOTO MARCA KODAK	6,659
20470	SOFA DE 3 PERSONAS FAB. CON BASTIDOR DE MADERA MOD. CONFORTABLE MARCA MYL	1,997
20471	SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL	1,233
20472	SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL	1,233
20473	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20478	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20480	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20483	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20488	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20489	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20500	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20501	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20504	SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1	363
20518	SOFA 3 PERSONAS CON BASTIDOR DE MADERA TELA PLIANA MOD. CONFORTABLE MARCA MYL	1,997
20521	SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE.	641
20523	SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE.	641
20526	CREDENZA 1.80 FRENTE x0.75 FONDO x0.75 ALTO MARCA NORVID MODELO GCR1804CP	1,422
20527	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS 0.80 FRENTE x0.30 FONDO x1.80 ALTA FAB. EN MADERA	870
20528	ARCHIVERO 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 48 FRENTE x0.60 FONDO x0.68 DE ALTO	731
20530	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS POLIPROPILENO MARCA MYL MODELO S-EJE	926
20531	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS POLIPROPILENO MARCA MYL MODELO S-EJE	926
20532	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO Y PISTON NEUMATICO MARCA MYL MODELO G-EJE	926

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
20536	SILLON EJECUTIVO APROX.98 x.61 ANCHO .52 FONDO MARCA MYL MODELO S-EJE	926
20539	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	926
20541	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	926
20544	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	926
20546	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	926
20547	SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO S-EJE.	926
20549	PLOTER DESINGJET 750C PLUS 600DPI NEG 300C MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 750C	58,547
20550	IMPRESORA LASER JET 6MP 3MB PC/MAC 600 DPI 8PPM MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3982A	9,711
20568	CD ROM 12X CON DRIVES PARA WIN 3X Y WIN 95 MARCA CYBERDRIVE MODELO 120D	863
20618	CALCULADORA ELECTRONICA INCLUYE FUNDA MARCA OLYMPIA MODELO CPD 3534	1,074
20666	MANOMETRO DE 0 A 21 KG/CM, TIPO BORDON SUMERGIDO EN GLICERINA CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRO MARCA METRON MODELO 63440-16	370
20674	RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMRS-21A	2,500
20676	RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMRS-21A	2,500
20727	NO BREAK O FUENTE DE PODER 480 VA TENSION NOMINAL 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	1,113
20730	NO BREAK CON REGULADOR Y CAP. 650 WATTS,TM 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	3,120
20731	NO BREAK CON REGULADOR Y CAP. 650 WATTS,TM 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	3,120
20732	NO BREAK O FUENTE DE PODER 800 VA TENSION NOMINAL 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	1,493
20733	NO BREAK O FUENTE DE PODER 800 VA TENSION NOMINAL 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	1,493
20734	NO BREAK O FUENTE DE PODER 800 VA TENSION NOMINAL 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	1,493
20736	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO,CAPACIDAD 650 WATTS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	3,120
20743	4C CAMA PLANA,RES.2400 DPI Y OPTICA 600 DPI ADAPTADOR SCSI MEM. 4MB DE RAM INC.MANUALES,DISCO 3.5",1 CD,TARJETA,CABLE. SCANNER GRAFICADOR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2520B	8,040
20769	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD,SALINIDAD TEMP. DISPLAY DIGITAL RANGOS DE CONDUCTIVIDAD 0-499,INC.PROBADOR Y CABLE DE 50 PIES. MARCA YSI INCORPORATE	7,308
20785	TELEVISOR CON VIDEO CASETERA MARCA SAMSUNG MODELO MVR-3150	2,215
20802	COMPUTADORA NOTEBOOK MCA. COMPAQ CONTURA 486	8,913
20822	EQUIPO DE APLICACION DE HERBICIDA CON MOTOR DE 2 TIEMPOS CON CAP. PARA 20 LTS (5 GALONES)MOCHILA C/TANQUE DE 20 LTS, C/ARNES MARCA SOLO MODELO 422	5,666
20846	C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS	11,729
20869	CD-ROM 8X CON KIT DE MULTIMEDIA INCLUYE BOCINAS, INTEGRADO EN CPU CB=20866	1,500
20883	BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA	8,266
20884	BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA	8,266
20909	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162	2,875
20910	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162	2,875
20911	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162	2,875
20912	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162	2,875
20914	TACOMETRO/CONTADOR/TOTALIZADOR PARA MONTAJE EN PANEL 1/8 DIN INCLUYE: CERTIFICADO DE CALIBRADOR C/ESTANDARES NIST.	8,494
20916	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR OCULARES WF 10X DE CAMPO AMPLIO,AJUSTE INTERPUPILAR,AMPLIFICACION 2X Y 4X C/ILUMINACION	6,233
20918	GRUA VIAJERA TIPO APOYADA DE UN PUENTE EN FORMA DE CAJON Y CONSTRUCCION DESARMABLE (ENTRE PUENTE Y CABEZALES) VER RESG.ANEXO	268,979
20921	EQUIPO PARA MEDIR SALINIDAD DEL SUELO EN CAMPO MARCA AQUATERM MODELO EC200	13,998
20936	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK CON REGULADOR 1600 VA SOLA MICRO MODELO MICRO SR 1600	3,335
20938	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK CON REGULADOR 1600 VA SOLA MICRO MODELO MICRO SR 1600	3,335
20971	SIPS-10 SISTEMA DE INTRODUCCION DE SOLUCIONES DE CALIBRACION ESPECTROFOTOMETRO MARCA VARIAN MODELO 20	91,425
20972	AUTOMUESTREADOR SPS-5 CON ESTACION DE MUESTREO RACK TIPO 25 MARCA VARIAN MODELO 5	83,870
20973	GENERADOR DE VAPOR E HIDRUROS MARCA VARIAN MODELO VGA77	90,850
20974	CONTROL TERMICO DE TEMPERATURA MARCA AVATEC MODELO ETC-60	48,923
20976	ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA MOD.220 FS C/CONTROLADOR DE GASES Y QUEMADOR PARA AIRE/ACETILENO Y OXIDO NITROSO /ACE MARCA VARIAN	236,702
20981	SCANNER DE CAMA PLANA PARA COLOR HP MODELO SCANJET 5P MARCA HEWLETT PACKARD	3,480
20983	P/MEDICION 8 PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA IN:UNIDAD DE VISUALIZACION PORTATIL,MANUAL USURIO MALETA (4 PIEZAS)	52,916
20984	MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA,CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD PH TESTER 2 TM	534
20985	MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA,CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD.PH TESTER 2 TM	534
20986	MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA,CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD.PH TESTER 2 TM	534
20987	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD Y SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TOTALMENTE A PRUEBA DE AGUA MOD. TDS TESTR 3TM	458
20991	ENGARGOLADORA PARA WIRE'O LOHNOS DUAL 333	4,071

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
20992	EQUIPO COMPLEMENTARIO PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE'O LOHNOS DUAL 333	4,071
20993	TRITURADORA PERSONAL 921 S CORTE RECTO 8-9 HOJAS MARCA GBC SHREDMASTER	2,567
20994	ENGARGOLADORA PARA WIRE'O MODELO LOHNOS DUAL 333	4,071
20995	ENGARGOLADORA PARA WIRE'O MODELO LOHNOS DUAL 333	4,071
21049	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR.	1,464
21052	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR.	1,464
21055	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS.	1,464
21058	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS.	1,464
21059	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR.	1,464
21063	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR.	1,464
21066	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR.	1,464
21069	HP DESINGJET 755CM,INYECCION DE TINTA RESOLUCION 300PPP EN COLOR REALES 600PPP,TARJETA DE RED,AUTOCAD.WIN 3.1, 95, Y NT.	80,385
21071	TELEVISION DE 26" DE COLOR, CONTROL REMOTO CON FUNCIONES COMPLETAS,PICTURE IN PICTURE, 180 CANALES,ESTEREO,ENTRADA P/CABLE	3,978
21073	VIDEOCASETERA VHS CON 4 CABEZAS,FUNCIONES EN PANTALLA, MENU EN ESPAÑOL,CONGELAMIENTO Y AVANCE LENTO DE IMAGEN,CONTROL REMOTO	2,770
21103	FAX MARCA PANASONIC MOD. KX-F780 P/PAPEL TERMICO Y CON CONTESTADORA	4,692
21122	CD ROM INTERNO 12X	2,500
21128	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK, CAPACIDAD DE 850 VA, 24 MINUTOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS, C/REGULADOR INTEGRADO MOD. OMNI SMART 850 MARCA TRIPP LITE	3,128
21146	SCANNER A COLOR SPRINTSCAN 35 ES COLOR P/FOTOGRAFIAS,P/PC,C/ADITAMENTOS P/DISPOSITIVA DE 35MM DE 2700 DPI RESOLUCION OPTICA MARCA POLAROID	19,435
21173	PIZARRON BLANCO DE 1.50 x 1.20 MARCA ALFHER	729
21174	ESCRITORIO DE 1.80 x 80 CON UN PEDESTAL DERECHO Y UNA LATERAL IZQUIERDO DE 1.20 x .45 CON UN PEDESTAL DE MELAMINA	2,500
21209	COMPRESOR DE AIRE CON CABEZAL DE FIERRO COLADO DE 2 ETAPAS C/MOTOR TRIFASICO DE 5 HP EQUIPADO C/MANOMETRO P/CONTROL	11,804
21242	CD-ROM INTERNO 16X,TARJETA DE SONIDO 16 BITS, BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTEGRADO.	1,500
21247	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK MICRO SR 800 VA 4 CONTACTOS 20 MIN, C/REGULADOR INTEGRADO MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR	1,477
21248	INSTRUMENTO CALIBRADOR PARA CAMPO CON SOLUCION DE SAL SATURADA, CREANDO NIVELES CONOCIDOS DE HUMEDAD MARCA VAISALA.	6,582
21253	IMPRESORA HP LASERJET 6P, 600x600 DPI,8 PPM 2MB MEMORIA,PUERTO INFRAROJO,PARALELO MODELO C3980A.	8,108
21296	RESOLUCION VIDEO 500 LINEAS DE TV, RECEPTOR A CONTROL REMOTO INFRAROJO,ADAPTADOR T/DOBLE A,MALETA DE TRANSPORTE SAMSONITE.	54,625
21301	FORMATO DIGITAL S,MODELO KY-029V,LENTE POWER 200M FUJINON MOD.ME-64K6 INC.CABLE TIPO CANON Y MALETA DE TRANSPORTE	218,055
21303	ADAPTADOR PARA CAMARA MODELO KA-27U MARCA JVC	15,000
21309	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK TRIPP LITE,CAPACIDAD DE SALIDA 1050 VA, ENTRADA 705V.VOLTAJE SALIDA 120,23 MIN DE RESPALDO,6 CONTACTOS MODELO OMNI SMART.	3,161
21310	SCANJET 6100C,RESOLUCION 2400 PPP,CAMA PLANA,SOFTWARE IMAGE EDITOR OCR,MODULO PHOTOSHOP ACQUIRE,MANUAL Y GUIA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C6260A	8,428
21311	CAMARA DIGITAL C/PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO ALMACENA 96 FOTOS ICN: SOFTWARE P/CMP. MACINTOSH Y ELIMINADOR DE BATERIA MARCA CASIO MODELO QV10A	3,393
21318	MONITOR COLOR 17" MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 7276C	5,000
21323	TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166
21324	TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166
21325	TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166
21327	TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3	4,166
21330	LAVADOR DE GASES B-412, SISTEMA DE LAVADO Y NEUTRALIZADO DE GASES MARCA BUCHI MODELO 412	21,917
21348	MICROLOGGER C/BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR INC:INTERFACE P/COMUNICARSE C/COMPUTADORA Y SENSOR DE TEMPERATURA DE 6 PIES	33,785
21349	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CON REGULADOR DE 1050 VA DE 6 CONTACTOS MARCA TRIPPLITE MODELO OMNI SMART	3,067
21350	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CON REGULADOR DE 1050 VA DE 6 CONTACTOS MARCA TRIPPLITE MODELO OMNI SMART	3,067
21351	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CON REGULADOR DE 1050 VA DE 6 CONTACTOS MARCA TRIPPLITE MODELO OMNI SMART	3,067
21357	IMPRESORA LASERJET 6P,600 DPI,8PPM, 2MB PROCESADOR RISC INTEL 80960 JK DE 24 MHZ MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3980A	8,460
21358	IMPRESORA LASERJET 6P,600 DPI,8PPM, 2MB 600PPP,MEMORIA 2MB,EXPANDIBLE A 50 MB. MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3980A	8,510
21413	NO BREAK MOD. BC PRO DE 740 WATTS 6 CONTACTOS 23 MINUTOS A MEDIA CARGA MARCA TRIPP LITE MODELO BC1565	2,771
21430	BALANZA GRANATARIA CON CAPACIDAD DE HASTA 2610 G SENSIBILIDAD DE 0.16 FAB. NACIONAL MARCA FELISA MODELO 4066	881
21481	MONITOR DE 14" SVGA MARCA OLIVETTI MODELO DMSLA1466A	2,500
21493	MONITOR DE 14" SVGA MARCA OLIVETTI MODELO DMSLA1466A	2,500
21516	C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS	12,895
21607	CD-ROM INTERNO 8X, TARJETA DE SONIDO COMPATIBLE CON SOUND BLASTER CON BOCINAS	1,500

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
21682	AGITADOR MAGNETICO DE 6 PLAZAS SIMULTANEO DISEÑADO P/OPERACION CONTINUA INC:3 HIGROMETROS BOUYOUCOS	14,224
21779	BAÑO MARIA DE PRECISION DE ACERO INOXIDABLE CON CONTROL DIGITAL Y CAPACIDAD P/40 TUBOS INC: TAPA DE ACERO MARCA FELISA	2,720
21780	BALANZA DE PRECISION BASICA CON CAPACIDAD DE 210 GMS PRECISION D.001 G TRABAJA DE 10 A 40°C,CALIBRACION EXTERNA,PLATO 12 CMS	11,431
21819	POTENCIOMETRO EQUIPADO CON ELECTRODO Y KIT INICIAL CALIBRACION AUTOMATICA A 2 PUNTOS	3,818
21840	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183
21841	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183
21842	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183
21843	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183
21844	CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO	3,183
21845	MESA DE TRABAJO DE 1.50x0.75 CON PATA CROMADA C/CUATRO CAJONES MARCA ORION	1,737
21846	MESA DE TRABAJO DE 1.50x0.75 CON PATA CROMADA C/CUATRO CAJONES MARCA ORION	1,737
21868	NOBREAK CON REGULADOR MOD. INTELIGENTE 1400 VA 980W 6 CONTACTOS 26 MINUTOS MEDIA CARGA MARCA TRIPP LITE	4,843
21870	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL MOD. DR/2010 MARCA HACH	23,292
21871	DIMEN.47"x22"x48"5/16",MOTOR 1/3HP,LUZ 100WATTS A PRUEBA DE VAPORES INCANDESCENTES,SE USA P/MANEJO DE SOLVENTES RECTANGULAR	34,885
21872	BOMBA DE VACIO CON PRESION GARANTIZADA DE 24" DE Hg Y DESPLAZAMIENTO DE VACIO 75 LTS,MIN MOTOR 1/3 HP OPERA A 127 VOLTS	3,049
21877	SILLA CAJERO CON MECANISMO GIRATORIO BASE CROMADA PERILLA PARA GRADUAR ALTURA Y ARO DE DESCANSO SISTEMA DE ELEVACION MANUAL	886
21879	SILLA CAJERO CON MECANISMO GIRATORIO BASE CROMADA PERILLA PARA GRADUAR ALTURA Y ARO DE DESCANSO SISTEMA DE ELEVACION MANUAL	886
21880	SILLA CAJERO CON MECANISMO GIRATORIO BASE CROMADA PERILLA PARA GRADUAR ALTURA Y ARO DE DESCANSO SISTEMA DE ELEVACION MANUAL	886
21881	SILLA CAJERO CON MECANISMO GIRATORIO BASE CROMADA PERILLA PARA GRADUAR ALTURA Y ARO DE DESCANSO SISTEMA DE ELEVACION MANUAL	886
21921	TARJETA ELECTRONICA NB-MIO MARCA BURR-BPUN MODELO PWR605B	16,972
21923	DOBLE CONTROL TEMP.HIDRAULICO(UNO DE SEGURIDAD)TEMP.AMB.HASTA 70°C C/SENSIBILIDAD 2 ENTREPAÑOS DOBLE PUERTA UNA DE CRISTAL	7,832
21925	BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD CAP.200G,SENSIBILIDAD 0.01G,RANGO DE HUM.0-100% EMISOR DE RAYOS INFRARROJOS	19,783
21930	PARRILLA DE AGITACION ORBITAL ROTADOR ORBITAL DE MESA,AGITADOR COMPACTO CON PLATAFORMA CUBIERTA DE SILICON MARCA ROTOMIX	6,502
21931	RESTIRADOR BLANCO ALTURA AJUSTABLE	2,013
21932	BANCO DE MADERA PARA RESTIRADOR	219
21933	LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION	1,840
21934	LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION	1,840
21935	LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION	1,840
21936	LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION	1,840
21937	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338
21939	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338
21941	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338
21942	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338
21946	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338
21949	SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI	338
21952	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.40x1.10x.75 DE MADERA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO MARCA ORION	1,714
21960	CAMARA DE HUMEDAD,CONTROLADA AUTOMATICAMENTE CAP. 13CU FT,RANGOS:0-100% HR,INC:HUMIDIFICADOR,5LBS DE CAS04,OPERA A 115 VCA.	110,150
21961	EQUIPO PARA GEOFISICA PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELO. SE COMPLEMENTA CON AG109E/98.	63,406
21972	PARA USARSE COMO PATRON DE REFERENCIA PUERTO SERIAL RS-232,RANGO DE TRANSDUCTORES DE PRESION BAROMETRICA INTEGRADOS	45,281
21973	CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS CON Sonda MODELO HMP35E ALCANCE 0 A 100%HR SENSOR(-40A 60 GRAD)ESTUCHE PARA SU TRANSPORTE	33,056
21988	IMPRESORA BUBBLEJET MARCA CANON MODELO K10149	1,650
21997	CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA	350
21998	CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA	350
21999	CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA	350
22000	CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA	350
22243	REFRIGERADOR PARA B.O.D. -2 A 60 GC 27"x57.5"x22" MARCA COLE PARMER MODELO USA	55,458
22244	CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA	350
22248	PROCESADOR PENTIUM 200MHZ ESCALABLE DUAL SMP 28MB EXP. 512 2D.D.4.2GB WIN NET SERVER,SQL,VISUAL STUDIO ENTERPRICE ACADEMICOS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) MARCA HEWLETT PACKARD INCLUYE MOUSE S/N LA74504460	121,850
22253	BANDA HF/COMERCIAL DISPLAY ALFANUMERICA 6 CARACTERES,100MEM,ALMACENAMIENTO EN 4 BLOQUES DE 25,BOCINA Y BOTANERA DE ACCESO DIR RADIO MOVIL INCLUYE ANTENA (RADIO ONDA CORTA O LARGA TRANSMISOR Y RECEPTOR)	23,959
22254	TERMOMETRO RTD,INC:PROBADOR RTD,COLUMNNA DE DRIERITE,TUBO DE KINAR 3/8,ABRAZADERA,INDICADOR DRIERITE (CAJA C/4PAQ. DE 5 LIBRA	31,940
22255	HORNO DE MICROONDAS,POTENCIA MAXIMA 1200 WATTS,FRECUENCIA DE MICROONDAS 2450 MEGAHERTZ. MARCA MENUMASTER MODELO FSII	15,036
22256	HORNO DE MICROONDAS,POTENCIA MAXIMA 1200 WATTS,FRECUENCIA DE MICROONDAS 2450 MEGAHERTZ. MARCA MENUMASTER MODELO FSII	15,036
22258	BALANZA ANALITICA DE 3 INTERVALOS DE TRABAJO,ACERO INOXIDABLE,PANTALLA DIGITAL ALTO CONTRASTE LCD,BURBUJA INDICADORA MARCA SARTORIUS	18,762

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
22259	DESECADOR DE GABINETE TRES CHAROLAS REMOVIBLES C/PERFORACION HIDROMETRO EN ESCALA DE 0 A 100%RM SUBD.10,CHAROLA POLIESTIRENO	9,781
22260	MICROSCOPIO OPTICO,MONOSCOPIO PORTATIL PARA CAMPO OBJETIVO 25X SID. HASTA 100X CON ESTUCHE MARCA SWIFT MODELO GH	2,760
22269	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120	11,779
22270	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120	11,779
22288	PLATO DE EXTRACCION DE CERAMICA DE 15 BAR 3 CELDAS,1MANIFOLD,1CONECTOR 60",PM HINGE,PLATO ADAPT,ANILLO RETENCION ELECTRICA	59,702
22289	COMPRESOR P/TRABAJAR C/EXTRACTORES DE PRESION,MOTOR 1/HP,MOD.C6214DB6D SWITCH DE ARRANQUE MANUAL,RANGO PRESION DE APERTURA	45,713
22290	INC:4CELDAS DE PLATO DE PRESION 12 ANILLOS DE RETENCION,1CONECTOR DE 60" Y 1 MANIFOLD P/PLATO DE PRESION 1600-G1 MEMBRANA DETERMINACION MARCHITAMIENTOS SUELOS PLATO DE EXTRACCION DE PRESION DE 5 BAR	45,488
22291	MEMBRANA EXTRACTORA DE PRESION,INC:2CONECTORES 60",ANILLOS DE RETENCION DE MUESTRAS,DISCOS DE MEMBRANA,TORQUE WRENCH PMHINGE	32,597
22292	MANIFOLD COMPLETO PARA USARSE DIRECTAMENTE CON LA MEMBRANA DE EXTRACCION DE PRESION 1000 (TABLERO DE CONTROL) MARCA SOILMOISTURE	28,089
22294	ESTUFA (HORNO) DE ESTERILIZACION DE AIRE CALIENTE C/INDICADOR DE TEMPERATURA DE COLUMNA DE MERCURIO,RANGO MAXIMO DE T 220°C MARCA FELISA	4,332
22295	ESTUFA (HORNO)DE ESTERILIZACION DE AIRE CALIENTE CON INDICADOR DE TEMP.DE COLUMNA DE MERCURIO,RANGO MAXIMO DE T 220°C MARCA FELISA	4,332
22298	EQUIPO SIMULADOR DE LLUVIA P/ESTUDIOS DE EROSION SE COMPONE DE BOMBA MOD.1ST1E1C4,MOTOR MCA,COLEMAN,CEREBRO TINACO DE 450 LT	103,500
22299	BALANZA MODELO EXPLORER CAP. 8100 G, CLAVE 09027-EIH110, INCLUYE: MASA DE CALIBRACION MARCA OHAUS	16,304
22419	SISTEMA COMPLETO LASER DE GAS ARGON REFRIGERADO POR AIRE CON ACCESORIOS SERIE No.88P-304,08-0118,304RI,107-063	143,017
22420	TANQUE PRESURIZADO INCLUYE: CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE	10,165
22426	AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL	412
22427	AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL	412
22428	AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL	412
22431	AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL	412
22433	MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL SONY S/C	987
22434	MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL MARCA SONY S/C	987
22435	GUILLOTINA MANUAL MARCA BOSTON 15" MODELO 2655	418
22441	PSICOMETRO TIPO ASSMANN,RANGO HUMEDAD 10a100% RH,SENSIBILIDAD 2% TIPICO,TERMOMETRO DE MERCURIO,INC:TABLA CONVERSION,TRIPLE MARCA OAKTON	11,615
22455	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS	2,243
22456	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS	2,243
22457	ESCRITORIO GRAPA DE 2 PEDESTALES C/U, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO,LAMINADO DE PLASTICO CANTOS DE PVC COLOR NEGRO	2,739
22459	ESCRITORIO: CONJUNTO EJEC.INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LATERAL FAB.EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO	2,631
22460	CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D",LATERAL IZQ.CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB.LAMINADO DE PLAST.	2,931
22461	CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D",LATERAL IZQ.CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB.LAMINADO DE PLAST.	2,931
22462	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.	2,165
22464	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.	2,165
22465	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.	2,165
22466	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.	2,165
22467	SILLA ANALISTA, REPALDO ALTO,ASIENTO ANCHO GIRATORIO,CONTROL DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMO,SIN BRAZOS,BASE CROMADA C/RODAJAS	794
22469	SILLON EJECUTIVO MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO.	1,157
22470	SILLON ANALISTA,RESPALDO MEDIO S/BRAZOS MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO.	1,241
22473	ESCRITORIO: CONJUNTO EJEC.INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LATERAL FAB.EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO	2,631
22474	LIBRERO DE 220x30x160 CM.DIVIDIDO EN DOS MODULOS DE 80 CMS DE FRENTE CADA UNO, CON ENTREPAÑOS A 35 CMS	3,381
22475	LIBRERO DE 220x105x30CMS C/ENTREPAÑOS 35CMS C/CUBIERTA P/PONER UN EQP.DE COMPUTO A 75 CMS DE ALTURA Y UNO C/ENTREPAÑO DE 50C	2,323
22476	LIBRERO DE 220x105x30CMS C/ENTREPAÑOS 35CMS C/CUBIERTA P/PONER UN EQP.DE COMPUTO A 75 CMS DE ALTURA Y UNO C/ENTREPAÑO DE 50C	2,323
22478	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016	419
22479	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016	419
22485	ESTACION METEREologica INCL.SENSOR DE LLUVIA,SENSOR CON PANEL SOLAR,DE RADIACION,AEROMETRO,SENSOR DE TEMP. Y HUM., SOPORTE MARCA ADCON TELEMETRY	60,702
22486	CENTRAL RECIBIDOR CON SU ANTENA RADIO ONDA CORTA O LARGA TRANSMISOR Y RECEPTOR MARCA ADCON MODELO A730SD	20,990
22503	PROPELAS PARA MEDIR VELOCIDAD DE FLUJO Y CELDA DE PRESION INCLUYE ACCESORIOS MARCA NIXON INSTRUMEN	34,738
22507	PROY.D/TRANSPARENCIAS 35MM,CONTROL REMOTO TIPO ALAMBRICO C/TECLAS DE AVANCE,ILUMINACION DOBLE INTENSIDAD,CARRUSEL YLENTE.	4,500
22519	IMPRESORA LASERJET 4000N,RESOLUCION 1200DPI,VEL.17PPM,110 FUENTES ESCALABLES TRUETYPE,EMULACION POSTSCRIPT NIVEL 2 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C4120A	16,894
22572	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNA, 100 MR, PUERTO PARALELO,COMPATIBLE WIN 93, WIN 3x,INCLUYE: CABLESDE CONEXIÓN MARCA IOMEGA MODELO Z100PZ LECTOR OPTICO	1,477
22577	SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON COLOR NEGRO	260
22580	MONITOR MULTISYNE P750 DE 17" (16" TAMAÑO DE LA IMAGEN) FLAT SQUARE TECHNOLOGY CROMACLEAR CRT MASK,ENTRADA DE VIDEO ANALOGA MARCA VIEWSONIC	11,385

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
22590	ENGARGOLADORA MARCA GBC COMBO MODELO 222 KMN	2,531
22591	GUILLLOTINA DE 15" MARCA BOSTON MODEO 2655	1,017
22592	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK 100 6 CONT. Y SOFTWARE MOD:OMNOSMART CAPACIDAD 1050 VA,6 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE	3,205
22597	VENTILADOR DE PEDESTAL CON 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016.	513
22600	C/PROCESADOR PENTIUM II A233 MG,PANTALLA COLOR ACTIVA,CD DE 20X,MEMORIA RAM 32MB,D.D. 3GB,CON WIN95 Y OFFICE 97. MICROCOMPUTADORA MARCA TOSHIBA	35,616
22608	VENTILADOR DE PEDESTAL CON 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016.	513
22612	VENTILADOR DE PEDESTAL CON 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016.	513
22629	MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA DE FLUJO MARCA MAESA MODELO CPG1146RB	5,175
22631	MESA DE COMPUTADORA CON DESNIVEL PARA TECLADO Y CANASTILLA	1,553
22636	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA PARSEC MODELO 250 VA	1,898
22642	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK 325 WATT 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO 456 VA	1,597
22643	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK 325 WATT 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO 456 VA	1,597
22652	INCUBADORA CON AGITADOR ORBITAL DE MESA PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS, CONTROL DE AGITACION DE 15 A 500 RPM, INDICADOR LC MARCA LAB-LINE	70,374
22670	SISTEMA DE ENSAYO DE PERMEABILIDAD PANEL DE CONTROL PRINCIPAL 3 CANALES INDEPENDIENTES DE CONTROL DE PRESION INC. ACCESORIOS MARCA ELE INTERNATIONAL	94,910
22694	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016	489
22695	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016	489
22704	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300.	1,857
22705	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300.	1,857
22709	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SOLA BASIC MICRO SR 1000 VA CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO 4 CONTACTOS Y SUV DE MONITOREO	2,077
22715	NIVEL DIGITAL SOKKIA SDL30,ESPECIFICACIONES VER EN PEDIDO 115/98,INCLUYE:1 NIVEL DIGITAL,1 BATERIA BDC46,1 CARGADOR RAPIDO.	27,317
22718	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA,MD SC CON MEMORIA DE 64 KB. MARCA OLYMPIA MODELO COMFORTYPE	5,795
22723	BOMBA SUMERGIBLE 0.5 CF,UNA FASE,11.5 V.,2 PULG. DE DESCARGA C/PASO DE ESFERA HASTA DE 2 PULG. 2 LP.S. MARCA GOULDS	5,437
22730	SISTEMA PORTATIL CON CAJA FUERTE PARA CAMPO INC:2DATALOGGER CR500 N/S:2983Y2984 CON MEMORIA P/24,000 DATOS 2TECLA.Y PANTALLA	64,945
22735	SISTEMA DE ADQ.DE DATOS CONSISTE EN 9 COMPONENTES INDIVISIBLES Y CUYAS ESPECI.SON LAS SIGUIENTES:1SOFTWARE DE PROGRA.GRAFICA	92,206
22737	COMPRESOR PARA AIRE C/MOTOR TRIFASICO DE 10 HP TRES FASES 60 HZ C/MANOMETRO 175 LB/PUL. TANQUE 500 L. INC. TRAMPA DE HUMEDAD MARCA EVANS	23,345
22740	MONITOR DE 17" AREA VISUALIZABLE DIAGONAL 16.0" DENSIDAD DE PUNTOS 0.25 MM DOT PITCH DESVIACION 90G. ANALOGICO SUPERVGA MARCA VIEWSONIC	8,748
22746	BALANZA GRANATARIA DE RESOLUCION INTERNA 1/240,000 CAP. 3 KGS.CAP.LECTO.5 G. REPETIBILIDAD +0.5 G. LINEARIDAD +0.5 G. PESO 0	16,168
22747	TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE.	8,148
22748	TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE.	8,148
22749	TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE.	8,148
22750	TABLETA DIGITALIZADORA DE 1.05 X 130 MTS. CURSOR DE 16 BOTONES MODELO DRAWIN BOARDII No. PARTE 34600-III	32,544
22751	LABORATORIO DE ACUACULTURA DREL/2000, INC. POTENCIONETRO, MED. PORT. DE CONDUCT., AP. P/MUESTREO, TITULADOR DIG.Y 2 ESTUCHES	57,374
22755	ZIP DRIVE PARALELO 100 MB LECTOR OPTICO UNIDA DE DISCO MARCA IOMEGA MODELO Z100PZ	2,161
22756	MED. DE OXIGENO DISUELTO Y CONDUCTIVIDAD CON CAP.P/MONITOREAR OXIGENO DIS. SALINIDAD Y TEMPERATURA ALM. 50 JGOS DE DATOS	18,830
22757	MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PARA MEDIR PH DE 0.00 A 14.00 RASOLUCION DE 0.01/0.1 PRECISION RELATIVA 0.02 TEMP. -5 A 105 GRADOS MARCA ORION	4,376
22758	MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PARA MEDIR PH DE 0.00 A 14.00 RASOLUCION DE 0.01/0.1 PRECISION RELATIVA 0.02 TEMP. -5 A 105 GRADOS MARCA ORION	4,376
22759	BOMBA MECANICA VEL. DE BOMBEO 6.48 M3/HR, PRESION ULTIMA 5 X10-2mbr BRIDA DE ENTRADA Y SALIDA DN25 MARCA ALCATEL	25,351
22761	MANOMETRO MARSH INSTRUMENTS ESTANDAR DE 1/4" DE PULGADA CARATULA SE 4 1/2" RANGO DE 0 A 5000 LB/PULG2.	328
22762	MANOMETRO MARSH ESTANDAR DE 1/4"CARATULA DE 4 1/2" RANGO DE 0 A 200 LB/PULG2	288
22767	MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PORTATIL P/DET. PH,PH/ISE RANGO DE PH DE 0.00 A 14.00 RESOLUCION DE 0.01/0-1.P.RELATIVA +-0.02	4,376
22771	MEDIDOR DE VELOCIDAD,CONSISTE EN CABLE DE 7.6 MTS,BATERIA RECARGABLE,VARILLA TELESCOPICA DE 1.8 MTS,PANTALLA 4 LINEAS X 20 C	42,383
22772	MEDODOR DE VELOCIDAD,CONSISTE EN CABLE DE 7.6 MTS,BATERIA RECARGABLE,VARILLA TELESCOPICADE 1.8 MTS,PANTALLA 4 LINEAS X 20 C.	42,383
22773	LIBRERO ESCRITORIO CON 12 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES.	7,481
22774	REPISA 3.52 X 0.35 M. CON MENSULAS DE MADERA.	518
22775	REGULADOR DE PRESION TAMAÑO 1/4" DIAM.3381/BRZ/BRZ/BO. MARCA CASHCO MODELO T09490099	2,404
22776	DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN. DIF.,UN PUERTO CONTROL,BAT.ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DESPLIEGUE,2 SENSORES DE HUMEDAD D SUELO	46,423
22777	DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN.DIF.,PUERTO CONTROL, BAT. ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DE DESPLIEGUE,2 SENSORES DE HUMEDAD SUELO.	46,423
22780	DATALOGGER 62000 DATOS,6 CAN.DIF.,8 PUERTOS CONTROL,BAT.RECARGABLES,TECLADO Y U.DESPLIEGUE Y 3 SENSORES DE HUM.SUELO.	47,649
22781	SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD C/6 PIES CABLE PROTECTOR DE 12 PLATOS,PIRANOMETRO,ARMADURA PARA INSTALAR TRIPIE Y MANUALES.	26,849
22784	SENSOR TIPO-TDR,MOD-CS615,INC.CABLE 6 PIES,VARILLA,CAPACIDAD DE CONECTARSE AL DATALOGGER Y MANUALES DE INSTALACION.	4,073
22787	VALVULA DE 1/4" N.P.T. DE 2 VIAS NC PARA MANEJAR AGUA A UNA PRESION DE 1 Kg/cm CON ACTUADOR PROPORCIONAL DE 4.20 MA.	20,019

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
22788	REGULADOR (VALVULA) DE 1/4" NPT 4-20 MA RANGO DE PRESION 0-120 PCI	7,887
22792	MUEBLE PARA LABORATORIO	12,766
22793	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22794	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22795	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22796	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22797	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22798	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22799	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22800	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22801	MUBLE PARA LABORATORIO	12,766
22802	MUEBLE PARA LABORATORIO	12,766
22805	BALANZA GRANATARIA DE PLATO PLANO DE 15 cm DE DIAM.CON JUEGO DE PESAS CAP. 1000 Gr. CON 3 BARRAS MARCA FELISA MODELO 4066	1,388
22806	SIST. DE OSMOSIS INVERSA INC. DOS PARTES ABLANDADOR (SOFTENER)/MONTARSE EN PARED TOTALMENTE AUTOMATICO PARA OP. DE 24 HRS. MARCA BARNTEAD	67,050
22808	ENGARGOLADORA MODELO WIRE BIND MASTER MARCA GBC	7,519
22821	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE CON BASE CROMADA Y RODAJAS ESFERICAS TAPIZADO EN TELA AJUSTE DE ALTURA MANUAL MARCA ORION	1,265
22825	CALCULADORA ELECTRONICA OLYMPIA DE 12 DIGITOS CON ROLLO DE IMPRESION EN PANTALLA LUMINOSA MODELO CPD3534	1,137
22831	PANTALLA ELECTRICA COMPACTA CON EL MOTOR ADENTRO DEL RODILLO, CONT. SOPORTES DE MONTAJE UNIVERSAL CON CABLE DE 3 M. CON INT.	4,968
22893	SWITCH CONMUTADOR PARA ESTACION UNICA 16 SERVIDORES CONMUTADOR DE TECLADO,MONITOR Y RATON MANEJO DE 16 C.P.U.(SERVIDORES)	45,439
22894	COMPRESOR DE AIRE TRIFASICO, POT 3 HP, TANQ DE 300 L,MAX PRES DE TRAB 125 L L/P INC. MANOMETRO,VALVULA FIILTRO,LLAVE DE COMP	17,250
22901	MULTIMETRO PORTATIL DE 3 HILOS PARA MEDIR TENSION, INTENSIDAD Y FACTOR DE POTENCIA PARA ALTA Y BAJA PRESION	2,458
22920	COMPUTADORA COMPLETA PENTII 350 MHZ 32 MB RAM FLOPPY 3.5" DE 1.44 MB D.D. 4.3GB CDROM 40X CON CONT. REM. MON. 15" WIN98 C/L	11,983
22929	NET SERVER E-60, MONITOR 17", C.P.U. PROC. INTEL PENTIUM III 64 MB D.D. 9.1 GB CD ROM 32X NOVEL NETWARE Y NETWARE FOR SMALL	40,571
22930	OXIMETRO ENTRADA DE DATOS DE 50 PTOS, CORR. DE SALINIDAD, KIT DE SERV. DE Sonda, DISPLAY LCD DIM 8PIN CONECTOR Y BATERIA	9,971
22931	BOMBA SELENOIDE DE DIAFRAGMA MAX. PRES 284 PSI MAX FLUID 0.26 GPM 16.6 ML/MIN,MAXIMA PSI 142 SUCCION 4.9 FT 115 V 50/60	5,106
22935	NOBREAK CON REGULADOR INTEGRADO 60 MINUTOS DE RESPALDO 4 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS MARCA DATASHIELD	1,898
22936	MEDIDOR PORTATIL ULTRASONICO DISEÑADO PARA MEDIR EN TUBERIAS DE FIERRO FUNDIDO DE ACERO AL CARBON Y PLASTICO.	43,337
22937	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,321
22938	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,321
22939	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,321
22940	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,321
22941	SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO	1,321
22973	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOOPLER C/RANGO DE 0.3 A 6 M/S, DIMENSIONES 41/4 X 4 1/8" X 2" PESO 2.0 CORR. 115 V 60 HZ	18,241
22979	REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION MARCA TRIPP LITTE MODELO LS 1000M	1,033
22993	OLLA DE PRESION, ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 21 LTS APROX. CON TAPA Y MANOMETRO MARCA PRESTO STEELE	1,512
23000	REACTOR PARA EL PRETRATAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL ANALISIS DE LA DQO, RANGO DE TEMP. DE 100 A 150 °C CAP. 25 TUBOS TERM. IN	8,372
23001	CAMPANA DE ESTRACCION DE HUMOS CON 2 MTS DE FRENTE,FONDO 0.76,ALT. 2.30, VENTANA TIPO GUILLOTINA, INC. MOTOR DE 1 HP, Y LLAV	45,931
23002	PERMEAMETRO DE CARGA CONSTANTE, INC. 2 REGLAS DE MEDICION TERMOMETRO DE CARATULA, Y CAMARA TRIAXIAL	19,771
23004	PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MAGNETICA CON PLACA SUPERIOR DE ACERO INOX. DE 18*14 CM, VEL VAR. DE 100 A 2000 RPM	2,760
23017	CILIDRO MUESTREADOR MARCA WILDCO	10,672
23018	MEDIDOR DE FLUJO/CORRIENTE PLUVIAL DE CAMPO C/LECTOR/CONT. ELECTRONICO OPERA CON TRES BATERIAS DE 9 GAV. MANGO O VARILLA	31,315
23020	ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE 0 DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE,ALIMENTACION 5-24 VDC.	10,920
23021	ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE, ALIMENTACION 5-24 VDC	10,920
23042	PERTIGA 35 KV 3 SECCIONES C/U 1.22 MTS.	216
23043	BOMBA SUMERGIBLE MODELO 132130/4+30/6, CAUDAL 16 L/S CAPACIDAD 30 H.P., 440 VOLTS MARCA BAMSA	10,233
23060	SILLA DE MADERA	250
23068	MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO	1,056
23069	MESA DE MADERA	1,056
23070	MESA DE MADERA	1,056
23071	MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA	1,056
23072	ESCRITORIO DE 1.80 x .80 x .75 MODELO NE-180-2P	1,094
23109	LIBRERO DE 6 ENTREPAÑOS CON 2 PTAS Y CLOSET DE MADERA	4,160
23110	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	4,160
23131	FUENTE DE CORRIENTE ININTERRUMPIDA CAP. 800 VA-640W, REGULADOR DE CORRIENTE INTEGRADO MEDIA CARGA 20 MIN. 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICROSR800	1,941

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
23132	MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA,FAX Y SACNNER) A COLOR C/RESOLUCION AL MENOS DE 600 X 600 DPI,FUNCION DE COPIADORA A COLOR Y FAX MARCA HEWLETT PACKARD	6,917
23135	ESCRITORIO : CONJUNTO EJECUTIVO C/ESCRITORIO DE 140 X .70 C/PORTATECLADO C/ESQUINERO C/ANEXO DE ESCRITORIO C/ARCHIVERO RODANTE T/CARTA	4,337
23136	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,070
23137	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,070
23138	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,070
23139	MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPIZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM	1,070
23140	MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS	1,806
23141	MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS	1,806
23142	MESA MULTIUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS	584
23143	MESA MULTIUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS	584
23144	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	633
23145	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	633
23146	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	633
23147	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	633
23148	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	633
23149	SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL	633
23150	ESCRITORIO EJECUTIVO 2 PEDESTALES (AMBOS EXTREMOS CAJON) DE 1.80 X .80 X .75 DE MADERA	2,358
23161	PLOTTER DESIGNJET 750 C PLUS 600 DPI NEGRO 300 DPI COLOR MEM 32MB CONTROLADORES AUTOCAD Y WIN 3.1,95 Y NT 4.0 INC. PEDESTAL MARCA HEWLETT PACKARD	76,262
23170	RADIOMETRO 240-300 C/SENSOR DE TERMOPILA, INC. BASE DE SOPORTE, CABLE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE MONTAJE TIPO TRIPIE MARCA NOVALYNK	45,807
23171	SISTEMA 2300 MOD. 2301BP N/2317713 Y DESENSIBILIZADOR MOD. 955 (ACTIVA Y DESACTIVA LA TIRA) S/5067863	103,513
23172	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER	1,654
23173	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER	1,654
23174	ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER	1,654
23176	COMP.PERSONAL COMPAQ PENTIUM II 400 MHZ 64 MB 512 KB CACHE DD 4.3GB FLOPPY 3.5" CD-ROM 32X MONITOR 17", MOUSE,TECLADO	24,035
23177	IMPRESORA LASER JET 2100, 10 PPM, PROCESADOR DE 66 MHZ, 4 MB MEM. RES 1200 X 1200 DPI VER. PTO PARALELO ECP, CABLE PARALELO MARCA HEWLETT PACKARD	8,425
23181	SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/	15,065
23182	SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/	15,065
23183	SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG	16,675
23184	SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG	16,675
23185	SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR	16,330
23186	SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR	15,410
23187	SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO,DE 48000 BUTS/HR DE 4.0 TONS DE REFR. A 220	26,795
23188	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION(18000BTU'S/HR) INC. HERRAJES P/INSTALACION	8,740
23208	HORNO MUFLA CON RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 1125°C VOL. CAMARA .58 PIES CUBICOS UNIFORMIDAD DE TEMP.CONT. DE TEMP. POR M	14,559
23212	MONITOR DE 21" COMPACTIBLE CON POWER G3 SONY TRINITRON RESOLUCION DE 1600 X 1200 No. CPD-520 GS	14,561
23238	NOBREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO DE 1050 VA 4 CONTACTOS, 10MIN. TIEMPO RESPALDO 750 WATTS MARCA TRIPP LITE	3,167
23239	NOBREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO DE 1050 VA 4 CONTACTOS, 10MIN. TIEMPO RESPALDO 750 WATTS MARCA TRIPP LITE	3,167
23246	MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA	633
23247	MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA	978
23251	HIDROLAVADORA KARCHERHD 525 CONEXION ELECTRICA MONOFASICA, TENSION 110 V POTENCIA MOTOR 2.5 HP PRESION DE TRABAJO 1500LBS	8,333
23252	HIDROLAVADORA KARCHERHD 525 CONEXION ELECTRICA MONOFASICA, TENSION 110 V POTENCIA MOTOR 2.5 HP PRESION DE TRABAJO 1500LBS	8,333
23253	HIDROLAVADORA KARCHERHD 525 CONEXION ELECTRICA MONOFASICA, TENSION 110 V POTENCIA MOTOR 2.5 HP PRESION DE TRABAJO 1500LBS	8,333
23254	COMP PENTIII A 450MHZ DD 8.4 GB 128 MB RAM CDROM 40X LG,MONITOR 17" UVGA,8MB VIDEO AGP,GAB.MINITORRE ATX,TECLADO,MOUSE Y BOC	11,962
23256	JUEGO DE PESAS 500 GR 1 GR MARCA OHAUS	482
23257	JUEGO DE MASAS PARA CALIBRACION 1 MG CLA CAT MA26096 MARCA OHAUS	2,472
23261	COMP. NOTEBOOK PRESARIO 1245 PROC.AMP.K6 300 MHZ 512KB 64MB RAM SYNRAM DE 100MHZ EXPAN A 160MB D.D.3.2 CD24X AUDIO JVL	19,320
23263	LIBRERO DE MADERA DE CUATRO ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO Y NEGRO.	2,392
23274	AMPERIMETRO DE AGANCHO DIGITAL ACAR DE 0 A 400 ACV MARCA AMPROBE	2,336
23288	IMPRESORA LASER DE TRABAJO EN GRUPO, VEL DE IMPRESION PCL6 Y POSTCRIP NIVEL 2 TRAJ ETHERLINK 10/100 BASE TX PTO PARALELO BI	24,600
23289	MOTOR FUERA DE BORDA DE 25 HP,PATA CORTA EQUIPADO CON PROPELA,TANQUE DE GASOLINA,MANGUERA,PERILLA,CONECTORES,JUEGO DE HERRAM	21,000
23442	DESECADOR VERTICAL CON TRE ESTANDARES DESMONTABLE CON ORIFICIOS, INC. UN HIDROMETRO CON ESC. DE 0 A 100 2 1/4, MANTIENE 4 NIV	9,384
23463	MULTIMETRO DIGITAL DE 4.5" DIGITOS,RANGO DE VOLTAJE DE 0.1/1+1,FRECUENCIA DE MEDICION DE 0.6 HZ A 200 KHZ MARCA FLUKE	8,941
23476	WATHER VIDEO IMAGE CUSTOM GUAR ACQUISITION EQUIPMNET AND SOFTWARE INCLUES RECEIVER BOARD AND BITSYNC BOARD	167,616

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
23477	MEDIDOR DE OXIGENO DIS.CAT 09440-58 PARA CAMPO O LAB. INC.CABLE DE 25' DE LONG.SENSOR STANDAR DE OXIGENO KIT CON UNA MEMBRAN	22,529
23487	BAÑO DE ENFRIAMIENTO C/RECIRCULACION TANQUE DE ACERO INOX. RANGO DE TEMP. -25°C A +-150°C C/CONTROLADOR DE FLUJO,VOL. 12.1LT	58,236
23488	MAQ. DE ESCRIBIR ELECTONICA CON 72 TECLAS 49 FUNCIONES 2 LLAVES DE ACCESO, DIASPLAY DE 80 CAR.VEL DE 20 CAR*SEG 297MM DELINE	5,881
23489	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23490	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23491	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23492	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23493	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23494	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23495	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23496	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23497	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23498	SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR	409
23500	CALIBRADOR DE ALTURAS 0-24"/64 cm CON GRADUACION CAT: 09-105054 MARCA HAGLOF MODELO MANTAX	2,607
23504	REGULADOR NOBREAK MARCA VICA FUPIR MODELO NET SMART	3,148
23505	BALZA INFLABLE /DESINFLABLE PORTATIL CONST. EN MAT. DUOTEX DOBLE CAPA CON UNIDONES TERMOUNIDAS P/ 7 PERS,INC. 2 REMOS,CABO	59,800
23506	PERFORADORA Y ENCUADERNADORA TWIN BINDER No. 2003 MARCA GBC MODELO BINDER2003	4,543
23512	DATALOGER MEM.NO VOLATIL P/62000 DATOS Y PANEL DE CON. INC.BAT. RECARGABLE,SENSOR Y TEMP.Y HUMEDAD,VEL. Y DIRECCION DEL VIEN	61,439
23513	DATALOGER MEM.NO VOLATIL P/62000 DATOS Y PANEL DE CON. INC.BAT. RECARGABLE,SENSOR Y TEMP.Y HUMEDAD,VEL. Y DIRECCION DEL VIEN	61,439
23518	SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5	2,812
23520	SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5	2,812
23521	SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIENTO Y DESCANSAPIES BASE C/5	2,812
23523	ENFRIADOR CRIOGENICO DE INMERSION CON SONDA DE ENFRIAMIENTO RIGIDA TIPO R,RAN. TEMP. -25C A 90C,EST.TEMP.+0.5C Y CAP.DE REM	29,678
23525	BALANZA DIGITAL DE 0 A 1500 gr PRECISION DE 0.01gr LINEARIDAD DE +-0.020 CON AUTOCALIBRACION INCLUYE ADAPTADOR 115 VA Y CABL	8,855
23526	SILLA UNIVERSAL FORMA BAJA P/LABORATORIO CON AJUSTE DEL ASIENTO, ASIENTO Y RESPALDO DE ESPUMA RIGIDA Y REPALDO DE POLIURETAN	2,530
23528	IMPRESORA DE MATRIZ EPSON 9 PIN 15" 310/455 PCS,32KB, PARALELO, ORIGINAL +5 TANTOS EMUL:ESC PROPINTER IBM 2381	5,578
23529	CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO DIGITAL CON SALIDA PARA SCR PARA 120/220V INC. CONT. DE ESTADO SOLIDO MOD. 4115-2040-0	4,000
23530	CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO DIGITAL CON SALIDA PARA SCR PARA 120/220V INC. CONT. DE ESTADO SOLIDO MOD. 4115-2040-0	4,000
23533	PROYECTOR MULTIMEDIA DE 800 LUMENS IMAGEN DIAGONAL 26"-300" DISTANCIA DE PROYECCION MIN. 1.2M Y MAX 15.7M LAMP.UHE 120W P/20	48,513
23536	ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DESHUMIDIFICACION CAP. 12620 BTU/HR, PESO 12 KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 17	8,888
23537	ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO, CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DEHUMIDIFAICACION CAP. 12,620 BTU/HR, PESO 12KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 1	8,888
23538	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASINETO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA	185
23539	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASINETO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA	185
23540	ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE	2,339
23541	ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE	2,339
23542	ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE	2,339
23549	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER	707
23550	PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER	707
23551	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, RESPALDO BAJO CON CILINDROS DE GAS DE 62CM DE FRENTE X 68CM DE FONDO X91/105 DE ALTURA	2,007
23552	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, RESPALDO BAJO CON CILINDROS DE GAS DE 62CM DE FRENTE X 68CM DE FONDO X91/105 DE ALTURA	2,007
23554	ESCRITORIO CON PEDESTAL DE 120CM FRENTE X 75CM FONDO, 75 CM ALTURA CON DOS CAJONES	2,242
23555	MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	1,597
23556	MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	1,597
23557	PERFORADORA Y CERRADORA 3:1 PARA ARILLO METALICO WIRE-O DE 3/16 A 9/16 DE 1 A 135 HOJAS,3 PERFORACIONES REDONDAS X PULGADA	4,946
23558	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23559	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23560	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23561	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23562	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23563	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23564	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23565	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23566	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23567	SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA	185
23568	ENCUADERNADORA TERMICA C FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO A BASE DE CALOR CAP. DE ENC. DE 30 CM LONGITUD 2.5 CM ESPESOR	1,498

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
23569	ENGRAPADORA PARA TRABAJO PESADO HASTA 250 HOJAS MARCA BATES MODELO 224XHD	1,146
23570	PIZARRON DE CORCHO DE 1.20 X .90 M	551
23571	DESECADOR DE VIDRIO BOROSILICATO PARA VACIO CON DIAMETRO DE 200 MM INTERNO COMPLETO CON LLAVE MARCA SIMAX	1,530
23573	SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD.	5,014
23574	SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD.	5,014
23575	SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS DE 145 X 72 X 61 CM MOD.12202 T	3,843
23577	BALANZA DE PLATAFORMA CON INDICADOR CD-11 DIGITAL CAP.150 KG C/UNIDADES DE PESO EN LB,KG,GR Y CONTEO DE PARTES PLATAFORMA	6,575
23578	BALANZA SEMI-MICRO ANALITICA CAPACIDAD 80-210GR SENSIBILIDAD 0,0001/0,0001G DIAM DE PLATO 80 MM CON SALIDA P/LECTURA REMOTA	31,050
23579	BALANZA ELECTRONICA PORTATIL C/PLATO DE CARGA SUPERIOR CAP. 600 G. RES. DE 0.1G. C/CABLE Y ADAPT. P/CORRIENTE Y MASA DE CAL.	3,396
23581	POTENCIOMETRO MEDIDOR PH/MV/TEMP. PANTALLA SIMULTANEA AUTOCALIBRACION,RANGO DE PH 0 A 14, RES. 0.001/01,0.1 EXAC. +-0.002	6,627
23583	MEDIDOR DE PH DIGITAL RANGO DE -2.00 A 19.999 PH MV DE +-2000 MV TEMP. -10 A 110°C RES. PH0.1,0.01,0.001 SELECC. MVO.1 TEMP.	8,095
23584	BALANZA ELECTRONICA DE PRESION CON (YD018BL) CONEXION DEL PUERTO SERIAL RS232, CAPACIDAD DE 6 KG.	4,203
23585	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600RPM DE 1/10HP,115 V. INC.2 CABEZALES N/S:F00000932,F00001179,CONTROLADOR N/S:E00004406	12,382
23586	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600RPM DE 1/10HP,115 V. INC.2 CABEZALES N/S:F00000919,F0000938,CONTROLADOR N/S:E00004413	12,382
23588	EQUIPO PARA TAMIZAR SUELOS RO-TAP DE AGITACION DE MALLAS DE 8 PULG.,VELOCIDAD CONSTANTE.	9,341
23589	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD Y TEMPERATURA INC. CABLE 50 PIE MARCA YSI	6,516
23590	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP,115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX	12,382
23591	BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP,115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX	12,382
23592	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041
23593	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041
23594	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041
23595	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041
23596	AGITADOR DE PROPELA PARA PROPOSITOS GENERALES DE VELOCIDAD, RANGO DE 0 A 2000 RPM MOTOR DE 1/15 HP OPERA A 115 VAC. 60 HZ	7,303
23597	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041
23598	CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER	2,041
23599	APARATO CASAGRANDE PARA DETERMINAR EL LIMITE DE LIQUIDOS DE SUELOS INC. CUCHARA METALICA,SOLERA PLANA Y RANULADOR PLANO	1,271
23600	MEDIDOR DE VELOCIDAD PORTATIL PARA CORRIENTE EN RIOS Y CANALES DE RIEGO RANGO 0.1 A 25 PIES MARCA SWOFFER	30,303
23601	TERHIDROMETRO CON RANGO FR -5 A 40C CON SENSOR Y CABLE INC. 3 PTE DE GRAFICA CIRCULAR P 7 DIAS MARCA DICSON	4,738
23602	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199.900 EN 4 RANGOS. RESOL.DE 0.1 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION	8,855
23603	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199.900 EN 4 RANGOS. RESOL.DE 0.1 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION	8,855
23604	POTENCIOMETRO P/MEDIR PH/MV/TEMP. RANGO DE PH-2.000A19,0999.ELECTRODO,BASE,ELIMINADOR DE CORRIENTE MARCA ORION	7,493
23605	POTENCIOMETRO DIGITAL DE PH, MVE ION INC. DOS CONECTORES PARA ELECTRODOS CON ENTRADA BNC Y TIPO AGUA MARCA HORIBA	9,302
23609	MEDIDOR DE MESA DE CONDUCTIVIDAD/SALINIDAD/TDS/TEMP.,INCLUY. SONDA CONDUCT. BRAZO P/ELECTRODO Y KIT DE CALIBRACION	10,487
23610	MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL Y TEMPERATURA SENSOR MEA, MEMORIA PARA ALMACENAR 50 JUEGOS DE DATOS, COMPENSACION DE T.	9,067
23612	SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO	2,540
23613	SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO	2,540
23614	SILLON 2 PLAZAS CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO	3,107
23615	REFRIGERADOR VERTICAL DE 3 PUERTAS DE VIDRIO DE CIERRE AUTOMATICO MAGNETICO C/SELLO DE POLIURETANO CAP. 72 PIES CUBICOS	93,286
23618	UNIDAD LECTORA ZIP 250 MB PARALELO EXTERNA INC. CABLE PARALELO MARCA IOMEGA	2,249
23620	UNIDAD LECTORA ZIP 250 MB PARALELO EXTERNA INC. CABLE PARALELO MARCA IOMEGA	2,249
23630	UPS OMNI SMART 1050 VOLT 120.0 LINEA INTERACTIVA ONDA DE SALIDA CUASISENOIDAL T.RESP. 68 MIN PTO DE COM. INC. SOFTWARE (REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION)	3,150
23633	UPS OMNI SMART 1050 VOLT 120.0 LINEA INTERACTIVA ONDA DE SALIDA CUASISENOIDAL T.RESP. 68 MIN PTO DE COM. INC. SOFTWARE (REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION)	3,150
23639	UPS OMNI SMART 1050 VOLT 120.0 LINEA INTERACTIVA ONDA DE SALIDA CUASISENOIDAL T.RESP. 68 MIN PTO DE COM. INC. SOFTWARE (REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION)	3,150
23640	MESA ESQUINERA DE .60*.60.40 FABRICADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA RECUBIERTA EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL PATAS DE TUB	668
23641	PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MANUAL, PERFORADORA CIRCULAR 3:1, 2:1 (INC. CERRADORA) ENC. DE 1 A 285 HOJAS MARCA ZEBRA MODELO 540	7,274
23642	PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MANUAL, PERFORADORA CIRCULAR 3:1, 2:1 (INC. CERRADORA) ENC. DE 1 A 285 HOJAS MARCA ZEBRA MODELO 540	7,274
23645	EQUIPO PARA ANALISIS DE SUELO Y AGUA DE RIEGO EN CAMPO Y LABORATORIO INC.ESPECTROFOTOMETRO PORT.MED.COND.BATERIA,ESP.EN PED.	37,663
23653	CELDA DE CONDUCTIVIDAD PLANTINIZADA CON CONSTANTE DE 1.0 CM CM/1 MARCA YSI	4,302
23667	IMPRESORA LASER 20 PPM RES 1200 DPI,PCL,16MB,ULTRAPRECESE,TONER,BANDEJA DE PAPEL STANDAR,CAP.ENT.500 HOJAS,IMP.DUPLIX	18,304
23669	IMPRESORA LASER VEL.IMP. 17PPM RES. 1200 DPI NEGRO PROC. RISC A 133 MHZ MEM. 8 MB TARJ. RED 10/100 CABLE DE PODER	16,775
23672	SCANNER CAMA PLANA,RES 9600 DPI,HARDWARE 600 X 1200 DPI VEL DE ESCANE0 90 SEG. 4 X 6 EN FOT. TAM MAXIMO DE SCANE0 8.5 X 11.7	3,589
23676	CAMARA DIGITAL DE 2048 X 1536 PIX TAM SELECCIONABLE ENTRE XCA/LENTE DE 35MM, MONITOR LCD DE 2" DE 130,000 DCT,LENTE AUOFOCUS	18,630
23731	EQUIPO PROBE 2 HILOS, NIS, KYNAR FLEX MARCA MILLITRONICS EQUIPO MEDICION DE POZOS	8,798

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
23734	GRABADORA REPRODUCTORA DE VIDEO,PARA EDICION INC. CONTROL REMOTO DE TCB,TARJ DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES DE VIDEO C/TARJ	156,688
23735	ESTACION DE TRABAJO SUN ULTRA 10S SERVER 440,440MHZ ULTRA SPARCIII,255MB DRAM,2 MB L2 CACHE,9GB,7200 RPM,1.44 FLOPPY,CD-ROM	140,428
23751	CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC	135
23752	CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC	135
23753	CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC	135
23754	CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC	135
23755	MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT	704
23756	MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT	704
23757	MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT	704
23758	MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT	704
23759	MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT	704
23760	MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT	704
23761	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIJA	6,611
23762	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIJA	6,611
23763	BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS	2,414
23764	BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS	2,414
23770	NOBREAK UPS VOLT. 120,VOLT ENT.120HZ,ONDA DE SALIDA EN LINEA,T.RESP. 68 MIN, T.RECARGA BATERIA 24 Hrs	3,083
23771	NOBREAK UPS VOLT. 120,VOLT ENT.120HZ,ONDA DE SALIDA EN LINEA,T.RESP. 68 MIN, T.RECARGA BATERIA 24 Hrs	3,083
23794	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,197
23795	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,197
23796	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,197
23797	CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25	2,197
23798	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:REGULADOR NO-BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450L	1,280
23799	IMPRESORA LASER JET III MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C4224A	7,712
23805	AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC.PRES.DE 5 KG PRES.OP.1	14,375
23806	AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC.PRES.DE 5 KG PRES.OP.1	14,375
23842	MEDIDOR DE PH DE MESA, RANGO DE 0.00 A 14.00 DE PH RANGO DE TEMPERATURA :-5 S 105 GRADOS C RES 0.001/0.01/0.1 DE PH Y 1 GRA	14,021
23844	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987
23845	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987
23846	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987
23847	ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL	1,987
23848	LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL	2,749
23849	LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL	2,749
23850	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE UN PEDESTAL 1.20 * .80 * .75 MARCA ROAL	2,197
23851	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO CON SUPERFICIE DE PIROCERAMICA,CONTROLADA POR MICROPRCESADOR REV DE 60 A 110 RPM 25 A 5	3,146
23869	MICROCOMPUTADORA TIPO MONITORRE PROC.PIII 700MHZ MEM.128MB,D.D. 30 GB,CDROM 52X,INC. MONITOR, TECLADO,MOUSE,T RED 3COM,WIN98	19,464
23879	CAMARA DIGITAL NIKON MOD. COOLPIX990 C/CABLE CONEXION A PC Y MAC USB CON TARJ DE MEM COMPACT FLASH 8 MB BAT.AA RES 3.3 MB	15,811
23896	SWITCH ETHERNET INC. KIT CON 2 GABINETES SSR2000 CON 16 PTOS10/100 BASE TX EN CONFIG. BASE 2 SLOTS DE EXPANSIONINC. SERVICIO	232,872
23902	CAMARA DE VIDEO DIGITAL DISPOSITIVO DE IMAGEN 1/4" COLOR CCD F:1.4-2.9 DIST.FOCAL 3.6-72MM LENTES 20X ZOOM OPTICO 20X 360X DI	17,825
23903	CAMARA DE VIDEO DIGITAL DISPOSITIVO DE IMAGEN 1/4" COLOR CCD F:1.4-2.9 DIST.FOCAL 3.6-72MM LENTES 20X ZOOM OPTICO 20X 360X DI	17,825
23904	EQUIPO PARA DETERMINACION DE TEXTURA DE SUELOS DOS MEZCLADORES ELECTRICOS (SEPARADOS) DE BANDO CON CABEZA INCLINADA(CHOCOILE	6,762
23906	TERMOMETRO DE PRECISION INTERV. DE MED.-200 A 1000 C,EXACTITUD +0.005 C A 0 C,RES 0.01C O 0.001 C REPETIBILIDAD <0.005 C	50,715
23907	PARILA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO PLACA DE CERAMICA MARCA THERMOLYNE	4,560
23908	IMPRESORA LASER VEL DEIMPRESION DE 8 PPM RES DE 600 DPI TEC. DE RES RET. LENG. DE IMPRESION HP PCL5E Y EMULATION POSTCRIP NI MARCA HEWLETT PACKARD	5,120
23910	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 11 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, Y EN MODO NORMAL 5.1 HOJAS ALTA CALIDAD 4.4 PAGINAS POR MINUTO.	3,709
23914	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA TERMICA CON GOTTA VCEL IMP 6.5PPM T 5.0 PPM COLOR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 970CXI	3,658
23925	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE SISTEMA DE LENTES,COMPACTO DE SISTEMA MODULAR COB. DE OBJ. DE CAPO DE 25MM	14,640
23928	ESCRITORIO MOD. IE-180 DOS PEDESTALES 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS	6,722
23929	CREDENZA MOD. IC 180 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS PAPELERAS CON 2 PTA	6,277
23930	LIBRERO SOBRE CREDENZA MOD. IL 176 CON PUERTAS ABATIBLES Y DIVISIONES FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO AMERICANO	4,959
23951	FUENTE ININTERRUMPIBLE VOLT.DE SALIDA 120 V DE CORRIENTE ALTERNA 60 HERT 1050 VA 705 WATTS CAP. DE 6 CONTACTOS POLARIZADOS (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)	4,567
23953	FUENTE ININTERRUMPIBLE VOLT.120.2 VOLT ENT/SAL 120.0 HZ DE ENT/SAL 60.0 SAL EN VA 1050.0 SAL VATIOS 705.0 TIPO SISTEMA UPS (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)	4,567
23955	FUENTE ININTERRUMPIBLE VOLT.120.2 VOLT ENT/SAL 120.0 HZ DE ENT/SAL 60.0 SAL EN VA 1050.0 SAL VATIOS 705.0 TIPO SISTEMA UPS (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION)	4,567

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
23957	TITULADO DITALIII 50ML C/VALVULA ESTANDAR, MCA BRAND CAT.4750160(7074-70) FAB. EUA TITULADOR DIGITAL	6,613
23961	SCANNER RESOLUCION 1200 X 2400 DPI ADAPTADOR DIAPOSITIVAS INTERFASE USB Y SCSI ADAP. DE PTO. PARALELO,SUP. PLANA BARRIDO UNI	6,303
23963	IMPRESORA LASER VEL DE IMP.DE 8PPM RES DE 600 DPI REC.RES RET ULTRA PRESICE TONER LENG.IMP.HPPCL 5e Y EMULACION POST CRIP NI	5,538
23964	EQUIPO GEPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315	2,898
23965	EQUIPO GEPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315	2,898
23966	MEDIDOR DE PH/MV/ION ESPECIFICO/C CON GLP CON SOPORTE DE ELECTRODO HANNA	10,114
23967	COMPRESOR DE AIRE A PRESION 220/440 V MOTOR ELECTRICO POTENCIA 3 CABALLOS DE FUERZA VEL.480RPM PRES.MAX DE TRABAJO 175 S.I.	21,963
23996	ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (2 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON CHAPA Y LLAVES DE 1.80 * 080 CON UN PEDESTAL Y UN LATERAL	3,439
23997	ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (1 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON PORTATECLADO DESLIZABLE CON CUB. DE MELAMINA EN COLOR NAT	4,140
24003	ENFRIADOR CALENTADOR CONFRIGIBAR DE UN PIE CUBICO MCA. PURESA MOD. HCR-300	3,680
24004	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GIRATORIAS TAPIZADO	1,840
24005	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GIRATORIAS TAPIZADO	1,840
24006	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MCA. HURACAN	446
24007	VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MCA. HURACAN	446
24010	TRENDE EXTRACCION PARA CINCO MUESTRAS MANIFOLD FABRICACION NACIONAL BIQ-M5SS TUBO PRINCIPAL EN ACERO INOXIDABLE LLAVES CON S	18,274
24016	CAMARA DE REFRIGERACION UNIDAD CONDENSADORA CON CAP. DE 2 HP CARTER SEPARADOR DE ACEITE LINEA DE LIQUIDO, FILTRO DE SUCCION	39,572
24024	COMPUTADORA PORTATIL PROC. PIII A 650 MHZ 64MB RAM D.D. 12 GB DVD 6X INC. BATERIA Y CARGADOR, WIN98 2da.ED.	25,070
24029	PROY.MULTIPLE POWERLITE 7250 RES. 2,359.296 PIX.(1024X768)X3 PANELES P/COMP. UXGA REP.COLOR 24BITS 16.7 MILLONES COLOR C/REM	72,659
24034	COMP PEN.III 800 MHZ ESCALABLE SISTEMA DE 100/133MHZ. CACHE 32KB MEM. 128MB MONITOR 17" D.D.13.5GB CD-ROM WIN98 C/LIC.	20,652
24038	NOBREAK INTELIGENTE VOLTAJE DE ENT/SAL 80.0 EN VA 1050.0 SAL EN VATIOS 705.0 TIPO SISTEMA UPS LINE INTERACTIVE SYSTEM CORREC	4,567
24047	TABLETA DIGITALIZADORA DE 44 X 60" 111.7X 1524MM PRECISION 002"/05 MM DE PRESICION SUP. OPACA,PLATAFORMA PC INTERFASE RS-232	44,394
24049	EQUIPO DE COMPUTO PROC. PIII A 800 MHZ,128MB RAM,MONITOR 17",D.D. 20 GB,CD-RW 4X/4X/24X,T RED 3COM,WORD 2000 Y WIN 98 PREINS	20,516
24056	PROCESADOR INTEL PENTIII MONITOR COLOR 17" DISCO DURO 20 GB,CD-RW 4X/4X/24X WORD2000,WIN98 PREINSTALADO EN CD	20,516
24060	SISTEMA GRAFICADOR TECNOLOGIA TERMICA DE IMPRESION DE TINTA A COLOR RES EN NEGRO HASTA 1200DPI(DIBUJO EN LINEA) RES COLOR 60	110,123
24061	BAROMETRO DIG.RANGO PRES. 500-1100 HPA, RANGO TEMP. 40GRADOS C RANGO DE HUMEDAD NO CONSID. EXACTIT 20GC +/-0.10HPA.	30,188
24062	CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS DE HUMEDAD CON DATA LOGIN, SELEC. PARAMETROS DE SALI, CAP. CONECTAR 2 SONDAS SIMULTANEAMENT	37,584
24063	COMP. PROCESADOR RISC POWER PC A 450 MHZ 64 MB RAM D.D.20GB DVD-ROM MAC0509 QUIKTIME MOMIE2,NETSCAPE,FAX STF Y PALMDESKTOP.	26,239
24064	MEDIDOR DE SALINIDAD, TEMPERATURA, ALMACENAMIENTO DE DATOS HASTA 50 JUEGOS, AUTOVERIFICACION Y ELECCION AUTOMATICA DE RANGO.	15,617
24066	BALANZA EXPLORER DISPLAY DIG. C/7 CARAC. ALFANUM. CAP.8100G SENSIBILI. 0.1G MOD.PES G,MG,KG,LB,OZ,CT,DWT,TAELS,N,U,P.	24,354
24079	COMP.SHELEG MITKADEM 4350 P.III 550MHZ 64MB MEM. 100MHZ MON.17" D.D.10.2GB CD-ROM 48X T.RED 3COM WIN98 C/LICENCIA.	13,869
24084	COMP.PEN.III 500 MHZ, T.VIDEO T.RED 3COM, DISCO DURO 10.2GB FLOPPY 3.5" INTERNO CD-ROM 52X MON.VIEWSONIC NORTON A.5.0 WIN98	14,894
24090	GEPOSICIONADOR SATELITALGARMIN DE 12 CANALES Y CON ANTENA INTERNA Y CAP. PARA ANTENA EXTERNA ALARMA BEEPER INTERNO INC. PHAS	4,692
24091	CONM. TELEFONICO AUTOM. (SPC) (TMD) SOPORTE TARJETA ETHERNETH 10MBPS P/SIS ADMON. Y APLICACIONES BASADAS EN SERVIDOR.	948,081
24094	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1	10,681
24095	SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1	10,681
24096	PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25	5,367
24097	PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25	5,367
24098	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD	1,238
24099	SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD	1,238
24100	ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALU	1,174
24101	ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALU	1,174
24102	PANEL SOLAR DE 10 WATT MOD. MSX10	3,491
24103	PANEL SOLAR DE 10 WATTS MOD. MSX10	3,491
24104	MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35°A +65° C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M	7,014
24105	MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35°A +65° C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M	7,014
24106	GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14	2,936
24107	GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14	2,936
24108	INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A	2,301
24109	INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A	2,301
24110	PIRANOMETRO ISO SECUNDARIO	27,034
24112	PLOTTER DE INYECCION DE TINTA TAM. MAX. DE IMP. 9.15x19.45 IMP. A COLOR 16.7 MILLONES DE COLORES, RES. MAX. 600 DPI, TAR. RE	65,109
24116	LIBRERO MODULAR DE 2.80x0.45x2.00 M. EN MADERA CHAPA DE ENCINO NATURAL SECCIONADO DE 2 PARTES DE 1.40x0.45x2.00M. C/3 ENTREP	12,259
24117	LIBRERO MODULAR DE 2.00x0.45x2.00 M. SECCIONADO EN 2 PARTES DE 1.00x0.45x2.00M. C/3 ENTREPAÑOS FIJOS	7,245
24131	CAMARA DIGITAL INFRAROJA INCLUYE:COMP.COMPAQ,INVERSOR DE CORRIENTE,UNID.OPTOM,UNID.CD-ROM,MONITOR LCD,ADOBE P.TARJ.CAP.CABLE	236,447
24137	GEPOSICIONADOR DGPS CON RECEPTOR DE 12 CANALES PARALELOS MARCA MAGELLAN MODELO GPS315	3,370

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
24138	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO 2000-C ZEISS CON SALIDAS A DOC. FOTOGRAFICA 10 VIDEO EXCELENTE DIST. 286MM INC. FUENTE DE LUZ FRIA	49,413
24155	LIBRERO AGLOMERADO DE MADERA CON VARIOS ENTREPAÑOS	601
24158	PIZARRON PARA PARED, CON MARCO METALICO	200
24159	PIZARRON BLANCO DE .90X3.00 MTS. C/BASTIDOR DE MADERA PARA PARED	200
24161	HORNO DE MICROONDAS DE 1.6 MARCA PANASONIC	1,990
24162	ESTANTE METALICO	5
24163	ESTANTE METALICO	5
24164	TELEVISOR GENERAL ELECTRIC SERIE 303690682	889
24178	DESECADOR DE VIDRIO C/TAPA Y LLAVE P/VACIO C/DIAMETRO INTERIOR DE 250 MM. DIAM. EXTERIOR 33 CM.	2,220
24181	FAX/IMPRESORA/COPIADORA/ESCANER TECNOLOGIA LASER RESOL. IMPRESION MODO ESTANDAR 203X98 LINEAS/PULGADAS MODO FIN	7,182
24184	CAMARA DIGITAL DE MEGAPIXELES RESOL. DE 1600X1200 ZOOM DE 2X Y 4X DIGITAL MARCA CANON	5,980
24192	MINI-HIGROMETRO DE MESA, MIDE HUMEDAD, TEMPERATURA Y ES RELOJ, MAXIMOS Y MINIMOS	396
24196	PROYECTOR PANTALLA INTEGRADA P/PROYECTAR DIAPOSITIVAS	7,874
24204	EQUIPO DE ARRASTRE DE VAPOR PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE NITRATOS Y AMONIOS.PRUEBA DE AGUA Y EXTRACCION DE SUELOS	20,464
24209	IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 4550 VEL. DE IMP. B/N 17 PPM A COLOR 4 PPM PROCESADOR 133 MHZ RES. 600 DPI	37,003
24211	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,323
24212	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,323
24213	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,323
24215	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,323
24223	NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC	1,323
24226	SONDA P/MEDIR PROFUNDIDAD DE AGUA TEMP. DE OPERACION 0-30 °C PROF. MAX 100 PIES DIM. 31/2 X 3/4X1/2	1,587
24227	BALANZA PORTATIL DE LECTURA DIGITAL LCD DE 3000G. PRECISION DE 0.1G TAMAÑO DE PLATO 144*124 MM CON 13 ALTERNATIVAS DE UNIDAD	5,463
24243	IMPRESORA CON RESOLUCION DE 1200 DPI VELOCIDAD DE IMPRESION DE 15 PPM TECNOLOGIA DE RESOLUCION RET. PCL SE Y EMULCION POST	5,511
24245	IMPRESORA DE ALTA CALIDAD DE IMPRESION EN CLASE 1200 DPI VELOCIDAD DE 8 PAGINAS POR MINUTO IMPRIME 6000 PAGINAS POR CARTUCHO	3,264
24247	COMPUTADORA PROC.POWER PC G3 A 600 MHZ. CACHE L2 258 K A 600 MHZ MEMOR.SDRAM 128 MB MONITOR CRT INCORPORADO DE 16" CON MASC	17,814
24248	PROCESADOR POWER PC G3 A 600 MHZ CACHE L2 258 K A 600 MHZ. MEMORIA SDRAM 128 MB MONITOR CRT INCORPORADO DE 16" TECLADO APPLE	17,814
24249	QUEMADOR PROFESIONAL DE DVD ESCRITURA PARA DISCOS DVD-R DE 4.7 GB LECT. DE DISCOS DVD-ROM*2X INC.CABLE INTERF ATAPI,SAL.SONI	18,172
24250	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM IV 1.3 GHZ. MEM. RAM DIMM DE 128 MB. D.D. 40 GB. FLOPY 3.5 CD-ROM 48X CD-WR 8X4X32 T RED T VIDE	21,231
24257	SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO AN4	1,213
24258	SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C	1,685
24259	SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C	1,685
24260	SILLON EJECUTIVO MODELO WAVE-BT	2,253
24270	COMPUTADORA COMPLETA PENT.III 933MHZ MONIT.17" MEM.128MB DISCO D.20GB, CD-ROM48X,TARJ.VIDEO,SONIDO,RED 3COM WINDOWS 2000 ESP	17,037
24273	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA	1,034
24274	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA	1,034
24275	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RESPALDO ALTO	2,542
24276	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIANO CON BRAZOS, CON PISTON	2,289
24277	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA C/RESPALDO ALTO EN TELA AZUL CIELO MODELO NEPTUNO R/A.	1,034
24278	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO GIRATORIO, CON BRAZOS, CON PISTON	2,174
24279	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS,CON PISTON	2,875
24280	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO NEPTUNO R/A BRAZOS Y PISTONELA	2,542
24281	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO NEPTUNO R/A BRAZOS Y PISTONELA	2,542
24288	CALCULADORA ELECTRONICA CON PANTALLA DIGITAL E IMPRESION PARA TRABAJO PESADO MARCA OLYMPIA MODELO CPD-5912	1,058
24293	BALANZA TRIPLE BRAZO PLATILLO ACERO INOXIDABLE 2610G MARCA OHAUS	1,104
24300	MEDIDOR DE PH/MV DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,LLAVES NUMERICAS, PH-2.000 A 19.999 MV, +/-2000;TEMP. -10 A 110°C RES. 0.1/0.01	6,676
24304	DICTAFONO PARA UTILIZAR CASSETTE ESTANDAR PEDAL DE AVANCE RETROCESO PARA CONFERENCIA TELEFONICA 7 CONTADORES DE DIGITOS	8,130
24329	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO. MODELO NEPTUNO R/A TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO.	2,542
24331	SILLA PLEGABLE CALIBRE 20 TAPIZADO EN TELA	221
24332	SILLA GIRATORIA HAVEN 7073 RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO.	2,289
24333	SILLON EJECUTIVO MOD. KING EN PIEL NEGRA CON BRAZOS MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO PISTON NEUMATICO	3,910
24334	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE MESA,LECT. DIG. 5 RANGOS DE MEDIDA DE 0.00US A 199.9MS, RES. 0.01 US, 01US, 1US,0.01MS Y 0.1MS	7,245
24339	PORTA EQUIPAJE MARCA AMERICAN RELIABLE PRODUCTS	699
24343	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	987
24345	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	987

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
24346	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	987
24347	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	987
24349	NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H	987
24350	NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART 1400 PARA SERVIDORES 1400 VA, 60 HZ, 940 WATTS E/SALIDA VOLT 120 VAC, TIEMP CARGA 2-4 HRS TIEM	3,809
24354	IMPRESORA LASER HP LASER JET 1200 BLANCO Y NEGRO 15 PPM RES. 1200 DPI INCLUYE CABLE DE IMPRESORA	5,319
24359	UPS NO BREAK 1050VA XL, NET VOL. 120.0 TIEMP. RESP. CARGA COMPLETA 7.0; A 1/2 CARGA 23.0 TIEMPO TIPICO RESP. 68 MIN.,4 CONTA	4,813
24368	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24369	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24370	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24371	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24375	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24377	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24378	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24379	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24380	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24381	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24382	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24384	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24385	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24387	NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO	1,650
24390	COMPUTADORA PROC. PIV 2.4 GB,256 MEM RAM,D.D. 100 GB,CD-ROM 52X, MONITOR 17",WINDOWS 98,TECLADO,MOUSE Y BUFER, GABINETE ATX MARCA DELL MODELO 8100	19,550
24393	SISTEMA DE POSICION GEOGRAFICA (GPS) RECEPTOR DE 12 SATELITES RETARDO EN TOMA DE SEÑAL DE 30 SEG. ANTENA EXTERNA EXACT. 15M. MARCA GARMIN	8,125
24398	COMPUTADORA APPLE POWER MACINTOSH G4 733 MHZ PROC. DUAL POWER PC G4 256 KL 2& 1MB L3 CAHE MEM.256MBSDRAM 60 GB ULTRA ATA CD	24,944
24399	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA COMPLET, MODELO 1500	295
24402	ATOMIZADOR POR HORNO DE RAFITO MOD. GTA 110 CON AUTOMUESTREADOR PARA USARSE CON SIST. SPECTRA 50/55/110/120 SUM. C/TUBO GRA	374,325
24403	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS BASE C/5 ALETAS C/RODAJAS DOBLES RIÑONERA AJUSTABLE	4,998
24404	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509
24406	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509
24407	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509
24408	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509
24409	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509
24410	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509
24411	VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016	509
24417	NO BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO DX2AU	1,346
24418	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM II 850 MHZ, MEM. CACHE 256 KB NIVEL 2, MEM. RAM 128 MB D.D. 20 GB, DRIVE 3.5", DV-ROM-CD RW, WIN98	31,165
24448	VIDEO PROYECTOR POWERLITE 703 EMP-703 ENFOQUE 1.2 ZOOM F=2.0 A 2.2 F=35 A 42 MM LAMPARA TIPO 150W DIST. DE PROJ. 26" A 300"	49,266
24449	CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-TRV730 PANTALLA LCD COLOR + TAMAÑO 3.5" ALTA VOZ INTEGRADO SI VISOR BCO. Y NEGRO ESTEREO DIGITAL	12,797
24452	CAMCORDER DIGITAL COMPLETA CON ACCESORIOS INCLUIDOS MODELO DY-90U BAT. HYTRON 100 Y CARGADOR ANTON BAUER 2701 DE 70 WATTS	298,770
24454	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD TIPO MINISPLIT P/1 HABITACION APROX. 6X4 M. P/COL. EN PARTE SUPERIOR C/CONTROL REMOTO	9,637
24455	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24456	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24457	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24458	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24459	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24460	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24461	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24462	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980
24463	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN)	12,980

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
24466	IMPRESORA LASER HP CAL. IMP. 1200 X 1200 DPI, 15 PPM MEMORIA 8 MB, LENGUAJE HP PCL SEY6 BANDEJA ENTRADA 250 HOJAS	5,570
24470	UNIDAD ZIP EXTERNA CAPACIDAD DE 250 MB, INTERFACE PARALELO INCLUYE CABLE PARALELO LECTOR OPTICO MARCA IOMEGA MODELO 31199.	2,067
24472	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS DFX-9500 PARA ALTOS VOL. DE IMPRESION METODOD DE IMP. DE 9 AGUJAS IMPACTO, DIRECC.DE IMP. MODO TE	37,504
24473	BARREDORA AUTOMATICA INDUSTRIAL TIPO HOMBRE A BORDO CAP. BARRIDO 7,500 M2/HR ANCHO DE BARRIDO 1.20 MTS VEL. A 4.5 A 7.5 KM/	326,600
24475	HIDROLAVADORA A BASE DE AGUA FRIA A ALTA PRESION, C/MANG. DE ALTA PRESION AP-R2 10M. PRESION AJUSTABLE 25/170 BAR,FLUJO AGUA	32,844
24476	HIDROLAVADORA A BASE DE AGUA FRIA A ALTA PRESION, C/MANG. DE ALTA PRESION AP-R2 10M. PRESION AJUSTABLE 25/170 BAR,FLUJO AGUA	32,844
24483	TRACTOR PODADORA DE MOTOR A4 TIEMPOS DE 12 HP PLATAFORMA DE 38", 2 CUCHILLAS, 6 VEL. C/BOLSA RECOLECTORA	24,995
24484	LABORATORIO PORTATIL INCLUY. ESPECTROFOTOMETRO.TITULADOR DIGITAL,MEDIDOR DE OH, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/SDT,ELIMINADOR,C.BA	38,939
24528	COMPUTADORA PENTIUM IV A 1.6 GHZ, INCLUYE: MONITOR 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS, D.D. 40 GB, CD-ROM 48X, TARJ. SONIDO,WIN,OF	18,789
24533	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET 1200, 15 PPM, RES. MAX 1200x1200, MANEJO DE POSTCRIP INTEGRADO MODELO C7058A	5,453
24534	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET 2200. RESOLUCION 1200x1200, 8 MB RAM, 19PPM, 2 BANDEJAS PARA 250 HOJAS MODELO C7058A	10,620
24535	NO BREAK CAPACIDAD 40 KVA, SE COMPONE DE: UN RECTIFICADOR, BATERIA DE ACUMULADORES, INVERSOR, BY PASS ESTATICO, DESVIACION M	174,303
24538	BOMBA SUMERGIBLE, I HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, DIAMETRO DE DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", 3450 RPM MARCA NABOHI	9,984
24540	BOMBA SUMERGIBLE, I HP, 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, DIAMETRO DE DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", 3450 RPM MARCA NABOHI	9,984
24544	CAMARA DE VIDEO 500 LINEAS DE RES. HORIZONTAL ZOOM DIGITAL DE 700X/ZOOM OPTICO DE 25X,8 EFEC. VISUALES INS.DE TITULOS AVANZA MARCA SONY MODELO DCR-TRV330	9,879
24546	CAMARA DIGITAL C/PANTALLA LCD DE 2.5" C/FLOPPY DISK DE 3.5" Y MEM. STICK/ZOOM OPTICO 8X/DIGITAL 16X MOD. MVC-FD92 FLASH INT.	9,286
24550	ESCRITORIO PENNINSULAR DE 200 X 90 X 75 CM. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS DE PVC	2,760
24551	PUENTE PARA CONJUNTO CON PASACABLES Y PORTATECLADO DE 120 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLAS. DE ALTA DENSIDAD C/CANTOS	633
24552	CRDENZA DE UN PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y DE ARCHIVO DE 200 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD	2,645
24553	LIBRERO CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES A ARRIBA, DE 200 X 35 X 105CMS. FABRIC. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSID	2,473
24554	MESA CIRCULAR PARA SALA DE JUNTAS C/BASE DE CRUCETAS DE 150X75CM. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO C/CANTO DE PVC	2,128
24565	COMPUTADORA COMPLETA HP VECTRA VL400 PENTIUM III DE 1.0 GHZ 128 MB RAM DISCO D. DE 20 GB, FLOPPY 3.5", CD-RW, 2 BOCINAS,SUBW	19,264
24566	COMPUTADORA COMPLETA HP VECTRA VL400 PENTIUM III DE 1.0 GHZ 128 MB RAM DISCO D. DE 20 GB, FLOPPY 3.5", CD-RW, 2 BOCINAS,SUBW	19,264
24576	CD-ROM REGRABABLE EXTERNO, CAP. DE ALM 650 MB O 74 MIN DE AUDIO. INCLUYE: CABLE PARA TRANSMISION DE DATOS USB	2,527
24587	PLOTTER DE 44" RES. DE IMP. 1440X720 DPI 6 CARTUCHOS INTELIGENTES OPTIMIZACION AUTOMATICA LARGO MAX. DE ROLLO 40M SIS. OP.	137,994
24589	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM IV A 1.8 GHZ, DISCO D. DE 40 GB, FLOPPY 3.5" A 1.44 CD-RW/DVD, WIN MIL. OFFICE XP	21,770
24590	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE MODELO 793 INCLUYE CONTROL REMOTO	61,180
24595	UOS/NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDAD MIN. DE 500 VA/315W TIEMP. RESP. A 1/2 CARGA 30 MIN. 6 CONTACTOS	1,869
24597	UOS/NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDAD MIN. DE 500 VA/315W TIEMP. RESP. A 1/2 CARGA 30 MIN. 6 CONTACTOS MARCA TRIPP LITTE MODELO OFFICE 500	1,869
24599	UOS/NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDAD MIN. DE 500 VA/315W TIEMP. RESP. A 1/2 CARGA 30 MIN. 6 CONTACTOS MARCA TRIPP LITTE MODELO OFFICE 500	1,869
24605	APARATO TELEFONICO DIGITAL MULTIPLE CON DISPLAY, MANOS LIBRES Y 8 TECLA P/PROGRAMACION, TELEFONO DIGITAL MARCA NORTEK MODELO M2008HF	2,528
24612	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24621	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24623	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24625	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24634	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24636	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24638	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24640	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24642	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24643	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24644	APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL	2,404
24646	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24649	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24650	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24652	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
24716	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24717	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24718	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24719	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24721	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24722	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24724	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24725	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24726	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24727	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24728	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24729	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24731	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24732	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24733	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24735	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24738	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24741	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24742	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24744	APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6	349
24749	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24755	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24756	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24757	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24760	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24761	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24762	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24763	APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL	1,673
24781	SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	357
24782	SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	357
24783	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	334
24784	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	334
24785	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	334
24786	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	334
24787	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	334
24788	SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	334
24789	LIBRERO UNIVERSAL AL PISO C/2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS DE 80 CMS. FRENTE, 30CMS FONFO X 180CMS. ALTURA	2,131
24796	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM III, 500 MHZ, 128 MB EN RAM	15,800
24799	SCANNER HEWLETT PACKARD, MOD. 7450C, RESOLUCION 2400 DPI, COLOR VERDADERO DE 48 BITS, PUERT SCSI Y USB	8,855
24800	IMPRESORA HEWLETT PACKARD VEL DE IMPRESION 15 PPM, 16MB EN RAM, INTERFASE PARALELA, TONER P/IMPRIMIR 5000 HOJAS	6,153
24804	UNIDAD PEERLERSS DE RESPALDO DE INFORMACION DE 20 GB, 1.1 BUNDLE CUATRO CARTUCHOS PEERLESS DE 20 GB UNIDAD DE DISCO MAGNETICO FLEXIBLE MARCA IOMEGA	14,558
24805	UNIDAD PEERLERSS DE RESPALDO DE INFORMACION DE 20 GB, 1.1 BUNDLE CUATRO CARTUCHOS PEERLESS DE 20 GB UNIDAD DE DISCO MAGNETICO FLEXIBLE MARCA IOMEGA	14,558
24807	PLANERO HORIZONTAL C/5 GAVETAS DE 135 CMS, DE FRENTE x 100 CMS DE FONFO x 48 CMS, DE ALTURA, BASE P/PLANERO DE 135CMS FRENTE	13,570

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
24837	NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425	1,581
24838	NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425	1,581
24839	NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425	1,581
24840	NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425	1,581
24877	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON CONSTA DE CORREA DC-100 INTERFAZ USB IFC-200PCU CABLE DE AUDIO Y VIDEO AVC-DC100 BAT. DE L	12,225
24878	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON CONSTA DE CORREA DC-100 INTERFAZ USB IFC-200PCU CABLE DE AUDIO Y VIDEO AVC-DC100 BAT. DE L	12,225
24879	VIDEO CAMARA VHS- CON PANTALLA LCD DE 42 MOD. NV-VJ101PN ZOOM OPTICO DE 26X Y ZOOM DIGITAL DE 30 TARJ. MEMORIA CF	10,235
24884	CAMARA DIGITAL MODELO DC290 MARCA KODAK	9,660
24885	CAMARA FOTOFRAFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO TRV730	17,168
24887	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/PH/SALINIDAD/TEMPERATURA, PORTATIL DIGITAL C/PELICULA PROTECTORA A PRUEBA DE AGUA MUESTRA SIM. LA TE	17,365
24889	DESHUMIDIFICADOR CONSISTE EN: BOMBA COLE PARMER INS. SERIE 664	7,778
24890	DRIVE PARA BOMBA MODULAR DE 115VAC MFLEX INCLUYE CABEZAL Y MANGUERA, TUBO TYGON No. 16 C/DIAMETRO INTERNO COLE PARMER INS.	9,208
24921	LIBRERO DE MADERA	4,000
24922	LIBRERO DE MADERA	1,550
24924	LIBRERO DE MADERA	1,900
24925	LIBRERO DE MADERA	4,100
24926	LIBRERO DE MADERA	1,500
24927	LIBRERO DE MADERA	1,800
24928	LIBRERO DE MADERA	2,400
24929	LIBRERO DE MADERA	1,800
24930	LIBRERO DE MADERA	3,700
24931	LIBRERO DE MADERA	1,800
24932	LIBRERO DE MADERA	2,600
24934	MUEBLE DE MADERA	250
24935	MUEBLE DE MADERA	1,300
24936	ALACENA DE MADERA	600
24937	MUEBLE DE MADERA	300
24938	ARCHIVERO DE MADERA	300
24939	VITRINA DE MADERA	1,800
24941	MESA PARA COMPUTADORA	1,200
24942	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO	800
24943	ESCRITORIO DE MADERA	600
24944	MESA DE MADERA	300
24945	CREDENZA DE MADERA	3,200
24946	LIBRERO DE MADERA	2,700
25019	AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT MOD. PISO-TECHO CAP.DE 60,000BTU/HR CONSTA DE UN. CONDENSADORA P/EXT. Y UN. EVAPORADORA P/INT.	20,378
25024	UPS/NO BREAKE 1050VA, VOL. 120.0, VOL. DE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SAL. 60.0 SAL. EN VA 1050.0, SAL. EN VATIOS 705.	3,387
25025	PIZARRON DE 90x120 S/SUJETAFOLIO	542
25037	SILLA SECRETARIAL MOS. VENUS R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE GOTTA RECLINABLE MECANISMO DE CONTACTO	930
25038	SILLA SECRETARIAL MOS. VENUS R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE GOTTA RECLINABLE MECANISMO DE CONTACTO	930
25039	SILLON PARA VISITA DE DOS PLAZAS	3,453
25040	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25041	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25042	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25043	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25044	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25045	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25046	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25047	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25048	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25049	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25050	SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA	1,346
25051	SILLON EJECUTIVO R/B CON PISTON NEUMATICO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA	2,613
25052	SILLON EJECUTIVO R/B CON PISTON NEUMATICO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA	2,613
25053	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25054	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647
25056	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647
25060	MESA DE TRABAJO	400
25062	SILLA	300
25066	COMPUTADORA PENTIUM 4 PROC. 2 GHZ, CD-RW O DRIVE CONBINADO DISCO D.40 GB ULTRA ATA-100,TECLADO,MOUSE,MON.17"BOCINAS WIN XP	14,806
25067	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647
25068	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647
25069	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647
25070	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647
25072	SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA	2,647
25080	REPRODUCTOR DVD-VIDEO, CD VIDEO CD, CD-R/RW, MP3, DVD-R/RW BNR CUSTONPICTURE MOD PRECISION DRIVE 2,TV VIRTUAL SUROUND PLAY B	1,838
25082	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. (24000 BTU) MARCA CLASSIC MODELO VWC-18	10,925
25083	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT FRIO/CALOR DE 2 1/2 T.R.(30000 BTU) MCA. CLASSIC	15,019
25084	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT FRIO/CALOR DE 2 1/2 T.R. (30000 BTU) MCA. CLASSIC	15,019
25087	EQUIPO DE COMPUTO TIPO NOTRBOOK MCA. COMPAQ MOD. EVO N1000V. PROCESADOR INTEL PENTIUM IV DE 2GHZ. DISCO DURO 30 GBSMART. MEM	31,021
25092	MEZCLADORA MCA. AUTECH MOD. SP-103D EXCELENTE MEZCLADORA C/PODER P/APLICACIONES EN LA MAYOR PARTE DE PROYECTOS DE SONORIZACIO	6,523
25093	CAMARA DIGITAL MCA.NIKON, MOD.COOLPIX5000 DIGITAL CCD 5.24 MILLONES DE PIXELS TOTALES;5.06 MILLONES DE PIXELS EFECTIVOS. TAM	15,797
25101	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA, MCA. EPSON, MOD. STYLUS PHOTO 1280, TECNOLOGIA 6 COLORES RESOLUCION 2880X720DPI, IMPRESION	6,825
25105	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK CATALOGO DPI 605 ULTIMA PAG. MOD. PMP 4010 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO RANG	7,700
25106	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK CAT. DPI 605 ULTIMA PAG. MOD.PPM 4010 CAT. PMP 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO	7,700
25107	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK, MOD. P.P 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15A + 15PSI,EXACTITUD DE +/-0,04% BSL C/COMPENSACION D3E	7,700
25108	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK MOD. PMP 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15 A + 15PSI, EXACTITUD: +/-0,04% BSL C/COMPENSACION D3E	7,700
25109	TRANSDUCTOR MCA. DRUCK DE PRESION BAROMETRICO; EXACTITUD DE +/-0,04% BSL; CON COMPENSACION DE TEMPERATURA, RANGO DE FUNCIONAM	5,740
25110	UNIDAD MINI SPLIT HI WALL DE AIRE ACONDICIONAO, MCA. PAYNE, OPERACION SUPER SILENCIOSA, CONDENSADOR SERIE 4402N18796 MOD.38C	10,787
25111	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT P/ COLOCAR EN PARED 12650 BTU/HR DE 220 VOLS CONDENSADOR SERIE 4102N18146	8,947
25113	SILLON EJECUTIVO CON PISTON NEUMATICO BRAZOS CON RESPALDO BAJO, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS. ERGO 1755,	1,608
25119	COMPUTADORA COMPLETA PENT. 4 2.4 GHZ, MEM. 512 KB 533 MHZ, DISCO D. 120 GB DVD-RW DVD-RW CD-RW CD-ROM DRIVE 3.5" MON. PLANO	23,506
25120	MCA. SHURE, MOD.KSM27 MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARDIOIDE, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN V	5,065
25121	MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARDIOIDE, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN VIVO Y GRABACION, ULTRA	5,065
25126	COMPUTADORA MCA. SONY VAIO MOD. PC PCV RX74M, PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 CON 1.8GHZ DE VELOCIDAD, MEMORIA RAM DE 256MB DDR.	18,217
25128	CAMARA DIGITAL MOD. DSC-P71, MCA. SONY, 3.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS 3ZOOM OPTICO, 6X DIGITAL MPEG MOVIE HQX SIN AUDIO MULTI B	4,589
25129	CAMARA DE VIDEO DSR-TRV340 MCA. SONY DIGITAL PUDE TRANSFERIR A LA PC USANDO LOS MEDIOS PROVISTOS DE STICK DE LA MEMORIA O LA	8,090
25133	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M, C/PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEM. CACHE 512KB.400MHZ FRONT SIDE	25,256
25135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M C/PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEM. CACHE 512KB 400MHZ FRONT SIDE BU	25,256
25136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M C/PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEM. CACHE 512KB 400 MHZ. FRONT SIDE	25,256
25140	CPU MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M, PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEMORIA CACHE 512KB, 400MHZ, FRONT SIDE BOOS, MEMORIA RAM 1G	25,256
25141	CPU MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M, PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEMORIA CACHE 512KB, 400MHZ FRONT SIDE BOOS, MEMORIA RAM 1G	25,256
25143	UPS/NO BREAK MCA. TRIPP LITE MOD.SMART1050 NET VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0	3,435
25145	UPS/NO BREAK MCA. TRIPP-LITE MOD.SMART1050 NET VOLTAJE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0 SAL	3,435
25146	UPS/NO BREAK MCA. TRIPP-LITE MOD.SMART1050 NET VOLTAJE ENTRADA SALIDA 120.0HZ ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0 SALIDA	3,435
25147	MONITOR 17", MCA. LG MOD.782LE, PANTALLA FLATRON LCD (CRISTAL LIQUIDO).DISPLAY DE 16 MILLONES DE COLORES 24BITS,BAJA RADIACI	7,046
25151	SCANNER MCA. H.P. MOD. SCANJET 3570, RESOLUCION 1200 DPI, ESCANE0 DE 48 BIT A COLOR, 4 BOTONES DE ACCESO. ADAPTADOR DIAPOSIT	1,432
25152	IMPRESORA LASER A COLORES DE USO PESADO MCA. H.P. MOD. COLOR LASER JET 4600N, IMPRESION A PAGINAS HASTA TAMAÑO LEGAL, VEL. M	30,972
25153	SCANNER MCA. HP, MOD. SCANJET 3570.CON ADAPTADOR NEGATIVO Y DE PLATINA.CUATRO BOTONES "ESCANE0" "COPIADO" "CORREO ELECTRONIC	1,432
25155	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,166
25156	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,166
25158	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,166
25160	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,166
25161	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,166
25162	NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD.MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION S/ALIMENTACION	1,166
25164	UPS/NO BREAK, MCA. TRIPP LITE MOD. SMART1050 NET,VOLTAJE 120.0HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0 SALIDA EN VATI0S	3,435
25165	UPS/NO BREAK, MCA. TRIPP LITE MOD. SMART 1050 NET, VOLTAJE 120.0HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA,1050.0 SALIDA EN VATI	3,435
25167	NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MCA. SOLA BASIC MOD. MICRO SR INET 400,CAPACIDAD DE 400 VA/210W.4 TOMAS DE RESPALDO.PROTECT	873

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25171	NO BRAKE, MCA. TRIPP LITE MOD. SMART 1050 NET, SERIE 9134BFOSM366400372, VOLTAJE DE ENTRADA SAL. 120.0HZ DE ENTRADA SAL. 60.	3,435
25179	IMPRESORA A COLOR MCA. H.P. MOD. DESKJET 1220C, CON INYECCION DE TERMICA DE TINTA MEDIANTE GOTAS DE DEPOSITO CONTROLADO.SOPO	4,755
25180	IMPRESORA LASER MCA. H.P. MOD. LASER JET 1200, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 15 PAG. POR MIN., MEMORIA DE 8MB, PROCESADOR JUPITE	4,758
25182	IMPRESORA LASER 4200 MEM. RAM 16 MB, 25 PPM RESOLUCION DE 1200 X 1200 PPP, MANEJO DE PAPEL, COPIADORA,BOND,CAP.1600 HOJAS	13,151
25185	CAMIONETA PICK-UP NUEVA C 2500 STD 8 CIL. AUSTERA MOD.SILVERADO, MOTOR V8 DESPLAZAMIENTO 4.8L SFI A GASOLINA, POTENCIA 270HP	132,850
25188	BALANZA ANALITICA ADAM MOD. AA CARACT:DESPLEGADO LCD CARACTERES GRANDES, ICONO DE FUNCION Y RETROILUMINACION PESA P/CALIBRAR	21,192
25190	PIZARRON BLANCO DE ACRILICO DE 120 X 90 MCA. MARBYS	512
25193	COMPUTADORA PORTATIL C/PROCESADOR MOBILE INTEL PENTIUM 4-M 1.7GHZ, MEMORIA CACHE 512KB, MONITOR LCD 15" DRIVE EXTERNO DE 3.5	21,770
25195	NO BREAK,MOD. 1050, 120V,60HZ,VA DE SALIDA:1050.680WATTS,SINUSOIDAL PWM, 65MIN. RESPALDO,PUERTOLAN,CABLE Y SOFTWARE	1,663
25199	IMPRESORA LASERJET 1200 15 PPM EN NEGRO, VEL. CAL. BAJA 15 RES. IMPRESION 1200 X 1200 DPI, VEL. PROCESA. 90 MHZ 72 MB MEM.	5,143
25200	IMPRESORA LASERJET 1200 15 PPM EN NEGRO, VEL. CAL. BAJA 15 RES.IMPRESION 1200 X 12000 DPI, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 90MHZ,M	5,143
25201	IMPRESORA HO,MOD. LASERJET 1200, VELOCIDAD DE IMPRESION 15PPM EN NEGRO, VELOCIDAD CALIDAD BAJA: 15, RESOLUCION DE IMPRESION	5,143
25202	IMPRESORA HEWLETT PACKARD MODELO 1200 VEL. IMP. 15 PPM EN NEGRO RES. IMP. 1200 X 1200 DPI MEM. 72 MB BANDEJA PARA 250 HOJAS	5,143
25203	SCANNER SCANJET 3500 RES. OPTICA REAL DE 1200 X 1200 DPI, PROC. COLOR 48 BIT NIV. ESCALA GRIS 256 VEL. 13 SEG. SCAN PREVIEW MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 3500	1,415
25204	NO BREAK/UPS, MOD.OMNISMART 1050 PNP VOL.ENT/SAL:120,FREC.HZ,INCLUYE CABLE Y EL SOFTWARE POWER ALERT	3,378
25209	SERVIDOR PROLIANT ML530 G2, MEM.CACHE 512KB NIVEL2 WRITEBACK P/PROCES.MEM.1GB MB SDRAM TARJ.RED SMAR ARRAY5302/32 D.D.18.2GB	109,336
25210	SWITCH 3COM DE 12 PUERTOS 100/100,SUPERSTACK 3 MOD.4900,N/S 7RGV7D0E0C0	36,016
25215	ENFRIADOR C/ REFRIGERADOR HCR320 MAQ. ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA, REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS,CONG. C/PUERTA MAGNET	3,910
25216	VENTILADOR D/PEDESTAL,3 VEL.OPCION A OPERACION FIJA U OSCILATORIA,ALT.AJUSTABLE D/1.40 A 1.75MTS.INCLINACION VERTICAL 60GDOS	667
25218	QUEMADOR DE DVD P/PC,ESCRIBE DISCOS:DVD-RAM 9.4/4.7GB;5.2/2.6GB,DVD-R 4.7GB(FOR GENERAL VER.2.0),LEE DISCOS DVD-ROM,DVD-R MARCA PANASONIC	4,913
25220	08-AD-AW220 BALANZA ELECTRONICA C/CAPACIDAD DE 200GR X 0.1MG, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE CUARZO (LCD).SISTEMA DE CALIBRA	28,996
25221	08PC-HPA224 PARRILLA CUBIERTA D/ALUMINIO 12" X 24" (30.5CM X 60.9MEX CM),120VOLTS,26.6AMPS,3200WATTS,RANGO D/TEMP. 38 A 371°	9,364
25222	DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN:0-2.5 MG/L,PREC:0.03 MG/L 3% D/LECTURA,ADAPT.AL MET. EPA DPD 330.5,INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS	1,480
25223	DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN:0-2.5 MG/L,PREC:0.03 MG/L 3% D/LECTURA,ADAP. AL MET. EPA DPD 330.5,INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS	1,480
25224	DETERM. COLORIMETRICA C/DPD,RAN:0-2.5 MG/L,PREC:0.03 MG/L 3% D/LECTURA, ADAP. AL MET.EPA DPD 330.5, INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS	1,480
25226	VEHICULO CORSA SEDAN 4 PUERTAS 4 CILINDORS PAQ. "M" COLOR GRIS MERCURIO INC. GATO,REFLEJANTES,LLANTA REF. MARCA CHEVROLET MODELO 2003	99,893
25227	VEHICULO CORSA SEDAN 4 PUERTAS 4 CILINDORS PAQ. "M" COLOR AZUL COSMOS INC. GATO,REFLEJANTES,LLANTA REF. MARCA CHEVROLET MODELO 2003	99,893
25239	INyec. D/TINTA A COLOR,VEL.D/IMP.HASTA 16PPM E/NEGRO Y 14.5 E/COLOR,COLD FIRE 2 PROCESADORES D/96MHZ C/U, MEM.RAM INTEGR.16MB	5,422
25244	CAMARA DIGITAL C/PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 4.0 RESOLUCIONES MASIVA DEL MEGAPIXEL(4.1 GRUESO) CAP. D/ALMAC.P/MEDIO D/UN DIS	11,687
25249	1 RECEPTORES N/S CH005351, 1 ANTENA EXT.N/S 9393,1 CD-ROM PROG.ASTECH SOLUTIONS L1,1 CORREA,1 FLEX.1 MOCHILA MARCA ASHTECH MODELO PROMARK2	25,385
25251	LIBRERO D/MAD.C/MEDIDAS D/1.20M D/ANCHO X 1.80M D/ALTO X 0.30M D/PROFUNDIDAD,5 ENTREPAÑOS,C/PUERTAS D/CRISTAL/CHAPA C/LLAVE	11,040
25252	PROYECTOR MULTIMEDIA,MOD.SL2 C/RESOL. XGA REAL D/1024X768 PIX.,CONTROL REM. C/FUNCIONES D/MOUSE Y SEÑALADOR LASER,ENTRADA PC MARCA MITSUBICHI	27,489
25254	CAMARA DIGITAL FINEPIX S1 PRO 6.1 MEGAPIXEL INTERPOLATED INTERCHANGEABLE LENS SLR WITH MICRODRIVE,FUJIFILM N/S23A08284	33,638
25257	YSI600XLM SONDA MULTI-PARAMETROS P/CALIDAD D/AGUA,C/RECOPIADOR D/DATOS, MEM. FLASH 384K,FUNDA P/EL SENSOR,KIT P/EL SENSOR 65	99,351
25264	ENGARGOLADORA:CONSTRUC.METALICA P/2 SIST:ARILLO PLASTICO,ARILLO METAL TWIN LOOP VARIAS MEDIDAS,MCA GBC,MOD.TWIN BINDER 2003	4,126
25265	FRIGOBAR 138.7DM DE CAPACIDAD,NO GENERA ESCARCHA,MCA.GENERAL ELECTRIC GE,MOD. TA-04DBM,N/S 02082A28277	1,971
25269	COMPUTADORA MOD.PRECISION 530 D/ESCRIT.(DESKTOP) PROCES.INTEL XEON 1.80GHZ.512K CACHE FLOPPY 3.5,1.44MB,WINDOWS XP PROFESION	39,342
25270	COMPUTADORA DELL MOD.DIMENSION 8200 PENT.4 A 2.4GHZ,D.D.40GB,MON.N/S LZA23877004,TECL.N/S 37171-2AQ-0233,MOU.N/S LZA23877004	25,330
25271	IMPRESORA D/INyec.D/TINTA,MCA.HP,MOD.DESKJET 1160,GRAFICAS Y TEXTO D/COLOR:16PPM,BORRADOR 7PPM,B/N 17PPM,RES.1200DPI	4,900
25272	ANAQUEL MOVIL,FABRICADO DE ESTRUCTURA 3.00M DE LARGO,ALT.2.20M. ELABORADOS A BASE UN ARMAZON DE PTR DE 1 1/2",VIGAS TIPO 1	42,800
25279	COMPUTADORA DELL MOD.PRECISION 530,PROCES.PENT.XEON 1.8GHZ(CON SOCKET P/SEGUNDO PROCES.)MEM.RAM 1GB D.D.80MB SIST.OPER. WINXP	40,731
25284	COMPUTADORA DELL MOD.INSPIRON 8200,PROCES.INTEL PENT.4-M D/1.8GHZ,512KB D/CACHE L2 INTEGRAD,512MB DDR SDRAM EXP.1GB,D.D.30G	32,995
25287	PIZARRON BLANCO METALICO 1.20 X 2.40 CMS.MCA. PIZARRONES PUEBLA,MOD. BLANCO 1.20 X 2.40	950
25288	PIZARRON BLANCO METALICO 1.20 X 2.40 CMS.MCA. PIZARRONES PUEBLA,MOD. BLANCO 1.20 X 2.40	950
25289	PIZARRON BLANCO METALICO 1.20 X 2.40 CMS.MCA. PIZARRONES PUEBLA,MOD. BLANCO 1.20 X 2.40	950
25290	SACAPUNTAS ELECTRICO, MARCA BOSTON,MODELO ELECTRICO	180
25294	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO D/3 VEL. Y TIMER PROG.DESDE MEDIA HORA HASTA 7 1/2.MEDIDA DE 1METRO,MCA.LASKO,MOD. 2115	1,136
25295	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO D/3 VEL. Y TIMER PROG.DESDE MEDIA HORA HASTA 7 1/2.MEDIDA DE 1METRO,MCA.LASKO,MOD. 2115	1,136
25296	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO D/3 VEL. Y TIMER PROG.DESDE MEDIA HORA HASTA 7 1/2.MEDIDA DE 1METRO,MCA.LASKO,MOD. 2115	1,136
25297	CAMARA DIGITAL MOD.DSC-F717,MCA.SONY,2/3" 5.0MP SUPER HAD CCD IMAGE SENSOR 5.2 GROSS MO CARL ZEISS VARIO SONNAR 5X OPTICAL Z	13,357
25298	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25422	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288
25423	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288
25424	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288
25425	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288
25426	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288
25427	SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200	288
25428	SILLON EJEC.C./PISTON NEUMATICO,BRAZOS D/POLIURETANO,RESPALDO ALTO,MECANISMO D/PALANCA D/BLOQUEO,BASE D/5 VENAS,TAPIZ.PLIANA	1,360
25429	SILLA FIJA CON CODERAS TAPIZADAS EN TELA NEGRA (CM-V305)BRAZOS METALICOS SEMICURVOS Y CONCHA PLASTICA EN RESPALDO Y ASIENTO	327
25430	SILLA FIJA CON CODERAS TAPIZADAS EN TELA NEGRA (CM-V305)BRAZOS METALICOS SEMICURVOS Y CONCHA PLASTICA EN RESPALDO Y ASIENTO	327
25431	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25432	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25433	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25434	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25435	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25436	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25437	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25438	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25439	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25440	SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28	814
25442	SILLON MOD. ERGOTEK RESPALDO BAJO MCA. RENDON PISTON NEUMATICO, CON BRAZO TAPIZ EN PLIANA COLOR AZUL FIFA	1,346
25443	SILLON EJECUTIVO	1,749
25447	VENTILADOR DE PEDESTAL A CONTROL REMOTO MARCA MYTEK MODELO MY-3140	469
25449	VENTILADOR DE PEDESTAL A CONTROL REMOTO MARCA MYTEK MODELO MY-3140	469
25457	COLECTOR DE LLUVIA AEROCHEM 301	2,048
25458	COLECTOR DE LLUVIA AEROCHEM 301	2,048
25459	PLUVIOMETRO BELFORT #B-5-780 CON MARCADOR DE EVENTOS NADP	2,048
25460	PLUVIOMETRO BELFORT #B-5-780 CON MARCADOR DE EVENTOS NADP	2,048
25461	SILLON RECLINABLE DE RESPALDO BAJO, GIRATORIO Y RECLINABLE,BRAZOS CON COJINES TAPIZADOS,AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA	999
25463	DODGE RAM WAGON 1500,CAMIONETA TIPO VAN D/PASAJEROS, MOTOR 3908 CC,3.9 LTS. EN V,6 CILINDROS Y OHV,TANQUE 117LTS.AUTOMATICA MODELO 2003	183,482
25465	DODGE RAM WAGON 1500,CAMIONETA TIPO VAN D/PASAJEROS, MOTOR 3908 CC,3.9 LTS.EN V,6 CILINDROS Y OHV,TANQUE 117 LTS.AUTOMATICA MODELO 2003	183,482
25467	DODGE RAM WAGON 1500,CAMIONETA TIPO VAN D/PASAJEROS,MOTOR 3908 CC.3.9 LTS EN V. 6 CILINDROS Y OHV,TANQUE 117 LTS. AUTOMATICA MODELO 2003	183,482
25468	DODGE RAM WAGON 1500,CAMIONETA TIPO VAN D/PASAJEROS,MOTOR 3908 CC. 3.9 LTS.EN V. 6 CILINDROS Y OHV,TANQUE 117 LTS.AUTOMATICA MODELO 2003	183,482
25469	CAMIONETA TIPO C-15 COLOR GRIS OSCURO C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS,POTENCIA NETA 200HP,TANQUE DE GASOLINA 98.4LTS. MODELO 2003	148,405
25470	CAMIONETA TIPO C-15 COLOR ROJO VICTORIA C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS,POTENCIA NETA D/200HP,TANQUE D/GASOLINA D/98.4LT MODELO 2003	148,405
25472	CAMIONETA TIPO C-15,COLOR PEWTER METALICO C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS,POTENCIA NETA D/200HP,TANQUE D/GASOLINA 98.4LT MODELO 2003	148,405
25474	CAMIONETA TIPO C-15, COLOR PEWTER METALICO C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS,POTENCIA NETA D/200HP,TANQUE GASOLINA 98.4LTS MODELO 2003	148,405
25478	ESCRITORIO FABRICADO EN PANEL-ART IMITACION ENCINO DE 120X60 C/PORTA TECLADO DE 70X30 Y 2 CAJONES ARCHIVEROS T/C LATERAL	3,364
25479	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO	983
25480	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOS. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO	983
25481	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO	983
25482	SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO	983
25483	SILLON EJECUTIVO MOD. 8801 TAPIZADO EN TELA	1,832
25484	SILLAS DE VISITAS MOD. BAHIA TAPIZADAS EN TELA	543
25485	SILLAS DE VISITAS MOD. BAHIA TAPIZADAS EN TELA	543
25486	SILLA DE VISITAS MOD. BAHIA TAPIZADAS EN TELA	543
25487	SILLA DE VISITAS MOD. BAHIA TAPIZADAS EN TELA	543
25488	IMPRESORA PORTATIL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO DESKJET 450 CBI,MEM.16MB EN RAM Y 4MB EN ROM,VELOC.DE IMPRESION B/N 9PPM EN MODO RAPIDO A COLOR 8PPM	5,747
25489	IMPRESORA TERMICA DIRECTA Y DE TRANSFERENCIA TERMICA P/ETIQUETAS,ANCHO MAX. DE IMPR.4.09",VEL. MAX. DE IMP.10" POR SEG. MARCA ZEBRA TECHNOLOG	14,456

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25490	SILLA OPERATIVA CON CODERAS Y SISTEMA UMBRAL, MOD. 2141C	2,500
25491	SILLON EJECUTIVO DE PIEL BASE CROMADA GIRATORIO	3,799
25495	SILLA SECRETARIAL MODELO GALIA	1,049
25496	SERVIDOR ESPECIFIC. EN FACTURA, TECLADO N/S-5167712126113,MOUSE-7037201320499,CDW EXTERNO-4PCD0600LL,MONITOR-AN19HCGW406006	47,668
25497	SERVIDOR MOTHERBORAD SE7500WV2SCSI 2 PROC. INTEL XEON DE 2.4GHZ 512 KB MEM.CACHE DISCO D. 80GB ATA 100 CD ROM DRIVE 3.5" COM	28,543
25498	SERVIDOR MOTHERBORAD SE7500WV2SCSI 2 PROC. INTEL XEON DE 2.4GHZ 512 KB MEM.CACHE DISCO D. 80GB ATA 100 CD ROM DRIVE 3.5" COM	28,543
25499	NO BREAK AMERICAN POWER CONVERSION MODELO SU1400RM12U 1400KVA MONTURA PARA RACK 2U Y 4 CONTACTOS	7,837
25501	IMPRESORA LASER EN NEGRO IMPRESION 17PPM 8MB EN MEMORIA INTERF. PUNTO USB Y PARALELO CON AHORRADOR DE ENERGIA INCLUYE CABLES MARCA MINOLTA	3,425
25510	ESCANER DIFERENCIADOR DE PRODUCTOS,INC.ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS,SOFTWARE P/PC,SOFTWARE PARA ESCANEOPRECISION	7,199
25512	UPS/NO BREAK,CON REGULADOR INTEGRADO CAP. MIN. DE 500/VA/316 W,TIEMPO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 28 MIN.C/CUATRO CONTACTOS	960
25517	PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 DE 2.0 GHZ,DISCO DURO DE 80 GB,MONITOR 17",TECLADO ERGONOMICO,UNIDAD DVD-ROM,INC. LICENCIA Y CD.	35,645
25520	MONITOR TIPO LCD A COLOR DE 18.1" Y MATRIZ ACTIVA SXGA,AREA VISUAL DE 14.1",ENCENDIDO,AUTO AJUSTE,CONTRASTE,AJUSTE DE COLOR	7,886
25521	CALCULADORA 14 DIGITOS IMPRESION C/CINTA,DISPLAY FLUORESCENTE,FUNCION DE FECHA-HORA,MEMORIAS INDEPENDIENTES,UTILIDAD BRUTA	2,061
25531	SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS CON ALTURA MANUAL EN PLIANA LINEA ECO	389
25537	GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMAL,C/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11	437
25539	GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMAL,C/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11	437
25541	GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMAL,C/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11	437
25542	GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMAL,C/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11	437
25546	REGULADOR DE VOLTAJE, CORRIENTE Y TENSION MARCA KOBLENZ MODELO ER1223	379
25550	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASIENTO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFA.	374
25551	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASIENTO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFA.	374
25552	MESA MULTIUSOS CON RODAJAS, DE 40 X 60 X 75 CM, LAMINADO PLASTICO A 28 MM COLOR ENCINO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO	1,093
25553	ESCRITORIO EN L,INT.POR.ESCRITORIO PENINSULAR,DE 200X90X75 CM Y LATERAL DER. DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO	4,589
25554	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA,ELEVACION NEUMATICA,BASE ESTRELLA CINCO PUNTAS,GIRATORIA,RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADOS	748
25555	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA,ELEVACION NEUMATICA,BASE ESTRELLA CINCO PUNTAS,GIRATORIA,RESPALDO Y ASIENTO ACOJINADOS	748
25556	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO TAPIZADO	2,369
25557	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO TAPIZADO	2,369
25564	C.P.U.PENTIUM 4 A 1.7 GHZ,512 MB EN RAM 75 GB D.D,CD RW,MONITOR DE 15"N/S 206MX08053,TECLADO,MOUSE INC.REGULADOR,Y 2 BOCINAS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS)	11,550
25565	C.P.U.PENTIUM 4 A 1.7 GHZ,512 MB EN RAM 75 GB D.D,CD RW,MONITOR DE 15"N/S 203MX12026,TECLADO,MOUSE INC.REGULADOR,Y 2 BOCINAS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS)	11,550
25568	C.P.U.PENTIUM 4 A 1.7 GHZ,512 MB EN RAM 75 GB D.D,CD RW,MONITOR DE 15"N/S 206MX08091,TECLADO,MOUSE INC.REGULADOR,Y 2 BOCINAS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS)	11,550
25572	SILLON EJECUTIVO DE PIEL BASE CROMADA, CON RESPALDO ALTO.	2,455
25573	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA, MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.96 MT. CON ARCHIVERO PEQUEÑO C/RUEDAS	2,399
25574	MODULO EN ESQUINA DERECHA DE MADERA MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.90 MT CON PORTA TECLADO	2,399
25575	HUTCH LIBRERO	3,974
25576	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS	1,799
25577	LIBRERO DE MADERA	1,799
25578	ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES DE .64 DE ALTO X .49 DE ANCHO X .80 DE LARGO	4,948
25579	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439
25580	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439
25581	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439
25582	SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR	439
25584	EQ.DE ALUMBRADO DE 3 CABEZAS DE ILUMINACION,N/S C904081,C904085,C904079,2 SOMBRILLAS,3 TRIPOIDES PLEGABLES,1 DISCO DIFUSOR (EQUIPO DE COMUNICACIÓN CINEMATOGRAFICO Y FOTOGRAFICO)	50,209
25585	AIRE ACONDICIONADO TIP MINI SPLIT,CAP.12000 BTU.A 220 VOLTS,CON BASE,INC.COLOCAC.DE EQPOS.INTERCONEXION,INC.CONTROL REMOTO	11,782
25586	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT,CAP.DE 18000 BTU/HR 1.5 T.R.,CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA,CONTROL REMOTO INALAM	12,740
25587	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION CON SIST.DE CONTROL REMOTO,PROG.SLEEP,TEMPORIZADOR PROGRAMABLE	10,245
25590	ESCRITORIO FAB.EN PANEL-ART CON P,V,C, MEDS.DE 1.80X75X75 DER.2 CAJONES ARCHIVEROS Y ADITAMENTO DE 90X50X75,CON PORTATECLADO	4,140
25591	ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 1.80X70X75 DER.Y ADITAMENTO DE 120X60X75,CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO CON PORTATECLADO	4,140
25592	ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA 1.70X78X75 Y 1 ADITAMENTO LADO IZQ.DE 120X50X75,C/2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO C/PORTATECLADO	4,140
25593	ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 170X75X75 Y 1 ADITAMENTO DEL LADO DER.DE 120X50X75,CON 2 CAJONES ARCHIVEROS C/PORTATECLADO	4,140
25594	VOLT.ENTRADA 208/240 V,CAP.DE RESP.DE 6 KVA,BY-PASS AUT.C/PROTECCION CONTRA TRANSIT.,CAP.SOBRECARGA 150% P/60 SEG,PANT.CRISTAL UNIDAD DE DISCO MAGNETICO FLEXIBLE (UNIDAD DE RESPALDO ELECTRICO DE 5KVA)	65,000

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25595	CAMARA FOTOGRAFICA RESOL.5 MEGA PÍXELES,GRAB.DE VIDEO,ENFOQUE MANUAL Y AUT.,FLASH AUT.RELLENO,PANTALLA COLOR TFT LCD DE 2.5",SOFTWARE INCLUIDO	10,217
25596	CAMARA FOTOGRAFICA RESOL.5 MEGA PÍXELES,GRAB.DE VIDEO,ENFOQUE MANUAL Y AUT.,FLASH AUT.RELLENO,PANTALLA COLOR TFT LCD DE 2.5",SOFTWARE INCLUIDO	10,217
25597	ESCRITORIO EJEC.DE 210X110X75 CM,PORTATECLADO,CREDENZA DE 180X60X75 CM.Y PEDESTAL DE ARCHIVO CON 2 CAJONES Y GAVETA DE ARCHI	11,300
25598	ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 98 X 48 X 75 CM,CON CORREDERAS TELESCOPICAS	2,560
25599	LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO, DE 60 X 35 X 185 CM, CON CINCO ENTREPAÑOS.	3,316
25600	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK MODELO INTERNET OFFICE 525 VA MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE	743
25601	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK MODELO INTERNET OFFICE 525 VA MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE	743
25602	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK MODELO INTERNET OFFICE 525 VA MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE	743
25605	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK,CAP.DE SALIDA 700/450 VA,TPO.DE RECARGA DE BATERIAS 2 A 4 HRS,INC.CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,ALARMAS AUDIBLES	2,662
25608	IMPRESORA LASERJET 1300 (Q1334A)DE 20PPM,RESOL.1200 X 1200 DPI,VOLUMEN IMPRESION DE 10,000 PAGS.PROC.DE 133 MHZ,CONEXION USB	4,221
25614	MON.PLANO DE 17" SVGA A COLOR,0.26 MM Y RESOLUCION DE 1280X1024 DPI,CABLES DE CORRIENTE,MANUALES Y SOFTWARE DE INSTALACION	7,266
25615	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS365R2	14,985
25616	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS365R2	14,985
25617	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ,40 GB D.DURO,4X DVD+RW/+R Y 48X CD-ROM,MON.DE 18",TECLADO,MOUSE OPT.INC.2 BOCINAS Y SUBWOOFER	34,522
25618	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ,40 GB D.DURO,4X DVD+RW/+R Y 48X CD-ROM,MON.DE 18",TECLADO,MOUSE OPT.INC.2 BOCINAS Y SUBWOOFER	34,522
25620	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ,40 GB D.DURO,4X DVD+RW/+R Y 48X CD-ROM,MON.DE 18",TECLADO,MOUSE OPT.INC.2 BOCINAS Y SUBWOOFER	34,522
25624	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PEN.4 A 3.0 GHZ,MEM.RAM:1GB SDRAM 400 MHZ,2 D.DUROS INT.DE 80 GB C/U,CD-ROM QUEM.DVD,MON.17",TECLADO,MOUSE,BOCINAS,	21,622
25626	IMPRESORA DE INYECCION DE BURBUJA A COLOR,VEL.DE IMP.DE HASTA 12PPM NEGRO Y 10PPM COLOR,RESOL.600X600 DPI NEGRO Y COLOR 2400X1200	2,280
25632	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.4 GHZ,MEM.256 MB 333 MHZ RDAM,40 GB D.DURO,MON.17",CD-ROM,TECLADO,MOUSE,WIND.XP PROF.TARJETA DE VIDEO Y RED	12,613
25634	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.4 GHZ,512 MB MEM.RAM.120 GB D.DURO,MON.PLANO 15",TECLADO,MOU.Y BOC.CD-ROM,CD RW,DVD ROM,WIND.XP PROF.C/LICEN	33,363
25641	MICROTOMO,INC.UNID.BAS.BASE PORTA CUCHILLAS,PLACA PRESION,PINZ.P/BLOQUES,PINZ.P/LAMINAS,INSERTADOR EN V,KIT HERRAMIENTAS,FUN	69,000
25644	MONITOR DE 21" VGA PARA PC CRT MARCA VIEWSONIC MODELO G220F	8,563
25645	INC.RECEPTOR PORTATIL/ANTENA N/S 0224063520,CONTROLADORA N/S 0220236070,CARGADOR N/S 00000003508,FUEN.PODER N/S 6430,SOFTWARE (BRUJULA SISTEMA DE POSICIONAMIENTO Y MAPEO)	105,000
25647	INC.ALTIMETRO:1M/3FT DE RESOL.ANEMOMETRO:VELOC.DE VIENTO EN NUDOS,BAROMETRO:CON TENDENCIA DE 16H Y TERMOMETRO:TEMP.EN C°Y F°	3,000
25648	CAMARA DIG.CON 4 MEGA PÍXELES,RESOL Y ZOOM 3X C/POSIBIL.DE ACOPLAR LENTES ADICIONALES,PANT.LCD,USB Y SOPORTE P/TARJETA CF.	5,787
25653	MEDIDOR DE DIST.LASER.RANGO DE OPERACION DE 0.2 M.HASTA 200M,CALCULOS DE PERIMETROS,AREAS Y VOLUM.VISOR DE ANTEOJO INTEGRADO	6,200
25654	CONS.REELAGER MONTADO EN CARRETE CON CINTA PLANA MARCADA CADA MILIMETRO,SOFTWARE Y MANUAL EN CD,BOLSA P/TRANSP.GUIA DE CINTA (HIDROMETRO SIETEMA PORTATIL)	94,072
25655	SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA	17,900
25656	SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA	17,900
25657	MEDIDOR PORT.DE PH/MV/REL MV/ORPM TEMP.CALIBRACION MANUAL Y AUTOMAT.DE PH EN 3 PUNTOS,PANTALLA LCD,BATERIA DE 9V Y ADAPTADOR	6,150
25658	RANGO DE 320 A 1100 NM.LONG.DE ONDA DE +/-1 NM.,SALIDA P/MED.DE PH,PANT.RETROILUM,INC.PAR DE CELDAS,TAPA GUARDAPOLVO,MAN,INS	39,766
25659	LAB.PORTATIL P/ANALISIS EN AGUA,INC.ESPECTROF.,MEDIDOR PORT.DE CONDUCT.POTENCIOMETRO,TITULADOR DIG.MALETAS DE TRANSP.E INST.	44,180
25662	MEDIDOR DE PH 210 A PORTATIL,A PRUEBA DE AGUA,INC.ELECTRODO DE COMBINACION DE PH BATERIA 9V,Y MANUAL DE OPERACION,PANT.LIQUI	3,750
25663	GPS C/PROC.A 200 MHZ,MEM.INTERNA DE 32 MB DRAM,EQUIPADO CON RECEPTOR GPS INT.INC.CD-ROM.ADAPTADOR DE PODER,UNA PDA C/ANTENA,	8,212
25667	DESMALEZADORA.65.1 CC 4.5 HP,INC.CABEZAL 2 HILOS,ARNES,DISCO DE 225 MM DE ESPESOR,DIENTE CONT.PROTECT.DE DISCO,Y JGO.HERRAM.	16,386
25669	SOPLADOR CIFARELLI,77 CC,5 HP,DE MOCHILA,1.9 LTS,VELOC.DE AIRE DE 125 M/S,INC.TUBO DE EXTENSION Y JGO.DE HERRAMIENTAS,	6,121
25671	CAMARA DIG.ZOOM DIG,FLASH INT.4XTAM DEL SENSOR CCD 2/3,DIST.FOCAL 8.9-72,INC.LENTE MOD.TC-E15ED,BOLSA DE TRANSP,TELECONVERTI	18,000
25672	EQUIPO DE EXPLORACION GEOELECTRICA INC.ESTACION TOTAL TC407 C/TECLADO,PLOMADA LASER,MEMORIA,ESTUCHE DE PLASTICO CONT.DESARMADOR,SOMBRA,LLAVE HEXAGONAL,BOLSA	74,100
25676	EQUIPO DE MEDICION DE POZOS MED.DE NIVEL.RANGO 20 FT,MATERIAL DEL SENSOR TEZFEL,INC:128 DCM DATALOGGER-RECOLECTOR DE DATOS,CAP.MEM.128 KB,SOFTWARE,CABLE	18,758
25677	MONITOR DE CLORO RANGOS DE 0 A 2 PPM O DE A 20 PPM,TEMP.DE 50°C,VOLTAJE DE OPERACION 120/220VCA 50/60 HZ,INC.SENSOR DE CLORO TIPO SUMERGIBLE	31,006
25679	GUILLOTINA C/CUCHILLA AUTOAFILABLE DE ACRO TEMPLADO Y RECTIFICADO,GRADUAC.EN CMS.A LO ANCHO DE LA BASE,P/CORTAR PAPEL Y CART	2,115
25683	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90°	455
25684	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90°	455
25686	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90°	455
25690	MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA CON REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAG.CONTROL DE AGUA FRIA 7°	3,220
25692	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCILATORIO HASTA 90°	455
25694	VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCILATORIO HASTA 90°	455
25695	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS. CON CAP. P/ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 2:1	4,709

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25696	ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS.C/CAPACIDAD DE ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 2:1	4,709
25698	MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA C/REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAG.CONTROL DE AGUA FRIA 7°C Y	3,220
25699	MOLINETE,PRECISION:2% PROF.MINIMA REQUERIDA,SUSPENSION P/CABLE:NO APLICABLE,RANGO DE OPERACION:PIES P/SEG:0.05-3.0//0.02-15.	36,105
25700	MEDIDOR RH CEPTOMETRO C/INTERFAZ CONTROLADO POR MENU INTUITIVO DE 6 TECLAS,INC.SOFTWARE,BATERIAS REC.CABLE COMBINADO,ESTUCHE Y MANUAL D	63,705
25701	DISTANCIOMETRO LASER,TAMAÑO 57X127X121 MM RANGOS:REFLECTIVO 20-999,A PRUEBA DE INTEMPERIE,FUENTE DE PODER,1 BATERIA DE 9V	4,500
25702	MEDIDOR DIGITAL DE ANGULOS,BATERIAS 4AA 1.5V,LARGO 17",LARGO DEL +/-0.1 EXACTITUD VIAL:+/-0.05,RANGO DE MEDIDA: 0° A 220°	5,900
25703	HIDROMETRO RANGO: 0.995-1.038 PRECISION 0.001 MODELO 151H MARCA ASTM	1,500
25704	BALANZA ELECTRONICA ANALITICA CON DISPLAY DE 7 SEGMENTOS INDICADOR DE ESTABILIDAD Y 4 ESCALAS DE FILTRO OPCIONALES,CALIBRACION EXTERNA,RANGO DE TARA 210G	14,015
25708	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA 120.0,SALIDA EN VA 1050.0,SALIDA EN VATIOS 705.INC.CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,ALA	3,302
25709	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VATIOS DE SALIDA:680,AUTONOMIA A PLENA CARGA (MIN):7, TPO. DE RECARGA A EL 90%(HR),INC.CABLE Y SOFTWARE POWER ALERT	3,302
25713	SCANNER TIPO DE ESCANEEO COLOR DE CAMA PLANA,RESOL.DE ESCAEO OPTICA 4800X4800 DPI,INC.DIVERSO SOFTWARE DE ESCANEEO,CABLES Y MANUALES	22,263
25714	VIDEOCASETERA REPRODUCTOR DE DVD DVD-RW/DVD RW/CD-R/RW/VIDEO CD/MP3 DVP-NS325 SU SIST.DE PRECISION DRIVE 2 C/DOBLE LECTOR OPTICO Y DYNAMIC TLT COMPESATION	1,579
25715	CAMARA FOTOGRAFICA POWER SHOT G5,FLASH INC.ZOOM OPTICO,INC.CUBRE LENTE,TARJETA COMPACT FLASH,CABLESS,CD-ROM DE SOLUCIONES,CD-ROM ARCSOFT,MANUAL	11,581
25716	ENGARGOLADORA WIRE-O ARILLO METALICO SIST.DE PALANCA,PALAN.DE CORTE Y P/ENCUADERNAR C/32 PERFORACIONES P/DOCTOS DE 10 A 100	4,750
25717	FRIGOBAR CAP.(05 PIES CUBICOS)PARRILLA AJUSTABLE,CHAROLA P/DESHIELO,CAJON LEGUMBRERO,CONTROL DE TEMP.PUERTA CON 4 DIVISIONES	2,800
25718	VENTILADOR,ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM.3 VELOCIDADES ASPAS DE PLASTICO,OSCILACION COMPLETA DE 90°,MOTOR POTENTE Y SILENC	350
25722	ENGARGOLADORA P/ARILLOS METALICOS,SISTEMA DE DOBLE PALANCA,PALANCA P/ENCUADERNAR,21 PERFORACIONES Y 21 SELECTORES,PALANCA CO	4,500
25723	VENTILADOR C/ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM.3 VELOCIDADES,ASPAS DE PLASTICO,OSCILACION 90° MOTOR POTENTE Y SILENCIOSO,ALT TU	350
25725	BINOCULARES A PRUEBA DE AGUA Y NIEBLA,DIMENS.11.43X13.28X4 CM,AUMENTO DE 8X,DIAM.DEL OBJEATIVO DE 25 MM.PUPILA DE SALIDA 3.1M	1,400
25729	DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS,CACRACT.AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA,CUCHARONES DE ACRERO,CABLE DE ACERO INOX.BISAGRAS DE	10,980
25730	DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS,CACRACT.AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA,CUCHARONES DE ACRERO,CABLE DE ACERO INOX.BISAGRAS DE	10,980
25734	COMPUTADORA COMPLETA TIPO WORK STATION CON 2 PROC.INTEL XEON 2.4GHZ,512 K CACHE,2 DISCOS DUROS DE 80 GB,INC.MONITOR,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS,MS WI	33,256
25736	COMPUTADORA COMPLETA PROC.INTEL XEON A 2.4 GHZ,MOTHERBOARD C/SOPORTE P/2 PROC,80 GB DE D.DURO,IDE A 7.200RPM,MON.PLANO 17",TECLADO Y MOUSE,CD-RW/	27,491
25738	LAMINADORA CONT.SISTEMA DE ROLLER LIFT Y SIST.DE NAVAJAS,TRABAJA CON PELICULAS,CONT.MESA DE ALIMENTACION,EQUIP.C/VENTILADOR	76,671
25739	SISTEMA DE DIGESTION CON SISTEMA EXHAUSTOR COMPLETO,OPERA A 230 V, 60 HZ,DE 20 PLAZAS PARA TUBOS DE 250 ML MODELO KB 20 CON SISTEMA EXHAUSTOR COM	103,742
25740	INTERFAZ RS232 OPTICAMENTE AISLADO PARA CONECTAR DATALOGGER AL PUERTO SERIAL DE UNA PC.	2,129
25746	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983
25747	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983
25748	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983
25749	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983
25750	PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA,RESOLUCION CON DATALOGGER MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG.	2,983
25752	NIVEL LASER ROTATORIO,EMISON CONTINUA VISIBILIDAD 30M,100 MTS C/EL DETECTOR INCLUIDO,C/PLATO NIVELAR,PRECISION 6.35MM A 10M,	4,122
25753	GEOPOSICIONADOR,19MB ANTENA MOVIL,WASS,FASES LUNARES,CARRETERAS MEXICANAS,ALARMA SON.,MONTAJE P/AUTO,LUZ,CABLE SERIAL,ADAPTA	7,272
25754	MOLINETE ELECT.MECANICO,LIMITE DE OPERACION MIN.0.06 M/S,LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S,MANUAL DE USUARIO,ESTUCHE DE GUARDA	41,325
25755	MOLINETE ELECT.MECANICO,LIMITE DE OPERACION MIN.0.06 M/S,LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S,MANUAL DE USUARIO,ESTUCHE DE GUARDA	41,325
25758	C.P.U PROC.DOBLE POWER PC G5 A 2GHZ;MEM.RAM 512 MB PC3200;D.DURO 160 GB,INC.SOFTWARE,TECLADO,MOUSE,ADAPTADOR DE DVI A VGA,AN (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS)	69,230
25759	SCANNER TIPO DE ESCANEEO:COLOR,CAMA PLANA;RESOL.HARDWARE 4800X4800 DPI;VEL.DE ESCANEEO 4 SEG.COMP.C/MAC,INC:ADAPTADOR,CABLES,ALIM.AUT.	11,385
25760	IMPRESORA MEM.ESTANDAR 16 MB;RESOL.1200 X 1200 DPI;RESOL.COLOR.4800 X 1200,BANDEJA/ENTRADA 45 HOJAS,INC.BATERIA DE LITIO,SIS	4,200
25761	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25762	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25763	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25764	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25765	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25766	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25767	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25768	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25771	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646
25772	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE,C/RUEDAS GIRATORIAS,DESCANSA BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAP.EN TELA	646

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25773	SILLA SECRETARIAL C/AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,BASE DE PLASTICO TEXTURIZADO,SIST.DE RUEDAS DOBLES,GIRATORIA,RESPALDO ALTO,TA	578
25775	SILLA SECRETARIAL C/BASE DE 5 PUNTAS Y RODAJAS,GIRATORIA,MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,TAPIZADA EN TELA	507
25776	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,FAB.EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENS	1,440
25777	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,FAB.EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENS	1,440
25778	SILLA SECRETARIAL,TAPIZADA EN TELA PLANA,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS,AJUSTE DE ALTURA C/PALANCA,RECLINABLE,RESPALDO ANCHO Y	507
25779	SILLA GERENCIAL,TAPIZADA EN TELA,MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,C/BRAZOS DE ALTURA AJUST	920
25780	SILLA GERENCIAL,TAPIZADA EN TELA,MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,C/BRAZOS DE ALTURA AJUST	920
25782	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.4.GHZ,TARJETA DE VIDEO,2RIMMS MEM.RAM 128,40 GB.D.DURO,CD-ROM,MONITOR N/S LE17HCDX926513B,TECLADO Y MOUSE	10,000
25784	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK, PENTIUM 4 MARCA DELL MODELO PP02X	20,232
25788	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.8 GHZ,MEM.DDR SDRAM DE 512 MB,D.DURO DE 120 GB,INC.MONITOR PLANO 18",TECLADO Y MOUSE OPT.,TARJETA DE RED,FLO	23,128
25792	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK MODELO X6170	3,199
25796	SIST.P/MED.DE DESCARGA TOTAL EN RIOS,CONS.PERFILADOR ACUSTICO COPPLER TRI-DIR.C/MODULO DE TRADUC.INC.SENSOR DE PRES.C/INTERF	486,612
25800	SERVIDOR DOBLE PROC.MOTHER BOARD SE7500WV2 SCSI.DUAL INTEL XEON TM PROCESSOR,512 KB MEM.CACHE,1 D.DURO 73 GB,TECLADO,MOU,U.EXTERN	37,378
25806	CAM.NUEVA C-15 SILVERADO,MOTOR VORTEC V6 CIL.4.3 LT.MFI POTENCIA 200 HP 4,600 RPM,ALTERNADOR DE 105 AMP,DIR.HCA,TRANS.5 VEL. CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2004	133,434
25807	1°SERVIDOR N/S 0006739,2° SERVIDOR N/S 0006738,3°SERVIDOR N/S 0006737,4° SERVIDOR N/S ECHK3312556,INC.2 MON.,2 TECLADO,2 MOU	210,168
25811	AUTOCLAVE VERTICAL,ANALOGO,CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE,VALVULA DE SEGURIDAD,TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR	8,950
25812	AUTOCLAVE VERTICAL,ANALOGO,CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE,VALVULA DE SEGURIDAD,TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR	8,950
25813	DETECTOR DE NAL DE 3 X 3 1/2" TIPO POZO,ENSAMBLADO CON FOTOMULTIPLICADOR PARA CONTADOR GAMMA, (DENTRO EQUIPO C.B.9026)	56,522
25817	PLOTER 64 MB EN RAM,VEL.IMPRESION:MOD0 RAPIDO:DIBUJO LINEAL TAM.A1,TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MM,LARGO DE 210 A 1,89	42,329
25818	PLOTER 64 MB EN RAM,VEL.IMPRESION:MOD0 RAPIDO:DIBUJO LINEAL TAM.A1,TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MM,LARGO DE 210 A 1,89	42,329
25822	VEHICULO CORSA,MOTOR SOHC,4 CIL.EN LINEA 1.8 LTS MPFI,POTENCIA 100 HP,DIR.HCA. TRANSM.MANUAL 5 VEL Y REVERSA AL PISO,REL.DEL MARCA CHEVROLET MODELO 2004	95,380
25826	MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS	6,608
25827	MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS	6,608
25831	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.80 GHZ,D.DURO DE 160 GB,512 MB DDR SDRAM(EXP.A 2 GB),INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE,UNIDAD FLOPPY,UNIDAD CD	29,393
25832	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 A 2.80 GHZ,D.DURO DE 160 GB,512 MB DDR SDRAM(EXP.A 2 GB),INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE,UNIDAD FLOPPY,UNIDAD CD	29,393
25836	MONITOR ANCHO 20.0 CM X FONDO 34.4 CM X ALTO 35.6 CM PANTALLA LCD TFT A COLOR, DE 15.0",RESOL.MAX.1024X768 PIXELES,AREA VISI	3,786
25838	MONITOR ANCHO 20.0 CM X FONDO 34.4 CM X ALTO 35.6 CM PANTALLA LCD TFT A COLOR, DE 15.0",RESOL.MAX.1024X768 PIXELES,AREA VISI	3,786
25841	IMPRESORA LASERJET 1300,20 PPM MENOR QUE 8 SEG. 1RA.PAGINA 1200 DPI 250 HOJAS,COMPATIBLE CON APPLE MAC OS X Y ANTERIORES.	3,699
25847	MESA DE ESTIRAMIENTO CUENTA C/INDICACION DIGITAL Y ALMACENAMIENTO DE VALORES NOMINALES,ALTO PODER DE CALEFACION Y AJUSTE PRE	10,350
25848	RECEIVER UNIT ASPER,DUAL PENTIUM 4 XEON PROCESSORS,2.4 GHZ,1 GB ECC CORRECTED MEMORY,DUAL 120 GB,INC. TECLADO,MOUSE Y ANTENA (GOES BOX WEATHER SATELLITE)	126,896
25849	CPU (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) PROC.PENTIUM 4 A 3.2 GHZ,MEM.RAM 1 GB DDR SDRAM 400 NHZ,D.DURO 250 GB,INC. TECLADO Y MOUSE,SOFT. JETAMIN DIMENSIONES,BOCINAS	23,792
25851	COMPUTADORA PORTATIL PROC.PENTIUM 4 A 2.66 GHZ,CACHE DE 512 KB,MEM.STANDAR SDRAM DDR DE 512 MB 266 MHZ,40 GB D.DURO,PANTALLA DE 15",TARJETA DE VI	24,506
25854	COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4, MEM.RAM 512 MB, D.DURO DE 160 GB, UNIDAD DE 3.5",INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE,UNIDAD OPTICA DVD+-RW Y CD	33,574
25856	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 MEM.RAM 512 MB PC2700 DDR,D.DURO 80 GB,DISCO OPT.,INC.MONITOR 19",TECLADO,MOUSE,BOCINAS,TARJETA DE VIDEO,DISCO	34,742
25859	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25860	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25861	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25862	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25863	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25865	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25867	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25868	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25869	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25870	SILLON EJECUTIVO,RESPLADO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS	1,700
25871	MESA DE TRABAJO DE MADERA ESTRUCTURADA TUBULAR CON CARAC.DE 1.10X1.80 M,INCLUYE CAJONES,LAPICERO LADO IZQ.,PORTATECLADO DES	1,250
25872	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,243
25873	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,243
25874	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,243
25875	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,243

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25876	SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS	2,243
25877	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25878	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25879	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25880	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25881	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25882	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25883	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25884	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25886	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS,CARAC.GRALES. ANCHO DE 52 CMS,PROFUNDIDAD DE 61 CMS,ALTURA DE 100 CMS CON JALADERAS EN ALUMINIO	1,996
25887	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25888	SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO	703
25891	SILLON EJECUTIVO DE PIEL,RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,PISTON NEUMATICO MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,RE	1,338
25892	MODULO EN L,CONSTA DE:ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES.ANCHO 171 CMS,INC.PORTATECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75	2,396
25893	MODULO EN L,CONSTA DE:ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES.ANCHO 171 CMS,INC.PORTATECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75	2,396
25894	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS PISTON NEUMATICO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5	1,338
25895	CAMARA DE VIDEO MINI DV MODELO TRV950 MINI DV HANDY CAM MARCA SONY	26,950
25896	ESTACION METEREOLÓGICA PORTATIL PARA CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO DE REFERENCIA,CAJAS P/INTEMPERIE Y CAJA ELEC.DE MEDICION,SENSORES DE TEMPERAT	141,275
25897	MODULO DE MEDIDA Y CONTROL C/PANEL CABLEADO REMOVIBLE Y MEM.DE 128 K(62,000 DATOS),ENTRADAS ANALOGAS 12 CANALES,12 SIMPLES O	23,921
25898	SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC. TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C.ERROR DE LI	1,809
25899	SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC. TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C.ERROR DE LI	1,809
25900	SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC. TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C.ERROR DE LI	1,809
25901	SENSOR DE RADIACION,CARAC.RADIOMETRO NETO CON NON-LINEARIDAD MENOR DE 1% HASTA 2000 W/M2,DETECTOR TIPO TERMOPILE C/CUBIERTA	16,973
25902	SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE Y HUMEDAD RELATIVA,CARAC.SENSOR EMPLEA PRT(RESIS.PLATINO)P/MEDICION DE TEMP.DEL AIRE,CHIP CAP	15,022
25907	VEHICULO CAVALIER,MOTOR 4 CIL. EN LINEA ECOTEC 2.2 LT,POTENCIA 140 HP,TRASM.STANDAR 5 VEL.DIR HCA.FRENOS DE POTENCIA,SIST.AN MARCA CHEVROLET MODELO 2004	128,710
25910	SILLON EJECUTIVO NEUMATICO,RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON DESCANZA BRAZOS FORRADO EN TELA	1,210
25911	SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA	2,300
25912	SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA	2,300
25913	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS,RECLINABLE Y GIRATORIO	1,210
25914	LAPTOP PROC.PENT.4 A 2 GHZ,PANT.DE 12.1",512 MB DDR SDRAM EXP. A 1024 MB,D,DURO DE 40 GB,INC.2 BATER.2 ELIMIN,MOUSE,MALETIN (COMPUTADORA PORTATIL)	39,717
25920	COMPUTADORA PORTATIL 3ROC.INTEL PENT.4 A 2.8 GHZ,PANTALLA 15.0"XGA,MEM.512 MB DDR SDRAM,D,DURO 60 GB,TARJETA DE VIDEO,UNID.OPTICA INT,INC.MALETIN	32,171
25929	COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 DE 3.20GHZ,MEM.1024 MB SDRAM DDR DE DOBLE CANAL,D,DURO 200 GB 7200 RPM,INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE,UNID.OPT.	45,932
25930	SCANNER MARCA MICROTEK SCANMAKER 8700 42 BIT L FIREWIRE USB,RESOL.2400X1200 DPI,INC.ACCE.SNAP TRANS P/35MM Y FILMSTRIPS 4"X5" 6X9 CM FILM SIZES,DI	6,567
25932	IMPRESORA LASERJET 1015,600X600 DPI(1200DPI CON TECNOLOGIA DE RESOL.AUMENTADA),15 PAG.P/MINUTO,IMPRI ME SOBRE PAPEL,TRANSPARE	2,998
25933	IMPRESORA LASER JET 1015 RESOLUCION DE 1200 DPI,MEMORIA DE 16 MB,VEL.DE IMPRESION 15 PPM,INTERFACE PUERTO USB Y PARALELO,CHA	2,824
25934	IMPRESORA LASER JET 1015 RESOLUCION DE 1200 DPI,MEMORIA DE 16 MB,VEL.DE IMPRESION 15 PPM,INTERFACE PUERTO USB Y PARALELO,CHA	2,824
25935	IMPRESORA LASER JET 1015 RESOLUCION DE 1200 DPI,MEMORIA DE 16 MB,VEL.DE IMPRESION 15 PPM,INTERFACE PUERTO USB Y PARALELO,CHA	2,824
25939	POCKET (COMPUTADORA DE BOLSILLO) PROCESADOR XCALE 300 MHZ,MEM.PRINCIPAL 64 MB RAM,CONTROLADOR DE GRAFICOS,RESOL.240X320,PANT.A COLOR 3.5" TFT,ADAPTADOR DE CA	3,318
25941	COMPUTADORA PORTATIL PROC.PENT.4 A 2.8 GHZ,MEM.CACHE L2 512 KB,MEM.RAM 512 MB EXP.A 1024 MB,D,DURO DE 60 GB,PANTALLA 15",UNIDAD DE DISCO 3.5",CD-	22,960
25943	IMPRESORA LASERJET 4300,RAM:64 MB C/3 RANURAS P/EXP.DE MEMORIA,HASTA 416 MB,PROC.350 MHZ,VEL.IMP.45 PPM(LTS)43PPM(A4),4 BAND	19,760
25946	IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD IMPRESION DE INYECCION DE TINTA TERMICA,BANDEJA 250 HOJAS DE PAPEL,RESOL.DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 600X600 PPP,RESOL.DE IM	1,859
25949	ESTACION CLIMATOLOGICA INC.MODULO DE CONTROL,CAJA SERIAL,PIRANOMETRO,PLUVIOMETRO,PANEL SOLAR,SENSOR DE PRESIO,MODEM,PROPELA,	91,914
25950	ESTACION CLIMATOLOGICA INC.CAJA SERIAL,MODULO DE CONTROL,PIRANOMETRO,PLUVIOMETRO,PANEL SOLAR,SENSOR DE PRESION,MODEM,PROPELA	91,914
25951	ESTACION CLIMATOLOGICA INC.CAJA SERIAL,MODULO DE CONTROL,PIRANOMETRO,PLUVIOMETRO,PANEL SOLAR,SENSOR DE PRESION,MODEM,PROPELA	91,914
25952	CAMARA DE VIDEO,PANTALLA ROTATIVA 2.5",VISOR A COLOR,ZOOM OPTICO,GRABACION DE LARGA DUR.,ENFOQUE AUTOM.Y MANUAL,CONVERSION D	15,937
25953	CAMARA DE VIDEO,PANTALLA ROTATIVA 2.5",VISOR A COLOR,ZOOM OPTICO,GRABACION DE LARGA DUR.,ENFOQUE AUTOM.Y MANUAL,CONVERSION D	15,937
25954	DRIVE EXTERNO,USB 3.5 PARA MAC USB (GRABADORA CINTA) MARCA SONY MODELO MPF82E	900
25955	DRIVE EXTERNO,USB 3.5 PARA MAC USB (GRABADORA CINTA) MARCA SONY MODELO MPF82E	900
25960	NO BREAK TIEMPO DE RESPALDO 17% 5 CARGA COMPLETA,3 CONTACTOS,PROTECCION PARA MODEM,SUPRESOR DE PICOS INTEGRADO	1,070
25963	SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS	694

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
25964	SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS	694
25965	SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS	694
25966	SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS	694
25967	SILLON EJECUTIVO,PISTON NEUMATICO,BRAZOS Y RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE 5 VENAS TAPIZADO EN PLIANA	1,237
25973	SILLON CON RESPALDO ACOJINADO CON SOPORTE PARA BRAZO,COJIN DE ASIENTO,DESCANSA BRAZOS,PLACA DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA CON	1,237
25974	SILLON CON RESPALDO ACOJINADO CON SOPORTE PARA BRAZO,COJIN DE ASIENTO,DESCANSA BRAZOS,PLACA DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA CON	1,237
25976	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310
25977	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310
25978	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310
25979	PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X .90 M.	310
25981	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290
25982	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290
25983	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290
25984	SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA	290
25990	IMPRESORA,COPIADORA: RESOL.600X600 DPI,SCANNER.RESOL.600PPI EN COLOR,FAX:ALMACENAMIENTO 220 PAG.,MEM.32 MB,PROC.66 MHZ,MARCAC	9,485
25991	IMPRESORA,COPIADORA: RESOL.600X600 DPI,SCANNER.RESOL.600PPI EN COLOR,FAX:ALMACENAMIENTO 220 PAG.,MEM.32 MB,PROC.66 MHZ,MARCAC	9,485
25995	COMPUTADORA COMPLETA PROC.G5 A 2.0GHZ DUAL PROCESADOR,BUS;1GHZ P/PROC.MEM.1 GB EXP.A 8 GB,D.DURO DE 160 GB,INC.MON.172,TECLADO Y MOUSE,TARJETA DE R	91,670
25996	SCANJET CAMA PLANA,VEL.ESCANEO 7 SEGS.RESOL.ESCANEO,HARDWARE 2400X2400 DPI,CENTRO DE COPIADO,GUARDAR DOC.EN DISCO,ALIMENTADO SCANNER MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 5550C	4,351
25997	CAMARA DIGITAL,SENSOR DE IMAGEN.CCD:5.0 MEGA PIXELES(5.2 MEGA PIXELES)1/1.8" ESCANEO ENTRELAZADO,ZOOM OPT.DE 3X,LCD MON.2.5" MARCA SONY MODELO MVC-CD500	8,200
25998	CAMARA DIGITAL,SENSOR DE IMAGEN.CCD:5.0 MEGA PIXELES(5.2 MEGA PIXELES)1/1.8" ESCANEO ENTRELAZADO,ZOOM OPT.DE 3X,LCD MON.2.5" MARCA SONY MODELO MVC-CD500	8,200
26002	IMPRESORA ML-1710,VEL.IMP.15 PAG.POR MIN.RESOL.1200 PUNTOS POR PULGADA,MEM.DE 8 MB PROCESADOR SAMSUNG SPGPE 66 MHZ,CAP.EN BA	1,799
26006	IMPRESORA LASER RESOLUCION DE 1200 DPI,VELOCIDAD DE 25 PPM,MEMORIA DE 16 MB E INFRAROJO,UNIDAD DUPLEX INCLUIDA	7,794
26007	IMPRESORA LASER JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL.1200X1200 DPI MANEJO DE	12,133
26008	IMPRESORA LASER JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL.1200X1200 DPI MANEJO DE	12,133
26009	IMPRESORA LASER JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL.1200X1200 DPI MANEJO DE	12,133
26010	MESA DE MADERA,DIMENSIONES: 3 M X 1 M	17,825
26011	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26012	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26013	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26014	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26015	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26016	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26017	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26018	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26019	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26020	SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS.	1,058
26021	IMPRESORA PROC.400 MHZ,MEM.MAXIMA 416 MB,D.DURO 10 GB,VEL.IMP.17 PPM EN CARTA (NEGRO Y COLOR)CAP.MAX.SALIDA 250 HOJAS IMP.DU	48,120
26022	IMPRESORA PROC.400 MHZ,MEM.MAXIMA 416 MB,D.DURO 10 GB,VEL.IMP.17 PPM EN CARTA (NEGRO Y COLOR)CAP.MAX.SALIDA 250 HOJAS IMP.DU	48,120
26024	TIPO DE ESCANEO CAMA PLANA A COLOR,RESOL.DE ESCANEO 999,999 DPI RESOL.DE ESCANEO HARDWARE 2400X2400 DPI,SOFTWARE INCLUIDO HP	3,720
26027	IMPRESORA LASER JET 2500 COLOR,64 MB MEM.RAM(ESCALABLE A 230 MB),RESOL.600X600 DPI,PROC.300 MHZ,BANDEJA MULTIUSOS P/125 HOJA	12,043
26030	IMPRESORA VEL.IMP.BLANCO/NEGRO 17 PPM,VEL.IMP.COLOR 17 PPM,RESOL.600 DPI NEGRO Y COLOR,2 BANDEJAS DE PAPEL,MEM.96 MB,MEM.MAX	31,743
26031	SCANNER CAMA PLANA A COLOR,PROC.DE COLOR 48 BITS,VEL.DE ESCANEO,MAYOR QUE 25 SEG.4X6 EN FOTOGRAFIA,RESOL.ESCANEO MEJORADA 960	3,721
26032	IMPRESORA LASER COLOR,VEL.IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 17 PPM EN NEGRO Y 17 PPM EN COLOR,BANDEJA 600 HOJAS IMP.DUPLE	31,743
26034	COMPUTADORA COMPLETA CON PROCESADOR PENT.4 A 2.8 GHZ,D.DURO DE 80 GB ULTRA ATA-100 EIDE INT.INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE OPTICO CD-RW Y DVD+RW CON CD-RW	21,000
26041	COMPUTADORA COMPLETA CON PROCESADOR PENT.4 A 2.8 GHZ CON BUS DE SIST.A 800 MHZ,D.DURO DE 80 GB,256 MB EN RAM,INC.MONITOR PLANO 15",TECLADO Y MOUSE,BOCINAS	19,264
26042	CAÑON PROYECTOR PORTATIL CON RESOLUCION REAL XGA(1024X768),COMP.C/VEGA,VGA,SVGA,XGA Y SXGA DE 85 HZ,BRILLO DE 1100 ANSI LUMENS,LENTE DE PROYECCION C/ZOOM	26,320
26043	PROYECTOR CON PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL DE 50",BASE P/GUARDAR,DIM.87CMX113.1CMX24CM ABIERTA,PANTALLA LCD (3 X 0.7" DE	26,320
26044	COMPUTADORA PORTATIL PROC.PENT.4 A 2.8 GHZ PANTALLA 16.1 UXGA(1600X1200),MEM.512 MB DDR SDRAM,D.DURO 80 GB,UNIDAD OPTIC.DVD+_RW/CD-RW,INC.MALETIN	48,802
26045	COMPUTADORA PORTATIL PROC.PENT.4 A 2.8 GHZ PANTALLA 16.1 UXGA(1600X1200),MEM.512 MB DDR SDRAM,D.DURO 80 GB,UNIDAD OPTIC.DVD+_RW/CD-RW,INC.MALETIN	48,802
26047	COMPUTADORA PORTATIL HP/COMPAQ F506LA MOBILE AMD TURION MK3, DISCO DURO DE 80 GB, RAM 512 MB, DVD-RW, MARCA HEWLETT PACKARD, MOD. CO	22,309
26050	EQUIPO COMPLETO DE SOLDADURA AUTOGENA INC.MANOMETROS,MANGUERAS DUPLEX,TANQUES(1 OXIGENO Y OTRO HIDROGENO)REGULADORES,SOPLETE	14,204

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26051	MEDIDOR DE FLUJO OPERADO POR BATERIA,INC.UNIDAD ELEC.,SENSOR ELECTROMAGNETICO,MONTAJE UNIVERSAL P/SENSOR,ESTUCHE P/MEDIDOR,K	61,000
26052	MEDIDOR DE FLUJO OPERADO POR AC,INC.UNIDAD ELEC.EN CAJA NEMA 4X,TECLADO TIPO MEMBRANA DE 4 TECLAS,MANUAL E INSTRUC,SENSOR EL	51,000
26055	SCANNER , SCAN JET 4500c SCANNER CAMA PLANA 9600 DPI RESOL.ESCAÑO HARDWARE 1200X1200 DP,PROC.DE COLOR 48 BITS,VELOCIDAD DE ESCAÑO 40	1,116
26056	COMPUTADORA COMPLETA , WORKSTATION PROC.INTEL EXON PENT.4 A 2.4 GHZ 512 MEM.DDR-SC-DUAL CHANEL.D.DURO 36.4 GB,INC.2 MONITORES Y BOCINAS C/WOOFER	35,739
26057	COMPUTADORA COMPLETA, WORKSTATION PROC.INTEL XEON A 2.4 GHZ HIPER THREADING,D.DURO 140 GB,MEM.RAM A 1 GB,INC.MON.17"N/S.HCA33600599,TECLADO,MOUSE	41,795
26059	JUEGO DE OFICINA,COMPART.OCULTO PARA C.P.U Y CAJON PARA LAPICES,2 CAJONES ARCHIVEROS,INC.SILLON EJECUTIVO,MEDIDAS: 175 ALTO X	13,599
26060	MESA RECTANGULARDE 1.20 X 3 MTS. DE PINO DE 1" DE GROSOR	3,324
26061	MESA REDONDA DE MADERA DE PINO DE 1" DE GROSOR 1.10 MTS. DE DIAMETRO	1,522
26062	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 210X110X75 CM CON PENINSULA DE CRISTAL DE 90 CM DE DIAMETRO,LATERAL TIPO CREDENZA,INC.PORTATECLADO Y	15,288
26063	SILLON EJECUTIVO ALTO RECLINABLE NEUMATICO	1,451
26064	LIBRERO DE 1.50 M DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS	1,992
26065	COMPUTADORA COMPLETA, PROC.PENT.4 A 3 GHZ WINDOWS XP PROF.,MEM.RAM 512 MB,D.DURO 120 GB,INC.MONITOR 19",TECLADO,MOUSE Y BOCINAS,DVD CD-RW48X	17,971
26066	COMPUTADORA COMPLETA, PROC.PENT.4 A 3 GHZ WINDOWS XP PROF.,MEM.RAM 512 MB,D.DURO 120 GB,INC.MONITOR 19",TECLADO,MOUSE Y BOCINAS,DVD CD-RW48X	17,971
26067	COMPUTADORA COMPLETA, PROC.PENT.4 A 3 GHZ WINDOWS XP PROF.,MEM.RAM 512 MB,D.DURO 120 GB,INC.MONITOR ACER",TECLADO,MOUSE Y BOCINAS,DVD CD-RW48X	17,971
26068	UNIDAD DE GRABACIÓN CD-RW LITE-CON PUERTO USB V.2.0 48X24X48	3,000
26071	CAMARA DE VIDEO FORMATO: DV 3 CCD DE 1/3",410000 PÍXELES (811X508,LENTE INTERCONSTRUIDO,ZOOM OPTICO 14X,ADAPTADOR AC/CARGADO	30,912
26072	CAMARA DE VIDEO FORMATO: DV 3 CCD DE 1/3",410000 PÍXELES (811X508,LENTE INTERCONSTRUIDO,ZOOM OPTICO 14X,ADAPTADOR AC/CARGADO	30,912
26074	COMPUTADORA PORTATIL PROC.PENT.4 CON 2.0 GHZ DE VEL.D.DURO 80 GB ATA 100,512 MEM.RAM TIPO DDR SDRAM A 266 MHZ,COMBO CD-RW,DVD-ROM,DRIVE 3.5",PANT	39,473
26082	FAX MARCA BROTHER MODELO 275	1,699
26135	COMPUTADORA PORTATIL ACER TRAVELMATE 240 CELERON 2.5GHZ,40 GB,256 MB,DVD,CDRW,XP HOME,15",N/S:LXT3005349345C0A05M000	16,184
26139	COMPUTADORA COMPLETA , PROC.PENT.4,D.DURO 80 GB,256 MEM.RAM PC2100DDR-SDRAM,AMP.A 1.0GB RAM DE VIDEO 64 MB MAX,INC.MON.N/S.6043226,TEC.,MOU,DVD-ROM	15,199
26140	UNIDAD GRABADORA DE DATOS , QUEMADOR DVD-RW MARCA SONY	5,199
26144	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,090
26145	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,090
26146	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,090
26147	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,090
26148	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,090
26149	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS	1,090
26150	SILLON DE PIEL, AJUSTE NEUMATICO DE LA ALTURA,RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO	1,911
26151	SILLON DE PIEL, AJUSTE NEUMATICO DE LA ALTURA,RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO	1,911
26152	VENTILADOR DE PEDESTAL CON TRES VELOCIDADES, BASE REDONDA, MOTOR SILENCIOSO Y CONTROL REMOTO, ALTURA AJUSTABLE	449
26153	COMPUTADORA DE BOLSILLO, PALM INCLUYE UN VELOZ PROCESADOR ARM, PANTALLA A COLOR, SE CONECTA A INTERNET EN FORMA INALAMBICA C/UN TELEFONO CELULAR COM	4,209
26154	COMPUTADORA PORTATIL , NOTEBOOK PROCESADOR INTEL PENT.4, ACCESORIOS INCLUIDOS: BATERIA DE IONES DE LITIO, CABLE DE CORRIENTE, ADAPTADOR DE CA.	26,990
26156	COMPUTADORA COMPLETA, PROC.PENT.4, MONITOR 17".ALTAVOCES, TECLADO,MOUSE, CABLE PARA TELEFONO, CABLE TOMA CORRIENTE, SOFTWARE PRE-INSTALADO	30,390
26157	COMPUTADORA COMPLETA, PROC.PENT.4, MONITOR 17".ALTAVOCES, TECLADO,MOUSE, CABLE PARA TELEFONO, CABLE TOMA CORRIENTE, SOFTWARE PRE-INSTALADO	30,390
26158	COMPUTADORA COMPLETA, PROC.PENT.4,MONITOR, TECLADO, MOUSE, BOCINAS, CONTROL REMOTO Y RECEPTOR INFRARROJO	34,572
26160	COMPUTADORA COMPLETA ,PROC. PENT. 4, MONITOR DE 17", TECLADO Y MOUSE	34,949
26161	UNIDAD EXTERNA DE ESCRITURA PARA CD Y DVD,VELOCIDADES:DVD+RW 4x2.4x12x DVD-RW 4x2x12x,DVD-RAM3X,CD-RW 24x16x32,SOFT.EN CD IN	6,366
26162	UNIDAD EXTERNA DE ESCRITURA PARA CD Y DVD,VELOCIDADES:DVD+RW 4x2.4x12x DVD-RW 4x2x12x,DVD-RAM3X,CD-RW 24x16x32,SOFT.EN CD IN	6,366
26163	GUILLOTINA DE ESCRITORIO MANUAL, BASE DE MADERA, NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, BRAZO DE ALUMINIO,BARRA DE SEGURIDAD,CUADRI	556
26164	CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA C/FLASH INCORPORADO Y LENTE C/ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL 4X,ZOOM COMBINADO 16X,DISPOSITIVO P/A	11,247
26165	VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL.1024X768,COMPATI	37,318
26166	VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL.1024X768,COMPATI	37,318
26167	IMPRESORA LASERJET 2300D, 25 PPM, RESO.1200X1200, IMPRESION DUPLEX AUTOMATICA,CABLE USB.	8,455
26169	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26170	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26171	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26172	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26173	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26174	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26175	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26176	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26177	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26178	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26179	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26180	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26181	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26182	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26183	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26184	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26185	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26186	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26187	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26188	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26189	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26190	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26191	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26192	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26193	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26194	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26195	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26196	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	399
26197	MESA PARA BANQUETE CON BASE PLEGADIZA	1,057
26198	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543
26199	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543
26200	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543
26201	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543
26202	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543
26203	MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA	543
26209	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT,C/CAP.DE 18,000 BTU/HR 1.5 T.R.CON.S.UNIDAD P/EXTERIOR Y U.EVAPORADORA P/INTERIOR C/SIST.CONTROL REMOTO,OPERA	12,642
26210	ESCANER DE CAMA PLANA, TAMAÑO MAX. ESCANEADO 216MMX356MM, 4800 DPI, COLORES DE 48 BITS, 15 PPM, PUERTO USB	9,458
26213	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL RESOL.OPTIONS:5.2 MP IMAGE(2560X1920),3.2 5MP(2560X1712)MEMORY CARD,LCD DISPLAY: 1.8" COLOR LCD L	10,500
26215	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENT.4, MODELO INSPIRON 5150	24,324
26217	COPUTADORA COMPLETA, PROC.PENT.4, MONITOR DE 17" N/S:CN-05Y232-71618-45K-AKZR, TECLADO, MOUSE OPTICO, SUBWOFER CON BOCINAS	39,252
26218	MODULO DE ARCHIVO COMPACTO,2 BASES MOVILES,1 BASE FIJA,3 PANELES FRONTALES,3 PANELES TRASEROS,2 JALADERAS P/MOV,1 PLATAFORMA,4	80,730
26219	SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS	1,553
26220	SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS	1,553
26221	SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS	1,553
26222	SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS	1,553
26224	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE, Y BOCINAS	38,688
26227	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4	14,286
26230	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE	23,371
26231	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PLANO DE 17" , TECLADO, MOUSE, BOCINAS	16,715
26232	IMPRESORA LASSER SAMSUNG MOD. ML-1710 17 PPM 8MB MEMORIA, INTERFASE USB	2,243
26233	COMPUTADORA COMPLETA PENT. 4 (C.P.U.,MONITOR,,TECLADO, MOUSE Y BOCINAS SUBWOOFER)	18,731
26234	PLOTTER 107CM DE ANCHO,IMPRESOR DE GRAN FORMATO,VEL.DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR 52.86 M2/HORA,MEM.STANDAR:RAM 256 MB Y	151,524
26236	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4 INCLUYE MALETIN, SEGUNDA BATERIA DE DOBLE CAPACIDAD	31,240
26237	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17",TECLADO ,MOUSE	30,825
26240	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION , UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA:700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT	3,045
26241	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA:700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT	3,045
26242	REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, 120 VOLTS, 60 HZ,7 MIN. RESPALDO CARGA COMPLETA, 23 MIN.,RESPALDO CARGA MEDIA.	3,265
26243	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, CAPACIDAD DE 700 VA, 6 CONTACTOS (3 C/SUPRESION DE PICOS Y 3 C/BATERIA DE RESPALDO),INC.PROTECCION DE LINEA TELEFO	1,783

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26246	GEOPOSICIONADOR : GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC.	5,713
26247	GEOPOSICIONADOR: GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC.	5,713
26250	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 15", TECLADO, MOUSE	23,920
26255	TELEFONO SATELITAL TRIMODAL MOVIL,INC.FUNDA PROTECTORA DE PIEL,BATERIA STANDAR,CARGADOR DE BATERIA P/VIAJE Y PARA AUTOMOVIL	15,250
26256	TELEFONO SATELITAL TRIMODAL MOVIL,INC.FUNDA PROTECTORA DE PIEL,BATERIA STANDAR,CARGADOR DE BATERIA P/VIAJE Y PARA AUTOMOVIL	15,250
26257	EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA,CONEXION DE 60HZ DE FREC.VALVULA AUTOMATICA DE INTERRUPCION DEL FLUJO DE ENTRADA,MANOMETROS DE OPE	37,787
26258	SISTEMA DE PRUEBA DE ARSENICO CON ACCESORIOS	22,092
26259	TRITURADORA DE RAMAS MOTOR DE GASOLINA DE 12 HP.	38,692
26260	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	6,026
26261	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R	6,026
26264	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R	11,483
26265	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 24,000 BTUS DE 32 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	9,708
26267	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833
26268	REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833
26269	REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION,UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833
26271	REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833
26272	REGULADOR DE CORRIENTEM, VOLTAJE Y TENSION UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0	1,833
26273	ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X75X75 CM, Y LATERAL DERECHA DE 120X45X	3,240
26274	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS CO	974
26275	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, CREDENZA DE UN PEDESTAL DER. C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO PARA SOB	10,094
26276	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU	1,208
26277	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU	1,208
26278	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU	1,208
26279	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESIS.A ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200	6,555
26280	PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESIS.A ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200	6,555
26281	CONTADOR DE CENTELLEO LIQUIDO CON MONITOR A COLOR,CONTADOR DE POZO CON ELIMINADOR DE CUENTAS PRODUCIDAS POR ELECTROESTATICA	380,000
26282	ENGARGOLADORA PARA ARILLOS METALICOS	4,589
26283	PERFORADORA ARO METAL	2,795
26284	ESCRITORIO EN "L",PENINSULAR EN "P" HACIA AFUERA,PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO,CREDENZA DE 1 PEDESTAL,LIBRERO PARA SOBR	9,430
26285	CAMARA DIGITAL CYBER-SHOT	13,016
26286	VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES	417
26288	VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES	417
26293	COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, MODELO PP02X, SERIE 57B5SS51	42,956
26294	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP02X, SERIE J6KY551	42,956
26295	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 INC. MONITOR FLAT PANEL DE 17", TECLADO Y MOUSE.	21,989
26298	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 INCLUYE: MONITOR FLAT PANEL DE 17", TECLADO Y MOUSE	21,989
26302	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR FLAT PANEL DE 15", TECLADO Y MOUSE	20,975
26303	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP07S, SERIE 6JGJTS1	24,473
26308	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26309	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26310	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26311	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26313	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26314	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26315	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26316	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26317	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26318	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26321	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26322	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26324	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26325	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26326	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26329	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26331	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26332	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26335	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26337	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26339	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26343	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26346	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26347	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26348	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26351	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26352	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26362	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26363	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26364	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26369	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26372	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26374	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26375	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26376	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26377	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26381	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26382	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26383	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26388	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26390	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26391	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26394	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26395	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26396	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26399	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26400	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26403	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26405	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26406	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26407	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26408	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75	438
26409	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26410	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26411	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26412	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26413	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26414	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26415	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26416	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26417	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26418	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26419	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26420	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26421	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26422	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26423	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26424	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26425	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26426	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26427	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26428	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26429	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26430	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26431	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26432	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26433	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26434	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26435	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26436	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26437	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26438	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26439	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26440	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26441	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26442	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26443	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26444	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26445	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26446	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26447	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26448	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26449	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26450	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26451	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26452	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26453	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26454	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26455	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26456	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26457	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26458	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26459	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26460	MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75	628
26465	SCANNER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE 45 BITS, RESOL. DE HARDWARE:4800X4800 DPI, RESOL. OPTICA:4800 DPI,COLORES DE 48 BITS,ALIME	9,229
26466	SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA UN BIORREACTOR DE LABORATORIO,2 PUNTOS DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD,2 ELECTRODOS DE CONDUCTIVI	64,895
26469	INCUBADORA DE CONVENCION MECANICA CAPACIDAD DE 5.2 cu.ft TERMOSTATO HIDRAULICO,RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 6 °C. CON UNIFORM	33,535
26471	HORNO DE CONVECCION NATURAL (POR GRAVEDAD) PARA APLICACIONES GENERALES, TEMPERATURA MAX. 300°C	20,998
26472	MEDIDOR DE AGUA ELECTROMAGNETICO TIPO INSERCIÓN, 500 MM DE LONGITUD MAXIMA DE INSERCIÓN, TRANSMISOR REMOTO (10 MTS) ALIMENTA	70,000
26475	ESTACION DE TRABAJO, 2 PROCESADORES INTEL XEON, INC: MONITOR DE 20" N/S: 66-D9033, TECLADO Y MOUSE	135,160
26480	PINTARRON BLANCO MEDIDAS 90 X 150 SIN SUJETAFOL	647
26481	MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO,GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI	6,843
26482	MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO, GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI	6,843
26483	MONITOR DE 17",RESOLUCION OPTIMA DE 1280 X 1024, BRILLO DE 250CD/M2; RANGO DE CONTRASTE 450:1, ANGULOS VISUALES 160° HORIZON	5,712
26487	IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 20 PAG. POR MINUTO,RESOL. 1200*1200 PUNTOS POR PULG.,MEMORIA DE 16 MB, PROCESADOR	5,238
26488	IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 20 PAG. POR MINUTO,RESOL. 1200*1200 PUNTOS POR PULG.,MEMORIA DE 16 MB, PROCESADOR	5,238
26489	SISTEMA DE TRIPIE PARA CAMARA CON CABEZA DE FLUIDO, TRIPIE DE ALUMINIO DE 2 ETAPAS, ESTRELLA A NIVEL DE PISO, MANERAL CON CO	51,636
26490	IMPRESORA DESKJET, 2 BANDEJAS DE PAPEL ESTD.OPCIONES DE IMPRIMIR A DOBLE CARA,TAMAÑOS DE SOPORTE A MEDIDA: TAMAÑO A 77 A 215	2,063
26491	IMPRESORA DESKJET, 2 BANDEJAS DE PAPEL ESTD.OPCIONES DE IMPRIMIR A DOBLE CARA,TAMAÑOS DE SOPORTE A MEDIDA: TAMAÑO A 77 A 215	2,063
26492	IMPRESORA DESKJET, 2 BANDEJAS DE PAPEL ESTD.OPCIONES DE IMPRIMIR A DOBLE CARA,TAMAÑOS DE SOPORTE A MEDIDA: TAMAÑO A 77 A 215	2,063
26493	IMPRESORA DESKJET, 2 BANDEJAS DE PAPEL ESTD.OPCIONES DE IMPRIMIR A DOBLE CARA,TAMAÑOS DE SOPORTE A MEDIDA: TAMAÑO A 77 A 215	2,063
26495	COMPUTADORA COMPLETA, WORKSTATION PRECISION 370 MINITOWER PENTIUM 4, MONITOR N/S:CN0T6116716184ALBAQG,TEC,MOUSE Y BOCINAS	37,870
26496	EQUIPO PORTATIL PARA MEDICION DE PARAMETROS EN CALIDAD DEL AGUA,No.PARTE 6600-03,SONDA DE 200m. DATALOGER PORT. N/S:04L1376A	198,710
26497	ESTACION TOPOGRAFICA TOTAL,RESOL. EN PANTALLA 0.5 SEG.,AUMENTOS:30X,ALCANCE C/UN PRISMA; 2,700 M. MEMORIA: 5,000 PTS. PRECIS	124,200
26498	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 20",	57,796

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26502	IMPRESORA, VELOCIDAD DE IMPRESION A 4 B/N 19 PPM, MAXIMO 3 BANDEJAS, CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA 510 HOJAS, IMPRESION A DOBLE CARA MAN	4,559
26505	REGULADOR MODELO OMISMART 1050VA STANDB-LAN 7 MIN FULL 6 OUTLETS 705W C/REG OMNISMART 1050/PNP/ANBR204	4,056
26507	IMPRESORA LASER JET PROCESADOR DE 300 MHZ,VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM(CARTA)/33 PPM (A4),64 MB. EN RAM,RESOLUCION 1200X1200 PPP,HASTA 4 BANDEJ	20,589
26508	IMPRESORA LASER JET PROCESADOR DE 300 MHZ,VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM(CARTA)/33 PPM (A4),64 MB. EN RAM,RESOLUCION 1200X1200 PPP,HASTA 4 BANDEJ	20,589
26513	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S:9946447, TECLADO, MOUSE	31,656
26514	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S:9946447, TECLADO, MOUSE	31,656
26515	ENGARGOLADORA LOHNOS DUAL 1111 2:1" CON SELECTOR	2,277
26520	REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL,;DVD DISEÑO SUPER SLIM 37.5 MM, REPRODUCTOR DE DVD RW/R, DVD-RW/R, CD-R/RW,SUPER VCD, VIDEO CD,MP3 T TPEG ESCANE0 PROGRESIVO	1,592
26521	CAMARA FOTOGRAFICA ZOOM OPTICO DE 5X/DIGITAL DE 10X CON MAXIMA APERTURA DE F2.0 2/3" CCD SUPER HAD SONY DE 5.02 MEGAPIXELES	12,127
26522	VIDEOGRABADORA FORMATO DIGITAL,CINTA DE 1/2",PARTICULAS DE METAL,TEMP.DE OPERACION DE 5 A 40°,INC. TARJ.DE AUDIO Y VIDEO DIG	207,051
26530	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS	8,442
26531	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS	8,442
26532	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R	6,028
26533	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R	6,028
26534	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA ,FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP	3,500
26535	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR	3,500
26537	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R	3,500
26538	ENFRIADORY CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R	3,500
26539	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R	3,500
26540	REFRIGERADOR AUTOMATICO ECOLOGICO DE 11" C/SISTEMAS DE DESHIELO AUTOMATICO CONTROLES INDEPENDIENTES P/CADA SECCION COMPARTIM	4,297
26541	SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO,	1,200
26542	SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO,	1,200
26543	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON ROD	1,450
26547	CONGELADOR PARA LABORATORIO, RANGO DE TEMPERATURA DE -26 a -15 VOLUMEN TOTAL DE 5.6 cu.ft, NO HACE ESCARCHA C/ENCENDIDO P/CI	20,852
26548	VIDEOCAMARA MARCA CANON, MODELO DM-GL2, SERIE 132860810499	29,430
26550	CAMARA DIGITAL,TARJETA CF TIPO I ó II, TAMAÑO DE LA IMAGEN:22.7X15.1 MM, MONTURA CANON EF ELEMENTO PROCESADOR DE IMAGEN TIPO	13,000
26551	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26552	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26553	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26554	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26555	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26556	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26557	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26558	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26559	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26560	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG-954P, SERIE 281842303802121	22,657
26561	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG-954P, SERIE 281842303802732	22,657
26562	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR DE 165X75X75 CM, Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCH	3,920
26563	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE	871
26564	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26565	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26566	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26567	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26568	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26569	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26570	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26571	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26572	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26573	ESCRITORIO; CONJUNTO EJECUTIVO INC:ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO	8,777
26574	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26575	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26576	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26577	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26578	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26579	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26580	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26581	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26582	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26583	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,200
26584	SCANNER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT:48 BITS, ESCANEAO A COLOR, RESOLUCION DE HARDWARE:2400X2400 DPI, RESOLUCION OPTICA:2400	6,118
26585	TRACTOR PODADOR DE 20 HP, CORTE DE 46", TRANSMISION HIDROSTATICA, EJE DELANTERO DE HIERRO, ASIENTO AJUSTABLE C/PEDALES DE A	36,000
26586	PODADORA DE 6.5. HP, CON BOLSA RECOLECTORA, CUCHILLA DE ACERO DE 21" DE LARGO., MARCA MURRAY, MODELO 223310X8B	4,800
26589	BOMBA ASPERSORA DE MOTOR, TIPO MOCHILA DE 3.5 HP DE 56.5 CM3 DE CILINDRADA Y DE 11.1 KGS DE PESO	8,190
26590	MOTOSIERRA DE 6.5 HP, CILINDRADA DE 106 CM3, 10.7 KGS DE PESO, CON ESPADA DE 30" DE LARGO	12,000
26591	BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER , MODELO GM-20	600
26592	BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20	600
26593	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR XEON, INCLUYE: 2 MONITORES, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO WHM, SERIE 7HWX861	65,020
26597	IMPRESORA C/METODO DE IMPRESION LINEA TERMICA, RESOL.DE IMPRESION 180X180 DPI, FUENTE DE IMPRESION:9X17/12X24,CAP.DE COLUMNA	6,095
26599	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S:CN-02Y315-71618-4A4-AE96, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM	36,225
26600	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: 9946451, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	35,696
26603	CORTARRAICES :CETEADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS:50 CMS., MARCA STIHL, MODELO H575	7,365
26604	CORTARRAICES: CETEADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS:50 CMS.MARCA STIHL, MODELO BR420	7,365
26605	SOPLADORA INDUSTRIAL: SOPLADOR DE 3.SR HP. CILINDRADA DE 56.5 CM3, DE 9.1 KGS DE PESO,MARCA STIHL, MODELO BR420	8,815
26607	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4,INC: MONITOR DE 17" N/S:9947249 , TECLADO, MOUSE, CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	29,328
26609	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA TOSHIBA, MODELO A70-SP259, SERIE Y4331713K, INC: MALETIN	25,721
26613	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM, MARCA SONY, MODELO PCG-8R8P, SERIE 3401347	35,063
26615	BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20	600
26617	CAMIONETA SUBURBAN MOTOR V8 5.3. LTS VORTEC SFI C/UNA POTENCIA DE 295 HP@5200RPM TORQUE 335 LB-PIE@4,000 RPM FRENOS DE POTEN	388,696
26619	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, MODELO XR-1S, 1200 KUMENES SVGA VIDA DE LA LAMPARA 4000 HRS PESO 1.45 KG., MARCA SHARP	23,460
26620	MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL, MARCA RILTAN,	684
26621	PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA, MARCA HP, MODELO SB 21, SERIE TW44822250, DIGITAL	23,415
26622	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY VAIO, MODELO PCG-8R8P, SERIE 3401266	39,978
26623	PROYECTOR DE VIDEO,OPTICAS SISTEMAS DE PROYECCION 3 PANELES LCD,SISTEMA DE PROYECCION DE 1 OBJETIVO PANEL LCD PANEL LCD SONY	50,674
26624	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.LIBRERO PARA SOBREPONER A	7,075
26625	ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75X75	3,250
26626	ESCRITORIO: SISTEMA DE OFICINA EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PA	3,570
26627	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG8R8O	29,450
26631	NO BREAK (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) TORRE PEQUEÑA UPS PARA PROTEGER PC'S, MODELO OMNISMART 500 PICOS DE VOLTAJE, MANTIENE EL VOLTAJE AC Y SU RENDIMIENTO	1,970
26632	NO BREAK (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) MARCA TIPP LITE, MODELO 500	1,970
26634	IMPRESORA LASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO,CALIDAD DE BORRADOR,A4)HASTA 14 PPM VELOCIDAD DE IMPRESION,BANDEJA DE ENTRADA, MARCA HP, MODELO 1320	4,590
26635	IMPRESORA LASER JET 1320,VELOCIDAD DE IMPRESION A4 B/N 22 PPM,SALIDA PRIMERA PAGINA B/N 8 SEG.,CAPAC.DE ENTRADA MAX. 250 HOJAS, MARCA HP, MODELO 1320	5,279
26638	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: UNIDAD ININTERRUMPIBLES DE ENERGIA, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0,SALIDA EN VA 1050.0, SALIDA	3,885
26641	IMPRESORA LASER COLOR,MEMORIA 416 MB, 22 PPM EN COLOR Y B/N,RESOLUCION 600X600 DPI, PROCESADOR 533 MHZ,UNA RANURA EIO ABIERT	39,400
26644	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 MONITOR FLAT PANEL,C.P.U.,TECLADO,MOUSE, BOCINAS Y SUBWOOFER, MARCA DELL, MODELO DHM	19,799
26646	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S:CN0F50356418048V1SXS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	31,429
26648	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: CN0F50356418048V1SYS, TECLADO,MOUSE Y BOCINAS	31,429
26650	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S:9946441, TECLADO, MOUSE, CONTROL REMOTO Y BOCINAS	35,210
26651	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC:MONITOR N/S:, TECLADO, MOUSE, CONTROL REMOTO Y BOCINAS	35,212
26654	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE FLOPPY (LECTORA DE DISCOS DE 3 1/2) MARCA SONY, MODELO PCG-4C9P	33,990

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26655	COMPUTADORA COMPLETA: C.P.U./MONITOR PROCESADOR G5, INCLUYE:TECLADO Y MOUSE, MARCA IMAC	23,100
26656	COMPUTADORA COMPLETA: C.P.U./MONITOR PROCESADOR G5, INCLUYE: TECLADO Y MOUSE, MARCA IMAC	23,100
26657	GRAFICADORA: PLOTTER INYECCION DE TINTA TERMICA, CABEZALES:DE IMPRESION DE RECARGA CONTINUA,D.DURO DE 6GB, RESOLUCION 2400X1200 DPI	83,751
26658	SERVIDOR CON DOS PROCESADORES INTEL XEON INCLUYE: TECLADO Y MOUSE, MARCA HP, MODELO ML370	97,950
26661	SCANNER, COMPATIBILIDAD PC,PROFUNDIDAD DE GRIS MAX.DE LA MUESTRA 8BITS (256 NIVELES DE GRIS)MINIMA RESOLUCION OPTICA HORIZO	2,000
26666	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	36,983
26667	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S, TECLADO,MOUSE,CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	35,640
26668	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S, TECLADO,MOUSE,CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	35,640
26671	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM, MARCA SONY, MODELO PCG-4C9P	38,622
26673	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, CON MALETIN, MARCA SONY, MODELO PCG-9R1P	29,192
26679	ALTIMETRO BAROMETRO, DISEÑO COMPUTARIZADO CON PANTALLA DIGITAL Y DOS BOTONES.COMPACTO Y LIGERO, CON CAJA DE PLASTICO A PRUEB	2,530
26680	ALTIMETRO BAROMETRO, DISEÑO COMPUTARIZADO CON PANTALLA DIGITAL Y DOS BOTONES.COMPACTO Y LIGERO, CON CAJA DE PLASTICO A PRUEB	2,530
26681	PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS)	4,962
26682	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S,TECLADO,MOUSE,CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P	35,640
26684	COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4,INC: MONITOR DE 17" N/S:CN-0D5428-72201-496-2HMS,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES)	23,253
26685	COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4,INC: MONITOR DE 17" N/S:MY-OH6304-47603-511-AA05,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES)	23,253
26687	COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4,INC: MONITOR DE 17" N/S:CN-0D5428-72201-496-2HCS,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES)	23,253
26688	LECTOR OPTICO: (JUEGO) KIT AUTO SDI, EL CUAL CONTIENE UN (1) ANALIZADOR AUTOMATICO P/SDI "AUTO SDI",DOS CAJAS C/100 FILTROS CADA UNA NECESARIOS P/R	34,674
26690	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR CENTRINO DE 1.6 GHZ, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA M2	31,100
26691	IMPRESORA LASER COLOR VELOCIDAD:22 PPM EN BLANCO Y NEGRO 22 PPM EN COLOR, CICLODE TRABAJO:85,000 PAGS.RESOL: 600X600 DPI; 60	26,579
26692	ALTIMETRO: TELEMETRO BINOCULAR LASSER Y ARDAGE PRO 1000 QUE NO NECESITA PRISMAS,RANGO DE MEDICION:1000 METROS O MAS. PRECISION:+-1 METR	11,384
26693	IMPRESORA LASER A COLOR, TECNOLOGIA DE IMPRESION IMAGE COLOR,VELOCIDAD DE IMPRESION:(MONOCROMATICA Y COLOR)35 PAGS POR MINUT	13,283
26694	IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION (MONOCROMATICA Y COLOR)35 PAGS. POR MINUTO CARTA 25 PAGS POR MINUTO,RESOLUCION 600X6	13,284
26695	IMPRESORA LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM;PROCESADOR A 300 MHZ,COMPATIBILIDAD PCL6.PCL 5E O EMULACION,RESOL.1200X1200 DP	12,310
26696	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S: CN-0D5428-72201-4BT-6PPS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM	19,924
26697	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17" N/S: CN-0G6566-47804-4AF-LA75 TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM	25,942
26698	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA DELL, MODELO PP08L	30,220
26699	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA :MULTIFUNCIONAL,IMPRESION EN RED,ENVIO DE FAX INDIVIDUAL,ESCANEO,IMPRESORA,COPIADORA,ESCANER Y FAX;32 MB DE MEMORIA,RESOLUCION	6,879
26702	AGITADOR MAGNETICO: AGITADOR ORBITAL DE MESA CON PLATAFORMA INCLUIDA DE 30 X 30 CM, PARA 9 MATRACES DE 250 ML C/CONTRO DE VELOCIDAD VARIABLE	13,504
26703	COMPUTADORA (ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR XEON DE 3.4GHZ, INCLUYE:MONITOR VIEWSONIC N/S:339044400447 TECLADO Y MOUSE)	77,989
26706	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 19" N/S:CN0U4931466334C77RWU, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO DHS	23,857
26707	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19" N/S: CN0G6566478044A0J2GK, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL MODELO DHS	27,647
26738	MICROFONO INALAMBRICO, MARCA SONY	2,990
26739	COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4 INC:MONITOR PLANO DE 17" N/S:CN0Y4299716184C2A981, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOOFER(BOCINA DE SONIDOS GRAVES)	41,250
26740	COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4 INC:MONITOR PLANO DE 17" N/S: TECLADO, MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOOFER (BOCINA DE SONIDOS GRAVES)	41,250
26743	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19" N/S:LNA44919186, TECLADO, MOUSE Y BOCINASMARACA DELL	29,500
26744	COMPUTADORA COMPLETA WORKSTATION 470 INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	62,300
26745	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: LNA44917578, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	20,500
26746	PROYECTOR PORTATIL EZPRO 739 DE 2300 LUMENS, MARCA OPTOMA, MODELO EP739	22,650
26747	CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL SUPER HAD (ALTA DEFINICIÓN) SONY, MODELO DSCF828	16,390
26751	CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA CON FLASH (LAMPARA) INCORPORADO Y LENTE ZOOM(IMAGEN GRANDE O CHICA) OPTICO 4X ZOOM DIGITAL 4X MARCA SONY	13,731
26753	PROYECTOR SISTEMA DE PROYECCION 1200 ANSI LUMENS MARCA EPSON, MODELO EMP-S1H, SERIE FWDG4Y7908F	22,770
26754	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C	1,898
26755	SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS,A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GIRATORI, ERGODINAMICA C/AR	989
26756	SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS,A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GIRATORI, ERGODINAMICA C/AR	989
26757	COMPUTADORA COMPLETA CON 2 PROCESADORES INTEL XEON CON 2 MONITORES FLAT PANEL DE 17", TECLADO,Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO 470	68,622
26758	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA DELL, MODELO PP02X	26,070

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26759	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA DELL, MODELO PP02X	26,070
26762	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR PANEL PLANO DE 20" N/S: CN-0C0646-46633-4CA-08GL, TECLADO, MOUSE, MARCA DELL	35,300
26764	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	118
26765	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	118
26766	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	118
26767	SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL	118
26768	MESA COMBINADA MADERA Y METAL ,PLEGABLE CUBIERTA DE PLASTICO RIGIDO	228
26770	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4-M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP02X	51,900
26771	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, INC: BOCINAS, MOUSE Y MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP08L	29,050
26773	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 15" N/S:0032401, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-C13P	22,565
26774	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 15" N/S: 0032416, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-C13P	22,565
26777	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP02X,	26,700
26778	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP02X	26,700
26781	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON	36,150
26782	PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON	36,150
26783	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S:1060545,TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	37,911
26784	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: 1060546, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	37,911
26786	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: 1060543, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	37,911
26787	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: 1010783 TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	37,911
26791	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" N/S: 1061025, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	37,911
26794	MESA COMBINADA MADERA Y METAL; MESA DE PING PONG CON RED Y CUATRO JUEGOS DE RAQUETAS, MARCA MARTI	2,694
26795	MESA COMBINADA MADERA Y METAL; MESA DE PING PONG CON RED Y CUATRO JUEGOS DE RAQUETAS, MARCA MARTI	2,694
26796	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO CON BRAZOS DE RESPALDO MEDIO, RECLINABLE,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	2,070
26805	CAMARA DIGITAL FINEPIX S5000 3.1 MP 10X OPTICAL ZOOM (IMAGEN GRANDE OCHICA), MARCA FUJIFILM	4,560
26807	BOMBA DE VACIO: BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER	1,000
26808	BOMBA DE VACIO: BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER	1,000
26809	COMPUTADORA COMPLETA PENTIM 4 MONITOR N/S.LB17HCGY315409L,TECLADO Y MOUSE	6,600
26813	C.P.U. (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4	4,000
26820	VENTILADOR DE PEDESTAL, MARCA KENMORE	524
26823	VENTILADOR DE TORRE,1 M.DE ALTURA,OSCILATORIO 180°,TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS,OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO	695
26824	VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA,OSCILATORIO 180°,TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS.OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO	695
26825	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26826	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26827	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26829	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26830	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26831	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26832	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26833	VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES,CONTROL REMOTO,MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO,OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR	604
26836	TELEFONO INTERSECRETARIAL, INALAMBRIICO, MARCA TELMEX, MODELO MX26969	599
26838	VEHICULO CORSA SEDAN 4 PTAS. A/A MOTOR 1.8 LTSI. 4 CIL COHC POTENCIA: 100 HP,AIRE ACONDICIONADO,DIRECCION HIDRAULICA, SUSPEN	100,609
26839	TELEFONO INTERSECRETARIA: APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLA 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES, MARCA PANASONIC	349
26843	DIABLO PARA CARGA	533
26844	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA	3,739
26845	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA	4,300
26846	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA	4,300
26847	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA	4,400
26848	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA PURESA MODEL HC500	2,400
26851	FAX: TECNOLOGIA DE IMP.TERMICA,VELOCIDAD DE MODEM 25 PAGS. RESOL.DEL FAX MODO STANDAR 203X98 LINEAS,MEMORIA 512KB,PANTALLA LCD CO	2,243
26852	ASPIRADORA DE USO INDUSTRIAL DE 6.5 HP, MARCA CRAFTSMAN, MODELO 620	2,079
26854	BATEA DE SILVERADO, PROTECCION PLASTICA ORIGINAL PARA CAJUELA DE CAMIONETA PICK UP CHEVROLET SILVERADO	2,645
26858	DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR	239
26859	DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR	239

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26860	DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR	422
26861	CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL CON PUERTA SOLIDA SIN PRODUCCION DE ESCARCHA, CAPACIDAD DE 15 PIES CUBICOS, 4 REJAS Y 2 COMPARTIMENTOS ,	3,303
26863	PLUVIOMETRO: BOTE PARA INVESTIGACION DE GASTO DE AGUA, INC:CAJA DE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS,COMP. IPAQ MARCA HP, MOD. H550 N/S:KRD35001HP	219,685
26865	PROYECCION DE TRANSPARENCIAS DIGITAL,CONEXIONES P/COMPUTADORA Y VIDEO.RGB,CONTROL SERIAL,COMPONENTE P/VIDEO,SUPER VIDEO,INC:CONTROL REMOTO Y M	16,221
26866	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL INCLUYE MEMORY STICK DE 512 MB Y ESTUCHE, MARCA SONY	7,340
26867	PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES	342
26868	PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES	342
26869	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189
26870	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189
26871	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189
26872	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189
26873	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189
26874	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,189
26875	ESCRITORIO EN "L" C/TECLADO DESLIZABLE Y ESTRUCTURA DE METAL	2,935
26881	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	685
26882	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	685
26883	MAQUINA DE ESCRIBIR, ELECTRONICA PROGRAMABLE, MARCA BROTHER, MODELO AX310	1,559
26885	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422	639
26887	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422	639
26888	MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422	639
26889	PIZARRON DE METAL BLANCO DE ACRILICO DE 90 X 150 CMS REFORZADO	698
26890	SUMADORA ELECTRICA Y DE BATERIA, MARCA SHARP, MODELO EL180LPIII	564
26891	RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM	3,000
26892	RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM	3,000
26893	RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM	3,000
26894	RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM	3,000
26895	RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE: CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM	3,000
26896	ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO MOVIMIENTO MANUAL INC:2 BASES MOVILES,1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES,3 P. TRASEROS, 2 JALADERAS, 4 ESTANTES	90,022
26899	IMPRESORA LASER, VEL.IMPRESION HASTA 22 PPM, CARTA,SALIDA DE PRIMERA PAGINA,MENOR DE 8.5 SEG,RESOLUCION 1200 DPI,MEM. 16 MB, MARCA SAMSUNG	4,226
26900	IMPRESORA LASER, VEL.IMPRESION HASTA 22 PPM, CARTA,SALIDA DE PRIMERA PAGINA,MENOR DE 8.5 SEG,RESOLUCION 1200 DPI,MEM. 16 MBMARCA SAMSUNG	4,226
26901	IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO:25 PPM,CICLO DE TRABAJO:100,000 PAGS. AL MES,RESOL:1200X1200 DPI, DUPLEX, MARCA SAMSUNG	6,814
26907	SILLON DE VISITA, CON BRAZO DE POLIURETANO, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL EN NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	529
26908	SILLON DE VISITA, CON BRAZO DE POLIURETANO, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL EN NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	529
26909	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP	633
26910	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP	633
26911	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP	633
26913	SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO	920
26914	SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO	920
26915	SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO	920
26916	SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO	920
26917	SILLA EJECUTIVA TOTALMENTE ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR, PISTON PARA AJUSTAR ALTURA, RECLINABLE, PERILLA PARA AJUSTAR INCLINAC	1,380
26918	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75	3,853
26919	LIBRERO DE MADERA :MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESO	3,680
26920	LIBRERO DE MADERA: MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOE	3,680
26921	LIBRERO DE MADERA: MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR	3,680
26922	LIBRERO DE MADERA: MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 110X35X180 CM FABRI	3,795
26923	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, RECUBRIMIENTO DE TELA, GIRATORIO, CON BASE DE 26 PULGADAS CON 5 PUNTOS Y RODAJAS DOBLES, EL	696
26925	SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26926	SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754
26927	SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754
26928	SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754
26929	SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754
26930	SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754
26931	SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST	754
26932	SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CIN	523
26933	SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CIN	523
26935	SILLON ANALISTA CON BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CON	753
26936	SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO EN MEDIO GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE	523
26937	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, GIRATORIO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE	523
26938	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA	730
26939	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA	730
26940	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CIN	1,145
26941	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CIN	1,145
26943	SILLON EJECUTIVO CON SOPORTE LUMBAR Y AJUSTE DE ALTURA CON DESCANSABRAZOS	800
26944	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CONAJUSTE DE DUREZA EN ENCHINAMIENTO,GIRATORIO,AJUSTE ALTURA,MECANISM	800
26946	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE CONAJUSTE DE DUREZA EN ENCHINAMIENTO,GIRATORIO,AJUSTE ALTURA,MECANISM	800
26947	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO Y BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 PTOS, BASE GIRATORIA 360°, AJUSTE DE ALTURA EN 3 POSICIONES,ME	730
26949	SILLON SECRETARIAL SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE D	500
26950	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	270
26951	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	270
26952	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	270
26953	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	270
26954	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	270
26955	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	270
26956	SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO	270
26957	SILLA SECRETARIAL, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,065
26958	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS, AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO,PISTON NEUMATICO	626
26959	SILLA OPERATIVA AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO	626
26961	CINTA TOPOGRAFICA: CINTA METRICA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA DE 50 METROS, MARCA TRUPER	158
26962	ESCANER TIPO DE ESCANEADO DE 2400 X 2400 DPI, RESOLUCION OPTICA DE 48 BITS, 4 BOTONES DE ACCESO RAPIDO PARA ESCANEAR FOTOGRAFICO	1,434
26963	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK SMART USB, CAP. DE POTENCIA DE SALIDA:500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 VATIO,	1,480
26964	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SMART USB, CAP. DE POTENCIA DE SALIDA:500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 VATIO,	1,480
26969	MONITOR PLANO HIGH CONTRAST COLOR TFT LCD DISPLAY SUPPORT RESOLUTION TO SXGA 1280X1024, COMPATIBLE CON IBM VGA/SVGA/XGA/SXGA	3,718
26974	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: UNIDAD UPS/NO-BREAK CON VOLTAJE 120.0, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 60.0 EN VA 1050.0, SALIDA EN	3,950
26975	MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA LCD, MARCA VIEWSONIC, MODELO VE710B	3,610
26976	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: FUENTE ITERRUMPIBLE PARA PC, CAP. 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, VOLTAJE DE SALIDA:	2,898
26977	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:FUENTE ITERRUMPIBLE PARA PC, CAP. 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, VOLTAJE DE SALIDA:	2,898
26978	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:BATERIA DE RESPALDO CAP. EN VOLTS-AMPER:500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA:120, VOLTAJE DE	1,287
26980	MONITOR PANTALLA LCD MATRIZ ACTIVA, 21.3" 1600X1200, RGB,DVI,NEGRO, 250 NITS DE ULTRA LUMINOSIDAD (TIP), RANGO DE CONTRASTE ULTRA, MARCA	11,630
26983	SCANER DE CAMA PLANA A COLOR PROFUNDIDAD DE 48 BITS, RESOLUCION DE 2400X2400 DPI,RESOLUCION OPTICA 2400DPI, TAMAÑO MAXIMO DE	1,247
26984	COMPUTADOR PORTATIL LAP TOP PROCESADOR INTEL PENTIUM, MARCA DELL, MODELO PP12L	39,813
26985	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INTEGRADO POR :ESCRITORIO PENINSULAR, DE 180X80X75 CM PUENTE CON PASACABLES Y PORTA TECLADO,CREDEN	5,980
26986	ARCHIVERO DE METAL HORIZONTAL DE DOS GAVETAS, CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISMO DE CIERRE GRAL. CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES,	2,990
26987	ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,565
26988	ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,910
26992	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A CREDENZA CON DOS PUERTAS RECTRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA DE 180X35X105 CM FABRICADO EN LAMINAD	2,875
26993	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 160X35X105 CM.	2,760
26994	ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO CON CORREDORES METALICOS Y CERRADURAS CON 1 GAVETA Y UN ARCHIVERO DE L LAD	3,565

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
26995	ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO CON CORREDORES METALICOS Y CERRADURAS CON 1 GAVETA Y UN ARCHIVERO DE L LAD	3,565
26996	ESCRITORIO CON PORTA TECLADO BASE DE ESTRUCTURA METALICA, ALTO 75 CM ANCHO 120 CM Y PROFUNDIDAD 60 CM.	1,346
26997	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE MADERA CON DOS GAVETAS DE ARCHIVO DE ALTO 71 CM ANCHO 51 CM PROFUNDIDAD 50 CM CON GUIAS ANTERIORES D	1,179
26998	CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL C/PUERTA SOLIDA COMPRESOR USO RUDO, NO GENERA ESCARCHA,LUZ INTERIOR 15 PIES	8,500
27000	CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL RESOLUCION 7.2 MEGAPIXEL (3072X2304 PIXELS) 3X OPTICAL ZOOM LENS, 2.0" LCD MONITOR,MEMORY STICK, MARCA SONY	5,240
27001	GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO	1,440
27002	GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO	1,440
27003	GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO	1,440
27004	DICTAFONO: TRANSCRIPTOR/GRABADOR DE CASSETTE ESTANDAR, MICROFONO REMOTO CON INTERRUPTOR DE CONTROL DESLIZABLE, VELOCIDAD VARIABLE DE REPRODUCCIÓN , MARCA SANYO	4,960
27005	CAMARA DIGITAL RESOLUCION DE 7.4 MP, 3072X2304, ZOOM OPTICO 5X, 32 MB XD-PICTURE CARD,LONGITUD FOCAL MIN.7.8 MM, PANTALLA 1.	8,450
27006	CAMARA DE VIDEO IMAGINE DEVIDE:1/5", 1070 K GROSS PIXELS ADVANCED HADTM CCD, VIDEO ACTUAL:690K PIXELS, CON DVD	9,980
27007	DICTAFONO: TRANSCRIPTOR/GRABADOR DE CASSETTE ESTANDAR, MICROFONO REMOTO CON INTERRUPTOR DE CONTROL DESLIZABLE, VELOCIDAD VARIABLE DE REPRODUCCIÓN , MARCA SANYO	5,704
27009	FAX CON AURICULAR INALAMBRIICO, MARCA PANASONIC, MODELO KC-FPG376	2,580
27011	SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO	266
27012	SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO	266
27013	SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO	266
27014	SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO	266
27015	SILLON RESPALDO ALTO, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,365
27017	SILLON RESPALDO ALTO, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,365
27018	SILLON RESPALDO ALTO, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,365
27019	AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICADOR PORTATIL, CAP. DE 1 TONELADA (12,000 BTU),AIRE ACONDICIONADO,VENTILADOR,DESHUMIDIFICADOR	13,920
27020	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 12,000 BTU/HR 1.0 T.R. COMPUESTA POR 1 UNIDAD CONDENSADORA P/EXTERI	5,445
27021	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 24,000 BTU/HR 2.0 T.R. COMPUESTA POR 1 UNIDAD CONDENSADORA P/EXTERI	12,157
27022	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR 1.5 T.R. CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA,INC.CONTROL RE	7,960
27023	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK BROADBAND 750 VA DE 450 WATTS, 120 VOLTS DE ENTRADA, 120 VOLTS DE SALIDA, INTERFASE USB,4 CONTACTOS REGULADOS TIPO	982
27028	SERVIDOR TIPO RACK PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, MARCA DELL, MODELO EMS	56,046
27029	SERVIDOR TIPO RACK PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, MARCA DELL, MODELO EMS	48,736
27031	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	17,018
27032	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	17,018
27033	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR 15", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	11,902
27034	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR 15", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	11,902
27035	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR 15", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	11,902
27040	DISCO MAGNETICO PROCESADO: DISCO DURO EXTERNO CONEXION USB2, CAPACIDAD DE 80 GB, MARCA WESTERN DIGITAL	1,755
27042	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VOLTS, VOLTAJE DE SALIDA 120 VOLTS,POTENCIA DE SALIDA 980 WATTS,F	3,102
27044	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO DHM	27,317
27046	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 45 PPM,VELOCIDAD DEL PROCESADOR 460 MHZ, CALIDAD DE IMPRESION 1200X1200 DPI, DOS BANDEJAS, MARCA HP	19,214
27050	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR N/S:CN-OY4299-71618-56D-BJZM, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	23,644
27055	COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17" FLAT PANEL N/S: CN-0G6566-47804-56P-U13H,TECLADO,MOUSE OPTICO, MARCA DELL	17,863
27057	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS	888
27058	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS	888
27059	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS	888
27060	SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS	888
27061	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO GIRO DE 180° PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HORAS OPERACION MEDIANTE C/REMOTO	903
27062	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO GIRO DE 180° PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HORAS OPERACION MEDIANTE C/REMOTO	903
27063	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,379
27064	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,379
27065	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS	1,379
27066	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,034
27067	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO	1,034
27070	COMPUTADORA LAPTOP (PORTATIL) PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 532, MARCA TOSHIBA	20,440

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27073	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 570, MONITOR 19" FLAT PANEL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOOFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES) MARCA DELL	26,719
27075	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK POTENCIA NOMINAL 700 VA TIEMPO RESPALDO HASTA 45 MIN. SEIS TOMAS DE CORRIENTE	2,236
27076	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK POTENCIA NOMINAL 700 VA TIEMPO RESPALDO HASTA 45 MIN. SEIS TOMAS DE CORRIENTE	2,236
27077	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA CON TECNOLOGIA BUSINESS (DE NEGOCIOS) INKJET 1200D, VEL. IMPRESION 28 PPM NEGRO Y 8 PPM EN COLOR, MARCA HP	2,660
27079	ESCANER DE CAMA PLANA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEAO C/COLOR, RES. HARDWARE 4800x4800 DPI. RES. OPTICA 4800 DPI, MARCA HP	18,308
27080	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)	1,257
27083	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)	1,257
27085	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)	1,257
27086	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE)	1,257
27088	COMPUTADORA DE BOLSILLO PROCESADOR INTEL PXA270 DE 624 Mhz, INC: ADAPTADOR AC, MARCA HP, MODELO IPAQHX4700	10,366
27089	TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE CRUZADO, MARCA GBC, MODELO CC71-1	1,150
27090	PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE-O (2 PIEZAS), MARCA ZEBRA	5,210
27091	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO INCLUYE PERFORADORA Y CERRADORA, MARCA PERIFLEX, MODELO EM32	5,790
27092	GRAFICADORA: PLOTTER DESINGJET 5500PS ANCHO DE IMPRESION 42" RESOLUCION 1200x600DPI, MARCA HP, MODELO 5500PS	152,099
27093	COMPUTADORA LAPTOP (PORTATIL) PENTIUM ULV M A 1.10 GHZ, MARCA SONY	29,500
27094	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 1320 VELOCIDAD DE IMP. 22 PPM RESOLUCION 1200 DPI 16 MB MEMORIA, MARCA HP	5,520
27096	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 4650HDN VEL. IMPRESION 22 PPM EN B&NEGRO, 22 PPM COLOR RESOLUCION 600x600DPI, MARCA HP	42,205
27097	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS, CONTROL REMOTO Y RECEPTOR INFRARROJO, MARCA SONY	25,875
27098	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 2420, VELOCIDAD DE IMPRESION 30 PPM T/CARTA, RESOLUCION 1200x1200 DPI MEMORIA 32 MB, MARCA HP	8,625
27099	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS, CONTROL REMOTO Y RECEPTOR INFRARROJO, MARCA SONY	22,500
27101	CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL: CABEZAL HIDRAULICO CARGA MAX. 12 KG, COMPENSACION DEL PESO EN 5 NIVELES, PLACA DE BALANCE MARGEN DE DESPLAZAMIENTO DE 70 MM., MARCA SACHTLER	29,960
27103	SISTEMA DE TRIPIE HIDRAULICO, CABEZAL HIDRAULICO CON ANGULO DE GIRO VERTICAL DE +/-90°, CABEZAL C/BALANCE Y ARRASTRE CONTINUO, MARCA LIBEC	46,440
27104	VIDEOGRABADORA DVD/DVDCAM FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION DVCAM, DV Y MINIDV, PANTALLA INCORPORADA LCD 2" EN COLOR, MARCA SONY	34,980
27105	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) C/POTENCIA DE SALIDA 1500 VA, 940 VATIOS, A 120 V, ENTRADA 120 V A 47-63 HZ, CONEXI	2,898
27106	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) C/POTENCIA DE SALIDA 1500 VA, 940 VATIOS, A 120 V, ENTRADA 120 V A 47-63 HZ, CONEXI	2,898
27111	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER A COLOR, 17 PPM EN NEGRO, 16 PPM EN COLOR, RESOL.600X600 PPM, 160 MBDE RAM ESCALABLE A 416 MB, PROCESADOR RIS, MARCA HP	25,213
27112	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, IN: MONITOR FLAT PANEL DE 19", TECLADO, MOUSE, BOCINAS CON SUBWOOFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES), MARCA DELL	26,515
27113	DRAGA EXCAVACION : DRAGA TIPO "EKMAN" CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE P/TOMA DE MUESTRAS BLANDAS EN AGUAS SIN VEGETACION, MED. 9"X9" DEL VOLUM	13,354
27114	DRAGA EXCAVACION: MENSAJERO PARA LA ACTIVACION DEL MECANISMO DE CIERRE DE UNA DRAGA, MED.4" DE LARGO Y 1" DE DIAMETRO CON UN PESO DE 12 OZ DE	979
27115	REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: FUENTE DE ALIMENTACION CORRIENTE DIRECTA PROGRAMABLE 40V, 15A, 600W, EQUIPO DE MESA, MARCA SORENSEN	15,784
27116	EQUIPO PARA MEDIR RENDIMIENTO INC:BATERIA REC., CARGADOR INTELIG., PLOMADA FISICA, JGO.D HERRAM., CUBIERTA IMPERMEABLE, ESTUCHE DE TRANS., PRISMA TRIPIE, BALIZA, PENTAX	113,839
27121	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD, MARCA HP, LASER JET, MODELO 4650HDN	36,079
27123	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA	1,404
27124	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA	1,404
27125	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA	1,404
27126	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA	1,404
27127	SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA	1,404
27128	ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE	9,435
27129	ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE	9,435
27130	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799
27131	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799
27132	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799
27133	COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J	2,799
27134	COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS	2,538
27135	COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS	2,538

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27136	COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS	2,538
27137	BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI	1,943
27138	BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI	1,943
27139	BANCO DE LABORARIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI	1,943
27140	BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI	1,943
27141	BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI	1,943
27142	SISTEMA DE TRIPIE HCO. SOPORTA 8 KG, DURALUMINIO, BASE CONCAVA 75MM, SIST. FIJACION GIRATORIA,CABEZAL FLUIDO DV-8 PATAS DE T, MARCA SACHTLER	32,990
27143	VIDEOCASETERA DVD (DISCO PARA VIDEO DIGITAL) REPRODUCTOR DVD RW/R, DVD-RW/R, CD-R/RW, SUPER VCD, VIDEO CD, MP3 Y JEPG, INCLUYE CONTROL REMOTO,MARCA JVC	622
27144	VIDIICASETERA DVD (DISCO PARA VIDEO DIGITAL) REPRODUCTOR PORTATIL DE DVD, PANTALLA DE 10.2",ROTACION DIGITAL, RES. 800 X 480, COMPATIBLE C/DVD,CD,CD-R,CD-RW,MP3,JPEG	4,002
27145	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19" N/S:397, TECLADO N/S: 4296 Y MOUSE OPTICO	21,045
27146	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL N/S: 9980230698, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP	32,596
27147	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP, MODELO XW4200	33,086
27148	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA	4,500
27149	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA	3,913
27150	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA	3,913
27151	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1FASE 60,CONTROL REMOTO	11,000
27152	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO	8,976
27153	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP.DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO	8,976
27154	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO	6,013
27155	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO	6,013
27156	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO	6,013
27157	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA	3,913
27158	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA	3,913
27159	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS DE 3 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE,CONTROL REMOTO	10,833
27160	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27161	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27162	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27165	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27166	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27168	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27169	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27171	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27173	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27174	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27175	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27176	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27177	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27178	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27179	TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX	400
27181	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, MECANISMO MULTIMODAL C/DOS PALANCAS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE	1,438
27182	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27183	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27184	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27185	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27186	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27187	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27188	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27189	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27190	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	48,675
27191	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	411,441

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27192	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27193	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27194	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27195	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27196	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27197	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27198	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27199	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	32,273
27200	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	62,450
27201	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	62,450
27203	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	36,549
27204	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	36,549
27205	INTERFASE O ACOPLADORES: SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS	36,549
27206	TARJETA ELECTRONICA RECEPTOR GEOPOSICIONADOR UN RECEPTOR DE UNA BANDA Y 12 CANALES Y 8 MB DE MEM.INC:1 SOPORTE DE CAMPO,1 MANUAL DE OPERACION,1 ANTENAS GEODISCAS,MARCA ASHTECH	34,461
27212	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM M 740, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA-A4	17,385
27213	IMPRESORA DE IMPACTO DE TABOR CADENA O BANDA LASER MONOCROMO LASERJET 4250DTN VEL. IMPRESION 45 PPM, MARCA HP	21,840
27214	IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR,CALIDAD DE IMPRESION 600X600 PPM CON INAGERET 2400,VEL.DE IMPRESION 8 PPM,VEL.DE PROCESADOR 264 MH, MARCA HP	4,228
27218	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PENTIUM 4 (C.P.U. INTEGRADO EN MONITOR, TECLADO INALAMBICO), MARCA SONY	24,900
27222	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET MEMORIA STANDAR:16 MB,RESOL.MAX.1200X1200 PPP,VELOCIDAD B/N:22 PPM,CAP.DUPLX,MANEJO DE PAPEL:LETTER, MARCA HP	4,152
27223	COMPUTADORA PORTATIL VAIO PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA SONY, MODELO PCG7A1P	27,679
27226	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO REFLEX,SENSOR DE 6 A 6.99 MEGAPIXELES, SENSOR DTC DE 6.24 MEGAPIXELES,PANTALLA LCD DE 2" IN, ZOOM OPTICO, MARCA NIKON	17,280
27227	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,CCD SUPER HAD TIPO 1/1.8" DE 7.2" MEGA PÍXELES,ZOOM OPTICO DE 3 X,VISOR OPTICO Y PANTALLA LCD 2.5, MARCA SONY	5,990
27228	FAX PAPEL BOND,IMPRESORA,COPIADORA Y SCANNER,MEMORIA STANDAR DE 8 MB, MEMORIA BUFER 8 MB, COMPATIBILIDAD WINDOWS 98,98 SE,MARCA HP	2,110
27229	ENGRAPADORA METALICA PARA TRABAJO PESADO PARA 250 HOJAS, MARCA STANLEY, MODELO 540	1,380
27230	CAMARA DIGITAL 8.0MP, 3264X2448,10X OPT,COMPACTFLASH CARD)IMAGE SENSOR:CCD;NUMBER OF CCD PIXELS:8310000;CCD SIZE:0.67 IN; MARCA NIKON	11,480
27231	FAX DE PAPEL PANTALLA LCD 2-LINEAS,16 CARACTERES, CALLER ID, SPEAKER PHONE, TECLA DE NAVEGACION FACIL,DISEÑO DE CAMA PLANA,MARCA PANASONIC	1,750
27232	FAX DE PAPEL PANTALLA LCD 2-LINEAS,16 CARACTERES, CALLER ID, SPEAKER PHONE, TECLA DE NAVEGACION FACIL,DISEÑO DE CAMA PLANA,MARCA PANASONIC	1,750
27233	SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS, IMPRESION BICOLOR, PANTALLA LCD, FUNCIONES DE IMPUESTOS, MARCA SHARP	980
27236	RADIOMETRO UV DE BANDA AMPLIA CUV3 PARA MEDICION DE UV-A GLOBAL Y IRRADIANCIA UV-B; RANGO ESPECTRAL DE 300-400 NM (NOMINAL),MARCA SOLARD	42,800
27239	COMPUTADORA PORTATIL, NOTEBOOK PORCESADOR INTEL PENTIUM M, INC: UNIDAD DE DISKETTE, MARCA SONY	30,220
27240	COMPUTADORA PORTATIL, NOTEBOOK PORCESADOR INTEL PENTIUM M, INC: UNIDAD DE DISKETTE, MARCA SONY	30,220
27251	MONITOR WIDE ASPECT, PLANO DE 20", RESOLUCION 1680X1050 (WSXGA), MARCA DELL	8,337
27252	SCANNER VERTICAL TRANSPARENTE TIPO SUPERFICIE PLANA, RESOLUCION DE SCANEEO:OPTICA: 2,400 PUNTOS POR PULG.,VELOCIDAD DE ESCANEEO, MARCA HP	1,769
27253	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, FUNCIONES DE SOPORTE DE ENERGIA MICRO , MARCA SOLA BASIC	3,536
27254	COMPUTADORA DE BOLSILLO , MARCA PALMONE PROCESADOR INTEL ARM DE 312 MHZ., MODELO ZIRE 72	3,121
27258	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIONNO-BREAK INTERNET 675VA, SISTEMA UPS C/CAPACIDAD DE 675 VA, 8 CONTACTOS, PROTECCION DE LINEA TELEFONICA, RESPALDO DE 30 MINUTOS, MARCA TIPP LITE	774
27259	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIONNO-BREAK INTERNET 675VA, SISTEMA UPS C/CAPACIDAD DE 675 VA, 8 CONTACTOS, PROTECCION DE LINEA TELEFONICA, RESPALDO DE 30 MINUTOS, MARCA TIPP LITE	774
27263	COMPUTADOR DE BOLSILLO : ASISTENTE DIGITAL PERSONAL (IPAQ) PROCESADOR DE 400 MHZ, MARCA HP	4,930
27266	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP11L	28,906
27271	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP15L	23,590
27272	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP15L	23,590
27273	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27274	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27275	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27276	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27277	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27278	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27279	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27280	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27281	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27282	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27283	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27284	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27285	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27286	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27287	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27288	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27289	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27290	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27291	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27292	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27293	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27294	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27295	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27296	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27297	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	608
27299	EQUIPO DE EXPLORACIÓN GEOELECTRICA, ESTACIÓN RECEPTORA DE IMAGEN DE SATELITE PROCESADOR PENTIUM 4,INC:MONITOR N/S.CN-OU4931-46633-595-EAHL-T,TECLADO, MOUSE, BOCINAS, RECEPTOR,CONSISTE EN 3 SUBSISTEMAS	253,478
27300	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27301	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27302	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27303	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27304	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27305	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27306	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27307	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27308	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27309	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27310	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27311	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27313	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27314	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27316	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27317	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27318	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27319	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27320	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27321	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27322	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27323	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27324	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27325	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27326	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27327	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27328	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27329	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27331	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27332	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27333	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27334	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27451	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27452	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27453	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27454	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27455	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27456	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27457	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27458	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27459	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27460	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27461	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27462	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27463	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27464	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27465	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27466	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27467	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27468	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27469	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27470	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27471	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27472	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27473	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27474	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27475	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27476	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27477	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27478	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27480	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27481	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27482	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27483	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27484	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27485	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27486	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27487	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27488	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27489	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27490	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27491	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27492	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27493	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27494	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27495	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27496	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27497	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27498	SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO	340
27501	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, DE ALTA CALIDAD, RESPALDO AMPLIO Y ALTO, DESCASA BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE INCLINACION CON U	1,350
27503	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS CON	1,200
27505	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC.MONITORPLANO DE 17",TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DCSM	20,147
27506	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD PORTATIL VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO: 14 PAGINAS POR MINUTO, COLOR:10 PAGINAS POR MINUTO, MARCO CANON	2,615
27508	IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD , LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION (MONOCROMATICA Y COLOR);35 PAGINAS POR MINUTO, CALIDAD DE IMAGEN DE 2400, 12, MARCA DELL	11,155
27510	COLORIMETRO DR-890, MARCA HACH, MODELO DR890, SERIE 050890CS6055	15,465
27511	MEDIDOR DE PH PORTATIL sensiON 1 CON ELECTRODO, MARCA HACH	6,771

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27512	PIZARRON DE METAL: PINTARRON ALFRA BLANCO 90X120	514
27513	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURESА, MODELO DC500	3,913
27514	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURESА, MODELO HCR320	4,500
27515	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURESА, MODELO HCR320	4,500
27516	AIRE ACONDICIONADO CON EVAPORADOR Y CONDENSADOR N/S: 047102769050700483, MARCA YORK, MODELO HLEA12FS	6,000
27518	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PANTALLA LCD 17", TECLADO, MOUSE OPTICO,BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY	20,967
27519	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PANTALLA LCD 17", TECLADO, MOUSE OPTICO,BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY	20,967
27521	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PANTALLA LCD 17", TECLADO, MOUSE OPTICO,BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY	20,967
27523	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE:MONITOR PANTALLA LCD 17", TECLADO, MOUSE OPTICO, BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY	25,529
27524	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	699
27525	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	699
27526	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	699
27527	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	608
27528	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	608
27529	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO	608
27530	VENTILADOR, MARCA LASKO, MODELO CICLONE	217
27531	PROYECTOR: EQUIPO DE MULTIMEDIA, PROYECTOR DE ALTO BRILLO DE 2,000 LUMENES ANSI, BUSQUEDA DE ENTRADAS AUTOMATICAS,SMART APA, MARCA SONY, MODELO VPL-CS20	19,200
27534	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, INCLUYE MALETIN Y MOUSE OPTICO, MARCA DELL, PP12L	21,081
27535	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP14L	19,288
27538	BOMBA NEUMATICA DE DIAFRAGMA ACCIONADA POR AIRE COMPRIMIDO,DESCARGA:1/4" MPT,GASTO MAXIMO; 18.1 LPM (4.8 GMP),C.D.T. MAXIMO	4,578
27539	INCUBADORA DE BACTERIAS COMPACTA, MARCA BARNSTEAD, MODELO 150	4,825
27546	ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR INTEL XEON, INC: MONITOR DE 19", TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO 470	35,380
27548	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060
27549	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060
27550	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060
27551	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060
27552	SILLA EJECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI	1,060
27553	SILLA CON BRAZOS ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, DESCA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME	935
27554	SILLA CON BRAZOS ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, DESCA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME	935
27555	MOLINETE ELECTRICO MECANICO TIPO PROCE PARA VIDEO, INC:VARILLAS PARA VEDEO CON BASE Y CRUCETA C/BOLSA,AUDIFONOS C/BATERIA INTEGRADA, MARCA GURLEY	18,900
27556	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	19,787
27557	SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS	1,656
27558	SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS	1,656
27559	MESA PARA COMPUTADORA CON CAJON LAPICERO Y REPIZA PARA TECLADO, DE 1 MT DE LARGO X 50 CMZ DE FONDO Y 75 CMS DE ALTO, SIN ROD	2,243
27560	LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO	5,980
27561	LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO	5,980
27563	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS, MARCA DELL	21,821
27564	VIDEOPROYECTOR ACEPTA SEÑALES INFORMATICAS DE HASTA SXGA, CONFIGURACION FACIL,CORRECCION TRAPEICIAL AUTOMATICA, ENFOQUE AUTOMA, MARCA SONY	16,942
27565	LENTE NIKON 24-120 MM AFS 24-120 F/3.5-5.6G; OBJETIVO ZOOM TIENE UN ALTO RATIO CON VR, SWM Y CRISTAL ED, MOTOR SILENCIOSO PA	8,630
27566	VIDEOPROYECTOR 1000 LUMENS/800 ANSI LUMENS SVGA (800X600 DPI)LAMPARA COMPACTA P-VIP DE 120 WATTS CAPACIDAD DE ZOOM, DISTANC, MARCA HP	18,837
27567	CAMIONETA NUEVA PICK UP DOBLE CABINA, COLORADO 4X4, CONTROL DE VELOCIDADES CONSTANTE,DIR.HIDRAULICA,N/S:1GCDT136068154040	283,053
27569	SCANNER: TIPO DE SCANNER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEAO A COLOR,RESOLUCION DE HARDWARE 4800X4800 DPI, RESOLUC	15,280
27570	SCANNER SUPERFICIE PLANA, RESOLUCION DE SCANEAO: OPTICA:2400 PUNTOS POR PULGADA,HARDWARE:2400X2400 PUNTOS POR PULGADA	4,178
27573	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR 4650DN, TECNOLOGIA DE IMPRESION, LASER COLOR EN LINEAA CON IMPRESION AUTOMATICA EN AMBAS CARAS EN U.MARCA HP	14,850
27574	C.P.U. (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS), MARCA APPLE , MODELO POWER MAC G5, SERIE G8547312R6W	41,984
27575	ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL DE ANALISIS DE AGUA RANGO DE LONGITUD DE ONDA 365 A 880 NM, ANCHO DE BANDA 4 NM+- 1MN, PRECISION, MARCA HACH	25,982
27576	EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS: REACTOR Y/O DIGESTOR DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE DQO, CROMO, NITROGENO Y FOSFORO TOTAL, DIMENSIONES 250 X 145 X 310,MARCA HACH	6,436
27578	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA, SONY, MODELO PCG-6GKP	29,889
27580	ACRILETA EJECUTIVA CON LENGUETA, DE 150 X 120 CM, FABRICADA EN ACRILICO TRANSPARENTE	1,100
27582	CAMARA FOTOGRAFICA TIPO:REFLEX, PÍXELES:SENSOR CCD, SENSOR CMOS DE 12.4 MEGAPÍXELES, RESOLUCION MAXIMA 4288X2848, OPTICA TIP, NIKON	62,215

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27583	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD, LASER JETDIREC+DUPLEX+2 ALIMENTADORES DE PAPEL PARA 500 HOJAS + 128 MB DE RAM + DISCO RIGIDO, VELOCIDAD DE IMPRESI, MARCA HP	26,700
27584	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL : RESOLUCION MAXIMA 3072X2304;FUNCIONES: AUNTOENFOQUE, ENFOQUE MANUAL.INC: 2 TARTJETAS DE MEMORIA DE 512 MB Y CONTROL REMOTO, MARCA CANON	9,140
27586	ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE CAMARA CILINDRICA EN FORMA VERTICAL DE 30 CM DE DIAMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXI	28,106
27587	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17",TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	22,500
27588	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17",TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	22,500
27593	SCANNER: SCANJET 4070, ESCANEEO DE 2400 X 2400 DPI, RESOLUCION OPTICA DE 48 BITS, 4 BOTONES DE ACCESO RAPIDO P/ESCANEAR FOTOGRAFIAS, E, MARCA HP	1,378
27594	COMPUTADORA DE BOLSILLO (PALM) PROCESADOR INTEL 200 MHZ., MARCA PALMONE, MODELO TUNGSTENE2	3,048
27595	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, INCLUYE: MOUSE OPTICO INALAMBRICO, MARCA SONY, MODELO PCG-7A1P	27,305
27596	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA TOSHIBA, MODELO A4-SP619	17,345
27597	ESCANER ENTRADA DE CAMA PLANA, RESOLUCION OPTICA PARA ESCANEADO 1.200 PPP,RESOLUCION DE EXPLORACION POR HARDWARE 1200 X 1200, MARCA HP	705
27599	COMPUTADORA LAPTOP(PORTATIL) PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA SONY, MODELO PCG-7A1P	24,420
27602	COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA SONY, MOCELO PCG-4F1P	29,815
27603	VIDEOPROYECTOR, LAMPARA COMPACTADA P-VIP DE 120 WATTS, CAPACIDAD DE ZOOM DISTANCIA DE PROYECCION 1.0 A 12 M. CONTROL REMOTO, MARCA HP	16,850
27604	VIDEOPROYECTOR, ESCALA DE CONTRASTES 1,800:1 CONTROL REMOTO CON FUNCION DE MOUSE Y APUNTAOR LASER, TECNOLOGIA DLP ZOOM DIGI, MARCA HP	19,378
27605	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17",TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO E176FPB	30,605
27606	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODEO E176FPB	26,613
27607	COMPUTADOR COMPLETA: WORKSTATION PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INC: MONITOR PANEL PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	25,151
27608	IMPRESORA LASER JET COLOR RESOLUCION DE 600X600 DPI, VELOCIDAD EN NEGRO Y COLOR: 8 PPM, INTERFACE USB 2.0 Y CONECTIVI, MARCA HP	4,805
27609	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASERJETH 2550LN DE 600X600 DPI, VELOCIDAD DE IMPRESION EN MEJOR CALIDAD NEGRO/COLOR HASTA 20 PPM Y 4 PPM EN COLOR	5,365
27610	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASERJET IMPRESION MONOCROMATICA,VELOCIDAD DE IMPRESION 22 PPM, CALIDAD DE IMPRESION MAXIMA 1200 DPI,BANDEJA , MARCA HP	6,763
27611	INTERFASES O ACOPLADORES: EQUIPO CONSOLA CON SOFTWARE DE ADMINISTRACION NETSIGHT ATLAS CONSOLE U NETSIGHT POLICY MANAGER PROPIETARIO DEL FABRICANTE,M ARCA HP	229,153
27615	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 840, INC: MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	30,670
27618	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M INC. TECLADO, MARCA DELL, MODELO PP15L	25,587
27619	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA DELL, MODELO PP15L	25,587
27620	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750
27621	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750
27622	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750
27623	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750
27624	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750
27625	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO,AMPLIO ASIEN TO MOLDEADO,MECANISMO RECLINABLE	3,750
27626	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056
27627	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056
27628	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056
27629	SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE	1,056
27630	ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM,LATERAL IZQUIERDA Y LIBRERO PARA SOBREPON	4,990
27631	ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO	4,990
27632	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM,LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO	4,990
27633	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM,LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO	4,990
27634	SILLA RECLINABLE CON DESCANSA BRAZO, DISEÑO ERGONOMICO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, GIRATORIO, PERILLA P/AJUSTAR	1,440
27635	SILA SECRETARIAL ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS,GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	1,170
27636	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA P	1,170
27637	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,626
27638	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,626
27639	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,626
27640	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,626
27641	BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN,115, CON CABEZAL,ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER	13,626
27642	BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D	4,369
27643	BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D	4,369

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27644	MEDIDOR DE PH, POTENCIAL DE OXIDOREDUCCION (POR), MV Y TEMPERATURA, CON SUS RESPECTIVOS ELECTRODOS, INTERVALOS DE MEDICION, MARCA OAKTON	4,678
27645	BOMBA HIDRAULICA - MONITOREO CONTINUO DE POTENCIAL DE OXIDO REDUCCION (ORP) OAKTON O SIMILAR, ESPECIFICACION: RANGO DE 0 A 995MV, RESOLUCION:5 MV, MARCA OAKTON	1,544
27646	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK MARCA CENTRA CAPACIDAD DE VOLTS-AMPERES: 1000 VA, TIEMPO DE RESPALDO 5 MIN., A CARGA COMPLETA, RANGO DE REGULACION:8, MARCA CENTRA	2,853
27647	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:NO-BREAK MARCA CENTRA, EQUIPO CON PUERTO RS232 Y REGULADOR INTEGRADO, CAPACIDAD DE VOLTAMPERES:900 PROTECCION ADICIONAL, MARCA CENTRA	1,937
27648	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:NO-BREAK MARCA CENTRA, EQUIPO CON PUERTO RS232 Y REGULADOR INTEGRADO, CAPACIDAD DE VOLTAMPERES:900 PROTECCION ADICIONAL, MARCA CENTRA	1,937
27649	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION:NO-BREAK CON REGULADOR MARCA CENTRA, CAPACIDAD DE 900 VA, REGULADORINTEGRADO INC: 4 CONTACTOS POLARIZADOS Y ATERRIZADOS , MARCA CENTRA	1,937
27651	SONDA ELECTRONICA PARA POZO : RADAR DE PENETRACION DEL SUBSUELO (GPR) CANALES: DOS CANALES,VELOCIDAD DE TRANSMISION:115 KHZ, VELOCIDAD DE LECTURA (SCAN):5	227,769
27652	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA PRECISION WORKSTATION 670 C/DOS PROCESADORES XEON, INC:MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	36,435
27653	SCANNER RESOLUCION DE HARDWARE 2400 X 2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI, NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256, TAMAÑO MAXIMO, MARCA HP	4,168
27655	COMPUTADORA PORTATIL DE BOLSILLO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE Y PROCESADOR INTEL PXA270 624 MHZ, MARCA HP	9,115
27656	COMPUTADORA PORTATIL DE BOLSILLO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE Y PROCESADOR INTEL PXA270 624 MHZMARCA HP	9,115
27659	RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS,16 CANALES,5 WATTS, INCLUYE:CARGADOR RAPIDO,BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO	6,490
27661	RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS,16 CANALES,5 WATTS, INCLUYE:CARGADOR RAPIDO,BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO	6,490
27662	RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS,16 CANALES,5 WATTS, INCLUYE:CARGADOR RAPIDO,BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO	6,490
27663	RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS,16 CANALES,5 WATTS, INCLUYE:CARGADOR RAPIDO,BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO	6,490
27665	ESCRITORIO: INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR,PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO,CREDENZA Y LIBRERO P/SOBREPONER EN CREDENZA Y LIBRERO	14,296
27666	ESCRITORIO: CONJUNTO GERENCIAL IZQUIERDO EN "U" CONSTA: ESCRITORIO PENINSULAR DE 190X80X75 CM,CREDENZA Y LIBRERO PARA SOBREPONER EN CRED	12,375
27667	MESA DE JUNTAS DIRECCION, OVAL, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS DE P.V.C.. COS	3,756
27668	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR PENTIUM INTEL, MARCA SONY, MODELO PCG-6GKP	25,490
27669	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR PENTIUM INTEL, MARCA SONY, MODELO PCG-6GKP	25,490
27671	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP075	24,900
27672	MONITOR: CINEMA DISPLAY MARCA APPLE, MONITOR FLAT PANEL DE 30", RESOLUCION 2.560X1.600 PÍXELES, PANTALLA TFT DE CRISTAL LIQUIDO, MODELO A1083	33,414
27673	CINEMA DISPLAY MARCA APPLE, MONITOR FLAT PANEL DE 30", RESOLUCION 2.560X1.600 PÍXELES, PANTALLA TFT DE CRISTAL LIQUIDO, MODELO A1083	33,414
27674	MONITOR PLANO TIPO DE PANTALLA: 20" TFT LCD AREA VISIBLE: 20" ANGULO DE VISION VERTICA, RESOLUCION MAXIMA:1680X1050 ENTRADAS, MARCA HACER	7,993
27675	EQUIPO PARA PRUEBAS DE DUREZA DEL AGUA : (INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA MEDICION DE PH) LABORATORY MULTIPARAMETER INSTRUMENTS PH MEASUREMENT, RANGE:PH:-2.00...+19.99,MV:-1999...+1999.ACCURACY: (+-1 DIGIT) PH, MV:	36,000
27676	COMPUTADORA COMPELTA : WORKSTATION CON 2 PROCESADORES INTEL XEON, INC: DOS MONITORES DE 20", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	95,636
27678	COMPUTADORA COMPLETA CON DOS PROCESADORES XEON, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	33,395
27679	COMPUTADORA COMPLETA CON DOS PROCESADORES INTEL XEON, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	33,395
27680	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4,INC: MONITOR DE 17",TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY	18,880
27681	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4,INC: MONITOR DE 17",TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	18,880
27682	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CENTRINO M : INCLUYE MALETIN DE CUERO, MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS Y BASE DE EXPANSIO, MARCA HP	25,622
27683	COMPUTADORA PORTATIL INTEL PENTIUM M CON UNIDAD PARA DISCO FLOPPY (FLEXIBLE 31/2), MARCA DELL	17,636
27684	COMPUTADORA PORTATIL INTEL PENTIUM M CON UNIDAD PARA DISCO FLOPPY	17,636
27685	COMPUTADORA PORTATIL INTEL PENTIUM M CON UNIDAD PARA DISCO FLOPPY	31,666
27687	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 28 PPM, PRIMERA PAGINA IMPRESA DE 10 SEG. PROCESADOR MIPS 20 KC A 400 MHZ, MEMOPRIA R	9,525
27692	IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASERJET 2600 N TECNOLOGIA LASER COLOR RESOLUCION DE 600X600 DPI, VELOCIDAD EN NEGRO Y COLOR:8 PPM, INTERFACE , MARCA HP	4,249
27693	COMPUTADORA PORTATIL TIPO WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) CON PROCESADOR INTEL PENTIUM M, INC: MALETIN, MARCA DELL	32,350
27694	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M CON TECLADO EN ESPAÑOL, MARCA DELL	21,640
27695	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 830, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA SONY	29,901
27696	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM MARCA SONY, MODELO PCG-7A1P	28,842
27697	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 830, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA SONY	29,901
27698	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 830, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA SONY	29,901
27702	AGENDA ELECTRONICA PERSONAL, CABLE MINI-USB HOTSYNCR ESTANDAR, CABLE DE ALIMENTACION Y ADAPTADOR AC INCLUIDO,APLICACIONES: , MARCA PALMONE	1,742
27706	RECEPTOR GEOPOSICIONADOR : GPS UNA BANDA ESTATICO/CINEMATICO POSTPROCESO SISTEMA GPS, CONSTA: 2 RECEPTORES DE UNA BANDA,2 SOPORTES DE CAMPO P/EL RECEPTOR, MARCA ASHTECH	66,000
27708	ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75, LATERAL Y LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON	6,632

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27709	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,6GB MICRODRIVE WITH PC-CARD ADAPTER,LCD MONITOR COVER (BM-3),EFFECTIVE RESOLUTION 12.4 MILLION PIX, MARCA NIKON	56,940
27710	VIDEOPROYECTOR 2000 ANSI LUMENES CON SEÑALES INFORMATICAS DE SXGA,AUTOCONFIGURACION INTELIGENTE,BUSQUEDA AUTOMATICA DE ENTRA, MARCA SONY	23,490
27711	VIDEOPROYECTOR 2000 ANSI LUMENES CON SEÑALES INFORMATICAS DE SXGA,AUTOCONFIGURACION INTELIGENTE,BUSQUEDA AUTOMATICA DE ENTRA, MARCA SONY	23,490
27720	MONITOR PLANO LCD DE 19", RESOLUCION 1280X1024 A 60 HZ, RELACION ENTRE CONTRASTE 800 A1. BRILLO 250 CD/M2 ENTRADA DE VIDEO, MARCA DELL	5,744
27721	VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON, XGA 1024X768,2500 ANSI LUMENS,CONTRASTE 400:1,CON EXCELENTE DEFINICION EN COLORES OSCUROS,MARCA EPSON	26,940
27724	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA DE NYLON CON DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO CON BRAZOS,AMPLIO ASIENTO MOLDEAD	3,750
27725	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA DE NYLON CON DIFERENTES NIVELES DE ALTURA,GIRATORIO CON BRAZOS,AMPLIO ASIENTO MOLDEAD	3,750
27726	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27727	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27728	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27729	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27730	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27731	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27732	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27733	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO	1,237
27734	SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES	1,489
27735	SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES	1,489
27739	LENTE NIKON ZOOM (PARA IMAGEN GRANDE O CHICA) WIDE ANGLE-TELEPHOTO (PARA GUIA TELEFONICA) AF ZOOM NIKKOR 28-200 MM F/3.5-5.6G ED-IF AUTOFOCUS LENS, FILTER SIZE 62 MM, F/STOP RANGE 3.,	4,783
27740	COMPUTADORA COMPLETA: WORSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, INCLUYE: DOS MONITORES DE 24", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINAS., MARCA DELL	66,489
27741	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK ALCANCE DE VOLTAJE DE ENTRADA EN LINEA, MARCA APC	3,000
27742	SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC.CARRETE DE ALTA RESISTENCIA, SEÑAL LUMINOSA Y ACUST	15,850
27743	SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC.CARRETE DE ALTA RESISTENCIA,SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTI	15,850
27746	DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS), MARCA AANDERAA, MODELO 3660	33,782
27747	AGENDA ELECTRONICA PERSONAL (PDA) SISTEMA OPERATIVO XSCALE 416 MHZ, MARCA PLAMONE	4,709
27748	PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA : WATER PURIFICATION SYSTEM DESEL 400 HS CODE	53,550
27758	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR PLANO, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP	25,880
27767	COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	47,608
27768	COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) INTEL PENTIUMXEON, INC: DOS MONITORES DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	47,608
27769	COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	47,608
27770	COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	47,608
27771	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP15L	23,800
27772	COMPUTADORA COMPLETA: WORSTATION(ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO DCTA	21,700
27775	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, INC: REPLICADOR DE PUERTOS, BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY , MODELO PCG-7G2L	40,010
27776	MONITOR PLANO LCD DE PANEL DE 19" CON BASE Y ALTURA AJUSTABLE RESOLUCION PREDETERMINADA OPTIMA 1280X1024 60 HZ, MARCA DELL, MODELO 1905 FP	4,709
27812	GEOPOSICIONADOR QUE INCLUYE COMPAS ELECTRONICO QUE MUESTRA LA ORIENTACIÓN, MARGA GARMIN, MODELO GPSMAP60CS, SERIE 51440830	7,150
27813	GEOPOSICIONADOR TARJETA ELECTRONICA GPS CUENTA CON UNA PANTALLA PRINCIPAL CON LOS SIGUIENTES SUB-MENUS:TRACKS,RUTAS,AUTOPISTAS,CALENDARIO,CRONOMETRO,SOL Y LUNA, MARCA GARMIN , MODELO GPSMAP60CS	7,150
27814	TARJETA ELECTRONICA (GEOPOSICIONADOR) GPS CUENTA CON UNA PANTALLA PRINCIPAL CON LOS SIGUIENTES SUB-MENUS:TRACKS,RUTAS,AUTOPISTAS,CALENDARIO,CRONOMETRO,SOL Y LUNA, MARCA GARMIN , MODELO GPSMAP60CS	7,150
27815	TARJETA ELECTRONICA RECEPTOR(GEOPISICIONADOR) GPS SE COMUNICA CON LA LAPTOP O PDA VIA BLUETOOTH, INCORPORA UN CHIPSET SIRFSTAR III DE BAJO CONSUMO Y MUY SENSIBL, MARCA FORTUNA, MODELO GPS SLIM	3,300
27816	RECEPTOR GPS SE COMUNICA CON LA LAPTOP O PDA VUA BLUETOOTH, INCORPORA UN CHIPSET SIRFSTAR III DE BAJ CONSUMO Y MUY SENSIBLE	3,300
27817	ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO ELECTRONICO C/ELEVADOR ELECTRICO CON 4 CONTACTOS EN EL ELEVADOR Y 4 CONTACTOS EN LA MESA,GABINETE MODULAR,	17,715
27826	IMPRESORA DE LATA VELOCIDAD LASERJET MODELO 1020, MARCA HEWLETT PACKARD	5,946
27833	.DVD (REPRODUCTOR DE VIDEO DIGITAL)	547
27835	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART UPS MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE , MODELO OMNISMART	450
27836	COMPUTADORA PORTATIL ACER FERRARI 4005 WLM1 AMD TURION 64ML-30, INC: MOUSE	30,474
27837	SILLA CAJERO GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, ARO DESCANSAPIES AJUSTABLES Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,075
27838	SILLA CAJERO GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, ARO DESCANSAPIES AJUSTABLES Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,075
27839	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27840	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27841	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27842	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27843	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27844	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27845	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27846	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27847	SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO	2,493
27848	BANCO LABORATORIO CON ELEVADOR NEUMATICO Y RODAJAS PARA PISO DURO	862
27850	CAMARA DIGITAL D-200	40,922
27851	LENTE SIGMA PARA CAMARA DIGITAL	10,000
27854	GPS MOBILE-MAPPER CE INC: MODULO DE COMUNICACION Y ALIMENTACION ,TARJETA DE MEMORIA 32 MB,2 LAPICES,CABLE DE TRANSFERENCIA U	35,075
27855	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4	24,681
27856	SISTEMA DE VENTILACION POR ENFRIAMIENTO	5,112
27857	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA APC	380
27859	IMPRESORA LASER JET 1320n	7,590
27863	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK MARCA SOLA BASIC, MODELO SR480	1,323
27864	COMPUTADORA DE BOLSILLO (PALM)	8,499
27867	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M735	13,196
27868	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2400	20,999
27869	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM CORE DUO	16,997
27870	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINA.	22,000
27872	MONITOR PLANO DE 20"	7,589
27875	SISTEMA DE TRADUCCION CONFORME A RELACION ANEXA	412,478
27876	TORRE DE 20 METROS DE ALTURA CON ACCESORIOS Y RETENIDAS DE ALAMBRE, 1 JGO.DE 2 LAMPARAS DE OBSTRUCCION Y FOTOCELDA (LAMPARASS	8,674
27877	LIBRERO DE MADERA	4,714
27878	LIBRERO DE MADERA CON SEIS DIVISIONES, 2.44 DE ANCHO X 1.34 DE ALTURA,	7,812
27879	MESA/ARCHIVERO	3,612
27880	LIBRERO DE MADERA DE 1.12 DE ALTO X 1.80 DE LARGO CON TRES DIVISIONES y 2 PUERTAS	3,063
27881	MESA DE MADERA	1,481
27883	LIBRERO DE MADERA DE SEIS DIVISIONES, 2 CAJONES DE .97 DE ALTO X .65 DE ANCHO	2,618
27884	MESA DE MADERA,	1,360
27885	LIBRERO DE MADERA, COLOR CAOBA , 5 DIVICIONES , 2 CAJONES , 2.39 DE ALTO, 1.3 ANCHO	21,532
27886	ESQUINERO MADERA CON PUERTAS, CORTE TRAPEZOIDAL, CON 8 PUERTAS Y 8 ENTREPAÑOS DE 2.14 LARGO	10,056
27887	LIBRERO DE MADERA, DE 1.12 DE ALTO X 1.8 LARGO, CON DOS PUERTAS Y TRES DIVISIONES	2,972
27889	SEACAT PROFILER CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PROFUNDIDAD. CONSTA:HOUSING DE PLASTICO,SENSOR DE PRESION,BOMBA SUMERGIBLE,INTE	146,050
27890	SISTEMA DE VIDEO INCLUYE ACCESORIOS QUE SE LISTAN A CONTINUACION:	309,364
27891	SISTEMA DE SONIDO INCLUYE ACCESORIOS	263,978
27892	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19" N/S: CN-OGC811-72872-64C-5RAL, TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA	33,700
27893	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19" N/S: CN-OGC811-72872-64C-SLSL, TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA	33,700
27894	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	33,700
27895	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	33,700
27896	ENGARGOLADORA METALICA, CAPACIDAD PARA 12 HOJAS COLOR BLANCO, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN, CON 11 OPCIONES DE ENCUADERNACIÓN ,	3,786
27898	TERMOCICLADOR PX2 C/CAPACIDAD PARA ACEPTAR BLOCKS GRADIENTES DE 0.2 Y 0.5 ML,RANGO DE TEMPERATURA DEL BLOCK 4 A 99° CONTROL	73,370
27899	PIZARRON BLANCO 120 X 180	1,089
27900	PIZARRON BLANCO 120 X 240	1,273
27901	MESA DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO, MEDIDA ESPECIAL	2,650
27902	MESA PARA COMPUTO CON PASACABLE A CADA EXTREMO Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 100 X 60 X 75 CMS.	2,060
27906	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER	7,300
27907	FAX MARCA BROTHER, MULTIFUNCIONAL ,MODELO 225	1,300
27908	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27909	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27910	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27911	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27912	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27913	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27914	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27915	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27916	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27917	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA	3,130
27918	MAQUINA DE HUMO QUE INCLUYE UNA BOMBA PERISTALTICA OFRECEN TEMPORALIZADORES QUE REGULAN CICLOS PROGRAMABLES ON/OFF, INTERFAS	7,236
27919	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27920	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27921	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27922	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27923	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27924	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27925	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27926	PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	8,747
27927	BAMBALINON DE 21.80m L. x 3.20m A. FABRICADO EN VELOUR CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX, CUMPLIENDO C	27,807
27928	BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26	13,488
27929	BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26	13,488
27930	BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26	13,488
27931	TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO FABRICADO EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	32,683
27932	TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO, FABRICADO EN VELOUR COLOR BLANCO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO	32,683
27934	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO, GIRATORIA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,451
27935	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27936	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27937	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27938	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27939	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27940	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27941	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27942	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27943	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27944	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27945	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27946	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27947	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27948	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27949	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27950	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27951	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27952	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27953	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27954	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27955	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27956	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27957	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27958	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27959	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27960	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27961	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27962	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27963	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27964	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27965	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27966	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27967	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27968	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27969	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
27970	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27971	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27972	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27973	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27974	SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	1,091
27975	ENFRIADOR DE AGUA Y REFRIGERADOR	2,288
27976	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	941
27977	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	941
27978	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	941
27979	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	941
27980	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	941
27981	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS	941
27982	SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS.	941
27983	RECEPTOR GPS ETREX SUMMIT MARCA GARMIN	4,100
27986	LIBRERO DE MADERA CON 7 ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27987	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27988	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27989	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27990	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS,PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27991	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27992	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27993	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27994	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27995	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
27996	CAMIONETA FORD ECOSPORT 5 PASAJEROS, TREN MOTRIZ, MOTOR/CILINDROS: 1-4/2.0 LTS./16 VALVULAS, TIPO DE TRACCION DELANTERA 4X2,M	159,000
27997	CAMIONETA FORD ECOSPORT 5 PASAJEROS, TREN MOTRIZ, MOTOR/CILINDROS: 1-4/2.0 LTS./16 VALVULAS, TIPO DE TRACCION DELANTERA 4X2,M	159,000
27998	ARCHIVERO LATERAL	1,130
27999	CAMIONETA FORD ECOSPORT 5 PASAJEROS, TREN MOTRIZ, MOTOR/CILINDROS:1-4/2. LTS./16 VALVULAS, TIPO DE TRACCION DELANTERA 4X2,MAN	182,850
28001	VENTILADOR DE TORRE, DIGITA, INCLUYE CONTROL REMOTO , GIRATORIO DE TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699
28002	VENTILADOR DE TORRE, DIGITA, INCLUYE CONTROL REMOTO , GIRATORIO DE TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699
28003	VEHICULO ASTRA 4P SEDAN COMFORT STD. A/A. CD 2.4 16V 148 HP, VENTANAS ELECTRICAS,BOLSA DE AIRE P/CONDUCTOR,AIRE ACONDICIONAD	169,567
28006	CARRITO VIAJERO DE PLASTICO	3,968
28007	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28008	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28009	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28010	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28011	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28012	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28013	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28014	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28015	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28016	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28017	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28018	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28019	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28020	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28021	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28022	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28023	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28024	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28025	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28026	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28027	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28028	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28029	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28415	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28416	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28417	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28418	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28419	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28420	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28421	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28422	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28423	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28424	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28425	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28426	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28427	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28428	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28429	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28430	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28431	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28432	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28433	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28434	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28435	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28436	BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO	1,796
28437	VEHICULO CORSA SEDAN 2006 CON AIRE ACONDICIONADO TREN MOTRIZ/CHASIS: MOTOR 1.8 MPFI 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE CINCO	114,851
28439	LIBRERO DE SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES EN	3,130
28440	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P	3,130
28441	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS	3,130
28442	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P	3,130
28443	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS	3,130
28444	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS	3,130
28445	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P	3,130
28446	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD, DO	3,130
28447	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28448	LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, CON JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD	3,130
28449	MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER INSTRUMENTS	7,432
28450	AGITADOR ORBITAL USO RAPIDO PARA RANGOS PROLONGADOS, TRES PLACAS DE PISO ADHERENTE (IMAN PARA VIDRIO) DE 60X90 CMS CON MECAN	40,507
28451	ESTACION DE INTERCOMUNICACION CON CENTRAL CON 4 CANALES SELECCIONABLES, ENTRADA PARA DIADEMA Y PANEL FRONTAL CON INDICADORES	100,741
28452	MEDIDOR DE GASTO DE TIPO PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER O ADCP	21,760
28453	ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167, 2 MAMPARAS CON VENTANA DE 76X167, 1 POSTE D	20,715
28454	ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X 167, 2 SOPORTE	20,125
28455	ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS; 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167;1 POSTE DE 16	20,125
28456	ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS; 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167;1 POSTE DE 16	20,125
28457	ESTACION MODULAR DE TRABAJO EN CRUCETA PARA 4 PERSONAS; 2 MAMPARA CON VENTANA DE 122X167; 4 MAMPARA CON VENTANA DE 76X167; 1	43,910
28458	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PURESА	4,087
28459	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 940, INC: MONITOR PLANO DE 19",TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	32,048
28460	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	21,779
28461	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	21,779
28462	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28463	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28464	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28465	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28466	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28467	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28469	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28470	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28471	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	699
28472	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO	608
28476	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 940, INC: MONITOR PLANO DE 19", TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO Y BARRA DE SONIDO	27,967
28477	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 940, INC: MONITOR PLANO DE 19", TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO Y BARRA DE SONIDO	27,967
28479	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28480	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28481	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28482	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28483	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28484	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28485	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28486	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28487	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28488	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28489	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28490	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28491	LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES	3,130
28492	CONGELADOR TAPA DE CRISTAL "POLAR"	6,052
28493	PALOMERA SIN CARRITO	5,726
28494	REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA 3.57 PIES CUBICOS 60 BOT. 1/10 HP	3,200
28495	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	941
28496	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	941
28497	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	941
28498	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	941
28499	SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA,	941
28500	SOFA DE TRES PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE .58 DE ANCHO X 1.70 DE LARGO X.83 DE ALTO	2,648
28501	SOFA DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA 1.20 DE LARGO X .57 DE ANCHO X .80 ALTO	1,927
28502	SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON RUEDA Y DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN TELA	1,713
28503	SILLA OPERATIVA	1,713
28504	SILLA OPERATIVA	1,713
28505	PANTALLA ELECTRICA DIMENSIONES 178X178 CM, 70"X70" IN/FT	8,990
28506	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2300	18,069
28508	ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y LATERAL C/PASACABLES Y PORTATE	5,389
28509	ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y	4,562
28510	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,589
28511	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,589
28512	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,589
28513	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,589
28514	LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM,	4,589
28515	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, RESPLADO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO GIRATORIO, SISTEMA DE A	2,513
28516	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS,SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE A	1,609
28517	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA C/PISTON	1,609
28518	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA C/PISTON	1,609
28519	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS,SOPORTE LUMAR INTEGRADO,RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTU	1,609
28520	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL CON PASACABLES Y CON GAVETA PAPELE	4,838
28521	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28522	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28523	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28524	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28525	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28526	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28527	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28528	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28529	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28530	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28531	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28532	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28533	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28534	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28535	SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM	2,128
28536	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, GIRATORIO SISTEMA DE A	2,513
28537	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,609
28538	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,609
28539	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,609
28540	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE	1,609
28543	MAQUINA DE CAFE AUTOMATICA, MARCA SAECO, MODELO VIENNA	6,479
28544	HORNO DE MICRONDAS COLOR PLATA MOD. MT1099STD	2,341
28545	BASCULA DE RECIBO DIGITAL ELECTRICA, CON CAPACIDAD DE CARGA HASTA 50 KG., MARCA TORREY	3,696
28546	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INC. ESTACION DOCKING	35,179
28547	TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL CON ANTENA, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TG2820L	548
28548	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNT	1,656
28550	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNT	1,656
28551	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNT	1,656
28552	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES,CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME	3,856
28553	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES,CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME	3,856
28554	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DERECH	5,537
28555	REFRIGERADOR, MARCA ACROS, MODELO ARP08TXLQ DE 1.40LARGO X .53 DE ANCHO	2,695
28557	ESCANER CAMA PLANA,PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS,ESCANEO A COLOR,RESOLUCION DE HARDWARE 2400X2400 DPI,RESOLUCION OPTICA 2400 DP	2,415
28558	MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER INSTRUMENTS	7,432
28564	VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699
28565	VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699
28566	VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS	699
28568	SILLON RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, B	1,334
28569	SILLON RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, B	1,334
28570	SILLON EJECUTIVO CON SOPORTE LUMBAR,DESCASABRAZOS,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUS	1,645
28571	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F	2,174
28572	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F	2,174
28575	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F	2,174
28576	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F	2,174
28577	MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F	2,174
28578	LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 90X35X110 CM.	3,785
28579	VENTILADOR (AIRE EVAPORATIVO)	1,899
28581	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD EN VOLTS-AMPERS: 1600VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA:127V+10%-20%,VOLTAJE DE SALIDAD INVERSOR.60 HZ, TIEM	4,124
28582	IMPRESORA LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 17PPM NEGRO Y 17PPM EN COLOR,CICLO DE TRABAJO 50,	7,225
28583	IMPRESORA LASER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 17PPM NEGRO Y 17PPM EN COLOR,CICLO DE TRABAJO 50,	7,225
28584	ESCANER DE CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEO A COLOR, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI,NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256	3,935
28586	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 1000VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA 120VCA,VOLTAJE DE REGULACION: 120VCA +/- 10% EN LINEA Y 5% EN BATERIA C	1,958
28587	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 1000VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA 120VCA,VOLTAJE DE REGULACION: 120VCA +/- 10% EN LINEA Y 5% EN BATERIA C	1,958
28589	ESCANER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEO A COLOR, RESOLUCION DE HARDWARE 2400X2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 240	3,935
28592	REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V. RANGO DE ENTRADA (95):95-145 V. VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V. SAL	354
28593	REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V. RANGO DE ENTRADA (95):95-145 V. VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V. SAL	354
28594	REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V. RANGO DE ENTRADA (95):95-145 V. VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V. SAL	354
28595	REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V. RANGO DE ENTRADA (95):95-145 V. VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V. SAL	354
28596	REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V. RANGO DE ENTRADA (95):95-145 V. VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V. SAL	354
28600	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 T.R.	12,130
28610	GEOPOSICIONADOR (GPS) GARMIN INCLUYE HAND HELD MARCA HEWLETT PACKARD IPAQ HX2490	10,868

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28611	PROYECTOR DE VIDEO MARCA EPSON PARA CONECTAR CON CUALQUIER PC; INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN	31,349
28612	LENTE MARCA NIKON 18 MMF/2.8D	14,019
28614	VHS-DVD COMBO	4,991
28615	LAP-TOP TECRA PROCESADOR INTEL CORE DUO T2400	20,200
28619	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (UPS/NO-BREAK) CAPACIDAD DE SALIDA: 700/450 (VA/VATIOS),TIEMPO DE OPERACION DE LAS BATERIAS:20	3,063
28621	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS,REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS, PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE LA B	1,783
28622	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS,REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS,PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE BATERI	1,783
28623	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS,REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS,PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE BATERI	1,783
28624	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS,REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS,PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE BATERI	1,783
28625	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS,REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS,PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE BATERI	1,783
28632	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK),POTENCIAL NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HAST	1,218
28633	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK),POTENCIAL NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HAST	1,218
28634	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VOLTAJE 120.0 VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0 SALIDA EN VATIOS 705.0	3,938
28635	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK VOLTAJE 120.0 VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VATIOS 705.0 TIPO DE SISTEMA UPS	3,938
28636	ESCANER CON DIMENSIONES 674X371X196 MM CONECTIVIDAD STANDAR USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD,OPCIONES DE CONFIGURACION PERSONALIZAD	9,161
28637	IMPRESORALASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 22 PPM EN NEGRO Y 22 PPM EN COLOR VELOCIDAD DE IMPRESIO	14,922
28638	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFICCE CAPACIDAD DE 550 VA / 300 WATTS 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 CON BATERIA DE RESPALDO) I	812
28639	MONITOR DE 19" CON BASE Y ALTURA AJUSTABLE RESOLUCION PRETERMINADA OPTIMA 1280X1024, TAMAÑO DE LA IMAGEN VISIBLE (VIS) DIA	5,650
28640	COCUCHA DE 85 cms. (JARRON DE CERAMICA)	400
28641	COCUCHAS DE 85 cms. (JARRON DE CERAMICA)	400
28642	JUEGO DE TRES FLOREROS DE COBRE 4420	3,500
28643	FLORERO 4333	1,400
28644	FLORERO CON PATAS 4295	5,000
28645	OBRA DE ARTE	1,200
28646	TELON PRINCIPAL FABRICADO EN VELOUR DE 21 OZ EN COLOR A ESCOGER CON RETARDANTE DE FUEGO TIPO ROSCOFLAMEX CERTIFICADO Y CONFE	168,013
28648	COMPUTADORA PORTATIL INTEL PENTIUM 770 M	47,141
28649	CAMARA DIGITAL REFLEX CON LENTE 18-200MM CON LAS SIGUIENTES: PÍXELES EFECTIVOS: 10.2 MILLONES SENSOR DE IMAGEN: RGBCCD,23.6	38,372
28650	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820,INC:MONITOR DE 19" N/S:CN-OCC299-64180-657-3ZQA,TECLADO,MOUSE Y BOCINA EN BARR	23,193
28651	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU	1,656
28652	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU	1,656
28653	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU	1,656
28654	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU	1,656
28655	LIBRERO MODULAR ANCHO AL PISO, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS DOS LADOS	7,228
28656	MESA VERTICAL PARA COMPUTADORA CON RUEDAS Y FRENOS, PORTATECLADO DESLIZABLE,ESPACIO PARA CD'S,TRES NIVELES DE DUCTO PARA EL	2,277
28657	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO P	1,656
28658	SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO P	1,656
28659	COLORIMETRO MANUAL DR/890	13,504
28660	VIDEOCAMARA HANDYCAM,DISPOSITIVO DE IMAGEN:CCD DE 1/5.5" 1.07 MEGAPIXELES EFECTIVOS FOTO VIDEO: 1 MEGAPIXEL / 690K PÍXELES L	7,475
28661	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28662	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28663	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28664	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28665	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28666	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28667	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28668	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28669	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28670	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28671	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345
28672	BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO	1,345

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28673	BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO	2,885
28674	BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO	2,885
28675	BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO	2,885
28676	BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO	2,885
28677	IMPRESORA HP VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 17 PPM EN NEGRO Y 17 PPM EN COLOR,VELOCIDAD DE IMPRESION COLO	6,900
28678	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2400	15,893
28679	MONITOR PANEL PLANO WIEWSONIC 20", ANGULO DE VISION VERTICAL:176 GRADOS Y HORIZONTAL:176 GRADOS,SOPORTE DE COLORES: 16.7 MIL	5,656
28680	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,138
28681	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,138
28682	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,138
28683	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,138
28684	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,138
28685	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	19,138
28687	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., TECLADO, MOUSE MONITOR PANEL PLANO DE 19", BOCINA EN FORMA DE BARRA)	19,138
28691	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., TECLADO, MOUSE, MONITOR PANEL PLANO DE 19", BOCINA EN FORMA DE BARRA)	19,138
28692	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (TECLADO, MOUSE,MONITOR PANEL PLANO DE 19", C.P.U. Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	19,138
28693	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (TECLADO, MOUSE, MONITOR PANEL PLANO DE 19", C.P.U. Y BOCINAS EN FORMA DE BARRA).	19,138
28694	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4	15,537
28695	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., TECLADO, MOUSE, MONITOR PANEL PLANO DE 19", BOCINAS EN FORMA DE BARRA)	24,611
28696	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 17", C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	15,190
28699	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 17", C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	15,191
28701	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 17", C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	15,191
28703	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D 820, (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,085
28704	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D 820, (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,085
28705	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D 820, (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,085
28706	DRIVE MODULAR DE 6 A 600 RPM,CONTROL DE COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:7024-20,CONT.DE VELOCIDAD N/S:B06004680	10,938
28707	BOMBA PERISTALTICA SIST.COMPLETO 1 COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:F06001299,CONTROL DE VELOCIDAD N/S:F06007295	13,142
28709	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA XPS 600 DOBLE NUCLEO (C.P.U.,MONITOR PANEL PLANO WIDESCREEN 24",RECLADO,MOUSE,SUBWOOFER	42,158
28710	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2400	21,130
28711	LENTE NIKON PARA CAMARA FOTOGRAFICA KEY FEATURES,VIBRATIONS REDUCTION.LENS MAGNIFICATION,TELEPHOTO (65 TO 600MM) LENS TYPE,Z	20,401
28712	BINOCULARES CON CAMARA DIGITAL, AUMENTO 8X OBJETIVO DE LENTE 32MM, SISTEMA DE PRISMA:ROOF(BAK-4),FULLY MULTI-COATED OPTICS,R	6,877
28713	PROYECTOR DE VIDEO CON RESOLUCION SVGA (800X600) XGA 1024X768,DE 2.2 LIBRAS Y DIMENSIONES DE 8X5.5X2.3",1000 LUMENES,DETENCC	18,734
28718	ENFRIADOR/CALENTADOR CON REFRIGERADOR	3,955
28719	MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL HDS C-18"/0-45mm	8,456
28720	HIGROMETRO RANGO DE 10 A 100% DE RESOLUCION MARCA COLE PARMER	1,500
28722	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK MARCA MICROSTAR 1200VA	1,257
28723	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA	1,257
28724	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA	1,257
28725	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA	1,257
28731	CALIBRADOR DE PIE DE REY METALICO	500
28733	TALADRO ROTOMARTILLO MARCA PRETIL DE 3/8 DE VELOCIDAD VARIABLE	399
28735	ESCRITORIO METALICO	700
28738	AMPLIFICADOR PEAVEY	1,500
28740	BOMBA PERISTALTICA CON DRIVE INTEGRADO MARCA MASTERFLEX L/S DE COLE PARMER INSTRUMENTS Co	8,580
28741	SILLON GIRATORIO	600
28743	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950
28744	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950
28745	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950
28746	BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO	4,950
28747	MULTIPARAMETRICO COMPATIBLE CON LAS SONDAS DS5X, DS5 Y MS5, INC. SONDA DS5, CON SENSORES	172,880
28748	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER	7,300
28750	DICTAFONO PANASONIC, CONTROL,VARIABLE DE VELOCIDAD INCLUYE PEDAL CONTROL Y AUDIFONOS.	4,589
28755	REFRIGERADOR	3,997
28756	ESTACION DE TRABAJO PRECISION 490 INTEL XEON PROC. 5050 (C.P.U. MONITOR PANEL PLANO 19", TECLADO,MOUSE BOCINA EN F. BARRA)	26,800
28757	SISTEMA DE SONIDO TEATRAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO.	766,981

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28759	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO	608
28760	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO	608
28766	IMPRESORA MULTIFUNCION OFFICEJET 7310	4,767
28768	MONITOR 17" MARCA LG, MODELO C17LC-0	1,840
28769	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495
28770	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495
28771	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495
28772	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495
28773	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495
28774	STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION)	1,495
28775	DO METER MDL 830A W/PROBE (MEDIDOR)	4,370
28781	MUFLA PARA ANALISIS DE SOLIDOS DE 120 V. DE VOLTAJE Y 50/60/ HZ DE FRECUENCIA.	21,793
28782	VIDEOGRABADORA DIGITAL ADMITE GRABACION Y REPRODUCCION HDV1080i, DVCAMDV, Y MINIDV	40,900
28783	PROYECTOR DE VIDEO 2500 ANSI LUMENS.SISTEMA DE PROYECCION DE 3 PANELES DE LCD, 1LENTE, PANEL LCD DE 0.79"XGA,INC. MALETA	25,000
28787	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO, TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	16,240
28789	VIDEOPROYECTOR DE 2000 ANSILUMENS, TECNOLOGIA 3 LCD CON ARREGLO DE MICROLENTES, TIRO DE LENTES: 1.45 A 1.70 RELACION DE CONTR	17,293
28793	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO PROCESSOR T2600	22,125
28794	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	24,359
28795	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	24,359
28797	MONITOR VIEWSONIC DE 19" (MONITOR PLANO TIPO TFT, RESOLUCION 1280x1024)	2,819
28798	MONITOR VIEWSONIC DE 19" (MONITOR PLANO TIPO TFT, RESOLUCION 1280x1024)	2,819
28799	LENTE PARA VIDEOCAMARA ZOOM GRAN ANGULAR 3x XL 3.4-10.2mm f/1.8-2.2 P/VIDEOCAMARA CANON XL2, ENFOQUE MANUAL Y ANILLO ZOOM	14,175
28800	LENTE PARA VIDEOCAMARA ZOOM GRAN ANGULAR 3x XL 3.4-10.2mm f/1.8-2.2 P/VIDEOCAMARA CANON XL2, ENFOQUE MANUAL Y ANILLO ZOOM	14,175
28801	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL AVANZADA DE 9 MEGAPIXELES, INCLUYE TARJETA DE MEMORIA DE 16 MB TIPO XD-PICTURE CARD 4 PILAS ALCAL	5,616
28802	CAMARA DIGITAL AVANZADA DE 10 MEGAPIXELES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS: TARJETA DE MEMORIA TIPO COMPACFLASH CON CAPACIDAD DE	13,195
28803	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM D 820 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	23,380
28804	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM D 820 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	23,380
28805	FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SPEEDLIGH I-TTL SHOE MOUNT FLASH	2,750
28807	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON RESOLUCION DE 8.2 MEGAPIXELES, PANTALLA DE COLOR DE 2.5"	3,842
28808	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON RESOLUCION DE 6.2 MEGAPIXELES, PANTALLA DE COLOR DE 2.5"	2,581
28811	IMPRESORA LASER A COLOR LASER JET 3600N VEL. RAP. DE IMPRESION EN BCO. Y NEGRO DE 17 PPM Y 17 PPM COLOR	4,970
28812	IMPRESORA LASER COLOR 3600N 17 PPM NEGRO Y 17 PPM COLOR, RESOLUCION 600600 DPI	4,970
28814	NO BREAK SALIDA DE 1400VA RESPALDO X 8 MIN. A 1400VA, RESPALDO X 24 MIN. A 700VA, 6 CONECCIONES.	4,121
28817	SCANNER HP MODELO SCANJET 5590 ESCANEADO DE VARIAS PAGINAS IMPRESAS EN DOBLE FAZ C/ALIMENTADOR DE DOC. AUTOMATICOS	3,355
28819	CONDUCTIMETRO, RANGO MEDICION. 0.0uS/CM...500mS/CM EN 5 RANGOS MEDICION, TEMP. -5°C A + 105°C, INCLUYE:MALETIN Y CONSUMIBLES	18,975
28820	COMPUTADORA (SERVIDOR POWER EDGE 1420SC INTEL XEON) C.P.U.,MONITOR PANEL PLANO 15", TECLADO Y MOUSE.	35,350
28821	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	17,250
28822	CAMARA DIGITAL A COLOR INCLUYE: TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO, TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION, ADAPTADOR C MOUNT 0.5X. HC/WETZ	17,193
28823	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 14.1", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS).	29,074
28824	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM 770 INCLUYE: MALETIN Y CABLE CANDADO	23,960
28825	COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM 770 INCLUYE: MALETIN Y CABLE CANDADO	23,960
28826	MONITOR PANEL PLANO ULTRASHARP 3007 WFP DE 30"	50,153
28827	COMPUTADORA COMPLETA INTEL XEON (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA).	33,935
28828	COMPUTADORA PORTATIL, AMD TURION NX2 INCLUYE: MALETIN Y 1 CABLE DE SEGURIDAD	21,256
28830	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,800
28831	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,800
28832	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,800
28833	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,800
28834	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,800
28835	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	14,800
28836	SISTEMA GPS TRIMBLE R3 INCLUYE:3 GPS, 3 COLECTORES DE DATOS, 3 SOPORTES P/TRIPIE, TRIPIE DE ALUMINIO	122,241
28837	IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO	23,448
28838	IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO	23,448
28842	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE DUO T2300	13,028
28843	VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO EP719	17,354

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28844	AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMATICA (ESTERILIZADOR),CAMARA,TANQUE INTERNO CILINDRICO,VALVULA DE SEGURIDAD,TUBO DE NIVEL DE AGU	47,725
28845	IMPRESORA HP COLOR 4700n	22,000
28847	MONITOR PANEL PLANO ACER DE 20" WIDE, RESOLUCION DE 1680x1050	6,100
28848	SCANNER WITH TMA LARGE FORMAT SCANNER	29,430
28849	FAX LASER PAPEL BOND MODEM DE 14.4 KBPS, CHAROLA PARA 250 HOJAS	2,670
28850	SCANNER HEWLETT PACKARD MODELO SCANJET 4890	2,480
28851	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CARBONLITEX10, PIERNAS DE FIBRA DE CARBONO Y PARTES LIGERAS DE METAL DE MAGNESIO	4,463
28852	VIDEOPROYECTOR, 3000 LUMENES, 3 LCD PANELS, 1 LENS PROJECTION SYSTEM	37,940
28853	VIDEOPROYECTOR, 1500 ANSILUMENES, SVGA (800x600), FUNCIONES INTELIGENTES	12,230
28854	DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL, NTSC	1,480
28855	DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL, NTSC	1,480
28856	DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL, NTSC	1,480
28857	DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL, NTSC	1,480
28858	DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL, NTSC	1,480
28859	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 15", C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINAS)	15,515
28860	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 15", C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINAS)	15,515
28861	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 15", C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINAS)	15,515
28862	CAMARA DE VIDEO CAMCORDER FORMATO MINIDV INCLUYE LENTE DE 20xZOOM XL 5.4-108mm. N/S:9400949A	47,593
28863	CAMARA DE VIDEO CAMCORDER FORMATO MINIDV INCLUYE LENTE DE 20xZOOM XL 5.4-108mm. N/S:9100362A	47,593
28866	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PLANO DE 19", C.P.U., TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y SUBWOOFER.)	25,649
28867	SILLA FIJA DE METAL	7
28868	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS ABIERTOS	3,600
28869	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA	4,450
28870	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO DE 140x75x75 C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO	2,503
28871	ESCRITORIO PENINSULAR DE 200 X 100 X 75 CM, Y LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,CHAPA Y DOS LL	5,783
28872	CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL C/PASA CABLES,GAVETA Y PORTA TECLASO	4,192
28873	LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS	4,168
28874	LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS	4,168
28875	LIBRERO MODULAR ABIERTO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 110x35x180 cm	3,600
28876	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259
28877	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259
28878	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259
28879	SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,259
28880	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA	2,455
28881	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INTEGRADO POR ESCRITORIO C/PASACABLES Y PORTATECLADO,CREDENZA IZQ. C/GAVETA Y LIBRERO P/CREDENZA	9,965
28882	CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA	3,677
28883	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL	414
28884	SILLA ANALISTA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS C/RODAJAS	810
28885	CREDENZA EJECUTIVA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO	2,850
28886	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA	2,615
28887	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA	3,680
28888	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,031
28889	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,031
28890	MUEBLE ESPECIAL DE 420cm. FRENTE, 1 LIBRERO C/6 ENTREPAÑOS,2 LIBREROS C/6 ENTREP. Y 2 PUERTAS,1 LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS Y 2 C	14,850
28891	LIBRERO MODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS	3,885
28892	CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" FORMADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA	5,970
28893	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	689
28894	CONJUNTO EN "L" FORMADO POR: ESCRITORIO C/GAVETA Y LATERAL DERECHA C/PASACABLES,PORTATECLADO Y GAVETA PAPELERA	4,262
28895	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL C/4 PUERTAS ABATIBLES	2,662
28896	MESA PARA CAFE C/DOS ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES	2,673
28899	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28902	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28903	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28904	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28905	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
28906	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28908	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28909	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28910	SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS	690
28912	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS 4 A 6 PERSONAS	2,462
28913	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO	1,237
28914	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO	1,237
28915	SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO ALTO RECLINABLE,GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS	1,350
28916	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL DE 196x30x135cm.	4,376
28917	SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	1,350
28918	SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	1,350
28919	SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	1,350
28920	CONJUNTO EN "U" CONSTA DE:ESCRITORIO C/GAVETA, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CREDENZA C/GAVETA	5,279
28921	LIBRERO P/SOBREPONER A CREDENZA C/4 PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH	2,662
28922	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, AJUSTE DE INCLINACION, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE ESTRELLA 5 PUNTAS	1,485
28923	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, AJUSTE DE INCLINACION, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE ESTRELLA 5 PUNTAS	1,485
28925	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, GIRATORIO BASE DE CINCO PUNTAS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, ELEVACION NEUMATICO	1,445
28927	C.P.U. (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO)SERVIDOR XEON 2.80 GHZ/2MB CACHE 800 MHZ, MARCA INTEL, MODELO SCS5299DP, SERIE ESP46350752	46,500
28928	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MODELO ET PERSONAL 510 PLUS	1,130
28929	PERFORADORA Y CERRADORA P/ENGARGOLAR GUSANO DE METAL	2,380
28930	IMPRESORA SAMSUNG MODELO CPL510	5,679
28933	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO	541
28934	VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO	541
28936	VENTILADOR DE PEDESTAL CON CONTROL REMOTO	336
28937	COMPUTADORA PORTATIL LIBRETTO U150, INC: UNIDAD OPTICA COMBO CD-RW/DVD+-RW SUPERMULTI DRIVE DOCK	24,773
28938	COMPUTADORA PORTATIL LIBRETTO U150, INC: UNIDAD OPTICA COMBO CD-RW/DVD+-RW SUPERMULTI DRIVE DOCK	24,773
28939	SCANNER HP SCANJET 8290, CONECTIVIDAD USB	14,348
28940	MONITOR LCD DE 17" LG MODELO L17185, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO FLATRON LCD	2,251
28941	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959
28942	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959
28943	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959
28944	LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS	3,959
28945	CAMIONETA DE PASAJEROS 5 PUERTAS, AIRE ACONDICIONADO, SEGUROS Y VIDRIOS ELECTRICOS	191,217
28946	BOMBA MASTERFLEX C/MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP CON INTERRUPTOR ON/OFF/REVERSA, ACEPTA 2 CABEZALES	8,370
28947	PROYECTOR DISPOSITIVAS DIGITAL SD 12500 ANSILUMENES	16,897
28948	MULTIFUNCIONAL HEWLWTT PACKARD MODELO OFFICEJET 7310	3,596
28951	IMPRESORA LASERJET 3600 DN, VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR: HASTA 17 PPM EN NEGRO Y 17 PPM EN COLOR VELOCIDAD D	6,642
28952	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR 19" PANTALLA PLANA, TECLADO, MOUSE,BOCINA EN FORMA DE BARRA)	26,225
28953	COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR 19" PANTALLA PLANA, TECLADO, MOUSE,BOCINA EN FORMA DE BARRA)	26,225
28954	TELEFONO INALAMBRICO ANALOGICO PANASONIC	880
28955	TELEFONO INALAMBRICO ANALOGICO PANASONIC	880
28956	TELEFONO INALAMBRICO ANALOGICO PANASONIC	880
28960	IMPRESORA DESKJET F300 TODO EN UNO (FUNCIONES IMPRESION, ESCANEY Y FOTOCOPIADO A COLOR)	992
28962	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 945,INC: MONITOR PANEL PLANO 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA FLAT PANEL	18,369
28964	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTE PENTIUM D 945, INC: MONITOR DE 19", TECLADO USB, MOUSE OPTICO, BOCINAS FLAT PANEL	18,368
28996	COMPUTADORA NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO T2300	13,828
28997	COMPUTADORA NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO T2300	15,902
28999	COMPUTADORA NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO T2300	13,815
29000	COLORIMETRO INC: 90 PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS C/SELECCION AUTOMATICA DE LONG. DE ONDA, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, DIMENSI	13,968
29001	BALANZA ANALITICA DE 210 GRS., CAPACIDAD DE 210 GR, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG,INTERFASE RS-232,FUNCION DE CONTEO DE PARTES,CALI	22,455
29002	MEDIDOR DE P.H. PORTATIL RANGO DE 0 A 14 PH, RESOLUCION DE +-0.01 COMPENSACION MANUAL MANUAL DE TEMPERATURA 0° A 50 °C,MEDID	3,528
29003	MEDIDOR DE PUREZA DE AGUA,RANGO DE +-999 MV, RESOLUCION DE 1 MV.PRECISION DE +-5 MV, UTILIZADO EN TRATAMIENTOS DE AGUAS RESI	1,462
29004	IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER A COLOR 4730 MFP	66,390
29005	ESCANNER MICROTOK MODELO SCANMAKER 9800XL	19,960
29007	IMPRESORA HP DESINJET 110PL DE FORMATO GRANDE(PLOTTER DE 61 CM. DE ANCHO) INYECCION DE TINTA	12,960

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29008	PROYECTOR DE VIDEO BRILLO: 2000 ANSI LUMENES RESOLUCION: SVGA C/PANELES LCD DE 0.63" (800X600) O SEÑALES INFORMATICAS DE HAS	14,470
29009	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE DUO T7200; MODELO INSPIRON 640m	16,986
29012	SISTEMA BASE: 2 PROCESADORES: PROCESADOR DUAL CORE INTEL XEON 5060, PROCESADOR DUAL CORE INTEL 5050	73,733
29013	COMPUTADORA COMPLETA DELL PENTIUM D 915 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	15,403
29014	COMPUTADORA COMPLETA DELL PENTIUM D 915 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	15,403
29015	COMPUTADORA COMPLETA DELL PENTIUM D 915 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA)	15,403
29017	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D PROCESADOR 945, INC:MONITOR DE 19",TECLADO USB,MOUSE OPTICO USB BARRA DE SON	21,261
29018	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 945, INC: MONITOR PLANO DE 17",TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS FLAT PANEL	15,101
29020	CAMIONETA RAV4 3ROW 2007, CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA, COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA,4 VEL.,TRANSMISION AUTOMATICA,MOTO	232,957
29021	CAMIONETA RAV4 3ROW 2007, CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA, COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA,4 VEL.,TRANSMISION AUTOMATICA,MOTO	232,957
29022	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 945, INC: MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA FLAT PANEL	20,392
29023	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 945, INC: MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA FLAT PANEL	20,392
29024	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 945, INC: MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA FLAT PANEL	20,392
29027	NO BREACK, TIEMPO DE RESPALDO 30 MINUTOS A 1/2 CARGA, 6 CONTACTOS	3,930
29028	IMPRESORA LASER CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 30 PPM O MAS, RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, DUPLEX AUTOMATICA, MANEJO DE PAPE	8,120
29029	ESCANNER SCANJET 5590, ESCANEADO DE VARIAS PAGINAS IMPRESAS EN DOBLE FAZ CON EL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF)	3,321
29032	TRITURADORA DE PAPEL (CAPACIDAD 15 HOJAS 1 C.D. ENCENDIDO PARO AUTOMATICO CON CESTO INCLUIDO,ACEPTA GRAPAS).	1,307
29034	COMPUTADORA PORTATIL DELL XPS M1210 PROCESADOR PENTIUM CORE 2 DUO T7400	19,216
29035	COMPUTADORA PORTATIL DELL PROCESADOR PENTIUM CORE DUO T2500	20,164
29036	SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	2,350
29037	SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,450
29038	SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,450
29039	SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,450
29040	MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA	9,099
29041	MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA	9,099
29042	MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA	9,099
29043	ESCANNER EPSON MODELO PERFECTION 4990; DE CAMA PLANA CON TECNOLOGIA DIGITAIICE" PARA FILME E IMPRESIONES FOTOGRAFICAS	7,093
29044	VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL.	143,639
29045	VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL.	165,185
29046	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29047	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29050	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29051	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29052	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29053	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29054	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29055	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29056	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29057	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29058	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29059	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29060	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29061	TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW	624
29062	SILLON EJECUTIVO DISEÑO ERGONOMICO PALANCA DE CONTROL DE ELEVACION NEUMATICA	2,513
29063	VEHICULO CORSA 4 PUERTAS NUMERO DE SERIE93CXM19297C140155	96,520
29065	PIZARRON ELECTRICO 3M DIGITAL WALL DISPLAY PANTALLA DE DESPLIEGUE: 60" DIAGONAL x 36" DE LARGO	154,103
29068	DRIVE(BOMBA MASTER FLEX) FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 2900 ML/MIN CON MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP (37W) ACEPTA 2 CABEZALES	8,370
29075	VIDEOCAMARA DCR-DVD505, 2 MEGAPIXELES RES. MAX DE FOTO 4 MEGA PÍXELES LENTE CARL ZEISS	12,960
29078	PROYECTOR INALAMBRICO MODELO PT-LB50NTU (2000 ANSILUMENES)	18,000
29079	PROYECTOR INALAMBRICO MODELO PT-LB50NTU (2000 ANSILUMENES)	20,700
29080	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29081	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29082	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29083	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29084	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29085	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29086	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29087	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29088	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29089	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29090	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29091	SILLA EJECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,485
29092	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29093	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29094	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29095	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29096	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29097	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29098	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29099	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29100	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29101	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29102	SILLA SEMIEJECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA	1,370
29104	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29105	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29106	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29107	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29108	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29109	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29110	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29111	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29112	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29113	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29114	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29115	SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS	620
29116	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA REBEL XT, TIPO: SLR AF/AE CON ZOOM INTEGRADO Y ULTRALIGERO, CON HABILIDAD PARA ACERCAMIENTOS DE 0.9	11,030
29117	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA REBEL XT, TIPO: SLR AF/AE CON ZOOM INTEGRADO Y ULTRALIGERO MEDIO DE GRABACION: TARJETA COMPACT FLA	11,030
29118	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 125X35X105 CM, CON UN PASACABLE EN CADA E	2,550
29119	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR 1 ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, 1 REPIZA P/MONITOR DE 60	5,850
29120	FLIPPER CON PUERTA RETRACTIL PARA EMPOTRAR A PARED, CHAPA Y DOS LLAVES DE 70 X 40 X 40 CM.	1,650
29121	FLIPPER CON PUERTA RETRACTIL PARA EMPOTRAR A PARED, CHAPA Y DOS LLAVES DE 70 X 40 X 40 CM.	1,650
29122	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA	3,600
29123	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA	3,600
29124	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIO	3,300
29125	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL OZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, DE 165X65X75 CM	4,250
29126	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA Y DE ARCHIVO, DE 200X80X75 CM, Y LATER	5,800
29127	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750
29128	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750
29129	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750
29130	LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM.	3,750
29131	ARCHIVERO HORIZONTAL DE TRES GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, CHAPA IMPO	3,300
29132	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 930, INC: MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN BARRA	26,000
29133	SILLA GIRATORIA RESPALDO SEMI-ALTO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS, ASIENTO Y	690
29136	SILLA GIRATORIA RESPALDO SEMI-ALTO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS, ASIENTO Y	690
29139	MUEBLE MODULAR PARA 6 PERSONAS EN MAMPARAS DE ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL MOVIL DE DOS CAJONE PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO	59,500
29140	SIMULADOR SOLAR MASA DE AIRE AM 1.5, INC: SUMINISTRO DE PODER XPS200, LAMPARA DE ALTA DENSIDAD, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, CONT	126,045
29141	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR MOVIL INTEL CENTRINO DUO CORE 2 DUO T2400	20,990
29142	VIDEOPROYECTOR RESOLUCION NATIVA SVGA 800 X 600, SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD, ANSILUMENES: 2100, PANEL LCD, TAMAÑO DE I	14,975

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29143	MULTIFUNCIONAL (FAX-SCANNER-COPIADORA)	4,325
29148	GPS PDA	8,424
29149	CAMPER PARA CAMIONETA COLORADO PICK UP DOBLE CABINA EN ALUMINIO BLANCO, PUERTA DE LEVANTAR TRASERA TIPO GAVIOTA CON CHAPA YA	11,500
29150	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS	2,604
29151	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS	2,604
29152	ESCRITORIO SECRETARIAL 150X75X75 CM CON ADITAMENTO LATERAL CON GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO DE 120X50X75 CM	4,562
29153	ESTACION MODULAR DE TRABAJO INTEGRADO POR UN ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 160X75X75 C	5,113
29154	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500 INCLUYE MALETIN	19,249
29155	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500, MODELO LATITUDE D620; INCLUYE MALETIN	19,249
29156	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500, MODELO LATITUDE D620; INCLUYE MALETIN	22,136
29158	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL XEON. INC: MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA EN BARRA	42,418
29159	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM 770, INC: MALETIN	25,013
29160	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL OPERADO POR BATERIA,ELECTRONICA CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA;INC:SENSOR TIPO ELECTROMAGNETICO,MALETIN	51,750
29162	COMPUTADORA TIPO ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR INTEL XEON DUAL CORE 5130, INC:MONITOR DE 20",TECLADO,MOUSE OPTICO Y BOCINAS	33,707
29163	COMPUTADORA TIPO ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR INTEL XEON DUAL CORE 5130, INC:MONITOR DE 20",TECLADO,MOUSE OPTICO Y BOCINAS	33,707
29164	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D820 DUAL CORE, INC:MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO	21,950
29165	UNIDAD UPS CAPACIDAD DE SALIDA 1000 VA,CONSUMO DE ENERGIA DE 271 VATIOS, 50W (60VA),CON UNA DURACION APROXIMADA DE 33.3 MIN.	7,400
29167	SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO MEDIDAS 1.14 MTS. DE FRENTE X 3.43 MTS, DE FONDO 6 NIVELES DE ALTURA	89,577
29168	SENSOR DE VIENTO TRIDIMENSIONAL ULTRASONICO, RANGO:0 A 40 M/S. RESOLUCION:0.01 M/S,DIRECCION DE VIENTO RESOLUCION:0.01 GRADO	32,440
29169	MAQUINA DUAL PARA ENSAYOS ULTRASONICOS Y POR REBOTE, INCLUYE: ESCLEROMETRO ELECTRONICO DE CONEXION DIRECTA CODIGO 58 E0049/B	65,627
29170	PROYECTOR LIGTHBOOK	9,370
29171	REGULADOR DE VOLTAJE Y ACONDICIONADOR DE LINEA	615
29173	SUMADORA PRINTAFORM	350
29175	SISTEMA DE ESTABILIZACION PARA CAMARAS DE HASTA 4.5 KG C/ARNES, TIPO ABC HANDYMAN SET C/EASYFLEX,INC:MONITOR DE 2.5",LIGTH T	16,133
29176	MICRO PC UX ULTRA PORTABLE PROCESADOR INTEL CORE SOLO PROCESSOR U1400, CD/DVD EXTERNO	49,220
29199	CODEC MARCA POLYCOM PARA VIDEOCONFERENCIA CON MODELO PERSONALIZADO	177,044
29202	CAMARA ROBOTICA CON FUNCIONES PTZ,ZOOM MINIMO DE 12 X 1/4" CCD, DISTANCIA MINIMA AL OBJETO:100 MM MAXIMA APERTURA, 600 MM	18,351
29207	MEZCLADOR DE AUDIO PARA 4 MICROFONOS AUTOMATICA	10,564
29209	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD,BOTON DE MUTE,CON BASE RECE	10,503
29210	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD,BOTON DE MUTE,CON BASE RECE	10,503
29212	MONITOR DE 17" RESOLUCION DE 1280X1024 PIXELES Y A SU CONTRASTE DE 600:1 CON ENTRADAS DE RCA EN AUDIO Y VIDEO	12,273
29214	MICROFONO CUELLO DE GANZO CON BASE DE MESA Y CABLE DE 3 MTS. DE LARGO, MICROFONO DE CONDENSADOR MINIATURA MONTADO EN CUELLO	11,830
29216	CAMARA DE DOCUMENTOS CON 12 X DE ZOOM GENERAL, LUZ DE CENTRO: 1 X 6 W (FLUORESCENTES)LENTE OPTICO: F1.6 A F2.6, F=4.0 MM A	27,768
29218	PANTALLA DE PLASMA DE 42" DE ALTA DEFINICION Y RESOLUCION DE 1268 X 768, CON SALIDAS EN SVIDEO, RCA Y SVGA INCLUYE SOPORTE P	49,971
29219	MODULO DE TOUCH PANEL PARA PANTALLA DE PLASMA Y FUNCIONA COMO PIZARRON ELECTRONICO	41,735
29223	ROTAFOLIO SENCILLO 60 x 90	645
29227	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29228	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29230	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29231	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29233	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29234	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29235	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29236	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29238	VENTILADOR DE TORRE 1,22 MTS. CON CONTROL REMOTO	764
29240	DESMALEZADORA CON MOTOR DE 2,700, POTENCIA DE 10 HP, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 0.33 LTS.	3,480
29241	ORILLADORA CON MOTOR DE 2,700, POTENCIA DE 1.0 HP, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 0.33 LTS	3,480
29242	TSURU GSII TRANSMISION MANUAL MOTOR GA16737957W SERIE: 3N1EB31527K-365545	106,706
29243	AUTOMOVIL TIIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S: 3N1BC11D47K-206676	169,442
29244	AUTOMOVIL TIIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S: 3N1BC11D57K-206198	169,442
29245	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221
29246	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221
29247	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221
29248	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,132
29249	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,132

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29251	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS	1,221
29252	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,264
29253	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,264
29254	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,264
29255	SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO	1,264
29257	SENSOR DE PRESION MANOMETRICO Y SUMERGIBLE DE 10 MCA,DE ACERO INOXIDABLE,INC: CONVERTIDOR DE RS-485 A RS-432 Y CABLE ELECTR	19,825
29258	SENSOR DE PRESION MANOMETRICO Y SUMERGIBLE, DE 5 MCA,DE ACERO INOXIDABLE,INC: CONVERTIDOR RS-485 A RS-432 Y CABLE ELCTRICO	19,491
29260	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,CABECERA RECLINABLE,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE 5 PUNTAS C/ROD.	1,978
29261	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,CABECERA RECLINABLE,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE 5 PUNTAS C/ROD.	1,978
29262	SALA CONSTA DE TRES PIEZAS (UNA,DOS Y TRES PLAZAS)	10,000
29263	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO HIGH WALL, C/CAPACIDAD DE 24,000 BTUS. EQUIVALENTE DE 2TR P/INSTALARSE EN PARED	10,380
29264	UNIDAD DE AIRE TIPO VENTANA C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS, EQUIVALENTE A 1TR P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	3,899
29265	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO FLEXLINE, C/CAP.DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL	14,711
29266	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO	17,700
29267	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO	17,700
29268	VEHICULO CHEVROLET TORNADO SERIE: 93CXM80217C161684	140,100
29269	EQUIPO PORTATIL DE MEDICION DE FLUJO	92,000
29270	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA	1,152
29271	SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA	1,152
29272	ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTATECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO	2,699
29273	ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTATECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO	2,699
29274	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205
29275	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205
29276	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205
29277	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205
29278	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205
29279	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205
29280	SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS	1,205
29281	ENFRIADOR DE AGUA C/LLAVE DE AGUA FRIA Y CALIENTE C/REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAGNETICA	4,170
29282	ENFRIADOR DE AGUA C/LLAVE DE AGUA FRIA Y CALIENTE C/REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAGNETICA	4,170
29283	OSCILOSCOPIO PORTATIL INDUSTRIAL 40 MHZ, PANTALLA LCD MONOCROMATICA,CURSOR,DISPARO CONNECT-AND.VIEW	24,056
29284	MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASONICO DIGITAL CON TRANSDUCTOR OPERADO CON 2 BATERIAS AA,MUESTRA UNICAMENTE EL MATERIAL BASE	29,640
29285	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES	2,551
29286	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES	2,551
29287	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES	2,551
29288	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES	2,551
29289	LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT	2,484
29290	LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT	2,484
29291	BANCA CONFORTABLE DE VISITA TUBULAR ELIPTICO EN ACERO C/TAPON DECORATIVO	8,263
29292	CONDUCTIMETRO DE CAMPO RANGO EC-0-3999 US/CM. TDS 0-2000 PPM, TEMPERATURA 0.0-60.0°F,CALIBRACION AUTOMATICA EN 1 PUNTO, 4 BA	1,219
29293	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452
29294	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452
29295	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452
29296	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452
29297	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452
29298	CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE	7,452
29299	ESPECTROFOTOMETRO P/DETERMINACION DE 240 PARAMETROS ANALITICOS,PORTATIL, RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 340 A 900 NM, PRECISION	30,935
29300	CREDENZA DE MADERA, MEDIDAS LARGO 2.30 MTS, ANCHO 40 CM, CON 6 DIVISIONES (CONSTA DE DOS PIEZAS)	3,809
29301	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL	4,637
29302	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL	4,637
29303	PEDESTAL MOVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTAD	1,656
29304	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL Y PU	5,796
29305	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 200X35X105 CM.	3,296
29306	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAP	4,239
29307	SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONIZADO DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A	2,524

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29308	SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONIZADO DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A	2,524
29309	SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONIZADO DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A	2,524
29310	SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCRONIZADO DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A	2,524
29311	SILLON CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE RESPALDO,	891
29313	SILLON ANALISTA SIN BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, GIRATORIO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT	638
29314	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO CON ASIENTO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT	362
29315	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO CON ASIENTO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT	362
29316	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO CON ASIENTO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT	362
29317	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO CON ASIENTO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT	362
29318	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29319	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29320	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29321	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29322	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29323	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29324	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENTO Y RESPALDO GIRATORIO SI	638
29325	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENTO Y RESPALDO GIRATORIO SI	638
29326	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENTO Y RESPALDO GIRATORIO SI	638
29327	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENTO Y RESPALDO GIRATORIO SI	638
29328	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENTO Y RESPALDO GIRATORIO SI	638
29329	SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29330	SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29331	SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	343
29332	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA	799
29333	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA	799
29334	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA	799
29336	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA	799
29338	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT	897
29339	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT	897
29340	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT	897
29341	LIBRERO MODULAR CON CINCO ESPACIOS, 4 ABIERTOS Y 1 CERRADO CON PUERTAS ABATIBLES, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 0.6 DE	3,071
29342	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 1.10X0.35X1.80	3,427
29343	SILLON EJECUTIVO DE DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS GEMELAS, MECANISMO RECLINABLE CON BRAZ	1,029
29344	SILLON EJECUTIVO DE DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS GEMELAS, MECANISMO RECLINABLE CON BRAZ	1,029
29345	VENTILADOR DE TORRE	650
29346	VENTILADOR DE TORRE	650
29347	VENTILADOR DE TORRE	650
29348	VENTILADOR DE TORRE	650
29349	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA	3,146
29350	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA	3,146
29351	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA	3,146
29352	LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO	2,444
29353	LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO	2,444
29354	LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO	2,444
29355	LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO	2,444
29356	LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO	2,444
29357	MESA DE TRABAJO LINEA TRADICIONAL EUROESPACIO, DE 150X75X75 CM. FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA	1,939
29358	MESA DE TRABAJO LINEAL TRADICIONAL EUROESPACIO DE 150X75X75 CM, FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA	1,939
29359	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75	2,364
29360	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75	2,364
29361	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75	2,364
29362	LIBRERO GRANDE DE MADERA DE PINO CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, 2.35 MTS DE ALTO X 2.95 MTS DE LARGO X	5,031
29363	PERFORADORA MANUAL REALIZA 22 PERFORACIONES P/ARILLO METALICO O P/TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UTILIZADO EN DOCTOS. DE 136 HASTA 3	3,289
29364	CIZALLA PROFESIONAL REALIZA DOS TIPOS DE CORTE RECTO Y PUNTEADO CORTA HASTA 25 HOJAS POR PASADA,SUS CUCHILLAS SON INTERCAMBI	436
29366	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TÍPICO DE HASTA 45 MIN. 6	1,657

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29367	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6	1,657
29368	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6	1,657
29369	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6	1,657
29370	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6	1,657
29372	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6	1,657
29373	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6	1,657
29375	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE	3,455
29376	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE	3,455
29377	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE	3,455
29378	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE	3,455
29381	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE VOLTS-AMPERS DE 1600 VA,TENSION NOMINAL DE ENTRADA 127V,TENSION DE SALIDA,INVERSOR FUNCIONANDO 120 V	4,318
29383	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA : 1050 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, FRECUENCIA DE SALIDA: 60 HZ, TIEMPO DE RESPALDO: 2	5,543
29384	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 300 VOLTAMPER, RESPALDO DE HASTA 17 MIN. 2 CONTACTOS C/REGULADOR Y 2 C/SUPRESOR DE PICOS,PROTECCION DE	1,504
29388	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK BACK-UPS ES USB 750, CAPACIDAD DE 750VA Y 450 WATTS, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120 VOTS,VOLTAJE DE SALIDA DE 120 VOTLS	1,473
29389	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK INTERNET OFFICE 500, UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA, POTENCIA NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS),TIEMPO DE RESP	1,247
29393	SISTEMA DE EXTRACCION MANUAL PARA GRASAS Y ACEITES, TIPO DE CALENTAMIENTO DE 20 °C A 208 °C DE 7-9 MIN.TIEMPO DE EXTRACCION D	145,719
29395	MEDIDOR DE FLUJO TIPO ULTRASONICO DE 3 HACES,PRECISION:0.5% DEL VALOR INDICADO.DIAMETRO NOMINAL:350MM	96,446
29396	ASPIRADORA CAPACIDAD DE SUCCION DE AIRE 430M3/HR,VACIO DE SUCCION 2400 MM H2O, TIPO POLVO Y LIQUIDO,MOTOR 2X1200 W,TANQUE 62L	4,485
29397	HIDROLAVADORA PRESION 100 BAR 1450 PSIG. CAUDAL 12 LT/MIN, POTENCIA 3 HP, MOTOR BIFASICO	4,050
29398	EQUIPO DE SOLDADURA TIPO ARCO VOLTAJE 220 CA SALIDA NOMINAL 60% DE TRABAJO 140 AMP. A 25 VOLTS 100% DE TRABAJO,PINZAS DE TIE	18,400
29399	SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO	911
29400	SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO	911
29401	SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO	911
29402	SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO	911
29403	SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO	911
29404	SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GIRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO	911
29405	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29406	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29407	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29408	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29409	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29410	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29411	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29412	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29413	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29414	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29415	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29416	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29417	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29418	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29419	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO	799
29420	MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA	2,921
29421	MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA	2,921
29422	MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA	2,921
29423	MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA	2,921
29424	MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA	2,921
29425	BICICLETA CUADRO DE ACERO DE DOBLE SUSPENSION Y ACERO ESTILIZADO	1,648
29426	REFREGERADOR CAPACIDAD DE 7 PIES CUBICOS, SISTEMA DE DESHIELO MANUAL, CAJON PARA FRUTAS Y VERDURAS	2,299
29427	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO DE TELA MESH,RECLINABLE,GIRATORIO	1,242

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29514	MEDIDOR ULTRASONICO NIVEL CON REGISTRADOR SUMERGIBLE (TRANSDUCTOR DE PRESION CON ACCESORIOS)(SENSOR DE PRESIONMANOMETRICA)	20,642
29517	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES	3,325
29518	LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO C/2 ENTREPAÑOS,EL SUPERIOR C/4 PUERTAS ABATIBLES SISTEMA DE CIERRE "PUSH"	2,810
29519	MUEBLE PARA COMPUTO 90CM DE LATGOx60CM DE FONDOx75CM DE ALTO, C/PORTATECLADO,PORTACPU Y ENTREPAÑO P/PAPELERA	2,145
29521	ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25 H.P. 440 VOLTS,P/MANEJAR UN GASTO DE 14 L.P.S.,INC: VALVULA DE RETENCION Y 5 MTS. DE CABL	41,000
29522	ESCRITORIO ESTILO CONTEMPORANEO EN " L " INTEGRADO: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/2 GAVETAS Y LATERAL SIN CAJONES C/PASACABLES	6,429
29523	LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO CON 5 REPISAS DE 89 X 40 X 186 CM	4,117
29524	LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO CON 5 REPISAS DE 89 X 40 X 186 CM	4,117
29525	LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO DE 2 REPISAS, DOS CAJONES AUXILIARES, DOS CAJONES DE ARCHIVO TAM. OFICIO C/CORREDERA TELESCOPIC	4,821
29526	LIBRERO ESTILO CONTEMPORANEO DE 2 REPISAS, DOS CAJONES AUXILIARES, DOS CAJONES DE ARCHIVO TAM. OFICIO C/CORREDERA TELESCOPIC	4,821
29527	LCX-112C GPS NO. PART.117-93 FISHFINDER, GPS LOWRANCE,PANTALLA 10.4" DIAGONAL 600V X 800H,DOBLE FRECUENCIA 50/200 KHZ,SENSOR	36,164
29528	LCX-27C NO. PART 123-13 FISHFINDER, GPS LOWRANCE PANTALLA DE 7.0" DIAGONAL,480V X 640H,PIXELES DE ALTA RESOLUCION TFT,DOBLE	16,745
29529	GLOBAL MAP 9200C PART. 123 24 GPS LOWRANCE,PANTALLA DE 10.4" DIAGONAL 600V X 800H,PIXELES DE ALTA RESOLUCION,12 CANALES PARE	24,953
29530	REFRIGERADOR VERTICAL DE 16 PIES CUB.	7,680
29532	PIEZOMETRO ACERO INOXIDABLE INC: TUBO 5/8"x1/2" 12 MTS, MARTILLO MANUAL 25 LBS, P/HINCHAR,COPL P/PIEZOMETRO,EXTENSION P/PIE	10,965
29533	PIEZOMETRO ACERO INOXIDABLE INC: TUBO 5/8"x1/2" 12 MTS, MARTILLO MANUAL 25 LBS, P/HINCHAR,COPL P/PIEZOMETRO,EXTENSION P/PIE	10,965
29534	CAMIONETA DODGE RAM PICK UP 1500 ST 4X2 AUTOMATICA 2008,MOTOR:6 CILINDORS EN V, 3.7 LTS,2 VALVULAS POR CIL. TANQUE COMBUSTIB	147,739
29535	INTEGRADO POR:1 LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS,1 LIBRERO C/2 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES INFERIORES,2 LIBREROS C/5 ENTREPAÑOS	15,100
29536	ARCHIVERO HORIZONTAL DE CUATRO GAVETAS, EN EL INTERIOR DE LA GAVETA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FOLDER COLGANTES	3,690
29537	ARCHIVERO HORIZONTAL DE MADERA CON DOS CAJONES DE ARCHIVO, CORREDERAS DE IMPORTACION, LA CAJONERA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FO	1,370
29538	ARCHIVERO HORIZONTAL DE MADERA CON DOS CAJONES DE ARCHIVO, CORREDERAS DE IMPORTACION, LA CAJONERA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FO	1,370
29539	CAMIONETA TIPO RAV4, MOTOR DE 2.4L, 4 CILINDROS, 16 VALVULAS, POTENCIA 166 HP @ 6,000 RPM,DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA,RINES	246,957
29540	GUILLOTIN CL310 CLASSICUT 15" (38 cms)	636
29541	SSITEMA HOME THEATRE 1200W POTENCIA REAL (RMS), NUM, DE PRODUCCION DE DISCOS 1	11,937
29542	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CCD SUPER HAD (TM) TIPO 1/2,5" DE 8.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS ZOOM OPTICO DE 15X/ZOOM DIGITAL 30X/X	4,110
29545	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29546	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29547	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29548	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29549	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29550	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29551	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29552	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29553	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29554	MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS.	1,546
29555	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29556	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29557	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29558	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29559	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29560	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29561	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29562	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29563	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29564	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29565	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29566	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29567	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29568	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29569	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29570	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO	747
29572	MODULAR P/DOS PERSONAS (CRUZETA)CONSTA:2 MAMPARAS C/VENTANA,2 MODULAR TERMINAL,4 CUBIERTAS DE TRABAJO,4 PEDESTALES C/GAVETAS	24,610
29574	LENTE 12/24 PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON ESTUCHE DISTANCIA FOCAL: 12-24 MM APERTURA MAXIMA: F/4	14,535
29575	CAMARA DIGITAL 10.2 MEGAPIXELES FORMATO SLR RESOLUCION MAX. 3872 X 2592 RATIO DE LA IMAGEN, TIPO SENSOR CCD CON ARRAY RGB TA	13,255
29576	LENTE 24/120 PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON ESTUCHE DISTANCIA FOCAL: 24-120 MM, APERTURA MAXIMA:F/3.5-5.6	7,345

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29577	DISPARADOR REMOTO ALAMBRICO MC-30 PARA CAMARA	903
29578	DISPARADOR REMOTO ALAMBRICO MC-30 PARA CAMARA	903
29579	VISOR DE ANGULO RECTO DR-5 ACOPLABLE A CAMARA DR-5 SCREW-IN RIGHT ANGLE VIEWFINDER, PROVIDES AN UPRIGH AND UN-REVERSED IMAGE	3,012
29580	CAMARA DIGITAL COMPACTA, RESOL. 801 MEGA PÍXELES ZOOM OPTICO 15X, ZOOM DIGITAL 2X,PANATALLA LCD 3.0",FORMATO JPED, MPEG MEMO	6,552
29581	HORNO DE MICROONDAS	1,598
29583	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUM	1,494
29585	EQUIPO PORTATIL DE MEDICION DE FLUJO APLICABLE EN TUBERIAS A PRESION, RANGO DE MEDICION DE FLUJO Y/O VEL. 0 A 15 M/S EXACT.	74,250
29586	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE CALIDAD DE AGUA MIDE PH, MV, ORP, % SATURACION Y MG/L DE OXIGENO DISUELTO,CONDUCTIVIDAD,COND.ABS	25,238
29587	SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE C/BLOQUEO,SIS.AJUSTE DE ALTU	1,013
29588	SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE C/BLOQUEO,SIS.AJUSTE DE ALTU	1,013
29589	VIDEOPROYECTOR 3000 LUMEN 3 LCD, PROJECTION SYSTEM:3 LCD PANELS, 1 LENS PROJECTION SYSTEM PANEL:0.78 INCH XGA LCD PANEL LENS	30,415
29590	PROYECTOR 2100ANSI LUMENS XGA (1024x768) EXTRAPLANO ULTRAPORTATIL 3LCD ALTO 0.17MTS.ANCHO 0.33 MTS. PROF.0.41 MTS. PESO 3.06	15,949
29591	PROYECTOR 2100ANSI LUMENS XGA (1024x768) EXTRAPLANO ULTRAPORTATIL 3LCD ALTO 0.17MTS.ANCHO 0.33 MTS. PROF.0.41 MTS. PESO 3.06	15,949
29595	GPS MARCA GARMIN INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA,MANUAL DE OPERACION,CORDON DE SUJECION,CABLE USB,CLIP,SOFTWARE MAPSOURCE TRI	6,635
29596	RADIO GPS C/22 CANALES DE COMUNICACION 7 FR5, INC:GUIA DE REFERENCIA RAPIDA,MANUAL DE OPERACION,CABLE USB,SOFTWARE,CLIP Y CO	7,360
29598	GPS MAP 60 CX, INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION,CABLE USB,CLIP, SOFTWARE MAPSOURCE,TARJETA MICRO SD 64 MB	7,229
29601	RECEPTOR INALAMBRICO GARMIN MOBILE 10 ESPECIAL PARA PDA, INC:CABLE DE ALIMENTACION,PALM LIFE DRIVE,ESTUCHE P/PALM,SOFTWARE,	10,182
29602	RECEPTOR INALAMBRICO GARMIN MOBILE 10 ESPECIAL PARA PDA, INC:CABLE DE ALIMENTACION,PALM LIFE DRIVE,ESTUCHE P/PALM,SOFTWARE,	10,182
29603	RECEPTOR INALAMBRICO GARMIN MOBILE 10 ESPECIAL PARA PDA, INC:CABLE DE ALIMENTACION,PALM LIFE DRIVE,ESTUCHE P/PALM,SOFTWARE,	10,182
29604	ENFRIADOR DE AGUA CON LLAVE DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CON REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS,CONGELADOR C/PUERTA MAGNETICA	4,300
29605	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO FLEXILINE C/CAP. DE 60,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 5 TR, CON CONTROL REMOTO	24,599
29606	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO	22,952
29607	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO	22,952
29608	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO	22,952
29609	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST.EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO	22,952
29610	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO	15,264
29611	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO	15,264
29612	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO	15,264
29613	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS,EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60,CONTROL REMOTO	15,264
29614	GPS GARMIN, INCLUYE: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION,CABLE USB, SOFTWARE MAPSOURCE,CON FUNDAS Y ADAPTADOR P/SO	3,738
29615	GPS GARMIN INC:GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB,SOFTWARE MAPSOURC,ADAPTADOR P/S	3,738
29616	GPS GARMIN INC:GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB,SOFTWARE MAPSOURC,ADAPTADOR P/S	3,738
29617	GPS GARMIN INC:GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB,SOFTWARE MAPSOURC,ADAPTADOR P/S	3,738
29621	CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, MEDIDAS 210 X 60 Y 75 CM.	4,554
29622	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.	2,750
29623	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.	2,750
29624	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.	2,750
29625	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM.	2,750
29626	MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 140 X 60 X 75 CM. Y LATERAL DERECHA DE 90 X 50 X 75 CM.	2,750
29627	ANTENA DE GRAN ALCANCE WA-E1 P/TRANSMISOR INALAMBRICO EXTENDS LINE-OF-SIGHT. INC: CABLE CONECTOR PARA GPS,P/CAMARA FOTOGRAFI	1,878
29628	ANTENA DE GRAN ALCANCE WA-E1 P/TRANSMISOR INALAMBRICO EXTENDS LINE-OF-SIGHT. INC: CABLE CONECTOR PARA GPS,P/CAMARA FOTOGRAFI	1,878
29629	EQUIPO DE MONITOREO MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE CALIDAD DEL AGUA,MIDE PH,mV,ORP, % SATURACION Y mg/L DE OXIGENO DISUELTO, CO	25,238
29630	ESTACION MODULAR DE TRABAJO EN CRUCETA P/4 PERSONAS,INT:4 CUBIERTAS DE TRABAJO,4 PEDESTALES MOVILES,4 COSTADO MODULAR,4 MAMP	30,303
29631	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29632	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29633	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29634	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29635	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29636	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29637	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29638	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29639	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29640	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29641	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29642	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29643	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29644	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29645	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29646	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29647	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29648	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29649	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29650	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29651	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29652	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29653	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29654	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29655	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29656	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29657	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29658	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29659	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29660	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29661	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29662	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29663	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29664	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29665	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29666	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29667	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29668	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29669	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29670	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29671	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29672	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29673	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29674	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29675	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29676	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29677	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29678	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29679	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29680	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29681	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29682	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29683	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29684	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29685	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29686	SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS	343
29687	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES	3,105
29688	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES	3,105
29689	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES	3,105
29690	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 200X80X75 CM Y LATERAL C/PORTATECLADO Y UN PEDESTAL C/GAVETA PA	3,979
29691	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO, MECANISMO DE BL	1,225
29693	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE A	2,800
29694	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,163
29695	CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR	3,163
29696	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA	2,542
29697	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA	2,542
29698	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA	3,427

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29699	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA	3,427
29700	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA METALICA ELIPTICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO C/DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO	343
29701	SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA METALICA ELIPTICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO C/DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO	343
29702	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BA	569
29703	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110 X 35 X 180 CM.	2,980
29704	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE TUBO CROMADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO C/ALTURA AJUSTABLE A 7 POSICIONES,MECANISMO RECLINABLE	960
29705	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE TUBO CROMADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO C/ALTURA AJUSTABLE A 7 POSICIONES,MECANISMO RECLINABLE	960
29706	MICROSCOPIO DE ENERGIA DISPERSIVA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS-X MCA: HORIBA YOBIN-YVON,INC: UPGRADE DE TIPO 1 A TIPO 2,UPGRAD	1,781,719
29708	VIDEO CAMARA DIGITAL FORMATO DE GRABACION: DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/DVD+R DL DE 8 CM,PANTALLE LCD HIBRIDA 2.7" FORMATO 16:9 (123	6,894
29709	LENTE 80-400mm CON ESTUCHE,REDUCCION DE VIBRACION, LENTES DE AMPLIACION: TELEFOTO (65 A 600MM) LENTE TIPO:ZOOM LENTES, FORMA	20,574
29711	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29712	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29713	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29714	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29715	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29716	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29717	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29718	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29719	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29720	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29721	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29722	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29723	VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO	650
29726	GUILLOTINA SUN-SHINE 16" X 21"	420
29727	PIZARRON BLANCO 90 X 120	543
29728	PIZARRON BLANCO DE 90 X 120	543
29729	CONDENSADORA DE 2.0 HP,LIMPIEZA DE EVAPORADOR CON REFRIGERANTE ECOLOGICO 141-B P/DESCONTAMINACION DE SISTEMA Y POSIBLE HUMED	27,330
29736	PLUVIOGRAFO C/DIAMETRO DEL COLECTOR 8" INTERVALO MAXIMO DE ACUMULACION 2.55",CAP. DEL DATALOGGER 7000 INTERVALOS,PRECISION *	89,299
29737	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM	1,990
29738	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM	1,990
29739	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM	1,990
29740	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM	1,990
29741	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM	1,990
29742	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	1,245
29743	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	1,245
29744	MEDIDOR DE FLUJO DE TIPO ELECTROMAGNETICO MODELO MAGFLUX 7200,TEMP. DE PROCESO: -10 A 100 °C, TEMP. AMBIENTE -30 A 70 °C,HUM	67,850
29752	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29753	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29755	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29758	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29759	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29760	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29763	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29770	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29771	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29772	RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. , MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL	164
29775	CRIBADORA DE HOJAS PARA COMPOSTEO TIPO EXAGONAL CON 12 CRIBAS INTERCAMBIABLES DE 1/2" Y DE 3/8" DE 1.10 X 2.00 MTS,ACCIONADA	33,912
29776	MOTOSIERRA CON UNA BARRA DE 16" CON UNA POTENCIA DE MOTORDE 2.4 HP; CILINDRADA DE 39 cc,POTENCIA DE 01.7 KW/CV, CADENA DE CE	4,216
29777	CAMPER EN FIBRA DE VIDRIO RAZ CABINA PARA CAMIONETA CHEVROLET PICK UP	17,480
29778	CAMPER EN ALUMINIO NATURAL PANORAMICO PARA CAMIONETA TORNADO	12,174
29780	TRIPLE TELESCOPICO C/CLIP PAD C/BROCHE	858
29781	DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MIN; ACEP	9,353
29782	DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MIN; ACEP	9,353
29783	SONAR PORTATIL PARA DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DEL FONDO MARINO DESDE UNA EMBARCACION, PORTABLE, MODELO: PIRANHAMAX 210	4,200

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29784	MODULO IEM CX-120, SILICIO MONOCRISTALINO DE 120 WATTS, CONTROLADOR MORNINGSTAR MCA.TRISTAR TS-60, INVERSOR/CARGADOR MCA: XAN	100,259
29785	EQUIPO DE ULTRAFILTRACION PLANTA PAQUETE DE UF, UNA UNIDAD DE ULTRAFILTRACION TIPO PAQUETE MONTADA EN UNA PLATAFORMA QUE PER	1,454,750
29786	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29787	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29788	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29789	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29790	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29791	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29792	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29793	REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE	607
29794	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK DE 750 VA TIEMPO DE HASTA 60 MIN. 4 CONTACTO CON BATERIA, 3 CONTACTOS C/SUPRESO,	1,796
29795	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK DE 750 VA TIEMPO DE HASTA 60 MIN. 4 CONTACTO CON BATERIA, 3 CONTACTOS C/SUPRESO,	1,796
29796	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4	1,595
29797	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4	1,595
29798	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4	1,595
29800	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK 525 VA CON REGULADOR TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MIN.	945
29801	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK 525 VA CON REGULADOR TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MIN.	945
29802	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK 525 VA CON REGULADOR TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MIN.	945
29803	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK 525 VA CON REGULADOR TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MIN.	945
29807	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, CAMARA REFLEX DIGITAL CON FLASH INCORPORADO DISPOSITIVO DE IMAGEN:CCD FILTRO DE COLOR PRIMARIO D	9,187
29810	GPS MOD. EXPLORIST XL, INC: MANUAL DE OPERACION , CD SOFTWARE MAPSEND, CABLE USB, BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERIA.	6,357
29812	CONTADORA ELECTRICA DE MONEDAS	7,993
29813	CONTADORA DE BILLETES, DIGITAL ELECTRICA , MODELO BC-900UV	4,991
29814	TRIPLE DE ALUMINIO DE 3 NIVELES. 1.49 MTS. DE ALTURA,BURBUJA NIVELADORA,PATAS CON BASE DE HULE ANTIDERRAPANTE,BOLSA TRANSPOR	800
29815	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA. EL PH SE MIDE D	2,300
29817	MEDIDOR DE VELOCIDAD DIGITAL (TACOMETRO) DE 0.5 A 20,000 REVOLUCIONES POR MINUTO	5,003
29818	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D	2,300
29819	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D	2,300
29820	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D	2,300
29821	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D	2,300
29822	BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO,FLOTA, C/MIRILLA AJUS	1,300
29823	BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO,FLOTA, C/MIRILLA AJUS	1,300
29824	BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO,FLOTA, C/MIRILLA AJUS	1,300
29825	BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO,FLOTA, C/MIRILLA AJUS	1,300
29826	BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO,FLOTA, C/MIRILLA AJUS	1,300
29827	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TL, MARCA YORK	5,911
29828	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TL, MARCA YORK	5,911
29830	DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC	9,353
29831	DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC	9,353
29832	DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC	9,353
29833	DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC	9,353
29834	ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC212	6,979
29835	ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC212	6,979
29836	ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC212	6,979
29837	ROTOMARTILLO SDS MAX 1 3/4 D25600K-QU DEWALT.	12,500
29838	ROTOMARTILLO SDS MAX 1 3/4 D25600K-QU DEWALT.	12,500
29839	ESMERILADORA AN.7" 6500 RPM	2,272
29840	ESMERILADORA AN.7" 6500 RPM	2,272
29841	ESMERILADORA AN.7" 6500 RPM	2,272
29842	MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 2 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/2 KG/CM2-23M,ESCALA DE 0-2 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/	201
29843	MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 2 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/2 KG/CM2-23M,ESCALA DE 0-2 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/	201
29844	MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 7 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/7 KG/CM2-23M,ESCALA DE 0-7 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/	201
29845	MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 7 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/7 KG/CM2-23M,ESCALA DE 0-7 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/	201

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29846	AUTO RAV4 BASE MODELO 2008 EQUIPO DE SERIE: "EXTERIOR" CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA, CRIST	229,565
29877	SISTEMA GENERADOR DE OZONO EN SITIO DE BAJO MANTENIMIENTO DE DESCARGA CORON DE TIPO DUAL PARA OPERAR POR VACIO O PRESION P/T	113,333
29878	TREN DE FILTRACION (4) FILTROS DE ARENA DE 21X62" C/UNA CAPACIDADDE 7 PIES CUBICOS DE MATERIAL FILTRANTE C/PUERTOS DE ENTRAD	253,481
29879	TABLERO DE LA REPUBLICA MEXICANA	179
29880	DETECTOR DE FUGAS GEOFONO DE PISO INC: AMPLIFICADOR AJUSTE AL CINTO, UN MICROFONO DE PISO,UNA BARRA P/MICROFONO DE PISO,CABL	65,205
29882	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 900 PANTALLA LCD INDICA EL VOLTAJE DE ENTRADA, 8 CONTACTOS (4 DE UPS /4 SOLO C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,	1,750
29884	NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6	1,442
29887	NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6	1,442
29889	NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6	1,442
29890	NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6	1,442
29891	NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6	1,442
29892	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK UPS 1500VA LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO, REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ,	3,004
29893	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK UPS 1500VA LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO, REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ,	3,004
29895	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 900 PANTALLA LCD INDICA EL VOLTAJE DE ENTRADA, 8 CONTACTOS (4 DE UPS / 4 SOLO DE PROTECCION DE SOBRETENSIONES	1,750
29897	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 900 PANTALLA LCD INDICA EL VOLTAJE DE ENTRADA, 8 CONTACTOS (4 DE UPS / 4 SOLO CON PROTECCION DE SOBRETENSIONES	1,750
29898	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI VS 1500 XL,LINEA INTERACTIVA	3,004
29899	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK UPS 1500 VA LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALID: LINE MODE 60 HZ +	3,004
29900	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ	3,004
29901	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ	3,004
29902	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ	3,004
29903	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ	3,004
29904	BOMBA PRESURIZADORA BOOSTE PARA AUTO SDI, 115 VA 0.8 GPM (3.04 PM)	14,461
29905	ESTACION TOTAL PRECISION 3 SEG. RESOLUCION EN PANTALLA 1 SEG. INC:BASTON DE APLOMAR C/FUNDA,PRISMA SENCILLO,TRIPLE DE ALUMIN	94,300
29906	NAVEGADOR i FINDER H20C 1000 WAYPOINTS PERSONALIZABLES C7NOMBRE Y SIMBOLO, 63 TIPOS DE ICONOS DIFERENTES,GUARDA 100 RUTAS HA	7,000
29907	ESPECTROFOTOMETRO ESPECTRONIC BIOMATE VISIBLE Y UV/VISIBLE, LONGITUD DE ONDA DE 190 A 1,100 MM, LAMPARA DE DEUTERIO-TUNGSTEN	103,489
29908	AGITADOR DE 6 UNIDADES (PRUEBA DE 6 JARRAS) TIPO PB-700 DE 6 PALETAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE C/MOV.SIMULTANEO,MOTOR C	35,048
29909	BALANZA ANALITICA CON INTERFASE DE USUARIO Y CALIBRACION INTERNA, CON PANTALLA,CAMARA DE PROTECCION,CAP. 210 G.	30,132
29910	BALANZA DE PRECISION CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCION, VENTANAS INTERACTIVAS Y BIBLIOTECA DE APLICACIONES, CAP.DE 6,100 G.	30,982
29911	BAÑO ULTRASONICO PARA REMOCION Y LIMPIEZA DE SUCIEDAD DE INSTRUMENTOS,C/CALENTAMIENTO Y RELOJ INT. A 60 MIN.CABINA DE ALUMIN	12,030
29912	MEDIDOR DE PH/MV/ORP/TEMPERATURA, RANGO DE PH DE -2.00 A 19.999, DE MV DE +-1,999.9,TEMPERATURA DE -5.0 A 105 °C,INC.ELECTRO	10,905
29913	BOMBAS DE VACIO,BOMBA DE 525 RPM,1/2 DE DOS ETAPAS, VELOCIDAD DEL OTOR DEL 1,725 RPM,CAP. DE ACEITE DE 0.24 L,115/230V,MEDID	24,995
29914	MEDIDOR BASICO DE CONDUCTIVIDAD/SALINIDAD/TEMPERATURA,RANGO 0.000 A 3000 MICROS/CM,SALINIDAD DE 0.04 A 80 PPT,TDS DE 0 A 199	9,550
29915	MEDIDOR PORTATIL DE OXIGENO DISUELTO/TEMPERATURA, RANGO 0.00 A 90.0 MG/L,-5.0- 105°C, INC: SONDA DE OD C/CABLE DE 1.5	14,279
29916	TURBIDIMETRO PORTATIL,RANGO 0 A 1000 NTU	9,309
29917	MESA DE MADERA SOLIDA C/CUBIERTA DE CORIAN, 2.50 M DE LARGO X 1.50 DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO,EN UN EXTREMO CONTARA C/UNA VEN	27,000
29918	KIT DE BARRENAS PARA SUELOS HETEROGENEOS, KIT ESTANDAR P/BARRENA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5 M. BARRENAS SIN PINTAR P/INVEST	46,084
29919	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS, TRES VELOCIDADES DE GIRO MINIMO	1,998
29920	CAMIONETA DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDAD, TRACCION TRASERA,MOTOR 4 CILINDROS,2.7 LT,DIRECCION HIDRAULICA,RI	202,609
29921	CAMIONETA DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDAD, TRACCION TRASERA,MOTOR 4 CILINDROS,2.7 LT,DIRECCION HIDRAULICA,RI	202,609
29922	TERMOBAÑO CAP. 28L,RANGO DE TEMP. 5°-150 °C,ESTABILIDAD DE TEMP. +0.01 °C,PANTALLA LCD,SENSOR DE TEMP. 100-PLATINO RTD,WATTS	47,909
29923	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO "L",PORTATECLADO Y PORTA CPU, DE 170X136X75 CM,ARCHIVERO MOVIL CON UNA GAVETA PAPELERA Y UNA DE AR	4,895
29924	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D	2,520
29925	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D	2,520
29926	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D	2,520
29927	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D	2,520
29928	MESA PARA COMPUTO CON RUEDAS, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 58 CM DE FRENTE X 49 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA	1,196
29929	VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS, TRES VELOCIDADES DE GIRO MINIMO	1,737
29930	MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE 11 PARAMETROS C/UNA MISMA SONDA DE ACERO INOXIDABLE,CONDUCTIVIDAD,RESISTIVIDAD,SOLICOS TOTALES D	32,258
29931	ENGARGOLADORA WIRO	4,890
29932	MEDIDOR LASER DE PRECISION-MEDIDOR DE DISTANCIA LASER PORTATIL,ALCANCE DESDE 0.05 HASTA 200M PRECISION DE 1.5 MM C/VISOR TEL	13,858
29933	EQUIPO PILOTO DE NANOFILTRACION,EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL,PRODUCCION DE PERNEADO DE 1.0 LPS,COMPUESTO POR:3.1 EQUIPO D	1,164,375

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29934	MEDIDOR DIGITAL P/MEDIR RECUBRIMIENTOS SOBRE SUPERFICIES FERROSAS Y NO FERROSAS MOD. C/SONDA SEPARADA,ESTUCHE DE CUERO,PROGR	32,019
29935	MEDIDOR DE ADHESION RESISTENTE AL AGUA,IMPENETRABLE AL POLVO Y A PRUEBA DE GOLPES, SISTEMA DE PRESION DEL PROBADOR DE LA ADH	17,871
29936	BOMBA DOSIFICADORA DE 1.6 LPH A MAX. PRESION (10 BAR= 232 PSIG) Y 2.8 LPH A PRESION MEDIA (6 BAR= 116 PSIG) 230 V/60 HZ PARA	5,221
29937	BOMBA DOSIFICADORA DE 5.2 LPH A MAX PRESION 8 (16 BAR=87 PSIG) Y 5.5 LPH A PRESION MEDIA (8 BAR=116 PSIG) 230 V/60 HZ PARA M	5,221
29938	VIDEOCAMARA CAPTACION 1080/60I Y 24P,PUEDE GRABAR Y REPRODUCIR EN HDV,DVDCAM Y DV,INC:CARGADOR,LENTE MCA.SONY,PROTECTOR LCD,	79,980
29939	VIDEOCAMARA CAPTACION 1080/60I Y 24P,PUEDE GRABAR Y REPRODUCIR EN HDV,DVDCAM Y DV,INC:CARGADOR,LENTE MCA.SONY,PROTECTOR LCD,	64,440
29940	SISTEMA DE EMPUJE MANUAL PARA INSPECCION CUENTA CON UN CONTADOR DE DISTANCIA EN PANTALLA EN MTS Y PIES,CAMARA C/AUTOANIVELAC	238,775
29941	PANTALLA DE PLASMA 50" ALTA DEFINICION,RESOLUCION DE 1280X1080 PIXELES,3 ENTRADA DE HDMI,CONTROL REMOTO,SOPORTE A PARED,SONI	24,858
29942	RELOJ CHECADOR,RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIAS, CARAC:ELECTRONICO,CARTUCHO DE CINTA, PROGRAMACION HORARIO VERANO/INVIERNO,E	12,068
29943	SILLON DE VISITA CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO, MECANISMO SINCRICO DE DOS PALANCAS,ASIENTO Y RESPALDO CO	1,166
29944	SILLON DE VISITA CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO, MECANISMO SINCRICO DE DOS PALANCAS,ASIENTO Y RESPALDO CO	1,166
29945	CREDENZA ARCHIVERO DOBLE DOS CAJONES PARA ARCHIVERO EN EL INTERIOR DE LA CAJONERA,DOS ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN ZONA DE CREDE	3,743
29946	ESCRITORIO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA Y DOS LLAVES, Y LATERAL DE UN PEDESTA	2,990
29948	SUMADORA PARA OFICINA, PANTALLA GRANDE PARA FACIL LECTURA, IMPRESION A DOS COLORES,SISTEMA DECIMAL, TECLAS DE MEMORIA	495
29949	SUMADORA PARA OFICINA, PANTALLA GRANDE PARA FACIL LECTURA, IMPRESION A DOS COLORES,SISTEMA DECIMAL, TECLAS DE MEMORIA	495
29950	SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, CONTROLES DE AJUSTE DE INCLINACION,RUEDAS DUALES PARA FACIL	1,740
29951	SILLA GIRATORIA CON DISEÑO ERGONOMICO BRAZOS TRIANGULARES,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO,BASE DE ESTR	1,000
29952	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO,BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,MECANISMO BASCUALANTE C/BLOQUEO RECLINABLE Y TENSIONABLE,SOPORT	2,600
29953	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO,BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,MECANISMO BASCUALANTE C/BLOQUEO RECLINABLE Y TENSIONABLE,SOPORT	2,600
29954	SILLON DIRECTOR, RESPALDO C/CABECERA Y SOPORTE LUMBAR,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,MECANISMO A SIN	3,560
29955	SILLON DIRECTOR, RESPALDO C/CABECERA Y SOPORTE LUMBAR,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,MECANISMO A SIN	3,560
29956	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO.CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO,MECANISMO RECLINABLE A SINCRICO,SISTEMA DE AJUSTE DE	2,750
29957	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA,BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES	1,370
29958	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA,BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES	1,370
29959	ARCHIVERO LATERAL CON CUATRO GAVETAS, CORREDERAS DE EXTENSION TELESCOPICA,CUENTA CON CERRADURA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD,MEDIA	4,090
29960	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; LATERAL DERECHA C/PASACABLES,GAVETA PAPE	5,589
29961	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL C/ CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH,DE 190X35X105 CM.	3,708
29962	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES, UNO C/DOS GAVETAS PAPELERAS Y OTRO C/GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO S	4,649
29963	CENTRO DE COMPUTO C/SIETE REPISAS, CUATRO PUERTAS, DOS ENMARCADAS Y DOS MAS DE VIDRIO, DE 167 CM ANCHO X 62 C, PROFUNDIDAD X 18	4,399
29964	LIBRERO DE CINCO ENTREPAÑOS, TRES ABATIBLES, DE 75 CM ANCHO X 30 CM FONDO X 181 CM ALTO	700
29965	SILLA ERGONOMICA CON APOYO PARA RODILLAS, DESPEJE TORACICO, DESAHOGO ABDOMINAL, SOLIDA CONSTRUCCION, CONFIABLE Y DURADERA	2,150
29966	LIBRERO DE MADERA DE DOS HOJAS Y PAÑOS INTERMEDIOS, LAS DIMENSIONES SERAN DE 110 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALT	2,170
29967	CREDENZA CON UN CAJON DE ARCHIVO A CADA LADO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, AL CENTRO DOS PUERTAS C/ENTREPAÑ	2,170
29968	LIBRERO PUERTAS SUPERIORES CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA, CUATRO REPISAS, LA PARTE POSTERIOR C/ACCESO PARA CABLES, LA INFERI	2,600
29969	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH DE 140X35X105 CM	2,920
29970	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; LATERAL IZQ. C/PASACABLES Y PORTATECL	4,860
29971	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110X35X180 CM	2,910
29972	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO C/PASACABLES Y PORTATECLADO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA; LATERAL IZQ. DE 80X50X75	4,200
29973	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM	3,610
29974	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM	3,610
29975	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM	3,610
29976	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO	4,750
29977	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO EN "U" CON LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA,INT:ESCRITORIO PENINSULAR,PUENTE Y CREDENZA DE UN P	9,270
29978	MESA CIRCULAR P/SALA DE JUNTAS, BASE DE CRUCETA CON 8 SILLONES DE RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME	8,065
29979	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES, DE 110 X 35 X 180 C	3,610
29980	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES, DE 110 X 35 X 180 C	3,610
29981	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES, DE 110 X 35 X 180 C	3,610
29982	CONJUNTO DIRECTIVO IZQUIERDO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 200X90X75 C, PUENTE Y CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PA	6,800
29983	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA, LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREP	4,660
29984	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM,	3,400
29985	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM,	3,400
29986	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM,	3,400
29987	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS, CAJONES TAMAÑO OFICIO, CORREDERAS DE EXTENSION KV PARA TRABAJO PESADO, MECANISMO DE CIERRE	2,530

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
29988	ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS,CAJONES TAMAÑO OFICIO,CORREDERAS DE EXTENSION KV PARA TRABAJO PESADO,MECANISMO DE CIERRE	2,530
29989	MUEBLE PARA IMPRESORA CON ENTREPAÑO SUPERIOR,DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 60 CM DE FR	1,900
29990	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO IZQ. EN "U" C/LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA,INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE Y CRED	9,270
29991	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO DERECHO EN "U" CON LIBRERO SOBREPONER A CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREP	9,270
29992	ESCRITORIO CON LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PA	5,600
29993	MUEBLE PARA CAFETERA DOS ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA CON CHAPA DE 78 CM DE FRENTE X 60 CM DE PROFUNDIDAD X 103 CM DE ALTURA,PART	1,790
29994	ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X5355 2.66GHZ,MONITOR DE 20",TECLADO, MOUSE OPTICO,BOCINAS FLAT PANEL ST	49,676
29995	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
29996	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
29997	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
29998	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
29999	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30000	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30001	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30002	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30003	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30004	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30005	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30006	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30007	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30008	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30009	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30010	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30011	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30012	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30013	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30014	PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR	1,495
30016	MODULO DE RECEPCION Y SERVICIO PARA LA BIBLIOTECA EN MEDIDAS DE 2 X 3 M DE DESARROLLO X 1.05 M DE ALTURA	29,900
30017	BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE	1,619
30018	BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE	1,619
30019	BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE	1,619
30020	BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE	1,619
30021	EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE MEMBRANAS DE OI Y NANOFILTRACION CONSTA DE: COMPONENTE DE 1 FILTRO PULIDOR FABRICADO EN	373,750
30022	EQUIPO PILOTO DE OI AGUA DE MAR EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL,PRODUCCION DE DESTILADO HASTA 1 L/S 1,EQUIPO DE DOSIFICACION	707,940
30023	EQUIPO PILOTO DE OI AGUA SALOBRE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL, PRODUCCION DE DESTILADO 1 L/S. CONSTA: 1 EQUIPO DE DOSIFIC	326,945
30024	VIDEOPROYECTOR 2500 LUMENS, TIPO DE LAMPARA 200 W SHP, DISTANCIA DE PROYECCION: 1.5 M A 10 M, IMAGEN DIAGONAL: 264", ESTUCHE DE T	13,900
30025	CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS, ALTA DEFINICION, SALIDA HD REAL 1080, ZOOM OPTICO 3X; ZOOM INTELIGENTE DE ALTA DEFIN	5,650
30026	EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO, 2 TANQUES PRECARGADO VERTICAL C/CAPACIDAD DE 119 GALONES, TANQUE MODULADOR DE PRESION DE CA	61,886
30029	CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS, ALTA DEFINICION, ZOOM OPTICO 3X, ZOOM INTELIGENTE DE ALTA DEFINICION 6,2X; ZOOM DIGIT	5,650
30030	ESTACION DE TRABAJO 2 PROCESADORES INTEL DUAL CORE XEON 5160 DE 3.0GZ C/UNO. INC: MONITOR 19", TECLADO USB Y MOUSE OPTICO	63,562
30031	LAP- TOP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO T7500, INC: MOUSE Y MALETIN	14,469
30032	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL, P/MEDICION UNIDAD ELECTRONICA EN CAJA RESISTENTE AL AGUA, SENSOR ELECTROMAGNETICO DE VELOCIDAD CON	59,743
30033	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL P/MEDICION UNIDAD ELECTRONICA EN CAJA RESISTENTE AL AGUA, SENSOR ELECTROMAGNETICO DE VELOCIDAD C/ 6	51,950
30034	VIDEO PROYECTOR 2,700 LUMENS, TAMAÑO DE IMAGEN DIAGONAL: 300", MODELOS DE PANTALLA: 1024X768XGA NATIVO, 1280X1024 SXGA SOPOR	17,112
30035	VIDEO PROYECTOR 2,700 LUMENS, TAMAÑO DE IMAGEN DIAGONAL: 300", MODELOS DE PANTALLA: 1024X768XGA NATIVO, 1280X1024 SXGA SOPOR	17,112
30038	COMP.COMPLETA WORKSTATION C/DOBLE PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X5355 INT:C.P.U, MONITOR 20", TECLADO, MOUSE, BOCINAS C/SUBWO	58,333
30039	GPS INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB, FUNDA PROTECTORA, CABLE P/ALIMENTACION Y	6,233
30040	GPS INC: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB, FUNDA PROTECTORA, CABLE P/ALIMENTACION Y	6,233
30041	SERVIDOR POWEREDGE 2950, GABINETE 2U, 2 PROCESADORES QUAD CORE INTEL XEON X5460, INC: MONITOR 15" FLAT PANEL, TECLADO Y MOUSE	126,338
30044	FLASH"SB-800 AUTO-TTL 30M CABEZA INCL/GIR. 5 INTENS D 1/1-1/16"LCD"	7,751
30045	LENTE ZOOM 18-135 MM F3.55.6 AF-S	4,083
30046	DVD GRAB/REPRO FORMATO DVD+RW/-RW/-R EDICION SI/NO LIN GRAB/TIMER C/REM IN	2,639
30087	TORNILLO DE BANCO DE 3 1/2"	108

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30088	TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH 601 13 C517, MOD.GSB 13 RE PROFESIONAL, 50/60 Hz, 550 W 10 mm.	1,879
30089	TERMOMETRO INFRARROJO DE TEMPERATURA	450
30090	MOTOR HP 1/2, 115/230V 115/230V	5,028
30092	BOMBA	763
30093	TELEFONO DIGITAL MARCA PANASONIC, MODELO KXTS550	349
30098	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30099	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30100	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30101	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30102	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30103	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30104	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30105	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30106	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30107	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30108	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30109	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30110	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30111	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30112	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30113	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30114	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30115	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30116	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30117	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30118	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30119	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30120	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30121	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI	3,425
30123	SILLA ERGONOMICA, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, SOPORTE LUMBAR CON TRES PALANCAS PARA AJUSTAR INCLINACION Y ALTURA	1,790
30124	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO C/CABECERA,RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO	2,560
30125	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO	1,345
30126	SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO	1,345
30127	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, AJUS	1,140
30128	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, AJUS	1,140
30129	SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO C/CABECERA, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA	3,345
30130	ESCRITORIO:CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CREDENZA DE UN DEPESTAL C/GAVET	7,475
30131	SIS.DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT,CAP.NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 3 TON.INC: 2 EVAPORADORAS,1 CONDENSADOR Y 2 CON.RE	18,688
30132	PIZARRON BLANCO DE 90 X 120 S/ SUJETAFOL	624
30133	SILLON DIRECTOR C/BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO EN TELA MESH C/CABECERA, MECANISMO A SINCR,GIRATORIO,SIS.DE AJU	2,978
30135	REFRIGERADOR DE LABORATORIO , MARCA MABE, MODELO RM62W07	3,738
30136	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECHNICA, MODELO AT8531	4,681
30137	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECHNICA, MODELO AT8531	4,681
30138	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECHNICA, MODELO AT8531	4,681
30139	MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR) , MARCA AUDIO -TECHNICA, MODELO AT8531	4,681
30140	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,125
30141	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335
30142	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335
30143	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335
30144	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335
30145	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30146	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑIP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335
30147	ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑIP OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA	3,335
30148	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE	3,795
30149	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE	3,795
30150	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE	3,795
30151	SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON	1,285
30152	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,PORTATECLA	5,325
30153	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,PORTATECLA	5,325
30154	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,PORTATECLA	5,325
30155	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,PORTATECLA	5,325
30156	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,PORTATECLA	5,325
30157	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X80X75 CM, Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA D	5,200
30158	LIBRERO DE MADERA PARA SOBRE PONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON "PUSH" DE 180X35X105 CM	3,910
30159	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION NO-BREAK OMNI 900 LCD, MARCA TRIPP LITE , MODELO OMNI900	2,073
30160	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 7.1 MEGAPIXELES, MARCA SONY	3,312
30161	RGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE	995
30162	RGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE	995
30163	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266
30164	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266
30165	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266
30166	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266
30167	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266
30168	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266
30169	MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT	9,266
30171	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000	1,247
30172	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000	1,247
30173	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000	1,247
30174	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000	1,247
30175	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR SOLA BASIC MODELO MICRO-SR 300 INET,	1,795
30177	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA TRIPP LITE MODELO SMART USB 550	1,714
30179	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA TRIPP LITE MODELO SMART USB 550	1,714
30181	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA TRIPP LITE MODELO SMART USB 550	1,714
30182	SUMADORA ELECTRICA CON IMPRESOR , MARCA CASIO MODELO HR-100TM	1,061
30183	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	755
30184	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30185	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30186	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30187	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30188	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30189	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30190	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30191	VENTILADOR DE TORRE DE 1,22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M	657
30192	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30193	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30194	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30195	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30196	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30197	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30198	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30199	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30200	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30201	LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFTWARE, MODELO A3	6,822
30202	VELOCIMETRO ACUSTICO PORTATIL PARA CANALES ABIERTOS, CONSTA DE: CONJUNTO SENSOR Y MANDO PORTATIL Y 5 VARILLAS, MARCA OTT, MODELO ADC	168,454

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30203	AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERAS C/AIRE ACONDICIONADO,MOTOR 4 CILINDROS, 1.6 L. 16 V,TRANS.MANUAL 5 VELOCIDADES,DIR.HIDRAULICA,FRENOS DE POTENCIA	109,565
30204	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL,TECNOLOGIA DE PROCESADOR INTEL CENTRINO DUO, MARCA SONY, MODELO PCG-4P1L	29,860
30205	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL,TECNOLOGIA DE PROCESADOR INTEL CENTRINO DUO, MARCA SONY, MODELO PCG-4P1L	29,860
30206	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000	2,250
30207	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000	2,250
30208	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000	2,250
30209	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000	2,250
30210	PANTALLA PROYECTOR : MARCA SAMSUNG LCD 52" SERIE 6 TOUCH OF COL RES 1920X1080 FULL HD CONT 50000:1	42,655
30211	ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO DE MOVIMIENTO MANUAL, 2 BASES MOVILES, 1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES, 3 PANELES TRASEROS,2 JA	112,562
30212	CAJA FUERTE CONSTRUIDA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, BLINDADA CONTRA INCENDIO, COMBINACION DIGITAL IMPORTADA, PESO APROX. 23	12,650
30213	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30214	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30215	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30216	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30217	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30218	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30219	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30220	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30221	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30222	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30223	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, TAPON D/POZOS 2"	11,137
30224	LEVELLOGGERS(REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, PAQUETE DE COMUNICACION, TAPON D/POZO 2" Y LLAVE PARA TAPON D/POZO	15,387
30225	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL)GOLD LT INCLUYE: CABLE, GANCHOS, ESTUCHES, PAQUETE DE COMUNICACION, TAPON D/POZO 2" Y LLAVE PARA TAPON D/POZO	15,387
30226	BAROLOGGER (REGISTRADOR DE PRESION) INCLUYE: CABLE Y GANCHOS	8,494
30227	LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD	6,797
30228	CAMIONETA OUTLANDER 2008 TIPO LS 3RS,MOTOR 3.0L MIVEC SOHC DE 24 VALVULAS DE 6 CILINDROS,POTENCIA 220HP@6,250RPM,TRANSMISION	249,755
30229	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001831, MARCA COLE PARMER	24,000
30230	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001833 MARCA COLE PARMER	24,000
30231	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL E08001141 MARCA COLE PARMER	24,000
30232	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL E08001138 MARCA COLE PARMER	24,000
30233	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL E08001144 MARCA COLE PARMER	24,000
30234	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001829 MARCA COLE PARMER	24,000
30235	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL F08001838 MARCA COLE PARMER	24,000
30236	BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,INC.CABEZAL G08005132 MARCA COLE PARMER	24,000
30237	MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO P/ CALIDAD DEL AGUA QUE MONITOREA HASTA 13 DIFERENTES PARAMETROS,INC. SONDA,MALETIN,CABLE, MARCA HANNA	24,140
30238	TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C	608
30239	TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C	608
30240	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3.0 TONELADAS DE REFRIGERACION A 220-1-60 PARA INSTALACION EN MURO, MARCA YORK	13,760
30241	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION A 220-1-60 PARA INSTALACION EN PISO	12,680
30242	MEDIDOR DE FLUJO: FLOW TRACKER HANDHELD ADV-3D, CON CABLE DE 5M CON BASTON SECCIONABLE DE 3M, ESCALA METRICA Y CAJA P/TRANSPORTE DE PLASTICO R	116,070
30243	GEOPOSICIONADOR GPS NAVEGADOR CON PRECISION DE 3-7 METROS WASS,COMPARTIMIENTO P/TARJETAS SD Y P/AUDIFONOS CON MANUAL,CABLE DE TRANSFERENCIA,	4,730
30244	GEOPOSICIONADOR GPS NAVEGADOR CON PRECISION DE 3-7 METROS WASS,COMPARTIMIENTO P/TARJETAS SD Y P/AUDIFONOS CON MANUAL,CABLE DE TRANSFERENCIA,	4,730
30245	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA CANON, MODELO SD750	2,350
30246	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT MARCA CANON, MODELO SD750	2,350
30250	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT MARCA CANON, MODELO SD750	2,350
30251	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT MARCA CANON, MODELO SD750	2,350
30252	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT MARCA CANON, MODELO SD750	2,350
30254	CAMARA DIGITAL DSC-W130	3,290

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30255	SISTEMA GPS DIFERENCIAL,CAPACIDAD DE OPERACION EN MODO DE POSTPROCESO Y TIEMPO REAL (RTK)GPS DE DOBLE FRECUENCIA EN GPS Y GL	336,822
30256	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR CADENA O BANDA,LASERJET, MARCA HP, MODELO P1505	1,739
30257	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, MARCA LEXMARK, MODELO E120	1,693
30258	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, LASERJET MARCA HP, MODELO 2605DN	4,560
30259	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR , LASERJET, MARCA HP, MODELO P1505	1,739
30260	IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, MARCA LEXMARK, MODELO E120	1,693
30261	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBERSHOT ,MARCA SONY, MODELO DSC-W55	3,650
30262	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 13.60 MEGAPIXELES, LENTE CARL ZEISS, ZOOM OPTICO 3X, PANTALLA LCD DE 2.7" MEMORIA INTERNA 15 MB; EXTERNA 4GB, MARCA SONY	7,600
30263	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5C4, SERIE H0861822	9,760
30264	BOMBA CENTRIFUGA (ALIMENTADORA INDUSTRIAL) HORIZONTAL 3ST2C5H4, SERIE H 0861801	10,117
30265	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5D4, SERIE H0861824	9,760
30266	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST2C5D4, SERIE H0861823	9,760
30267	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 3ST2C5A4, SERIE H0861802	10,117
30268	BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 2ST1H5A4, SERIE E0880077	13,093
30269	MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER	21,379
30270	MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER	21,379
30271	BOMBA DE DIAFRAGMA DE ALTA CAPACIDAD MAXIMO VACIO 29.94" DE HG (1.5 TORR) CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 2.6 CFM (75LPM) , MARCA ILMVAC	48,926
30272	MEDIDOR PH : POTENCIOMETRO CON COMPENSADOR DE TEMPERATURA PARA MEDICION DE PH RANGO DE 2 A 16 RESOLUCION DE 0.01 u pH Y PRES. A 20 °C Ph, MARCA HANNA	5,150
30273	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION: NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNI900LCD	2,010
30274	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30275	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30276	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30278	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30280	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK , MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI900LCD	2,010
30281	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK , MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI900LCD	2,010
30282	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30283	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30284	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30285	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30286	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U	831
30287	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO IINT. 750U	1,202
30288	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO IINT. 750U	1,202
30289	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION:NO BREACK, MARCA TRIPP LITE, MODELO IINT. 750U	1,202
30290	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION: NO BREACK INTERNET 550U 550VA/PTO USB/ PROT TEL R11.1/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U	980
30292	REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION: NO BREACK INTERNET 550U 550VA/PTO USB/ PROT TEL R11.1/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U	980
30294	MEZCLADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA SHURE, MODELO SCM268	9,292
30295	AMPLIFICADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA ONKYO INCLUYE 1 PAR DE BOCINAS MARCA BOSOTN MODELO DSI-260	6,498
30296	MATRIZ O SWITCH DE VIDEO Y AUDIO CON PANEL 4 x 4 , PARA VIDEOCONFERENCIAS MARCA EXTRON, MODELO MAV44AVRCA	17,250
30299	DICTAFONO TRANSCRIPTOR PARA MINICASET; CON MICROFONO, CONTROL DE PIE Y AUDIFONO, MARCA SANYO, MODELO TRC-7600	8,303
30301	SILLA EJECUTIVA CON COJINES ERGONOMICOS Y CON DESCANSABRAZOS, CON AJUSTE DE ALTURA, RUEDAS DUALES PARA FACIL MOVIMIENTO	1,955
30302	PIZARRON DE METAL BLANCO 90 X 120	650
30304	CAMIONETA ECONOLINE WAGON E150, MOTOR V8 4.6L	309,700
30305	CAMIONETA FORD ESCAPE U02 XLS 120A, MOTOR IVCT 2.5L 14	243,800
30306	CAMIONETA ECO SPORT XLT AUTO DRV AB, MOTOR 2.0L SOHC 14	215,700
30307	PROYECTOR MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX100	12,344
30308	PROYECTOR MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX100	12,344
30309	PROYECTOR PORTATIL MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX21, MARCA SONY	11,488
30310	VIDEOPROYECTOR CON PANELES LCD, SIS.DE PROYECCION DE UN LENTE;PANEL SXGA,SALIDA DE LUZ 4000 ANSI LUMENES(MODO ALTO DE LA LAMPARA), MARCA SONY	44,561
30311	MEDIDIOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC:CANISTER DE DELRIN, YSIINCORPORATED	329,450
30312	MEDIDIOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC:CANISTER DE DELRIN, YSIINCORPORATED	236,500

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30314	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT DE 14.7 MEGAPIXELES,LCD 7.62 CM,INC.CARGADOR DE BATERIA,CABLE INTERFAZ,CABLE AV AVC-DC300,SOFTWARE, MARCA CANON	4,425
30315	SILLON DE RESPALDO MEDIO GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,CON RUEDAS DUALES PARA FACI	758
30316	SILLON DE RESPALDO MEDIO GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,CON RUEDAS DUALES PARA FACI	758
30317	SILLON SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO CON BRAZOS, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, GIRATORIO,SISTEMA DE AJSTE DE ALTURA POR MEDI	909
30318	PSICOMETRO INFRARROJO TEMPERATURA/HUMEDAD, MARCA EXTECH INST, MODELO RH401	2,121
30319	ELECTRODO ESTANDAR DE PH INTELIGENTE,ELECTROLITO GEL, CON CABLE DE 1 METRO, MARCA HACH	2,290
30320	ELECTRODO ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD INTELIGENTE,GRAFITO, DE 4 PINS, CABLE DE 1 METRO, MARCA HACH	4,105
30321	COLORIMETRO INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA 420,520,560 Y 610 NM. EXACTITUD:+-1 NM, SELECCION DE ONDA AUTOMATICA LINEA FOTOMET, MARCA HACH	14,157
30322	COLORIMETRO INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA 420,520,560 Y 610 NM. EXACTITUD:+-1 NM, SELECCION DE ONDA AUTOMATICA LINEA FOTOMET, MARCA HACH	14,157
30323	SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO ALTO CON SOPORTE PARA EL CUELLO, SOPORTE CENTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS,GIRATORIO AJUSTE DE ALTUR	1,622
30324	SILLON EJECUTIVO RECLINABLE Y CON AUTO AJUSTE DE ALTURA, BASE GIRATORIA DE 5 PUNTAS.	3,188
30325	SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO,AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN RESPALDO, CABECERA AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTU	1,265
30329	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE A 3 TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL REMOTO MARCA YORK	16,841
30330	SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR, EQUIVALENTE A 1.5 C/CARAC.ELECTRICAS MARCA YORK	8,610
30331	SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR, EQUIVALENTE A 1.5 C/CARAC.ELECTRICAS MARCA YORK	8,610
30333	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE	1,341
30334	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE	1,341
30335	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE	1,341
30336	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE	1,341
30337	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE	1,341
30338	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA INC: SISTEMA VSX7000E, POWERCAM CAMERA N/S:002F1,MICROPHONE ARRAY (DE MESA)CONTROL REMOTO,SOFTWA, MARCA POLICOM, MODELO VSX7000m	122,953
30339	MOTOBOMBA 1/4" H.P.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT,ACOPLADA DIRE	727
30340	MOTOBOMBA 1/4" H.P.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT,ACOPLADA DIRE	727
30341	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30342	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30343	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30344	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30345	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30346	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30347	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30348	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT,MOTOR MONOFASICO DE 1/2" H.P,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN	789
30349	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887
30350	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887
30351	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887
30352	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887
30353	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887
30354	MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT,MOTORO MONOFASICO DE 3/4" H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M	887
30355	MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 H.P., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO	1,039
30356	MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 H.P., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO	1,039
30357	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308
30358	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308
30359	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308
30360	MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 H.P.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ	1,308
30361	LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES	3,713
30362	LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES	3,713
30363	LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES	3,713
30364	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON,	1,290
30365	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON,	1,290
30366	ESCRITORIO : CONJUNTO DERECHO EN "U" INTEGRADO POR:ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA	5,325
30367	LIBRERO DE MADERAPARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH DE 180X35X105 CM	2,835

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30368	LIBRERO DE MADERA : GABINETE ESPECIAL EN LA PARTE SUPERIOR LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS, PARTE INFERIOR ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS C/PREPARACION	4,590
30369	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, MECANISMO A SICRO, GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE	2,997
30370	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, RECLINABLE CON MECANISMO SICR, SIST	2,997
30371	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO	2,997
30372	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO	2,997
30373	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO	2,997
30374	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCR0, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO	2,997
30375	SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO	1,642
30376	SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO	1,642
30377	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, GIRATORIO, SI	2,490
30378	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185
30379	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185
30380	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185
30381	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO,MIDE 75X165 CM,194CM DE PRO	4,185
30382	CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS Y DIVISION CENTRAL DE 160 X 40 X75 CM, COLOR ENCINO	1,958
30383	MESA PARA CAFE CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA, DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE	2,430
30384	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445
30385	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445
30386	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445
30387	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445
30388	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445
30389	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445
30390	SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APILABLE CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE	445
30391	SILLA TIPO ANALISTA SIN BRAZOS Y GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,118
30392	SILLA TIPO ANALISTA SIN BRAZOS Y GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,118
30393	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30394	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30395	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30396	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30397	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30398	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30399	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30400	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30401	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30402	ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA,	5,406
30403	EQUIPO DE ELECTRODO P/DO LUMINISCENTE STD LDO10103, SENSOR ESTANDAR DE OXIGENO DISUELTO C/CABLE DE 3 METROS PARA USO EN EL QUIPO, MARCA HACH	8,050
30405	EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA	10,000
30406	EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA	10,000
30407	EQUIPO PARA SOLDAR: SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA,ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA	10,000
30408	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ZOOM DE 4 AUMENTOS GRAN ANGULAR, DISTANCIA DE ENFOQUE P/REALIZAR TOMAS DESDE A 2 CM HASTA INFINIT, MARCA NIKON	5,895
30409	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SENSOR DE IMAGEN:1/2.3-IN, CCD; TOTAL PIXELS: APPROX. 10.70 MILLION,LENTE 5X ZOOM-NIKKP, 6.3-31., MARCA NIKON	3,791
30410	CAMARA FOTOGRAFICA COMPACTA DIGITAL POWER SHOT SD 990 IS,RESOLUCION SUPERIOR DE 14.7 MEGAPIXELES Y ZOOM OPTICO DE 3.7X C/ESTABILIZADOR OPTICO, MARCA CANON	5,689
30411	CAMIONETA FORD F-250 XL MID AUTOMATICA, TRASMISION AUTOMATICA 4 VEL.,RINES DE ACERO ESTILIZADO, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR/PA	211,300
30412	BOMBA HIDRAULICA: BOMBA SUMERGIBLE DE 1/3 HP. 127 VOLTS, 1 FASE. CON CUERPO DE MOTOR Y UNIDAD HIDRAULIC, CARGA HIDRAULICA DE 6 METROS MAX. , MARCA SHIMGE	957
30413	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30414	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30415	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30416	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30417	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30418	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30419	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30420	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30422	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30423	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30424	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30425	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30426	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30427	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30428	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30429	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30430	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	958
30431	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	1,102
30432	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	1,102
30433	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	1,102
30435	VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELESA DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCILACION 70°, MARCA BIRTMAN	1,102
30436	CROMATOGRAFO: SIS. DE CROMATOGRAFIA DE GASES C/SPECTROFOTOMETRIA DE MASAS Y TIEMPO DE VUELO, INC: ESTACION DE TRABAJO N/S CPU:3013; MARCA LECO	1,565,096
30437	HORNO PARA LABORATORIO QUE SUMINISTRA UNA POTENCIA DE HORNEANDO RAPIDO DE 240V, UN INYECTOR SPLIT/SPLITLESS DE 150 PSI DE PRESION, UN INYECTO, MARCA AGILET TECNOLO	317,993
30438	MEZCLADORA AMPLIFICADOR DE 12 CANALES DE ENTRADA C/CONECTORES XLR 3 PIN Y SALIDA EN ESTEREO Y MONOAUURAL C/UNA POTENCIA DE SA, MARCA PHONIE	7,857
30439	CAMIONETA CHEVROLET 4 X 4 COLORADO PICK UP DOBLE CABINA	284,776
30440	CAMIONETA COLORADO 4X2 PICK UP DOBLE CABINA	216,367
30441	GEOPOSICIONADOR (GPS), MARCA MAGELLAN MODELO MOBILE MAPPER 6	11,777
30442	GENERADOR DE COMBUSTION INTERNA A GASOLINA 25000 WATS DE TRABAJO,C/TOMA CORRIENTE DE 120 VOLTS 15 L DE CAP.DEL TANQUE,6.5 HP	5,912
30443	DISTANCIOMETRO TIPO LASER, MARCA STANLEY, MODELO TLM-300	5,460
30444	SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD P/LA BOMBA DEL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE AGUA DE MAR,EL EQUIPO DEBE ESTAR MONTADO, MARCA MITSUBISHI, MODELO F700	57,935
30446	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD DE 550 VA, TIEMPO DE RESPALDO DE 20MIN.,3 CONTACTOS DE BATERIA Y 3 CONTACTOS DE SUPRESOR DE PICOS, INDICAD, MARCA TRIPP LITE	1,370
30447	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785
30448	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785
30449	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785
30450	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785
30451	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785
30452	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP., MARCA TRIPP LITE	785
30453	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT:ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP	6,237
30454	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT:ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP	6,237
30455	CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO	5,198
30456	CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO	5,198
30457	CREDENZA DE MADERA DE 1.20 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO, PORTATECLADO DESLIZABLE Y ORGAN	3,915
30458	LIBRERO DE MADERA VERTICAL DE 0.60 X 0.60 X 0.78 MTS,PARTE INFERIOR Y DE 0.60 X 0.35 X 1.07,PARTE SUPERIOR C/DOS PUERTAS INFERIORES A	2,970
30459	ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO DE 1.50 X 0.75 X 0.79 CON DOS GAVETAS PAPELERAS, UNA GAVETA DE ARCHIVO EN CADA UNO Y CAJON CENTRAL	3,510
30460	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM,PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GA	6,237
30461	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA	6,237

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30462	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80 X 2.25 X 0.75 M CONSTA DE 1 ESCRITORIO, DE UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO,PUENTE DE	9,518
30463	ESCRITORIO CON LIBRERO, ESCRITORIO DE 1.65X0.75 CON LATERAL DE 1.20X0.50 CON LIBRERO AL PISO C/ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS ABATI	7,088
30464	ESCRITORIO CONJUNTO EN "L" DE 1.80 X 195 X 75 CM INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO Y LATERAL DERECHA C	5,264
30465	PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA, MARCA INSTAPURA, MODELO IP/080	11,000
30466	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA CA	1,612
30467	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30468	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30469	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30470	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30471	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30472	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30473	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30475	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE	1,612
30476	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES 2 M DE ALTURA X 1.62 MTS DE ANCHO Y 0.31 DE PRO	7,125
30477	GRABADORA DIGITAL DE VOZ C/256 MB DE MEMORIA, TIENE REPRODUCTOR DE MP3 Y WMA, 3 MODOS DE GRABADACION (SHQ,HQ,SP) ECUALIZADOR, STEREN	2,146
30478	MICROFONO PARA GRABADORA UNIDIRECCIONAL, DINAMICO (BOBINA MOVIL) P/GRABADORA, MODO DE FUNCION REMOTA UNIDIRECCIONAL,IMPEDANCIA, MARCA STEREN	75
30479	MICROFONO PARA GRABADORA UNIDIRECCIONAL, DINAMICO (BOBINA MOVIL) P/GRABADORA, MODO DE FUNCION REMOTA UNIDIRECCIONAL,IMPEDANCIA, STEREN	75
30480	AUDIFONO ESTEREO DE ALTA FIDELIDAD DE DIADEMA, ALTA FIDELIDAD (HI-FI) C/CONTRRO DE VOLUMEN POR CANAL Y SUAVE FORRO P/LOS OIDO, MARCA STEREN	150
30481	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30482	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30483	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30484	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30485	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30486	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30487	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30489	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30490	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30493	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30494	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30496	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30497	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30498	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30500	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30501	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30503	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30505	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30506	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30508	TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBFILTE, MARCA SONY	3,900
30509	COMPUTADORA COMPLETA: SERVIDOR POWER EDGE PROCESADOR INTEL XEON CUADRUPE E5345, MONITOR LCD 21" PULGADAS, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO, MARCA DELL	39,200
30510	DISTANCIOMETRO TIPO LASER MARCA STANLEY, MODELO TLM-300	6,279

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30511	ESCRITORIO CON ARCHIVERO DISEÑO CONTEMPORANEO MEDIDAS ALTO 75 CM; ANCHO 120 CM; PROFUNDIDAD 60 CM	2,040
30512	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA BASE DE CINCO PUNTAS Y RODAJAS TIPO YOYO, MECANISMO NEUMATICO C/FUNCIONES DE REGULACION DE ALTURA	1,378
30513	PIZARRON METALICO BLANCO ESMALTADO, CON MARCO DE ALUMINIO ANODINADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZAD	946
30514	MODULO TIPO CABALLERIZA PARA TRES PERSONAS DE 270X60X200, INT: 3 CUBIERTAS DE TRABAJO, 3 REPISAS, 3 FLIPPER'S, 3 MAMPARAS DE	23,647
30515	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	980
30516	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	980
30517	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	980
30518	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	980
30519	SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,	980
30520	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM; ANCHO 150 CM; PROFUNDIDAD 75 CM	2,800
30521	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM; ANCHO 150 CM; PROFUNDIDAD 75 CM	2,800
30522	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION,	3,846
30523	ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION,	3,846
30524	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18	4,451
30525	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18	4,451
30526	LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18	4,451
30527	MESA DE TRABAJO DE MADERA CON DIMENSIONES DE 120 X 60 X 75 CM.,	2,314
30528	GEOPCIONADOR GPS MODELO GEOEXPLORER 2008 SERIES CON SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS, MEMORIA INTERNA DE 1 GB, RASTE	40,758
30529	GEOPOSICIONADOR GPS C/PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN DE 3", CANALES PARALELOS DE RASTREO CONTINUO PRECIOSN DE 3 A 5M SBAS-WAAS INTERFASE NMEA	7,790
30530	GEOPOSICIONADOR GPS C/PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN DE 3", CANALES PARALELOS DE RASTREO CONTINUO PRECIOSN DE 3 A 5M SBAS-WAAS INTERFASE NMEA	7,790
30531	CAMARA DE VIDEO DISCO DURO DE GRABACION DE 60 GB, SENSOR 3 X 1/4" CLEARVID CMOS (RGB), MARCA SONY	76,490
30532	VIDEOGRABADORA HDV/HDVCMC INC: UNIDAD DE CONTROL CON JOG/SHUTLE: SDRM10, FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION: HDVCMC, HDV Y M	40,880
30533	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRIKA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC	55,341
30534	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRIKA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC	55,341
30535	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INALAMBRIKA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC	55,341
30536	CAMARA REFLES DIGITAL CON UNA RESOLUCION DE 12.3B MEGAPIXELES, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPEDTM, CON DIFERENTES, MARCA NIKON	28,583
30537	CAMARA REFLES DIGITAL CON UNA RESOLUCION DE 12.3B MEGAPIXELES, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPEDTM, CON DIFERENTES, MARCA NIKON	28,583
30538	CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITAL SENSOR FORMATO DX (APS-C) RESOLUCION 12,3 MEGAPIXELES,LENTE N/S: 445543, MARCA NIKON	45,298
30539	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTRO REMOTO, MARCA TRANE	10,295
30540	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTRO REMOTO, MARCA TRANE	10,295
30541	COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR, MARCA PANASONIC, MODELO CF-30	48,692
30542	COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO U7500, MARCA PANASONIC, MODELO CF-19	40,106
30543	COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO U7500, MARCA PANASONIC, MODELO CF-19	40,106
30544	MEDIDOR DIGITAL MULTIPARAMETRICO MIDE PH/MV/CONDUCTIVIDAD/STD/SALINIDAD/O.D/TEMPERATURA MIDE CON 2 SENSORES DIFERENTES. AMAS, MARCA HACH	9,296
30545	EQUIPO DE REACTOR PARA DQO, (DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO) MARCA HACH	10,265
30546	MUFLA THERMOLYNE, MARCA HACH	28,119
30547	MUESTREADOR PORTATIL SET DE BOTELLAS DE (8) CAPACIDADES DE 2.3 LT DE POLIETILENO, C/BRAZO DESTRIUIDOR, BATERIA, ELECTROLITO, E	221,809
30548	LIBRERO EJECUTIVO INTEGRADO POR 5 MODULOS C/ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR DE MADERA MEDIDAS: MOD.1:110X260CM. MO	32,000
30549	EXTRACTOR DE AIRE EMPOTRABLE EN PARED DIAMETRO: 20 CM CON REJILLA FRONTAL PERSIANAS MECANICAS POSTERIORMENTE DE METAL MOTOR	1,256
30550	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES	4,950
30551	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES	4,950
30552	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURES	4,950
30553	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 36,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOTO, MARCA LGC	15,136
30554	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT	14,000
30555	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT	14,000
30556	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR	11,500
30557	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR	11,500
30558	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT C/CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1	11,500
30559	LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES DE 2 MTS DE ALTURA X 1.65 MTS DE ANCHO Y 0.31 D	7,125

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30560	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA	3,188
30561	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA	3,188
30562	MUEBLE PARA COMPUTADORA MODULO DE 1.20 M DE FRENTE POR 60 CM DE FONDO POR 1.20 DE ALTO CON PORTATECLADO Y UN CAJON DE ARCHIV	3,658
30563	SCANJET VERTICAL, 37 PPM ESCANEA DOCTOS DE HASTA 34, MARCA HP, MODELO N7710	12,850
30564	MODULO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO EJECUTIVO PUNTA DE BALA, CREDENZA EJECUTIVA, PUENTE Y LIBRERO PARA SOBREPONER CON PU	8,370
30565	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, INC: TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO, BOCINAS Y MALETIN, MARCA DELL	35,650
30569	ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M"	4,484
30570	ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M"	4,484
30571	ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M"	4,484
30572	TERMOANEMOMETRO CFM, EN FT/MIN,MPH,KM/HR REGISTRA 8 LECTURAS MULTIPUNTUALES, MIDEFLUJO DE AIRE EN FT/MIN,MPH. KM/HR,KNOTS Y	3,982
30573	ESCANER, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 5590	4,420
30574	ESCANER, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 5590	4,420
30575	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500	18,277
30576	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500	18,277
30577	GEOPOSICIONADOR GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,384
30578	GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,384
30579	GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,384
30580	GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,384
30581	GEOPOSICIONADOR,GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC:MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A	5,384
30582	GALVANIC ISOLATOR PART.NO 0973945 (AISLADOR GALVÁNICO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO METEOROLÓGICO Y OCEANOGRÁFICO)	16,191
30583	JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS)	3,559
30584	JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS)	3,559
30585	18 CHANNEL DATALOGGER PART No.0973127 (REGISTRADOR DE DATOS DE 18 CANALES)	44,359
30586	DECK UNIT WITH CABLES PART No.0973127 (UNIDAD DE ESCRITORIO PARA CONVERTIR FORMATO PDC-4 A DATOS SERIALES)	23,984
30587	ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA)	31,135
30588	ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA)	31,135
30672	CLUSTER (COMPUTADORA CON VARIOS PRCESADORES EN PARALELO QUE FUNCIONAN CON UN SOLO SISTEMA OPERATIVO) CON 10 SERVIDORES CON PROCESADORES QUAD CORE XEON X5460 2X6MB CACHE, MARCA DELL	1,734,104
30673	GRABADORA VEL. DE BITS Y FREC DE MUESTREO DE LOS ARCHIVOS MP3.VEL. DE BITS:32-520 KILOBITS/SEG.FRECUENCIA DE MUESTREO:16-22., MARCA SONY	1,900
30674	GRABADORA OLYMPUS MEMORIA FLASH INCORPORADA 256 MB. MICROFONO MONOAURAL, ALTAVOZ DINAMICO INTEGRADO POTENCIA MAXIMA 120 mW.F, MARCA OLYMPUS	1,618
30676	REGISTRADOR DE DATOS :DATALOGGER INT.SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA,BASE P/CR5000,CABLE R	88,528
30677	REGISTRADOR DE DATOS: DATALOGGER INT.SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA,BASE P/CR5000,CABLE R	88,528
30678	TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR-5000	60,218
30679	TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR-5000	60,218
30680	SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INC:UN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC	14,227
30681	SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INC:UN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC	14,227
30682	SENSOR ULTRASONICO DE VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO CON 10 MTS DE CABLE INC:3SOPORTES DE SENSORES,3PAQUETES DE MONTAJE,2T	89,604
30685	CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT	2,990
30686	CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT	2,990
30687	CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT	2,990
30690	DICTAFONO DE CASSET ESTANDAR PEDAL DE AVANCE RETROCESO P/CONFERENCIA TELEFONICA 7 CONTADORES DE 3 DIGITOS MOD.TRC880	6,363
30691	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY , MODELO CYBER SHOT	7,800
30692	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050
30693	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050
30694	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050
30695	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050
30696	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050
30697	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30698	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050
30699	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,050
30700	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30701	MULTIMETRO DIGITAL DMK40 VERSION EMPOTRA, MARCA LOVATO, MODELO DMK40	13,933

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30702	MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO	7,050
30703	MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO	7,050
30704	MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO	7,050
30705	MULTIMETRO DIGITAL DMK40, MARCA LOVATO	13,933
30746	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30747	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30748	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30749	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30750	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30751	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC	1,130
30753	INDICADOR/CALIBRADOR DE CAMPO PARA HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA CON PROBADOR HMP45 NUMERO DE SERIE DEL PROBADOR E2050002	20,849
30754	RADIO INTRINSICAMENTE SEGURO DE 16 CANALES, 5 WATTS; MARCA MOTOROLA	2,000
30755	ESPECTROFOTOMETRO PHARO 300 RANGO DE 320-1100 NM, LAMPARA DE HALOGENO TUNGSTENO 100-240 V / 50-60 HZ / 0.75 A	93,015
30756	PROTOTIPO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE DIRECTA CON CONTROL DEL SENTIDO Y DURACION DE LA POLARIDAD	220,625
30757	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550	1,130
30758	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550	1,130
30759	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550	1,130
30760	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550	1,130
30761	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30762	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550	1,050
30763	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION	365
30764	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30765	PODADORA MURRAY 6.5 HP MOTOR BRIGGS Y STRATTON CON BOLSA RECOLECTORA	6,600
30766	DESBROZADORA HOMELITE 25 C.C MODELO MIGHTY LITE 26 cs	1,870
30767	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA	1,050
30768	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA	1,050
30769	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA	1,050
30770	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	980
30771	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	980
30772	LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 12 LTS, TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	7,287
30773	LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE MESA, CAPACIDAD DE 12 LTS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE	7,287
30774	CAMARA FOTOGRAFICA CON 10 MEGAPIXELES,SONIDO MONOAURAL,OBJETIVO ZOOM OPTICO 12X,F28 (GRAN ANGULAR)PANTALLA LCD DE COLOR TFT	3,695
30775	CAMARA FOTOGRAFICA CON 10 MEGAPIXELES,SONIDO MONOAURAL,OBJETIVO ZOOM OPTICO 12X,F28 (GRAN ANGULAR)PANTALLA LCD DE COLOR TFT	3,695
30777	CAMARA DIGITAL REFLEX DIGITAL DE OBJETIVO UNICO PIXELES EFECTIVOS 12.3 MILLONES,PANTALLA LCD,ANGULO DE VISION AMPLIO DE 170°	28,196
30780	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30781	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30782	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30783	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30784	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30785	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30786	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550	1,130
30787	PROYECTOR PORTATIL SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD, 1LENTE, PANEL LCD TFT XGA, POTENCIA LUMINOSA 2100 IM ANSI (AREA VI	13,066
30788	TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG. LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA; CRISTAL LIQUIDO C/4 DIG	13,467
30789	TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG. LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA; CRISTAL LIQUIDO C/4 DIG	13,467
30790	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	772
30791	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	772
30792	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	772
30793	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	888
30794	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	888
30795	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	888
30796	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	888
30797	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	888
30798	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	888
30799	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M	888

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30929	COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO)DUAL QUAD CORE PROCESSOR, INC: MONITOR PLANO N/S: CN-0T732R-64180-97Q-109L, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS, MARCA DELL	70,369
30930	VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO , MODELO 4820M	764
30931	CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION	245,008
30932	CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION	245,008
30933	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30934	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30936	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30938	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30939	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30941	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30942	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30943	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30944	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30945	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30946	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30947	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30948	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30949	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30950	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30951	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30952	TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903	3,150
30953	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN	3,043
30954	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN	3,043
30955	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN	3,043
30956	SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN	3,043
30957	IMPULSOR PARA BOMBA PERISTALTICA CUENTA CON CONTROL ANALOGICO DE LA VELOCIDAD, PRECISION DE +/-2%,PERMITE APILAR 2 IMPULSORE	20,273
30958	PROYECTOR CON 2500 LUMENES,RESOLUCION NATIVA SVGA, CONTROL REMOTO C/FUNCIONES DE ENCENDIDO,ASPECTO Y E-ZOOM,ESTUCHE,SOPORTE	8,117
30959	SIERRA CORTADORA DE METAL 14" 3HP CON 6 DISCOS; MOTOR DE 2000W (15 AMPERES) /3.2 HP PROVEE CAP. DE SOBRECARGA AUMENTANDO REN	3,738
30960	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W. MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION	2,070
30961	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W. MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION	2,070
30962	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W. MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION	2,070
30963	GEOPOSICIONADOR: SISTEMA DE UBICACION SATELITAL, ENTRADA:5V, 1.5A (GPS), MARCA STEREN	4,339
30964	CAÑON/PROYECTOR DE VIDEO CON 3000 ANSI LUMENS,INC:ACCESORIO P/CONVERTIR EN DISPOSITIVO INALAMBRICO,RES.1024X768 XGA (NATIVA)	17,480
30965	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN : NO-BREAK TRIPP LITE INTERNET 550, 8 SALIDAS AMPLIAMENTE ESPACIADAS, PUERTO USB, CABLES Y SOFTWARE, PROTECCION CONTRA PICOS E, MARCA TRIPP LITE	1,036
30967	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN :NO-BREAK TRIPP LITE OMNIVS 1500, VOLTAJE 120V,VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA 120V,SALIDA EN VA 1500VA,SALIDA EN VATIOS 940W, ONDA	3,266
30969	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN :NO-BREAK POTENCIA NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS)TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 30 MIN. 6 TOMAS DE CORRIENTES PROTEGIDA	1,036
30971	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN :NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0; TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN	2,858
30972	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN :NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0; TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN	2,858
30973	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN :NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0; TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN	2,858
30974	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN :NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0; TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN	2,858
30975	PERFORADORA Y CERRADORA MINI WIRE, MARCA GBC, MODELO 130	2,347
30976	PARRILA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, PLACA CUBIERTA DE CEAMICA DE 10" X 10", RANGO DE TEMPERATURA DE 50-540°, 100-1000	7,763
30977	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30978	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30979	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30980	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30981	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30982	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30983	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30984	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30985	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
30986	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30987	LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI	3,105
30988	LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI	3,105
30989	LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI	3,105
30990	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30991	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30992	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30993	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30994	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30995	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30996	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30997	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30998	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
30999	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
31000	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
31001	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
31002	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
31003	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
31004	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 18, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE	332
31005	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO, MARCA PERFEK, MODELO PORTA WIRE	1,913
31006	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726
31007	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726
31008	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726
31009	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726
31010	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726
31011	LIBRERO DE MADERAMODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180	3,726
31012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UN GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM.	2,484
31013	PROYECTOR LCD RESOLUCION NATIVA WXGA (1280 X 768),XGA (1024 X 768) Y SVGA(800 X 600), BRILLO DE 2000 LUMENS, EQUIPADO, MARCA SONY	16,054
31014	GEOPOSICIONADOR: GPS MODELO ETREX VISTA HCx, H.-ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD DE 12 CANALES, MEMORIA: 1,000 PUNTOS 10,000 TRACK, MEMORIA PARA M	6,005
31015	GEOPOSICIONADOR:GPS MODELO ETREX VISTA HCx, H.-ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD DE 12 CANALES, MEMORIA: 1,000 PUNTOS 10,000 TRACK, MEMORIA PARA M	6,005
31017	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN2102	9,821
31018	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY, MODELO CYBERSHOT DSC-W210	3,600
31019	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,192
31020	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,192
31021	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,192
31022	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA	4,192
31023	ESCRITORIO CONJUNTO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON	4,192
31024	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397
31025	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397
31026	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397
31027	LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM	1,397
31028	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK EASYSWHARE Z1012 IS, 10.1 MEGAPIXELS, 12X OPTICAL IS	4,600
31029	GABINETE CLOSET DE MADERA , FRENTE 0.90 M, FONDO 0.60 M, ALTURA 1.80 M, PUERTAS CON CERRADURA, 4 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE, JALADE	3,308
31030	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM	3,416
31031	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM	3,416
31032	LIBRERODE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM	3,416
31033	LIBRERODE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM	3,416
31035	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE MAXIMO CONFORT Y PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ERGONOMICO QUE SE AJ	1,528
31036	SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO SINCRON DE DOS PALANCAS C/CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, ALTURA DE RESPALDO AJUS	1,113
31037	SILLON FIJO VISITANTE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO REDONDO, RESPALDO DE TELA MESH, ASIENTO TAPIZADO	706
31038	CAMARA DE VIDEO HANDYCAM, 10X OPTICAL ZOOM, CFULL HD 1080, 80 GB, 1920X1080 HD RECORDING,4.0 MEGAPIXELES	11,362
31039	BAÑO MARIA CON CIRCULACION DIGITAL CAPACIDAD DE 22 LTS, RANGO DE TEMP. +5 A 100 °C, UNIFORMIDAD DE +-0.2°C, DISPLAY LCD DE T	13,018
31040	VORTEX (AGITADOR O VIBRADOR) (.CON 2 CABEZALES, UNO DE PLASTICO DE 7.6 CM DE DIAMETRO Y OTRO DE 2.5 CM, CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD DE 600 A 3200 RPM) MODELO GENIE 2	5,279

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31041	MEDIDOR DE PH P/TRABAJO DE CAMPO C/ELECTRODO PH/TEMPERATURA, LECTURAS DE RANGO EXTENDIDO HP -2.000 A 16:00 RESOL.0.01 PH,EXA	8,798
31042	GEOPOSICIONADOR: GPS, MARCA PANASONIC, MODELO CN-GP50U	5,200
31043	GEOPOSICIONADOR: GPS, MARCA PANASONIC, MODELO CN-GP50U	5,200
31044	GEOPOSICIONADOR: GPS, MARCA PANASONIC, MODELO CN-GP50U	5,200
31045	PULIDORA 7 " PROFESIONAL 1200W, MARCA TRUPER	1,783
31046	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368
31047	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368
31048	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368
31049	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368
31050	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO	368
31051	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILEN	368
31052	SOFA DE 2 PIEZAS LINEA CONFORTABLES, TAPIZADO EN TELE COLOR CAFÉ , ICLUYE DOS COJINES DE RESPALDO	16,675
31053	PANTALLA LCD 40" FULL HD RESOLUCION 1920X1080, CONTRASTE DINAMICO 30,000:1,ANGULO DE VISION 178º/178º, SALIDA DE AUDIO (RMS)	13,110
31054	PROYECTOR DE VIDEO, SISTEMA DE PROYECCION DE 3 LCD PANELS, PROYECCION DE UN LENTE, 1024X768, RESOL. AREA VISIBLE 40 A 300" E	14,444
31055	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR, A 220-1-60, CONTENIDO EVA	32,476
31056	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR,A 220-1-60	21,919
31057	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31058	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31059	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31060	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31061	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31062	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31063	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31064	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31065	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31066	SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCRON, GIRATORIO	5,687
31067	CORTADORA DE AZULEJO PROFESIONAL 23", EL CORTE ANGULAR ES DE 45°,CUENTA C/TRANSPORTADOR GRADUADO C/ESCUADRA, BASE DE ALUMINI	555
31068	CORTADORA DE AZULEJO PROFESIONAL 23", EL CORTE ANGULAR ES DE 45°,CUENTA C/TRANSPORTADOR GRADUADO C/ESCUADRA, BASE DE ALUMINI	555
31069	ESMERILADORA ANGULAR 9" INDUSTRIAL 2300W, MOTOR DE 5.5 HP DE GRAN POTENCIA, C/PROTECCION A SOBRECARGA,6500 RPM, PROVEE UNA R	3,029
31070	ESMERILADORA ANGULAR 9" INDUSTRIAL 2300W, MOTOR DE 5.5 HP DE GRAN POTENCIA, C/PROTECCION A SOBRECARGA,6500 RPM, PROVEE UNA R	3,029
31071	LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA PROFESIONAL 200W, MOTOR DE 2 AMP SE MUEVE A 13,500 OPM.AMPS 120V. 2 AMPS. AMPS 220V. 1 AMPS,WAT	857
31072	ROUTER INDUSTRIAL 1800W (SIERRA ELECTRICA) , MOTOR DE 2-1/4 HP O 12 AMP DE VELOCIDAD VARIABLE Y ARRANQUE SUAVE PERMITE REBAJAR SUAVEMENTE	3,511
31073	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO,PUESTA DE CIERRE MAGNETICO	4,405
31074	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO,PUESTA DE CIERRE MAGNETICO	4,405
31075	MECHERO AUTOMATICO -TOUCH-O MATIC, OPERA HASTA 3200 BTU DIMENSIONES DE 7 1/2" X 3 1/8" X 3 1/42 PARA TUBERIA DE 1/4"	3,034
31076	MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY	2,639
31077	MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY	2,639
31078	LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A ESCRITORIO Y MESA, DE 160 X 35 X 105 CM, COLOR CAOBA	2,639
31079	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISM	2,795
31080	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "T" INT.POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR	9,585
31081	MESA DE TRABAJO DE 200 X 70 X 75 CM, COLOR MAHOGANY	2,484
31082	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "T" INT.POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR	9,585
31083	ARCHIVERO MOVIL DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, D	1,323
31084	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT: POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAV	5,201
31085	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO; Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y	4,813
31086	ARCHIVERO HORIZONTAL COLOR CEREZO, MEDIDA DE ALTURA/ANCHO/PROF. 77X78X50 C/DOS GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHI	2,835
31087	MESA MODULAR PARA SALA DE JUNTAS, PATA ESTILIZADA DE 150X75X75 CM, COLOR CAOBA	2,329
31088	MEDIDOR DE P.H. CON CONDUCTIVIDAD, POTENCIOMETRO-CONDUCTIMTERO PORTATIL PH-200 A 16.00 P.H. CONDUCTIVIDAD DE 0.119,990 US EN	7,926
31089	SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM	2,400
31090	SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM	2,400
31091	SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM	2,400
31092	SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM	2,400
31093	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31094	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840
31095	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840
31096	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840
31097	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840
31098	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840
31099	SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA	1,840
31100	IMPRESORA LASER COLOR VELOCIDAD (B/N) HASTA 24PPM EN FORMATO A4(25PPM EN FORMATO CARTA)RESOLUCION SALIDA HASTA 2400X600PPP,MARCA SAMSUNG	6,130
31101	IMPRESORA LASERJET 2605DN,VELOCIDAD DE IMPRESION A4 NEGRO HASTA 12PPM, COLOR, GASTA 10PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA NEGRO	3,966
31102	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INT: POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,01 LIBRERO BAJO ESCRITORIO; 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERD	5,615
31103	TEATRO EN CASA C/DVD, FULL HD 1080 PÍXELES,CONEXION PORTABLE-IN P/APARATOS PORTATILES,SONIDO VIRTUAL DE 10.1 CANALES DECODIF, MARCA LG	3,401
31104	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK COMPATIBILIDAD DE VOLTAJE DE 120V AC,COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA DE 60 HZ,500 WATTS DE CAPACIDAD DE SALIDA NOMINAL, MARCA TRIPP LITE	2,778
31106	SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, AUDIOSISTEMA DE SONIDO: 10.1,SIST.DE AUDIO:DOLBY PRO LOGIC II,DTS.DOLBY DIGITAL POTENCIA TOTAL MARCA LG	6,611
31107	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5",MOVIL , MARCA CANON	2,775
31108	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5",MOVIL , MARCA CANON	2,775
31109	REGULADOR ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE ENTRADA, REGULADOR INTEGRADO, PUERTO SERIAL INTELIGENTE USB,PROTECCION DE RUIDOS Y PIC	1,523
31110	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION CUBIERTA CERAMICA CON TEMPERATURA DE 50 A 550°C Y VELOCIDAD DE 60-1100 RPM	5,633
31112	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	688
31114	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	688
31115	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	688
31116	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	688
31117	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS	688
31118	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	447
31119	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS	447
31120	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO RESPALDO ALTO DE TELA MESH,MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEMA DE AJUSTE DE ALT	3,079
31121	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASIENTO Y RESPALDO ACOKINADOS Y TAPIZADOS.	503
31122	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASIENTO Y RESPALDO ACOKINADOS Y TAPIZADOS.	503
31123	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A	3,634
31124	CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A	3,634
31125	SILLA GIRATORIA,COJINES ERGONOMICOS P/SOPORTE EXTRA EN REGION LUMBAR,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS	722
31126	GABINETE CLOSET 0.90 X 0.60 X 1.05 M,PUERTAS CON CERRADURA, JALADERAS DE ALUMINIO,COMPARTIMIENTO CLOSET	3,425
31127	ENMICADORA ANCHO MAXIMO 11.4 CM (TAMAÑO CREDENCIAL), TIEMPO DE CALENTAMIENTO 3 MINUTOS, VELOCIDAD 23CM X MINUTO	983
31129	CREDENZA DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPEN	4,025
31130	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621
31131	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621
31132	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621
31133	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621
31134	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621
31135	PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM	621
31136	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI	1,611
31137	SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI	1,611
31138	LJADORA, MARCA DEWALT, MODELO DW849	2,891
31139	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK Z1485 AZUL, 14 NMEGAPIXELES, MEMORIA FLASH SECURE DIGITAL	3,500
31140	AIRE ACONDICIONADO 3TR 36000 BTUS, MARCA LG	16,899
31141	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,450
31142	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,450
31143	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M	1,450
31144	SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS "GEO EXPLORER 2008, RECEPTOR GPS C/MEMORIA DE 1 GB,LICENCIA DEL PROG	34,085
31145	DISCO DURO MARCA LACIE MODELO QUADRA 3.5 1T FW 400/800/E-SATA/USB,	2,864
31146	DISCO DURO MARCA LACIE EXT NEIL POULTON MODELO 500 GB USB/FW400/ESATA	1,926
31147	EQUIPO MULTIPARAMETRO P/MEDICION SIMULTANEA DE OXIGENO DISUELTO, CONDUCTIVIDAD,SALINIDAD Y TEMPERATURA, MEDIDAS 24.13 C, DE	24,397
31148	TERMORREACTOR TR420, 24 PERFORACIONES, 5 PROGRAMAS Y 8 LIBRES DE ELECCION	19,575
31149	PLOTTER RESOLUCION 2880X1440 PPP,1440X1440 PPP (MODO DE PRUEBAS DE COLOR;IMPRESIONES DE 16"X20",IMPRESIONES DE 20"X30",IMPRE	113,735
31150	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SUBACUATICA MODELO DC 1000, MARC SEALIFE	7,750

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31151	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SUBACUATICA MODELO DC 1000, MARC SEALIFE	8,913
31153	COMPUTADORA PORTATIL (MINI NEGRA) PROCESADOR INTEL ATOM, MARCA HP	5,200
31154	IMPRESORA LASERJET MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 5 TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS A3,A4,A5,B4-JIS VELOCIDAD DE IMP	71,933
31155	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBER-SHOT W230, SENSOR DE IMAGEN: SUPER HAD CCD; MEGAPIXELES 12.1, MEM. INTERNA 15 MB, ZOOM OPTICO 4X, PANTALLA	4,389
31156	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31157	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31158	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31159	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31161	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31162	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31163	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31164	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31165	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PC'S, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE	1,244
31166	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA SOPORTADO 120V AC CAPACIDAD DE SALIDA 500 WATTS, 120V COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60HZ, MARCA TRIPP LITE	3,941
31167	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA SOPORTADO 120V AC CAPACIDAD DE SALIDA 500 WATTS, 120V COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60HZ, MARCA TRIPP LITE	3,941
31170	ESCANER SCANJET 5590, TIPO DE ESCANEADO: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP, MARCA HP	5,250
31171	ESCANER SCANJET 5590, TIPO DE ESCANEADO: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP, MARCA HP	5,250
31172	SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA	688
31173	SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA	688
31174	ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON LIBRERO PARA SOBREPONER CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS DE MADERA	11,270
31176	COMPUTADORA PORTATIL VAIO CW15 AZUL, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO P8700, MARCA SONY	19,550
31181	COMPUTADORA COMPLETA HP PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD, INC: MONITOR LCD DE 20" N/S: 3CQ92311SL, TECLADO, MOUSE, MARCA HP	22,519
31182	MULTIFUNCIONAL FUNCIONES: IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO (NORMAL, A4): HASTA 23 PPM CICLO DE TRABAJO, MARCA HP	3,563
31184	CAMPER PARA VEHICULO TIPO PICK UP DODGE RAM 1500ST, PANORAMICO, COLOR BLANCO EXTERIOR, PUERTA TRASERA, VENTANAS CORREDIZAS	15,669
31185	SOUNDSTATION 2W (BASIC) 2.4 GHZ, WDC T WIRELESS, 12 HOUR TALK TIME BATTERY, SECURE VOICE ENCRYPTION, CELL PHONE CONNECTION, 10 (ESTACIÓN DE SONIDO PARA AUDIOCONFERENCIAS CON BATERÍA PARA 12 HORAS, GRABACIÓN SEGURA DE VOZ, CON CONEXIÓN A TELÉFONO CELULAR)	11,285
31188	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SONY, MODELO DSC-P93	3,000
31190	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA DE 8.0 MEGA PÍXELES, MARCA KONICA MINOLTA	5,340
31231	PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	172,500
31232	PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	172,500
31233	PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	172,500
31235	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABACION ACTIVADA POR VOZ, MEMORIA FLASH 1GB, HASTA 260 HORAS DE TIEMPO DE GRABACION, FORMATO MP3	1,748
31236	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31237	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31238	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31239	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31240	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31241	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31242	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31243	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31244	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31245	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO	863
31246	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045
31247	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045
31248	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045
31249	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045
31250	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31251	LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE	4,045
31253	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK TRIPP LITE OMNIVS1500, 1500VA 8 CONTACTOS, PUERTO USB RJ45 LINEA TEL/ETHERNET	3,387
31254	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK TRIPP LITE OMNIVS1500, 1500VA 8 CONTACTOS, PUERTO USB RJ45 LINEA TEL/ETHERNET	3,387
31255	MEDIDOR DE REACCIONES EN CADENA DE POLIMERASA EN TIEMPO REAL,INC:LAPTOP LATITUDE E6500 N/S:SQPCWL1.C/UN SISTEMA TERMICO PLAC	752,741
31256	CAJA FUERTE COMPACTA COLOR NEGRO, RESISTENCIA AL FUEGO, COMPARTIMENTO PARA OBJETOS PEQUEÑOS,CAPACIDAD 1.2 CUFT	3,051
31257	PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PÍXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUEST	11,187
31258	PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PÍXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUEST	11,187
31259	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B440, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31260	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4WM, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31261	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4Y8,TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31262	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4Z0, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31263	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4X8, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31265	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4YD, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31266	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B504, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31267	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ01805BL,TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31268	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S: 3CQ01804LN,TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31269	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4WN, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31270	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4XY, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31271	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4WS, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31272	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ01804LM, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC: MONTOR LCD 19" N/S:3CQ026B4W2, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS	13,112
31274	PROYECTOR BRILLO/LUMENS 3000 LUMENES,RESOLUCION NATIVA:WXGA 1280X800 PÍXELES C/CONTROL REMOTO,SELECCION DE FUENTE, HDMI,SLID	18,433
31275	COMPUTADORA COMPLETA PROC.NTEL CORE 2 QUAD Q8200S,INC: MONITOR LCD 18.5",TECLADO,MOUSE E IMPRESORA N/S:CN09299N4873407G8D2F	17,523
31276	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN; 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE	2,056
31277	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN; 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE	2,056
31278	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN; 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE	2,056
31279	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN; 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE	2,056
31280	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN; 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE	2,056
31281	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN; 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE	2,056
31282	SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 6Q9M1P1	77,492
31283	SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 4Q9M1P1	77,492
31284	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS R5 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,805
31285	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS R5 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,805
31286	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS R5 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,805
31287	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS R5 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,805
31288	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS R5 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,805
31289	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS R5 900VA 120V7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP: DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA	1,805
31290	PLOTTER HP MEMORIA DE SERIE 32 GB DE MEMORIA,CAP. DE DISCO DURO ESTANDAR 160 GB. TECNOLOGIA DE IMPRESION INYECCION TERMICA	80,785
31291	IMPRESORA XEROX MODELO PHASER 7500 DN, 1200DPI,35PP COLOR, USB, ETHERNET, 1GHZ Y 512.	39,000
31292	COMPUTADORA COMPLETA TIPO WORKSTATION DUAL QUAD CORE INTEL XEON,INC: MONITOR DE 22" N/S: CN-0T776R-72872-080-1L2M, TECLADO Y MOUSE , MARCA DELL	53,752
31293	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, INC: MONITOR N/S: CN-0D176P-64180-081-13AB, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS	11,284
31294	ESCANER CAMA PLANA (8.5"X14") RESOLUCION OPTICA HASTA 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCTOS. P/100 HOJAS, DUPLEX AUTOMA	15,000
31295	MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR, OBJETIVOS PERFOCALES Y PARCENTRICOS PALNO 4X, 10X, 25X, 40XR (RETRAIBLE) Y 100 XR, ILUMINAC	22,865
31296	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNETICA CON CALENTAMIENTO, RANGO DE VELOCIDAD DE 50 RPM @ 1200 RPM, RANGO DE TEMPE	4,005
31297	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC: MALETIN, MARCA HP	13,672
31298	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC: MALETIN, MARCA HP	13,672
31299	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC: MALETIN, MARCA HP	13,672
31300	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC: MALETIN, MARCA HP	13,672

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31301	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC: MALETIN, MARCA HP	13,672
31302	ESPECTROFOTOMETRO DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO P/ EL ANALISIS DEL AGUA,RANGO:340 A 900NM,ANCHO DE BANDA 5NM, PRECISION	40,936
31303	ESCANER DE DOCTOS.A COLOR DE CAMA PLANA DIAPOSITIVO FOTOELECTRICO SENSOR DE LINEA MATRIXCCD DE EPSON RESOLESCANER 1200X2400	4,916
31304	ESCANER DE DOCTOS.A COLOR DE CAMA PLANA DIAPOSITIVO FOTOELECTRICO SENSOR DE LINEA MATRIXCCD DE EPSON RESOLESCANER 1200X2400	4,916
31306	MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO INC: GPS, SONDA, ELECTRODOS OD/CE/TEMPERATURA, SOLUCION ESTANDAR DE CALIBRACION RAPIDA (50	34,308
31307	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE I3 350M, MARCA DELL	14,376
31308	COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE I3 350M, MARCA DELL	14,376
31309	TELEVISION LCD KDL-46VE5 FULL HD & ECO PANEL , 46 ",RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS:8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY	32,015
31310	TELEVISION LCD KDL-46VE5 FULL HD & ECO PANEL , 46 ",RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS:8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY	32,015
31311	FUENTE DE PODER AC/DC POWER SUPPLY,3KW 0-20V, 0-150 A, MARCA SORENSEN	44,493
31312	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP	8,973
31313	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP	8,973
31314	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP	8,973
31315	COMPUTADORA PORTATIL DELL PROCESADOR INTEL CORE I3-350M (2.26 GH,3MB CACHE), MARCA DELL	12,270
31316	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE I7-620 M (2,66 GHZ, 4M MHZ. SDRAM) D.DURO 250 GB 7200 RPM, MARCA DELL	19,090
31317	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA PIXELES TOTALES 14.58 MILLONES, AREA DE IMAGEN 4320X3240, RESOL DEL MONITOR 921,000 PUNTOS,MARCA NIKON	4,560
31318	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA PIXELES TOTALES 14.58 MILLONES, AREA DE IMAGEN 4320X3240, RESOL DEL MONITOR 921,000 PUNTOS, MARCA NIKON	4,560
31319	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE I7-930, INC. MONITOR 24" N/S:MX0X175R7426208G3NAU, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS,M ARCA DELL	21,205
31320	IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICAS QUE INCLUYE UN SISTEMA DE ETIQUETADO TERMICO MCA: BRADY COMPATIBLE P/USO DE LA PC, FUENTE TRU TYPE PERSONALIZADAS, ANCHO DE IMPRESION	10,770
31321	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE I2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S: 3CQ026B53F, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP	13,867
31322	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE I2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S: 3CQ026B52R, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP	13,867
31323	MAQUINA PARA SOLDAR STANDARD SYSTEM PACKAGE, COMBO CABLE, HEX KET SET, METRIC, GROUND CABLE	124,438
31324	COMPUTADORA COMPLETA STUDIO XPS 8100, PROC.INTEL CORE I7-860, INC: MONITOR DE 24" N/S:MX0T505R7426207F1G2U, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	18,760
31325	SERVIDOR POWER EDGE T310 (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X3460, INCLUYE TECLADO USB, MARCA DELL	40,472
31326	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON E5630,INC.MONITOR 20" N/S:CN0FH8MW74445091B4GL,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	37,759
31327	DRAGA PONAR, PIVOTE CENTRADO P/POCO DISTURBIO EN EL FONDO,CUCHARON DE BORDES CONICOS P/UN CORTE PAREJO,CUCHARON Y MANDIBULA	35,649
31328	SONDA P/MEDICION DE NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS DE DIAMETROS REDUCIDOS, ALARMA LUMINOSA,PROBADOR DE ACERO C/PUNT	14,328
31329	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) CON DOS PROCESADORES INTEL XEON CUADRUPLA DE 2.8 GHZ FSB X5560 8MB, MEMORIA DIMM 32 GB 667 MHZ (8X4 GB) DUAL RANKED, MARCA DELL, MODELO EDGET610, SERIE 8CZMMN1	100,860
31330	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP INSPIRON 15, CON PROCESADOR INTEL CORE I3-350M 2.26GHZ (3M CACHE), MEM. 4 GB DDR2-800,DISCO DURO 250 GB 5400 RPM, PAN, MARCA DELL	15,006
31331	COMPUTADORA COMPLETA: PRECISION T5500 PROC.SIX CORE INTEL XEON X5650,INC.MONITOR 23" N/S:CN0KPY957287208K1FPL,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	64,977
31332	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I7-720 QM, MEMORIA 4.0GB,DDR-1066MHZ SDRAM, 2 DIMMS,PANTALLA 17",DISCO DURO 500 GB, 7200 RPM HA, MARCA DELL	26,087
31333	COMPUTADORA PORTATILLAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I7-720 QM, MEMORIA 4.0GB,DDR-1066MHZ SDRAM, 2 DIMMS,PANTALLA 17",DISCO DURO 500 GB, 7200 RPM HA, MARCA DELL	26,087
31334	COMPUTADORA PROTATIL : LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I7-720 QM, MEMORIA 4.0GB,DDR-1066MHZ SDRAM, 2 DIMMS,PANTALLA 17",DISCO DURO 500 GB, 7200 RPM HA, MARCA DELL	26,087
31335	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,195
31336	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,195
31337	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,195
31338	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,195
31339	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,195
31340	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,195
31341	SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING,2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC: 2 FUENTES DE PODER,TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR , MARCA ENTERASYS	49,195
31342	ANALIZADOR TOC UV-CALOR-PERSULFATO,ESTA DISEÑADO P/ANALIZAR AGUAS INC: COMPUTADORA COMPLETA C/MONITOR DE 17" E IMPRESORA Y	489,000
31343	MEDIDOR DE PH: DUAL STAR PH/ISE METER INC:MEDIDOR PH/ISE DUAL STAR ORION ELECTRODO 8102BNUWP P/HP ROSS ULTRA SONDA,BASE ELECTRODO C/BRAZO G	21,407
31344	AGITADOR PARA PRUEBA DE JARRAS, 6 POSICIONES,C/BASE ILUMINADA,INC:JARRAS DE LITRO C/PROPELAS DE ACERO,C/MOTOR DC P/CONTROLAR	39,800
31345	MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR,RANGO PH:-2.000 A 19.999 RESOL.0.1/0.01/0.001,INC:BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS,ELEC	17,470
31346	MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR,RANGO PH:-2.000 A 19.999 RESOL.0.1/0.01/0.001,INC:BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS,ELEC	17,470

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31348	MEDIDOR PORTATIL PARA CONDUCTIVIDAD SOLIDOS TOTALES DISUELTOS/SALINIDAD/TEMPERATURA, INC: ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD Y MALET	14,465
31349	MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER CLR, MODELO CN2320NF	8,550
31350	NAVEGADOR SATELITAL (GEOPOSICIONADOR) GPS MIO PANTALLA TACTIL DE 3.5" (8.8 CM) INC: BASE P/PARABRISAS, CARGADOR P/AUTO,CABLE USB, POLIZA,MANUA	2,327
31352	NAVEGADOR SATELITAL(GEOPOSICIONADOR) GPS MIO PANTALLA TACTIL DE 4.3" (10.9CM) INC: BASE P/PARABRISAS, CARGADOR P/AUTO,CABLE USB, POLIZA,MANUA	3,189
31353	CAMARA DE ELECTROFORESIS, HORIZONTAL, SIST.MULTIPLE P/GELES, TAMAÑO DEL GEL 7CMW X 8 CML (6),VOL.DE OPERACION BUFFER 2.3L. I	30,000
31354	BAÑO DE BOMBEO C/CONTROL DIGITAL DE TEMP.ESTRUCTURA METALICA DE DOBLE CUERPO INTERIOR,CONTROL ANALOGO,RANGO DE TEMP.60°C SEN	22,000
31355	NAVEGADOR SATELITAL GEOPOSICIONADOR(GPS) PANTALLA TACTIL 4.7" (11.9CM),LLAMADAS MANOS LIBRES VIA BLUETOOTH,INC:BASE P/PARABRISAS,CARGADOR P	4,309
31356	THERMO PODER ELECTROFORESIS CIENTIFICO SUMINISTROS VERSATIL,FUNCION DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS,LA MEMORIA DE APAGADO QUE	21,871
31357	MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL P/CANAL ABIERTO,ELECTRONICA RESISTENTE AL AGUA,NEMA 4X,SENSOR FIJO DE VEL.ELECTROMAGNETICO C/6 MTS	64,700
31358	MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO DIGITAL,INC: DESPLEGUE LCD PROTEGIDO DE LA LUZ UV,CONTROL DE 4 BOTONES,DATALOGER P/30 REPETICI	18,500
31359	PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER MULTIFRECUENCIA, 9 TRANSDUCTORES EN 3 DIFERENTES FRECUENCIAS OPERACIONES MULTI-BAND ACOUSTICS,AI	232,758
31361	BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S:J10003023	16,914
31362	BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S:J10003033	16,914
31363	AGITADOR ROTOR-TORQUE ROTATOR, RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM, 115 VOLTS 50/60 HZ C/CARBON DE 6 PIES Y CLAVIJA	12,754
31364	BALANZA ANALITICA 210 GR, SENSIBILIDAD 0.1/0.01 MG C/CAL DISCOV, MARCA OHAUS	45,628
31365	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOPPLER INC: TRASMISOR MEDIDOR CON DATALOGGER Y CABLE DE 3 MTS, TRANSDUCTORES Y CABLES P/MONTAR	49,368
31366	SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA RMX 1000 CARGADO C/12 LICENCIAS P/TRANSMISION DE AUDIO, INC:MICROFONO Y CABLE 30 FT/9M,SOFTWAR	338,394
31367	MEDIDOR PH/EC/TDS/°C,WP,BAJO RANGO, MARCA HANNA	9,336
31368	PERFILADOR ACUSTICO MOVIL BASADO EN EFECTO DOPPLER C/ECOSONDA INTEGRADA,RANGO 0.06 A 5M,RANGO P/MEDIR VELOCIDAD DE AGUA +/-	321,030
31369	MAPA MOVIL TRIMBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE 6.1.PROCESADOR 533 MHZ,CAMARA DIGITAL INTEGRADA DE 3 MEGAPIXELES,BLU	15,688
31370	AUTOCLAVE DE CAMARA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE,VAPOR AUTOGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSAç	48,000
31371	SISTEMA DE ESPECTROFOTOMETROS DE ABSORCION ATOMICA P/TRABAJO SIMULTANEO DE FLAMA Y HORNO DE GRAFITO,INC:CORRECTOR DE FONDO D	819,000
31372	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31376	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31377	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31378	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31379	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31380	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31382	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31384	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31385	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31386	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31388	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31391	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903	3,130
31392	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025DN DUPLEX-A4-600 PPP X 600 PPP HASTA 20 PPM,CAP.300 HOJAS,USB,VELEN NEGRO 20 PPM,VEL. EN	7,681
31393	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP MULTIFUNCION CON RED Y FAX, (FAX,COPIADORA,IMPRESORA,ESCANER)COLOR LASER HASTA 20 P	11,981
31394	SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MM,RACK., MARCA VARIAN	19,950
31395	SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MM,RACK., MARCA VARIAN	19,950
31396	MEDIDOR DE VELOCIDAD FUNC.ACUSTICO DOPPLER,PROC. DE 16MHZ INC:PROBETA DE 25CM D'VASTAGO,CABLE 10M,CONVERTIDOR DE CORRIENTE,I	116,798
31397	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA Y DIADEMA C/FUNCION DUAL DIVERSITY O CANAL DOBLE,SELECTOR GIRATORIO DE NIVEL,INC.FILTRO AYU	3,132
31398	MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320 21PPM NEGRO Y COLOR, COPIADORA, ESCANER, FAX	12,180
31399	IMPRESORA LASERJET P4015, 128 MB,52 PPM USB 2.0, 225,000 PAGINAS,1200 DPI, MARCA HP	12,745
31400	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA	1,216
31401	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA	1,216
31402	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0	1,216
31403	DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA	1,843
31404	DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA	1,843
31405	DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP.DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV., P/MIN.,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA	1,843
31406	BOMBA DE VACIO/PRESION. HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE	10,677
31407	BOMBA DE VACIO/PRESION. HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE	10,677
31408	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP USO RUDO PANASONIC TOUGHBOOK 30,PROC.INTEL CORE 2 DUO,VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.6 HZ,CAP.DE ALMAC. HDD DE 160 GB A P	54,054

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31409	MONITOR LCD DE 17" RESOLUCION 1280X1024 Y CONTRASTE DE 500:1, BRILLO DE PANTALLA:300 CD-/M2,CONTRASTE:2000:1,PANTALLA TFT LC, MARCA EMACHINES	1,324
31410	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK COMPLET RESPALDO 90-145 VCA,FRECUENCIA DE ENTRADA 60+/- 10% HZ,VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA (DE 100-145 VCA VOLTAJE D, MARCA COMPLET	723
31412	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK COMPLET RESPALDO 90-145 VCA,FRECUENCIA DE ENTRADA 60+/- 10% HZ,VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA (DE 100-145 VCA VOLTAJE D, MARCA COMPLET	723
31413	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I5-560M 2.66 GHZ C/TECN.TURBO BOOST HASTA 3.20GHZ,MEMORIA CACHE DE 3 MB INTEGRADA AL TERCER NIV,M ARCA SONY	28,146
31414	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROBOOK HP 4720S MEMORIA RAM 4 GB MAX.HASTA 8 GB 1066 MHZ SDRAM DDR,UNIDAD INTERNA 500 GB SATA II,UNIDAD OPTICA BLU R, MARCA HP	20,476
31415	MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U2410 WIDESCREEN DE 24", MARCA DELL	5,975
31416	MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U3011 WIDESCREEN DE 30", MARCA DELL	13,940
31417	COMPUTADORA COMPLETA OPTIPLEX 780 DESKTOP,PROC.INTEL CORE 2 DUO E8400,INC: MONITOR 18.5",TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN BARRA	19,128
31418	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD Q9650 INC: MONITOR 24", 2DO. MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	31,500
31419	COMPUTADORA COMPLETA OPTIPLEX 960 PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD, INC: MONITOR 22",TECLADO,MOUSE Y BOCINA EN BARRA, MARCA DELL	21,860
31421	TELEFONO ALAMBRICO SECRETARIAL, MARCA ATLINKS	565
31422	TELEFONO ALAMBRICO SECRETARIAL, MARCA ATLINKS	565
31423	TELEFONO ALAMBRICO SECRETARIAL, MARCA ATLINKS	565
31424	TELEFONO ALAMBRICO SECRETARIAL, MARCA ATLINKS	565
31425	COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO, INC: MONITOR DE 18.5" N/S:CN0D176P641800860M1U, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	17,110
31426	RADIO PAR GPS(GEOPOSICIONADOR) MOROROLA (1ER.RADIO N/S:RR10WLP0G0T Y 2DO. RADIO N/S:RR10WLP0G0M)	1,099
31427	RADIO PAR GPS(GEOPOSICIONADOR) MOROROLA (1ER.RADIO N/S:RR10WLP0G0T Y 2DO. RADIO N/S:RR10WLP0G0M)	1,099
31428	PLOTER DESIGNJET MEMORIA DE SERIE 32GB,CAP.DISCO DURO 160 GB,TECN.DE IMPRESION INYECCION TERMICA DE TINTA HP, NUMERO DE CART	145,250
31429	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA CON FLASH, 10.0 MEGAPIXELES,CCD ALTA SENSIBILIDAD DE 1/1.7", 5X ZOOM OPTICO,FLASH ENCENDI	6,479
31430	TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGULO DE VISION:178° SINTONI	17,683
31431	TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGULO DE VISION:178° SINTONI	17,683
31432	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE	2,052
31433	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE	2,052
31434	DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL.TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACIE	1,047
31435	DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL.TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACIE	1,047
31436	DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL.TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACIE	1,047
31437	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, MARCA IOMEGA, MODELO EGO	1,234
31438	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB, MARCA IOMEGA PRESTIGE, MODELO LDHD-UP2	953
31439	DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND	936
31440	DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND	936
31441	IMPRESORA FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCANEO Y FAX EN BLANCO Y NEGRO, VEL. IMPRESION EN NEGRO HASTA 12 PPM,VEL.COLOR 8 P, MARCA HP	8,176
31442	IMPRESORA PORTATIL DESKJET VEL.DE IMPRESION 22 PAGS POR MIN.EN NEGRO Y 18 PAGS.POR MIN.COLOR,1200X1200 PUNTOS,MEM.32MB,PUERT, MARCA HP	4,482
31443	COMPUTADORA COMPLETA : TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC:MONITOR E170S N/S:CN0U072N641800A50VUU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	109,350
31444	COMPUTADORA COMPLETA: TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC:MONITOR E170S N/S: CN0U072N641800A50VOU, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	109,350
31445	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP7426108213DU,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500
31446	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082142U,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500
31447	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500
31448	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500
31449	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC:MONITOR 24" N/S:CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	22,500
31450	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC: MONITOR N/S: MX0P587R707150962JEL, TECLADO, MOUSE Y BOCINA,MARCA DELL	51,350
31451	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC: 1.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T7U,2.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T6U, MARCA DELL	39,930
31452	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC: 1.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20T2U,2.MONITOR N/S:CN0F8NDP742610B20R2U, MARCA DELL	39,930
31453	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S:MX0P587R70715095DQCL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	47,290
31454	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S:MX0P587R707150962CUL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	47,290
31455	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON,INC:MONITOR N/S: MX0P587R707150950A8L, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	47,290
31456	COMPUTADORA COMPLETA TIPO SERVIDOR POWEREDGE,INC:MONITOR 17" N/S:CN0N445N742610AD0FP6, TECLADO Y MOUSE, MARCA DEL	28,470

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31457	IMPRESORA LASER A COLOR,VEL. DE IMPRESION (A4,NEGRO Y COLOR)HASTA 33 PPM.RESOL.DE IMPRESION:1200X1200 DPI,4800 COLOR QUALITY, MARCA LEXMARK	12,720
31458	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HATA 50 MIN. 8 CONTACTOS(4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESP,MARCA TRIPP LITE	2,380
31459	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0., MARCA LACIE, MODELO STARCK	2,148
31460	DISCO DURO EXTERNO.STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT:MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA	2,170
31461	DISCO DURO EXTERNO.STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT:MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA	2,170
31462	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148
31463	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148
31464	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148
31465	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACIE	2,148
31466	IMPRESORA PORTATIL DESKJET,VEL. DE IMPRESION DE 22 PAGS.X MIN. EN NEGRO Y 18 PAGS.X MIN.COLOR,1200X1200 PUNTOS X PLG.MEM.32, MARCA HP	5,199
31467	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL ATOM (1.6 GHZ/533MHZ FSB/512K CACHE) MEM.RAM. 1 GB,DISCO DURO 16 GB SSD,PANTALLA LCD D, MARCA HP	4,547
31468	QUEMADOR DE CD-DVD'S POR EXTERNO, MARCA SAMSUNG, MODELO SE-S084D	616
31469	ANALIZADOR PORTATIL, 5 STAR PLUS, PARA MEDICION DE PH,ORP,CONDUCTIVIDAD,TDS Y OXIGENO DISUELTO,INC:COMPUTADORA COMPLETA DEL	42,595
31470	IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43PPM EN NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,00	17,003
31471	IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43 PPM NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,000	17,003
31472	MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL.IMPRESION 21PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE TRA	17,003
31473	MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL.DE IMPRESION 21 PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE (CELDA PARA PRUEBAS DE MAMBRANAS) SEPA CF II MED/HIGH FOULANT SYSTEM,316 SS,75 MIL AND ACCESORIES,INCLUDES: SEPA CF HUDRAULIC HAND PUMP,QUICK RELEASE. M-03S H, MARCA POWER TEAM	134,316
31475	SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC:CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE	142,504
31476	SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC:CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE	142,504
31477	KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR	110,755
31478	KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR	110,755
31479	CRUCETA PARA 10 SENSORES MAS CANAL DE TRANSMISION (TX),HECHA DE ALUMINIO ANODIZADO,CON MUESCAS P/DIRECCIONARSE	60,722
31480	DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC:CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS	100,325
31481	DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC:CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS	100,325
31482	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB,MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D.DURO 500, MARCA DELL	23,350
31483	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB,MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D.DURO 500, MARCA DELL	23,350
31484	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM SU4100, DISCO DURO 250 GB SATA A (5400RPM) CONECTIVIDAD INALAMBRICA,BLUETOOTH, MARCA DELL	13,810
31485	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-660M,DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SATA,MEMORIA 6B GB DDR3 SDRAM AT 1066MHZ , MARCA DELL	23,954
31486	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-460M (2.53GHZ,4 THREADS,D.DURO 500GB 7200 RPM,INC:TECLAQ,MOUSE Y MALETIN DE , MARCA DELL	23,954
31487	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-740QM QUAD CORE 1.73 GHZ G MB, MEMORIA DE 4GB,DISCO DURO DE 250 GB, MARCA DELL	23,515
31488	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-740 QM QUAD CORE 1.73 GHZ,6MB,MEMORIA DE 4 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM,D.DURO 250 G, MARCA DELL	23,515
31489	COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC:MONITOR DE 20" N/S: MX02NF4M742620861CLL,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	16,890
31490	COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC:MONITOR DE 20" N/S:MX02NF4M742620861CML,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	16,890
31491	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DE 2 PROCESADORES INTEL XEON X5680, 3.33 GHZ,12M CACHE,TURBO,HT,1333MHZ,MEMORIA DE 32 GB (8X4GB),D.DURO 450 GB 15 K, MARCA DELL,M ODELO R710, SERIE JPKJFP1	126,846
31492	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC:MONITOR 23" N/S:CN0KPY95728720BA0PPL,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	37,500
31493	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC:MONITOR 23" N/S:CN0KPY95728720BA0PPL,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL	37,500
31494	COMPUTADORA COMPLETAPROCESADOR INTEL CORE 17-870,INC:MONITOR 22" N/S:MX0H0742620B1211LU,TECLADO Y MOUSE MARCA DELL	23,980
31495	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 17-870,INC:MONITOR 22" N/S:MX0H074M742620B1211NU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL	23,980
31496	COMPUTADORA COMPLETA .PROCESADOR INTEL XEON,INC:MONITOR 24" N/S:,TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	87,000
31497	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL XEON,INC:MONITOR 24" N/S:,TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL	87,000
31498	COMPUTADORA PORTATIL XPS 14, PROCESADOR INTEL CORE 13-370M,3 GB DOBLE CANAL,DISCO DURO 500 GB SA,INC:TECLADO,MOUSE Y MALETIN, MARCA DELL	25,250
31499	MICROSCOPIO TRIOCULAR C/CAMPO CLARO,CONTRASTE DE FASES,CON AJUSTE COAXIAL MACRO Y MICROMETRICO C/ENFOQUE DE 33 MM,EL AJUSTE	217,500
31500	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DE PROCESADOR INTEL XEON E5630 2.53 GHZ,12MB L3,80 W,6GB DE MEMORI,CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SMART ARRAY P410i/246, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO DL380G7, SERIE 2M20490027	66,000
31501	MOLINETE UNIVERSAL FL P/VADEO,RANGO DE MEDICION DE 0.025 M/S.CUENTA CON DOS HELICES INTERCAMBIABLES,INC:CABLE RS232 P/CONECT	101,095
31502	COMPUTADORA PORTATIL PROBOOK HP 4720S/WIM7PRO/17 C17-2.80GHZ/500GB/4GB/DVDRW/BLURAY,MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 4 GB,1066 MH, MARCA HP	18,103

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31503	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCANEAADO,ENVIO DIGITAL,FAX,SOPORTE DE MULTITAREA AIO,VEL.DE IMP, MARCA HP	46,361
31504	COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHEL3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP	30,434
31505	COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHEL3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP	30,434
31506	COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHEL3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP	30,434
31507	COMPUTADOR COMPLETA OPTIPLEX 960 PROC.CORE2 QUAD,INC.1ER.MONITOR N/S:CN0F8NDP7426109M1F9U Y 2DO.MONITOR N/S:0F8NDP7426109M1F3U,TECLADO, MARCA DELL	38,386
31508	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4720s,I7-640M /2.80GHZ/4MB),4GB 1066 1D,PRO 32,OS10,8-CELL 73Wh,1/1/0 500 GB 7200 2.5",17.3, MARCA HP	18,059
31509	DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	1,126
31510	DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	970
31512	DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	970
31513	IMPRESORA COLOR VEL.DE IMPRESION EN COLOR (NORMAL,A4)20 PPM,VEL.DE IMPRESION EN NEGRO (NORMAL,A4) 20PPM,HASTA 600X600 PPP,ME, MARCA HP	5,389
31514	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I3 350 M,2.2 GHZ,4 GB EN MEMORIA RAM,500 GB DISCO DURO (7200 RPM) SERIAL ATA,PANTALLA LCD 18.5", MARCA TOSHIBA	19,631
31515	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORETM 2 QUAD,INC.MONITOR DE 24",TECLADO Y MOUSE,	27,502
31516	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE VPRO 15-560M (2.66 GHZ, 6 MB L2 CACHE,1066 MHZ FSB),MEMORIA DE 4 GB,DDR3-1333 SDR	26,560
31517	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-460M 2.53GHZ (2.53GHZ TURBO MODE,3M CACHE)MEMORIA 4 GB,DISCO DURO 500 GB SATA	17,887
31518	COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-460M,2.53.MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB (7200)RPM SATA,PANTALLA LCD HD DE 15., MARCA DELL	29,377
31519	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE 15-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL	29,377
31520	COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE 15-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL	29,377
31521	DISCO DURO MARCA IOMEGA DE 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	1,126
31522	DISCO DURO MARCA IOMEGA DE 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600	1,126
31523	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, CON CARGADOR KODAK K620-PC, POWERSHOT A490, MEMORIA SD 4 GB SANDISK	1,313
31524	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE	3,450
31525	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE	3,450
31526	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE	3,450
31527	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE	3,450
31528	VERNIER (CALIBRADOR), MARCA AUTOTEC	280
31529	TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 650 W 0-2800 RPM, MARCA DEWALT	1,136
31530	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31531	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31532	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31533	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31534	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31535	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31536	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31537	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31538	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31539	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31540	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31541	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31542	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31543	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31544	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450
31545	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE	3,450

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31546	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500 CAL. BTU/H13000	12,440
31547	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENFRI. BTU/H 12000 W 3500 CALENTAMIENTO BTU/H 13000	12,440
31548	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V. REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500	12,440
31549	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500	12,440
31550	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440
31551	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440
31552	AIRE ACONDICIONADO SOLAR, CORRIENTE ELECTRICA 220 V, REFRIGERANTE R-410, CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440
31553	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500	12,440
31554	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440
31555	AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500	12,440
31557	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA GABINETE METALICO, INT. ENC-APA GRAL. 6 CONT. POLAR, CABLE TOMACORR. LEDS IND.	4,592
31558	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA GABINETE METALICO, INT. ENC-APA GRAL. 6 CONT. POLAR, CABLE TOMACORR. LEDS IND.	4,592
31559	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK KOBLENZ MOD 12007 EQUIPO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA, CAP. 1.2 KVA, Y BATERIA P/ALIM. DE RE	2,430
31560	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK KOBLENZ MOD 12007 EQUIPO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA, CAPACIDAD 1.2 KVA, Y BATERIA P/ALIM D	2,430
31562	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK TRIPPLITE OMNISMART 1050, VOLTAJE 120.0 VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA EN VA 1050.0 SALIDA EN	3,295
31563	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA (UPS)DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31564	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31566	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31568	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA(UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31569	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31570	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 VA(UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31571	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31573	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31574	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31575	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31577	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31578	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31579	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31580	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31581	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31583	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31584	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31585	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31586	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL	5,327
31587	IMPRESORA LASERJET A COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 41 PPM; VELOCIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 41 PPM	82,854
31588	ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP. PROF.	6,279
31589	ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP. PROF.	6,279
31590	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, WORKCENTRE 3210 IMPRESORA, SCANNER, COPIADORA Y FAX MONOCROMATICA VEL. DE 24 PPM. CONEXION USB 2.0	5,403
31591	ESCANER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP.	6,279
31592	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESION COLOR 21 PPM, IMPRESION NEGRO 31 PPM, RESOLUCION 1200 X 1200 DPI, INTERFASE USB 2	3,825
31593	ESCANER RESOLUCION DE ESCANEEO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEEO OPTICO HASTA 4800 DPI, PROF. DE BIT 48 BIT,	3,628
31594	ESCANER RESOLUCION OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL:PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT	3,628
31595	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT MAXIMO	3,628
31596	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES ADF:FLATBED:8.5X12.3 PULGADAS	3,628
31597	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT, ADF:FLATBED	3,628

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31598	ESCANER RESOLUCION:OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF	4,209
31599	IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESION COLOR 21 PPM VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 31 PPM, 1200 X 1200 DPI, USB 2 PAPEL A4,A6,A5,	3,825
31601	ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT	3,628
31602	ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT	3,628
31603	ESCANER RESOLUCION: OTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL.PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF.FLATBED:8.5 X	3,628
31604	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 480 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96BIT ADF	3,628
31605	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL:PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT ADF	3,628
31606	ESCANER RESOLUCION:OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL.PANWEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:96 BIT	3,628
31608	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI NO. PARTE: 301909	960
31609	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909	960
31611	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909	960
31612	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI NO. PARTE: 301909	960
31613	DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE:301909	960
31614	DISCO DURO EXTERNO 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI NO. PARTE:301909	960
31615	ESCANER RESOLUCION:OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH:ADF	3,628
31616	ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH 96 BIT ADF	3,628
31617	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582
31618	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582
31619	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582
31620	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582
31621	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB,MOUSE OPTICO,MONITOR E2011H,DD 1TB SATA 3.0GB/S MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL	14,582
31622	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO, DOS MONITORES 23",DD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 8GB, MARCA DELL	26,082
31623	ESTACION DE TRABAJO DELL MOUSE USB, TECLADO MULTIMEDIA,BOCINAS,MONITOR 22",PROC.SIX CORE INTEL XEON, X5660,2.8GHZ,12M L3., MARCA DELL	42,656
31624	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31625	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31627	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31628	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31629	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31630	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31631	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31632	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31633	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31634	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31635	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31636	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31637	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19",DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL	13,787
31638	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	12,700
31639	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	12,700
31640	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	12,700
31641	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD SATA 500 GB,MEM RAMV 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL	12,700
31642	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL	16,670
31643	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL	16,670
31644	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210,DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL	16,670
31645	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL	23,113
31646	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL	23,113
31647	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL	23,113
31648	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210,DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL	23,113

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31649	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES DE 23" MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL	26,082
31650	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,DOS MONITORES 23",MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MHZ DD1TB, MARCA DELL	26,082
31651	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO, DOS MONITORES DE 23" DD 1TB MEM RAM 8GB DDR3, MARCA DELL	26,082
31652	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23",DD DE 1TB SATA 3.0GB/S,8GB DDR3, MARCA DELL	26,082
31653	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23",DD 1TB SATA 3.0GB/S,7200 RPM, MARCA DELL	26,082
31654	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23",DD 1 TB SATA 3.0GB/S,1GB DDR3, MARCA DELL	26,082
31655	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23",DD 1 TB SATA 3.0 GB/S,MEM RAM 8 GB, MARCA DELL	26,082
31656	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES 23",MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333 MHZ DD1T, MARCA DELL	26,082
31657	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210, TECLADO,DOS MONITORES DE 23"MEM RAM 8 GB,DDR3 SDRAM A 1333MHZ, MARCA DELL	26,082
31658	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: DOS MONITORES DE 23",ALTAVOCES AX210,TECLADO,MOUSE LASER,DD1TB MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MH, MARCA DELL	26,082
31659	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	14,642
31660	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	14,642
31661	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	14,642
31662	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	14,642
31663	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	14,642
31664	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	14,642
31665	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23",MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MHZ, MARCA DELL	26,082
31666	CONMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,MOUSE,MONITOR 20",MEM RAM 6GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES DD 1TB, ALTAVOCES ESTEREO, MARCA DELL	11,450
31667	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL	10,684
31668	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL	10,684
31669	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL	10,684
31670	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRIICO, MONITOR 21.5",MOUSE LASER,BOCINAS,TECLADO,DD 1TB,CD/DVD, MARCA DELL	16,670
31671	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRIICO, MONITOR 21.5",MOUSE LASER,BOCINAS,TECLADO,DD 1TB,CD/DVD, MARCA DELL	16,670
31672	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525 DN VEL.IMP.NEGRO HASTA 30PPM,A COLOR HASTA 30PPM 1200X600PPP, MARCA HP	25,140
31673	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,MONITOR 19",DD 500GB 3.0 GB/S 2.5 SATA,MEM RAM 4GB DDR3, MARCA DELL	10,675
31674	MONITOR MODELO ULTRASHARP U2711 MONITOR PLANO 27" PANTALLA ANCHA,RES.MAX.2560X1440(WQHD)A 60 HZ, MARCA DELL	10,515
31675	IMPRESORA LASER COLOR EN RED 15.8" X 19.8" X 18.5", PESO 53.5 LB, VEL.IMP.31PPM BLANCO Y NEGRO 26PPM A COLOR MEM 256MB, MARCA DELL	8,700
31676	ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON	9,421
31677	ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON	9,421
31678	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525DN (CC470A) VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 30 PPM A COLOR HASTA 30 PPM	21,673
31679	DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE:USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM	1,788
31680	DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE:USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM	1,788
31681	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525DN (CC470A), ESPECIFICACIONES DE VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 30 PPM A COLOR 30 P	21,673
31682	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR 22", DD 500 GB MEM RAM 8 GB DDR3	23,113
31683	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC	920
31684	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC	920
31685	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC	920
31686	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC	920
31687	CMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES ESTEREO,PANTALLA 21.5",DD 500 GB SERIAL ATA,MEM RAM 4GB DOBLE CAN, MARCA DELL	9,885
31688	CMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES ESTEREO,PANTALLA 21.5",DD 500 GB SERIAL ATA,MEM RAM 4GB DOBLE CAN, MARCA DELL	9,885
31689	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO XPS 15Z DD 500 GB SATA A (7200 RPM) RANURA DE CARGA DE 8X, MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 1333 MHZ, MARCA DELL	14,827
31690	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T 1600 INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22", DD 1TB SATA 3.0 GB/S,MEM 8 GB, DDR3, MARCA DELL	22,373

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31691	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600 MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22",DD 1TB SATA 3.0 GB/S 7200 RPM,MEM 8GB DDR3, MARCA DELL	22,373
31692	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600,MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22", DD 1TB SASTA 3.0 GB/S,MEM 8GB DDR3, MARCA DELL	22,373
31693	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333MHZ,2DIMMS PANTALLA LED ALTA DEF., MARCA DELL	11,159
31694	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250 GB SATA 3.0GB/S,7200 RPM, MARCA DELL	17,830
31695	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20", DD 250GB SATA 3.0 GB/S,7200 RPM MR 4GB, MARCA DELL	17,830
31696	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250GB SATA 3.0 GB/S,7200 RPM, MARCA DELL	17,830
31697	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250GB SATA 3.0GB/S,7200RPM, MARCA DELL	17,830
31698	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22",MEM 16 GB DDR3, MARCA DELL	25,546
31699	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO XPS 15Z PANTALLA WLED,DD 500 GB SATA A (7200 RPM),MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 1333 MHZ, MARCA DELL	14,827
31700	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S,MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL	28,865
31701	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL	28,865
31702	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWEARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL	28,865
31703	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z MOUSE TIPO PAD,MEM 6 GB DDR3 AT 1600 MHZ, DD 256GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MARCA DELL	28,865
31704	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DELL MODELO PRECISION T7500 INCLUYE:DOS DISCOS DUROS 500 GB CADA UNO,BOCINAS,TECLADO,RATON LASER, MARCA DELL, MODELO T7500, 7SDMVR1	48,372
31705	MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA,RESOLUCION MAXIMA DE 2560 X 1440 (WQHD)60HZ	12,197
31706	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE:DOS DISCOS DUROS DE 500 GB CADA UNO,BOCINAS,TECLADO,RATON LASER, MEM RAM 12 GB DDR3 RDIMM, MARCA DELL, MODELO T7500, SERIE 7SFHVR1	48,372
31707	MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA,RES. MAX.2560 X 1440(WQHD)60 HZ	12,197
31708	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION DD 500GB SATA (7200 RPM) MEM 8.0 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM,2 DIMMS, MARCA DELL	22,175
31709	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION,DD 500 GB SATA (7200RPM),MEM 8.0GB DDR3-1333MHZ SDRAM 2DIMMS, MARCA DELL	22,175
31710	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION,DD 500 GB SATA (7200RPM)MEM 8.0 G,DDR3-1333MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DELL	22,175
31711	COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z INCLUYE. MOUSE TIPO PAD,DD 256GB,SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S MEM 6GB DDR3 AT, MARCA DELL	28,865
31712	COMPUTADORAPORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S,MEM 6GB DDR3 AT,MOUSE TIPO PAD,, MARCA DELL	28,865
31713	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20" DD 250 GB, MARCA DELL	17,830
31714	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T7500,RATON LASER USB 6 BOTONES,TECLADO,BOCINAS AX510PA,MONITOR 27",DOS DD 500GB C/U., MARCA DELL	41,700
31715	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS AX510 SOUND BAR,DOS MONITORES 20",DD 500 GB SATA	17,168
31716	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333 MHZ 2 DIMMS,PANTALLA LED ALTA DEF, MARCA DELL	11,159
31717	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES AX210,MONITOR 20",DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM)MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL	11,450
31718	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES AX210,MONITOR 20",DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM),MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL	11,450
31719	REFRIGERADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, CAP. 16 PIES CUBICOS,CONTROL DIGITAL DE TEMP., MARCA TORREY	20,600
31720	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31721	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31722	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31723	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31724	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31725	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31726	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31727	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31728	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31729	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31730	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31731	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31732	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1TB	1,201
31733	ENFRIADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE CON FRIGOBAR MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA,REFRIGERADOR 2 PIES CUBICULOS BLANCO	4,446
31734	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO BOCINAS AX210 ESTEREO,DD 1TB-7200 RPM,SATA 3.0 GB/S,MONITOR 21.5",MEM 6GB, MARCA DELL	19,337

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31735	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MODELO POWEREDGE T310 DOS DISCOS DE 1 TB A 7.2 RPM SATA 3 GBPS (2 TB EN TOTAL) MEM 8 GB (2X4GB)1333 MHZ RAID 0, MARCA DELL, MODELO POWERDGE, SERIE G150TR1	36,909
31736	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20",DD 500GB SERIAL ATA (7200 RPM) MEM 4GB DDR3SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL	16,985
31737	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR DE 20",DD 500 GB SERIAL ATA (7200 RPM),MEM 4GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL	16,985
31738	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM) MEM 8GB DDR3-1333MHZ SDRAM, MARCA DELL	25,723
31739	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM),MEM 8.0 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DEL	25,723
31740	COMPUTADORA PORTATIL: ,LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500GB SATA (7200 RPM) MEM 8.0 GB DDR3-1333 MHZ SDTRAM 2 DIMMS, MARCA DELL	25,723
31741	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK (UPS) DE 1000 VA,500 WATTS,PASRA 45 MIN DE RESPALDO,ALIM.:120VCA+25% (90-150 VCA)RESP. ENTRADA:50/60 HZ+5%, MARCA STEREN	1,848
31742	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SMART 1500XL NET 1500 VA STAN SWICHING TIME 4 MS RECEPTACLES 6X NEMA 5-15R PLUG/CONECTOR TYPE NEMA 5-15P INPUT	6,365
31743	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SMART 1500XL NET 1500 VA STAN SWICHING TIME 4 MS RECEPTACLES 6 X NEMA 5-15R PLUG/CONECTOR TYPE NEMA 5-15P INPUT	6,365
31744	GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR: 76CSX CANALWES 12,MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE;PRECISION 15M,(3M CON WAAS ACTIVADO)	7,560
31745	GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR: 76CSX CANALES 12;MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE;PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO)	7,560
31746	GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR:76CSX CANALES 12;MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE;PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO)	7,560
31747	GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR: 76CSX CANALES 12;MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE;PRECISION 15 M(3M CON WAAS ACTIVADO)	7,560
31748	SONDA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA,MARCA SOLINST SONDA DISEÑADA P/MEDIR NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS REDUCIDOS	11,830
31749	COMPUTADORA PORTATIL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333MHZ,TECLADO ESTANDAR PANTALLA LCD 15.6, MARCA DELL	27,250
31750	COMPUTADORA PORTATIL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333MHZ TECLADO ESTANDAR PANTALLA LCD 15.6, MARCA DELL	27,250
31751	COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333 MHZ TECLADO EST PANTALLA LCD, MARCA DELL	27,250
31753	PIZARRON BLANCO 1.20 X 0.90 PORCELANIZADO MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON, MARCA MONARCH	990
31754	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO, MOUSE OPTICO,MONITOR 19",DD 1TB, MEM RAM, DDR2 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3, MARCA DELL	12,940
31755	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 19", DD 1TB, MARCA DELL	12,940
31756	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO, MOUSE OPTICO,MONITOR 19",DD 1TB,MEM RAM DDR2 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3, MARCA DELL	12,940
31757	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333 MHZ,2 DIMMS, MARCA DELL	11,159
31758	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. TIMER APAGADO AUTOMATICO 1-12 HRS.CONT.REM	979
31759	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER APAGADO AUT.1-12 HRS.CONT.REMOTO	979
31760	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO	979
31761	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER APAGADO 1-12 HRS. CONTROL REMOTO	979
31762	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO	979
31763	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS. CONTROL REMOTO	979
31764	VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA 3 VEL.,OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HORA HASTA 71/2 CONTROL REMOTO	844
31765	VENTILADOR DE TORRE 1 M. DE ALTURA 3 VEL. OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HR.HASTA 7 1/2,CONTROL REMOTO	979
31766	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL.MODO DE BRISAS INTERMITENTES	844
31767	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	844
31768	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PNTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	844
31769	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	844
31770	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	844
31771	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTE	844
31772	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES	844
31773	VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM.)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES)	844
31778	COMPUTADORA PORTATIL.:LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z,MOUSE TIPO PAD,DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S,MEM 6GB DDR3 AT 1600MHZ, MARCA DELL	28,865
31779	COMPURTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S,MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL	28,865
31780	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VELOCIDAD	25,677
31781	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VEL.	25,677
31782	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN VEL. VAR. DE 10 A 600 RPM	25,677
31783	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN. VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM	25,677
31784	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN.VEL.VAR. DE 10 A 600 RPM	25,677
31785	BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM	25,677
31786	IMPRESORA HP CP2025DN VEL.IMP. NEGRO HASTA 20PPM,A COLOR HASTA 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ	7,238
31787	IMPRESORA 5200 (Q7545A), MARCA HP, MODELO 5200TN	30,461

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31788	IMPRESORA LASER A COLOR HP CP3525DN (CC470A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM, CALIDAD HASTA 1200X600 PPP, MARCA HP	17,459
31789	IMPRESORA LASER A COLOR HP CP3525DN (CC470A) VEL.IMP. COLOR HASTA 30 PPM,CALIDAD IMP. NEGRO 1200X600 PPP, MARCA DELL	17,459
31790	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP	2,461
31791	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A),VEL.IMP. HASTA 26 PPM,RES. HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP	2,461
31792	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO HASTA 20 PPM,A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31793	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO HASTA 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31794	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.IMP. 600X600X2DPI, MARCA HP	2,461
31795	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM,A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31796	IMPRESORA HO CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31797	IMPRESORA HO CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31798	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1606DN (CE749A) VEL.IMP. 26 PPM RES. IMP. 600X600X2, MARCA HP	2,461
31799	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL.IMP. NEGRO 30 PPM,COLOR 30 PPM,CALIDAD IMPRESION 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31800	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31801	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31802	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31803	IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL.PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP	7,238
31804	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31805	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31806	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31807	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31808	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31809	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31810	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31811	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31812	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31813	IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM,A COLOR 30 PPM,CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP	13,893
31814	MONITOR 27" LED CINEMA DISPLAY-SPA MACINTOSH,PANTALLA TFT DE MATRIZ ACTIVA, MARCA APPLE	13,106
31816	DISCO DURO MARCA IOMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD	3,865
31817	DISCO DURO MARCA IOMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD	3,865
31818	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO,MOUSE,MONITOR,CAMARA WEB,DD 500 GB SATA 3.0 GB/S,MEMORIA SDRAM DDR3 DE 4 GB, MARCA HP	10,287
31819	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO MOUSE,WEB CAM,MONITOR, DD SATA 3.0 GB/S DE 500 GB, MEM SDRAM DDR3 DE 4 GB, MARCA HP	10,287
31820	CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS,5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR, MARCA CELICA	135
31821	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	135
31822	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157
31823	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157
31824	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157
31825	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157
31826	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157
31827	CALCULADORA CON 12 DIGITOS,3 LINEAS,5 FUNCIONES,CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR	157
31828	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PORCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE:RATON MAGIC MOUSE,TECLADO APPLE NUMERICO,MEM RAM 8GB,DD SERIAL ATA 2 TB Y 3 GB/S A 7200RPM, MARCA APPLE	54,862
31829	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MONITOR 27",INTEL CORE I7DE 3.4 GHZ DE CUATRO NUCLEOS,8GB SDRAM DDR3 DE 1333 MHZ 4X2 GB., MARCA APPLE	37,854
31830	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB CACHE,MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX	16,531
31831	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB CACHE,MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX	16,531
31832	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX	16,531
31833	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31834	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31835	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31836	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" DD 500 GB SATA II/30 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31837	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31838	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31839	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31840	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31841	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO,PANTALLA 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MARCA LANIX	16,531
31842	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18." LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31843	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31844	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 18.5" LED,DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE,MEM 4GB, MARCA LANIX	16,531
31845	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31846	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31847	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31848	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31849	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31850	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31851	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31852	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31853	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31854	DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM	1,650
31855	DISCO DURO 3 TB, MARCA SEAGATE, MODELO GO FLEX	3,453
31856	DISCO DURO 3 TB, MARCA SEAGATE, MODELO GO FLEX	3,453
31857	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL:LENTE FIJO,DISTANCIA FOCAL DEL LENTE 18-55MM,PANTALLA LCD 2.7" DE 230,000PIX USB 2.0	6,076
31858	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA LEXMARK MODELO E260DN VEL.IMP.:HASTA 35 PPM,RESOLUCION 600X600 DPI(1200 DPI EFECTIVOS)	3,479
31859	CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 467 PIES CUBIXOS DE ESPACIO INTERIOR,INCLUYE DOS TRAGALUCES Y DOS VENTANAS,PUERTA CON CERRADURA	10,344
31860	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA LEXMARK MODELO E260DN VEL.IMP. 35 PPM RESOLUCION IMP. 600X600 DPI (1200 DPI EFECTIVOS)	3,479
31862	TORRE DE MULTICOPIADO (UNA UNIDAD CON CAP. COPIADO DE 6 DVDS DE FORMA SIMULTANEA INC.DUPLICADOR,8 QUEMADORES	7,500
31863	PLOTTER,RESOLUCION DE IMPRESION EN NEGRO,HASTA 2400X1200 OPTIMIZADO DPI DE ENTRADA 1200X1200,A COLOR RES. 2400X1200	79,117
31865	IMPRESORA LASER, VEL.IMP. NEGRO 21 PPM, COLOR 21 PPM,RESOLUCION 1200 X 1200 DPI INTERFASE USB 2.0 MEM RAM 128 MB	4,132
31866	FRIGOBAR CARACTERISTICAS TECNICAS:VOLUMEN 40 LT. ALTO 567 MM. ANCHO 436 MM. FONDO 432 MM. PESO 16 KG,POTENCIA: 60W	2,821
31867	HORNO DE MICROONDAS GRILL 1.4 ESPEJO SILVER, 9 MENUS,10 NIVELES DE POTENCIA,CAP. 2 PIES,	1,249
31868	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINA AX510,DOS MONITORES 20",DD500 GB SATA,MEM 4 GB,DDR3	19,915
31869	GEOPOSICIONADOR GPS MAP 62S 2,4"X6,3"X1,4",PANTALLA:1.6"X2,2",RES. PANTALLA 160X240 PIX.MEM.INT. 1.7 GB WAYPOINTS:2000 RUTAS:200 TRACK LOG	10,047
31870	GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MOBILE MAPPER 6 ACTUALIZACION 1 VEZ POR SEGUNDO PRECISION TIEMPO REAL,2-5 M. CANALES 12 (L1)DATUMS DE USU	13,941
31871	CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS ULTRA ALTA PRESION SERIE NEXERA,MODULO DE CONTROL MODELO CBM-20A CON ETHERNET VERSIOND DE ROM 2.0	922,150
31872	ANALIZADOR DE DBO BODTRAK DISMINUIR EL TIEMPO TOTAL DE LA PRUEBA,ESP. SERIE SELECCIONABLE.DE 0 A 35,0 A 70,0 A 350,0 DE 700	35,000
31873	ANALIZADOR DE DBO DISMINUIR EL TIEMPO TOTAL DE LA PRUEBA,ESP. SERIE SELECCIONABLE: DE 0 A 35,0 A 70,0 A 350,0 A 700 MG	35,000
31874	REACTOR DE DIGESTION PARA DQO,FOSFORO TOTAL Y NITROGENO TOTAL PARA VIALES DE 16 MM. Y 20 MM. EL REACTOR COD H1839800	10,000
31875	VENTILADOR DE TORRE 42"(106.68 CM.),PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA. 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES,CONT.REMOTO	979
31876	HORNO DE MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE POT.NOM.1 W.MONITOR ELECTRONICO CON RELOJ DIGITAL,10 NIVELES DE POT.BOTON 30 SEGUNDO	1,249
31877	PROYECTOR (CAÑON) DIM.(AN.XAL.XPROF.)273 X 45 X 206 MM (AN./AL./PROF.)SIST. DEL PROYECTOR PANEL LCD TFT 0.63"	24,700
31878	QUEMADOR EXTWERNO DE DVD: SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX. LECTURA DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB	1,011
31879	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA PIX REALES 10.1 MILL.SENSOR DE IMAGEN CCD 1/1,7" PIX TOTALES 10.39 MILL.(APROX)ZOOM 7,1 DIST.FOC.6,0	8,275
31880	QUEMADOR EXTERNO DVD:SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECT.DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG	1,011
31881	QUEMADOR EXTERNO DE DVD:SUPER DVD 22X FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.DE LECT. DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG	1,011
31882	QUEMADOR EXTERNO DE DVD:SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECTURA DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG	1,011
31883	SERVIDOR(UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) EN RACK PROCESADOR AMD OPTERON 4164 EE,6C 1.8 GHZ, 2M L2/6M L3, 1333 MHZ MAX MEM,DD HOT PLUG 600 GB 15K RPM 16GB ME, MARCA DELL, MODELO E125, SERIE H9ZR951	118,240
31884	ESCANER SUPERFICIE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF)RESOLUCION DE ESCANE0,OPTICA HASTA 2400 PPP PROF. 48 BITS	4,941
31885	SONDA MULTIPARAMETRICA CON PROTECCION ANTI ALGAS Y CONCHAS (AUTO LIMPIEZA) HASTA 200 M. PROF.CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS	138,740
31886	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP: RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768, DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM DDR3 DE 4 GB,BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880
31887	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880
31888	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880
31890	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31891	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880
31892	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880
31893	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880
31895	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP:DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP	10,880
31896	IMPRESORA HP LASERJET VEL. 20 PPM,RES 1200 X 1200 DPI, SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA,REF.Q2610A	3,955
31897	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM, RES 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% DE COBERTURA,REF.Q2610A	3,955
31898	IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A)	65,510
31899	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA REF. Q2610 A	3,955
31900	IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A)	65,510
31901	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM,RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS CON 5% DE COBERTURA REF. Q2610A	3,955
31902	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20PPM,RES. 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA,REF. Q2610A	3,955
31903	IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL.20PPM,RES.1200 X 1200 DPI, SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA REF. Q2610A	3,955
31904	CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MP,MP ZOOM OPTICO 35X,ZOOM COMBINADO 140X,PANTALLA LCD 2.7" MOVIL,GRAN ANGULAR 24 MM.VIDEO HD,ESTUCHE	5,267
31905	PROYECTOR LUMINOSIDAD 2500 LUMENS,RES.MAX.1280 X 800,RANGO DE CONTRASTE 3000_1,PROYECCION MAX. HASTA 300 PULGADAS	10,800
31906	ESCANER SUPERFICIE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOC.RES.DE ESCANEEO OPTCA HASTA 2400 PPP PROF. 48 BITS,50 hojas vel. escan	4,260
31909	ESCANER SUPERFICIE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION DE ESCANEEO,OPTICA HASTA 2400 PPP PROF. 48 BIT	4,260
31910	PANTALLA LC-52LE830 SHARP CARACTERISTICAS USB-VIDEO-FOTO-MUSICA QUADPIXEL AQUOS NET X-GEN PANEL HDMI (4)FULL HD	21,110
31911	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, 4 CARTUCHOS DE TONER VEL.IMP. B/N Y COLOR 30 PPM RES. MAX. IMP. 2400 X 600 DPI	11,980
31912	GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC)GRAB. VOZ EST. ALTAVOZ DE 90 MW,LCD	950
31913	GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTAVOZ 90 MW LC	950
31914	GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTAVOZ 90 MW LC	950
31915	ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIM. AUT.DE DOCUMENTOS RES. OPTICA DE DIGITALIZACION	15,455
31916	FOTODOCUMENTADOR CON CAMARA DIGITAL EN COLOR; PHOTODOC-IT 65 CON TRANSLUMINADOR LM-26E,DE 21 X 26 CM. FILTRO 302/365 NM,UV , MARCA CANON	49,750
31917	MINICENTRIFUGA SPECTRAFUGE DE TAMAÑO PERSONAL COLOR AZUL,CON DOS ROTORES PARA TUBOS 1.5/2.0 ML Y 0.5 Y 0.4 ML.	2,916
31918	MEDIDOR DE HUMEDAD DE SUELO RANGO: DE 0 A 50%.SONDA DE TRABAJO PESADO LONG. 20 CM. SONDA INTEGRADA AL INST.4 BAT DE 1.5V DC	5,785
31919	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER ALTA RES. DE 2.4" COLOR DIGITAL DE PUNTO BUSCADOR DE VISUALIZACION DE LOS OBJETIVOS AL AIRE LIBRE	13,800
31920	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:DD 1 TB SATA 3GB/S MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3,MONITOR 23",TECLADO,MOUSE OPTICO,GABINETE ALIENFX	37,792
31921	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:DD 1TB SATA 3GBV/S,MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3,MONITOR 23",TECLADO,MOUSE OPTICO,GABINETE ALIENFX	43,839
31922	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:DD 1 TB SATA 3GB/S MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3 MONITOR 23",MOUSE OPTICO,TECLADO,GABINETE ALIENFG	43,839
31923	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MODELO PRECISION M6600,MEM 8.0 GB DDR-1333 SDRAM,DISPOSITIVO OPTICO 8X DVD+/-RWS,DD 250 GB DE 7200 RPM, MARCA DELL	49,553
31924	ESCANER FOTOGRAFICO CAMA PLANA TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CCD(DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA)ELIMINACION AUT. DE OJOS ROJOS	4,082
31925	ESCANER FOTOGRAFICO CAMA PLANA TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CCD(DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA)ELIMINACION AUT.OJOS ROJOS	4,082
31926	AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR,CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS,REFRIGERANTE R-410,CAP.ENF.BTU/H 12000,W3500	15,250
31927	AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR,CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS,REFRIGERANTE R-410,CAP.ENF.BTU/H 18000,W 6000	16,938
31928	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SOLAR,CON CAP. DE 6 TR INCLUYE:2 EQ.P/AIRE ACOND.TIPO PISO TECHO,SOLO FRIO 3.0 T.R.36 MBH	32,438
31929	AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT CAP. 2 TR (1+1) 2 EVAPORADORES DE 1 TR C/U,SOLO FRIO CONTROL REMOTO 220 V	12,063
31930	ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTO (ADF)RES.OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP,PROF.46 BITS	1,723
31931	ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RES.OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP PROF.48 BITS	1,723
31932	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP DELL LATITUDE E5420 PROC.INTEL CORE I3-2310M,2.10GHZ,3MB CACHE,8.OGB MEM,DDR3-1333 SDRAM 2DIMMS,DD 500GB,7200 RPM, MARCA DELL	19,110
31933	TERMOBAÑO DE ACERO,CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA,SENSOR ELEC.ULTRASENSIBLE, MARCA RIOSSA	11,595
31934	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL,MODELO P7000 DE 10.1 MP ZOOM 7X (28-20MM)PANT.CLEAR COLOR 3",ALTA RESOLUCION(921.000PTS)	9,396
31935	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR PLATA,16 MP,GRABACION EN ALTA DEFINICION 720P,SWEEP PANORAMA,ZOOM OPTICO 10X,PANT.LCD 3"	3,300
31936	2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE DE MANO TIPO PG288/PG58,CONECTOR XLR 1/4",RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE,DIM:388MM LAR X 116AN	6,915
31937	2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE MANO TIPO PG288/PG58,RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE,CONECTOR XLR 1/4",DIM:388 X MM LAR X 116AN	6,915
31938	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR PLATA,16 MP,GRABACION EN ALTA DEF. 720 P,SWEEP PANORAMA,ZOOM OPTICO 10X,PANT.LCD 3.0"	3,300
31940	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON FRIGOBAR,REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS,PUERTA MAGNETICA, 69 DM3 COLOR BLANCO, MARCA PURES A	4,446
31941	IMPRESORA, CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER,256 MB MEM,MAX 1GB,VEL. PROC.515 MHZ, MARCA HP	14,331
31942	IMPRESORA, CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP,TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER,256 MB MEM, MAX. 1 GB,VEL.PROC. 515 MHZ, MARCA HP	12,355

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31943	SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MARCA DELL MODELO POWEREDGE R910, PROCESADOR 2X, INTEL XEON E7520 1.86 GHZ, 18M CACHE, 4.80 GT/S QPI, TURBO, HT, 32 GB MEM, SERIE GWRJWR1	102,450
31944	SERVIDOR PROLIANT (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DL360 G7 HP SIX-CORE INTEL XENON 5645, 12 GB MEM, CONTROLADOR DE ARREGLO DE DISCOS P410 256 MB CONTROLLER, MARCA HP, MODELO H5T5-2133, SERIE MXQ129025N	89,773
31945	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MEM 12 GB (6 X 2GB) DISCO DURO SERIAL ATA DE 2 TB Y 3 GB7S A 7200 RPM GRAFICOS ATI RADEON HD 5770, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H01401HEU	81,640
31946	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1 TB Y 3 GB/S A 7200 RPM, PANTALLA PLANA 27", MOUSE, TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701KEU	97,570
31947	ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1 TB Y 3 GB/S A 7200 RPM, PANTALLA PLANA 27", MOUSE, TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701LEU	97,570
31948	PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO, PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL, TEMPERATURA MAX. A 300°C, SENSIBILIDAD 1°C,	3,280
31949	PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL, TEMPERATURA MAXIMA A 300°C, SENSIBILIDAD 1°C	3,280
31950	PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA DE LCD CON CONTROLADOR DIGITAL, TEMPERATURA MAXIMA A 300°C, SENSIBILIDAD 1°C	3,280
31951	CLUSTER DE ALTO REDIMIENTO CON 10 SERVIDORES TIPO BLADE EN CHASIS, MEM. RAM 12 GB DE 1333MHZ, 1DD DE 1TB, 7.2 K RPM, SATA 3.5	1,792,400
31952	CARCASA SUBMARINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PERMITE 40 MTS. DE PROF. PARA CAMARA CANON G10, CON PANEL FRONTAL DE VIDRIO	4,875
31953	MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP. MEDIDOR DE DOBLE CANAL MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE POR CANAL INDIVID	33,500
31954	LENTE SIGMA 85 MM F1.4 EX DG HSM PARA CAMARA NIKON CB 27850, MARCA SIGMA	13,959
31955	MONOPIE FIBRA DE CARBONO DE CUATRO ELEMENTOS, MARCA MANFROTTO	3,103
31956	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31957	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31958	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31959	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31960	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31961	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31962	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31963	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31964	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31965	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31966	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31967	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31968	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31969	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31970	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31971	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31972	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31973	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31974	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31975	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE, MONITOR HP SOCCER 2.0 S2032, TECLADO ESTANDAR, RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP	18,966
31976	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1TB, MONITOR 23", MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324
31977	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1TB, MONITOR 23", MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324
31978	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1TB, MONITOR 23", MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324
31979	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1TB, MONITOR 23", MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324
31980	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1TB, MONITOR 23", MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324
31981	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1TB, MONITOR 23", MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL	74,324
31982	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	16,213
31983	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
31984	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327
31986	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327
31987	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327
31988	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327
31989	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327
31990	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP	10,327
31991	MUFLA DE CALENTAMIENTO DE MUESTRAS CATALOGO BF51841C,TRATAMIENTOS DE CALOR,PROCEDIMIENTOS DE CALCIFICACION,PRUEBAS DE IGNICI	106,796
31992	SCINTILOMETRO BLS900,MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION,4M CABLE FROM SPU TO PC (ETHERNET)10M CABLE FROM SPU TO PC (RS232)	762,170
31993	CAJA DE ALUMINIO PARA SCINTILOMETRO BLS900,MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION, MARCA ZARGES	14,155
31994	SENSOR TIEMPO REAL EVAPO-TRASPIRACION PARA LA SERIE BLS (SCINTILOMETRO) INTERFASE Y SOFTWARE, MARCA CAMPBELL SCIENT	489,966
31995	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
31996	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
31997	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
31998	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
31999	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32000	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32001	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32002	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32003	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32004	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32005	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32006	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32007	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32008	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32009	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32010	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32011	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32012	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	24,046
32013	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	27,423
32014	COMPUTADORA CLOMPLATA INCLUYE:MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5",DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX	27,423
32015	ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIMENTADOR AUT.DE DOC.RES. OPTICA DE DIG.HASTA 2400 PP	15,455
32016	DISPLAY MONITOR (PANTALLA) DE GRAN FORMATO LCD FULL HD DE 65" PARA SEMIEXTERIORES,SISTEMA DE COLOR NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60, MARCA SONY	280,152
32017	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS	16,325
32018	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS	16,325
32019	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS	16,325
32020	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP	11,979
32021	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP	11,979
32022	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,325
32023	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,325
32024	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,325
32025	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP	11,979

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32026	COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP	16,325
32027	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUIYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP	87,532
32028	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUIYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP	87,532
32029	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMBERTIBLE INCLUIYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP	87,532
32030	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,959
32031	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,959
32032	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,959
32033	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP	19,959
32034	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,073
32035	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,073
32036	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,073
32037	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,073
32038	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ "HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS	14,073
32039	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP	10,327
32040	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP	10,327
32041	COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP	10,327
32043	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,786
32044	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,786
32045	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,786
32046	COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K	21,786
32047	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR24 LCD 1920X 1900VGA, BLU RAY WRITER DRIVE HP 1 TB, TECLADO MOUSE Y BOCINAS, MARCA SRI INSTRUMENTS	22,801
32048	COMATOGRAFO DE GASES, POSEE LA CAPACIDAD DE MONTAR HASTA 4 DETECTORES, 5 INYECTORES INCLUYE IMPRESORA PIXMA MODELO IP2700	347,072
32049	DISRUPTOR.LLEVA A CABO LA INTERRUPCION DE LOS MAS DUROS CON LAS CELULAS DE ALTA POTENCIA DE AGITACION, MARCA GENIE	8,143
32050	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32051	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32052	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32053	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32054	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32055	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32056	COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32057	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,073
32058	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,073
32059	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,073
32060	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,073
32061	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,073
32062	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32063	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32064	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32065	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32066	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32067	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	22,124
32068	MODELO 2012, KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR ULTRA SILVER,4CIL.,TORQUE 226 NM4,400 RPM,6 VEL.RIN 17",5 PASAJEROS	238,345
32069	MODELO 2012,KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR NEGRO TUXEDO,4 CIL.,TORQUE 226NM4, 400 RPM,6 VEL.RIN 17",5 PASAJEROS	238,345
32070	COLORADO 4X2 CREW CAB,2012,CAP. CARGA 577 KG. POTENCIA:185 HP,MOTOR 2,9L,FRENOS ABS EN 4 RUEDAS,BOLSAS DE AIRE,AIRE ACOND.	267,000
32071	COLORADO 4X2 COLOR ROJO VICTORIA, CREW CAB,2012,CAP. CARGA:577 KG,POT. 185 HP,MOTOR:2.9 L,4 CIL.FRENOS ABS EN 4 RUEDAS	267,000
32072	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32073	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32074	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32075	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32076	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32077	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32078	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32079	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32080	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32081	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32082	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32083	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32084	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32085	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32086	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP	14,073
32087	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,073
32088	COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL	19,073
32089	KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAP.MAX. 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP.TELESCOPICO	41,519
32090	KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAP.MAX. 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP.TELESCOPICO	41,519
32091	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267204W	10,930
32092	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267264W	10,930
32093	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267215W	10,930
32094	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267228W	10,930
32095	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017346H	15,178
32096	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017356H	15,178
32097	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017337H	15,178
32098	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017325H	15,178
32099	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017335H	15,178
32100	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017361H	15,178
32101	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017324H	15,178
32102	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017318H	15,178
32103	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017352H	15,178
32104	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017321H	15,178
32105	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017332H	15,178
32106	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 8B017359H	15,178

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32207	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS ,MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA8231BGO	5,690
32208	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS ,MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA8331941	5,690
32210	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS ,MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA8321LQ9	5,690
32211	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS ,MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA8321LQL	5,690
32212	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS ,MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA8321LQF	5,690
32213	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR L1910, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS ,MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105CN	5,690
32214	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031G	5,690
32215	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031M	5,690
32216	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031Q	5,690
32217	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031V	5,690
32218	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031K	5,690
32219	COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX0150319	5,690
32220	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8320CYP	6,955
32221	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYL	6,955
32222	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYR	6,955
32223	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8320CYM	6,955
32224	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYJ	6,955
32225	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYK	6,955
32226	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYS	6,955
32227	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8320CYQ	6,955
32228	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYN	6,955
32229	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA83091K	6,955
32230	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8480FRS	6,955
32231	COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8480FR9	6,955
32233	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828439C	3,495
32236	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452FOC	3,495
32238	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452FDYT	3,495
32239	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284396	3,495
32240	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842ZM	3,495
32241	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284330	3,495
32242	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842ZWZ	3,495
32244	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828434X	3,495
32247	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842WH	3,495
32248	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284337	3,495
32249	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828437L	3,495
32250	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284315	3,495
32252	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842TW	3,495
32253	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842XX	3,495
32254	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842VS	3,495
32256	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452DXV	3,495
32257	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284359	3,495
32258	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB24509R2	3,495
32260	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828437G	3,495
32264	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB2452FOC	3,495
32266	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284BBN	3,495

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32267	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828436X	3,495
32268	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828434C	3,495
32269	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828431T	3,495
32271	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842YC	3,495
32273	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828431D	3,495
32274	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, MXL8060GHJ	3,495
32276	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU9434KFJ	3,495
32277	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8284391	3,495
32278	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828436S	3,495
32279	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842V6	3,495
32283	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU82842X5	3,495
32284	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828436P	3,495
32285	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8506507	3,495
32286	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU828432R	3,495
32288	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, 5CB245DXF	3,495
32289	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA TOSHIBA, MODELO SATELLITE, 79339213Q	3,495
32290	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU8353WV0	3,495
32293	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535b, CNU9456DY9	3,495
32294	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LD05273	6,900
32295	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB20768	6,900
32296	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB35083	6,900
32297	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB15348	6,900
32298	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB36118	6,900
32299	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB33097	6,900
32300	IMPRESORA LASERJET 4700dtn, MARCA HP, MODELO 4700dtn, SERIE JP4LB33653	6,900
32301	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITO , MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PM	9,760
32302	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITO , MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX831012V	9,760
32303	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITO , MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX831012W	9,760
32304	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITO , MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PN	9,760
32305	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITO , MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX83704MV	9,760
32306	SERVIDOR DE DATOS , INCLUYE MONITO , MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX911005L	9,760
32307	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101081	19,488
32308	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101139	19,488
32309	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100981	19,488
32310	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101135	19,488
32311	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101112	19,488
32312	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100895	19,488
32313	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100978	19,488
32314	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101978	19,488
32315	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101115	19,488
32316	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101103	19,488
32317	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100980	19,488
32318	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101106	19,488
32319	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101109	19,488
32320	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101079	19,488
32321	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101116	19,488
32322	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100976	19,488
32323	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100897	19,488

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32324	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101113	19,488
32325	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101104	19,488
32326	MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101105	19,488
32327	CAMARA DIGITAL CYBERSHOT 14.1 MP, INCLUYE MEMORIA DE 2 GB, MARCA SONY, MODELO DSC-W610, SEIRE 8612292	1,206
32328	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE D3CL736864	183,530
32329	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD0CL728902	183,530
32330	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD6CL672013	183,530
32331	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD4CL711732	183,530
32332	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD9CL739784	183,530
32333	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD0CL728902	183,530
32334	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD7CL729089	183,530
32335	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD9CL721477	183,530
32336	VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CILINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1AB6AD5CL706913	183,530
32337	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700112	3,359
32338	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700120	3,359
32339	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700088	3,359
32340	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700064	3,359
32341	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700077	3,359
32342	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700069	3,359
32343	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700064	3,359
32344	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700082	3,359
32345	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700086	3,359
32346	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700091	3,359
32347	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700098	3,359
32348	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700110	3,359
32349	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700099	3,359
32350	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700081	3,359
32351	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700119	3,359
32352	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700080	3,359
32353	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700073	3,359
32354	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700092	3,359
32355	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700085	3,359
32356	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA., PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700089	3,359
32357	CAMIONETA OUTLANDER AZUL, MOTOR 4L, TRANSMISION CVT CON SPORTRONICA, 2.4 L., CAPACIDAD EN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 63 L, 6 BOCINAS, ANTENA ,R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 21W7CU0270	251,507
32358	CAMIONETA MONTERO LIMITED ARENA/BEIGE,MOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51TCJ000377	409,405
32359	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51TCXJ000377	409,405
32360	CAMIONETA MONTERO LIMITED BLANCO/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51T7CJ000305	409,405
32361	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51T7CJ000367	409,405
32362	CAMIONETA DAKOTA, PICK UP RAM, 4 X 4, DOBLE CABINA, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG, MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENOS ABS, MARCA RAM, MODELO DAKOTA , SERIE CG220126	293,000

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32364	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003595	4,198
32365	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003650	4,198
32366	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003600	4,198
32367	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N538001530	4,198
32368	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003596	4,198
32369	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003813	4,198
32370	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304749	4,198
32371	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304751	4,198
32372	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003004	4,198
32373	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003840	4,198
32374	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304492	4,198
32375	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003543	4,198
32376	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003577	4,198
32377	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE N510003799	4,198
32378	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003631	4,198
32379	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 11N546304637	4,198
32380	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE N510002902	4,198
32381	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE 12N510003544	4,198
32382	TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEL, MODELO 3903, SERIE N510003567	4,198
32384	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213003226248	565
32385	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834248	565
32386	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834448	565
32387	TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 212700036948	565
32389	CAMIONETA PICK UP CREW CAB SLT, 4X4 DOBLE CABINA, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG., MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENOS ABS, MARCA DODGE, MODELO RAM 2500 2012, SERIE CG220127	293,000
32390	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51T8CJ000247	409,405
32391	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51T4CJ000410	409,405
32392	CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE51T0CJ000291	409,405
32393	CAMIONETA OUTLANDER AZUL , MOTOR L4, TRANSMISION CVT CON SPORTONIC, 2.4 L, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 63 LITROS, 6 BOCINAS, ANTENA, R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4LS21W5CU020995	251,507
32394	CAMIONETA EXPRESS VAN PASEMGER, 8 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO, ESPEJOS Y SEGUROS ELECTRICOS, 8 CILINDROS, CAPACIDAD DE CARGA 864 KG, MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, 45C11635885	393,103
32395	PIZARRON BLANCO DE MATERIAL POLUMER, MARCO DE ALUMINIO CON CHAROLA PORTA GIS, MIDE .90 ANCHO POR 1.20 DE LARGO, MARCA ALFRA, MODELO MAXIMA	793
32396	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN AGUA FRIA, PRESION 1700 PSI, CAUDAL DE AGUA 340 L HORA, MAXIMA TEMPERATURA DE ALIMENTACIÓN 40 GRADOS, PESO 12KG, MARCA KARCHER, MODELO K3.47M, SERIE 016418	2,913
32397	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN AGUA FRIA, PRESION 1700 PSI, CAUDAL DE AGUA 340 L HORA, MAXIMA TEMPERATURA DE ALIMENTACIÓN 40 GRADOS, PESO 12KG, MARCA KARCHER, MODELO K3.47M, SERIE 018014	2,913
32398	ASPIRADORATIPO UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M., PESO 10.5 KG., MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219209	4,500
32399	ASPIRADORATIPO UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M., PESO 10.5 KG., MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219419	4,500
32400	PULIDORA DE PISOS, ABRILLANTADORA INDUSTRIAL TIPO INDUCCIÓN, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1.118, 1.5 HP, RPM 1,500 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 15M., MASISA, MODELO B1500P, SERIE 12070003	19,120
32401	MOTOSIERRA DE GASOLINA 20", POTENTE MOTOR DE DOS TIEMPOS 46CC., LUBRICADOR AUTOMÁTICO PARA CADENA Y CON ESTUCHE, MARCA SURTEK, MODELO MS620	2,461
32402	MOTOSIERRA DE GASOLINA 20", POTENTE MOTOR DE DOS TIEMPOS 46CC., LUBRICADOR AUTOMÁTICO PARA CADENA Y CON ESTUCHE, MARCA SURTEK, MODELO MS620	2,461
32403	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191
32404	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191
32405	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191
32406	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191
32407	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191
32408	BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A	2,191
32409	TALADRO DE 3/8", MOTOR DE 600W, 50-60 HZ., VELOCIDAD TOTACIÓN DE 0-2800/MIN, INTERRUPTOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, CON REVERSA, MARCA DEWALT, MODELO DWD014-B3, SERIE 024968	1,318
32410	DIABLO PLEGABLE RESITENTE Y LIGERO, HASTA 100 KG, DE ALUMINIO CON MANDO TELESCOPICO QUE SE EXTIENDE A UN METRO, 4KG. DE PESO, MARCA GS	857
32411	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210088	5,391

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32412	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210045	5,391
32413	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210107	5,391
32414	RELOJ CHECADOR CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMAFR HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO ICLOCK 880, SERIE 2781242210067	5,391
32415	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP), PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3210M, 2.50 HZ, 1GB MEMORIA , 6GB DISCO DURO 3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 54000 RPM., MARCA SONY, MDELO VAOI, SERIE C60AQ496	14,467
32416	BOMBA DE FLUJO MIXTO, BOMBEO COMPLETO TIPO I/ P PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM CON TUBO NÚM. 73, INCLUY: CABEZAL,DRIVE Y CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 7591-60, SERIE H12002101	44,970
32417	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065480	3,200
32418	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065520	3,200
32419	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065273	3,200
32420	DESBROZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065501	3,200
32421	TRACTOR PODADORA, CON MOTOR DE GASOLINA BIGGS&STRATTON DE 18.5 HP, ALTURA DE CORTE DE 42", TRANSMISION DE ENGRANES, MARCA MURRAY, MODELO 42L18660X8, SERIE 112D0021599	26,200
32422	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32423	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32424	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32425	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32426	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32427	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32428	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32429	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32430	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32431	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32432	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32433	MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75	3,480
32434	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32435	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32436	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32437	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32438	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32439	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32440	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32441	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32442	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32443	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32444	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32445	SILLA FIJA APILABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURSB	812
32446	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-32110M, 2.50GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3 SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, Y DEL DISCO DURO 750 GB, MARCA SONY, MODELO VAOI, SERIE C60AQ4B6	16,782
32447	COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP) SISTEMA OPERATIVO OS X LION PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD-CORE, MEMORIA 8GB, DISCO DURO R3, 1333MHZ, DISCO DURO SERIAL, ATA DE 750GB A 5400 RPM, MARCA APPLE, MODELO MACBOOKPRO, SERIE C02JG4TDDKQ1	33,271
32448	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR DE TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3210M, 2.50 GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 5400 RPM, MARCA SONY, MODEL VAOI, SERIE C60AHKTB	17,201
32449	MAQUINA PODADORA 5 HP DE 20" Y CINCO NIVELES, MARCA SURTEK, MODELO PP620R, SERIE 120204253	2,535
32450	MAQUINA PODADORA 5 HP DE 20" Y CINCO NIVELES, MARCA SURTEK, MODELO PP620R, SERIE 120204258	2,535
32451	MOTOSIERRA MEDIANA DE 20" 45CC, MARCA SURTEK, MODELO MS620, SERIE BE20-76581	2,461

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32452	MAQUINA SOPLADORA DE MOCHILA , MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1560365	2,026
32453	MAQUINA SOPLADORA DE MOCHILA , MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1050370	2,026
32454	TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444435	2,154
32455	TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444420	2,154
32456	GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 2GB, 534 HORAS DE GRABACIÓN EN LP NOISE CUT MICROFONO MONAURAL, CONTROL DE VELOCIDAD, MARCA SONY, MODELO ICD-BX112, SERIE 1880843	761
32457	PROYECTOR PORTATIL, TECNOLOGIA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC., INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 70018882305	11,323
32458	PROYECTOR PORTATIL, TECNOLOGIA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC., INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 70018732305	11,323
32459	TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO, VELOCIDAD 11 PIES POR MINUTO, MARCA ACTIVA, MODELO MD1250	1,723
32460	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32461	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO INTEL QUAD XEON ES -1603 2.80GHZ 10M CACHE 4C/4T, 4GB (2 POR 2 GB) DOR 3- 1600 ECC, 500GB SATA 7200 RPM, 16X DVD+RW, INCLUYE: CPU, UN MONITOR 23", TECLADO, RATON, MARCA HP, MODELO Z420, SERIE 2UA2370Y3M	33,056
32462	GEOPOSICIONADOR CON PANTALLA DE 3.8 POR 6.3 CM., RESOLUCIÓN DE PANTALLA 240X 400 PÍXELES, COLOR TRASFLECTIVA, 2 PILAS RECARGABLES Y CARGADO, MARCA GARMIN, MODELO OREGON 550, SERIE 1MW103778	8,229
32463	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A.SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120505678	23,854
32464	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A.SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508334	23,854
32465	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A.SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204121600174	23,854
32466	GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A.SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508075	23,854
32467	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32468	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32469	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32470	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32471	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32472	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32473	SIERRA CALADORA, MARCA MAKITA, MODELO 4350T, SERIE 243226	3,120
32474	ROTOMARTILLO, MARCA BOSCH, MODELO GSB16RE, SERIE 24322G	2,820
32475	COMPRESORDE 2.5 HP, MARCA OAKLAND, MODELO CA-2525	1,450
32476	CAMARA DIGITAL CON OBJETIVOS INTERCAMBIABLES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS, TAMAÑO 23.1 POR 15.4 MM., RESOLUCIÓN TOTAL DE 14.8 MEGA PÍXELES, FILTRO DE COLOR RGB, MARCAR NIKON, MODELO D3100, SERIE 3954281	12,628
32477	LENTE OBJETIVO PARA CAMARA REFLEX, AF-S NIKKOR 28-300MM F/3.5-5.6G, EDVR. TIPO DE MONTURA NIKON, F-BAYONETA, ZOOM 10.7X, MARCA NIKON, MODELO AF-S NIKKOR, SERIE US56034994	17,154
32478	PROYECTOR, SISTEMA 3LCD ZOOM, MANUEL DE APROX. 1.3X , ENFOQUE MANUAL, LAMPARA DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN, 210W SALIDA DE LUZ DE COLOR, MARCA SONY, MODELO VPL-EX241, SERIE 5002035	9,320
32479	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32480	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32481	VENTILADOR DE TORRE , MARCA LASKO, MODELO 4820M	881
32482	REGISTRADOR DE DATOS PORTATIL (DATALOGGER), PARA SONDAS CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, TERMINAL MANUEL HANDHELD PARA VISUALIZAR CON BARETRO, MARCA YSI, MODELO 650MDS, SERIE 12K100247	95,752
32483	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL COREE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ; DISCO DURO 1 TB, INCLUYE, CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE B5KCYV1	14,558
32484	COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL COREE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ; DISCO DURO 1 TB, INCLUYE, CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE B5KBYV1	14,558
32485	CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020052	24,570
32486	CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020051	24,570
32487	CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020053	24,570
32488	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900671	2,974
32489	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900688	2,974
32490	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900717	2,974
32491	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900701	2,974
32492	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901943	2,974
32493	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900715	2,974
32494	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901969	2,974

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32495	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900709	2,974
32496	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900686	2,974
32497	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900673	2,974
32498	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901993	2,974
32499	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901980	2,974
32500	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900712	2,974
32501	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900708	2,974
32502	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843902952	2,974
32503	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900693	2,974
32504	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900720	2,974
32506	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900676	2,974
32507	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843902956	2,974
32508	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900683	2,974
32509	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901946	2,974
32510	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900704	2,974
32511	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900721	2,974
32512	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900719	2,974
32513	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900713	2,974
32514	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900714	2,974
32515	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900675	2,974
32516	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900700	3,450
32517	REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS 940WTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900694	3,450
32518	PANTALLA MARCA SONY MODELO BRAVIA KDL-46BX450. PANTALLA LCD DE 46" 60HZ, MEDIDA EN DIAGONAL, DE ESQUINA A ESQUINA, PARA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA EN HABITACIONES GRANDES. CON BASE PARA SUPERFICIES PLANAS O PUEDE MONTARSE SOBRE UNA PARED (NO INCLUYE EL EQUIPO DE MONTAJE OPCIONAL). COMPATIBLE CON VESA DE 300MM X 300MM. 24P TRUE CINEMA TECHNOLOGY: YES; 3D COMB FILTER: YES; 4:3 DEFAULT: YES ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE): YES; AUTO WIDE: YES; CINEMOTION® REVERSE 3:2 PULLDOWN TECHNOLOGY: YES; CLEAR RESOLUTION ENHANCER: YES; DIGITAL NOISE REDUCTION: YES; LIVE COLOR TECHNOLOGY: YES; MPEG NOISE REDUCTION: YES; PICTURE MODE: VIVID STANDARD CUSTOM CINEMA PHOTO SPORTS GAME GRAPHICS; WIDE MODE: FULL, NORMAL WIDE ZOOM PANTALLA DE 1080P. REPRODUCE UNA IMAGEN DE ESCANEADO PROGRESIVO DE LA MÁS ALTA CALIDAD DISPONIBLE DESDE UNA FUENTE DE ALTA DEFINICIÓN. SISTEMA DE SONIDO DE 6W+6W. CON TECNOLOGÍA DOLBY DIGITAL PARA UNA EXPERIENCIA DE INMERSIÓN AUDITIVA. ENTRADAS: USB: 1 (LATERAL), BRAVIA SYNC: SI, CONEXIONES HDMI (TOTAL): 2 (1 POSTERIOR, 1 LATERAL), ENTRADAS DE VIDEO COMPUESTO: 1 (POSTERIOR HÍBRIDO), ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR): 1 (POSTERIOR HÍBRIDO CON COMPUESTO), ENTRADA PC (D-SUB) + ENTRADA DE AUDIO (STEREO MINI): PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80" PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150" PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300" PANTALLA DE 8,9 A 10,3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTÉREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL) PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80" PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150" PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300" PANTALLA DE 8,9 A 10,3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTÉREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL) PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80" PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150" PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300" PANTALLA DE 8,9 A 10,3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTÉREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL)	10,690
32519	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80" PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150" PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300" PANTALLA DE 8,9 A 10,3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTÉREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL) PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80" PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150" PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300" PANTALLA DE 8,9 A 10,3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTÉREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL)	7,806
32520	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80" PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150" PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300" PANTALLA DE 8,9 A 10,3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTÉREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL)	7,806
32521	PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUESTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN.-MÁX : DE 30 A 300 (DE 0,762M A 7,62M) 40" PANTALLA DE 1,16 A 1,35M 80" PANTALLA DE 2,3 A 2,7M 150" PANTALLA DE 4,4 A 5,1M 300" PANTALLA DE 8,9 A 10,3M. SISTEMA DE COLOR : NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTÉREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL)	7,806

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32522	PROYECTOR LCD MARCA SONY MODELO VPL-FH500L. INCLUYE:LENTE VPLL-ZM42, ADAPTADOR PK-F500LA2 Y LAMPARA DE REPUESTO LMP-F330. TIPO DE DISPOSITIVO: PROYECTOR LCD, ALTA DEFINICIÓN. COLOR: GRIS, BLANCO. DIMENSIONES (ANCHOXPROFUNDIDADXALTIMURA): 53CM X 54.5CM X21.3CM. PESO: 20KG. CONEXIÓN DE REDES: ETHERNET, FAST ETHERNET. ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE CONTROL: CONECTOR RS-232C: D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), CONECTOR LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, CONECTOR DE CONTROL DE LA ENTRADA S: CONECTOR ESTÉREO MINIJACK, ALIMENTACIÓN DE 5 V CC, CONECTOR DE CONTROL DE LA SALIDA S: CONECTOR ESTÉREO MINIJACK. BRILLO DE IMAGEN: 7000 ANSILUMENES COEFICIENTE DE CONTRASTE DE IMAGEN: 2500:1 RESOLUCIÓN DE ASPECTO NATIVA: PANTALLA ANCHA 16:10 OBJETIVO VPLL-ZM42, OBJETIVO ZOOM DE TIRO MEDIO 1.83-2.32 CON ADAPTADOR PK-F500LA2. TIPO DE LAMPARA: LMP-F330, INCLUYE 2 UNIDADES (ORIGINAL Y REPUESTO) CON CICLO DE VIDA UTIL LAMPARA 6000 HRS / 8000 HRS (MODO ECONOMICO) ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE ORDENADOR Y VIDEO: INPUT A CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR: 5BNC (HEMBRA) INPUT B CONECTOR DE ENTRADA RGB: MINI D-SUB 15 PINES (HEMBRA) INPUT C CONECTOR DE ENTRADA DVI-D: DVI-D 24 PINES	105,542
32523	NO BREAK (2KVA), 20MIN., 6 CONTACTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS. TENSIÓN NOMINAL: 127V~1 FASE. INTERVALO: 102-140V~ FRECUENCIA: 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15,7A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL: 120V. FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ. CAPACIDAD / POTENCIA: 000VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR: CUASISENOIDAL. CON LÍNEA: SENOIDAL TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA*/MEDIA: 4,5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12MS. * COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR LCD CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ALTURA: 35,0 CM. FRENTE: 17,0 CM. LONGITUD: 43,5 CM. PESO: 3,6,5 KG CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: 0 A 40° C. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10 A 40° C. HUMEDAD RELATIVA (SIN CONDENSACIÓN): 0 A 95%. ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3000 M S.N.M. SE ANEXAN CLAUSULAS.	5,386
32524	ROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-EX145. CICLO DE LIMPIEZA DEL FILTRO: MÁX. 6.000 H*1, SE RECOMIENDA EL MISMO CICLO DE SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA. CONSUMO DE ENERGÍA: CA 100 V A 120 V: 320 W / 275 W / 245 W CA 220 V A 240 V: 310 W / 265 W / 235 W. CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL: VERTICAL: MÁX. +/- 30 GRADOS*4 DISPOSITIVO DE PROYECCIÓN: TAMAÑO DE LA ZONA EFECTIVA DE PROYECCIÓN: 0,63 PULG. (16,0 MM) X 3, BRIGHTERA, ASPECTO: 4:3 NÚMERO DE PÍXELES: 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELES. FUENTE LUMINOSA: LÁMPARA DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN, DE TIPO 210 W. IDIOMA DEL MENÚ DE CONTROL EN PANTALLA: 20 IDIOMAS (INGLÉS, NEERLANDÉS, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, TURCO, POLACO, RUSO, SUECO, NORUEGO, JAPONÉS, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, COREANO, TAILANDES, VIETNAMITA, ÁRABE, PERSA. LENTE DE PROYECCIÓN: ZOOM:	7,392
32525	ORILLADORA, MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208005847	1,713
32526	ORILLADORA MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208006155	1,713
32527	LIJADORA , MARCA URREA, MODELO LB821,	1,198
32528	LIJADORA , MARCA URREA, MODELO LB821,	1,198
32529	MICRO MOLINETE TIPO PIGMEO, CON EQUIPO DE VADEO (CABLES, JUEGO DE VARILLAS, ZAPATA, CRUCETA, AUDÍFONO, TIMÓM, PORTA PILAS Y DESARMADOR), EN CAJA DE MADERA. SE ANEXAN CLAUSULAS.	10,950
32530	NO BREAK (2KVA), 20MIN., 6 CONTACTOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS. TENSIÓN NOMINAL: 127V~1 FASE. INTERVALO: 102-140V~ FRECUENCIA: 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15,7A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL: 120V. FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ. CAPACIDAD / POTENCIA: 000VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR: CUASISENOIDAL. CON LÍNEA: SENOIDAL TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA*/MEDIA: 4,5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12MS. * COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR LCD CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ALTURA: 35,0 CM. FRENTE: 17,0 CM. LONGITUD: 43,5 CM. PESO: 3,6,5 KG CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: 0 A 40° C. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10 A 40° C. HUMEDAD RELATIVA (SIN CONDENSACIÓN): 0 A 95%. ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3000 M S.N.M. SE ANEXAN CLAUSULAS.	5,386
32531	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8') A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8') A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278
32532	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8') A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8') A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278
32533	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8') A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8') A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32534	CÁMARA DIGITAL, SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL : 1.6 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16.9) APROX. 20X / 2 M (16.9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS : APROX. 16.2 F : 2,6-6,3 DISTANCIA FOCAL (F= MM) : 4,5-22,5 DISTANCIA FOCAL (F=CONVERSIÓN DE 35 MM) : 25-125 MACRO (CM) : IAUTO:AF (G: APROX. DE 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8") A INFINITO) / PROGRAM AUTO: AF (G: APROX. 5 CM (2') A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8") A INFINITO) PROCESADOR BIONZ : SÍ DETECCIÓN FACIAL : SÍ SMILE SHUTTER : SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO : SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG.) : IAUTO (4" - 1/1600) / PROGRAM AUTO (1" - 1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN : ±2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS : AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW : SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN : SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN : MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY.	5,278
32535	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991
32536	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991
32537	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991
32538	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991
32539	Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL.	2,991
32540	BINOCULARES MARCA VORTEX MODELO DIAMONDBACK 12X50, CAMPO DE VISIÓN 73.5 M/915 M (241 FT. /1000 YDS.), EYE RELIEF 19 MM. ENFOCAR MÁS CERCA 2.7 M. PESO 879 G. DIMENSIONES 17.5 X 14.2 CM. PROTECCIÓN CONTRA AGUA/NITRÓGENO PURGED	6,857
32541	ESCANER, MARCA KODAK, MODELO I1220	17,832
32542	CAMA PLANA, MARCA KODAK, MODEL A3	18,931
32543	MICROSCOPIO STEMI 2000-C BASE C CON CÁMARA AXIOCAM ERC 5S CONEXION A PC POR PUERTO USB AXIOVISION L.E. Y/O ZEN LITE, INCLUIDO. 000000-1314-057 STEREO-MICROSCOPE "STEMI" 2000 C 1.00 PC WITH STAND C LED AND WHITE-LIGHT BRIGHTFIELD ILLUMINATOR IN INCIDENT AND TRANSMITTED LIGHT ILLUMINATOR DISCOUNT (MXN) : 0.00 455053-0000-000 CUERPO DE MICROSCOPIO "STEMI" 2000- 1.00 PC C 444036-9000-000 OCULAR PI 10X/23 BR FOC 2.00 PC 444801-0000-000 SOPORTE CONCHA OCULAR 2.00 PC 435420-0000-000 COMPACT STAND C LED 1.00 PC WITH HANDLE, 130 MM FOCUSABLE MICROSCOPE MOUNT 76 MM DIAM. SUPPORT 3/8" THREADED HOLE FOR COUPLING OF PHOTO TRIPOD AND 3 MM BALL-SHAPED ALLEN KEY ON THE UNDERSIDE, LONG-LIFE LED ILLUMINATION FOR COLD AND WHITE LIGHT, ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROPLACAS EPOCH. EL EPOCH, CON SU SISTEMA BASADO EN MONOCROMADOR UV-VIS PARA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA, SOFTWARE PARA ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE DATOS GENS INCLUIDO. EL NUEVO SOFTWARE GENS DE BIOTEK, OFRECE UNA INTERFAZ LÓGICA DISEÑADA PARA DESPLAZARSE FÁCILMENTE ENTRE LOS PARÁMETROS DE LECTURA, LA CONFIGURACIÓN DE LA PLACA, LA POTENTE REDUCCIÓN DE DATOS, Y FINALMENTE HASTA LAS FLEXIBLES OPCIONES PARA EXPORTACIÓN O REPORTE DE DATOS. ESTE SOFTWARE CON DISEÑO INTUITIVO, INCLUSO OFRECE LA HERRAMIENTA EXCLUSIVA PARA PROTOCOLOS Y REDUCCIÓN DE DATOS, STEPWISE, Y LA POTENTE ESTRUCTURA DE REDUCCIÓN DE DATOS. . CORRECCIÓN DE LONGITUD DE PASO AUTOMATIZADA, PARA APLICACIONES DE CUANTIFICACIÓN DIRECTA DETECTOR Y ELECTRÓNICA INTEGRADA, PARA MEDICIONES CON BAJO RUIDO LÁMPARA DE XENÓN FLASH PARA TODA LA VIDA DEL INSTRUMENTO DISEÑO ROBUSTO PARA LONGEVIDAD, INCLUSO EN USO PESADO COMPATIBILIDAD CON PLACA MICRO-VOLÚMENES TAKE3 PARA CUANTIFICACIÓN.	98,193
32544	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LEENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR. 60.000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO TURBIDIMETRO MANUAL SST PORTÁTIL, TURBIDEZ, SÓLIDOS SUSPENDIDOS Y SISTEMA DE NIVEL DE LODOS; SISTEMA DE NIVEL DE LODOS ES IDEAL PARA EL MOVIMIENTO DE LODOS. ESPECIFICACIONES: PRESIÓN DE OPERACIÓN: 0 A 10 BAR (0 A 145 PSI), BATERÍA: SEIS BATERÍAS RECARGABLES, CARGADOR PARA CORRIENTE 115/230 VAC 50/60HZ. CABLE: CABLE SENSOR DE 10M, SONDA: SONDA DE ACERO INOXIDABLE. CON MEDIDA DE VERIFICACIÓN DE VALOR POR SEIS CANALES MÚLTIPLES ÁNGULOS DE MEDICIÓN; SÓLIDOS SUSPENDIDOS: MEDICIÓN MODIFICADO ABSORBANCIA, DE SEIS CANALES DE MEDICIÓN DE ÁNGULOS MÚLTIPLES SERIE TURBIDEZ: 0,001 A 4000 NTU; LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS: DE 0,001 A 400G/(l) A 400.000MG/(l) RANGO SUPERIOR EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA; PRECISIÓN: TURBIDEZ: MENOS DE 3% O +- 0,02 NTU, SÓLIDOS SUSPENDIDOS: MENOS DE 4% O +- 0,001G /L. RESOLUCIÓN: TURBIDEZ 0.001 A 0 A 0.999 NTU, 0.01 A 1 A 9.99 NTU; 0.1 A 10 A 99.9 NTU; 1 EN MAYOR QUE 100 NTU; SÓLIDOS SUSPENDIDOS: 0.001 A 0 A 0.999 G /L 0.01 EN 1 A 9.99 G/l; 0.1 DE 10 A 99.9 G/l; 1 EN MAYOR QUE 100 G/l MODOS DE OPERACIÓN: SOLO, INTERVALO O MEDICIÓN CONTINUA; OANTALLA: 24MM (0,95 PULGADAS) DE ALTO, PANTALLA LCD; UV TRATADOS; 4 LÍNEAS ALFANUMERICAS DE 16 CARACTERES CADA UNA; TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 60°C (32 A 140°F) HUMEDAD RELATIVA: 0 A 95% MARCA: HACH. MODELO: LXV 322.99.00002	149,775
32545	CAMARA FOTOGRAFICA MONTURA DE BAYONETA.PÍXELES EFECTIVOS: 36.3 MILLONES. TAMAÑO DEL SENSOR: 35.9MM X 24MM. FORMATO DEL SENSOR: FX. TIPO DE SENSOR: CMOS. PÍXELES TOTALES: 36.8 MILLONES. SISTEMA DE REDUCCIÓN DE POLVO: LIMPIEZA DEL SENSOR DE IMAGEN. FORMATO DE ARCHIVO, IMÁGENES: JPEG, NEF (RAW): 12 O 14 BITS, TIFF (RGB). CONTROL DE IMAGEN: PAISAJE,MONOCROMO, NEUTRAL, RETRATO, ESTÁNDAR. MEDIOS DE ALMACENAMIENTO: COMPACTFLASH® (CF) (TIPO I, EN CUMPLIMIENTO CON UDMA), SD, SDHC, Y SDXC. RANURA PARA TARJETA: 1 TARJETA COMPACTFLASH® (CF) Y 1 SECURE DIGITAL (SD). SISTEMA DE ARCHIVOS ARCHIVOS DE IMAGEN INTERCAMBIABLE PARA CÁMARAS DIGITALES EXIF 2.3. PICTBRIDGE. VISOR: VISOR RÉFLEX DE OBJETIVO ÚNICO CON PENTAPRISMA AL NIVEL DE LOS OJOS. COBERTURA DEL ENCUADRE: FX (36X24) 100 % HORIZONTAL Y 100 % VERTICAL APROX. AMPLIACIÓN DEL VISOR: 0.70 X APROX. PUNTO DE MIRA DEL VISOR: 19.5 (-1.0"). AJUSTE DIÓPTICO DEL VISOR. AJUSTE DIÓPTICO (-3 A +1M"). PANTALLA DE ENFOQUE: PANTALLA BRITVIEW TRANSPARENTE MATE MARK VIII TIPO B CON MARCAS DE ZONA AF. ESPEJO RÉFLEX: TIPO RETORNO RÁPIDO. ABERTURA DEL OBJETIVO: TIPO DE RETORNO INSTANTÁNEO: CONTROL DE PROFUNDIDAD DE CAMPO: SÍ. LENTES COMPATIBLES: AF NIKKOR DIFERENTE A TIPO G O D. AF NIKKOR DX. MÉTODO DE MEDICIÓN: CENTRADO: PESO DEL 75%.	34,684
32546	CÁMARA FOTOGRAFICA: 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS PROCESADOR BIONZ CON REDUCCIÓN DUAL DE RUIDO TECNOLOGÍA DE ESPEJO TRASLÚCIDO MODO DE CAPTURA CONTINUA DE VELOCIDAD ULTRAELEVADA GRABACIÓN DE VIDEOS FULL HD CON QUICK AF FUNCIONES CREATIVAS PARA VIDEOS FULL HD QUICK AF LIVE VIEW AVANZADO PANORÁMICA DE BARRIDO CON EFECTO 3D HASTA ISO 12800 SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO CON DETECCIÓN DE FASES DE 15 PUNTOS PANTALLA LCD XTRA FINA DE 7.5 CM (3") PANORÁMICA (16-9) VISOR ELECTRÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN PANTALLA DE INFORMACIÓN VERSÁTIL MODO AUTO+ DETECCIÓN FACIAL DISPARADOR DE SONRISAS MODO HDR AUTOMÁTICO MEJORADO REDUCCIÓN DE RUIDO MULTISECUENCIA GPS PARA GEOETIQUETADO SENCILLO OPTIMIZADOR DE RANGO DINÁMICO STEADYSHOT INSIDE SISTEMA ANTIPOLVO DUAL SALIDA HDMI® MEMORY STICK PRO-HG DUO CON CAPACIDAD DE 32 GB FUNDA DE TRANSPORTE COMPACTA CON DOS BOLSILLOS DE MALLA FRONTALES, CORREA DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DESMONTABLE, DIMENSIONES: 300MM X 210MM X 80MM (11 7/8 X 8 3/8 X 3 1/4 PULG.), PESO: 350G (APROXIMADAMENTE). INFORMACIÓN TÉCNICA COMPATIBILIDAD CON LENTES CON MONTURA DE BAYONETA TIPO A TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS FILTRO DE COLOR DE SENSOR DE IMAGEN: COLOR PRIMARIO RGB TAMAÑO (MM) SENSOR DE IMAGEN: 23,5 X 15,6 MM (TAMAÑO APS-C) PÍXELES TOTALES DEL SENSOR (MEGAPIXELES) :	38,800
32547	CÁMARA FOTOGRAFICA: 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS PROCESADOR BIONZ CON REDUCCIÓN DUAL DE RUIDO TECNOLOGÍA DE ESPEJO TRASLÚCIDO MODO DE CAPTURA CONTINUA DE VELOCIDAD ULTRAELEVADA GRABACIÓN DE VIDEOS FULL HD CON QUICK AF FUNCIONES CREATIVAS PARA VIDEOS FULL HD QUICK AF LIVE VIEW AVANZADO PANORÁMICA DE BARRIDO CON EFECTO 3D HASTA ISO 12800 SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO CON DETECCIÓN DE FASES DE 15 PUNTOS PANTALLA LCD XTRA FINA DE 7.5 CM (3") PANORÁMICA (16-9) VISOR ELECTRÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN PANTALLA DE INFORMACIÓN VERSÁTIL MODO AUTO+ DETECCIÓN FACIAL DISPARADOR DE SONRISAS MODO HDR AUTOMÁTICO MEJORADO REDUCCIÓN DE RUIDO MULTISECUENCIA GPS PARA GEOETIQUETADO SENCILLO OPTIMIZADOR DE RANGO DINÁMICO STEADYSHOT INSIDE SISTEMA ANTIPOLVO DUAL SALIDA HDMI® MEMORY STICK PRO-HG DUO CON CAPACIDAD DE 32 GB FUNDA DE TRANSPORTE COMPACTA CON DOS BOLSILLOS DE MALLA FRONTALES, CORREA DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DESMONTABLE, DIMENSIONES: 300MM X 210MM X 80MM (11 7/8 X 8 3/8 X 3 1/4 PULG.), PESO: 350G (APROXIMADAMENTE). INFORMACIÓN TÉCNICA COMPATIBILIDAD CON LENTES CON MONTURA DE BAYONETA TIPO A TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS FILTRO DE COLOR DE SENSOR DE IMAGEN: COLOR PRIMARIO RGB TAMAÑO (MM) SENSOR DE IMAGEN: 23,5 X 15,6 MM (TAMAÑO APS-C) PÍXELES TOTALES DEL SENSOR (MEGAPIXELES) :	51,389
32548	CÁMARA FOTOGRAFICA: 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS PROCESADOR BIONZ CON REDUCCIÓN DUAL DE RUIDO TECNOLOGÍA DE ESPEJO TRASLÚCIDO MODO DE CAPTURA CONTINUA DE VELOCIDAD ULTRAELEVADA GRABACIÓN DE VIDEOS FULL HD CON QUICK AF FUNCIONES CREATIVAS PARA VIDEOS FULL HD QUICK AF LIVE VIEW AVANZADO PANORÁMICA DE BARRIDO CON EFECTO 3D HASTA ISO 12800 SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO CON DETECCIÓN DE FASES DE 15 PUNTOS PANTALLA LCD XTRA FINA DE 7.5 CM (3") PANORÁMICA (16-9) VISOR ELECTRÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN PANTALLA DE INFORMACIÓN VERSÁTIL MODO AUTO+ DETECCIÓN FACIAL DISPARADOR DE SONRISAS MODO HDR AUTOMÁTICO MEJORADO REDUCCIÓN DE RUIDO MULTISECUENCIA GPS PARA GEOETIQUETADO SENCILLO OPTIMIZADOR DE RANGO DINÁMICO STEADYSHOT INSIDE SISTEMA ANTIPOLVO DUAL SALIDA HDMI® MEMORY STICK PRO-HG DUO CON CAPACIDAD DE 32 GB FUNDA DE TRANSPORTE COMPACTA CON DOS BOLSILLOS DE MALLA FRONTALES, CORREA DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DESMONTABLE, DIMENSIONES: 300MM X 210MM X 80MM (11 7/8 X 8 3/8 X 3 1/4 PULG.), PESO: 350G (APROXIMADAMENTE). INFORMACIÓN TÉCNICA COMPATIBILIDAD CON LENTES CON MONTURA DE BAYONETA TIPO A TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS FILTRO DE COLOR DE SENSOR DE IMAGEN: COLOR PRIMARIO RGB TAMAÑO (MM) SENSOR DE IMAGEN: 23,5 X 15,6 MM (TAMAÑO APS-C) PÍXELES TOTALES DEL SENSOR (MEGAPIXELES) :	11,499

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32549	FLUOMETRO PORTÁTIL ALGAE TORCH PARA MEDICIÓN DE ALGAS Y CIANOBACTERIAS (VERDES-AZULES). HASTA 10 MTS DE PROFUNDIDAD. (DE ACUERDO CON HOJA DE ESPECIFICACIONES ANEXA) CON DETERMINACIÓN DE CONTENIDO TOTAL DE CLOROFILA. INTERVALO DE MEDICIÓN DE 0 - 200 µG CHL-A/L. INCORPORA: COMPENSACIÓN DE TURBIDEZ (ENTRE 0 - 200 U.T), CARÁTULA DIGITAL, TECLADO SIMPLIFICADO (4 TECLAS), FUNCIÓN DE REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER), SALIDA USB PARA ENVÍO DE DATOS A PC, SENSOR GPS PARA LOCALIZACIÓN/REGISTRO DE COORDENAS PARA EXPORTAR A GOOGLE EARTH. OPCIÓN PARA MEDIR HASTA 100 MTS. CON LECTURA DE PRESIÓN. OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES NIMH 5X AA, 1,2 V.2500MAH. INCLUYE: CARGADOR/ELIMINADOR PARA 110/230 VAC, 50/60 HZ, PROGRAMA DE APLICACIÓN BBE++DATA, CILINDRO DE CALIBRACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN/USO, ESTUCHE PLÁSTICO USO RUDO, (CATÁLOGO BG36000-V) VARILLA TELESCÓPICA PARA PROFUNDIDADES DE 0.0 -2.8 MTS. (CATÁLOGO BG36030-V) CUERDA DE 10 MTS. PARA ALGAE TORCH 10 (CATÁLOGO BG36054-V) MARCA: BBE-MOLDAENKE.	125,250
32550	BALANZA ANALÍTICA. MARCA OHAUS MODELO EX224 CAPACIDAD DE CARGA 220 G LEGIBILIDAD 0.1 MG/0.0001 (G) PLATILLO DE PESADA DE 90 MM DE DIÁMETRO RESPUESTA DE MEDICIÓN 2S CAJA DE BALANZA (ANCHO X PROF X ALTO) 230 X 309 X 350 MM CÁMARA DE PESADA (ANCHO X PROF X ALTO) 210 X 239 X 252 MM ALTURA SOBRE EL PLATILLO DE PESADA 240 MM REPETIBILIDAD =± 0.1 MG / =±_ 0.0001 (G) LINEALIDAD =± 0.2 MG / =±_ 0.0002 (G) PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN VGA, COLOR, GRAFICA, DE CONTADO DE FUERTE CONTRASTE, CIFRAS GRANDES DE 145 MM PESA DE CALIBRACIÓN / AJUSTE AUTOMATICA CALIBRA CADA 11 HORAS INTEGRADA ACCIONADA POR MOTOR. TECNOLOGÍA DE PESAJE MONOLITICA. POSICIÓN DEL NIVEL DE BURBUJA DE AIRE DIRECTAMENTE JUNTO A LA PANTALLA FÁCIL DE VER CON SU INDICADOR ILUMINADO AL FRENTE DE LA BALANZA PARA EL CONTROL RÁPIDO DEL POSICIONAMIENTO CORRECTO DE LA BALANZA. INTERFAZ DE DATOS RS232C BIDIRECCIONAL; CONEXIÓN A INTERFAZ USB DE PCS VÍA CABLE ADAPTADOR Y UN TERCER PUERTO OPCIONAL RS232 O ETHERNET.	43,450
32551	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3" D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO. QUE ESTÁ COMPUESTO POR... EQUIPO MARCA YORK, MOD. YSEC12FS-ADG DE 12000 BTUS Y COLECTOR TERMOSOLAR.	12,500
32552	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900
32553	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900
32554	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900
32555	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900
32556	EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22	4,900
32557	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LEENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR, 60,000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO CONDENSADORA DE AIRE MARCA DANFOSS, MODELO: HCZ022E40Q PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 2.0 HP INCLUYE: EVAPORADORA MARCA BONH MODELO ADT156BKS DE 3 MOTORES. DESHIELO POR AIRE A 220/1/60. GAS REFRIGERANTE R0404. CONTROL DE ALTA PRESIÓN ENCAPSULADO DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE AJUSTE MANUAL. FILTRO DESHIDRATADOR DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO . CRISTAL MINILLA. VÁLVULA DE PIE DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO. TANQUE RECIBIDOR VERTICAL CON VÁLVULA DE SALIDA. VÁLVULA DE PIE EN LA SUCCIÓN. FILTRO DE SUCCIÓN. ACUMULADOR DE SUCCIÓN Y SEPARADOR DE ACEITE	29,900
32558	DESPACHADOR DE AGUA, TRES TEMPERATURAS, MARCA PURESА, MODELO HCR-320, SERIE 121207AA1669-A	41,723
32559	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL. SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14.2MP. EL KIT INCLUYELENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKON DE 3X 18-55MM VIDEO. CINEMATOGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS. RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPANDIBLE AL EQUIVALENTE DE ISO 12800. PROCESADOR DE IMAGEN EXPPEED 2 QUE ASEGURA UNA CALIDAD DE IMAGEN. SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, PERMITE A LA D3100 SOBRE EL MEJOR MODO DE ALCANZAR LA SITUACIÓN. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ESCENA CON 6 MODOS DE ESCENA DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA. CONTROL DE IMAGEN QUE PERMITE ELEGIR ENTRE ESTANDAR, NEUTRO, INTENSO, MONOCROMÁTICO, RETRATO, PAISAJE. ILUMINACIÓN DIGITAL (D-LIGHTING) ACTIVA. FLASH RETRACTIL INCORPORADO. SENSOR AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE IMAGEN. EDITOR DE IMAGEN INCORPORADO EN LA CÁMARA. MONTURA DE BAYONETA NIKON F. CONTROL DE IMAGEN. ALMACENAMIENTO SD, SDHC, SDXC; SALIDAS USB, HDMI. MARCA NIKON MODELO D3100	4,463
32560	CÁMARA FOTOGRÁFICA, PÍXELES TOTALES 14.58 MILLONES, ÁREA DE IMAGEN (PÍXELES) 4320 X3240 PÍXELES 14.2 MILLONES. ÁREA DE IMAGEN (PÍXELES) FORMATO DX (GRANDE) 4,608 × 3,072; (MEDIANA) 3,456 × 2,304; (PEQUEÑA) 2,304 × 1,536 FORMATO DE ARCHIVO DE IMÁGENES FIJAS JPEG: JPEG ENTRE OTROS, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO MOV (VIDEO: H.264, SONIDO: PCM LINEAL) ENTRE OTROS. TIPO DE PANTALLA TFT LCD. EDICIÓN DE IMAGEN INTEGRADA. BATERÍA RECARGABLE. ALMACENAMIENTO: TARJETA SD, SDHC O SDXC CONEXIÓN PUERTO USB FLASH INTEGRADO. ZOOM ÓPTICO 4X. MARCA SONY MODELO DSC-W690	9,860
32561	LENTE NIKKOR AF-S 55-200/4-5.6 VR CIRCULO DE IMAGEN APSC. PESO 335 GR. DIMENSIONES: L = 99.5 MM DIÁM. 73 MM. TAMAÑO DEL FILTRO 52 MM. CONSTRUCCIÓN 15 ELEMENTOS, 11 GRUPOS. ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE EN 35 MM 28 50- 8. LÁMINAS DEL DIAFRAGMA: 7 REDONDEADAS. ABERTURA MÁXIMA 4-5.6/ MÍNIMA 22-32. DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE 110 CM. MAGNIFICACIÓN MÁXIMA: 1:4.3 A 200 MM. MARCA NIKON.	2,969
32562	CAMARA DE VIDEO. RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1920X1080 SOPORTE DE GRABACIÓN: HDD MEMORIA INTERNA: 32GB. RESOLUCIÓN: 7 MP TIPO TARJETA DE MEMORIA: SD / SDHC / MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK PRO / MEMORY STICK PRO DUO / SDXC / MEMORY STICK PRO-HG DUO DIMESIÓN LCD: 2.7 RESOLUCIÓN SOPORTADA: 640X480 / 3072X2304 LENTES: ZOOM ÓPTICO: 12X . ENFOQUE: AUTO / MANUAL . LONGITUD FOCAL MÁXIMA: 2.9 - 34.8 MM. ABERTURA DE LENTES: F/1.8-3.4 CONNECTIVIDAD: CONECTORES DE SALIDA: S-VIDEO / COMPONENTE DE VIDEO / USB / COMPOSITE / HDMI.	5,568
32563	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A483905	8,468
32565	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353202	5,480
32566	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A499805	5,480
32567	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353199	5,480
32568	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472853	6,980
32569	MODULO DE 8 ENTRADAS , MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472834	6,980
32570	TRANSCÉPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ,	6,048
32571	TRANSCÉPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ,	6,048
32572	FUENTE DE ALIMENTACION, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5103, SERIE A204427	5,160
32573	FUENTE DE ALIMENTACION CPMTROL MICROS, MODELO 5103, SERIE A232653	5,160
32574	UNIDAD TERMINAL , MARCA CONTROL MICROS, MODELO SCADA PACK, SERIE A302324	19,280
32575	UNIDAD TERMINAL, MARCA CONTROLS MICRO, MODELO SCADA PACK, SERIE A302331	19,280

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32577	ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS AGILENT TECHNOLOGIES MODELO CARY 60, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE DOBLE HAZ, MONOCROMADOR, INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA DE 190-1100 NM, ANCHO DE BANDA = 1.5 NM, LÁMPARA PULSADA DE XENÓN DE ALTA DURACIÓN CON TIEMPO DE VIDA DE 10 AÑOS. ÓPTICA RECUBIERTA CON CUARZO PARA PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y GASES CORROSIVOS, PROMEDIO DE SEÑAL EN SEGUNDOS, VELOCIDAD DE BARRIDO DE 24000 NM/MIN REALICE BARRIDOS REPETITIVOS 4800 PUNTOS DE DATOS/ MIN, MÁXIMO NÚMERO DE CICLOS 999, MÁXIMO NÚMERO DE CICLOS DE TIEMPO 9999 MINUTOS, VELOCIDAD DE BARRIDO EN TODO EL INTERVALO DE AL MENOS 3 SEGUNDOS. TOMA DE DATOS POR SEGUNDO DE AL MENOS 80 PUNTOS. ES INMUNE A LA LUZ EXTERNA, CUENTA CON REJILLA DE DIFRACCIÓN =1200 LÍNEAS /NM, DOS DETECTOR DE FOTODIODOS, LÍMITE DE RESOLUCIÓN = 1.5 NM, CON INDICADOR FOTOMÉTRICO DE ± 9.9999 ABS Y LECTURA FOTOMÉTRICA ± 3.3 U ABS. VOLUMEN MÍNIMO DE MUESTRA 4 µL, LUZ ESPURIA = 0.05%T (220NM CON NA), = 1%T (198 NM KCL), =0.05%T (370NM CON NANO2). EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA ± 0.5 NM A 541.9NM; REPRODUCIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA ± 0.1 NM. EXACTITUD FOTOMÉTRICA ± 0.005 ABS A 1.0 A CON FILTROS NIST 930D, ± 0.01 ABS A 0.2, 0.5, 0.75 ABS (14.2% W/V KNO3, MÉTODO TGA); ± 0.1 ABS A 0.292 A 0.865 ABS (60.06 MG/L K2CR2O7 MÉTODO BP.	223,790
32578	MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP DUAL STAR; MEDIDOR DE DOBLE CANAL, MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE O POR CANAL INDIVIDUAL, LA LUZ DE FONDO PUEDE AJUSTARSE A 5 NIVELES, ALMACENA 10 CURVAS DE CALIBRACIÓN DE USUARIO POR CADA CANAÑ, ALMACENA 1000 LECTURAS CON EL TIEMPO REAL Y DATOS DE LA MUESTRA, ALARMA DE CALIBRACIÓN, INFORMACIÓN DEL HISTORIAL DE CALIBRACIÓN, DATOS DE LAS PENDIENTES DEL ELECTRODO, SE PUEDEN TRANSFERIR LOS DATOS DE UNA PC POR MEDIO DE UN PUERTO RS232 O USB. EL USUARIO PUEDE ELEGIR UNO DE 5 IDIOMAS DISPONIBLES, INGLES, ESPAÑOL, FRANCES, ALEMAN, ITALIANO. COMPATIBILIDAD CON UN AUTOMUESTREADOR. EL SOFTWARE DEL MEDIDOR PUEDE SER ACTUALIZADO POR MEDIO DEL PUERTO USB, CONTRASEÑA DE PROTECCIÓN PARA METODOS DE USUARIO, SOFTWARE GLP RANGO DE PH: -2.000 A 19.999 UNIDADES; RESOLUCIÓN: 0.1, 0.01, 0.001; PUNTOS DE CALIBRACIÓN: 1 A 6; RECONOCIMIENTO DE BUFFER: USA, NIST, EURO, DIN, DE USUARIO, RANGO DE IÓN SELECTIVO: 0- 19999; RESOLUCIÓN: 1.2 Y 3 DIGITOS SIGNIFICATIVOS, UNIDADES:PPM, MB, % O SIN UNIDADES; TECNICAS DE MEDICIÓN OPCIONALES: ADICIONES SIMPLES CONOCIDAS Y SUSTRACCIÓN; ADICIONES DOBLES CONOCIDAS Y SUSTRACCIÓN; MEDICIÓN DIRECTA, MARCA ORION TERMO MODELO DUAL STAR	21,156
32579	MEDIDOR PORTATIL STAR A221. PARA PH; CON ELECTRODO TRIODO EPOXICO ROSS RELLENO DE GEL Y Sonda ATC DE 3 METROS (8107UWMMD); SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01 RESPECTIVAMENTE, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJUAGUE (911110); ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA ORION THERMOSCIENTIFIC	9,287
32580	MEDIDOR PORTATIL STAR A221. PARA PH; CON ELECTRODO TRIODO EPOXICO ROSS RELLENO DE GEL Y Sonda ATC DE 3 METROS (8107UWMMD); SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01 RESPECTIVAMENTE, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJUAGUE (911110); ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA ORION THERMOSCIENTIFIC	9,287
32581	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL. SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14.2MP. EL KIT INCLUYELENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKKOR DE 3X 18-55MM VIDEO. CINEMATOGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS. RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPANDIBLE AL EQUIVALENTE DE ISO 12800. PROCESADOR DE IMAGEN EXPED 2 QUE ASEGURA UNA CALIDAD DE IMAGEN. SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, PERMITE A LA D3100 SOBRE EL MEJOR MODO DE ALCANZAR LA SITUACIÓN. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ESCENA CON 6 MODOS DE ESCENA DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA. CONTROL DE IMAGEN QUE PERMITE ELEGIR ENTRE ESTANDAR, NEUTRO, INTENSO, MONOCROMÁTICO, RETRATO, PAISAJE. ILUMINACIÓN DIGITAL (D-LIGHTING) ACTIVA. FLASH RETRACTIL INCORPORADO. SENSOR AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE IMAGEN. EDITOR DE IMAGEN INCORPORADO EN LA CÁMARA. MONTURA DE BAYONETA NIKON F. CONTROL DE IMAGEN. ALMACENAMIENTO SD, SDHC, SDXC; SALIDAS USB, HDMI. MARCA NIKON MODELO D3100	8,500
32582	ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL DR2800 DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE AGUA, DISEÑADO PARA AYUDAR A INDUSTRIAS, AGUA RESIDUAL, AGUAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, INCLUYE: BATERÍA: DE LITIO 3 ADAPTADORES (A, B Y C) PARA CELDAS RECTANGULARES DE 10 MM. MULTIPATHLENGTH CELL; POUR-THRUCELL KIT Y PARA CELDAS REDONDAS DE 1" ÁMPULAS ACCUVACCUBIERTA PROTECTORA; PAR DE CELDAS CUADRADAS DE 1" (PAREADAS) ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL 100-240V; ESPECIFICACIONES: RANGO 340-900 NM; ANCHO DE BANDA 5NM; MÉTODO DE RECONOCIMIENTO AUTOMATICO CON VIALES TNT PLUS. MODO DE OPERACIÓN TRANSMITANCIA (%) ABSORBANCIA Y CONCENTRACIÓN. LÁMPARA TUNGSTENO PRECISIÓN ± 1.5 NM; REGISTRO DE DATOS HASTA 500 CALIBRACIÓN DEL USUARIO: HASTA 50 PARÁMETROS PROGRAMADOS SALIDA EXTERNA USB. MARCA HACH MODELO DR 2800	61,886
32583	MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA: -20°C A + 40°C IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ROTOR. RANGO DEL TIMER: 1 A 99 MIN. Y FUNCIÓN CONTINUA. TECLA DE CENTRIFUGADO CORTO QUE PERMITE ADQUIRIR LA MÁXIMA VELOCIDAD, O LA SELECCIONADA AL MANTENERLA PRESIONADA. PROGRAMACIÓN: HASTA 16 PROGRAMAS DIFERENTES Y UNA PREFIJADA. CUENTA REGRESIVA AL ALCANZAR LAS RPM'S DEFINIDAS/ DESDE 0. TECLAS PARA: TAPA, INICIO MARCHA, CICLO CORTO. PROGRAMA DE PRE-ENFRIAMIENTO CON TEMPERATURA SELECCIONABLE. RADIO SELECCIONABLE. VALORES DE VELOCIDAD MODIFICABLES A LO LARGO DEL CICLO. SISTEMA DE CONTROL: POR MICROPROCESADOR CIERRE MOTORIZADO. ACCELERACIÓN/ DESACELERACIÓN DE HASTA 175 RAMPAS DE FRENADO EN UN INTERVALO DE 15SEG. ROTORES DE ALUMINIO AUTOCLAVABLES. NIVEL DE RUIDO <60DB. PERFILES DE SEGURIDAD: AUTODIAGNÓSTICO INICIAL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE MEDICIONES EN PANTALLA. CÁMARA DE CENTRIFUGACIÓN EN ACERO INOXIDABLE. PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDA DE TAPA Y APERTURA MANUAL. SENSOR DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA. GAS LIBRE DE CFC. PARO POR DESEQUILIBRIO. APERTURA DE EMERGENCIA. DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO) EN CM: 27.6 X 64 X 26CM. PESO: 34KG. ALIMENTACIÓN: 110-120V, 50-60HZ. CONSUMO: 540W MODELO BIOCEN 22R MARCA ORTO ALRESA.	62,094
32584	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB, COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 600 DPI (COLOR, CAMA PLANA)	13,917
32585	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB, COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 600 DPI (COLOR, CAMA PLANA)	13,917
32586	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP MODELO MFP M475DW. FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4)HASTA 20 PPM. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS. BANDEJA ESTANDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS. MEMORIA ESTANDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB, COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF); HASTA 600 DPI (COLOR, CAMA PLANA)	13,917

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32588	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO;1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATA BURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U; 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL); SE OFRECEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS. 2 CABLES DISPLAYPORT; 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X; 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LS11. SE OFRECEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA. 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO;1 TECLADO EN ESPAÑOL	86,046
32589	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO;1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATA BURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U; 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL); SE OFRECEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS. 2 CABLES DISPLAYPORT; 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X; 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LS11. SE OFRECEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA. 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO;1 TECLADO EN ESPAÑOL	86,046
32590	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO;1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON E5-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S; MAX TURBO FREQUENCY 3 GHZ, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC; 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATA BURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U; 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL); SE OFRECEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS. 2 CABLES DISPLAYPORT; 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X; 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO LS11. SE OFRECEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA. 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO;1 TECLADO EN ESPAÑOL	86,046
32591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN, SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS, PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU, SIN PUENTES, PARCHES NI ENMENDADURAS, RAM 4 GB SDRAM DDR3 SDRAM EXPANDIBLE A 32 GB, CAPACIDAD EN DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW SATA, CON SOFTWARE DE GRABACIÓN INCLUIDO, INTERFASE PARA RED ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO Y GRAFICOS INTEGRADA (ALTA DEFINICIÓN), MONITOR PANTALLA PLANA Y ANCHA 20", RESOLUCIÓN 1600 X 900 MARCA LENOVO INCLUYA CABLE TOMA CORRIENTE Y CABLE PARA CONEXIÓN AL CPU, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL, MOUSES CROLL MOUSE ÓPTICO, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO MS WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL ORIGINAL DE 64 BITS. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE OFICINA MS OFFICE 2010 ESTÁNDAR EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN	24,781
32592	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN, SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS, PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU, SIN PUENTES, PARCHES NI ENMENDADURAS, RAM 4 GB SDRAM DDR3 SDRAM EXPANDIBLE A 32 GB, CAPACIDAD EN DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW SATA, CON SOFTWARE DE GRABACIÓN INCLUIDO, INTERFASE PARA RED ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO Y GRAFICOS INTEGRADA (ALTA DEFINICIÓN), MONITOR PANTALLA PLANA Y ANCHA 20", RESOLUCIÓN 1600 X 900 MARCA LENOVO INCLUYA CABLE TOMA CORRIENTE Y CABLE PARA CONEXIÓN AL CPU, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL, MOUSES CROLL MOUSE ÓPTICO, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO MS WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL ORIGINAL DE 64 BITS. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE OFICINA MS OFFICE 2010 ESTÁNDAR EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN	24,781
32593	TALADRODE 3/8 , MARCA DEWALT, MODELO D21002, SERIE 069710	961
32594	TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711190948	1,728
32595	TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481825	1,728
32596	TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481735	1,728
32597	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCAM DE TRES GRANDES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2", MARCA SONY, MODELO PMW-200. INCLUYE HULE DELENTE, COMANDO REMOTO INFRARROJO, TAPA DE VIEWFINDER, CABLE USB, CABLE DE CONEXION DE A/V, BATERIA BP-U30, CARGADOR BC-U1, CORREA PARA EL HOMBRO, BRACKET ADAPTADOR WI-FI, BATERIA DE LITIO DE RESPALDO CR2032, BATERIA DE LITIO PARA COMANDO REMOTO CR2025, SOFTWARE EN CD-ROM, INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.	83,194
32598	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCAM DE TRES GRANDES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2", MARCA SONY, MODELO PMW-200. INCLUYE HULE DELENTE, COMANDO REMOTO INFRARROJO, TAPA DE VIEWFINDER, CABLE USB, CABLE DE CONEXION DE A/V, BATERIA BP-U30, CARGADOR BC-U1, CORREA PARA EL HOMBRO, BRACKET ADAPTADOR WI-FI, BATERIA DE LITIO DE RESPALDO CR2032, BATERIA DE LITIO PARA COMANDO REMOTO CR2025, SOFTWARE EN CD-ROM, INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.	83,194
32599	TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404
32600	TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404
32601	TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32602	TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404
32603	TRANSMISOR DE NIVEL. MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES), PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7ML5221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN.	15,404
32604	MONITOR, MARCA LG, MODELO E2442VA, SERIE 208NDE216986	2,976
32605	ESPECTROFOTOMETRO (FACT. 00078311)	223,790
32606	TRIPLE, MARCA VORTEX CBX, MODELO MANFROTTO	5,130
32607	TURBIDIMETRO, MARCA HACH, MODELO 2100Q, SERIE 12110C021813	16,000
32608	TURBIDIMETRO , MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021683	16,000
32609	TURBIDIMETRO , MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021694	16,000
32610	AIRE ACONDICIONADO , MARCA COMFORT SAR, MODELO CHS12CD, SERIE 10812724120428	4,900
32611	PROTOTIPO DE ENFRIAMIENTO, MARCA ESIN, MODELO TESI-2-31	318,916
32612	CONMUTADOR TELEFONICO, MARCA NORTHER TELECOM, MODELO MERIDIAN	1,507,781
32613	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32614	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32615	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32616	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32617	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32618	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32619	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32620	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32621	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32622	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32623	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32624	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32625	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32626	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32627	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32628	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32629	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32630	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32631	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32632	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32633	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32634	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32635	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32636	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32637	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32638	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32639	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32640	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32641	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32642	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32643	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32644	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32645	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32646	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32647	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32648	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32649	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32650	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32651	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32652	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32653	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32654	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32655	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32656	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32657	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32658	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32659	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32660	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,988
32661	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32662	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32663	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32664	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32665	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32666	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32667	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32668	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32669	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32670	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32671	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32672	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32673	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32674	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32675	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,167
32676	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32677	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32678	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32679	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32680	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32681	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32682	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32684	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32685	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32686	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32687	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32690	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32691	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32692	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32693	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32694	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32695	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32696	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32697	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32698	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32699	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32700	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32701	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32703	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32704	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32705	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32706	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32707	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32708	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32709	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32710	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32711	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32712	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32713	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32714	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32715	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32716	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32717	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32719	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32720	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32721	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32723	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32724	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32725	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32726	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32727	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	617
32728	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32729	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32730	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32731	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32732	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32733	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32734	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32735	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32736	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32737	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32738	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32739	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32740	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32741	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32742	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32743	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32744	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32745	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32746	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32747	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32748	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32749	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32750	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	617
32751	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32752	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32753	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32754	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32755	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32756	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32757	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32758	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32759	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32760	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32761	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32762	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32763	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32764	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32765	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32766	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32767	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,988
32768	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32769	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32770	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32771	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32772	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32773	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32774	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32775	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32776	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32777	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32778	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32779	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32780	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32781	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32782	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32783	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32784	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32785	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32786	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32787	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32788	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32789	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32790	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,988
32791	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,376
32792	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,376
32793	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,376
32794	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,376
32795	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32796	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32797	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32798	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32799	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32800	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32801	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32802	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32803	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32804	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32805	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32806	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32807	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32809	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32810	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32811	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32812	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32813	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32814	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32815	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32816	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32817	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32818	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32819	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32820	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32821	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32822	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32823	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32824	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32825	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32826	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32827	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32828	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32829	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32830	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32831	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32832	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32833	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32834	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32835	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32836	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32837	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32839	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
32840	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,497
32841	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32842	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32843	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32844	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32845	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32846	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32847	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32848	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32849	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32850	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32851	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32852	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32853	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32854	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32855	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32856	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32857	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32858	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,988
32859	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32860	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32861	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32862	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32863	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32864	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32865	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32866	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32867	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32868	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32869	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32870	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32871	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32872	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32873	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32874	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32875	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32876	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32877	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32878	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32879	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32880	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
32881	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32882	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32883	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32884	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32885	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32886	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32887	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32888	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32889	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32890	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32891	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32892	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32893	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32894	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32895	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32896	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32897	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32898	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32899	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
32900	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32901	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32902	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32903	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32904	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32905	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32906	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32907	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32908	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32909	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32910	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32911	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32912	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32913	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32914	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32915	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32916	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32917	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32918	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32919	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32920	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32921	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32922	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32923	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32924	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32925	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32926	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32927	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32928	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32929	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32930	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32931	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32932	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32933	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,500
32934	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32935	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32936	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32937	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
32938	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
32939	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
32940	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32941	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32942	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32943	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32944	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32945	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32946	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32947	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32948	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32949	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32950	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32951	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32952	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32953	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32954	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32955	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32956	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32957	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
32958	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32959	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32960	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,376
32961	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32962	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32963	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32964	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32965	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32966	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32967	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32968	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32969	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32970	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32971	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32972	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32974	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32975	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32976	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32977	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32978	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32979	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32980	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32981	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32982	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32983	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32984	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32985	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32986	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32987	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32988	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32989	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32990	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32991	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
32992	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
32993	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32994	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32995	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32996	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32997	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32998	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
32999	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33000	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33001	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33002	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33003	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33004	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33005	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33006	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33007	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33008	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33009	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33010	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
33011	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33012	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33013	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33014	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
33015	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33016	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
33017	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33018	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
33019	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
33020	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33021	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33022	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33023	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33024	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33025	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33026	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33027	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33028	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33029	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33030	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33031	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33032	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33033	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33034	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33036	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33037	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
33038	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33039	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,992
33040	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33041	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33042	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33043	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33044	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33045	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33046	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
33047	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33048	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33049	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33050	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33051	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33052	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,175
33053	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33054	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33055	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33056	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33057	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33058	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,785
33059	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33060	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33061	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33062	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33063	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33064	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33065	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33066	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33067	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33068	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33069	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33070	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33071	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33072	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33073	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33074	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33076	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33077	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33078	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33079	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33080	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33081	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33083	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33084	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33085	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33086	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33087	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33088	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33089	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33090	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33091	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	5,750
33092	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33093	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33094	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33095	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,166
33096	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33097	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33098	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,999
33099	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904	4,942
33100	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33101	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33102	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33103	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33104	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
33105	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33106	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33107	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	4,166
33108	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33109	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
33110	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
33111	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33112	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33113	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33115	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33116	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33117	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33118	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	756
33119	TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901	617
33121	COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP/COMPAQ, PC PORTATIL 1000-1220, CORE I3-2328, 4GB, 500DD, 14", WINDOWS 8	9,383
33122	COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP/COMPAQ, PC PORTATIL 1000-1220 CORE I3-2328, 4GB, 5000DD, 14", WINDOWS 8, SERIE SCG30513CP	9,980
33123	PIZARRON DE CORCHO CLASICO DE .60 DE ANCHO POR .90 DE LAGO	308
33124	PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 1.20 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO CON MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON	1,740
33125	ENCUADERNADORA MINI WIRE GBC, PARA ARILLO METÁLICO DE 32 AROS, PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16", PERFORA HASTA 8 HOJAS POR PASADA , ENCUADERANA HASTA 135 HOJAS, MARC GBC, MODELO WIRE/BASIC 3.1	1,788
33126	PINTARRON BLANCO DE .40 DE ANCHO POR .60 DE LARGO , MARCA ALFRA	198
33127	PIZARRON METALICO BLANCO ESMALTADO DE ALTA RESISTENCIA AL USO, DE .90 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO, CPM ,ARCP DE ALUMINIO ANODIZADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZADO POR LA PARTE POSTERIOR, QUE PERMITA EL SUO DE ACCESORIOS MAGNÉTICOS, MARCA ALFRA	1,144
33128	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) IDEAPAD YOGA SILVER, CORE I3 3217, 4GB RAM, 128 G, MARCA LONOVO, MODELO 59341964, SERIE EB31956871	25,984
33129	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3"D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210
33130	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3"D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210
33131	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3"D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210
33132	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3"D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRIO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU.	15,210
33133	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.	13,628
33134	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.	13,628
33135	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988
33136	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988
33137	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988
33138	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,583
33139	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,583
33140	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRIO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,583
33141	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPC123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	8,142
33142	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRIO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS.	13,628
33143	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33144	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988
33145	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988
33146	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24ABB336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO.	21,988
33147	ESPECTROFOTÓMETRO RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERÍA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ DR 2800. MARCA HACH MOD. DR 2800.	62,518
33148	REACTOR PARA DQO DRB200 LTV082.53.42001, DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20 MM DE DIÁMETRO. RANGO DE TEMPERATURA PROGRAMABLE DE 37°C A 165°C. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10°C A 45°C. RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 0 A 480 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VOLTS, 50/60HZ. DIMENSIONES DE 25X14.5X31CM. MARCA HACH MOD. DRB 200.	16,960
33149	CENTRIFUGA 12 X 15 ML 4000 RPM DSC-1512SD, CON PANTALLA DIGITAL PARA LECTURA DE VELOCIDAD, SISTEMA DE AUTOBALANCE, SEGURO CONTRA TAPA ABIERTA, SISTEMA DE VENTILACIÓN TIMER MECÁNICO PROGRAMABLE DE 0 A 30 MINUTOS Y APAGADO AUTOMÁTICO, FRENO MANUAL, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, CE. DISEÑO CON ROTORES INTERCAMBIABLES PARA TUBOS DE DISTINTA VELOCIDAD. CON TUBOS DE 15 ML DE 13X100 MM. MARCA SHANGHAI LW MOD. DSC-1512SD.	18,640
33150	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR., A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R-410.	9,190
33151	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33152	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33153	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33154	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33155	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33156	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33157	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33158	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33159	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33160	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33161	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33162	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33163	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33164	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33165	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33166	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33167	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33168	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33169	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33197	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK HI WALL. PARA INSTALACIÓN EN "MURO" CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR., A 220-1-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN, CON GAS R-410.	6,892
33198	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300
33199	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300
33200	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300
33201	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300
33202	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	12,300
33203	MEDIDOR DE PH/ISE DE MESA STAR A214 CON ELECTRODO Sonda Y KIT (ORION) POTENCIOMETRO DE MESA PARA MEDIR PH/ISE QUE INCLUYE MODULO DE TEMPERATURA, ELECTRO DE PH ROSS ULTRA, SONDA DE ATC DE ACERO INOXIDABLE, SONDA AGITADORA Y BOTELLA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO, MARCA THERMO SCIENTIFIC CATALOGO: STARA2145	20,556
33204	MEDIDOR DE MESA MULTIPARÁMETROS VISTAR92@ VERSIÓN NUEVA MIDE PH, CONDUCTIVIDAD, ION SELECTIVO, OXÍGENO DISUELTUO, ORP., PUEDE MEDIR 2 PARÁMETROS A LA VEZ.	45,614
33205	DISPENSADOR PARA BOTELLA ATORNILLABLE EN BOCA SUPERIOR, CALIBRADO, RESISTENTE A QUÍMICOS, AUTOCLABABLE, PARA CAPACIDAD DE 2.5 A 25 MILILITROS CON DIVISIONES MÍNIMAS DE 0.5 MILILITROS. CATALOGO PAGINAS 10 A 12 MARCA: VITLAB MODELO: 1605506.	5,216
33206	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33207	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33208	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33209	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33210	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33211	VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE:NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO. OSCILATORIO 90", TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RP.M. 1,496 DE 55 WATTS	1,060
33212	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33213	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33214	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33215	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33216	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33217	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33218	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33219	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33220	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33221	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33222	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33223	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33224	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	13,590
33225	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	12,414
33226	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	12,414
33227	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR.	12,414
33228	SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA QUE PRODUCE AGUA TIPO I GRADO REACTIVO DE 18.2 MEGAΩH.M.CM Y COT < 5 PPB. FLUJO DE AL MENOS 2 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100-230 V / 50-60 HZ INCLUYE UN MÓDULO DE PURIFICACIÓN PARA SER ALIMENTADO CON AGUA DESIONIZADA QGARDT1X1, UN MÓDULO DE ULTRAPURIFICACIÓN QTMOTIX1 PARA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES IÓNICOS Y ORGÁNICOS HASTA NIVELES DE TRAZA, UN FILTRO FINAL MPGL04GK2 DE 0.22 μm ESTÉRIL, DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA TANKPE030 DE POLIÉTFLENO CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 30 LITROS, UN FILTRO DE VENTEO TANKMPO1 PARA DEPÓSITOS DE POLIÉTFLENO DE 30/60/100 LITROS. ADEMÁS INCLUYE, CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA MXSIO0003. MODELO MILLIQ REFERENCE CATALOGO Z00QSV0MX. GARANTÍA DE 1 AÑO. MARCA MERCK MILLIPORE.	108,569

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33229	SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE	2,335
33230	SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE	2,335
33231	SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE	2,335
33232	SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO. ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPIEL COLOR NEGRO. BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM. MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA. MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GIRATORIA DE 360°. RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE	2,335
33233	MESA PLEGABLE PERSONAL DE RESINA COLOR GRIS, MULTIUSOS RESISTENCIA Y FÁCIL DE LIMPIAR, ALTO 76 CM. PROFUNDO 49 CM.	420
33234	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	307
33235	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	307
33236	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	307
33237	SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPIEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM.	307
33238	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.	1,099
33239	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.	1,099
33240	SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMICAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	495
33241	SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMICAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	495
33242	SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMICAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN.	495
33243	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA.	1,099
33244	SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO TAPIZADOS EN TELA NEGRA. BASE CON 5 RODAJAS. AJUSTE CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. DESCANSABRAZOS PLÁSTICO. MUEBLE 86 CMS ALTO, MUEBLE 52 CMS ANCHO. MUEBLE 54 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 18 CMS ALTO, EMPAQUE 50 CMS ANCHO, EMPAQUE 51 CMS LARGO. PESO TOTAL 8.06 KG.	577
33245	SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO TAPIZADOS EN TELA NEGRA. BASE CON 5 RODAJAS. AJUSTE CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. DESCANSABRAZOS PLÁSTICO. MUEBLE 86 CMS ALTO, MUEBLE 52 CMS ANCHO. MUEBLE 54 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 18 CMS ALTO, EMPAQUE 50 CMS ANCHO, EMPAQUE 51 CMS LARGO. PESO TOTAL 8.06 KG.	577
33246	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33247	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33248	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33249	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33250	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33251	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33252	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33253	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33254	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33255	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE.	406
33256	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910
33257	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910
33258	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910
33259	LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA. ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM.	1,910
33260	ESCRITORIO SECRETARIAL: CENTRO DE TRABAJO CON PORTA TECLADO DE VIDRIO BASE DE ACERO CON PATAS EN "Z" CON VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM, ALTO 75 CM, ANCHO 120 CM, PROF. 54.5 CM.	1,484
33261	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33262	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33263	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33264	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33265	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33266	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33267	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33268	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33269	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33270	SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPIEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO.	1,099
33271	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERIA	2,619
33272	ARCHIVERO DE ACERO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS. ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 46 X 70 X 135 CM. FABRICADO EN LAMINADO DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. CLAVE: M4A. LINEA: MASTER.	3,010
33273	SILLÓN EJECUTIVO DE CURPIEL, COLOR NEGRO, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, RECLINABLE, CON DESCANSA BRAZOS, RESPALDO ALTO. CLAVE: MILAN A. LINEA: SILLERIA.	1,207
33274	AUTOMÓVIL SEDAN MARCA NISSAN MODELO 2013, TIPO SENTRA SENSE AUTOMÁTICA CVT, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MP3/AUX-IN RDS, 6 BOCINAS, 4 PUERTAS Y CAJUELA INDEPENDIENTE, 5 PASAJEROS. COLOR PLATA. ESPECIFICACIONES: MOTOR A GASOLINA: MR18DE DESPLAZAMIENTO (l) 1.8, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP@RPM) 129@6,000 TORQUE (LB-PIE @RPM) 128@3,600, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.9:1 PISTON, DIÁMETRO X CARRERA (MM) 79.7X90.1, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO XTRONIX CVT, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA, BARRA DE TORSIÓN CON BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERES) 110, FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADO 280 MM, TRASEROS TAMBOR, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 4,625, ANCHO 1,760, ALTO 1,505, DISTANCIA ENTRE EJES 2,700, RADIO DE GIRO (M) 5.3 DIMENSIONES INTERIORES (MM) ASIENTO A TECHO (DEL/TRAS)1,001/932 ESPACIO PIERNAS (DEL/TRAS) 1,080/950 ESPACIO CADERAS (DEL/TRAS) 1,293/1,273 ESPACIO HOMBROS (DEL/TRAS) 1,390/1,370 LLANTAS RINES DE ALUMINIO 16" LLANTAS 205/55HR16 LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL 16" ACERO.	190,762
33275	CAMIONETA XTRAIL ADVANCE CVT CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE AUTOMATICA CVT EN TELA MOTOR DE QR25DE DESPLAZAMIENTO DE 2.5 (L) EN COLOR ROJO. NUMERO DE CILINDROS 4 EN LINEA, NUMERO DE VÁLVULAS 16(DOHC) POTENCIA NETA HP@RPM 166@600 Y TORQUE (LB PIE)@RPM 166@4,400, RELACIÓN DE COMPRESIÓN : 1.96 PISTÓN DIÁMETRO X CARRERA(MM) 89X100 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELÉCTRICA SECUENCIAL MULTIPUNTO, SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTA(NDIS), TRANSMISIÓN TIPO XTRONIC CVT CON MODO MANUAL (6 VELOCIDADES) RANGO DE CVT 2.349-0.324, RELACIÓN DE REVERSA 1.750, RELACIÓN FINAL 5.798 SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA , FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADOS, TRASEROS DISCO VENTILADOS FRENSOS ABS Y ASISTENCIA DE FRENADO ESTÁNDAR, DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) ESTÁNDAR, DIRECCIÓN ELÉCTRICA SENSIBLE A LA VELOCIDAD, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) 4,635, ANCHO 1,790 ,ALTO 1,785 CON RIELES OFF ROAD, DISTANCIA ENTRE EJES 2,630, ENTREVÍA DELANTERA 1,540, ENTREVÍA TRASERA 1,545, MÍNIMA DISTANCIA AL PISO 200, ANGULO DE ATAQUE 28°, ANGULO DE SALIDA 24°, ANGULO VENTRAL 21°, PESOS(KG) PESO VEHICULAR 1,543, PESO BRUTO VEHICULAR 2,000, RINES DE ALUMINIO 17" LLANTAS.	293,493
33276	ANEMÓMETRO Y VELETA COMPATIBLE CON ESTACIONES. TIPO DE SENSOR: ANEMÓMETRO - SENSOR DE ESTADO SÓLIDO MAGNÉTICO; VELETA: POTENCIÓMETRO Y VELETA. LONGITUD DE CABLE: 12M, TIPO DE CABLE: 4 CONDUCTORES, 26 AWG CON CONECTOR RJ-11 PARA ENCHUFAR EN DATALOGGER DE UNA ESTACIÓN VANTAGEPRO PLUS. MATERIAL: VELETA Y CABEZA DE CONTROL: ABS RESISTENTE A LA LUZ UV. COPAS DE ANEMÓMETRO CONSISTEN DE POLICARBONATO, BRAZO DE SOPORTE DE ANEMÓMETRO CONSISTE DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO. DIMENSIONES: 381 MM X 38 MM X 457 MM. PESO: 1.332 KG. RANGO DE MEDICIÓN: -40°C A +65°C; RESOLUCIÓN:22.5° EN DIRECCIÓN DE VIENTO; 0.1 M/S EN VELOCIDAD DEL VIENTO; PRECISIÓN:±3° EN DIRECCIÓN DE VIENTO; 1 M/S EN VELOCIDAD DEL VIENTO; RANGO DE MEDICIÓN: 0.5 TO 89 M/S DE VELOCIDAD DEL VIENTO	2,022
33277	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723
33278	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723
33279	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723
33280	CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD	4,723
33281	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33282	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33283	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33284	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33285	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33286	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33287	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33288	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33289	MESA PARA CAFÉ CON ENTREPAÑO CENTRAL DOS PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y DOS LLAVES DE .80 X .50 X .75 FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NOGAL CON CANTOS DE PVC	1,450
33290	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33291	SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO , RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD	728
33292	ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L.	2,450
33293	ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L.	2,450
33294	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040
33295	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040
33296	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040
33297	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040
33298	LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L.	2,040
33299	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850
33300	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850
33301	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33302	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM.CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850
33303	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM.CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850
33304	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM.CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850
33305	SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG., ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM.CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3, ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TINAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE	1,850
33306	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160
33307	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160
33308	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160
33309	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160
33310	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160
33311	SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A.	1,160
33312	SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO, TAPIZADO EN TELA, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100B.	1,130
33313	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE >0.6 M/S ±0.5%, TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H.	26,800
33314	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33315	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650
33316	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650
33317	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650
33318	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650
33319	GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA. DISCO DE SOFTWARE	1,650
33320	DETECTOR DE BILLETES FALSOS, REDUCE PERDIDAS POR BILLETES DE MALA PROCEDENCIA, CONTIENE 2 LAMPARAS UV Y BLANCA PARA SIGNOS DE AGUA, CLARA VISUALIZACION EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES DEL BILLETE, LUPA INTEGRADA DE GRAN POTENCIA VISUAL.	1,022
33321	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375
33322	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375
33323	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375
33324	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375
33325	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375
33326	VENTILADOR DE TORRE, MODELO: 2519 O SIMILAR, 3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO.	1,375
33327	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.	1,375
33328	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.	1,375
33329	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIDAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA.	1,375
33330	VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIDAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA.	1,375
33331	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33332	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33333	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33334	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33335	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33336	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33337	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33338	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33339	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33340	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33341	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33342	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33343	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33344	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33345	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33346	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33347	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33348	SILLAS PARA OFICINA CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO)	431
33349	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33350	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33351	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33352	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33353	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33354	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33355	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33356	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33357	ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.	4,797
33358	MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE >0.6 M/S ±0.5%, TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H.	26,800
33359	SONDA ELÉCTRICA (100 M) P7/BOL/GUÍA, SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 100 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7.	10,175
33360	SONDA ELÉCTRICA PARA MEDIR NIVEL (250M). SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 250 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7. INCLUYE MALETA PORTA SONDA Y GUÍA DE CINTA.	18,008
33361	MINISPLIT SISTEMA FRIO/CALOR CAPACIDAD 2 TONELADAS EN CAMBIOS DE PARED, CAPACIDAD 22,000 BTU PARA ENFRIAMIENTO Y 23,000 BTU PARA CALEFACCIÓN 220 V, DESHUMIDIFICADOR, NUEVO FILTRO 3M PROTEGE AGENTES VIRALES Y ALÉRGICOS, ADEMÁS DEL POLVO Y MALOS OLORES. TRES VELOCIDADES DE VENTILACIÓN, LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUE EVITA LA REPRODUCCIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS, ELIMINA LOS MALOS OLORES .BAJO NIVEL DE RUIDO, GRACIAS A SU FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (32 DB), RECUBRIMIENTO GOLD FIN ANTICORROSIÓN EN LA SUPERFICIE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR, QUE ASEGURA QUE LA SUPERFICIE SEA MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN, FUNCIÓN JET COOL QUE AYUDA A REDUCIR LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN 5° MENOS EN TAN SÓLO 3 MINUTOS. RECUBRIMIENTO WHITE GOLD FIN DE ALUMINIO, DONDE LAS PARTÍCULAS DE SAL Y ARENA CREAN UN AMBIENTE CORROSIVO, FLUJO DE AIRE 4 VÍAS. RÁPIDA INSTALACIÓN. FUNCIÓN DE SLEEP. TIMER 24 HORAS. CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD E INDICADOR DE TEMPERATURA. OTRAS FUNCIONES: AUTO RESTART / ANTI COLD / AUTO DEFROST. KIT DE INSTALACIÓN 4 METROS. EVAPORADOR ANCHO 87.0 CM. EVAPORADOR ALTO 65.5 CM. EVAPORADOR FONDO 32.0 CM. COMPRESOR ANCHO 87.0 CM. ALTO 65.5 CM. Y FONDO 32.0. 2 AÑOS DE GARANTÍA EN TODOS SUS COMPONENTES Y 5 AÑOS EN EL COMPRESOR. MARCA CARRIER MODELO 53XPQ243C CON UNA EFICIENCIA DE 16 SEER 220V/1F/60HZ.	17,346
33362	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33363	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33364	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33365	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33366	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33367	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33368	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN, DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM.	2,879
33369	ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON CUATRO AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD.	4,428
33370	MESA REDONDA PARA LA SALA DE JUNTAS, BASE DE CRUCETA, DE 110 M DE DIAMETRO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAPLE CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR.	1,599
33371	ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 1.20X75X75 CM. FABRICADO EN LÁMINA DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM. DE ESPESOR.	2,435
33372	LIBRERO DE 5 REPISAS PRIMA MODERNA, TERMINADA EN LAMINADO DE COLOR NATURAL MATERIAL MDF DE 3/4 LAMINADO TAMAÑO 185/89/40 CM TIPO EJECUTIVO.	3,075
33373	ESCRITORIO, MODULO "L", DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA.	4,182
33374	ESCRITORIO, MODULO "L", DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA.	4,182
33375	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO, IMITACIÓN PIEL Y MALLA. COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS FIJOS. MODELO: ARCE. LINEA: SILLERIA.	1,817
33376	ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 150 X 190 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO DE PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 150 X 70 X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM. CLAVE: SE150. LINEA: E-4 LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH, DE 168 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO D ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO.	6,590
33377	CAFETERA ROYAL PROFESIONAL, MARCA SAECO SISTEMA AUTOMÁTICO, PREPARA CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO Y EXPRESS, PRODUCCIÓN DE HASTA 350 TAZAS AL DÍA, CON UN PROMEDIO DE 60 TAZAS POR HORA. INCLUYE SUPERFICIE CALIENTA TAZAS, CAPUCCINATORE PROFESIONAL INTEGRADO (SISTEMA QUE TOMA LECHE DE SU EMPAQUE O JARRA), VAPORIZADOR PARA CALENTAR AGUA PARA INFUSIONES, TÉ U OBTENER MANUALMENTE LA ESPUMA, MOLIDO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 300 GRS. Y CALDERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 110 VOLTS, PRODUCCIÓN/CAPACIDAD DE 300 TAZAS/DÍA, 60 TAZAS/HR., 300 GRS CAFÉ, 2 LTS AGUA, MEDIDAS: 0.36 X 0.38 X 0.46 MTS.	24,715

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33378	CAFETERA ROYAL PROFESIONAL, MARCA SAECO SISTEMA AUTOMÁTICO, PREPARA CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO Y EXPRESS, PRODUCCIÓN DE HASTA 350 TAZAS AL DÍA, CON UN PROMEDIO DE 60 TAZAS POR HORA. INCLUYE SUPERFICIE CALIENTA TAZAS, CAPUCCINATORE PROFESIONAL INTEGRADO (SISTEMA QUE TOMA LECHE DE SU EMPAQUE O JARRA), VAPORIZADOR PARA CALENTAR AGUA PARA INFUSIONES, TÉ U OBTENER MANUALMENTE LA ESPUMA, MOLIDO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 300 GRS. Y CALDERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 110 VOLTS, PRODUCCIÓN/CAPACIDAD DE 300 TAZAS/DÍA, 60 TAZAS/HR., 300 GRS CAFÉ, 2 LTS AGUA, MEDIDAS: 0.36 X 0.38 X 0.46 MTS.	24,715
33379	SISTEMA DE ESTANTERIA MOVIL DE ALTA DENSIDAD, BASE FIJA CON 2 ENTREPAÑOS DE 6 ENTREPAÑOS METICOS Y UNA TAPA SUPERIOR DE 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO Y ALTURA DE 2.30 MTS 2 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS DE 12 ENTREPAÑOS Y UAN PLATAFORMA CON 2 RIELES DE DESPÑAZAMIENTO DE LAS BASE, DE METAL	72,006
33380	MODULO DE ARCHIVO SISTEMA DE ESTANTERIA MIVIBLE DE ALTA DENSIDAD COMPUESTA POR 4 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS DE 12 ENTREPAÑOS (6 POR LADO) Y 2 TAPAS SUPERIORES METALICAS DE MEDIDAS 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.30 MTS	162,860
33381	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,425
33382	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,425
33383	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,425
33384	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,425
33385	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,425
33386	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,425
33387	ESCRITORIO ESTACION DETRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO (ESCRITORIO), CUENTA CON PORTATECLADO DESLIZABLE, UN CAJON PARA ACCESORIOS, AREA DE GURDADO CON PUETA Y UN CAJON PARA ARCHIVO, PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM (PUERTA PARA AREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO, SE PUEDE OFERTAR CON 2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO, CUBIERTA FRONTAL DE 135 X 60 Y CUBIERTA LATERAL DE 91 X 60, CON 28 MM DE ESPESOR EL ARCHIVERO NO ES DE SOPORTE, LOS CAJONES SE UBICAN EN LA LATERAL SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,672
33388	ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIL EN L DE 180 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 150 X 75X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM. (PUEDEN SER JALADERAS TIPO ARCO, CUBIERTA DE 180 X 75, COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	3,394
33389	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION. BASE DESTRELLA. COLOR: NEGRO BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR. ASIEN TO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MECANISMO NEUMATICO DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMO DE RECLINADO DESCANSABRASOS TIPO T FIJOS. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° (DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33390	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION. BASE DESTRELLA. COLOR: NEGRO BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR. ASIEN TO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MECANISMO NEUMATICO DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMO DE RECLINADO DESCANSABRASOS TIPO T FIJOS. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° (DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33391	ESCRITORIO: MEDIDAS: 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTURA. CAJONES: 5. MATERIAL: MADERA. ESCRITORIO EJECUTIVO CON ACABADO EN COLOR CHOCOLATE SUPERFICIE CON MELAMINA QUE RESISTE ARAÑAZOS, MANCHAS Y QUEMADURAS. BANDEJA PARA TECLADO. 4 CAJONES DE UTILIDAD Y UN CAJÓN DE ARCHIVO CON CERRADURA. (BANDEJA PARA TECLADO EN EL CENTRO, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,478
33392	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES. MATERIAL: PIEL COLOR: NEGRO ALTO: 1.21 M ANCHO: 0.67 M PROFUNDO: 0.75 M BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918
33393	SILLA OPERATIVA NEUMÁTICA. CARACTERÍSTICAS: SILLA OPERATIVA NÉUMATICA. RESPALDO RED. COLOR NEGRO. ESPECIFICACIONES SILLA OPERATIVA DE RESPALDO FIJO EN MALLA. REGULACIÓN DE ALTURA DEL ASIEN TO. APOYO LUMBAR QUE SE ADAPTA A LA CURVA DE LA ESPALDA DEL USUARIO. SISTEMA DE CONTACTO PERMANENTE QUE RECLINA LA ESPALDA PARA MAYOR CONFORT. SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA QUE GARANTIZA LA POSICIÓN DE ALTURA DESEADA. BASE EN NYLON DE 5 ASPAS CON RODACHINAS DE DOBLE RUEDA. ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. MALLA ELÁSTICA DE TENSIÓN QUE PROPORCIONA AL USUARIO FIRMEZA. BRAZOS FIJOS.	776
33394	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33395	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33396	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33397	ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,047
33398	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM.(MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	4,418
33399	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM.(MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	4,418
33400	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33401	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33402	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33403	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33404	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLOPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33405	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES, CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33406	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF: 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).	4,418
33407	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF: 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).	4,418
33408	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF: 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES).	4,418
33409	SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA(PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANODIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,347
33410	ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/ GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	4,418

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33411	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33412	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33413	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33414	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33415	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33416	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33417	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33418	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33419	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33420	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33421	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33422	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33423	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33424	SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33425	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33426	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33427	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33428	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33429	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33430	SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33431	ESCRITORIO EN L CAPRI. ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO. CUENTA CON PORTA TECLADO DESLIZABLE, UN CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM. (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,672

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33432	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR . ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES. ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM. (2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM. EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,724
33433	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR . ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES. ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM. (2 CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM. EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,724
33434	ESCRITORIO FABRICADO EN MELANINA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, A RALLADURAS, AL CALOR, A MANCHAS Y A PLAGAS. CON CAJONES ARCHIVADORES Y CAJONES PARA GUARDAR ACCESORIOS, GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 75 CM, ANCHO 165 CM, PROFUNDO 75 CM. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,748
33435	SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	841
33436	SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	841
33437	SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	841
33438	SILLON VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	841
33439	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33440	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33441	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33442	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918
33443	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918
33444	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918
33445	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918
33446	SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918
33447	SILLON DE 2 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE. TUBULAR DE 4 PATAS Y TRAVESAÑO. BASE NEGRA O CROMADA. USO PESADO. MEDIDAS: FRENTE: 1.60, FONDO: 0.58, ALTO: 0.78 MTS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,802
33448	MESA PARA IMPRESORA CON REPISAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM. BASE DE ACERO CON PATAS EN "Z". MEDIDAS: 75 CM, ANCHO 55 CM, 44 CM PROFUNDIDAD. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	679
33449	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA , TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918
33450	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, SEIS PASA CABLES AL CENTRO, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 288 X 120 X 75 CM, CUBIERTA EN DOS PARTES, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (FABRICADO EN 2 PARTES, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	3,179
33451	MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 200 X 120 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (EL COLOR MAHOGANY ES COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,532
33452	MESA PARA ESCANER CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	749
33453	MESA PARA ESCANER CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	749
33454	PORTA ESCANER, DE 60 X 45 X 20 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 19 MM DE ESPESOR COLOR CAOBA. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	393
33455	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA , TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,918

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33456	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZADO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO POR MEDIO DE UN PISTON NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR BLUEBERRY. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,778
33457	ESCRITORIO CON MESA LATERAL (MODULAR) CON ARCHIVERO. MÓDULO SECRETARIAL EN "L", MEDIDAS 1.50 X 1.50 MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO) (COLOR CAOBA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	3,017
33458	ESCRITORIO SECRETARIAL PARA OFICINA CON SILLA. MÓDULO SECRETARIAL EN "L", MEDIDAS 1.50 X 1.50 MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO), COLOR CEREZO. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO)	3,017
33459	ESCRITORIO; ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. PORTA TECLADO DESLIZABLE, CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU. DIMENSIONES: 75 CM ALTURA, 135 CM ANCHO Y 151 CM PROF. (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,672
33460	LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33461	LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,349
33462	LIBRERO DE COLOR CHOCOLATE REPISAS Y HECHO DE RESISTENTE MDF DE 3/4, TERMINA EN ACERO LAMINADO, CON REPISAS DE 3/4 ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM ANCHO 89 CM 33 CM PROFUNDO. (TERMINADO MOF SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	1,832
33463	ESCRITORIO EJECUTIVO MODULO L CON PATINETA PORTA CPU Y CANALETA, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CAL. 20 Y 22, ESTRUCTURA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA, COLOR ALUMINIO O NEGRO, REGATON CON NIVELADOR DE ALTURA, GROMMET PLASTICO PASACABLES EN CUBIERTA, PORTA TECLADO INCLUIDO, PORTA CPU INTEGRADO EN FORMA DE PATINETA, MUEBLE 75 CM ALTO, MUEBLE 170 CM ANCHO, MUEBLE 136 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 18 CM ALTO, EMPAQUE 63.5 CM ANCHO, EMPAQUE 150 CM LARGO, PESO TOTAL 47.76 KG. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL.	2,694
33464	COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGAGA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE.	19,246
33465	COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGAGA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE.	19,246
33466	AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION Y PLACA CALEFACTORA DE VITROCERAMICA, QUE SE CARACTERIZA POR UNA RESISTENCIA QUIMICA MUY ALTA. PETENTE MOTOR PARA CANTIDADES DE AGITACION DE HASTA 10 L (H2O). CIRCUITO DE SEGUIRIDAD FIJO DE 550 °C. HOT TOP INDICADOR >> AVISO EN EL CASO DE QUE LA SUPERFICIE ESTE CALIENTE PARA PROTEGER FRENTE A QUEMADURAS. AJUSTE EXACTO DE LA TEMPERATURA A TRAVES DE UN INDICADOR DIGITAL (LED). CONECTOR HEMBRA SEGÚN DIN 12878 PARA LA CONEXIÓN DE UN TERMOMETRO ELECTRONICO DE CONTACTO, COMO PUEDE SER EL ETS-D5 PARA EL CONTROL ALTAMENTE PRECISO DE LA TEMPERATURA. INDICADOR DIGITAL DE CODIGOS DE ERROR. PANEL DE CONTROL ELEVADO PARA PROTEGERLO FRENTE A LOS LIQUIDOS QUE PUEDAN DERRAMARSE. NUMERO DE PUESTOS DE AGITACION 1. MAX. CANTIDAD A AGUITAR (H2O) 10 L. POTENCIA DEL CONSUMO DEL MOTOR 15 W. POTENCIA DEL SUMINISTRO DEL MOTOR 1.5 W. INDICADOR DE VELOCIDAD ESCALA. RANGO DE VELOCIDAD 100 - 1500 RPM. LONGITUD MAX. VARILLA MAGNETICA 80 MM. POTENCIA DE CALEFACCION 1000 W. VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO (1 L H2O IN H15) 5 K/MIN. RANGO DE TEMPERATURA DE CALEFACCION 50 - 500 °C. CONTROL DE CALENTAMIENTO LED. CONTROL DE CALENTAMIENTO PRECISO 10 + K.	4,750
33467	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33468	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33469	SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320	4,450
33470	SILLO (LOVE SEAT) DE 160 CM DE FRENTE, 75 CM DE FONDO ALTURA 75 CM, CASCO DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, COJIN FIJO, TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFE OSCURO Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.	3,431
33471	SILLO (LOVE SEAT) DE 160 CM DE FRENTE, 75 CM DE FONDO ALTURA 75 CM, CASCO DE MADERA DE PINO, ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO, COJIN FIJO, TAPIZADO EN VINIL COLOR CAFE OSCURO Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE FABRICANTE.	3,431
33472	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020
33473	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020
33474	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020
33475	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020
33476	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020
33477	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020
33478	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	1,020

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33726	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,063
33727	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	438
33728	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	438
33729	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	438
33730	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	438
33732	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	438
33733	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	438
33734	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	438
33735	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,303
33736	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,303
33737	SILLÓN SEMI EJECUTIVO CON DESCANSABRZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA. SILLA EJECUTIVA. SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. RESPALDO DE 45 CM X 51 CM; ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL TOTAL 107 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS.	2,308
33738	CÁMARA FOTOGRÁFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA.	5,175
33739	CÁMARA FOTOGRÁFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA.	5,175
33740	CÁMARA FOTOGRÁFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP, LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614,000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA.	5,175
33741	BALANZA SECURA224-1S MARCA SARTORIUS. CAPACIDAD: 220G. LEGIBILIDAD: 0.1MG. PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE: MANUAL. NIVELADO: NIVELACIÓN ASISTIDA. PANTALLA: TOUCHSCREEN A COLOR. REPETIBILIDAD: 0.1 MG. LINEALIDAD: 0.2 MG. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN TÍPICA: 2S. TAMAÑO DEL PLATO DE PESADA: 90 MM. PESO APROX. 5.1 KG. DIMENSIONS (WXDXH): 216 X 360 X 320 MM. VOLTAJE: 100 - 240 V. INTERFAZ: MINI USB. TRANSMISIÓN DIRECTA DE DATOS A PROGRAMAS DE MICROSOFT WINDOWS, SALIDA DE DATOS PROGRAMABLE EN INTERVALOS DE TIEMPO. NIVELACIÓN: INTELIGENTE SENSOR DE NIVELACIÓN OPTOELÉCTRICO CON FUNCIÓN DE ALARMA Y GUIA INTERACTIVA DE USUARIO PARA OBTENER UNA NIVELACIÓN SEGURA. PANTALLA: PANTALLA TÁCTIL CON INTERFAZ DE USUARIO DE SARTORIUS, OPTIMIZADA PARA LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. PROGRAMAS DE APLICACIÓN: APLICACIONES ESPECIALES DE LABORATORIO COMO MEZCLA, COMPONENTES, ESTADÍSTICA Y CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MASA; APLICACIONES ESPECIALES PLUS DE LABORATORIO: PESAJE DENSIDAD, PORCENTAJE, PESAJE DE CONTROL, COMTROL DE VALOR MÁXIMO, CONTAJE, PESAJE EN MOVIMIENTO. NO. DE PARTE: SECURA224-1S	61,925
33742	ESCRITORIO, MODULO L COLOR. CREMA CARACTERÍSTICAS: MELAMINA TERMINO FUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM CANTOS DE CHAPA CINTA DE PVC DE 1 MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 ACABADA CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE GROMMET PARA PASAR CABLES MEDIDAS: ALTO: 75 CMS ANCHO: 140 CMS, PROFUNDIDAD: 170 CMS.	2,377
33743	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.	2,429
33744	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.	2,429
33745	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.	2,429
33746	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.	2,429
33747	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO.	2,429

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33765	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323
33766	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323
33767	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323
33768	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS.	1,323
33769	ESCRITORIO CON LIBRERO LATERAL PARA FÁCIL ALMACENAJE DE LIBROS. HECHO EN MELANINA, RESISTENTE AL CALOR Y A LA HUMEDAD. ALTO 73 CM, ANCHO 100 CM, PROFUNDO 48 CM.	916
33770	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01	3,352
33771	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01	3,352
33772	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01	3,352
33773	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01	3,352
33774	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01	3,352
33775	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01	3,352
33776	ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR VINO, CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITOOIRO PENINSULAR, DE 150 X 75 X 75 01 LATERAL DE PEDESTAL CON DOS GAVETAS PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X75 CM.	3,352
33777	ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES CADA UNO CON GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 150X75X75 CMS. FABRICADO EN LÁMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR.	2,517
33778	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33779	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33780	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33781	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33782	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33783	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33784	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33785	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33786	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33787	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33788	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33789	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33790	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33791	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33792	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33793	SILLA FIJA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA	320
33794	ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 80 X 75 CM, 01 LATERALCON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM.	4,292
33795	MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEAD Y RADIACIÓN SOLAR. ESTACIÓN INALÁMBRICA VANTAGE PRO2 PLUS, MODELO: 6163, CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: * ARREGLO INTEGRADO DE SENSORES *CONSOLA CON PANTALLA Y TECLADO *ADAPTADOR AC *ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: *DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA. *LLUVIA *PRESIÓN BAROMÉTRICA *RADIACIÓN SOLAR * RADIACIÓN UV *SISTEMA DE ASPIRACIÓN. WEATHERLINK SOFTWARE MODELO 6510 * USB. TRIPIE PARA MONTAJE DE SENSORES MODELO: 7716 CAJA PARA INTEMPERIE CON PANEL SOLAR INTEGRADO, MODELO: 6614	17,000

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33796	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.	1,229
33797	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS.	1,229
33798	VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765
33799	VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765
33800	VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765
33801	VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765
33802	VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM.	765
33803	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS, POR SU TRAVEZAÑO EN MELANINA ES MUY RESISTENTE. POSSE UN GROUTMET EN EL CENTRO PARA COLOCAR CONEXIONES NECESARIAS A NOTEBOOKS, REDES, PROYECTOR Y MÁS. SU ACABADO PERMITE COLOCARSE DENTRO DE LAS MEJORES DEL MERCADO. FÁCIL DE ARMAR, NO NECESITA HERRAMIENTAS. MELAMINA TERMUFUSIONADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR. LÁMINA CALIBRES 20 Y 22. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA. GROUTMET PASACABLES. MUEBLE 75 CMS ALTO. MUEBLE 237.5 CMS. ANCHO. MUEBLE 119.5 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 11 CMS ALTO. EMPAQUE 87 CMS ANCHO. EMPAQUE 125.5 CMS LARGO.	5,091
33804	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENCION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERTE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000
33805	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENCION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERTE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000
33806	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENCION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERTE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000
33807	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENCION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DIPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERTE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33808	PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO, ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENCION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DPOSITIVO ELECTRONICO = NO SE REQUIERTE, CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO = SI, AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8, WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE.	14,000
33809	REFRIGERADOR VERTICAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 25 PIES CUBICOS, MARCA IMBERA, MODELO VR25CBMAD	12,371
33810	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA EN ALTA DEFINICIÓN. MARCA POLYCOM, MODELO: HDX 7000-720P. INCLUYE: 1 CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN, 1 CÓDEC CENTRAL DE ALTA DEFINICIÓN, 1 LICENCIA MULTIPUNTO PARA ENLAZAR VIDEOCONFERENCIA HASTA 4 SITIOS SIMULTÁNEAMENTE (3+1) CON MARCACIÓN DE PROTOCOLOS IP, RDSI Y SERIE, MODO DE PRESENCIA CONTINUA EN ALTA DEFINICIÓN, CONMUTACIÓN ACTIVADA POR VOZ Y PRESENTADOR, 1 ARREGLO DE MICRÓFONOS DE MESA EN ALTA DEFINICIÓN, 1 JUEGO DE CABLES, 1 CONTROL REMOTO EN ESPAÑOL. PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES DE VÍDEO: - H.264, H.264 DE PERFIL ALTO, H.263+, H.261- H.239 / ENVÍO DE CONTENIDO. - CORRECCIÓN DE ERRORES DE VÍDEO PARA H.263 Y H.264 ENTRADA DE VÍDEO: - 1 CÁMARA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN. - 1 ENTRADA S-VÍDEO- 1 ENTRADA DVI-I. SALIDA DE VÍDEO: 2 SALIDAS DE VÍDEO HD DVI-I - 1 ENTRADA S-VÍDEO.RESOLUCIÓN EN VÍDEO DE PERSONAS: - 720P, 30 FPS DESDE 512 KBPS - 720P, 60 FPS DESDE 832 KBPS - 1080P, 30 FPS DESDE 1024 KBPS - 4SIF/4CIF, 30 FPS DESDE 128 KBPS - 4SIF/4CIF, 60 FPS DESDE 512 KBPS - SIF (352 X 240), CIF (352 X 288) - QSIF (176 X 120), QCIF (176 X 144). RESOLUCIÓN EN VÍDEO DE CONTENIDO: - RESOLUCIONES ADMITIDAS: HD (1920 X 1080), WSXGA+ (1680 X 1050), SXGA (1280 X 1024), HD (1280 X 720), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600), VGA (640 X 480) - SALIDA: 720P (1280 X 720), 1080P, (1920 X 1080), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600) - VELOCIDAD DE FOTOGRAFÍAS PARA CONTENIDO: 5 A 30 FPS. COMPARTICIÓN DE CONTENIDO: EN MODO ALÁMBRICO E INALÁMBRICO VÍA IP. CÁMARA: - CÁMARA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN.	294,876
33811	ANALIZADOR (CEPTOMETRO/PLANT CANNOPY ANALYZER)DE DENSIDAD (DOSEL) FOLIAR, MODELO ACCUPAR LP-80, BASADO EN MICROPROCESADOR, QUE COMPRENDE: UNIDAD DE CAPTURA DE IMÁGENES (SONDA) DE 80 CM DE LONGITUD, CON 80 ELEMENTOS SENSORES (FOTODIODOS), SENSOR EXTERNO (CON CABLE DE 2 METROS), PARA DETERMINACIONES DE RADIACIÓN PAR SOBRE Y DEBAJO DEL DOSEL, UNIDAD DE CAPTURA DE DATOS (DATTA LOGGER) DE 1 MB RAM DE MEMORIA, CON PANTALLA LUMINOSA DIGITAL (DISPLAY) Y TECLADO INTEGRAL SIMPLIFICADO DE 6 TECLAS, QUE PERMITE NAVEGAR DENTRO DE MENÚS (4), PROPORCIONA UNA MEDICIÓN PAR (RADIACIÓN FOTOSINTETICAMENTE ACTIVA) EN EL RANGO DE 400 A 700 NM (0- 2,500 UMO/L/M2S4, PARA UNA RESOLUCION DE 1UMOL/M2S Y LAI (INDICE DE AREA FOLIAR) EN EL CAMPO (IN SITU), PERMITE EL ANALISIS EN TIEMPO REAL (HAND- HELD), INSTANTANEO (PUSH BUTTON) O DIFERIDO (SECUENCIAL) EN INTERVALOS DE 1 MIN. HASTA 60 MINUTOS. . INCLUYE: CABLE DE INTERFACE RS232 PARA DESCARGA DE DATOS A PC, ESTUCHE DE TRANSPORTACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN. MARCA: DECAGON DEVICES INC. FABRICACIÓN: USA, CATALOGO No.40010, mODELO: aCCUPAR LP-80	54,499
33812	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS.DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M.	3,594
33813	DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS.DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M.	3,594
33814	HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS.	1,564
33815	HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS.	1,564
33816	HORNO DE MICRONDAS 7 PIES CUBICOS, COLOR SILVER CUENTA CON 10 NIVELES DE POTENCIA Y 6 SELECCIONES RÁPIDAS DE COCINADO, MEDIDAS 40X32X52 CM	1,003
33817	FRIGOBAR , MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO TA04Y07, SERIE 1311A210639	3,849
33818	ENFRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0341	2,498
33819	ENFRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0344	2,498
33820	ANALIZADOR DE TOXICIDAD MICROTOX, MODELO 500, MARCA MODERN WATER INC. INSTRUMENTO ESPECIALIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE LA BACTERIA VIBRIO FISHERI A LAS SUSTANCIAS TÓXICAS, SE CONFORMA POR UN DEPÓSITO INTEGRAL DE 30 CELDILLAS, DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRAL DEL REACTIVO. OPERACIÓN CON DOS BOTONES, SALIDA RS232. SOFTWARE MICROTOX OMNI PARA RECOLECCIÓN DE DATOS Y SU REDUCCIÓN, PARA WINDOWS XP PROFESIONAL. INCLUYE PAQUETE INICIAL DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE TOXICIDAD AGUDA Y ARANCELERIA REQUERIDA PARA LA PRUEBA.	443,003
33821	MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER. MARCA: SONTEK. MODELO: FLOWTRACKER HANDHELD. ADV-2D/3D. CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL, PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE LA VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001 CM/SEG. PRECISIÓN_ +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5° A 50° CENTÍGRADOS; INTERFACE RS232, CABLE FLEXIBLE DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIÓN DE FLUJO (WADEADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL (PDF) EN CD. CON CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA DESCARGA. DESPUÉS DE UNA MEDICIÓN, EL INSTRUMENTO REPORTA EL FACTOR DE INCERTIDUMBRE DE CONFORMIDAD CON ISO Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CON FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE NO BLOQUEO. VERIFICA LA PRESENCIA DE OBSTRUCCIONES EN LA ZONA DE MUESTREO QUE PUEDA AFECTAR LA MEDICIÓN. ESTA FUNCIÓN PUEDE SER HECHA BAJO COMANDO DEL USUARIO O EN FORMA AUTOMÁTICA DURANTE LAS MEDICIONES.	165,585
33822	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33823	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33824	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33825	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33826	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33827	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33828	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33829	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33830	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33831	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33832	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33833	SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA.	540
33834	MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS HQ40D53000000. MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARÁMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS.	15,396
33835	MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D. (CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACUSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL, PARA APLICACION MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. MIDE VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001CM/SEG.; PRECISIÓN: +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5° A 50° CENTÍGRADOS; INTERFASE RS232. CABLE FLEXIBLE DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA. SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADEADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL (PDF) EN CD. CON CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA DESCARGA. DESPUÉS DE UNA MEDICIÓN, EL INSTRUMENTO REPORTA EL FACTOR DE INCERTIDUMBRE DE CONFORMIDAD CON ISO Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS. VERIFICACIÓN DE NO BLOQUEO. EN FORMA AUTOMÁTICA VERIFICA LA PRESENCIA DE OBSTRUCCIONES EN LA ZONA DE MUESTREO QUE PUEDA AFECTAR LA MEDICIÓN. ESTA FUNCIÓN PUEDE SER HECHA BAJO COMANDO DEL USUARIO O EN FORMA AUTOMÁTICA DURANTE LAS MEDICIONES. FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D, CON CABLE DE 3 M. INCLUYE: KIT, MALETIN	151,000
33836	SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA. CARACTERÍSTICAS: SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA, CON DESCANSABRAZOS. AJUSTE DE ALTURA. SISTEMA DE RECLINACIÓN CON AJUSTE Y ALTURA.	820
33837	SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA.	1,635
33838	SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA.	1,635
33839	SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA.	1,635
33840	SILLON EJECUTIVO, DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO ALTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MILIMETROS, TAPIZADO COLOR NEGRO, BRAZOS, BASE (ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 26" NERVADA	1,303
33841	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO	2,226
33842	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO	2,226
33843	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS	1,070
33844	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS	1,070
33845	SILLA EJECUTIVA TIPO MESH DE PIEL CON SUAVE SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, COLOR NEGRO, ALTO 105 CM. ANCHO 64.5 CM. PROFUNDO 64 CM.	2,109
33846	SILLA EJECUTIVA TIPO MESH DE PIEL CON SUAVE SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, COLOR NEGRO, ALTO 105 CM. ANCHO 64.5 CM. PROFUNDO 64 CM.	2,109
33847	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265
33848	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265
33849	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265
33850	SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA.	1,265
33851	BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE, MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM.	579
33852	BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE, MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM.	579
33853	ENGARGOLADORA PARA ESPIRAL, 32 PERFORACIONES REDONDAS, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, PERFORACIÓN DE 12 HOJAS POR EVENTO, MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE, PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN AJUSTABLE, PARA TODAS LAS MEDIDAS DE ESPIRAL, DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL DE VACIAR, 110 V	2,580
33854	ENCUADERNADORA TÉRMICA, PARA ENCUADERNAR TIPO LIBRO, OPERACIÓN ELÉCTRICA, QUE ENCUADERNE DE 15 A 155 HOJAS EN SEGUNDOS, 110 V, BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACIO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725 DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR.	1,600
33855	BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACIO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725 DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR.	22,990
33856	BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACIO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725 DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR.	22,990
33857	MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH, MARCA: HANNA CATÁLOGO: HI98129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO HI98129. RANGO TEMPERATURA: 0.0 A 60.0°C O 32.0 A 140.0°F. HI 98129 PH: 0.00 A 14.00 CE: 0 A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH: 0.00 A 14.00. RESOLUCIÓN 0.1°C O 0.1°F. HI 98129 0.01 PH; 1 µS/CM; 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA ±0.5°C. CE/TDS ±2% F.E. COMPENSACIÓN TEMP. PH: AUTOMÁTICA; CE/TDS: AUTOMÁTICA CON B REGULABLE DE 0.0 A 2.4% / °C. CALIBRACIÓN PH AUTOMÁTICA EN 1 Ó 2 PUNTOS CON 2 JUEGOS DE TAMPONES MEMORIZADOS PH 4.01 / 7.01 / 10.01 Ó 4.01 / 6.86 / 9.18. CE / TDS AUTOMÁTICA EN 1 PUNTO. FACTOR CE / TDS SELECCIONABLE DE 0.45 A 1.00. ELECTRODO HI 73127 ELECTRODO DE PH (INCLUIDO). CONDICIONES DE TRABAJO DE 0 A 50°C; H.R. MÁX. 100%. PILAS TIPO/VIDA 4 X 1,5V CON BEPS / NORMALMENTE 100 HORAS. AUTO-DESCONEXIÓN TRAS 8 MINUTOS. DIMENSIONES 163 X 40 X 26 MM. PESO 100 G.	1,780

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
33858	MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH, MARCA: HANNA CATÁLOGO: HI98129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO HI98129. RANGO TEMPERATURA: 0,0 A 60,0°C O 32,0 A 140,0°F. HI 98129 PH: 0,00 A 14,00 CE: 0 A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH: 0,00 A 14,00. RESOLUCIÓN 0,1°C O 0,1°F. HI 98129 0,01 PH; 1 µS/CM; 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA ±0,5°C. CE/TDS ±2% F.E. COMPENSACIÓN TEMP. PH: AUTOMÁTICA; CE/TDS: AUTOMÁTICA CON 8 REGULABLE DE 0,0 A 2,4% / °C. CALIBRACIÓN PH AUTOMÁTICA EN 1 Ó 2 PUNTOS CON 2 JUEGOS DE TAMPONES MEMORIZADOS PH 4.01 / 7.01 / 10.01 Ó 4.01 / 6.86 / 9.18. CE / TDS AUTOMÁTICA EN 1 PUNTO. FACTOR CE / TDS SELECCIONABLE DE 0.45 A 1.00. ELECTRODO HI 73127 ELECTRODO DE PH (INCLUIDO). CONDICIONES DE TRABAJO DE 0 A 50°C; H.R. MÁX. 100%. PILAS TIPO/VIDA 4 X 1,5V CON BEPS / NORMALMENTE 100 HORAS. AUTO-DESCONEXIÓN TRAS 8 MINUTOS. DIMENSIONES 163 X 40 X 26 MM. PESO 100 G.	1,780
33859	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	1,062
33860	SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	1,062
33861	ESCRITORIO DIRECTIVO ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM.	5,400
33862	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062
33863	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062
33864	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062
33865	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062
33866	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062
33867	SILLON EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR.	1,062
33868	SILLON EJECUTIVO. TAPIZADA CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, EN CURPIEL COLOR VINO, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, PISTON DE GAS. RESPALDO ALTO, GIRATORIO, NEUMATICO, RESPALDO AJUSTABLE.	1,170
33869	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33870	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33871	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33872	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33873	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33874	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33875	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33876	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33877	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33878	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33879	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33880	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33881	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33882	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33883	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33884	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33885	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33886	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33887	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33888	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33889	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
33890	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34008	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34009	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34010	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34011	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34012	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34013	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34014	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34015	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34016	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34017	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34018	MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO.	792
34019	SISTEMA DE ESTANTERÍA MOVIBLE, SISTEMA DE ESTANTERÍA MOVIBLE DE ALTA DENSIDAD. COMPUESTA POR: 7 BASES MÓVILES MANUALES CON 1 ESTANTE DE 12 ENTREPAÑOS METÁLICOS (6 POR LADO) Y 2 TAPAS SUPERIORES METÁLICAS (1 POR LADO) DE MEDIDAS 87 CM DE FRENTE X 30 CM FONDO CON UNA ALTURA DE 2.30 MTS. 1 PLATAFORMA CON 2 RIELES PARA DESPLAZAMIENTO DE LAS BASES DE LAS BASES MÓVILES, RECUBIERTA CON LOSETA VINÍLICA, COLOR A ELEGIR. LAS PARTES METÁLICAS DEL MOBILIARIO ESTARÁN PINTADAS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA LIBRE DE EMANACIONES CORROSIVAS,	137,788
34020	MESA REDONDA PARA SALA DE JUNTAS, DE 120 CM DE DIÁMETRO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADOS EN AGLOMERADO 19 MM DE ESPESOR CON LAMINADO PLÁSTICO	2,470
34021	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR. TENSIÓN NOMINAL; 127V 1 FASE. INTERVALO; 102-140V FRECUENCIA; 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL; 15.7 A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL; 120 V. FRECUENCIA NOMINAL; 60 HZ. CAPACIDAD; 2000 VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR; CUASISENOIDAL. CON LÍNEA; SENOIDAL. TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA; 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA; < 12 MS. DIMENSIONES. ALTURA; 35.0 CM. FRENTE; 17,0 CM. LONGITUD; 43.5 CM PESO; 36.5 KG.	4,907
34022	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR. TENSIÓN NOMINAL; 127V 1 FASE. INTERVALO; 102-140V FRECUENCIA; 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL; 15.7 A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL; 120 V. FRECUENCIA NOMINAL; 60 HZ. CAPACIDAD; 2000 VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR; CUASISENOIDAL. CON LÍNEA; SENOIDAL. TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA; 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA; < 12 MS. DIMENSIONES. ALTURA; 35.0 CM. FRENTE; 17,0 CM. LONGITUD; 43.5 CM PESO; 36.5 KG.	4,907
34023	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR. TENSIÓN NOMINAL; 127V 1 FASE. INTERVALO; 102-140V FRECUENCIA; 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL; 15.7 A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL; 120 V. FRECUENCIA NOMINAL; 60 HZ. CAPACIDAD; 2000 VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR; CUASISENOIDAL. CON LÍNEA; SENOIDAL. TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA; 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA; < 12 MS. DIMENSIONES. ALTURA; 35.0 CM. FRENTE; 17,0 CM. LONGITUD; 43.5 CM PESO; 36.5 KG.	4,907
34024	SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR. TENSIÓN NOMINAL; 127V 1 FASE. INTERVALO; 102-140V FRECUENCIA; 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL; 15.7 A SALIDA. TENSIÓN NOMINAL; 120 V. FRECUENCIA NOMINAL; 60 HZ. CAPACIDAD; 2000 VA FORMA DE ONDA. CON INVERSOR; CUASISENOIDAL. CON LÍNEA; SENOIDAL. TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA; 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA; < 12 MS. DIMENSIONES. ALTURA; 35.0 CM. FRENTE; 17,0 CM. LONGITUD; 43.5 CM PESO; 36.5 KG.	4,907
34025	CAFETERA PARA CAFÉ ESSPRESSO Y CAPPUCCINO, MOLINO INTEGRADO CON 3 NIVELES DE MOLIENDA, CON CAPACIDAD PARA 250 GR., ACCESORIO MANUAL ESPUMA PERFECTA Y SET DE AUTO CAPUCCINO, OPCIÓN DE AGUA CALIENTE PARA INFUSIONES, INNOVADOR SISTEMA DE FILTRO DE AGUA PARA PROTEGER EL SABOR DEL CAFÉ Y PROLONGAR LA VIDA DE LA CAFETERA, TANQUE DE AGUA REMOVIBLE DE 1.8 LITROS, DISPLAY GRÁFICO PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES: VARIEDADES DE CAFÉ, TEMPERATURA Y CONTADOR DE TAZAS, PROGRAMABLE CON SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO/APAGADO	12,750
34026	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. CLAVE: OF1110H. LÍNEA: SILLERÍA.	2,373
34027	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP. BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS. CLAVE: OF1110H. LÍNEA: SILLERÍA.	2,373
34028	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO. SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES. MATERIAL: PEL. COLOR: NEGRO. ALTO: 1.21 M. ANCHO: 0.67 M. PROFUNDO: 0.75M. BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: OF1110H. LÍNEA: SILLERÍA.	2,373
34029	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON FIGOBAR PARA OFICINAS EN ACERO INOXIDABLE	4,450

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34030	COMPUTADORA MARCA: APPLE. MODELO: MAC MINI QUAD CORE DE 2.3 GHZ. TAMAÑO Y PESO: ALTO: 3.6 CM (1.4 PULGADAS), ANCHO: 19.7 CM (7.7 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 19.7 CM (7.7 PULGADAS), PESO: 1.22 KG (2.7 LIBRAS) PROCESADOR: INTEL CORE I7 QUAD CORE D E2.3 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ) CON 6 MB DE CACHÉ L3 ALMACENAMIENTO: 2 DISCOS DUROS DE 1 TB (5400 RPM) GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4000 MEMORIA: 4 GB (DOS DE 2 GB) DE MEMORIA DDR3 DE 1600 MHZ. SOPORTE DE VIDEO: SALIDA DE VIDEO DIGITAL THUNDERBOLT: - SALIDA NATIVA MINI DISPLAYPORT. - SALIDA DVI USANDO EL ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A DVI. - SALIDA PARA VGA USANDO EL ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A VGA. SALIDA DUAL-LINK DVI USANDO EL ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A DUAL-LINK DVI AUDIO: ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO (DIGITAL/ANALÓGICA), SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO/ENTRADA DE AUDÍFONOS (DIGITAL/ANALÓGICA), EL PUERTO HDMI ES COMPATIBLE CON LA SALIDA DE AUDIO DE VARIOS CANALES, SOPORTE PARA AUDÍFONOS CON MICRÓFONO PARA IPHONE DE APPLE, BOCINA INTEGRADA. CONEXIONES Y EXPANSIÓN: PUERTO THUNDERBOLT (DE HASTA 10 GBPS), PUERTO FIREWIRE 800 (DE HASTA 4.0 MBPS), CUATRO PUERTOS USB 3 (DE HASTA 5 GBPS), PUERTO HDMI, RANURA PARA TARJETA SDXC, PUERTO GIGABIT ETHEMET, ENTRADA/SALIDA DE AUDIO, RECEPTOR IR. COMUNICACIONES: RED WIRELESS WI-FI 802.11N, COMPATIBLE CON IEEE802.11*/B/G, TECNOLOGÍA WIRELESS BLUETOOTH 4.0 ETHERNET 10/100/1000BASE-T (CONECTOR RJ-45) SISTEMA OPERATIVO: OS X SERVER.	18,397
34031	TABLETA PC MARCA: APPLE. MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB. TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA). PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI- TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES. CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7. TECNOLOGÍA WIRELESS Y CELULAR: WI-FI (802.11*/B/G/N), DOS CANALES (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 CÁMARAS, FOTOS Y GRABACIÓN DE VIDEOS: CÁMARA FACETIME HD: FOTOS DE 1.2 MP, VIDEO EN HD DE 720P, VIDEOLLAMDAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES WI-FI O CELULAR, DETECCIÓN DE CARAS, ILUMINACIÓN POSTERIOR,	10,884
34032	TABLETA PC. MARCA: APPLE. MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB. TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA). PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI-TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES. CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7. TECNOLOGÍA WIRELESS Y CELULAR: WI-FI (802.11*/B/G/N), DOS CANALES (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 CÁMARAS, FOTOS Y GRABACIÓN DE VIDEOS: CÁMARA FACETIME HD: FOTOS DE 1.2 MP, VIDEO EN HD DE 720P, VIDEO LLAMADAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES REDES WI-FI O CELULAR, DETECCIÓN DE CARAS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE, GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS. GRABACIÓN DE VIDEOS: GRABACIÓN DE VIDEO EN HD DE 1080P, ESTABILIZACIÓN DE VIDEO, DETECCIÓN DE CARAS, TOQUE PARA ENFOCAR MIENTRAS GRABA VIDEOS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, ZOOM DE VIDEO 3X. CÁMARA ISIGHT: FOTOS DE 5 MP.	9,995
34033	MULTIPARAMÉTRICO (TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO, REDOX). MARCA: WTW MODELO: MULTI 3430 SET F CATÁLOGO: 2FD47F. FABRICACIÓN: ALEMANA. MULTIPARAMÉTRICO PROFESIONAL PORTÁTIL PARA MEDIR TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO Y REDOX, CON TRES ENTRADAS, DISPLAY GRÁFICO DE COLOR, INCLUYE DATA LOGGER E INTERFASES USB. MALETIN PARA TRANSPORTE QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES SENSORES: SENSOR DIGITAL DE PH SENTIX® 940, SENSOR DIGITAL DE CONDUCTIVIDAD TETRACON® 925, SENSOR DIGITAL ÓPTICO DE OXÍGENO FDO® 925, QSC KIT, MANUAL DE INSTRUCCIONES, SOPORTES, CD-ROM, SOFTWARE PARA USB, BATERÍAS RECARGABLES, CABLE Y ACCESORIOS.	43,790
34034	AGITADOR PARA LABORATORIO DIGITAL MODELO VORTEX GENIE 2 MARCA SCIENTIFIC INDUSTRIES CATALOGO: SI-A236, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE PERMITE QUE LA VELOCIDAD LENTA AGITACIÓN ACCIÓN HASTA VORTEX A ALTA VELOCIDAD. VELOCIDAD VARIABLE DE 500 A 3000 R.P.M. ADAPTADOR P/TUBOS, PLACAS OTROS. CONTROL A MANOS LIBRES O "TOUCH-ON". DIMENSIONES: 165X122X165 MM +120V,50/60HZ	5,390
34035	MICROHOMOGENIZADOR (ANALOGO) P/LABORATORIO MODELO PRO200 MARCA: PRO SCIENTIFIC UNIDAD PORTÁTIL CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE PROCESA VOLUMENES DE 0.3-2LT EN EXTRACCIÓN ADN &ARN VELOCIDAD VARIABLE: 5,000-35,000 R.P.M. 1/5 H.P. 600G DIMENSIONES: 5.4 X 20.3 X 4.4 CM 120V, 50/60HZ.	18,480
34036	ESPECTROFOTOMETRO MODELO GENESYS 20 MARCA: THERMO SPECTRONIC CATALOGO: 4001, ESPECIFICACIONES: UN ELEGANTE Y NUEVO DISEÑO ALOJA UNA ELECTRÓNICA ACTUALIZADA A LOS ÚLTIMOS COMPONENTES ÓPTICOS PAA UN MEJOR DESEMPEÑO, CAPACIDAD Y DURABILIDAD. LOS MISMOS ENSAYOS QUE CORRE TÍPICAMENTE CON EL SPECTRONIC 20, AHORA CORREN MAS RAPIDO, CON MAS EFICIENCIA Y OTROGA RESULTADOS MAS EXACTOS. ESPECTROFOTOMETRO LONGITUD DE ONDA: 325 1100 NM & EXACTITUD +/-2 NM + ANCHO ESPECTRAL -8 NM + FOTOMETRICO: 0 A 125% T +-0.1 A 2.5 A + 0 A1,999 C + VIDA LAMPARA: APROX. 1,000 HORAS + INTERFASES: RS-232C+100-240 V, 50/60HZ DMENSIONES:30X33X19 CM	29,890
34037	Minisplit, Aire acondicionado con Tecnología inverter: Marca Lennox: Modelo: LXGIHMD01215P4 E y LXGIHPMD01215P4 C con capacidad nominal de enfriamiento de 12,000 btus, Frio/Calor a 220/1/60 de 15 SEER gas R410	8,635
34038	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34039	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34040	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34041	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34042	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34043	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34044	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34045	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34047	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34048	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34049	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34050	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34051	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34052	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34053	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34054	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34055	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410	7,900
34056	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC18FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE.	15,900
34057	EQUIPO DE JARRAS AUTOMATICO PROGRAMABLE MODELO PB-900, MARCA PHILIPP & BIRD. OPERA A 120 V, 60 HZ. CON 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. VELOCIDAD S A 300 RPM INCREMENTO: 1RPM TIEMPO DE EJECUCION: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG, INCREMENTO DE 1 SEG, GUARDA LA INFORMACION PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO. 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1"x3". SEPARACION 6" AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9". LAMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. 6 JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS.	65,786
34058	SALA DE RECEPCIÓN ESQUINERA, FABRICADA CON CASCO DE MADERA DE PINO DE 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA COLOR ROBLE, RESPALDOS EN COLOR AZAFRÁN INTEGRADO POR: 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO IZQUIERDO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM. 01 SOFÁ ESQUINERO; FRENTE 130 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM, 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO DERECHO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM CLAVE KAHLO. LINEA SILLERIA	9,792
34059	ESCRITORIO CONJUNTO DIRECTIVO EN "U", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 220 X 90 X 75 CM, 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTA TECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM. 01 CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 220 X 50 X 75 CM. CLAVE: CDU220. LINEA:E-4.	8,251
34060	LIBRERO CON CUATRO ENTREPAÑOS, DE 90 X 35 X 150 CM. DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: LP150U. LINEA: ATENA.	1,708
34061	MEDIDOR PORTÁTIL DE FLUJO TIPO DOPPLER, MARCA GREYLINE, MODELO PDMF 5.0, PARA AGUA RESIDUAL O LÍQUIDOS QUE CONTIENE SÓLIDOS SUSPENDIDOS O BURBUJAS, APLICABLE EN TUBERÍA LLENA. RANGO DE VELOCIDAD: ±0.1 A 40 FT/SEG(±0.03 A 12.2 M/SEG), UNIDADES DE MEDICIÓN: CUALQUIERA TANTO EN SISTEMA MÉTRICO COMO INGLÉS, EXACTITUD:±2% ESCALA LLENA, LINERIDAD:±0.5% ESCALA LLENA, LINERIDAD:±0.5%, SENSOR MODELO: PSE4 TIPO CLAMP-ON PARA TUBERÍAS CON DIÁMETRO DE 0.5"-180" CON CABLE COAXIAL DE 12 FT. (3.5 M), TUBO DE GRASA PARA APLICARLO EN LA INSTALACIÓN DEL SENSOR, KIT DE MONTAJE DE ACOPLAMIENTO CON ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE MODELO: PC4, PARA TUBERÍAS DE HASTA 32", TECLADO CON 5 BOTONES PROGRAMABLES, INDICACIÓN DEL PARÁMETRO RELACIONADO CON LA RESISTENCIA DEL PASO DE LA SEÑAL ULTRASÓNICA, SALIDA 4-20 MA (500 OHM) INTERCONEXIÓN CON DISPOSITIVO USB EN PC O LAPTOP, DATA LOGGER PROGRAMABLE CON CAPACIDAD DE HASTA 300,000 PUNTOS DE FLUJO, BATERÍA NIMH CONSTRUIDA INTERNAMENTE, 18 HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN CON CARGADOR EXTERNO DE 110-240 VCA, SOFRWARE PARA REGISTROS. SE INCLUYE MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.	98,280
34062	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34063	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34064	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34065	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34066	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34067	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34068	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34069	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34070	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34071	SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGIR. CLAVE: ISO URE. LINEA: SILLERA.	377
34072	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LINEA: SILLERA.	2,225
34073	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LINEA: SILLERA.	2,225
34074	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LINEA: SILLERA.	2,225
34075	SILLA FIJA. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LINEA: SILLERA.	2,225
34076	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERA	2,226
34077	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERA	2,226
34078	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERA	2,226
34079	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERA	2,226
34080	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERA	2,226
34081	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERA	2,226

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34082	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34083	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34084	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34085	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34086	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34087	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34088	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34089	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA	2,226
34090	SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPIEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA.	1,213
34091	SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPIEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA.	1,213
34092	SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.	1,519
34093	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34094	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34095	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34096	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34097	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34098	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34099	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34100	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34101	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34102	SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA.	1,374
34103	SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.	1,519
34104	SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.	926
34105	SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.	926
34106	SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA.	926
34107	COMPUTADORA PORTATIL (PANTALLA DE 13.3 PULGADAS, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 128 GB, 6 GB DE RAM, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ. PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA) CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE. COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESK SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 (DISPONIBLE MEDIANTE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE WINDOWS 8 PRO 64) (ESTE SISTEMA ESTA PREINSTALADO CON EL SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Y TAMBIÉN VIENE CON UNA LICENCIA Y SOPORTES PARA EL SOFTWARE WINDOWS 8 PRO. SOLO PUEDE UTILIZAR UNA VERSION DEL SOFTWARE WINDOWS AL MISMO TIEMPO. EL CAMBIO DE UNA VERSIÓN A OTRA REQUERIRÁ LA DESINSTALACIÓN DE UNA VERSIÓN Y LA INSTALACIÓN DE LA OTRA VERSIÓN. DEBE REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS DATOS (ARCHIVOS, FOTOGRAFÍAS, ETC.) ANTES DE DESINSTALAR E INSTALAR SISTEMAS OPERATIVOS PARA EVITAR LA PERDIDA DE SUS DATOS.) PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 CON GRAFICOS HD INTEL 4600 (3,4 GHZ, 8 MB DE CACHE, 4 NUCLEOS) CHIPSET Q87 EXPRESS FORMATO TORRE (TOWER) MEMORIA, MARCA: HP, MODELO: ELITEDESK 800.	14,819
34108	PANTALLA LED TV CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 60", BACKLIGHT LED. EDGE LIT LED. X-GEN PANEL: SÍ. RESOLUCIÓN: FULL HD. CONTRASTE DINÁMICO: 4,000,000:1. 120 HZ FME: SÍ. ECO-POSITIVE: SENSOR ECO-FRIENDLY: SÍ. ENERGY STAR 5.3: SÍ. CONECTIVIDAD: WI-FI: SÍ. DLNA: SÍ. CONTROL IP: SÍ. USB VIDEO/FOTO/MÚSICA: SÍ. NET: SMART CENTRAL: SÍ. ENTRADAS: HDMI: 4. VIDEO COMPUESTO: 1. VIDEO COMPONENTES: 1. PC (VGA): 1. MEDIDAS Y PESOS: MEDIDAS CON BASE (CM): 138X85X36. MEDIDAS SIN BASE (CM): 138X83X7. PESO CON BASE (KG): 34. PESO SIN BASE (KG): 28, MARCA: SHARP, MODELO: LC60LE650U.	12,136
34109	SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA.	21,810
34110	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197
34111	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197
34112	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197
34113	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197
34114	PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM	197

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34115	VENTILADOR DE TORRE	516
34116	VENTILADOR DE TORRE	516
34117	VENTILADOR DE TORRE	516
34118	VENTILADOR DE TORRE	516
34119	VENTILADOR DE TORRE	516
34120	VENTILADOR DE TORRE	516
34121	VENTILADOR DE TORRE	516
34122	VENTILADOR DE TORRE	516
34123	TELÉFONO INALÁMBRICO CON DOS LÍNEAS Y FUNCIONES ESPECIALES COMO LLAMADA EN ESPERA IDENTIFICADORA DE LLAMADAS CONFERENCIA ENTRE DOS LÍNEAS HASTA 10 NÚMEROS DE MARCADO RÁPIDO.	1,982
34124	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DISPENSADOR DE PISO	1,637
34125	REFRIGERADOR 14" CON DESPACHADOR DE AGUA 60 X 171.5 X 67.2 CM	8,189
34126	LAVAVAJILLA ESTOS LAVAVAJILLAS DE CAPOTA PERMITEN LA INTRODUCCIÓN DE LAS CESTAS FRONTALES Y/O LATERALMENTE, EL PROGRAMA OPERATIVO PERMITE DE 3 A 6 CICLOS COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS. - CAPACIDAD: 70 RACKS POR HORA APROX. - DIMENSIONES 64X73X144 - POTENCIA: 6.75KW. - ALIMENTACIÓN: 208-230/1/60 HZ. - PESO: 125KG. - CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 31	57,750
34127	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B.	3,075
34128	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B.	3,075
34129	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEO, PARRILLA, ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B.	3,075
34130	HORNO DE MICROONDAS EMPOTRABLE CAPACIDAD 2.0 PIES CUBICOS RECALENTAMIENTO AUTOMATICO 1200 WTTS DE POTENCIA CON 10 NIVELES Y PLATO GIRATORIO 42 CMS. DE CRISTAL.	3,980
34131	FRIGOBAR 5 PIES, CONTROL MECANICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH- BUTTON LUZ INTERIOR, COLOR BLANCO, DIMENCIONES ALTO 88.4 X ANCHO 50.6 Y FONDO 60.9 MARCA: WHIRPOOL.	3,519
34132	FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS, DESHIELO MANUAL, 3 NIVELES PARA ACOMODAR, CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA POCKET ECOLOGICO. MARCA: MABE.	3,875
34133	IMPRESORA LASERJET COLOR, PROCESADOR 300 MHZ MEMORIA ESTÁNDAR 32 MB, INTERFAZ ESTÁNDAR USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, RESOLUCIÓN HASTA 2.400 X 600 DPI. COMPATIBLE CON WIN 7. CAPACIDAD Y TIPOS DE ENTRADA BANDEJA DE 150 HOJAS, IMPRESIÓN DOBLE CARA AUTOMÁTICO	7,888
34134	ESCANER SCANJET CAMA PLANA, RESOLUCIÓN 2400PPP, 48 BITS DE PROFUNDIDAD, ALIMANTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEADO 45 PPP Y COLOR 200 Y 300 DPI, CONECTIVIDAD HI-SPEED USB 2.0, CON SOFTWARE DE OPERACIÓN Y OCR. COMPATIBLE CON WIN 7	6,057
34135	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHÉ, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,966
34136	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHÉ, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,966
34137	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHÉ, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,966
34138	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALAMBRCO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS	23,736
34139	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALAMBRCO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS	23,736
34140	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S S2441L DE 24", VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALAMBRCO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS	23,736

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34141	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEÉ®	25,662
34142	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEÉ®	25,662
34143	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEÉ®	25,662
34144	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEÉ®	25,662
34145	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEÉ®	25,662
34146	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PROS, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD). MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEÉ	25,662
34147	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS8700. CUARTA GENERACIÓN DEL INTEL CORE I5 4440 (6MB. CACHE, HASTA 3.20 GHZ). MEMORIA DE 6GB DE DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ, 2 DIMMS. DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 1TB - 7200RPM DE 3.0GB/S, 16MB CACHÉ MONITOR PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1080P) DE 23" TECLADO Y MOUSE USB KM632, ESPAÑOL CON RATÓN INCLUIDO. UNIDAD 8X ESCRITURA DE CD/DVD (DOBLE CAPA DVD +/- R) TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS GEFORCE GT 635, 1GB DDR3 ALTAVOCES BOCINA PARA FLAT PANEL AX210 ADAPTADOR DE RED ETHERNET INTEGRADO 10/100/1000 TARJETA DE SONIDO AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN DE 8 CANALES CONECTIVIDAD INALÁMBRICA TARJETA INALÁMBRICA 1703 802.11B/G/N; BLUETOOTH V4.0 + LE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. SOFTWARE INCLUIDO MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 EN ESPAÑOL. SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	28,929
34148	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919
34149	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919
34150	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23"WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET,UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34151	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427
34152	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427
34153	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427
34154	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427
34155	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427
34156	IMPRESORA-MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO OFFICEJET 8600 PLUS E-AIO. IMPRESIÓN, FAX, ESCANEO, COPIA, WEB, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 600 PPP; COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADA EN PAPEL FOTOGRÁFICO ADVANCED, 1200 X 1200 DPI DE ENTRADA, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: THERMAL INKJET, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), IMPRESIÓN SIN BORDES SÍ (HASTA 216 X 279 MM, 8.5 X 11 PULGADAS), RESOLUCIÓN DE COPIA: TEXTO Y GRÁFICOS EN NEGRO: HASTA 1200 X 600 PPP; TEXTOS Y GRÁFICOS EN COLOR: HASTA 1200 X 600 PPP, CONFIGURACIONES DE LA COPIADORA: PÓSTER, CLON, COPIA EN ESPEJO, AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE ESCANEO: ADF (CARTA): HASTA 11 PPM (200 PPP, BLANCO Y NEGRO), HASTA 7 PPM (200 PPP, COLOR); COLOR (FOTO 4 X 6): <11 SEG. SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS), TIPO DE ESCANEO: FLATBED (PLANO), ADF, RESOLUCIÓN DE ESCANEO: HASTA 4800 PPP, FORMATO DE ARCHIVO DE ESCANEO: BITMAP (.BMP), JPEG (.JPG), PDF, (.PDF), PNG (.PNG), TEXTO ENRIQUECIDO (.RTF), PDF LOCALIZABLE (.PDF), TEXTO (.TXT), TIFF (.TIFF)*, ESCANEO, COPIADO Y FAX DESDE EL PANEL	4,314
34157	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER: MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S S2440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34158	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE SECURITYCENTER: MCAFFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S 2440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTÉREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	26,427
34159	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHÉ, 3.90 GHZ CON TECNOLOGÍA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL; PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S 2441L DE 24", VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE ÓPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS	34,966
34160	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23" WLED FULL-HD, TARJETA EHTERNET, UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS.	35,919
34161	BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM. CON TUBO # 73 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM; TUBO C-FLEX ULTRA I/P#73 MFX6434-73. CAJA CON 10 PIES. AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, EP, NON-DEHP, ROHS Y ADCF; Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA A 90-260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82. MARCA MASTERFLEX.	58,385
34162	BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN. CON TUBO L/S 24 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE; TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES; Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM. PROTECCIÓN IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC. MOTOR DE 1/10 HP. REVERSIBLE. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX.	24,566
34163	BOMBA PERISTÁLTICA. SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN. CON TUBO L/S 24 INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE; TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES; Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM. PROTECCIÓN IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC. MOTOR DE 1/10 HP. REVERSIBLE. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX.	24,566
34164	CLÚSTER DE ALTO RENDIMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - 1 NODO MAESTRO MARCA DELL MODELO POWEREDGE R720, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DOS PROCESADORES INTEL XEON ES-2650 V2 DE 8 NÚCLEOS DE PROCESAMIENTO A 2.6GHZ CADA UNO.- CONFIGURACIÓN EN MEMORIA DE 128 GB (16X8GB) CON ESCALABILIDAD DE HASTA 768 GB DE RAM EN DIMMS DDR3 1600MHZ; - 7 SLOTS DE EXPANSIÓN PCI-EXPRESS X8 DE TERCERA GENERACIÓN; - 4 PUERTOS INTEGRADOS GIGABIT ETHERNET; - FUENTES DE PODER REDUNDANTES; - 2 DISCOS DE 300GB TIPO SAS A 15K RPM PARA SISTEMA OPERATIVO; - DOS PUERTOS INFINIBAND PARA INTERCONEXIÓN A LA RED DE BAJA LATENCIA; - 2 HBA'S FC DE DOBLE PUERTO A 8 GB; - UN GPU DE 2496 CORES CON SOPORTE PARA CUDA TESLA K20. - 5 NODOS ESCLAVOS MARCA DELL MODELO POWEREDGE M915, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- GABINETE TIPO BLADE; - CADA NODO TIENE 64 CORES (4 PROCESADORES AMD OPTERON 6272 DE 16 NÚCLEOS A 2.1GHZ); - UNA CONFIGURACIÓN EN MEMORIA DE 256 GB EN DIMMS DDR3 DE FRECUENCIA 1600MHZ; - DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET; - DISCO DURO CON UNA CAPACIDAD DE 200 GB SAS SSD PARA SISTEMA OPERATIVO; - DOS PUERTOS INFINIBAND PARA INTERCONE	3,190,000
34165	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN. CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET; 3 PUERTOS USB 2.0; 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALOJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (C), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP.	117,409
34166	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN. CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET; 3 PUERTOS USB 2.0; 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALOJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (C), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP.	117,409
34167	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 MINITORRE. TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE, I7-3770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, PROGRAMA DE MS OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013, MCAFFEE SECURITYCENTER, 12 MESES, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 8GB162D DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), CONECTIVIDAD INALAMBIRICA: TARJETA WIRELESS 802.11 B/G/N, BLUETOOTH /USB, DELL KB113 USB WIRED ENTRY KEYBOARD, LATIN SPANISH, MOUSE LASER DELL, MONITOR DELL SERIE P P2414H DE 24"	28,988
34168	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO WORKSTATION T3610, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64 BIT, EN ESPAÑOL, LICENCIA DE OFFICE 2013 PROFESIONAL PLUS, LICENCIA Y MEDIOS DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO, PROCESADOR INTEL XEON ES-1620 V2 (10MB CACHE, 3.70GHZ.) MOTHERBOARD DELL CON CHIPSET INTEL C602. TARJETA DE RED 10/100/1000 INTEL 82579 ETERNET GIGABIT INTEGRADA. TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K2000, 2 GB GDDR5, 2 DISPLAY PORT Y 1 DVI-I. 16GB. RAM DDR3 A 1600 MHZ SIN PARIDAD. 2 TB DISCO DURO SATA-III, 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD DVD +/- RW 8X, DELGADA. GABINETE MINITORRE, CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 685W O 425W, CON ACCESO EXTERNO SIN HERRAMIENTAS, CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS, GOLD, 90% DE EFICIENCIA. MONITOR LED VIEWSONIC 27", WIDE, RESOLUCIÓN DE 1920X1080, PIVOT, 3000:1, FULL-HD, DVI-D Y DISPLAYPORT. TECLADO Y MOUSE INALAMBIRICO LOGITECH MK220. NO BREAK TRIPP LITE OMNI LCD1500. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64 BIT, EN ESPAÑOL	45,408
34169	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0 ") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.	18,620
34170	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0 ") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.	18,620
34171	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0 ") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.	18,620
34172	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ). INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0 ") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT. INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N.	18,620

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34173	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+. CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN	29,462
34174	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS.PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN). PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO);	23,223
34175	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS.PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN).	26,939
34176	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL VOSTRO 3660. NOTEBOOK CON PANTALLA DE 13.3 PULGADAS HD. DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 128 GB., MEMORIA 6 GB DE RAM, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ. PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA. CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE.	21,889
34177	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS.PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN). PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO); 4 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (PARTE TRASERA); 1 LÍNEA DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 1 LÍNEA DE SALIDA (LADO). TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL.	26,939
34178	COMPUTADORA COMPLETA (FACOMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIREFLEJO, TACTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCIE DE LONGITUD MEDIA (WLAN). PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO); 4 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (PARTE TRASERA); 1 PUERTO SERIAL; 1 RJ-45; 1 LÍNEA DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 1 LÍNEA DE SALIDA(LADO). TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL MICROSOFT OFFICE 2013 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. CT. A44)	29,462
34179	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLX 9020 SFF. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90GHZ.), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB. DDR3 A 1600MHZ, NO-ECC, 2 DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MONITOR DE 24" DELL U2412M.	34,176
34180	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 14Z ULTRABOOK. COLOR DE EQUIPO CUBIERTA FIRE RED. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ). SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. MICROSOFT OFFICE MICROSOFT OFFICE TRIAL. GARANTÍA Y SERVICIOS 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE. SEGURIDAD MCAFFEE MCAFFEE LIVESAFE, 12 MESES. MOCHILA ENERGY DE 17.3 PULGADAS. CABLE DE TRANSFERENCIA USB 2.0 DE PARA WINDOWS. MEMORIA 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3. KEYBOARD. LCD PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE. TARJETA DE VIDEO AMD RADEON HD7570M 1GB. DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM Y 32GB MSATA SSD. WIRELESS DRIVER SRV SOFTWARE FOR 2230 WIFI WIRELESS CARD. NETWORK CARD ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100. ADOBE READER DOCUMENT READER INCLUDED. UNIDAD ÓPTICA 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE). SOUND SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0. TARJETA INALÁMBRICA INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH. POWER CORD POWER CORD, 125V, 3.2 FEET, US. DOCUMENTATION DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑOL. SHIP MATERIAL SHIPPING PACKAGE – BROWN. ADDITIONAL SOFTWARE ADDITIONAL SOFTWARE. BATERÍA BATERÍA DE ION DE LITIO DE 6-CELDA 44 WATT HORAS. OPTICAL DRIVE SOFTWARE CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. FGA MODULE BMWZ41305_038/BTO. HARD DRIVE SOFTWARE MSATA SSD SOFTWARE. LABELS PALMREST STICKER – SPANISH. RETAIL PACKAGING RETAIL SOFTWARE - ANW WIN8. CFI INCLUDED (SMART SELECTION) CFI NOT INCLUDED.	15,432
34181	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN; PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA; PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3632QM (6MB CACHÉ, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN; 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ; 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA; 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB; 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRITURA DVD/CD; USB. DISTRIBUCIÓN DE TECLADO EN ESPAÑOL; 1 MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT CON NANO RECEPTOR EN COLOR NEGRO; 1 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 CON MEDIA DE INSTALACIÓN; 1 MALETÍN DE PIEL COLOR NEGRO PARA TRANSPORTAR LA LAPTOP.	36,803

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34182	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN; PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA; PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3632QM (6MB CACHÉ, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN; 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ; 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA; 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB; 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRITURA DVD/CD; USB. DISTRIBUCIÓN DE TECLADO EN ESPAÑOL; 1 MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT CON NANO RECEPTOR EN COLOR NEGRO; 1 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 CON MEDIA DE INSTALACIÓN; 1 MALETÍN DE PIEL COLOR NEGRO PARA TRANSPORTAR LA LAPTOP.	36,803
34183	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 3360 TECLADO ESTÁNDAR DE TAMAÑO COMPLETO Y RESISTENTE A DERRAMES CON MALETÍN PARA VIAJE INCLUIDO. DISEÑO ULTRAPORTATIL, TRANSFERENCIA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD Y ENERGY MANAGEMENT, DISEÑO DELGADO CON RESOLUCIÓN EN ALTA DEFINICIÓN EN LA PANTALLA DE 13 PULGADAS Y CÁMARA WEB DE ALTA DEFINICIÓN DE 720P INTEGRADA, CON PESO DE 1.67 KG Y MENOS DE 2.54 CD DE GROSOR, CON BOCINAS EXTERNAS, MOUSE Y AUDÍFONOS. 4GB DE MEMORIA UN SOLO CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ, 1 DIMM DISCO DURO SATA DE 500GB 5400 RPM CON 32GB SSDR MSATA TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-3227U (3MB CACHÉ, 1.90 GHZ) PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 13.3" WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL. VGA, HDMI, LAN RJ-45, ENCENDIDO, SALIDA DE AURICULARES/PARLANTES (2) USB 3.0, USB 3.0 CON (1) POWER SHARE (3 EN TOTAL) LECTOR DE TARJETAS 8 EN 1 TARJETA INALÁMBRICA INTEL® CENTRINO® 2230, 2X2B/G/N + BLUETOOTH RED ETHERNET GIGABIT MICROSOFT® OFFICE HOME AND BUSINESS 2013. PESO 1.67 KG	20,892
34184	COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO:WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768), TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL® CENTRINO® WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE ION DE LITIO DE 6-CELDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD, MARCA: DELL, MODELO: INSPIRON 14Z ULTRABOOK.	20,602
34185	COMPUTADORA PORTÁTIL 11" PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB, CONEXIÓN THUNDERBOLD, WIFI 802.11 AC. TECLADO RETROILUMINADO, MARCA: APPLE, MODELO: MACBOOK AIR.	16,863
34187	COMPUTADORA PORTÁTIL 11" PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB, CONEXIÓN THUNDERBOLD, WIFI 802.11 AC. TECLADO RETROILUMINADO, MARCA: APPLE, MODELO: MACBOOK AIR.	16,863
34188	TABLETA PC. ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS) ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS) PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS) PESO: 478 G (1.05 LIBRAS), 32 GB, PANTALLA RETINA DE 9.7 PULGADAS, MÁS DE 3.1 MILLONES DE PÍXELES. CHIP A7, WIFI, CON CABLE LIGHTNING A USB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 12 W, IOS 7. • PANTALLA RETINA • PANTALLA MULTI-TOUCH RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS - RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPi) • REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES • CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 • WI-FI (802.11A/B/G/N), CANAL DOBLE (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO-TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 • UMTS/HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHZ), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHZ) • CDMA EV-DO REV. A Y REV. B (800, 1900 MHZ) • LTE (BANDAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26)1 - CÁMARA FACETIME HD • FOTOS DE 1.2 MP - VIDEO EN HD DE 720P - -VIDEOLLAMADAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES WI-FI O CELULAR - • DETECCIÓN DE CARAS • ILUMINACIÓN POSTERIOR • CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE • GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS GRABACIÓN DE VIDEO • GRABACIÓN DE VIDEO EN HD DE 1080P • ESTABILIZACIÓN DE VIDEO • DETECCIÓN DE CARAS • TOQUE PARA ENFOCAR MIENTRAS GRABA • ILUMINACIÓN POSTERIOR • 3X DE ZOOM DE VIDEO -CÁMARA ISIGHT • FOTOS DE 5 MP • AUTOENFOQUE • DETECCIÓN DE CARAS • ILUMINACIÓN POSTERIOR • LENTE DE CINCO ELEMENTOS • FILTRO HÍBRIDO IR • APERTURA F/2.4 • TOQUE PARA ENFOCAR VIDEO O IMÁGENES FIJAS • CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE •GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS • FOTOS HDR • BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 32.4 VATIOS POR HORA • MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	11,243
34189	IMPRESORA LÁSER A COLOR, CARACTERÍSTICAS: IMPRESORA DE TECNOLOGÍA LÁSER A COLOR CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA INTEGRADA Y LISTA PARA CONEXIÓN POR RED; 4 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO; VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 800 MHZ; MEMORIA INTERNA INTEGRADA DE 1 GB; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BLANCO- NEGRO Y A COLOR DE HASTA 40 PPM; SALIDA DE PRIMERA PÁGINA EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR EN 9.5 SEGUNDOS; RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR DE HASTA 1200X1200 PPP; CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE HASTA 120,000 PÁGINAS; CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD Y RED GIGABIT ETHERNET INTEGRADOS; PANEL DE CONTROL FRONTAL LCD CON BOTONES Y LEDS DE ESTADO; 1 BANDEJA MULTIUSO CON CAPACIDAD DE 100 HOJAS; 1 BANDEJA DE ENTRADA CON CAPACIDAD DE 500 HOJAS; 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN; DIMENSIONES: 540 MM (ANCHO) X 522 MM (PROFUNDIDAD) X 420 MM (ALTO); PESO DE 38.5 KG; GUÍA DE INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, CD-ROM CON CONTROLADORES DE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE INCLUIDOS, MARCA: HP, MODELO: LASERJET CP4525DN	30,978
34190	PANTALLA LED DE 55" ULTRA SLIM ALTO 79.1 CM X ANCHO 122.4 CM. SMART TV FULL-HD. 1920 X 1080. ENTRADAS: 4 HDMI. 3 USB. ETHEMET. 1 COMPONENTE Y"PR"PB CON WI-FI, 1200 HZ. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55", RESOLUCIÓN: FULL-HD 1920X1080, TIPO DE TECNOLOGÍA: LED, TIPO DE SONIDO: DOLBY DIGITAL, CALIDAD DE MOVIMIENTO EN HZ: 1200 HZ, NO. DE BOCINAS: 2, COLOR: NEGRO, MARCO: ACRÍLICO TIPO DE BASE: GIRATORIA, ENTRADAS: 4 HDMI. 3 USB. ETHERNET 1 COMPONENTE Y"PR"PB., SALIDAS DE AUDIO: 1 SALIDA ÓPTICA., PESO: 18.2 KG, MARCA: SAMSUNG, MODELO: UN55F8000.	38,459
34191	Microscopio estereoscópico modelo SMZ 1000 marca NIKON. Cuerpo de microscopio Tubo binocular tilting 2 Oculares Objetivo plan apo 1X Base con luz transmitida 2 Foco 6V 30W Placa de vidrio Fuente para fibra de luz Foco 12V 100W Filtro Azul 33mm Guía de luz bifurcada Adaptador para división de rayo de luz Adaptador rosca tipo C 0.45 X Protectores de oculares Cámara digital enfriada modelo Evolution VF Software analizador de imágenes modelo Image-Pro Insigth.	252,540
34192	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,569
34193	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,569

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34194	TABLETA PC. DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO; BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,876
34195	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,637
34196	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,637
34197	TABLETA PC DE 32GB COLOR NEGRO, CON FUNDA PROTECTORA. PROCESADOR CHIP A7 DE 64 BITS COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 DISCO DURO 32 GB PANTALLA RETINA 9.7" LED RED INALAMBRIKA WI-FI/BLUETOOTH 4.0 CAMARA ISIGHT 5 MP / IOS 7, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	8,482
34198	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,135
34199	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,135
34200	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,135
34201	TV PANTALLA PLANA: TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60. RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U	18,803
34202	TV PANTALLA PLANA: TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60. RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U	18,803
34203	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO SERIE W , SERIE W ,SINTONIZADOR (TERRESTRE) ATSC ,TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0") , TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0") , TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM) 106.7 CM , PANTALLA LCD ,PANTALLA LCD ,TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LED ,RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD ,RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD ,3D PASIVO ,3D PASIVO ,SIMULVIEW™ SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGVS5P) ,PROCESADOR DE VIDEO X-REALITY™ PRO,PROCESADOR DE VIDEO X-REALITY™ PRO,MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480 ,MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480 ,POSICIÓN DEL PARLANTE POSTERIOR,SALIDA DE AUDIO 10W+10W ,SALIDA DE AUDIO 10W+10W ,PARLANTE CLEAR PHASE SI ,ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND SI ,PARLANTE BASS REFLEX SI ,SKYPE™ APTO ,WI-FI® DIRECTA SI ,WI-FI® CERTIFIED SI ,OPERA APPS (SYSTEM) SI ,ONE-TOUCH MIRRORING SI (APTO) ,SCREEN MIRRORING SI ,TV LATERALVIEW™ SI ,INTERNET BROWSER SI (OPERA) ,DLNA® (CONTENIDO) MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART10 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO	14,479
34204	DIGESTOR SPEEDDIGESTER MODELO K-439 DE 12 TUBOS DE 300 ML, CON TRAMPA PARA CONDENSADO DE AGUA, CALENTAMIENTO POR IR, RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 580oC, DISPLAY DIGITAL, SOFTWARE FACIL DE USAR PARA PROGRAMAR METODOS DE DIGESTION, CONTROL DE LA TEMPERATURA, PROGRAMACION DE LA TEMPERATURA DE DIGESTION Y RAMPA DE CALENTAMIENTO, DIGESTION HOMOGENEA DE LAS MUESTRAS, PREVENCION PARA LA FORMACION DE ESPUMAS YA QUE SE PUEDE CALENTAR GRADUALMENTE. INCLUYE VIDRIERIA Y ACCESORIOS, PESO DE 15.5 KG. CONSUMO DE PODER DE 2000 WATTS, DIMENSIONES DE 31 CM DE ANCHO X 54 CM DE ALTO X 62 DE FONDO, INCLUYE VIDRIERA DE BOROSILICATO 3.3, PARA CORRIENTE DE 220 – 240 VOLTS 50/60 HZ. MARCA BÜCHI, HECHO EN SUIZA (BUL1154392200), INCLUYE: UN PAQUETE DE TUBO KJELDHAL DE 300ML (BUL037377), C/4 PZAS. UN PAQUETE DE JUEGO DE JUNTAS VITON CON 6 PIEZAS. (BUL038122) Y DOS JUEGOS DE 4 TAPAS DE VIDRIO PARA TAPAR LAS POSICIONES VACIAS EN EL MODULO DE SUCCION PARA TUBOS DE MUESTRA DE 300 ML Y DE 500 ML (BUL040049). DOS PAQUETES DE TUBO KJELDHAL DE 300ML (BUL037377), DOS PAQUETES DE SET DE SOPORTE ROSCADO (BUL11055984), DOS PAQUETES DE MODULO DE SUCCION CON TRAMPA DE CONDENSACION PARA TUBOS DE MUESTRA DE 300ML (IDEAL PARA MUESTRAS ACUOSAS) (BUL11055865) Y DOS PAQUETES DE VARILLAS PARA EVITAR PROYECCIONES EN TUBO KJELDHAL, PK/10PZAS (BUL043087).	171,000
34205	PLOTTER CON SCANNER DE PLANOS A COLOR, MULTIFUNCIONAL DE DIMENSIONES 1399X 916 X 1110 MM, MARCA HP, MODELO T2500,	144,217
34206	TABLETA PC DE 32GB PANTALLA RETINA, MULTI TOUCH ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR	11,243
34207	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR, CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,169
34208	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR, CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,169
34209	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR, CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,169
34210	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR, CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,169
34211	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR, CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3	1,637
34212	COMPUTADORA PORTATIL 6GB RAM 500GB HD TECLADO EXTERNO MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3460	12,931
34213	DISCO DURO PORTATIL 1TB CONEXIÓN USB, MARCA ADATA, MODELO HV620	1,637
34214	TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB	12,073
34215	TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB	12,072
34216	ESCANER DUPLEX DE HAS 40 PPM/80 IPM COMPACTO CON ALIMENTADOR AUTOMATICO, MARCA EPSON, MODELO WORKFORCE	10,577
34217	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW™ SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGVS5P). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE: SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND: SI. PARLANTE BASS REFLEX: SI. SKYPE™: APTO. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® CERTIFIED: SI. OPERA APPS (SYSTEM): SI. ONE-TOUCH MIRRORING: SI (APTO). SCREEN MIRRORING: SI. TV LATERALVIEW™: SI. INTERNET BROWSER: SI (OPERA). DLNA® (CONTENIDO): MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART10 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE	16,945

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34218	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGSV5P). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE: SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND: SI. PARLANTE BASS REFLEX: SI. SKYPE™: APTO. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® CERTIFIED: SI. OPERA APPS (SYSTEM): SI. ONE-TOUCH MIRRORING: SI (APTO). SCREEN MIRRORING: SI. TV LATERALVIEW™: SI. INTERNET BROWSER: SI (OPERA). DLNA® (CONTENIDO) :MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART10 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE	16,945
34219	TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO. 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDGSV5P). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ :MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE: SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND: SI. PARLANTE BASS REFLEX: SI. SKYPE™: APTO. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® DIRECTA: SI. WI-FI® CERTIFIED: SI. OPERA APPS (SYSTEM): SI. ONE-TOUCH MIRRORING: SI (APTO). SCREEN MIRRORING: SI. TV LATERALVIEW™: SI. INTERNET BROWSER: SI (OPERA). DLNA® (CONTENIDO) :MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART10 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE	16,945
34220	PLOTTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN COLOR (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN NEGRO, MEMORIA, ESTÁNDAR 128 GB, DISCO DURO ESTÁNDAR, 320 GB (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL (ECONOMODE, A1 PAPEL NORMAL)103 A1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 51 M²/HVELOCIDAD DE EXPLORACIÓN LINEAL HASTA 3.81 CM/SEG. (COLOR, 200 PPP): HASTA 11,43 CM/SEG. (ESCALA DE GRISES, 200 PPP). CALIDAD DE IMPRESIÓN (MEJOR) COLOR: RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 2.400 X 1.200 PPP Y 1.200 X 1.200 PPP DE ENTRADA CON OPTIMIZACIÓN PARA EL PAPEL FOTOGRÁFICO SELECCIONADO NEGRO: RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 2.400 X 1.200 PPP Y 1.200 X 1.200 PPP DE ENTRADA CON OPTIMIZACIÓN PARA EL PAPEL FOTOGRÁFICO SELECCIONADO TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 6 (CIAN, GRIS, MAGENTA, NEGRO MATE, NEGRO FOTOGRÁFICO, AMARILLO)TIPOS DE TINTA COMPATIBLES BASADA EN TINTES (C, M, Y, G, PK) BASADA EN PIGMENTO (MK) ÁREA NO IMPRIMIBLE (HOJA CORTADA) 5 MM (SUPERIOR), 5 MM (DERECHA), 5 MM (IZQUIERDA), 17 MM (INFERIOR) ANCHO DE LÍNEA , MARCA: HP, MODELO: DESIGNJET T2500.	167,288
34221	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,569
34222	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,569
34223	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN.	2,569
34224	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,753
34225	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,753
34226	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,753
34227	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,753
34228	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,753
34229	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,753
34230	COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560.	11,753

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34231	TABLETA DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPIXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO; BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO), MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,876
34232	COMPUTADORA PORTATIL 6GB RAM, 500GB HD, TECLADO EXTENDIDO, PROCESADOR INTEL CORE I5. 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL. INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 6GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3460.	12,931
34233	DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2 TB, CONEXIÓN USB. TIPO DE DISCO DURO HDD (HARD DISK DRIVE), VELOCIDAD DE GIRO 5400 RPM, INTERFASE USB 3.0, COMPATIBLE CON USB 2.0, DESIGNADO COMPUTADORA LAPTOP, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLATAFORMA PC, TRANSFERENCIA DE DATOS 480 MBPS, DIMENSIONES ALTO 0.6 IN. 1.5 CM., ANCHO 3.1 IN. 7.87 CM., PROFUNDO 4.5 IN. 1.15 CM., PESO 230GRAMOS, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,637
34234	DISCO DURO EXTERNO, CON CONEXIÓN DE SISTEMA USB; CON CAPACIDAD DE 2 TB; CONECTIVIDAD USB 3,02, COMPATIBLE CON 2.0; QUE NO REQUIERA ADAPTADOR DE CORRIENTE Y DE DIMENSIONES DE 82 MM X 111 MM X 21 MM, MARCA: ADATA, MODELO: HV620.	1,637
34235	TABLETA PC DE 32GB COLOR NEGRO, CON FUNDA PROTECTORA. MEMORIA: HASTA 16GB RANURA PARA MEMORIA MICROSD® HASTA 64GB, RESISTENCIA AL AGUA Y POLVO: SÍ (TODOS LOS PUERTOS DEBERÁN ESTAR CERRADOS), PANATALLA: PANTALLA HD DE 25.6CM (10.1") TFT: SÍ DE 16.777.216 COLORES SISTEMA OPERATIVO: GOOGLE™ ANDROID™ 4.1 (JELLY BEAN) PROCESADOR: SNAPDRAGON™ S4 PRO DE QUALCOMM®. (DE CUATRO NÚCLEOS DE 1.5 GHZ) MEMORIA: RAM 2GB CÁMARA TRASERA: 8.1 MP CÁMARA FRONTAL: 2.2 MP ZOOM: 16X EXMOR R GRABACIÓN DE VIDEO: FULL HD 1080P CERTIFIED: SÍ CLEARAUDIO+. XLOUD™ EXPERIENCE. SONIDO ENVOLVENTE. DURACIÓN DE BATERÍA: 6000 MAH MÍNIMO WI-FI. BLUETOOTH. ONE TOUCH (NFC). DLNA CERTIFIED. ENTRADA USB: 2.0 DE ALTA VELOCIDAD SALIDA HDMI: SÍ (NO INCLUYE CABLE), MARCA: SONY, MODELO: XPERIA TABLET Z 10.	10,637
34236	TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPIXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO, BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,876
34237	TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPIXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO, BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,876
34238	TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPIXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTÉREO, BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM; CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR.	15,876
34239	MULTIFUNCIONAL IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA, CON CARTUCHOS A COLOR PANTALLA TOUCHSCREEN, 35 PPM EN NEGRO 35 PPM, CICLO MENSUAL DE IMPRESION RESOLUCION 1200 X 1200 DPI CONECTIVIDAD 1 USB + WIRELESS B/G/N, MEMORIA DE 128 MB BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS, SALIDA PARA 150 HOJAS, CARTUCHOS NEGRO CN049AL, CYAN CN050AL, AMARILLO CN052L, MAGENTA CN051AL, MARCA: HP, MODELO: OFFICEJET PRO 8600PLUS.	2,395
34240	LECTOR BIOMÉTRICO. • DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,308
34241	LECTOR BIOMÉTRICO. • DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,308
34242	LECTOR BIOMÉTRICO. • DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,308

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34243	LECTOR BIOMÉTRICO. • DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,308
34244	LECTOR BIOMÉTRICO. • DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,308
34245	LECTOR BIOMÉTRICO. • DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3,000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100,000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB. • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <=25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEMSDKDEMO.EXE, MODELO: IN04.	3,308
34246	ESCANER MULTIFUNCIÓN LÁSER A COLOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO O GRUPO DE TRABAJO, COMBINA LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR Y ENVIAR DOCUMENTOS POR FAX EN UNA SOLA EFICAZ MÁQUINA. PRODUCE DOCUMENTOS EN COLOR DE ALTA CALIDAD A UNA IMPRESIONANTE VELOCIDAD DE COPIA E IMPRESIÓN DE HASTA 30PPM Y LE OFRECE UNA CONECTIVIDAD FLEXIBLE CON SUS INTERFACES INALÁMBRICA, ETHERNET Y USB. CUENTA CON UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5 PULGADAS QUE LE PERMITE NAVEGAR Y SELECCIONAR DEL MENÚ CON FACILIDAD. ASIMISMO, ESTE MODELO INSIGNIA OFRECE LA CAPACIDAD DOBLE DE IMPRIMIR/COPIAR/ ESCANEAR/ENVIAR POR FAX DE FORMA AUTOMÁTICA, MARCA: BROTHER, MODELO: MFC-9970DW.	7,724
34247	DISCO DURO PORTATIL 1 TB, CONEXIÓN USB, EXTERNO, COLOR NEGRO, CONCETIVIDAD / INTERFASE USB 3.0 / USB 2.0 X 1, REVOLUCIONES POR MINUTO 5400 RPM, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN MAX. 5GBPS (USB 3.0); SOFTWARE INCLUIDO DATA TRANSFER ACCELERATOR/BACKUP MANAGER/ PASSWORD PROTECTION MANAGER/FAT32 FORMATTER, REQUERIMIENTOS DE SISTEMA WINDOWS 7/VISTA / XP, FORMATO NTFS, TAMAÑO ALTO: 12.6 CM, ANCHO 8 CM, PROFUNDIDAD 1.6 CM, MARCA: SONY, MODELO: HD-E1.	1,192
34248	ENFRIADOR DE AGUA FRÍA/TEMPLADA /CALIENTE, GABINETE EN PLÁSTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIÓN, CON FRIGOBAR, CORRIENTE 110V, AMPERAJE DEL COMPRESOR 0.8ª, CONSUMO DEL COMPRESOR EN FRIO: 110 WATTS, CAPACIDAD DE 3LTS X HR, ENFRIAMIENTO <10°C, CONSUMO DEL COMPRESOR EN CALOR: 515WATTS, CAPACIDAD DE 5LTS X HR, CALENTAMIENTO > 90°C FRIGOBAR DE 1/2FT < 15°C	2,600
34249	SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63,5 MM (2 PULGADAS X 2,5 PULGADAS)MODO PARA DOCUMEN PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1,25 MM (0,05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA	13,049
34250	SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63,5 MM (2 PULGADAS X 2,5 PULGADAS)MODO PARA DOCUMEN PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1,25 MM (0,05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA	13,049
34251	SCANNER: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63,5 MM (2 PULGADAS X 2,5 PULGADAS)MODO PARA DOCUMEN PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB); GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1,25 MM (0,05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FIJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA	13,049
34252	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TIPO DE PROCESADOR CORE I7 MODELO DE PROCESADOR I7-3770 VELOCIDAD DE PROCESADOR 3.40 GHZ MODELO DE CHIPSET Q77 EXPRESS MEMORIA DDR3 SDRAM ESTÁNDAR DE MEMORIA DDR3-1600/PC3-12800 NÚMERO DE RANURAS DE MEMORIA (TOTAL) 4 CAPACIDAD TOTAL DEL DISCO DURO 1 TB INTERFAZ DE DISCO DURO SERIA ATA/600 RPM DE DISCO DURO 7200 TIPO DE CONTROLADOR. SERIE ATA/600 COMPATIBILIDAD CON RAID SÍ NIVELES DE RAID 0, 1 FABRICANTE DE CONTROLADOR GRÁFICO INTEL MODELO DE CONTROLADOR DE GRÁFICOS HD 4000 TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE GRÁFICOS DDR3 SDRAM ACCESIBILDA A MEMORIA GRÁFICA COMPARTIDO TECNOLOGÍA ETHERNET GIGABIT ETHERNET NÚMERO TOTAL DE PLATAFORMAS DE EXPANSIÓN 5 NÚMERO DE BAHÍAS EXTERNAS DE 5,25"2 NÚMERO DE RANURAS DE 3,5" NÚMERO TOTAL DE RANURAS DE EXPANSIÓN 4 NÚMERO DE RANURAS PCI 2 NÚMERO DE RANURAS PCI EXPRESS X1 1 NÚMERO DE RANURAS PCI EXPRESS X16 1 TECLADO SÍ TIPO DE DISPOSITIVO PUNTERO RATÓN NÚMERO TOTAL DE PUERTOS USB 10 NÚMERO DE PUERTOS USB 2.0 6 NÚMERO DE PUERTOS USB 3.0 4 RED (RJ-45) SÍ LÍNEA ENTRADA DE AUDIO SÍ LÍNEA SALIDA DE AUDIO SÍ VGA SÍ ESATA NO DISPLAYPORT SÍ. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL / 8 PRO ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO 64-BIT POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN 280 W COLOR NEGRO FORMATO TORRE MONITOR DE 24", NEGRO 1920 X 1200, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013	25,248

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34253	EQUIPO DE CHASIS CON AL MENOS 10 RANURAS, DE LAS CUALES AL MENOS 2 DEBERÁN SER PARA LA INSERCIÓN DE TARJETAS DE PROCESAMIENTO Y EL RESTO PARA TARJETAS DE SERVICIO. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR REDUNDANCIA EN TARJETAS PROCESADORAS, FUENTES DE PODER, VENTILADORES Y SISTEMA OPERATIVO. EL PROCESAMIENTO DEBERÁ SER MANEJADO EN LAS TARJETAS DE SERVICIO EN CASO DE SER NECESARIO. 1.1 RENDIMIENTO Y CAPACIDADES, EL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE AL MENOS 3.8 TBPS PARA GARANTIZAR EL PROCESAMIENTO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN, AUN CUANDO TODAS LAS INTERFACES ESTÉN TRANSFIRIENDO PAQUETES A SU MÁXIMA VELOCIDAD Y ASÍ EVITAR EL BLOQUEO DE LAS MISMAS. DEBIDO A QUE ES UN EQUIPO DE BACKBONE, ESTE DEBERÁ DE REALIZAR UN FORWARDER EN CAPA 2 DE 2,840 MPPS Y EN CAPA 3 DE 2,840 MPPS, RESPECTO A LAS DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO DEBERÁ DE SOPORTAR AL MENOS 512 MIL. EL EQUIPO DEBERÁ DE SOPORTAR EL ESTÁNDAR 802.1Q, PERMITIENDO TENER AL MENOS 4,094 VLANS PARA SEGMENTAR EL TRÁFICO DE LA RED, SE DEBERÁ DE PODER CREAR VLANS BASADAS EN 802.1Q, POR PUERTO, POR PROTOCOLO, PRIVADAS, BASADAS EN MAC ADDRESS Y AGREGADAS. ASI MISMO DEBERÁ DE SOPORTAR REDES VIRTUALES (VMAN), TAMBIÉN CONOCIDAS COMO ENCAPSULAMIENTO Q-IN-Q. EL EQUIPO DEBERÁ SOPORTAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS: MULTICAST PIM-SM, PIM-DM, Y MVR IGMP V1, V2 Y V3 RMON, SNMP V1, V2 Y V3 SSL (SECURE SOCKET LAYER), HTTP Y HTTPS IEEE 802.1AG CONNECTIVITY FAULT MANAGEMENT IEEE 802.3AD (AGREGACIÓN DE ENLACES) IEEE 802.1QBB PRIORITY FLOW CONTROL IEEE 802.1S (MULTIPLE SPANNING TREE) IEEE 802.1V (VLAN POR PROTOCOLO ESTÁNDAR) RFC 2328 OSPF V2 OSPF ECMP OSPF MDS REQUERIDO RFC 1850 OSPFV2 MIB OSPF	1,592,887
34254	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HP STOREEASY 1630 STORAGE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) 68 TB DE CAPACIDAD. CHASIS PARA MONTAJE EN RACK, 3 AÑOS DE GARANTÍA 7X24 AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL, SOPORTE RAID 1, 5, 6 FUENTES DE PODER REDUNDANTES HOT PLUG, DISCOS DUROS HOT PLUG, REDUNDANCIA EN VENTILADORES. SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN SITIO.	387,900
34255	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL 2013	24,985
34256	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA	2,329
34257	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34258	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34259	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34260	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34261	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34262	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34263	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34264	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34265	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34266	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34267	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170
34268	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS . WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3	20,170

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34269	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329
34270	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329
34271	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329
34272	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329
34273	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329
34274	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	2,329
34275	IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27,5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR: BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND, PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRÁFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA.	47,820

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34276	HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED SCANNER ESCÁNER DIGITAL CON: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 2400 PPP. PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS. NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256. DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO. ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) DE SATÉLITE; TRES DISPOSITIVAS DE 35 MM O CUATRO FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM. VELOCIDAD DE TAREAS: FOTO EN COLOR DE 10 X 15 CM EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 24 SEGUNDOS OCR DE UNA PÁGINA DE TEXTO COMPLETA EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 36 SEGUNDOS ENVIAR FOTOS POR CORREO ELECTR.: MENOS DE 18 SEGUNDOS. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 279 MM. TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (BANDA, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO, COMÚN), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (ÍNDICE, FELICITACIÓN), OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES), ESTAMPADOS. PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO: DE 60 A 90 G/M². FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, TIFF COMPRESIONADO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF BUSCABLE, RTF, HTM, TXT; MACINTOSH: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FLASHPIX, TEXTO PLANO, PDF, HTML, TEXTO ENRIQUECIDO ESPECIFICACIONES DEL AAD.	4,170
34277	COMPUADORA PORTATIL 4540S INTEL CORE I5 3230M (2.60GHZ /3.20 GHZ TURBO, 3MB CACHE),15.6" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 4GB 1333 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100/1000, 802.11B/G/N, AMD RADEON 7650M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS WEB CAM HD 720P	13,141
34278	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G INTEGRADA) TONER 85*	1,162
34279	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G INTEGRADA) TONER 85*	1,162
34280	HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM. , RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS NIVELES DE ESCALA DE GRISES 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SÍ TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO 41 A 209 G/M² FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF (SOLO IMÁGENES, CON BÚSQUEDA, MRC, PDF/A, CIFRADO), TIFF (UNA PÁGINA, VARIAS PÁGINAS, COMPRESIONADO: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN PANEL DE CONTROL CON BOTÓN DE UNA O DOS CARAS, SOFTWARE DE ESCANEADO FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER ESCANEE A GOOGLE DOCS Y SHAREPOINT; TECNOLOGÍAS HP PRECISION FEED; DETECCIÓN ULTRASÓNICA DE VARIAS ALIMENTACIONES; ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO; EXCLUSIÓN DE COLOR; COMPATIBILIDAD CON PÁGINAS LARGAS; PERFILES DE ESCANEADO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA	16,698
34281	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP6015DN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 41 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL:HASTA 41 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 11 SEGUNDOS. COLOR: 11,5 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 175000 PÁGINAS TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DE IMPRESIÓN LÁSER COLOR EN LÍNEA VELOCIDAD DEL PROCESADOR 835 MHZ LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V1.3) MONITOR LCD DE 4 LÍNEAS (TEXTO Y GRÁFICOS) IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, POSTCARD DOBLE (JIS), EJECUTIVO (JIS), PANCARTA, DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) 704 X 635 X 600 MM DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) 983 X 1079,5 X 580 MM PESO 86,2 KG.	65,520
34282	IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525DN PRINTER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 40 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL:HASTA 40 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 DPI. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): COLOR: 9,5 SEGUNDOS CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA) HASTA 120.000 PÁGINAS; TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ. MEMORIA ESTÁNDAR: 512 MB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3; IMPRESIÓN PDF DIRECTA V 1.4. MONITOR: PANTALLA GRÁFICA COLOR DE 64 X 160 PÍXELES Y DE 2,03" DE DIAGONAL. MEMORIA, ESTÁNDAR 512 MB. MEMORIA, MÁXIMA 1 GB (1024 MB). DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) 540 X 522 X 420 MM DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) 765 X 522 X 420 MM (CON BANDEJA PARA PAPEL TOTALMENTE EXTENDIDA) PESO 38,5 KG IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO (ESTÁNDAR)	16,377
34283	HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM. , RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS. NIVELES DE ESCALA DE GRISES 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SÍ TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO. 41 A 209 G/M² FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF (SOLO IMÁGENES, CON BÚSQUEDA, MRC, PDF/A, CIFRADO), TIFF (UNA PÁGINA, VARIAS PÁGINAS, COMPRESIONADO: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN PANEL DE CONTROL CON BOTÓN DE UNA O DOS CARAS, SOFTWARE DE ESCANEADO FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER ESCANEE A GOOGLE DOCS Y SHAREPOINT; TECNOLOGÍAS HP PRECISION FEED; DETECCIÓN ULTRASÓNICA DE VARIAS ALIMENTACIONES; ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO; EXCLUSIÓN DE COLOR; COMPATIBILIDAD CON PÁGINAS LARGAS; PERFILES DE ESCANEADO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA; PROFUNDIDAD DE BITS DE 48 BITS INTERNA/24 BITS EXTERNA. PANEL DE CONTROL LCD DE 2 LÍNEAS,	16,698
34284	ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD: APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN FOTO DE 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) EN COLOR PARA COMPARTIR/ CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN.PDF A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM (RESTRINGIDO POR TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ARCHIVO DE IMAGEN DE 2 GB PARA WINDOWS, 1 GB PARA MAC Y 1 GB PARA LINUX) TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍA, PERIÓDICOS, ARTÍCULOS DE REVISTAS) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS Y LINUX	976
34285	ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF): APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD: APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN FOTO DE 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) EN COLOR PARA COMPARTIR/ CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN.PDF A4 (8,5 X 11 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24 BITS): APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM (RESTRINGIDO POR TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ARCHIVO DE IMAGEN DE 2 GB PARA WINDOWS, 1 GB PARA MAC Y 1 GB PARA LINUX) TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍA, PERIÓDICOS, ARTÍCULOS DE REVISTAS) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS Y LINUX	976

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34286	SCANNER I2600: BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI; COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI; HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE; LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8,5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63,5 MM (2 PULGADAS X 2,5 PULGADAS)MODO PARA DOCUMENT PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB). GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1,25 MM (0,05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE; ITHRESHOLDING; PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN; ENDEREZAMIENTO; RECORTE AUTOMÁTICO; RECORTE RELATIVO; RECORTE FJJO; ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES; OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR; DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA; ADMINISTRACIÓN DE COLOR MEJORADA; AJUSTE DE COLOR MEJORADO; AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE; ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA; DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR; SUAVIZADO DE COLOR DE FONDO; RELLENO INTELIGENTE DE BORDES DE IMAGEN; FUSIÓN DE IMÁGENES; DETECCIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO	15,365
34287	ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON TRES AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD	4,428
34288	ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS: SÍ, LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE, 50 HOJAS (75 G/M²). ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: DOCUMENTO A4 A ARCHIVO PDF (200 DPI, COLOR, PDF SÓLO DE IMÁGENES): APROX. 50 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A PDF DE TEXTO EDITABLE (300 DPI, COLOR, PDF DE TEXTO EDITABLE): APROX. 30 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, COLOR, ADJUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO DE TEXTO EDITABLE): APROX. 42 SEGUNDOS; IMAGEN 10 X 15 CM (4 X 6) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, JPG): APROX. 32 SEGUNDOS, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÁXIMO): 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÍNIMO): CAMA PLANA, SIN MÍNIMO, TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO)	9,530
34289	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,465
34290	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,465
34291	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,465
34292	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 6470B INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM,DVD+/-RW,RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P	21,465
34293	COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.	27,866
34294	COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.	27,866
34295	COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.	27,866
34296	ESCÁNER HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED SCANNER ESCÁNER DIGITAL CON: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 2400 PPP. PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS. NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256. DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO. ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) DE SATÉLITE; TRES DISPOSITIVAS DE 35 MM O CUATRO FOTOGRAMAS NEGATIVOS DE 35 MM. VELOCIDAD DE TAREAS: FOTO EN COLOR DE 10 X 15 CM EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 24 SEGUNDOS OCR DE UNA PÁGINA DE TEXTO COMPLETA EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 36 SEGUNDOS ENVIAR FOTOS POR CORREO ELECTR.: MENOS DE 18 SEGUNDOS. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 279 MM. TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (BANDA, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO, COMÚN), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (ÍNDICE, FELICITACIÓN), OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES), ESTAMPADOS. PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO: DE 60 A 90 G/M². FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, TIFF COMPRESADO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF BUSCABLE, RTF, HTM, TXT; MACINTOSH:	4,837
34297	COMPUTADOR PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD±RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS , WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS.	27,866
34298	IMPRESORA HP LASERJET ENT 500 COLOR M551N PRINTER IMPRESORA LASER A COLOR CON FUNCION DE IMPRESION A DOBLE CARA. VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO): NORMAL: HASTA 32 PPM. VELOCIDAD DE IMPRESION (COLOR): NORMAL: HASTA 32 PPM. PRIMERA PÁGINA IMPRESA (LISTA): NEGRO: 11 SEGUNDOS, COLOR: 11 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 1200 X 1200 PPP. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 75.000 PÁGINAS. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 75.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO 1500 A 5000. VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C (CONTROLADOR HP PCL 5C DISPONIBLE SÓLO EN LA WEB), EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.4). MONITOR LCD DE 4 LÍNEAS (GRÁFICOS A COLOR). CONECTIVIDAD CAPACIDAD EPRINT. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT. CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 PUERTOS HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO DE DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET, 10/100/1000T, 1 PAQUETE DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE, 2 PUERTOS HOST USB INTERNOS. PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR	9,590
34299	ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71,5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM.	1,218
34300	ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71,5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM.	1,218
34301	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34302	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34303	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34304	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34305	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34306	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34307	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34308	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34309	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34310	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34311	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34312	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34313	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34314	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34315	SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA.	1,490
34316	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34317	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34318	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34319	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34320	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34321	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34322	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34323	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34324	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34325	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA.	2,121
34326	PIZARÓN ELECTRÓNICO DE 87" MARCA SMART. A. PIZARRÓN ELECTRÓNICO DE 87" CON MARCO SOPORTE CON RUEDAS.	52,500
34327	COCINA INTEGRAL SOBRE MEDIDA Y DISEÑO (ANEXO) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERIOR: PANELART 16 MM. BLANCO. PUERTAS: MADRID (PANELART). JALADERA: JALADERAS NIVEL 3 EQUIPO 1 CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM. CM6030I 1 PARRILLA ELECTRICA E602P. 1 LLAVE MEZCLOMATICA FORTEI A 8" 1/4 VUELTA ACABADO CROMO. 1 FREGADERO DE EMPOTRAR 800.510 1C 1E DER. 3Ø TKE. 1 CONTRA CANASTA TKE (C/C). 1 CUBIERTA KOBER ORIGINAL 2.40 MTS.	40,385
34328	EQUIPO DE JARRAS DE 6 PALETAS, AUTOMÁTICO. PROGRAMABLE. 120V, 60Hz. PB-900 SERIES SIX-PADDLE PROGRAMABLE JARTESTER 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. PALETAS: VELOCIDAD: 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM; TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE 1 SEG A 59 MIN 59 SEG, INCREMENTO 1 SEG. GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO. 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 3". SEPARACIÓN 6"; AJUSTABLE MAX DE PROFUNDIDAD 9", LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. INCLUYE: 6 JARRAS CUADRADAS B-KER2 DE ACRILATO. CAP 2 LITROS. (PHIPPS & BIRD 7790-911).	49,611
34329	KIT PORTÁTIL ORP HQ11D INCLUYE: ADAPTADOR A/C Y ADAPTADOR PARA USB. ELECTRODO RELLENABLE PARA MEDIR ORP DE 1MT DE LONGITUD.	13,372
34330	EQUIPO DE REFRIGERACION AMBIENTAL, TIPO MINI SPLIT, DE 12,000 BTU (1 T.R.) FRIO CALOR; CON DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO; CONTROL REMOTO INALAMBRICO; TIMER 24 H; MODO SLEEP; FILTRO DE CARBON ACTIVADO QUE PURIFICA EL AIRE; AIRSWING CONTROL AUTOMATICO DE REJILLAS; SILENCIOSO; ENCENDIDO AUTOMATICO; ALIMENTACIÓN ELECTRICA 230V/1F/60Hz. MARCA CARRIER MODELO 53UPO 123A	4,703
34331	MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 2 T.R. MARCA LG. MODELO SP242HM FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220V/1F/60Hz. NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR (H/M/L/ SLEEP (db(A) +3) 43; UNIDAD EXTERIOR (db(A) +3) 57; DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR ANCHO=1.085m, ALTO =0.30m, PROFUNDIDAD = 0.19m. UNIDAD EXTERIOR ANCHO=0.84m, ALTO=57.8m, PROFUNDIDAD=27.5m. PESO NETO UNIDAD INTERIOR= 13.5KGS. UNIDAD EXTERIOR=57KGS.	10,695
34332	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK MODELO YKAFZCO12BAGMAFX CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO; 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR: TEXTO EN BRAILE.	4,170

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34333	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK MODELO YKAFZCO12BAGMAFX CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO; 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR: TEXTO EN BRAILLE.	4,170
34334	CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 3 X2, 4X2, 3 METROS	12,930
34335	MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAUTAS 10PPB / MGL).EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO.EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL USO EN EL CAMPO. RESULTADOS INMEDIATOS EN EL CAMPO EN MENOS DE 20 MINUTOS. SIMPLE, SEGURO Y FACIL DE MANEJAR. PROPORCIONA RESULTADOS PRECISOS ENTRE EL RANGO CRITICO DE 2MGL (PPB) PARA 100MGL (PPB). DISEÑO CONJUNTAMENTE CON EL PROF. WALTER KOSMUS Y PROBADO EN EL LABORATORIO POR EL IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES. CAMPO DE PRUEBA JUNTO CON WAT / SAN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE UNICEF / OMS. EL MEDIO AMBIENTE. WAGTECH DIGITAL KIT ARSENATOR COMPRENDE LOS SIG COMPONENTES: SISTEMA PORTATIL	23,125
34336	MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAUTAS 10PPB / MGL).EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO.EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL USO EN EL CAMPO. RESULTADOS INMEDIATOS EN EL CAMPO EN MENOS DE 20 MINUTOS. SIMPLE, SEGURO Y FACIL DE MANEJAR. PROPORCIONA RESULTADOS PRECISOS ENTRE EL RANGO CRITICO DE 2MGL (PPB) PARA 100MGL (PPB). DISEÑO CONJUNTAMENTE CON EL PROF. WALTER KOSMUS Y PROBADO EN EL LABORATORIO POR EL IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES. CAMPO DE PRUEBA JUNTO CON WAT / SAN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE UNICEF / OMS. EL MEDIO AMBIENTE. WAGTECH DIGITAL KIT ARSENATOR COMPRENDE LOS SIG COMPONENTES: SISTEMA PORTATIL	23,125
34337	BAÑO CON CIRCULACIÓN, THERMO SCIENTIFIC; ISOTEMP, 6200 R20; REFRIGERADA: -20DEG. A 100GRADOS C; ESTABILIDAD: +/-0.05DEG.C; COOLING CAPAC: 250W; DEPOSITO: 5.4 A 6.5 LITROS, 25,2 X 8,0 X 16.4IN; BOMBA...FUERZA, 21L/MIN; 750MBAR; 11SV. / 60HZ; E 60 MODELO DE BAJO PERFIL PERMITE UN FACIL ACCESO AL BAÑO DE LABORATORIO COUNTER ALTURA PRESENTA UN DESAFIO. TANQUES DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA GARANTIZAN DURABILIDAD Y FACIL LIMPIEZA. SISTEMA DE REFRIGERACION ROBUSTA ASEGURA QUE LAS MUESTRAS Y LAS APLICACIONES PUEDEN SER ENFRIADOS RAPIDAMENTE. MEDICION DE REFRIGERACION AFINADO PERMITE EXCELENTE ASTABILIDAD DE TEMPERATURA EN TODO MOMENTO.	42,600
34338	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS, 1.800 ESPACIOS DE ALAMCENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS DE BOLSILLO	24,850
34339	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS, 1.800 ESPACIOS DE ALAMCENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS DE BOLSILLO	24,850
34340	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS, 1.800 ESPACIOS DE ALAMCENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS	13,690
34341	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD: EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO: EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350, ADEMAS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE HP, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS, 1.800 ESPACIOS DE ALAMCENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS	13,690
34342	ESTACION METEOROLOGICA.-ESTACION METEOROLOGICA VANTAGE PRO2 PLUS INALAMBRICA (HASTA 300MTS). PANTALLA LCD RETROILUMINADA 9X15 CM. ACTUALIZACION DE SEÑAL CADA 2.5 SEGUNDOS. WEATHER LINK DATA LOGGER CON SOFTWARE, ALIMENTADA POR PANEL SOLAR, MEDIDOR DE PRECIPITACION, SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD, SENSOR DE RADIACION SOLAR, SENSOR DE LUZ UV Y SENSOR DE VIENTO (ANEMOMETRO) CON CABLE DE 12 MTS, ADAPTADOR DE PODER PARA LA CONSOLA. VARILLA DE MONTAJE #07717, TRIPLE DE MONTAJE #07716. VANTAGE PRO2 PLUS DA06162.	20,000
34343	ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 195 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO. INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 75 X 75 CM., 1 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM., 1 CREDENZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM., LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS, DE 180 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: CEU180/LC180. LÍNEA: E-4	9,058
34344	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN, DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A4V. LÍNEA: E-4	2,864
34345	ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM), ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55, ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A3V. LÍNEA: SILLERA.	2,509
34346	CREDENZA DE DOS PEDESTALES CON ENTREPAÑO CENTRAL. CADA PEDESTAL CON UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: C2P180. LÍNEA: E-4	3,660

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34347	CREDENZA CON CUATRO GAVETAS DE ARCHIVO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 120 X 35 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS P.V.C. CLAVE: C4P120. LÍNEA: E-4	2,938
34348	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 180 X 80 X 75 CM. LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM. CLAVE: SL180. LÍNEA: E-4.	4,590
34349	LECTOR DE MICRO PLACAS PARA ABSORBENCIA ELX800 EL ELX800 ESTA DISEÑADO PARA CUBRIR APLICACIONES DENTRO DEL ÁREA CLÍNICA, INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. SU PEQUEÑO TAMAÑO Y DISEÑO ROBUSTO, LO HACEN UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA MUCHOS ENSAYOS BIOLÓGICOS BASADOS EN MICRO PLACAS. EL ELX800 TAMBIÉN PUEDE SER CONTROLADO A TRAVÉS DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS GENS DE BIOTEK, EL CUAL EXPANDE SUS CAPACIDADES PARA INCLUIR ANÁLISIS CINÉTICO Y DE ANÁLISIS DE ÁREA DE POZO. GENS OFRECE UNA INCOMPARABLE CAPACIDAD DE REDUCCIÓN DE DATOS, ASÍ COMO MÚLTIPLES OPCIONES PARA VISUALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS. CUANDO SE USA DE FORMA INDEPENDIENTE, EL SOFTWARE A BORDO DEL ELX800, PROVEE SOLUCIONES EXTENSAS PARA UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS CARACTERÍSTICAS GENERALES. MÉTODO DE DETECCIÓN ABSORBENCIA. MÉTODO DE LECTURA: LECTURA DE PUNTO FINAL. CINÉTICA Y ANÁLISIS DE POZOS A TRAVÉS DE CONTROL POR COMPUTADORA.	104,642
34350	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN L DE 180 X 190 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR NOGAL/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 110 X 50 X 75 CM. MODELO ALMEIRA CONJUNTO PENINSULAR, MARCA OFH.	3,980
34351	ESCRITORIO EJECUTIVO. 2 MÓDULOS SEPARADOS 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 S 75 CM, 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, INTEGRADO POR 1 ESCRITORIO PENINSULAR DE 1.08 X .80 X .75, 1 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM ALMEIRA PENINSULA. MARCA OFH.	3,980
34352	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCOTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	3,300
34353	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCOTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	3,300
34354	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO ALMEIRA. MARCA OFH.	2,620
34355	ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR POR DEFINIR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR 01 ESCRITORIO CON PASACABLES EN UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 180 X ANCHO 80 X ALTO 75 CM, 01 LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES. MODELO ALMEIRA CONJUNTO PENINSULA MARCA OFH.	3,980
34356	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320
34357	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320
34358	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320
34359	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320
34360	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011.	4,320
34361	LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 168 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMEIRA SOBREPONER, MARCA OFH.	2,620
34362	LIBRERO PARA SOBREPONER A GABINETE CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 158 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DE DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMEIRA, MARCA OFH.	2,560
34363	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH.	2,603
34364	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH.	2,603
34365	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH.	2,603
34366	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34367	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34368	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34369	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34370	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34371	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34372	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34373	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34374	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34375	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34376	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34377	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34378	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34379	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34380	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34381	AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-5TR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR, A 220- 3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFASICO.	24,530
34382	ESCRITORIO EJECUTIVO, CREDENZA Y LEBRERO CONJUNTO DIRECTIVO KLASS, MEDIDA FR: 1.85 FO: 91.5 ALT: 0.75 MTS. RETORNO KLASS, MEDIDA FR: 1.10 FO: 0.54 AL: 0.75 MTS. INCLUYE: PATÍN PORTA CPU. CREDENZA EJECUTIVA KLASS, CON CERRADURA FR: 1.62 0.52 AL: 0.75 MTS. LIBRERO KLASS, MEDIDA: FR: 1.62 FO: 0.45 AL: 1.00 MTS. CLAVE: CK. LÍNEA: ITALIA.	14,808
34383	REPISA RECTANGULAR DE 120 X 35 CMS. MADERA COLOR CAOBA. CLAVE: RR120. LÍNEA: DERBY.	1,958
34384	ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A4V. LÍNEA: E-4.	2,864
34385	ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 250 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 75 X 75 CM. 01 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 120 X 50 X 75 CM. 01 CREDENZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 180 X 50 X 75 CM. CLAVE: CEU180. LÍNEA: E-4.	6,034
34386	SALA DE ESPERA CONTEMPORANEA, TAPIZADA EN LONETA, 3 PIEZAS. SALA DE RECEPCIÓN, FABRICADO EN CASCO DE MADERA DE PINO 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG. COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 70 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 125 CM. FONFO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN SOFA DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 180 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. CLAVE: PICASSO LÍNEA: SILLERIA.	10,340
34387	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONÓMICO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO. BASE GIRATORIA, AJUSTE DE LA TURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. MOSELO: ARCE CC	2,200
34388	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONÓMICO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO. BASE GIRATORIA, AJUSTE DE LA TURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. MOSELO: ARCE CC	2,200
34389	ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM; Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR PERAL, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 105 X 50 X 75 CM, 01 PORTA CPU DE 45 X 45 X 20 CM.	3,450
34390	ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM; Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR PERAL, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 105 X 50 X 75 CM, 01 PORTA CPU DE 45 X 45 X 20 CM.	3,450
34391	SALA DE RECEPCIÓN, CASCO REFORZADO FABRICADO EN MADERA DE PINO 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG. COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 85 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 160 CM. FONFO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN SOFA DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 240 CM. FONDO 75 CM ALTURA 75 CM. TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: REMBRANDT. LÍNEA: SILLERIA.	13,960
34392	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LÍNEA: SILLERIA.	1,751
34393	SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LÍNEA: SILLERIA.	1,751
34394	SILLÓN EJECUTIVO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA, COLOR: NEGRO, CON BASE GIRATORIA, CON AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, CON AJUSTE DE RESPALDO CON SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO, CON SOPORTE LUMBAR, CON DESCANSA BRAZOS.	1,500
34395	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS, AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA, AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSA-BRAZOS DE PP.	1,980
34396	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS, AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA, AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSA-BRAZOS DE PP.	1,980
34397	LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 181 CM DE ALTO 100 CM DE ANCHO 40 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN LAMINADO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR APARIENCIA NATURAL.	1,800
34398	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	4,985
34399	LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO.	4,985
34400	ASPIRADORA EN SECO Y HÚMEDO. DATOS TÉCNICOS: CAUDAL DE AIRE 2 X 56 L/S. VACÍO 235 MBAR/KPA. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 72 LITROS. MÁX. POTENCIA ABSORBIDA 2760 W. DIÁMETRO NOMINAL ESTÁNDAR 40 MM. LONG. DEL CABLE DE CONEXIÓN 10 M. NIVEL DE INTENSIDAD SONORA 74 DB/A. MATERIAL DEL DEPÓSITO: ACERO INOXIDABLE. FRECUENCIA 60 HZ. TENSIÓN 120 V. PESO 30 KG. MEDIDAS (LONG. X ANCH. X ALT.) (MM) 700 X 520 X 1000. INCLUYE MANGUERA DE ASPIRACIÓN. TUBOS DE ASPIRACIÓN DE METAL CROMADO. TOBERA PARA PISOS. TOBERA PARA RANURAS. BOLSA FILTRO DE PAPEL Y FILTRO PLEGADO PLANO. MODELO: NT 72/2 Eco MARCA: KÄRCHER.	20,860

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34401	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA. LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN. DATOS TÉCNICOS: MOTOR: HONDA MOTOR DE GASOLINA GX 390, 1 CILINDRO, 4 TIEMPOS. POTENCIA NOMINAL DE 3600 1/MIN. 13 HP. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 6.5 LITROS. COMBUSTIBLE GASSOLINA, SIN PLOMO. HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA. LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN. MODELO: HD 1040 B. MARCA KÄRCHER.	51,590
34402	BALANZA ANÁLITICA XS4002SDR, RESOLUCIÓN 0.01G, RANGO DE MEDICIÓN 800G-4100G, SOFTWARE INTEGRADO PARA CONTAJE, FORMULACIÓN, ESTADÍSTICA.	55,700
34403	Escritorio con superficie resistente, con tres amplios cajones con rieles para alojar folders colgantes. Dos cajones para la organización de archivo. El material de construcción es tipo aglomerado, terminado laminado color cerezo. Medidas: 0.76 m de alto, 1.67 m de ancho, 0.79 m de profundidad.	4,428
34404	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LÍNEA: SILLERA	1,697
34405	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LÍNEA: SILLERA	1,697
34406	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LÍNEA: SILLERA	1,697
34407	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LÍNEA: SILLERA	1,697
34408	SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCASA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: LIBERTY. LÍNEA: SILLERA	1,697
34409	EQUIPO MULTIPARAMETRICO MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO STARA3265, RANGO DE PH DE -2.00 A 20.00, RANGO DE MV/REL MV/ORP INCLUYE KIT DE MEDIDOR PORTÁTIL MULTIPARÁMETRO DE PH/RDO/OXIGENO DISUELTO: ±2000.0 MV, RANGO DE AXIGENO DISUELTO DE 0 A 50 MG/L, ORION STAR A326 - 8107UWMMMD SONDA 3-EN-UNO PH/ATC ORION ROSS TRIODE, CABLE 3M - 087010MD SONDA RDO ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA ORION CON CABLE DE 3M, GUARDA DE ACERO INOXIDABLE, FUNDA DE CALIBRACIÓN Y TAPA ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA - 910410 BUFFER PH 4.01 ORION, 10 BOLSAS - 910710 BUFFER PH 7.00 ORION, 10 BOLSAS - 911010 BUFFER PH 10.01 ORION, 10 BOLSAS - 810001 SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO ORION ROSS, 475 ML - 01100710 ORION 1413 µS ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD, 10 BOLSAS - 911110 SOLUCIÓN DE ENJUAGE, 10 BOLSAS - ARMADURA DE PROTECCIÓN CON SOPORTE DE ELECTRODO - ESTUCHE RÍGIDO - 4 PILAS AA (INSTALADAS) FAVRICACION USA.	23,218
34410	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	5,463
34411	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	6,125
34412	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	6,125
34413	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	6,125
34414	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	5,463
34415	MANTILLA ELECTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA.	5,463
34416	Pintarrón blanco 90 x 120 cm. superficie polymer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta plumón	775
34417	Pintarrón blanco 90 x 120 cm. superficie polymer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta plumón	775
34418	PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO S/SUJET 60X90 CM	470
34419	PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO S/SUJET 60X90 CM	470
34420	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHÉ, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA DVI-D DP. TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHCI CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW). MCAFFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTAVOZ INTERNO. 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA: CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES. ALTAVOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTAVOCES ESTÉREO. TARJETA DE SONIDO: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO.	43,384
34421	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHÉ, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA DVI-D DP. TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHCI CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW). MCAFFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTAVOZ INTERNO. 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA: CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES. ALTAVOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTAVOCES ESTÉREO. TARJETA DE SONIDO: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO.	43,384
34422	ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® E5-2620 V2 (15MB CACHÉ, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5", MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA DVI-D DP. TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHCI CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW). MCAFFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTAVOZ INTERNO. 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA: CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES. ALTAVOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTAVOCES ESTÉREO. TARJETA DE SONIDO: AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO.	51,858

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34423	COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ). 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS). GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®. DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL. TECLADO MULTIMEDIA DELL USB, ESPAÑOL. MOUSE DELL LÁSER USB DE 6 BOTONES. MONITOR DELL P2414H LCD DE 24" CON CONEXIÓN DE VIDEO VGA, DVI-D Y DISPLAYPORT Y AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0 INCLUIDOS. TARJETA DE RED Y ALTAVOCES INTEGRADOS. CON DISCOS DE RECURSOS Y CONTROLADORES INCLUIDOS. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS.	17,632
34424	COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHÉ, HASTA 3.60 GHZ). 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS). GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®. DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL. TECLADO MULTIMEDIA DELL USB, ESPAÑOL. MOUSE DELL LÁSER USB DE 6 BOTONES. MONITOR DELL P2414H LCD DE 24" CON CONEXIÓN DE VIDEO VGA, DVI-D Y DISPLAYPORT Y AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0 INCLUIDOS. TARJETA DE RED Y ALTAVOCES INTEGRADOS. CON DISCOS DE RECURSOS Y CONTROLADORES INCLUIDOS. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS.	17,632
34425	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL MODELO ULTRABOOK XPS 12 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L-RS SDRAM A 1600MHZ, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 256GB, TARJETA DE VIDEO INTEL HD 4400, TARJETA DE SONIDO: WAVES MAXXAUDIO® 4, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE, TECLADO ESPAÑOL, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELSDAS (50 WATT-HORAS), ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 WATTS, 3-PINES, LIBRE DE HALÓGENOS. SOFTWARE MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE® LIVESAFE™.	37,398
34426	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB; DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELSDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	22,359
34427	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB; DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELSDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	22,359
34428	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB; DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELSDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD.	22,359
34429	(CPU) PC PROCESADOR 20-B0061A PROCESADOR ACCELERADO AMD E1-1200(2A) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1,40GHZ(7) MEMORIA: MEMORIA DE 6GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM(3) 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB TARJETA GRAFICA: TARJETA AMD RADEON TM HD 7310 (16)	14,950
34430	SONDA MULTI PARAMÉTRICA SUMERGIBLE HASTA 9.1 M + SENSOR DE CLOROFILA Y ALGAS (EXO2) DE 6 PUERTOS CON ADITAMENTO PARA LIMPIEZA DE SENSORES. PUERTOS PERIFÉRICOS: UN PUERTO DE COMUNICACIÓN, UN PUERTO AUXILIAR. PUERTOS DE SENSORES: 7 (6 DISPONIBLES CUANDO SE USA EL PUERTO CENTRAL DE LIMPIEZA) PESO: 3.6 KG (7.90 LBS.). COMUNICACIONES: INTERFAZ DE COMPUTADORA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH (ENTRE LA SONDA Y EL DISPLAY PORTÁTIL O COMPUTADORA CON EL SOFTWARE KOR), RS-232 Y USB. OPCIONES DE SALIDA: USB CON ADAPTADOR DE SEÑAL DE SALIDA (SOA) RS-232 Y SDI-12 CON DCP-SOA. MEMORIA: 512 MB DE MEMORIA TOTAL PARA MÁS DE 1, 000,000 LECTURAS RANGO DE PROFUNDIDAD: 1 A 250 MTS. TASA DE MUESTREO: HASTA DE 4HZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5 A + 50°C. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20 A + 80°C. GARANTÍA DE UN AÑO EN MEMBRANAS PH, ORP Y ÓPTICAS DE OD. GARANTÍA DE DOS AÑOS; CABLES, CUERPO DE LA SONDA, DISPLAY PORTÁTIL Y LOS SENSORES DE TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, PROFUNDIDAD Y SENSORES ÓPTICOS.	460,775
34431	SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSORES. - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPER" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUYE: - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS. - DRIVE USB PRECARGADO. - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CONDUCTIVITY/TEMPERATURE SENSOR, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 50°C - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. - VALOR DE SALINIDAD OBTENIDO A TRAVÉS DE CÁLCULO. MATEMÁTICO. EXO OPTICAL DO SENSOR, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - TAPA DE SENSOR REEMPLAZABLE POR EL USUARIO(INSTALADA). - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO ISE06 PH/ORP SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - CABEZA DE SENSOR REEMPLAZABLE. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU. -INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NH4. EXO NITRATE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NO3 EXO CHLORIDE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE CL- EXO SIGNAL OUTPUT ADAPTER - USB -	367,743
34432	SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSORES. - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPER" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUYE: - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS. - DRIVE USB PRECARGADO. - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CONDUCTIVITY/TEMPERATURE SENSOR, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 50°C - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. - VALOR DE SALINIDAD OBTENIDO A TRAVÉS DE CÁLCULO. MATEMÁTICO. EXO OPTICAL DO SENSOR, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - TAPA DE SENSOR REEMPLAZABLE POR EL USUARIO(INSTALADA). - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO ISE06 PH/ORP SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - CABEZA DE SENSOR REEMPLAZABLE. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU. -INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NH4. EXO NITRATE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NO3 EXO CHLORIDE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI. - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE CL- EXO SIGNAL OUTPUT ADAPTER - USB -	217,005

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34433	PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UN50EH5300FXZX TECNOLOGÍA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI, 2 USB, Y / PB / PR, ENTRADA DE VIDEO COMPUUESTO AV, RF, RED RJ45, 50 PULGADAS - RESOLUCIÓN: 1.920 X 1.080, FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE, VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120, AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FIRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE.	11,550
34434	PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UN50EH5300FXZX TECNOLOGÍA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI, 2 USB, Y / PB / PR, ENTRADA DE VIDEO COMPUUESTO AV, RF, RED RJ45, 50 PULGADAS - RESOLUCIÓN: 1.920 X 1.080, FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE, VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120, AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FIRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE.	11,550
34435	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOCINAS USB	22,100
34436	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOCINAS USB	22,100
34437	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA,	22,480
34438	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA,	22,480
34439	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA,	22,480
34440	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA,	22,480
34441	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA,	22,480
34442	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOCINAS USB	22,100
34443	MONITOR DELL DE 27 PULGADAS U2713H CON 3 AÑOS DE GARANTÍA. TIPO DE PANEL: CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO AH, ANTIRREFLEJO CON CAPA RESISTENTE 3H. RESOLUCIÓN MÁXIMA 2560 X 1440 A 60 HZ. BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) CONECTIVIDAD1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA 4 PUERTOS USB 3.0 DE BAJADA 1 SALIDA DISPLAYPORT 1 SALIDA DE AUDIO CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC PARA LA BARRA DE SONIDO DELL (AX510) TAMAÑO VISIBLE: 68,47 CM (27") ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN: (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL).	9,190
34444	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF. CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA; MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA	22,480

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34445	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOCINAS USB	22,100
34446	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI); MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H. DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB, ESPAÑOL MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOCINAS USB	22,100
34447	COMPUTADORA PORTATIL DELL PRECISION M4800. LAPTOP CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHÉ, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON DVD DE RECURSOS - CONTIENE DIAGNÓSTICOS Y DRIVERS. MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ (4 DIMMS); BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 9-CELSDAS 97 WATT HORAS CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™), UNIDAD 8X (DVD±R/RW) CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA; PANTALLA LED ILLUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 15.6" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080); BISAGRA CON CÁMARA WEB Y MICRÓFONO HD+ FHD; DISCO DURO HÍBRIDO SATA3 DE 1 TB DE 2.5" Y DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 8GB, NVIDIA® QUADRO® K2100M CON 2GB GDDRS, INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC 7260 DRIVER, MINI TARJETA INTEL® DOBLE BANDA INALÁMBRICA-AC 7260 802.11 AC/A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0, TECLADO DELL INTERNO ILLUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE EN REPOSAMUÑECAS, PANEL MULTITÁCTIL CON TRES BOTONES; TRACKSTICK CON TRES BOTONES, ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 180WATTS, ENERGY STAR 5.2/EPEAT, PUERTOS: 4 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 AURICULAR, 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 9 EN 1, 1 LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES (OPCIONAL), 1 RANURA EXPRESSCARD DE 54 MM, 1 DISPLAYPORT, 1 CONMUTADOR INALÁMBRICO.	37,850
34448	MONITOR DE 27" DELL U2713H RESOLUCIÓN DE 2560 X 1440 A 60 HZ WQHD. BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE: 1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) TIEMPO DE RESPUESTA: 6 MS (GRIS A GRIS) ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN: (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL) "CONECTIVIDAD: 1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA 4 PUERTOS USB 3.0 DE BAJADA 1 SALIDA DISPLAYPORT 1 SALIDA DE AUDIO CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC PARA LA BARRA DE SONIDO (AX510)"	9,190
34449	COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO INSPIRON 15 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ); 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ (2 DIMMS); CÁMARA WEB HD NATIVA DE 1.0 MP CON MICRÓFONO DIGITAL; PUERTOS (2) USB 3.0 + (2) USB 2.0, ETHERNET RJ45; DISCO DURO SATA DE 1TB 5400 RPM; PANTALLA LED ILLUMINADA TÁCTIL CON TRUelifE DE 15.6" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080); TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® GEFORCE® GT 750M 2GB GDDRS; WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL; TECLADO DELL ILLUMINADO, ESPAÑOL; TARJETA DOBLE BANDA INTEL® WIRELESS-N 7260 802.11A/G/N + BLUETOOTH V4.0;	18,575
34450	COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO INSPIRON 15 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ); 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ (2 DIMMS); CÁMARA WEB HD NATIVA DE 1.0 MP CON MICRÓFONO DIGITAL; PUERTOS (2) USB 3.0 + (2) USB 2.0, ETHERNET RJ45; DISCO DURO SATA DE 1TB 5400 RPM; PANTALLA LED ILLUMINADA TÁCTIL CON TRUelifE DE 15.6" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080); TARJETA DE VIDEO: NVIDIA® GEFORCE® GT 750M 2GB GDDRS; WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL; TECLADO DELL ILLUMINADO, ESPAÑOL; TARJETA DOBLE BANDA INTEL® WIRELESS-N 7260 802.11A/G/N + BLUETOOTH V4.0;	18,575
34451	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS® 8 PROFESSIONAL, CON MODO XP, 64-BIT, ESPAÑOL 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB Y ALTAVOCES USB, UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS FIJA DE 16X (DVD±/RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL, COMPATIBLE CON 11 FORMATOS O VELOCIDAD MÁXIMA Y COMPATIBILIDAD: CD-ROM (24X), CD-R (24X), CD-RW (X), DVD-ROM (8X), DVD-R (8X), DVD-R DL (4X), DVDRW (8X), DVD+R (8X), DVD+R DL (4X), DVD+RW (8X), DVDRAM (5X)	14,210
34452	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHÉ, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS® 8 PROFESSIONAL, CON MODO XP, 64-BIT, ESPAÑOL 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS KB522 USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB Y ALTAVOCES USB, UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS FIJA DE 16X (DVD±/RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL, COMPATIBLE CON 11 FORMATOS O VELOCIDAD MÁXIMA Y COMPATIBILIDAD: CD-ROM (24X), CD-R (24X), CD-RW (X), DVD-ROM (8X), DVD-R (8X), DVD-R DL (4X), DVDRW (8X), DVD+R (8X), DVD+R DL (4X), DVD+RW (8X), DVDRAM (5X)	14,210
34453	PROYECTOR SONY VPL-EX242. TAMAÑO DE PANTALLA: 30" A 300" (0,76 M TO 7,62 M) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: 3LC D DISPOSITIVO DE IMAGEN: TAMAÑO DEL ÁREA DE IMAGEN EFECTIVA 0,63" (16 MM) X 3 BRIGHTERA RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3; C ANTIDAD DE PÍXELES 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELESLENTE DE PROYECCIÓN: ZOOM ÓPTICO: MANUAL (APROX. X 1,3); ENFOQUE MANUAL; RELACIÓN DE ALCANCE 1.37:1 A 1.80:1 FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE MERCURIO DE ULTRA ALTA PRESIÓN TIPO 210 W SISTEMA DE COLOR: NTSC 3.58, PAL, SEC AM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N RESOLUCIÓN: ENTRADA DE SEÑAL DE COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS, RESOLUCIÓN DE IMAGEN DEL PANEL: 1024 X 768 PUNTOS; ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO NTSC , PAL, SEC AM, 480/60i, 576/50i, 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60P, 1080/50P ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE VIDEO Y COMPUTADORA: C ONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA); C ONECTOR DE ENTRADA RGB: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA); C ONECTOR DE ENTRADA HDMI: HDMI DE 19 PINES, COMPATIBLE CON HDC P; C ONECTOR DE ENTRADA S VIDEO: MINI DIN DE 4 PINES; C ONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO: C ONECTOR DE PIN; C ONECTOR DE SALIDA DE MONITOR: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL: MÁX. +/- 30 GRADOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: AC 100 A 240 V, 2,8 A A 1,2 A, 50 HZ / 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE LÁMPARA: ALTO/ESTÁNDAR/BAJO): AC 100 V A 120 V: 273 W/224 W/194 W; AC 220 V A 240 V: 265 W/216 W/188 W CONSUMO DE ENERGÍA (EN MODO DE ESPERA: ESTÁNDAR/BAJO): AC 100 V A 120 V: 5,9 W/0,1 W; AC 220 V A 240 V: 5,9 W/<0,2 W MEDIDAS EXTERNAS: AN. 365 X AL. 96,2 X PROF. 252 MM (AN. 14 3/8 X AL. 3 25/32 X PROF. 9 29/32 PULGADAS) (SIN PARTES SALIENTES) PESO: 3,8 KG / 8 LB 4 OZ	10,615
34454	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUelifE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERIA DE ION DE LITIO DE 6-CELSDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL®, MCAFEE® LIVESAFE,	30,725
34455	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUelifE; 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERIA DE ION DE LITIO DE 6-CELSDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL®, MCAFEE® LIVESAFE,	30,725

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34456	COMPUTADORA ULTRABOOK SONY VAIO PRO 13 TOUCH : PROCESADOR INTEL CORE I5-4200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL, PANTALLA TOUCH TRILUMINOSA PARA MOBILE DE 13.3", FULL HD (1920 X 1080), TECNOLOGÍA BACKLIGHT LED, TARJETA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4000, MEMORIA 8GB, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD 256GB, CÁMARA WEB: HD WEDCAM IMPULSADA POR EXMOR R™ PARA PC, RESOLUCIÓN 1280 X 720,0.92 MEGAPIXELES. MOUSE MICROSOFT MÓVIL MOD 3500 BLUETRACK NANO/R USB. BACKPACK PARA ULTRABOOK, LICENCIA DE OFFICE PROFESSIONAL 2013. NO. DE PARTE: SVP13215PLS.	30,235
34457	PROTOTIPO EXPERIMENTAL	418,000
34458	REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOBO U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUYE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN.	20,900
34459	REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOBO U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUYE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN.	20,900
34460	ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS: SÍ, LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE, 50 HOJAS (75 G/M²), ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO; DOS DIAPOSITIVAS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: DOCUMENTO A4 A ARCHIVO PDF (200 DPI, COLOR, PDF SÓLO DE IMÁGENES): APROX. 50 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A PDF DE TEXTO EDITABLE (300 DPI, COLOR, PDF DE TEXTO EDITABLE): APROX. 30 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, COLOR, ADJUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO DE TEXTO EDITABLE): APROX. 42 SEGUNDOS; IMAGEN 10 X 15 CM (4 X 6) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, JPG): APROX. 32 SEGUNDOS, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÁXIMO): 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÍNIMO): CAMA PLANA, SIN MÍNIMO, TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIMIDO, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, GIF, VELOCIDAD DE ESCANEADO EN MODO DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR: NO APLICABLE, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL	9,530
34461	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL INSPIRON 14Z ULTRABOOK TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), MEMORIA DE 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM Y 32GB MSATA SSD, UNIDAD ÓPTICA 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE); PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRULIFE; RED INALÁMBRICA INTEL® CENTRINO® WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, GRÁFICOS AMD RADEON HD7570M 1GB, WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL	13,795
34462	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (WORKSTATION) DELL PRECISION T5610 PROCESADOR DUAL INTEL® XEON® E5-2630 V2 (SIX CORE HT, 2.6GHZ TURBO, 15 MB), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL; MEMORIA RAM DE (2X4GB) 1866MHZ DDR3 ECC RDIMM, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" (6.0 GB/S), MONITOR DELL ULTRASHARP U2713 DE 27" CON PREMIER COLOR, BASE DE ALTURA AJUSTABLE; TARJETA DE VIDEO 1 GB AMD FIREPRO™ V4900 (2DP & 1DVI-I) (2DP-DVI & 1DVI-VGA ADAPTER).CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS C1 SATA 3.5", 1 - 2 DISCO DUROS; CONFIGURACIÓN DE CHASIS INTEGRATED INTEL AHCI CHIPSET SATA CONTROLLER (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) – SW RAID 0/1/5/10; DISPOSITIVO ÓPTICO UNIDAD DE 8X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, SATA; CONTROLADOR DE DISCO DURO INTEL CHIPSET INTEGRADO; MOUSE ÓPTICO DELL USB; TECLADO DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL; SISTEMA DE AUDIO DESKTOP MULTIMEDIA CON ALTAVOCES; LECTOR DE TARJETA DE MEDIOS 19 EN 1; CABLE DE CORRIENTE 125V DE 2 METROS; MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013.	54,850
34463	COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHÉ, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRULIFE; 3 AÑOS-PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE DE 2.5 AMPERIOS, 1 METRO, BATERIA DE ION DE LITIO DE 6-CELDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, MCAFFEE® LIVESAFE	35,641
34464	ESTACION DE TRABAJO MÓVIL DELL PRECISION M6800 CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHE, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MEMORIA 32.0 GB, DDR3 - 1600 MHZ SDRAM, 4 DIMMS, BATERÍA DE 9 CELDAS, GARANTÍA DE 3 AÑOS DE PROSUPPORT, SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DIA LABORABLE, UNIDAD ÓPTICA DE 8X DVD +/- RW SLOT LOAD, PANTALLA LED ILUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 17.3" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080), PREMIUM PANEL GUARANTEE, USH DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5" CON 8GB SSD FLASH, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K3100M WITH 2GB GDDR5, INTEL CENTRINO® ULTIMATE-N 6300, SMART CARD READER (CONTACT ONLY,NO CONTACTLESS SMART CARD READER) AND NO FINGERPRINT READER PALMREST, CAMARA WEB Y MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADOS, MODULO INALÁMBRICO BLUETOOTH 4.0 LE, ENERGY STAR 5.2/EPEAT; SIN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN RECHAZADA, PROCESADOR INTEL CORE I7	48,285
34465	ESTACION DE TRABAJO MÓVIL DELL PRECISION M6800 CUARTA GENERACION DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHE, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, MEMORIA 32.0 GB, DDR3 - 1600 MHZ SDRAM, 4 DIMMS, BATERÍA DE 9 CELDAS, GARANTÍA DE 3 AÑOS DE PROSUPPORT, SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DIA LABORABLE, UNIDAD ÓPTICA DE 8X DVD +/- RW SLOT LOAD, PANTALLA LED ILUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 17.3" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080), PREMIUM PANEL GUARANTEE, USH DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5" CON 8GB SSD FLASH, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K3100M WITH 2GB GDDR5, INTEL CENTRINO® ULTIMATE-N 6300, SMART CARD READER (CONTACT ONLY,NO CONTACTLESS SMART CARD READER) AND NO FINGERPRINT READER PALMREST, CAMARA WEB Y MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADOS, MODULO INALÁMBRICO BLUETOOTH 4.0 LE, ENERGY STAR 5.2/EPEAT; SIN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN RECHAZADA, PROCESADOR INTEL CORE I7	31,270
34466	SILLON EJECUTIVO. CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCR0, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	2,475
34467	SILLON EJECUTIVO. CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCR0, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA	2,475
34468	SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA. MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 6.2 KG.	540
34469	SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA. MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 6.2 KG.	540
34470	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM.	2,850
34471	ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM.	2,850
34472	GABINETE CON ENTREPANO CENTRAL, CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 165 X 65 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE PVC NEGRO.	3,960
34473	SALA DE 3 PIEZAS PARA RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE O CAFÉ.	18,500
34474	GUILLOTINA DE ESCRITORIO 12 X 12 DE MADERA DE MAPLE SÓLIDO, CON AUTOAFILADO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, BARRAS DE PROTECCIÓN DE GUARDIA, GANCHO DE CIERRE PARA BLOQUEAR LA CUCHILLA EN SU LUGAR, RESORTE DE TENSIÓN DE ACERO QUE SUJETA EL MANGO EN CUALQUIER POSICIÓN, CON CUADRÍCULA DE ALINEACIÓN Y REGLA DE PRECISIÓN	880

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34475	ENGARGOLADORA PARA ARILLO DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE PERFORADO: 4 HOJAS PASO 4:1 PERFORACIÓN REDONDA	1,855
34476	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA CON SISTEMA DE AUTOCORRECCION INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO NEGRITAS, MAYUSCULAS, MINUSCULAS SELECTOR VARIABLE DE 10/12 PITCH SISTEMA DE IMPRESION MARGARITA GARANTIA BROTHER 1 AÑO CONSUMIBLE: CINTA SERIE AX/GX CORRECTOR AX/GX/CE/ME	1,845
34477	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34478	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34479	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34480	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34481	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34482	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34483	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34484	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO	10,693
34485	MICROONDAS EMPOTRABLE ELECTROLUX 2.0 PIES CÚBICOS-NEGRO, EI24MO45IB EL509HL40ZOHLMX	7,450
34486	CAFETERA AUTOMÁTICA PREMIUM KRUPS, 622329, ROJA	13,750
34487	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	5,990
34488	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	5,990
34489	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	5,990
34490	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR.(1.5 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGIA)CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	13,960
34491	FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN ÚERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES;ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.	2,800
34492	REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 2 PIES CÚBICOS	2,068
34493	HORNO DE MICROONDAS ESPEJO SILVER DE 1.4 PIES ³ , PANTALLA DE CONTROLADOR VFD, CAPACIDAD 1.4 PIES ³ , POTENCIA ELÉCTRICA 1150 W, TEMPORIZADOR DE COCINA, 10 NIVELES DE POTENCIA, MULTI-ETAPAS PARA COCINAR Y DESCONGELADO EXPRESS	1,464
34494	REFRIGERADOR DE 11 PIES, COLOR TITANEO CON CHAROLAS PARA HIELOS CON PRÁCTICO SISTEMA TWIST ICE, DECORADO ASTI, CHAROLA ANTI DERRAMES, NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POWER COOLING, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MANIJAS TIPO BARRA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CHAROLAS DE CRISTAL TEMPLADO ANTI DERRAMES	5,500
34495	ENFRIADOR DE AGUA FRÍA/TEMPLADA /CALIENTE GABINETE EN PLÁSTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIÓN. CON FRIGOBAR CORRIENTE 110V AMPERAJE DEL COMPRESOR 0.8A CONSUMO DEL COMPRESOR EN FRIO: 110 WATTS CAPACIDAD DE 3LTS X HR ENFRIAMIENTO 90°C FRIGOBAR DE 1/2FT < 15°C "	2,998
34496	FRIGOBAR SP3, CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BUTTON LUZ INTERIOR PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO CHAROLA PARA CARNES FRIAS CON 4 ANAQUELES ALUMINIO NATURAL CONGELADOR INTERIOR CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS. DIMENSIONES: 88.9 X 50.6 X 61.9 CM. MARCA WHIRPOOL	3,459
34497	REFRIGERADOR SAMSUNG RT38FEAKDSL 14 FT3. FÁBRICA DE HIELOS. DESPACHADOR DE AGUA. DISPLAY ELÉCTRICO, PARRILLA DESLIZABLE EN REFREGERADOR, PARRILLA QUE CONSERVA LA TEMPERATURA EN EL CONGELADOR, MANIJA EZ HANDLE, DISPLAY ELECTRÓNICO, DESPACHADOR, FABRICA DE HIELOS, MITAD PARRILLA (PLÁSTICO), COOL PACK, ANAQUELES CONTRAPUERTA, PARRILLA EZ SLIDE OUT, PARRILLAS CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN DE VERDURAS MOISFRESH ZONE, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN EL CAJÓN, 2 HUEVERAS, COMPARTIMIENTO ESPECIAL, DEODORIZADOR, 4 ANAQUELES CONTRAPUERTA, LUZ LED	10,155
34498	FRIGOBAR SP3 CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BOTTON LUZ INTERIOR, PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, CHAROLA PARA CARNES FRÍAS CON 4 ANAQUELES DE ALUMINIO NATURAL, CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS, MARCA WHIRPOOL	3,459
34499	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA/CALIENTE CON FRIGOBAR PARA OFICINA EN ACERO INOXIDABLE. FRIGOBAR ECOLÓGICO DE 2 PIES CÚBICOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304. RECIPIENTE DE AGUA FRÍA DE DIÁMETRO UNIVERSAL. ESTO PERMITE TANTO EL USO DE GARRAFÓN NORMAL COMO TAMBIÉN DE OTROS ADITAMENTOS. COMPRESOR HERMÉTICO DE LA UNIDAD REFRIGERANTE DE ALTA EFICIENCIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. DIMENSIONES: 65.3 X 38.8 X 96.5 CM.	4,349
34500	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER, SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGIA) CONTENIENDO: EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN	10,690
34501	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640
34502	SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA	3,640

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34524	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34525	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34526	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34527	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34528	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34529	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625
34530	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625
34531	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625
34532	SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR. CLAVE: BOND CC.	5,625
34533	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34534	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34535	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34536	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34537	SILLA EJECUTIVA; RESPALDO: TELA TIPO MESCH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO; MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTON NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ² ; TAPIZADO VINIPIEL COLOR NEGRO	2,158
34538	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RADAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA; BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍGIDO; MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTÁGONAL DE 247 CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM; ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M ³ . CLAVE: BERETA	1,962

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34539	SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RADAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA; BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍGIDO; MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTÁGONAL DE 24? CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM; ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: BERETA CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	1,962
34540	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967
34541	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967
34542	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967
34543	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967
34544	CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM; LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM; ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM; FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLASTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO	5,967
34545	ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA, MODELO CONSERVADOR Y DE AMPLIO ESPACIO PARA TRABAJAR 120 DE ANCHO 60 CMS DE FONDO 72CMS DE ALTURA 2 CAJONES CON CORREDERAS SUAVES (DE EXTENSIÓN), DE 120 X 60 X 72 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO (MELAMINA) DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO	3,182
34546	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M?, RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M?; TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136
34547	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M?, RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M?; TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136
34548	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M?, RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M?; TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136
34549	SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GIRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM; MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM; BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ó REGATONES DE POLIAMIDA (PA); RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ASIENTOL: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP); ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M?, RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M?; TAPIZADA EN TACTOPIEL COLOR NEGRO	1,136
34550	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS	990
34551	DESPAHADOR DE AGUA DE TORRE TERMINADO EN COLOR BLANCO CON LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE HASTA 20 LITROS	1,723
34552	COMPUTADORA PORTATIL HP 245 G1 AMD E-300, 2 GB EN MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 320 GB, WINDOWS 8	5,486
34553	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO IDEA PAD YS10PC17-4700 MQ, 15.6", 8GB EN MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1 TB, 24 GSSD	18,191

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34554	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y PLÁSTICO (COMBO), MODO DE OPERACIÓN MANUAL, PERFORACIONES: PLÁSTICO Y 3:1 METÁLICO, CAPACIDAD DE 20 HOJAS (80G.) PLÁSTICO, PERFORADO 15 HOJAS (80G.) METAL, PASTAS 2 PIEZAS DE PVC 0.2 MM, CAPACIDAD DE ENGARGOLADO 500 HOJAS (51 MM) PLÁSTIC Y 250 HOJAS (28 MM) METAL, PESO 15.5 KG	5,812
34555	BAÑO MARÍA: DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR-INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99.59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C. - 120 V. LA TAPA Y LAS GRADILLAS SE COTIZAN POR SEPARADO. CONTROL DIGITAL. DIMENSIONES 30X50X15 CM. CAPACIDAD 20L. 400 WATTS. SENSIBILIDAD 0.2°C.	10,400
34556	BAÑO MARÍA: DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR-INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99.59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C. - 120 V. LA TAPA Y LAS GRADILLAS SE COTIZAN POR SEPARADO. CONTROL DIGITAL. DIMENSIONES 30X50X15 CM. CAPACIDAD 20L. 400 WATTS. SENSIBILIDAD 0.2°C.	10,400
34557	BOMBA DE VACÍO: BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. ? VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUCIDO SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PIES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. ? PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN PEQUEÑA Y COMPACTA, CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EL DISEÑO SIN ACEITE HACE LA R-300 LIMPIA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. VACÍO MAX.: 6500 MM. HG. VELOCIDAD VACÍO (2.5 L TANQUE). 600 MM.HG : 1.5 L/MIN = 0.05 CFM. VOLTAJE: 220 V / 50 HZ. CAUDAL MAX.: 13 L/ MIN. ROTACIÓN MOTOR: 1450 RPM. POTENCIA: 1/8 CV / HP. Nº POLOS: 4 P. PESO BRUTO: 5.1 KG. PESO NETO: 4.1 KG. ROSCA ENTRADA: 1/8 PS. NIVEL DE RUIDO: 50 DB.	5,000
34558	BOMBA DE VACÍO: BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. ? VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUCIDO SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PIES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. ? PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN PEQUEÑA Y COMPACTA, CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. EL DISEÑO SIN ACEITE HACE LA R-300 LIMPIA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. VACÍO MAX.: 6500 MM. HG. VELOCIDAD VACÍO (2.5 L TANQUE). 600 MM.HG : 1.5 L/MIN = 0.05 CFM. VOLTAJE: 220 V / 50 HZ. CAUDAL MAX.: 13 L/ MIN. ROTACIÓN MOTOR: 1450 RPM. POTENCIA: 1/8 CV / HP. Nº POLOS: 4 P. PESO BRUTO: 5.1 KG. PESO NETO: 4.1 KG. ROSCA ENTRADA: 1/8 PS. NIVEL DE RUIDO: 50 DB.	5,000
34559	ESPECTROFOTÓMETRO: ESPECTROFOTÓMETRO , RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERÍA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ. PRECISION DE LONGITUD DE ONDA±1.5, ANCHO DE BANDA 2NM. DIMENSIONES 21.6 X 33 CM.	62,000
34560	MEDIDOR ORP DE LABORATORIO: MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA. INSTRUMENTO DE PRECISIÓN DE GRAN EXACTITUD Y PRESTACIONES PARA USO DIARIO Y EN CONDICIONES EXTREMAS. IDEAL PARA APLICACIONES EN ANÁLISIS DE AGUAS. MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA DE GRAN PRECISIÓN. RANGOS DE MEDICIÓN: -999-1000 MV, 1-80°C, 33-176°F. RESOLUCIONES: 1 MV, 0.1 °C/F. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (ATC). CALIBRACIÓN DIGITAL: AUTORANGO CON AJUSTE HASTA 0.01 PH. AMPLIA PANTALLA LCD CON LECTURA DE MEDICIÓN DE PH Y TEMPERATURA A LA VEZ. TAMBIÉN INDICA DE MANERA CONTINUA EL ESTADO DE LA PILA. FUNCION HOLD QUE MEMORIZA LA LECTURA DEL MEDIDOR Y SE PUEDE VER FUERA DEL AGUA. LECTURA MUY PRECISA (+-0.5%) CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (ATC). MEDIDOR IMPERMEABLE (PROTECCIÓN IP67, ES SUMERGIBLE, FLOTA) ELECTRODO DE CRISTAL Y TUBO DE REFERENCIA DE PLATINO RECAMBIALES. INCLUYE CORREA PARA EVITAR CAÍDAS.	9,800
34561	APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MÚLTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE, OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES, VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM, TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG. INCREMENTO DE 1 SEG., GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO, SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1?X3?, SEPARACIÓN 6?, AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9?, LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. SEIS JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS.	48,153
34562	APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MÚLTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE, OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES, VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM, INCREMENTO: 1 RPM, TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEG. INCREMENTO DE 1 SEG., GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO, SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1?X3?, SEPARACIÓN 6?, AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9?, LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. SEIS JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS.	48,153
34563	BAÑOS DE AGUA. BAÑO CON AGITACIÓN, CAPACIDAD DE 45L Y MEDIDAS DE LA TINA DE 57X37X24 CM. RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE HASTA 99°C Y PARA CORRIENTE DE 120 VOLTS.	40,000
34564	EQUIPO ULTRASÓNICO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE FLUJO MODELO DCT7088, MARCA THERMO SCIENTIFIC. RANGO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y/O VELOCIDAD: + 0 A 1 2 MIS, EXACTITUD: 0.0152 MIS, SENSIBILIDAD: 0.003 MIS, DIÁMETRO DE TUBO EN QUE SE PUEDE INSTALAR EL EQUIPO: 2 5 MIL--METROSA 5 METROS O LO QUE ES IGUAL A (1 A 2 0 0 PULGADAS), TRANSMISOR: A PRUEBA DE AGUA POR INMERSIONES ACCIDENTALES, TRANSDUCTORES: DISEÑO ENCAPSULADO, LOS CABLES DE LOS TRANSDUCTORES TIENEN UNA LONGITUD DE 5 MTS, ESTÁNDAR PARA QUE SE PUEDA USAR EL MISMO TRANSDUCTOR EN DIFERENTES MATERIALES DE TUBER-A (PLÁSTICO, METAL, CONCRETO). FACTOR DE ESCALA (SF) 1.01., CARRO O RACK: PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES, PESO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN Y FLUJO PORTÁTIL: 7.5 KG., DURACIÓN DE LA BATER-A:1 6 HORAS. INCLUYE ADAPTADOR/CARGADOR DE LAS MISMAS 9 0 - 2 6 4 VAC, 5 0 - 6 0 HZ., LA MEDICIÓN DEL FLUJO: EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE REGISTRAR EL FLUJO DE MANERA BIDIRECCIONAL, REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER): EL EQUIPO CUENTA CON DATA LOGGER CON CAPACIDAD PARA REGISTRAR 4 0 , 0 0 0 PUNTOS DE MEDICIÓN, PROGRAMABLE EN DIFERENTES INTERVALOS.,	134,460
34565	EQUIPO ULTRASÓNICO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE FLUJO MODELO DCT7088, MARCA THERMO SCIENTIFIC. RANGO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y/O VELOCIDAD: + 0 A 1 2 MIS, EXACTITUD: 0.0152 MIS, SENSIBILIDAD: 0.003 MIS, DIÁMETRO DE TUBO EN QUE SE PUEDE INSTALAR EL EQUIPO: 2 5 MIL--METROSA 5 METROS O LO QUE ES IGUAL A (1 A 2 0 0 PULGADAS), TRANSMISOR: A PRUEBA DE AGUA POR INMERSIONES ACCIDENTALES, TRANSDUCTORES: DISEÑO ENCAPSULADO, LOS CABLES DE LOS TRANSDUCTORES TIENEN UNA LONGITUD DE 5 MTS, ESTÁNDAR PARA QUE SE PUEDA USAR EL MISMO TRANSDUCTOR EN DIFERENTES MATERIALES DE TUBER-A (PLÁSTICO, METAL, CONCRETO). FACTOR DE ESCALA (SF) 1.01., CARRO O RACK: PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES, PESO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN Y FLUJO PORTÁTIL: 7.5 KG., DURACIÓN DE LA BATER-A:1 6 HORAS. INCLUYE ADAPTADOR/CARGADOR DE LAS MISMAS 9 0 - 2 6 4 VAC, 5 0 - 6 0 HZ., LA MEDICIÓN DEL FLUJO: EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE REGISTRAR EL FLUJO DE MANERA BIDIRECCIONAL, REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER): EL EQUIPO CUENTA CON DATA LOGGER CON CAPACIDAD PARA REGISTRAR 4 0 , 0 0 0 PUNTOS DE MEDICIÓN, PROGRAMABLE EN DIFERENTES INTERVALOS.,	134,460

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34566	MEDIDOR DE SOBREMESA DE RESOLUCIÓN. 001 PARA PH/O RP/ISE/°C. EL HI 2216 ES UN MEDIDOR DE PH, ORP, ISE CON CINCO PUNTOS DE CALIBRACIÓN. DE PH Y 0.001 PH DE RESOLUCIÓN. ESTE INSTRUMENTO PROVEE CAPACIDADES GLP PARA PERMITIR EL ALMACENAMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DE TODOS LOS DATOS DE PH, ORP Y CALIBRACIÓN(S E. HI 2216 PUEDE LLEVARA CABO MEDICIONES USANDO LOS ELECTRODO ORP EN LA ESCALA MV Y ESCALA PPM PARA LOS ELECTRODOS. UNA CARACTERÍSTICA. RELATIVA MV TAMBIÉN ES SUMINISTRADA. HASTA CINCO PUNTOS DE CALIBRACIÓN PH CON SIETE BUFFERS. ESTÁNDARES. HASTA DOS PUNTOS DE CALIBRACIÓNIS E CON CINCO SOLUCIONES. ESTÁNDARES. RESOLUCIÓN. 001 DE PH. RECORDATORIO DE EXPIRACIÓN D E CALIBRACIÓN. CARACTERÍSTICADS E GLP. COMPENSACIÓN D E TEMPERATURA U TOMÁTICA. TOMA AUTOMÁTICA D E HASTA 200 REGISTROS Y REGISTRO DE INTERVALO DE 500 ENTRADAS. INTERFAZ DE PC VÍA USB. RANGO PH. 2.0 A 16.0 PH; 2.00 A 16.00 PH; 2.000 A 16.000 PH. RANGO MV 2999.9 MV (ORP); +2000 MV (ORP) RANGO ISE 0.001 A 19990 PPM. RANGO TEMPERATURA 20.0 A 120.0 T (-4.0 A 248.0°F) RESOLUCIÓN PH 0.1 PH; 0.01 PH; 0.001 PH. RESOLUCIÓN NM V 0.1 MV (1999.9 MV); 1 MV (12000 MV). RESOLUCIÓN ISE 0.001 (A 1.999 PPM); 0.01 (A 19.99 PPM); 0.1 (A 199.9 PPM); 1 (A 1999 PPM); 10 (A 19990 PPM) RESOLUCIÓN TEMPERATURA 0.1°C. PRECISIÓN PH +0.1 PH; +0.01 PH; +_0.002 PH. PRECISIÓN MV +0.2 MV (+999.9 MV); 11 MV (K2000 MV) PRECISIÓN ISE 20.5% FS PRECISIÓN TEMPERATURA +0.20-(ERROR DE SONDAS EXCLUIDO)	11,461
34567	COMPUTADORA PORTATIL HP CIS-4200M, DD 750 GB. 4 GB MEMORIA RAM W 7/8 PRO 64 BITS	16,384
34568	GPS GARMIN OREGON 650	9,673
34569	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE ½ HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR	6,566
34570	BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE ½ HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR	6,566
34571	CHEVROLET CHEYENNE 2500 CREW CAB MODELO 2014 COLOR BLANCO PAQUETE 1SC, 4X4 CAMIONETA 4X4 CON AMPLIA CAJA (COMPUERTA INTERMEDIA ABATIBLE), O NO MENOR A 2.49 METROS. BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD Y DE TRACCIÓN Y FRENADO, CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MONTADA EN CAJUELA ACTIVADA EN MODO REVERSA. MOTOR V8 5.3 LITROS ECOTEC3 DE 6.2 L (MÍNIMO) Y 355 CABALLOS DE POTENCIA 5600 RPM. TORQUE: 383 LB-PIE @4100RPM (MÍNIMO), CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS. CAPACIDAD DE REMOLQUE DE HASTA 4,354 KG. CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 887 KG. DOBLE CABINA CON CAPACIDAD PARA CINCO PASAJEROS. PERMISO DE CIRCULACIÓN POR 30 DÍAS SIN COSTO ADICIONAL	535,499
34572	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENO: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENO Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENO DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENO TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO: EBD. - BRAKE ASSIST (BA).	369,848
34573	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENO: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENO Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENO DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENO TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO: EBD. - BRAKE ASSIST (BA).	369,848
34574	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENO: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENO Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENO DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENO TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO: EBD. - BRAKE ASSIST (BA).	369,848
34575	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L: 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 IB-PIE@4,000 RPM DOHC, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHIFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENO: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUALMENTE, FRENO Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE. CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. - CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENO DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENO TRASEROS: TAMBOR. - SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. - DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO: EBD. - BRAKE ASSIST (BA).	369,848
34576	ESTUFA: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA EN °C. AJUSTE DE TEMPERATURA CON SENSIBILIDAD DE 1 GRADO. TEMPORIZADOR QUE PUEDE AJUSTARSE DE 0 A 9999 MINUTOS O DE MODO CONTINUO. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CLASE 1 PARA EVITAR ALTA TEMPERATURA. DUCTO DE ESCAPE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO DE 0 50MM INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE EQUIPADO CON 2 PARRILLAS CROMADAS(4 PARRILLAS MÁXIMO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO (LITROS)115 RANGO DE TEMPERATURA (°C) 7 SOBRE TEMPERATURA AMBIENTE A 220 UNIFORMIDAD A 150 °C (± C): ± 3.5 PRECISIÓN A 150 °C (± C): ±0.3 TIEMPO DE CALENTAMIENTO A 150 °C (MIN): 60 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE 150 °C (MIN): 25 VOLTAJE NOMINAL 50/60 HZ (V): 120 V PODER NOMINAL (W): 1000 DIMENSIONES EXTERIORES: (C1 ANCHO / ALTO / FONDO (MM):800 / 760 / 660 DIMENSIONES INTERIORES: (C2) ANCHO / ALTO / FONDO (MM): 600 / 480 / 400 PESO INCLUIDAS 2 PARRILLAS (KG): 63 DIMENSIONES UNITARIAS INCLUIDO EMPAQUE ANCHO / ALTO/ 930 / 1000 / 810 FONDO (MM): PESO TOTAL INCLUIDO EMPAQUE(KG): APPROX. 78 MARCA: BINDER RED LINE,MOD RE115.	17,250

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34577	KIT ESTÁNDAR DE CELDA DE CORROSIÓN MULTIPUERTO. ? INCLUYE CELDA ESTÁNDAR DE VIDRIO MULTIPUERTO. MODELO 992-00073 MARCA GAMRY. ADAPTADOR BURBUJEADOR 14/20 A ACE-THRED # 7. BUBUJEADOR, MANGUERA DE CONEXIÓN. BURBUJEADOR A ACE-THRED #7. TUBO PUENTE PARA ELECTRODO DE REFERENCIA. ACE-THRED # 7 BUJE CON O-RING (4), CASQUILLO ACE-THRED # 11 CON O-RING. VARILLA DE GRAFITO 12 " ? YVOR FRIT CON TUBO HEAD-SHRING DE TEFLÓN, 3,5 MM (3) MUESTRA Y PORTAMUESTRA. MANUAL DEL EQUIPO. LA CELDA MULTIPOINT SE BASA EN UN MATRAZ ESTÁNDAR DE VIDRIO DE 1 LITRO Y TENEMOS DISPONIBLE LA VERSIÓN SIMPLE O LA ENCHAQUETADA PARA AGUA. LA PARTE DE ARRIBA DE LA CELDA TIENE 3 SALIDAS HEMBRA ESTÁNDAR DE 24/40, 3 PUERTOS ROSCADOS #7 Y UNA ENTRADA DE SOCKET HEMBRA SJ 28/15. PARA UNA CONFIGURACIÓN NORMAL, EL ADAPTADOR 24/40 TFE PUEDE CONTENER UN ELECTRODO DE TRABAJO CILÍNDRICO EN LA ENTRADA CENTRAL. EL CONTRA ELECTRODO DE GRAFITO CABE EN EL PUERTO DE ENTRADA #7 Y LOS TUBOS DE DISPERSIÓN DE GASES PUEDEN USAR UNA DE LAS ENTRADAS 24/40. EL PUENTE DE VIDRIO CONTIENE AL ELECTRODO DE REFERENCIA Y SE COLOCA A TRAVÉS DE UN ADAPTADOR A LA ENTRADA ESFÉRICA. DEBIDO A QUE ESTA CELDA TIENE ENTRADAS ESTÁNDARES, PUEDE SER USADA PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LOS USUARIOS. ? INTERFASE 1000 POTENCIÓSTATO / GALVANÓSTATO/ ZRA, MODELO 992-00088 MARCA GAMRY	244,720
34578	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6.000 RPM., TORQUE 136 IB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENSOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL.	215,518
34579	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7ML522 1-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500
34580	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7ML522 1-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500
34581	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7ML522 1-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500
34582	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7ML522 1-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500
34583	MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7ML522 1-2AALL MARCA: SIEMENS.	15,500
34584	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398
34585	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398
34586	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398
34587	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398
34588	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398
34589	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398
34590	MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA. PERISTALTICO, DE PRECISION DE VELOCIDAD VARIABLE, DIGITAL, LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACION, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACION DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MINIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MAXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERIA QUE UTILICE) , MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	17,398

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34606	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34607	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34608	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34609	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34610	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34611	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34612	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34613	CABEZAL DE BOMBA MASTERFLEX PARA TUBERIA L/S 13,14,16,25,17,18,CARCASA DE POLISULFONA Y ROTOR DE ACERO ROLADO EN FRIO, PARA TUBERIA DE ALTA PRECISION EN APLICACIONES DE USO GENERAL PARA USO CONTINUO HASTA 600 RPM NO INCLUYE TUBERIA NI DRIVE FLUJO DESDE 0.06 A 2300 ML/MIN DEPENDIENDO DE LA TUBERIA. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	3,066
34614	SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	43,000
34615	SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	43,000
34616	SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	43,000
34617	SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO I/P PARA FLUJO DE 0.06 A8 LPM. INCLUYE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA I/P #73 MFX06434-73 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACION USP, EP, NONDEPH, ROHS Y ADCF Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM. OPERA DE 90 A 260 VAC 50/60 HZ. MOTOR DE 1/5 HP. ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. I/P 26, I/P 73 E I/P 82 MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION	43,000
34618	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 IB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40.	215,518

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34619	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?/? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40.	215,518
34620	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?/? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40.	215,518
34621	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?/? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERIA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. PERMISO DE CIRCULACIÓN POR 30 DÍAS SIN COSTO ADICIONAL. CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS A 20KM/H. SISTEMA DE NIVELACIÓN DE FARO. PANTALLA DE TABLERO 3.5?. VIDRIOS ELÉCTRICOS (UN SOLO TOQUE ARRIBA/ABAJO EN CONDUCTOR), TOMA DE CORRIENTE DE 12V. COLORES: DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PLANTA.	215,518
34622	TERMOHIGRÓMETRO: MARCA: ALLAN MODELO: 91000-006A 91000-006A TERMO-HIGRÓMETRO DOS PANTALLAS TERMOHIGROMETRO CON Sonda Y CON VISUALIZACION SIMULTÁNEA DE LA HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA AMBIENTE Y EXTERNA, CON Sonda PARA TEMPERATURA INTERNA. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 0.1° - 1%RH PRECISIÓN: +/-1°C. / +/- 2°F / +/- 5% RH FUNCIONES TERMÓMETRO: MÁXIMA Y MÍNIMA ? ALARMA ? INT/EXT. FUNCIÓN HIGRÓMETRO: INTERNA. CABLE: 2 MT. INSTRUCCIONES EN VARIOS IDIOMAS. EN BLÍSTER. RANGO DE TEMPERATURA INTERIOR: -10+50°C / -14+122°F / HUMEDAD 20- 99% RH. RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR: -50+70°C / -58+158°F / HUMEDAD 20- 99% RH.	1,021
34623	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10X10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIJA, OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS.	4,975
34624	PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10X10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIJA, OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS.	4,975
34625	CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM. VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014. MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3,950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5,309 MM. ANCHO DE CABINA: 2,005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2,776 MM. ALTURA: 1,926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1,049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELECTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB Y AUXILIAR). TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. TRACCIÓN: 4X4. RINES: DE ACERO DE 17?. LLANTAS: LT265/70 R17 OWL PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. SISTEMA DE FRENOS: DISCO/DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS. SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD. SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT 3.0 AM/FM ENTRADA USB Y AUXILIAR. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. COLOR DEL VEHÍCULO: PLATA BRILLANTE (DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES). CAJA DE HERRAMIENTAS CROMADA INSTALADA EN LA CAJA PARA CARGA	304,310
34626	CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM. VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014. MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5,600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3,950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5,309 MM. ANCHO DE CABINA: 2,005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2,776 MM. ALTURA: 1,926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1,049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELECTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB Y AUXILIAR). TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. TRACCIÓN: 4X4. RINES: DE ACERO DE 17?. LLANTAS: LT265/70 R17 OWL PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. SISTEMA DE FRENOS: DISCO/DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS. SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD. SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT 3.0 AM/FM ENTRADA USB Y AUXILIAR. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. COLOR DEL VEHÍCULO: PLATA BRILLANTE (DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES). CAJA DE HERRAMIENTAS CROMADA INSTALADA EN LA CAJA PARA CARGA	250,776
34627	AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADESPECIFICACIONESSISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ, SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ.MARCA STIRT PAK	20,500
34628	AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADESPECIFICACIONESSISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ, SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ.MARCA STIRT PAK	20,500
34629	AUTOCLAVE. AUTOCLAVE DE CÁMARA CILÍNDRICA EN FORMA VERTICAL DE 35CM DE DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304.VAPOR AUTOGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSA DE 2000W. CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA AUTOMÁTICA Y REGULADOR A 1.4 KG/CM2 Y 121°C OPERA A 110-120 VOLTS. FABRICACION NACIONAL EQUIPO REGISTRADOR DE DATOS DE DOS CANALES. MARCA RADCOM TECHNOLOGIES. MODELO: MULTILOG GSM. 1 CANAL DE CAUDAL. 1 CANAL DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR INTERNO INCORPORADO. MODEM SMS INTERNO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS. ANTENA PARA EL MODEM SMS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS SUPERIOR A 6 MESES CON UN INTERVALO DE REGISTRO DE 15 MINUTOS EN CADA CANAL. BATERÍAS DE LITIO. 1 CONECTOR MILITAR PARA ENTRADA DIGITAL. 1 MANGUERA ESPIRAL CON ENCHUF RÁPIDO PARA TOMA DE PRESIÓN. MEMORIA PARA MÁS DE 48,000 LECTURAS. CAPACIDAD PARA PROGRAMAR ALARMAS Y ENVIARLAS HASTA 16 NÚMEROS DE TELÉFONOS. SOFTWARE PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS. NOTA: NO INCLUYE SERVICIO DE COMUNICACIÓN, ESTE TENDRÍA QUE SER CONTRATADO DIRECTAMENTE CON TELCEL O MOVISTAR	19,500
34630	BOMBA CENTRÍFUGA DE ¼ HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 5-1 POTENCIA 0.25 HP 0,187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APG) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 %	49,900
34631	BOMBA CENTRÍFUGA DE ¼ HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 5-1 POTENCIA 0.25 HP 0,187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APG) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 %	1,820

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34632	BOMBA CENTRÍFUGA DE ¾ HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 5-1 POTENCIA 0.25 HP Ó 0,187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APG) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 % CORROSÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MARCA: RORHBACK COSASO SYSTEMS. MODELO: 9000 PLUS-0 MONITOREO DE LA TASA DE CORROSIÓN. MEDICIÓN DEL DESEQUILIBRIO (PICADURAS) MULTIPLICADORES DE ALEACIÓN SELECCIONABLES POR EL USUARIO. MANEJO SENCILLO. CUMPLE CON LAS DIRECTIVAS CE. RANGOS DE MEDICIÓN. TASA DE CORROSIÓN: 0.01 A 200 MPY Ó 0 ? 5.080 ?M/Y Ó 0 ? 5.08 MM/Y DESEQUILIBRIO (ÍNDICE DE PICADURAS): 0.01 A 100 UNIDADES DE PICADURAS 0,025 A 250 ?A. RANGO OPERATIVO: CONDUCTIVIDAD (?MHOS/CM) DIVIDIDA POR TASA DE CORROSIÓN (MPY) > 4. TIEMPO DEL CICLO DE MEDICIÓN: 3 MINUTOS. CUMPLE CON LA DIRECTIVA EMC 89/336/EC. MULTIPLICADORES DE ALEACIÓN SELECCIONABLES. REQUISITOS DE ENERGÍA: BATERÍA ALCALINA DE 9 VOLTIOS. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO: +32 °F A 122 °F (0 °C A 55 °C) TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTO: -4 °F A 131 °F (-20 °C A 55 °C) PESO: 14 ONZAS (397 G) INCLUYE: BATERÍA, PROBETA DE PRUEBA Y ESTUCHE. PROBETA, MODELO 6112-0-0-1, PARA DOS ELECTRODOS, MONTAJE: 3/4? NPT AJUSTABLE, CUERPO DE EPOXY, RANGO DE TEMPERATURA: 300°F, RANGO DE PRESIÓN: 100 PSI. ELECTRODOS MODELO 060814-K03005, MATERIAL: ACERO AL CARBÓN	1,820
34633	VAN, 15 PASAJEROS MARCA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS CON AC MODELO 2014 DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 LB-PIE @ 3,800 RPM SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA) TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. DIÁMETRO DE GIRO 12.4 M.	31,304
34634	FRENOS DELANTEROS. DISCOS VENTILADOS. FRENOS TRASEROS TAMBOR. DIMENSIONES EXTERIORES (MM) ALTO EXTERIOR 2,285 ANCHO EXTERIOR 1,880 LARGO EXTERIOR 5,380 DISTANCIA ENTRE EJES 3,110 DISTANCIA AL PISO 185 DIMENSIONES INTERIORES (MM) ALTO INTERIOR 1,565 ANCHO INTERIOR 1,695 LARGO INTERIOR 4,250 PESO Y CAPACIDADES. PESO TOTAL (KG) 2,015 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,185 TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 70 PASAJEROS 15. RINES ACERO DE 15? LLANTAS P195 / 80R15UMEN DE CARGA (M3) 9.8 EXTERIOR. ANTENA MONTADA EN EL PILAR APERTURA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DESDE EL INTERIOR CRISTALES TINTADOS CON PROTECCIÓN UV. DEFENSAS INTEGRADAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA. ESPEJOS LATERALES CON AJUSTE MANUAL.	358,097
34635	CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN ?I? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM., TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. PERMISO DE CIRCULACIÓN POR 30 DÍAS SIN COSTO ADICIONAL. CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS A 20KM/H. SISTEMA DE NIVELACIÓN DE FARO. PANTALLA DE TABLERO 3.5?. VIDRIOS ELÉCTRICOS (UN SOLO TOQUE ARRIBA/ABAJO EN CONDUCTOR), TOMA DE CORRIENTE DE 12V. COLORES: DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PLANTA.	215,518
34636	BALANZA DIGITAL , CAPACIDAD DE HASTA 3100G. MODELO AV3102 C FABRICACIÓN: USA. SENSIBILIDAD 0.01G. REPETIBILIDAD 0.01G. LINEALIDAD +-0.02G. CALIBRACIÓN DIGITAL CON MASA EXTERNA Y AUTOCALIBRACIÓN (MASA INTERNA). PLATILLO 16.8X18CM. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEGUNDOS	23,823
34637	EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL, MARCA SHIMADZU, MODELO TOC-LCSH, NÚMERO DE PARTE 220-95358-03. OXIDACIÓN POR COMBUSTIÓN. EQUIPO DE SENSIBILIDAD REGULAR, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ADEMÁS MEDICIONES DE ALTA SENSIBILIDAD, PARA EL ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, AGUA POTABLE, AGUA SALINA, AGUA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL. EL EQUIPO CUMPLE CON LOS MÉTODOS ESTÁNDAR 5310B, MÉTODOS EPA 415.1, SW-846, 9060A Y MÉTODOS ASTM 2579. EL TOC-LCSH DE SHIMADZU REALIZA LA OXIDACIÓN DE MUESTRAS ACUOSAS POR COMBUSTIÓN CATALÍTICA, CON UN CATALIZADOR DE PLATINO A 680°C PARA ELIMINAR LA INTERFERENCIA DE SALES Y GARANTIZAR LA OXIDACIÓN COMPLETA DE COMPUESTOS DE PESO MOLECULAR ELEVADO, PARTÍCULAS SUSPENDIDAS Y COMPUESTOS REFRACTARIOS. EL TOC-LCSH DE SHIMADZU POSEE UN DETECTOR NDIR (INFRAROJO NO DISPERSIVO), CON EL CUAL SE MINIMIZA EL ERROR DEBIDO AL CAMBIO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE O CONCENTRACIÓN DE OTROS COMPUESTOS	450,300
34638	CROMATÓGRAFO DE GASES ACOPLADO A MASAS TRIPLE CUADROPOLO , MODELO GCMS-TQ8040 EI, SMART, MARCA SHIMADZU, NÚMERO DE PARTE 220-94920-32. EL EQUIPO AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN DE LOS COMPUESTOS, A TRAVÉS DE CORRER UN ESTÁNDAR DE N-ALCANOS. TIENE UNA ESTABILIDAD DE +/- 0.1 U/48 H A TEMPERATURA CONSTANTE. MANEJA UN FLUJO DE COLUMNA DE HELIO DE 10 ML/MIN. EL EQUIPO PUEDE MANEJAR HASTA 800 TRANSICIONES MRM/SEG. EL SISTEMA OFRECE UN TIEMPO DE RESIDENCIA MENOR A 0.5 MSEG. TIENE UN RANGO DINÁMICO DEL DETECTOR DE 8X109. CON EL SISTEMA VIENE INTEGRADO UN PUERTO DE INYECCIÓN SPLIT/SPLITLESS. PUDIENDO AUMENTAR HASTA OTRO DOS TIPOS DE PUERTOS DE INYECCIÓN. EL GC-2010PLUS, QUE ES EL CROMATÓGRAFO ACOPLADO AL ESPECTRÓMETRO DE MASAS TIENE UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 450 A 50°C APROXIMADAMENTE EN 3 MINUTOS. EL SISTEMA CUENTA CON TECNOLOGÍA AVANZADA DE FLUJO, LA CUAL PERMITE REALIZAR ANÁLISIS MÁS CORTOS, MEJORAR LA RESOLUCIÓN CROMATOGRÁFICA ADEMÁS DE DAR OPCIÓN PARA REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS	2,450,300
34639	TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ; W.S. TYLER; RO-TAP; TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO: HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO; ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0.1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ) - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL: UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE RELLENO QUE PERMITEN A LAS PARTÍCULAS MATERIALES QUE ESTRATIFICAN Y BUSCAR ABERTURAS CRÍTICOS EN LOS MEDIOS DE PRUEBA. - ESPECIFICACIONES 5.4A AMPERAJE. INGLÉS DIÁMETRO EXTERIOR 8 PULGADAS. HERTZ 60HZ. POSICIONES TOTALES 19.0 110V VOLTAJE. INCLUYE: (1)TAMIZ DE ¼-1/2-3/8-1? (2)3/4? FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE	40,800
34640	TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ; W.S. TYLER; RO-TAP; TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO: HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO; ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0.1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ) - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL: UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE RELLENO QUE PERMITEN A LAS PARTÍCULAS MATERIALES QUE ESTRATIFICAN Y BUSCAR ABERTURAS CRÍTICOS EN LOS MEDIOS DE PRUEBA. - ESPECIFICACIONES 5.4A AMPERAJE. INGLÉS DIÁMETRO EXTERIOR 8 PULGADAS. HERTZ 60HZ. POSICIONES TOTALES 19.0 110V VOLTAJE. INCLUYE: (1)TAMIZ DE ¼-1/2-3/8-1? (2)3/4? FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE	40,800
34641	BOMBAS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA QUÍMICAMENTE RESISTENTES MODELO FEM 1.10 TT.18 RC MARCA KNF FAB. ALEMANIA CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, DOSIFICAN LOS MAS PEQUEÑOS VOLUMENES EN FORMA CONTINUA Y PAREJA. GRACIAS A SU TECNOLOGÍA ESPECIAL DE TRANSMISIÓN, ESTAS BOMBAS PRESENTAN UN AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN. POSEEN UNA PERILLA QUE TORNA MUY FACIL LA VARIACIÓN DE LA FUNCIÓN DE BOMBEO. DOSIFICACIÓN SIMPLIFICADA CON LA BOMBA SIMDOS DE KNF NO SE COMPRIME NINGUNA MANGUERA COMO EN LAS PERISTÁLTICAS POR LO CUAL SE MANTIENE LA CALIBRACIÓN	23,633

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34642	BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA. SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS, TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTENIMIENTO _ NO DAÑA EL AMBIENTE _ ÍNDICE APROXIMADO DE HERMETICIDAD AL GAS Y FILTRACIONES 6 X 10-3 MBAR X L/S, NO PRUBADO EN PRODUCCIÓN EN SERIE. CABEZAL DE ALUMINIO, DIAFRAGMA PTFE-CUBIERTO Y VÁLVULAS ACERO INOXIDABLE DESCARGA (L/MIN)1) 27 VACÍO FINAL (MBAR ABS.) 20 CONECTORES PARA TUBO (MM) DI 9 TEMPERATURA AMBIENTE Y GAS TOLERABLE +5...+40 °C VOLTAJE/FRECUENCIA* 230 V/50HZ PESO 11.3 KG. CON INTERRUPTOR TÉRMICO	15,790
34643	BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA. SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS, TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTENIMIENTO _ NO DAÑA EL AMBIENTE _ ÍNDICE APROXIMADO DE HERMETICIDAD AL GAS Y FILTRACIONES 6 X 10-3 MBAR X L/S, NO PRUBADO EN PRODUCCIÓN EN SERIE. CABEZAL DE ALUMINIO, DIAFRAGMA PTFE-CUBIERTO Y VÁLVULAS ACERO INOXIDABLE DESCARGA (L/MIN)1) 27 VACÍO FINAL (MBAR ABS.) 20 CONECTORES PARA TUBO (MM) DI 9 TEMPERATURA AMBIENTE Y GAS TOLERABLE +5...+40 °C VOLTAJE/FRECUENCIA* 230 V/50HZ PESO 11.3 KG. CON INTERRUPTOR TÉRMICO	15,790
34644	CAMARA AMBIENTAL PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS. MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO 845 *CAPACIDAD 20.0 CU.FT. *RANGO DE TEMPERATURA DE -5 A 55°C. *DISEÑADA PARA FACILITAR MUCHAS APLICACIONES DEBOTÁNICA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INCLUYENDO ESTUDIOS DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS, PATOLOGÍA DE PLANTAS, ESTUDIOS DE CULTIVO DE TEJIDOS DE PLANTAS E INVESTIGACIÓN GENÉTICA DE PLANTAS. *CÁMARA CONSTRUIDA DE ACERO, CON TERMINADO EN ESMALTE. *LLAVE EN LA PUERTA PARA SEGURIDAD DE LAS MUESTRAS. *THERMOSTATOS DE DÍA Y NOCHE CON INTERRUPTOR DE SELECCIÓN PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA. *THERMOSTATOS AJUSTABLES DE ALTO-BAJO PROPORCIONAN UN RESPALDO DE TEMPERATURA PARA SALVAGUARDAR MUESTRAS. *PANTALLA LED PARA LECTURAS PRECISAS DE TEMPERATURA	150,913
34645	REFRIGERADOR DE 4 PUERTAS 41 CU.FT. CAPACIDAD DE 794 L, DIMENSIONES L: 160 P: 61 A: 202 CM, REFRIGERANTE R134A, PUEDE COLOCAR HASTA 8 PARRILLAS DE ACERO, CUENTA CON 4 PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON MARCO DE PLÁSTICO, E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, FABRICACIÓN NACIONAL, MARCA TORREY	23,356
34646	EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS. MARCA VELP SCIENTIFIC MODELO JLT 6. PROCENCIA ITALIA. GARANTÍA 12 MESES CARACTERISTICAS DETALLADAS: 1. EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS. 2. DE SEIS PLAZAS, 3. CONTROL DE VELOCIDAD. 4. OPERA A 100 V ? 240 V /,50- 60 HZ. 5. PALETAS: VELOCIDAD 10 A 300 RPM, 6. CONTROL DE VELOCIDAD DE 1 RPM. 7. TIEMPO DE EJECUCIÓN: DE 0 A 999 MIN. 8. FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 9. GUARDA INFORMACIÓN PROGRAMADA. 10. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO, 11. 6 PALETAS DE ACERO. 12. AJUSTE MAX DE PROFUNDIDAD 13. LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. 14. INCLUYE: 6 JARRAS REDONDAS DE PLÁSTICO	34,320
34647	BALANZA GRANATARIA COLGANTE DE PORTATIL MCA. WEIHENG MODELO WHA08. CAPACIDAD: 50 KG. / RESOLUCION: 10 GR. DIMENSIONES: 11 X 5.8 X 2.2 CMS. PANTALLA LCD CON FONDO AZUL. PESO DEL EQUIPO: 140 GR. PAQUETE INCLUYE: PESOS DE LA ESCALA, BATERIA Y MANUAL	600
34648	PSICROMETRO CON TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO MARCA EXTECH, MODELO HD-500. RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 A 100%. PUERTO USB (INCLUYE SOFTWARE PARA PC) TERMOMETRO INFRAROJO: -58° A 932°F (-50 A 500°C) PUNTO DE ROCIO: -90.4 A 140°F (-68 A 60°C) DIMENSIONES: 25.5 X 7.0 X 5.0 CMS. INCLUYE SOPORTE, ESTUCHE RIGIDO Y BATERIA DE 9V	6,936
34649	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749
34650	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749
34651	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749
34652	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749
34653	MULTIPARAMETROS: MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS	19,749
34654	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34655	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34656	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34657	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34658	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34659	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34660	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34661	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34662	SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM.	2,990
34663	FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES; ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.	3,600
34664	FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES; ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM.	3,600
34665	BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN. ESTA BALANZA DE PRECISIÓN TIENE CARACTERÍSTICAS MUY SUPERIORES A LAS DE SU COMPETENCIA, YA QUE GRACIAS A SU SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO ARROJA RESULTADOS MÁS UNIFORMES Y PRECISOS. ES MUY FÁCIL SU OPERACIÓN, GRAN PRECISIÓN Y ESTABILIDAD. MUY USADA EN INDUSTRIA EN GENERAL, LABORATORIOS Y ESCUELAS DE NIVEL MEDIO- SUPERIOR. ADEMÁS CUENTA CON SU CÁMARA TRANSPARENTE MUY RESISTENTE PARA ABRIR EN 3 DIRECCIONES. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1100 GR. SENSIBILIDAD: 0.01 GR TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS. MODO DE PESADO: G, %, CT, LB, OZ, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R. CONTEO DE PIEZAS Y TOTALIZACIÓN. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5 A 35°C. DISPLAY: CRISTALES LÍQUIDO DE CUARZO LCD RETRO - ALIMENTADA CALIBRACIÓN: DIGITAL DESDE TECLADO, CON PESA EXTERNA. PLATAFORMA: 138MM DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 270 X 190 X 265 MM. INTERFACE: RS232 PESO: 1100 GR. ACCESORIOS: PESA PARA CALIBRACIÓN, EMPAQUE DE POLIESTIRENO, INSTRUMENTO DE OPERACIÓN, ADAPTADOR C.A, CÁMARA DE CRISTAL PARA ABRIR EN 3 DIRECCIONES, CD Y SOFTWARE DE DESCARGA DE DATOS COMPATIBLE PARA PC.	3,405
34666	MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO INSTRUMENTO PRECISO QUE PERMITE REALIZAR MEDIDAS DE OXÍGENO DISUELTO DIRECTAMENTE EN CAMPO, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO. MUY ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ACUICULTURA, EDUCACIÓN O LABORATORIOS EN GENERAL. ESPECIFICACIONES: RANGO O2: 0 A 20 MG/L Ó PPM. RESOLUCIÓN O2: 0.1 MG/L. PRECISIÓN O2: ± 0.5 MG/L. % SATURACIÓN O2: 0 A 200.0%. PRECISIÓN % SATURACIÓN: ± 10.00%. RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 50 °C. PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±0.1 °C. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA DE 0 A 40°C. COMPENSACIÓN DE SALINIDAD: 0 A 35 G/L AJUSTABLE. CORRECCIÓN PRECISIÓN BAROMÉTRICA: 450 A 850 MMHG AJUSTABLE. MEMORIA: 48 SALIDA: USB. ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE 9V. DIMENSIONES: 185 X 88 X 32 MM. PESO: 300 GR ACCESORIOS INCLUIDOS: SONDA DE OXÍGENO DISUELTO, SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA, BATERÍA. DE 9V/800MA, SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTÍA: 2 AÑO. MODELO: SM-820. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: *MODO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA: SE CALIBRA CON 1 O 2 PUNTOS, CON FUNCIÓN DE AUTO RECONOCIMIENTO DURANTE LA CALIBRACIÓN. *COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA.	6,938
34667	MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO INSTRUMENTO PRECISO QUE PERMITE REALIZAR MEDIDAS DE OXÍGENO DISUELTO DIRECTAMENTE EN CAMPO, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO. MUY ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ACUICULTURA, EDUCACIÓN O LABORATORIOS EN GENERAL. ESPECIFICACIONES: RANGO O2: 0 A 20 MG/L Ó PPM. RESOLUCIÓN O2: 0.1 MG/L. PRECISIÓN O2: ± 0.5 MG/L. % SATURACIÓN O2: 0 A 200.0%. PRECISIÓN % SATURACIÓN: ± 10.00%. RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 50 °C. PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±0.1 °C. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA DE 0 A 40°C. COMPENSACIÓN DE SALINIDAD: 0 A 35 G/L AJUSTABLE. CORRECCIÓN PRECISIÓN BAROMÉTRICA: 450 A 850 MMHG AJUSTABLE. MEMORIA: 48 SALIDA: USB. ALIMENTACIÓN: BATERÍA DE 9V. DIMENSIONES: 185 X 88 X 32 MM. PESO: 300 GR ACCESORIOS INCLUIDOS: SONDA DE OXÍGENO DISUELTO, SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA, BATERÍA. DE 9V/800MA, SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTÍA: 2 AÑO. MODELO: SM-820. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: *MODO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA: SE CALIBRA CON 1 O 2 PUNTOS, CON FUNCIÓN DE AUTO RECONOCIMIENTO DURANTE LA CALIBRACIÓN. *COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA.	6,938
34668	CENTRÍFUGA DISEÑADA PARA USO CONTINUO. EQUIPO MUY SILENCIOSO, SEGURO Y CONFIABLE, UTILIZADO EN BIOLOGÍA CLÍNICA, BIOQUÍMICA ASÍ COMO EN EL LABORATORIOS PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE SUERO, PLASMA Y UREA. ADEMÁS DE SER UTILIZADAS EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. TODAS SUS FUNCIONES SON DIGITALES POR TECLAS INDEPENDIENTES (TIEMPO, VELOCIDAD, MARCHA, PARO, PROGRAMACIÓN, ETC.). ESTA CENTRÍFUGA ES DE ALTA CAPACIDAD, BAJO RUIDO Y DESEMPEÑO SENSACIONAL. SUAVE ACCELERACIÓN Y DESACELERACIÓN QUE PROTEGEN DE LA ALTA TURBULENCIA A LAS MUESTRAS MÁS DELICADAS. ES LA CENTRÍFUGA MÁS PODEROSA DE SU CLASE QUE PERMITE UNA SEPARACIÓN COMPLETA DE LOS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: -CENTRÍFUGA ELECTROMAGNÉTICA (NO UTILIZA CARBONES) LIBRE DE MANTENIMIENTO. -BOTÓN DE APERTURA DE EMERGENCIA. -PANTALLA DIGITAL QUE MUESTRA VELOCIDAD, TIEMPO Y RCF. -FUNCIÓN AUTOMÁTICO DE AUTO BALANCEADO. -CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE	33,530
34669	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34670	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34671	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34672	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34673	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34674	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34675	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34676	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34677	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34678	LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE +- 5CMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO)	3,500
34679	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34680	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34681	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34682	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34683	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34684	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34685	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34686	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34687	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34688	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34689	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34690	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34691	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34692	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34693	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34694	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34695	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34696	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34697	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34698	LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS	2,285
34699	TELEFONO ALAMBRICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	690
34700	TELEFONO ALAMBRICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	690
34701	TELEFONO ALAMBRICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	690
34702	TELEFONO ALAMBRICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	690
34703	TELEFONO ALAMBRICO: MODERPHONE TELEFONO TC6400 2I, TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS.	690
34704	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA) 3 VELOCIDADES MOVIMIENTO OSCILATORIO INDICADOR LED TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS	990
34705	VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA) 3 VELOCIDADES MOVIMIENTO OSCILATORIO INDICADOR LED TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS	990

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34706	TRAVERSE 2015 PAQUETE B COLOR PLATA INTERIOR PIEL NEGRA GPS, QUEMACOCOS Y VENTANA PANORAMICA. CAMIONETA MOTOR, 3.6, CILINDROS, SIDI, WT, TORQUE 266LB-PIE @ 3,400RPM, POTENCIA 281HP @ 6,300RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA TRACCIÓN DELANTERA CON MODO MANUAL, DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE ESFUERZO VARIABLE, FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, RINES DE ALUMINIO DE 20 X 7.5 CON ACABADO ALUMINIO PINTADO CON ACABADO BRILLANTE, LLANTAS P255/55 R20 SL 107H BW, LLANTAS DE REFACCIÓN, DE ACERO DE 17" X 4.5, BATERÍA CON PROTECCIÓN PARA BAJAS TEMPERATURAS Y CONTRA DESCARGA TOTAL DE 63 AMP, FAROS DE NIEBLA. ESPEJO RETROVISOR INTERIOR Y ESPEJOS LATERALES DEL CONDUCTOR, COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD, EQUIPO DE ARRASTRE CAPACIDAD PARA 5200 LB (2359 KG). INCLUYE ARNESSES PARA SISTEMA ELÉCTRICO DE REMOLQUE. SISTEMA ESPECIAL DE ENFRIAMIENTO DE ALTA CAPACIDAD PARA LA TRANSMISIÓN.	480,123
34707	DIGESTOR DE DQO: REACTOR PARA DQO, PARA 25 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 70, 100, 120, 150 Y 160 RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 30, 60, 120 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 115 V y 230 V / 50-60 Hz DIMENSIONES DE 15.5x9.5x27.5 CM. MODELO ECO 25. MARCA VELP.	15,338
34708	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34709	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34710	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34711	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34712	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34713	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34714	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34715	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34716	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34717	SENSOR DE PRESION PIEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO PS1. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA.	6,600
34718	CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (B4B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM³, POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO VENTILADO, SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRACCIÓN DELANTERA, RINES DE ACERO 16" / LLANTAS 205/65 R16, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL, 2 ASIENTOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE 80 LTS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,000 KG, CARGA ÚTIL 1,187 KG, VOLUMEN DE CARGA TECHO NORMAL 6.7 M³, SUPERFICIE ZONA DE CARGA 5 M2, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE DELANTERO 1,525 KG, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE TRASERO 1,625 KG, MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 16.7 KM / L, DIMENSIONES, LARGO 5,292 MM, ANCHO 1,904 MM, ALTO 1,990 MM, DISTANCIA ENTRE EJES 3,400 MM, SEGURIDAD: SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), SISTEMA ANTIDESLIZAMIENTO DE TRACCIÓN (ASR), SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP).	301,916
34719	CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (B4B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM³, POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO VENTILADO, SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRACCIÓN DELANTERA, RINES DE ACERO 16" / LLANTAS 205/65 R16, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL, 2 ASIENTOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE 80 LTS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,000 KG, CARGA ÚTIL 1,187 KG, VOLUMEN DE CARGA TECHO NORMAL 6.7 M³, SUPERFICIE ZONA DE CARGA 5 M2, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE DELANTERO 1,525 KG, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE TRASERO 1,625 KG, MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 16.7 KM / L, DIMENSIONES, LARGO 5,292 MM, ANCHO 1,904 MM, ALTO 1,990 MM, DISTANCIA ENTRE EJES 3,400 MM, SEGURIDAD: SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS), SISTEMA ANTIDESLIZAMIENTO DE TRACCIÓN (ASR), SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP).	301,916
34720	COMPUTADORA PORTATIL M4800 CI7 4800 MQ,8GB MEMORIA RAM, 500 GB DISCO DURO	35,960
34721	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"W X 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250
34722	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"W X 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250
34723	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"W X 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34724	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"W X 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250
34725	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"W X 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250
34726	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"W X 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	10,250
34727	GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 EJES CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 2 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"W X 3.5"H(5.06 X 8.93 CM); 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA: BATERÍA LON-LITHÍO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSFLECTIVA DE 65000 COLORES, T FT, CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD.	11,890
34728	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	8,662
34729	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	8,662
34730	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34731	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34732	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34733	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34734	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34735	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34736	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34737	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34738	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34739	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34740	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34741	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN RJ45 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO.	7,467
34745	PIZARRON ELECTRICO (FACT. A153)	39,626
34746	PIZARRON ELECTRICO (FACT. A153)	39,626
34747	CAMARA DE VIDEO (FACT. 441)	9,268

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34748	CAMARA DIGITAL (FACT. 444)	36,174
34749	ESTACION TOTAL (FACT. 2080)	69,070
34750	IMPRESORA (FACT.445)	6,448
34751	ESTACION MAREOGRAFICA (FACT. 75/64)	786,666
34752	ESTACION MAREOGRAFICA (FACT. 75/64)	786,666
34753	ESTACION MAREOGRAFICA (FACT. 75/64)	786,666
34754	EQ.DE MED.DE PARAMETROS METEOROLOGICOS (FACT.75/64)	96,173
34755	EQ.DE MED.DE PARAMETROS METEOROLOGICOS (FACT.75/64)	96,173
34756	EQ.DE MED.DE PARAMETROS METEOROLOGICOS (FACT.75/64)	96,173
34757	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A180)	29,749
34758	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A180)	29,749
34759	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A180)	29,749
34760	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A180)	29,749
34761	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A180)	29,749
34762	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A180)	29,749
34763	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A180)	29,749
34764	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. FV3308)	31,668
34765	GRABADORA-MEZCLADORA (FACT.577)	47,433
34766	EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL (FACT.443)	9,608
34767	EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL (FACT.443)	9,608
34768	CAMARA DIGITAL (FACT. 443)	31,185
34769	CAMARA DIGITAL (FACT. 443)	31,185
34770	CAMARA DIGITAL (FACT. 443)	31,185
34771	MICROFONO INALAMBRIICO (FACT.443)	8,306
34772	MICROFONO INALAMBRIICO (FACT.443)	8,306
34773	TEATRO EN CASA (FACT.443)	4,128
34774	SISTEMA DE SONIDO (FACT.443)	10,232
34775	ATRIL (FACT. 443)	517
34776	ATRIL (FACT. 443)	517
34777	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A377)	39,542
34778	ESTACION TOTAL (FACT. G2403)	286,628
34779	ESTACION TOTAL (FACT. G2403)	286,628
34780	ESTACION DE TRABAJO (FACT. B416)	72,347
34781	RADIO (FACT. 1231A)	1,100
34782	RADIO (FACT. 1231A)	1,100
34783	MICROFONO (FACT.1232A)	1,135
34784	MICROFONO (FACT.1232A)	1,135
34785	PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409)	482,440
34786	PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409)	482,440
34787	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34788	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34789	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34790	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34791	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34792	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34793	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34794	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34795	MONITOR (FACT. FAC330)	1,525
34796	LECTOR/GRABADOR (FACT. FAC330)	611
34797	DISCO DURO (FACT. 334)	1,551
34798	ESCANER (FACT. FAC333)	24,689
34799	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34800	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34801	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34802	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34803	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34804	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34805	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34806	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34808	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34809	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34810	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34811	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34812	ESTACION DE TRABAJO (FACT. FAC332)	60,004
34813	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34814	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34815	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34816	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34817	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34818	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34819	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34820	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34821	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34822	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34823	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34824	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34825	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34826	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34827	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34828	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34829	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34830	IMPRESORA (FACT.FAC332)	4,809
34831	ESCANER (FACT. FAC332)	21,284
34832	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34833	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34834	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34835	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34836	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34837	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34838	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34839	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34840	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34841	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34842	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34843	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34844	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34845	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34846	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34847	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34848	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34849	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34850	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34851	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34852	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34853	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34854	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34855	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34856	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34857	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34858	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34859	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34860	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34861	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34862	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34863	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34864	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34865	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34866	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34867	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34868	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34869	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34870	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34871	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34872	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34873	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34874	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34875	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34876	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34877	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34878	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34879	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34880	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34881	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34882	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34883	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34884	DISCO DURO (FACT. 332)	1,337
34885	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34886	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34887	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34888	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34889	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34890	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34891	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34892	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34893	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34894	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34895	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34896	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34897	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34898	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34899	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34900	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34901	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34902	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34903	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34904	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34905	MONITOR (FACT. FAC332)	2,158
34906	PANTALLA (FACT. FAC332)	33,707
34907	PANTALLA (FACT. FAC332)	33,707
34908	ESCANER (FACT. FAC332)	21,284
34909	PANTALLA (FACT. FAC332)	33,707
34910	ESCANER (FACT. FAC332)	4,650
34911	ESCANER (FACT. FAC332)	4,650
34912	ESCANER (FACT. FAC332)	4,650
34913	ESCANER (FACT. FAC332)	4,650

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34914	ESCANER (FACT. FAC332)	4,650
34915	ESCANER (FACT. FAC332)	4,650
34916	VIDEOPROYECTOR (FACT.A155,A156)	8,662
34917	PLOTTER(FACT.A155,A156)	204,427
34918	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A378)	39,542
34919	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A379)	39,542
34920	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34921	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34922	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34923	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34924	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34925	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34926	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34927	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34928	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34929	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34930	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34931	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34932	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34933	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34934	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34935	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. A376)	34,088
34936	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (FACT. A376)	649,154
34937	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34938	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34939	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34940	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34941	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34942	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34943	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34944	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34945	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34946	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34947	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34948	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34949	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34950	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34951	IMPRESORA (FACT.FM4614)	19,230
34952	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (FACT.FM4614)	108,905
34953	SWITCH (FACT.27564)	612,014
34954	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34955	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34956	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34957	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34958	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34959	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34960	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34961	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34962	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34963	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34964	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34965	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34966	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34967	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34968	SWITCH (FACT.27564)	90,537

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
34969	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34970	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34971	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34972	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34973	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34974	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34975	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34976	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34977	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34978	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34979	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34980	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34981	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34982	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34983	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34984	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34985	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34986	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34987	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34988	SWITCH (FACT.27564)	90,537
34989	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34990	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34991	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34992	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34993	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34994	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34995	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34996	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34997	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34998	DISCO DURO (FACT. FM4609)	1,469
34999	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35000	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35001	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35002	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35003	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35004	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35005	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35006	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35007	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35008	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35009	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35010	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35011	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35012	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35013	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35014	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35015	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35016	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35017	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35018	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35019	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35020	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35021	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35022	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35023	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35024	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35025	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35026	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35027	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.FM4603)	27,889
35028	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35029	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35030	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35031	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35032	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35033	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35034	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	22,249
35035	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35036	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35037	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35038	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35039	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35040	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35041	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35042	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35043	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35044	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35045	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35046	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35047	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35048	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35049	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35050	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35051	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35052	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35053	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35054	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35055	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35056	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35057	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35058	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35059	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35060	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35061	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35062	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35063	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35064	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35065	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35066	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35067	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35068	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35069	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35070	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35071	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35072	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35073	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35074	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35075	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35076	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35077	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35078	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35079	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35080	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35081	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35082	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35083	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35084	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35085	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35086	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35087	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35088	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35089	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35090	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35091	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35092	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35093	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35094	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35095	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35096	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35097	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35098	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35099	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35100	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35101	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35102	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35103	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35104	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35105	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35106	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35107	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35108	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35109	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35110	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35111	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35112	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35113	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35114	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35115	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35116	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35117	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35118	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35119	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35120	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35121	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35122	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35123	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35124	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35125	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35126	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35127	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35128	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35129	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35130	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35131	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35132	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35133	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35134	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35135	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35136	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35137	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35138	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35139	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35140	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35141	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35142	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35143	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35144	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35145	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	22,249
35146	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35147	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35148	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4603)	176,997
35149	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (FACT.FM4603)	98,780
35150	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (FACT.FM4603)	98,780
35151	PLOTTER (FACT.FM4603)	39,678
35152	CAMIONETA TOYOTA HIGHLANDER (FACT. T29076	235,000
35153	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. G232)	18,850
35154	CAMARA DIGITAL	5,768
35155	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	25,809
35156	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	25,809
35157	COMPUTADORA COMPLETA (FACT.FM4605)	25,809
35158	SERVIDOR (FACT. 177A)	70,728
35159	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. 163A)	57,615
35160	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. 163A)	57,615
35161	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. 163A)	57,615
35162	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. 163A)	57,615
35163	COMPUTADORA PORTATIL (FACT. 163A)	57,615
35164	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35165	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35166	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35167	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35168	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35169	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35170	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35171	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35172	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35173	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35174	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35175	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35176	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35177	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35178	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35179	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35180	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35181	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35182	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35183	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35184	COMPUTADORA PORTATIL (FACT.A156,157,167,160,164)	49,668
35185	MONITOR (FACT.A156,157,167,160,164,162,165,166)	58,061
35186	MONITOR (FACT.A156,157,167,160,164,162,165,166)	58,061
35187	MONITOR (FACT.A156,157,167,160,164,162,165,166)	58,061
35188	MONITOR (FACT.A156,157,167,160,164,162,165,166)	58,061

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35189	SERVIDOR (FACT.A156,157,167,160,164,162,165,166)	187,514
35190	DISCO DURO (FACT. A178)	6,682
35191	LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 100/2.8L MACRO IS USM	18,700
35192	LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 10-22/3.5-4.5 USM	13,749
35193	LENTE PARA CÁMARA SLR DIGITAL EF 70-300/4-5.6L IS USM	23,766
35194	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35195	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35196	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35197	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35198	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35199	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35200	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35201	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35202	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35203	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA	4,340
35204	RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS	1,320
35205	RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS	1,320
35206	RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS	1,320
35207	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL CON MOTOR DE 12 H.P. FRECUENCIA 60 HZ. ALIMENTACIÓN TRIFASICA. CAUDAL 900 I.H. ALIMENTACIÓN MINIMA 15 l/MIN. DEPOSITO DE DETERGENTE. VALVULA AUTOMÁTICA CON BY-PASS. REGULADOR DE PRESIÓN. MANÓMETRO. RUEDAS PARA TRANSPORTE. CARRETE PORTA MANGUERA. LAVA CON PUNTA TIPO ABANICO JET Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 15 METROS	28,540
35208	EQUIPO DE RADIO FIJO TPM700 CON ANTENA TACO DE BILLAR MODELO CXL70-3LW/S	66,328
35209	EQUIPO DE RADIO FIJO TPM700 CON ANTENA TACO DE BILLAR MODELO CXL70-3LW/S	66,328
35210	EQUIPO DE RADIO FIJO TPM700 CON ANTENA TACO DE BILLAR MODELO CXL70-3LW/S	66,328
35211	BINOCULARES, O-RING SELLADO Y PURGADO CON NITRÓGENO PARA ASEGURAR UNAS VISTAS IMPRESIONANTES SIN IMPORTAR LO HUMEDAD. PARA MAXIMIZAR LA TRANSMISIÓN DE LUZ Y CLARIDAD, EL EQUIPO ESTÁNDAR INCLUYE ÓPTICA MULTI-COATED Y PRISMA DE VIDRIO DE PRIMERA CALIDAD BAK-4	2,890
35212	DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER), ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN: LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN./MÁX., CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES CONTEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN — DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL INTERIOR DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRÍPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM) A 500 PIES (152 M), LA CERTEZA DE LA MEDIDA, TYP: (DE MEDICIÓN TÍPICA ± 0.04 DE PULGADA (1 MM), DIODO LÁSER: CLASE 2, 635 -670 NM, ≤ 1 MW, ENERGÍA: (4) BATERÍAS AAA	7,096

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35213	DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER), ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN: LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN./MÁX., CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES CONTEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN — DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL TIPO DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRÍPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM) A 500 PIES (152 M), LA CERTEZA DE LA MEDIDA, TYP: (DE MEDICIÓN TÍPICA ± 0.04 DE PULGADA (1 MM), DIODO LÁSER: CLASE 2, 635 ~670 NM, ≤ 1 MW, ENERGÍA: (4) BATERÍAS AAA	7,096
35214	DISTANCIOMETRO LÁSER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M Ó MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES; UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54.	2,365
35215	DISTANCIOMETRO LÁSER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M Ó MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES; UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54.	2,365
35216	DISTANCIOMETRO DIGITAL LASER LDMS0: ESPECIFICACIONES: RANGO DE MEDICIÓN: 0.2 - 70M: RESOLUCIÓN: 1MM: UNIDADES DE MEDICIÓN: M, IN, FT: TIPO DE LASER: 2 (CLASE II 6235NM, <1MW), AUTO APAGADO DESPUÉS DE 150 SEC. DE INACTIVIDAD: BATERÍA 3 X BATERÍA DE 1.5V AAA: TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 -50 °C., CON CARACTERÍSTICAS: SIMPLE Y ELEGANTE, DISPLAY LCD, APAGADO AUTOMÁTICO POR INACTIVIDAD, FÁCIL OPERACIÓN Y FUNCIÓN DE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS.	2,365
35217	ESTADAL DE ALUMINIO TELESCÓPICO DE 7M ES UNA REGLA GRADUADA QUE PERMITE MEDIANTE UN NIVEL TOPOGRÁFICO, MEDIR DESNIVELES, ES DECIR, DIFERENCIAS DE ALTURA. ESPECIFICACIONES: ESTADAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO GEO-SURV AGR-7 DE 7 MTS EN 5 SECCIONES, CON GRADUACIÓN EN LECTURA A AL FRENTE Y A 5 MM EN LA PARTE POSTERIOR, O CON OPCIÓN EN MILÍMETROS EN LA PARTE POSTERIOR, INCLUYE FUNDA DE NYLON PARA SU TRANSPORTE Y NIVELETA PARA ESTADAL. ESTADAL DE ALUMINIO 7 MTS	720
35218	DISTANCIOMETRO LÁSER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS. PRECISIÓN DE 1.0 MM, LÁSER 635NM, CLASE II, PANTALLA COLOR 2.4", ILUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360°.PRECISIÓN INCLINACIÓN +/- 0.1°.ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL, RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MIN./MÁX., CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALTURA, BATERÍAS DOS PILAS AA, RESISTENTE CONTRA AGUA Y POLVO	7,096
35219	DISTANCIOMETRO LÁSER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS, PRECISIÓN DE 1.0 MM, LÁSER 635NM, CLASE II, PANTALLA COLOR 2.4", ILUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360°.PRECISIÓN INCLINACIÓN +/- 0.1°.ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL, RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MIN./MÁX., CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALTURA, BATERÍAS DOS PILAS AA, RESISTENTE CONTRA AGUA Y POLVO	7,096
35220	DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 100 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICO Y SENCILLO DE USAR	3,430
35221	DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 80 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICOS Y SENCILLOS DE USAR	2,365
35222	PIZARRÓN DE CORCHO DE 90X120 CM., GRANO SÚPER COMPACTO DE ESPESOR PARA USO DE CHINCHETAS, RESISTENTE AL PINCHADO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO	631
35223	PIZARRÓN DE CORCHO DE 90X120 CM., GRANO SÚPER COMPACTO DE ESPESOR PARA USO DE CHINCHETAS, RESISTENTE AL PINCHADO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO	631
35224	PIZARRÓN DE CORCHO DE 90X120 CM., GRANO SÚPER COMPACTO DE ESPESOR PARA USO DE CHINCHETAS, RESISTENTE AL PINCHADO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO	631
35225	PIZARRÓN BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO	355
35226	PIZARRÓN BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO	355
35227	VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC, MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 IB-PIE @ 3,800 RPM. SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA). TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. ESTRIBOS LATERALES EN ACCESO DE PUERTAS CORREDIZAS 1 FILA DE ASIENTOS (3 PASAJEROS). AIRE ACONDICIONADO. SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD Y 6 BOCINAS. CIERRE CENTRALIZADO. SEGUROS ELÉCTRICOS. VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLES. ZONAS DE ADSORCIÓN DE ENERGÍA DELANTERA, TRASERA Y LATERALES	375,431
35228	VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC, MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 IB-PIE @ 3,800 RPM. SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA). TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. ESTRIBOS LATERALES EN ACCESO DE PUERTAS CORREDIZAS 1 FILA DE ASIENTOS (3 PASAJEROS). AIRE ACONDICIONADO. SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD Y 6 BOCINAS. CIERRE CENTRALIZADO. SEGUROS ELÉCTRICOS. VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLES. ZONAS DE ADSORCIÓN DE ENERGÍA DELANTERA, TRASERA Y LATERALES	375,431
35229	BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL TA.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA. RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM. DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM	45,000
35230	BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL TA.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA. RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM. DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM	45,000
35231	BOMBA PERISTALTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MINIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MAXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL TA.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCION DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA. RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM. DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ. CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM	45,000
35232	CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11,CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN,USANDO UNA TUBERIA US 3/8,EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EI ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EI RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 3/8,ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE	5,000

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35233	CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN, USANDO UNA TUBERIA US 3/6, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIJO, EL RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 3/6, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE	5,000
35234	TUBO DE TYGON LS 16 PAQUETE CON 50 PIES DIAMETRO INTERIOR DE 3.1 MM, MAXIMA PRESION CONTINUA 25 PSI, MAXIMA PRESION INTERMITENTE 40 PSI MAXIMO VACIO 26 PULGADAS HG	2,000
35235	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765
35236	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765
35237	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765
35238	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765
35239	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	6,765
35240	PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERAMICA, CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MAXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM. TEMPERATURA MAXIMA 540 °C. CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ	211,000
35241	ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL, FUNCIÓN CON 4 BATERÍAS DOBLE AA, LUZ DE XENÓN, LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NM. COMPATIBILIDAD DE CUBETAS DE 10 MM CUADRADOS/PULGADA CUADRADA, 13 MM/16MM; 1 PULGADA DE DIÁMETRO, ADAPTADOR PARA FRASCOS REDONDOS DE 10X10 MM, DIMENSIONES DE 98X178X267 MM, INTERFASE USB TIPO MINI IP67. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 220 PROGRAMAS.	61,498
35242	VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) DE LARGO ALCANCE PARA TOMA DE IMÁGENES Y VIDEOS PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PILOTAJE REMOTO ASISTIDO POR GPS CON SISTEMA DE AUTOPILOTO CON VUELTA A CASA O PUNTO DE INTERÉS PREDEFINIDO. INCLUYE PAQUETE AGRI-PACK, CON LOS SISTEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LOS ENTORNOS AGRÍCOLAS. INCLUYE PAQUETE SURVEYOR- INCLUYE CAJA INTEGRAL SOLUGON PARA EL MAPEO, MODELADO 3D, CON ALMACENAMIENTO GIS SALIDA.- CON CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL VUELO DE FORMA SENCILLA CON EL USO DE EZROUTES Y LA RED DE SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE VUELO. EN SU FORMA MÁS SIMPLE SOLO SE REQUIERE DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL EN EL SITIO DE LANZAMIENTO PARA DEFINICIÓN DE RUTA DE VUELO. CON PARACAÍDAS INSTALADO EN EL UAV QUE EJECUTA UN SISTEMA "TWINKLE" ANTES DEL DESPLIEGUE.	669,999
35243	INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA. DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1.000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CELDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (AISLADA DE TIERRA) SF PESO 2,4 KG. DIMENSIONES 24 (LL X 6 (A) X 27 (P) CM SISTEMA MAX. CORRIENTE T 1ª RANGOS DE CORRIENTE 9 (10 NA - 1 A) RANGOS DE CORRIENTE (CON GANANCIA INTERNA APLICADA) 11 (100 PA - 1A) MIN. VOLTAJE DE RESOLUCIÓN 1 MV MIN. CORRIENTE DE RESOLUCIÓN 3,3 FA MAX. POTENCIAL APLICADO T 12 V TIEMPO DE SUBIDA TBD EL RUIDO Y ONDULACIÓN <20 PVRMS BASE DE TIEMPO MIN. 10 MS. BASE DE TIEMPO MAX. 715 S MIN. POTENCIAL DE PASO 12,5 MV CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL DE 16 BITS. MEDICIÓN EIS RANGO DE FRECUENCIA 10 PHZ - 1 MHZ MAX. AMPLITUD AC 2,33 VRMS MIN. AMPLITUD AC 17,8 IRVRMS CONTROL DE AMPERAJE TENSIÓN.	259,350
35244	INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA. DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR. CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CELDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (AISLADA DE TIERRA) SÍ PESO 2,4 KG DIMENSIONES 24 (T-) X 6 (A) X27 (P CM SISTEMA MAX' CORRIENTE I L A RANGOS DE CORRIENTE 9 (10 NA - 1 A) RANGOS DE CORRIENTE (CON GANANCIA INTERNA APLICADA) 1-1 (100 PA - 1A) MIN, VOLTAJE DE RESOLUCIÓN L MV MIN. CORRIENTE DE RESOLUCIÓN 3,3 FA MAX. POTENCIAL APLICADO T 12 V TIEMPO DE SUBIDA TBD EL RUIDO Y ONDULACIÓN <20 IRVRMS BASE DE TIEMPO MIN. 1-0 MS BASE DE TIEMPO MAX. 71"5 S MIN. POTENCIAL DE PASO 12,5 MV CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL DE 16 BITS. MEDICIÓN EIS RANGO DE FRECUENCIA 10 rPHZ - 1 MHZ MAX.	246,305
35245	PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO. PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCIDAD Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ.	5,507
35246	PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO. PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCIDAD Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ.	5,507
35247	TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE, CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO: 125MM, DIVISIÓN 2°C	407
35248	TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE, CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO: 125MM, DIVISIÓN 2°C	407
35249	TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95	641
35250	TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95	641
35251	HORNO CIRCULAR DE 42X49X42 CM. 97 L.	39,200
35252	AUTOCLAVE VERTICAL DE 30X60 CM.	34,900
35253	MICRO CENTRIFUGA MPS 1000, 120V, DIMENSIONES: 15.X15X18 CM. PESO: 1.5 KG. VELOCIDAD, 2,500 RPM, MÁXIMA CAPACIDAD DE 2 PLACAS ESTÁNDAR PCR O PLACAS MICROTITER. RANGO DE OPERACIÓN AMBIENTE 4 A 35 °C. DE DISEÑO COMPACTO Y ECONÓMICO. ACEPTA PLACAS CON BASE, SIN BASE Y LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. CON ROTOR DE DOS POSICIONES. MARCA LABNET SIENTIFIC CATÁLOGO: 1-69100.	8,760

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35254	MEDIDOR ULTRASONICO PORTÁTIL DE FLUJO MODELO FLEXUS F 601, CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FLUJO. AGUA LIMPIA O POTABLE HELADA, HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS ACUOSOS, HVAC Y AGUA RESIDUAL PARA TUBERÍA LLENA, EXACTITUD +/- 5% APLICABLE A TODO TIPO DE TUBERÍAS, PROGRAMABLE EN TODO TIPO DE UNIDADES, PARA VELOCIDAD COMO PARA GASTO PANTALLA RETROILUMINADA, IP 68, KIT QUE INCLUYE: TRANSDUCTORES DE 2" HASTA 200" CARGADOR DE BATERÍA, JUEGO DE CLIPS PARA TRANSDUCTORES Y CADENAS DATA LOOGER PARA MÁS DE 40,000 DATOS, INCLUIDO PARA GUARDAR MEDICIONES, PROGRAMA PARA DESCARGAR DE DATOS EN BASE WINDOWS, BATERÍAS RECARGABLES DE 12 VOLTS, CARGADOR DE 90-264 VOLTS CA 60 HZ INCLUYE CABLE PARA TRANSDUCTORES DE 5 MTS, Y ADEMÁS CUENTA CON MEDIDOR DE ESPESORES DA 301, MALETÍN DE TRANSPORTACIÓN USO RUDO Y GARANTÍA	349,987
35255	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35256	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35257	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35258	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35259	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35260	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35261	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35262	SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221	3,620
35263	DIABLO VERSATIL. ESPECIFICACIONES: ALTURA TOTAL COMO "DIABLO" DE CARGA: 61 PULGADAS. SUPERFICIE EN RELIEVE BASE 18 X 7 1/2". PLATAFORMA 56 X 12". CAPACIDAD DE CARGA COMO "DIABLO": 500 LIBRAS. CAPACIDAD DE CARGA COMO PLATAFORMA: 1000 LIBRAS. RUEDAS: 10 PULGADAS	9,000
35264	HORNO DE MICROONDAS .7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONE S DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO	1,725
35265	HORNO DE MICROONDAS .7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONE S DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO	1,725
35266	CARRITO MANUAL PLEGABLE. TRANSPORTA CAJAS Y ARCHIVOS FACIL PARA ALMACEN, PARACHOQUES DE HULE QUE EVITA DAÑOS A LAS PAREDES, PORTATIL PLATAFORMA DE 23" DE ANCHO X 35" LARGO, CAPACIDAD DE CARGA DE 600 LBS LLANTA SOLIDA DE 5", PESO DE 44 LIBRAS	4,350
35267	CAJA FUERTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -EXTERIOR ALTO 45.3 CM.-EXTERIOR ANCHO 41.5 CM.-EXTERIOR PROFUNDO 49.1 CM.-ALTO INTERIOR 34.9 CM.-ANCHO INTERIOR 31.9 CM.-PROFUNDO INTERIOR 30.2 CM.-CAPACIDAD 1.2 CUFT.-COLOR NEGRO.-RESISTENCIA AL FUEGO 1 HR.-CERRADURA ELECTRICA.-COMBINACIÓN DE 4-8 NÚMEROS.-COMPARTIMIENTO PARA OBJETOS PEQUEÑOS.-TORNILLERA PARA FIJADO	4,198
35268	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409
35269	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409
35270	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409
35271	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO. ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO. CONTROL CRUCERO. CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. SEGUROS ELÉCTRICOS	258,527
35272	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO. ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO. CONTROL CRUCERO. CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. SEGUROS ELÉCTRICOS	258,527
35273	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO. ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO. CONTROL CRUCERO. CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. SEGUROS ELÉCTRICOS	258,527
35274	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35275	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633
35276	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633
35277	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633
35278	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633
35279	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633
35280	ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS).MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED	75,633
35281	MULTÍMETRO DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 789 MEDIDA DE TENSIÓN: RANGO: 0-1000 VCA-VDC: RESOLUCIÓN: 0.1 mV a 1.0 V: PRECISIÓN: 0.1% LECTURA + 1 CUENTA (V DC), MEDIDAS DE CORRIENTE: RANGO: 0-1 A 0-30mA: 001 mA: PRECISIÓN: 0.05%+2 CUENTA: GENERACIÓN DE CORRIENTE: RANGO: 0-20 mA Ò 4 24 mA: PRECISIÓN: 0.05% DE ESCALA: MEDIDA DE LA RESISTENCIA: HASTA 40 MΩ; 0,2%+1 CUENTA: FRECUENCIA: HASTA 19,999 KHZ; 0,005%+1 CUENTA: CONTINUIDAD: AVISO ACÚSTICO <100 Ω. FUNCIÓN " SPAN CHECK", TEMPERATURA DE TRABAJO: DE -20 A 55 C: BATERÍA: 4 BATERÍAS ALCALINAS AA DURACIÓN BATERÍA: DURACIÓN 140 HORAS TÍPICAS EN MEDICION. 10 HORAS EN GENERACIÓN	17,454
35282	TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA FLUKE MODELO 561 PUNTERO LÁSER (CLASE II, POTENCIA < 1 MW). INCLUYE UNA Sonda DE TEMPERATURA DE CONTACTO. MIDE TEMPERATURAS DESDE -40 HASTA 550 °C. PRECISIÓN DE HASTA 1% DE LA LECTURA. TIENE 3 OPCIONES PARA CONFIGURAR LA EMISIVIDAD DEL TERMÓMETRO ("BAJA", "MEDIA" Y "ALTA"). INCLUYE UNA Sonda (CON SUJECIÓN DE VELCRO) PARA TUBERÍAS PARA TERMOPAR (TIPO K). PANTALLA TIPO LCD CON RETRO-ILUMINACIÓN. BATERÍA: 2 PILAS (AA) CON UNA AUTONOMÍA DE HASTA 12 HORAS. GARANTÍA = 2 AÑOS. INCLUYE UN MALETÍN DE TRANSPORTE	3,519
35283	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300
35284	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300
35285	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35286	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6.000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2.750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300
35287	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6.000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2.750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300
35288	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6.000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2.750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300
35289	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6.000 RPM. TORQUE: 242 IB-PIE @ 2.750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL	475,300
35290	SISTEMA PARA CONTROL Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA USB. INCLUYE: CANTIDAD (1): 34972A – LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT CANTIDAD (3): 34901A – 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A	59,177
35291	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA RS-232. INCLUYE: CANTIDAD (3): 34901A – 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A CANTIDAD (1): RS-232 CABLE KIT, DB9 (F) PLUS ADAPTER DB9(F)TO DB25(M). CANTIDAD (1): 34972A – LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT.	58,735
35292	DRON, MARCA: WALKERA. MODELO: QRX800. TRANSMISOR DEVOF12E. CÁMARA ILOOK+ GIMBAL 3-D. CARGADOR DE BATERIA. BATERIA 10000mAh. CUADRÓPTERO DE NIVEL PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA ÁREA. SOPORTA CÁMARAS GO PRO HERO 3 ILOOK. PIERNAS DE ATERRIZAJE RETRÁCTILES. CUBIERTA MOBILE. SOPORTE GIMBAL. LAPSO DE VUELO DE 30 A 45 MINUTOS TIPO: WALJERA QRX800. TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL FCS800. SEVO: WK-4005. DIÁMETRO DE MOTOR PRINCIPAL: 1200MM. LONGITUD DEL MOTOR PRINCIPAL 400MM. MOTOR BRUSHLESS: WK-WS-48-001. BRUSHLESS ESC: WK –WST-60A-6 BATERIA: 6S 22.2V 6000 –10000Ah TIEMPO DE VUELO: DE 30 A 60 MINUTOS (DEPENDE DEL PESO DE CARGA) PESO DE VUELO: 3900G (CON LA BATERIA 10000mAh 6S 10C WALKERA) DIMENSIÓN: 620x620x460MM. DIMENSIONES DE LA CAJA DE ALUMINIOS: 530x235x560MM. ILOOK + HD RESOLUTION: 1920x1080p (HD). 13 MP EN FOTOGRAFIA. FATSHARK COMPATIBLE. DEVO F7 COMPATIBLE. SOPORTE EN 5.8 GHz WIRELESS VIDEO LINK. CONTROL DIRECTO DESDE RADIO CONTROL DEVO F12e. SOPORTA MICRO SD CARD SOPORTADO POR GIMBAL G-2D Y G-3D. FIRST PERSON VIEW (FPV) VUELO Y GRABACION. PESO 125G.	55,162
35293	TURBIDIMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTATIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LIQUIDOS DE PROCESO. OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMETRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027. ESTE TURBIDIMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN, DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000. EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA. SE HA DISEÑADO DE ACUERDO CON EL STANDARD INTERNACIONAL ISO 7027. EL MICROPROCESADOR RECONOCE AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES FIJOS DE 0 Y 10 NTU PARA PODER ASÍ EFECTUAR UNA CALIBRACIÓN PRECISA POR DEBAJO DE 1 NTU. ADEMÁS: ES EL TURBIDIMETRO CON EL PRECIO MÁS COMPETITIVO DEL MERCADO; FUENTE DE LUZ; LED DE INFRARROJOS (ISO 7027) SE SUMINISTRA CON MALETÍN, 2 CUBETAS DE MEDICIÓN CON TAPA, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE 0 Y 10 NTU (30ML), SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE CUBETAS, PAÑO PARA LIMPIAR CUBETAS, PILAS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. MARCA HANNA INSTRUMENTS CATALOGO HI93703	17,500
35294	TURBIDIMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTATIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LIQUIDOS DE PROCESO. OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMETRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027. ESTE TURBIDIMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN, DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000. EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA. SE HA DISEÑADO DE ACUERDO CON EL STANDARD INTERNACIONAL ISO 7027. EL MICROPROCESADOR RECONOCE AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES FIJOS DE 0 Y 10 NTU PARA PODER ASÍ EFECTUAR UNA CALIBRACIÓN PRECISA POR DEBAJO DE 1 NTU. ADEMÁS: ES EL TURBIDIMETRO CON EL PRECIO MÁS COMPETITIVO DEL MERCADO; FUENTE DE LUZ; LED DE INFRARROJOS (ISO 7027) SE SUMINISTRA CON MALETÍN, 2 CUBETAS DE MEDICIÓN CON TAPA, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE 0 Y 10 NTU (30ML), SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE CUBETAS, PAÑO PARA LIMPIAR CUBETAS, PILAS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. MARCA HANNA INSTRUMENTS CATALOGO HI93703	17,500
35295	NIVEL AUTOMATICO S PRECISION. MARCA: SOKKIA. MODELO: B20. TELESCOPIO: LONGITUD 215MM. AUMENTOS 32X. APERTURA DE OBJETIVO 42MM. RESOLUCIÓN 3° CAMPO VISUAL (A 100M) 1°20' (2,3M). DISTANCIA DE ENFOQUE MÍNIMA 0,2M DESDE EL FINAL DEL TELESCOPIO IMAGEN ERECTA. PATRÓN DE RETÍCULO CUÑA. MANDO DE ENFOQUE 2 VELOCIDADES. YUDA DE MIRA DÍOPTICA. PRECISIÓN (DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA NIVELACIÓN DE DOBLE RECORRIDO DE 1 KM). SIN MICRÓMETRO 0,7MM. CON MICRÓMETRO 0,5MM.	14,120
35296	MINI CONTROLADOR DE NIVEL. MARCA: HANNA. MODELO: HI7871 TRANSMISIÓN MAX 100 M (330'). CONEXIÓN ELÉCTRICA HI 7164 BAJO EL CONECTOR CAL (NO INCLUIDO). AJUSTE DE NIVEL ALTO Y BAJO. INDICADOR DE NIVEL ALTO Y BAJO. BARRAS SENSORAS 3, NO INCLUIDO (HI 731324 PAQUETE DE CINCO). TRANSMISOR HI 7874 (NO INCLUIDO). CONTACTO DE SALIDA 21RELÉ (2A/250V, 30 VCC). GENERADOR DE ENERGÍA MODELOS " 115": 110/115 VAC ± 10%; MODELOS 50/60HZ " / 220": 220/240 VAC ± 10% 50/60HZ; CONDICIONES AMBIENTALES 0 A 50° C (32 A 122° F), HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA DEL 85% SIN CONDENSACIÓN. DIMENSIONES 79 X 49 X 95 MM (3.1 X 1.9 X 3.7"). PESO 250 G (8.8 OZ)	2,549
35297	MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DISTO D810. MARCA: LEICA. MODELO: D810. PANTALLA TÁCTIL CERTIFICACIÓN ISO 16331-1 VISOR DIGITAL. BATERIAS RECARGABLES DE LI-ION CERTIFICACIÓN IP54 INCLINOMETRO DE 360° DE ALTA PRECISIÓN. ALCANCE DE 200M ±1MM DE PRECISION	16,786
35298	CAMIONETA PICK UP DE 6 CILINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM. TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM). RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO. ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS. CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS. PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA. DIRECCIÓN HIDRÁULICA. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO	258,527

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35299	MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO DE 250 WATTS. CLAVE: 100009 CABLE FOTOVOLTAICO DE 30' CON CONECTORES MC4. CLAVE: 900051 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 4 MÓDULOS DE 150 A 260W. FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO. CLAVE: 200016 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 2 MÓDULOS DE 150 A 260W. FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO. CLAVE: 200014 BOMBA PARA AGUA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS. ACERO INOXIDABLE, MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064 INTERRUPTOR DE INTERFASE MODELO IO-50 CLAVE: 800068 CABLE SUMERGIBLE 3X10 CLAVE: 900050	70,849
35300	ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5" (SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM. AUMENTOS: 30X. CAMPO DE VISIÓN: 1°30'. CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100. CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0. MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA: RELATIVA. PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5" (SEGUNDOS DE ARCO). LECTURA MÍNIMA: 1" (SEGUNDO DE ARCO). UNIDADES DE MEDICIÓN CONFIGURABLE EN SEXAGESIMALES, CENTESIMALES Y MILISEGUNDOS.	50,400
35301	ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5" (SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM. AUMENTOS: 30X. CAMPO DE VISIÓN: 1°30'. CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100. CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0. MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA: RELATIVA. PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5" (SEGUNDOS DE ARCO). LECTURA MÍNIMA: 1" (SEGUNDO DE ARCO). UNIDADES DE MEDICIÓN CONFIGURABLE EN SEXAGESIMALES, CENTESIMALES Y MILISEGUNDOS.	50,400
35302	SISTEMA GPS RTK Y POSTPROCESO DE DOBLE FRECUENCIA MARCA TOPCON MODELO GR-5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SEGUIMIENTO DE SATÉLITES. SEGUIMIENTO DE SATÉLITES: GPS, GLONASS Y GALILEO. NÚMERO DE CANALES: 216 CANALES UNIVERSALES. OTROS SATÉLITES (SBAS): WAAS, EGNOS, MSAS. RASTREO DE SEÑALES GPS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS L2C, CA Y P. GLONAS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS CA Y P. GALILEO: GIOVE-A, GIOVE-B. OTRAS SEÑALES (SBAS): WAAS, EGNOS Y MSAS. PRECISIÓN EN TIEMPO REAL (R.T.K) PRECISIÓN HORIZONTAL: ± 10 MM + 1.0 PPM. PRECISIÓN VERTICAL: ± 15 MM + 1.0 PPM. PRECISIÓN EN POST-PROCESO PRECISIÓN HORIZONTAL ± 3 MM + 0.5 PPM. PRECISIÓN VERTICAL ± 3 MM + 0.5 PPM	311,550
35303	CÁMARA FOTOGRÁFICA CON SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO, COMPATIBLE CON MAC, SISTEMA DE LENTES: ZOOM COMBINADO 80X, MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) 50 CM, APERTURA MÁXIMA 6.8, APERTURA MÍNIMA 3.5, ZOOM ÓPTICO 20X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 4.5 - 90 MM, ZOOM DIGITAL 4X, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) 2,5 CM, NÚMERO DE ELEMENTOS ASFÉRICOS 2, ESTRUCTURA DELENTE (ELEMENTOS/GRUPOS) 12-OCT, PESO Y DIMENSIONES PESO 231G	4,300
35304	CÁMARA FOTOGRÁFICA CON SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO, COMPATIBLE CON MAC, SISTEMA DE LENTES: ZOOM COMBINADO 80X, MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) 50 CM, APERTURA MÁXIMA 6.8, APERTURA MÍNIMA 3.5, ZOOM ÓPTICO 20X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 4.5 - 90 MM, ZOOM DIGITAL 4X, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) 2,5 CM, NÚMERO DE ELEMENTOS ASFÉRICOS 2, ESTRUCTURA DELENTE (ELEMENTOS/GRUPOS) 12-OCT, PESO Y DIMENSIONES PESO 231G	4,300
35305	SISTEMA DE FERMENTACIÓN (BIORREACTOR) MARCA MAJOR SCIENCE, MODELO WINPACT, CATALOGO NÚMERO: FS-02-803P-110/220V. SISTEMA DE FERMENTACIÓN CON BIORREACTOR DE 3 LITROS, PARA CULTIVO CELULAR COMPLETO, TOTALMENTE INSTRUMENTADO PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA. CONSISTE DE LO SIGUIENTE: BIORREACTOR (TANQUE) DE 3 LITROS CON JARRA DE VIDRIO BOROSILICATO, ESTERILIZABLE, FONDO REDONDO, MONTADO EN SOPORTE TRIPLE PARA VOLUMENES DE TRABAJO DESDE 2.7 LITROS HASTA 3.8 LITROS	420,000
35306	PS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGINA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD, PRECISIÓN 15M (3M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BARÓMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD, MARCA: GARMIN, MODELO: ETREX 30.	7,500
35307	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCROINIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,757
35308	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCROINIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,757
35309	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCROINIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,757
35310	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCROINIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,757
35311	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCROINIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,757
35312	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCROINIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,757
35313	CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFCLENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCROINIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10.	4,757
35314	GPS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGINA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD, PRECISIÓN 15M (3M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BARÓMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD, MARCA: GARMIN, MODELO: ETREX 30	6,466
35315	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733
35316	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10' SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35317	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10° SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733
35318	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10° SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733
35319	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10° SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733
35320	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10° SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733
35321	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10° SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733
35322	NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10° SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE	7,733
35323	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35324	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35325	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35326	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35327	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35328	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35329	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35330	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35331	NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6° SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA	2,912
35332	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300
35333	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300
35334	VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35335	VEHICULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA. SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES; LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS	475,300
35336	BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, BJ2200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM., PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA, CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO. SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM. SE OFRECE. BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM. DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA	11,897
35337	BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, BJ2200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM., PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA, CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO. SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM. SE OFRECE. BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR., CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM. DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA	11,897
35338	TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.	1,900
35339	TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.	1,900
35340	TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12:1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA.	1,900
35341	EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230 V/60HZ. MARCA CEM MODELO MARS 6. EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230V/60HZ. MODOS DE OPERACIÓN ONE TOUCH PARA PROGRAMACIÓN DE MÉTODOS. TECNOLOGÍA DE CONTROL DE POTENCIA CON ENTREGA MÁXIMA DE ENERGÍA PARA UNA DIGESTIÓN DE MUESTRA MÁS RÁPIDA Y COMPLETA. POTENCIA DE 1800 WATT TOTAL. 1000 WATTS EN UN MAGNETRÓN PRIMARIO Y 800 WATTS EN UN MAGNETRÓN SECUNDARIO	413,488
35342	VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS	974
35343	VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS	974
35344	VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS	974
35345	BALANZA ANALÍTICA CON CAPACIDAD DE 210 G., SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, LINEALIDAD DE +-0.0002G, UNIDADES DE PESAJE G, MG, CT, GN, OZ, OZT, DWT, UNIDAD PERSONALIZADA. DIMENSIONES:8.7"X13.4"X13.5" / 220X340X344MM (WXDXH) RANGO DE TARA: ALCANCE TOTAL POR SUSTRACCIÓN, 3 S DE TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN. CALIBRACIÓN: INTERNA AUTOMÁTICAMENTE AUTOCAL, INTERNA SELECCIONABLE, EXTERNA MANUAL. PANTALLA. LCD CON RETROALIMENTACIÓN. DIÁMETRO DE PLATILLO DE 9 CM. ALIMENTACION.100-120 V,50/60 HZ. FUNCIONES: PESAJE NORMAL, PESAJE PORCENTUAL, CONTEO DE PARTES, CHEQUEO DE PESO, PESAJE DINÁMICO/PESO NETO, PESO BRUTO/TARA ALTO RENDIMIENTO CON RESULTADOS DE REPETIBILIDAD Y LINEABILIDAD	27,335
35346	EQUIPO YSI PROFESIONAL INSTRUMENTS, SONDA DE MEDICIÓN DE 30 METROS, CELDA DE FLUJO, CARRYING CASE, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE PH Y ORP, KIT DE MEMBRANAS PARA DO	52,262
35347	REFRIGERADOR CON PUERTA DE CRISTAL, CON CAPACIDAD PARA 367 LITROS, CON 3 ESTANTES. INTERIOR/EXTERIOR.ASB/EPOXI. COMPRESORES DE ¼ HP DIMENSIONES EXTERNAS (ANCHO, PROFUNDO, ALTO) 700 X 710 X1866 MM	12,415
35348	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35349	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35350	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35351	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35352	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35353	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35354	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35355	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35356	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35357	CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TIJERA PARA COLECTOR MS 2.5	6,639
35358	CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60	17,400
35359	CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60	17,400
35360	CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 MUMIN, USANDO UNA TUBERIA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EL RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA MASTERFLEX	5,000
35361	TRANSMISOR DE OXIGENO DISUELTO DO 500 CON CONECTOR 1/4 DIN OPERA DE 12 A 24 VDC RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 1000C RESOLUCION DE 0.10C UNA PRECISION DE +/-0.50C. COMPENSACION MANUAL DE SALINIDAD DE 0.0 A 5.0 PPT. TIENE PANTALLA LCD DE 2 LINEAS. DIMENSIONES DE 3 3/4 ANCHO X 3-3/4 MA. LA CARCAZA ES DEL TIPO IP65 PARA UN FACIL MONTAJE. COMPENSACION DE TEMPERATURA MANUAL O AUTOMATICA CON VALORES INDEPENDIENTES PARA PROCESO Y CALIBRACION. LA SONDA DE OXIGENO DISUELTO SE VENDE POR SEPARADO. MARCA EUTECH.	6,200
35362	TUBO DE TYGON LS 16 PAQUETE CON 50 PIES DIAMETRO INTERIOR DE 3.1 MM, MAXIMA PRESION CONTINUA 25 PSI, MAXIMA PRESION INTERMITENTE 40 PSI MAXIMO VACIO 26 PULGADAS HG. MARCA MASTERFLEX	2,000

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35363	BALANZA DE PRECISION PIONEER PLUS CAPACIDAD 2200 G CON CALIBRACION INTERNA, SENSIBILIDAD DE 0.01G, REPETIBILIDAD (DESV-STD) 0.01G, LINEALIDAD 0.02. MODOS DE PESAJE: PESAJE BASICO, CONTERO DE PARTES, PORCENTAJE, DETERMINACION DE LA DENSIDAD, PESAJE DINAMICO, UNIDADES DE PESAJE: KG, LB, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMMES, BATH, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT, UNIDAD DE USUARIO TAMANO DEL PLATO 18 CM DIA. TIEMPO DE ESTABILIZACION 3 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERACION 100 C A 40 OC, HUMEDAD RELATIVA DE 10% A 80%, NO CONDENSACION, PESO NETO 3.3 KG. PESO CON EMPAQUE 5.4 KG. DIMENSIONES DE LAS BALANZAS 9.2 L X 19.6 A X 32 H. DIMENSIONES CON EMPAQUE 49.5 L X 39.5 A X 32.7 H. MARCA OHAUS.	16,385
35364	ANALIZADOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA, MIDE LA DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA INCORPORA TODO LO NECESARIO PARA LAS MEDICIONES SUBMICROMÉTRICAS CONFIABLES DE MANERA RÁPIDA (1 Ó 2 MIN) Y MUY REPRODUCIBLES. EL EQUIPO OPERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LA DISPERSIÓN DE LUZ DINÁMICA (DLS). EL EQUIPO PUEDE HACER MEDICIONES DE POTENCIAL ZETA Y CON DETERMINACIONES DE PESO MOLECULAR ABSOLUTO. DOS ÁNGULOS DE DISPERSIÓN: LA MAYORÍA DE LAS MEDICIONES SE REALIZARÁN EN EL ÁNGULO DE DISPERSIÓN DE 90°, SIN EMBARGO EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR EN ÁNGULO DE DETECCIÓN DE 15	724,000
35365	PROBETA DE ULTRASONIDO. MODELO VCX 130 DIGITAL OPERACIÓN AUTOMÁTICA O SELECCIONABLE EN SUS PARÁMETROS DE OPERACIÓN. POTENCIA DE SALIDA HASTA 130 WATTS. MICRO TIP INCLUIDO DE 3 MM. OPERA DESDE 150 MICROLITROS HASTA 150 MILILITROS. MODO DE OPERACIÓN CONTINUO O POR PULSOS. PROBETA ESTÁNDAR INCLUIDA. INCLUYE CAJA A PRUEBA DE RUIDO. DIMENSIONES EXTERNAS (H X W X D) 510 X 300 X 300 MM. SOPORTE UNIVERSAL. ACCESORIO DE SUJECCIÓN INCLUIDO. CATÁLOGO: MCA. SONIC AND MATERIALS PROBETA VCX 130 CON CAJA A PRUEBA DE SONIDO	113,553
35366	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409
35367	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409
35368	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409
35369	AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO	182,409
35370	ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERÍA D4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERÍAS RECARGABLES NIMH* FUENTE DE ALIMENTACIÓN*: 110 A 240 V; 50/60 HZ (* SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL. ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES) , LUZ DE XENON, ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A), ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C), PROTECTOR DE LUZ,ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B), CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C), SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PARED, TAPA PROTECTORA Y SOPORTE DEL ADAPTADOR, CUBIERTA ANTIPOLVO, MEMORIA USB, CABLE DE INTERFAZ USB (1 M), TECLADO USB (DISPOSICIÓN DEL TECLADO: EE.UU.), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB (LECTOR PORTÁTIL), JUEGO POUR-THRU, CONJUNTO DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA (CUBETAS/CELDA DE 1 PULGADA CUADRADA, PAR IGUALADO EN GRADOS (10 ML)	60,042
35371	IMPRESORA HASTA 50 PPM (TAMAÑO CARTA) ADMITE TAMAÑOS DE SOPORTE DE TARJETAS DE INDICE 3 X 5 PULGADAS. TABLOIDE EXTRA Y PAPEL DE BANNER 12.9" X 52" SOPORTA HASTA 360 GSM MEDIOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 50 PPM EN MONOCROMO Y EN COLOR. LA VERDADERA RESOLUCION 1200 X 1200 DPI. CONSUMIBLES DE ALTA CAPACIDAD: HASTA 30,000 PÁGINAS. MANEJA ABASTECERSE DE 360 GSM 3" X 5" TARJETAS UP TO 52" BANNERS 12.9" X 52" CAPACIDAD DE PAPEL AMPLIABLE A 2,950 HOJAS. SOPORTA TABLOIDE EXTRA (12" X18") Y SUPER-B (13" X19") RED DE 1 GIGABIT Y DUPLEX (IMPRESIÓN A 2 CARAS) ESTANDAR. MARCA. OKIDATA, MODELO C911DN.	71,500
35372	CÁMARA PENTAX WG4. PENTAX WG-4. MARCA PENTAX. UPC: 027075275447, 027075275331, 845251027853 EAN: 0027075275447, 0027075275331, 0845251027853. SENSOR RESOLUCIÓN 16 MP (MÁS QUE 77%) TIPO SENSOR CMOS LENTES ZOOM ÓPTICO 4X (MÁS QUE 51 %) CTD (MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PRESIÓN) MARCA SONTEK, MODELO CASTAWAY. (GPS 10M.) PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 100 MTS. CONDUCTIVIDAD 0 A 100,000 US/CM. 0.25% +/- 5 US/CM. DENSIDAD 990 A 1035 KG/M3 0.04 KG/M3 +/- 0.02 KG/M3. PROFUNDIDAD DE 0 A 100 MTS. 0.01M. +/- 0.25%. PRESIÓN DE 0 A 100 DBAR 0.01 0.25% OF FS MEASURED. SALINIDAD HASTA 42 0.01 +/- 0.1 PSS-78+. VELOCIDAD DEL SONIDO 1400/1730M, 0 A 250,000 US/CM. TEMPERATURA DE -5 A 45°C., 0.01°C. MEASURED. DIMENSIONES: 7.11CM. DIAM., 20.32CM. ALTURA, PESO 0.45KG. ALIMENTACIÓN DE 2 BATERÍAS AA. CAPACIDAD DE REGISTRO 15MB.	4,266
35373	PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁMISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO) Y UN SISTEMA DE RASTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA " MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD), INTERFASE A DGPS, FUENTE DE PODER Y MALETA DE USO RUDO. CABLE DE COMUNICACIÓN Y CORIENTE DE 10M. DE LARGO. CATÁLOGO: RIVERS-M9	118,598
35374	PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁMISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO), SISTEMA DE RESTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD). INTERFASE A DGPS Y MALETA DE USO RUDO. TAMBIÉN INCLUYE MÓDULO BÁSICO DE PODER Y TELEMETRÍA (PCM), CON RADIO DE 2.4GHZ, BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA (16), CABLE DE 1M. QUE CONECTA AL ROVER CON EL PERFILADOR, ANTENA DE RADIO PARA PC (2.4GHZ.) CON CONECTOR USB, DGPS INTEGRADO CON MONTAJE, ANTENA RECEPTORA, CABLE E INTERFASE CON EL PERFILADOR	501,538
35375	PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁMISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO), SISTEMA DE RESTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD). INTERFASE A DGPS Y MALETA DE USO RUDO. TAMBIÉN INCLUYE MÓDULO BÁSICO DE PODER Y TELEMETRÍA (PCM), CON RADIO DE 2.4GHZ, BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA (16), CABLE DE 1M. QUE CONECTA AL ROVER CON EL PERFILADOR, ANTENA DE RADIO PARA PC (2.4GHZ.) CON CONECTOR USB, DGPS INTEGRADO CON MONTAJE, ANTENA RECEPTORA, CABLE E INTERFASE CON EL PERFILADOR	592,650
35376	PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁMISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO), SISTEMA DE RESTREO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES, BRÚJULA, SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB, SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD). INTERFASE A DGPS Y MALETA DE USO RUDO. TAMBIÉN INCLUYE MÓDULO BÁSICO DE PODER Y TELEMETRÍA (PCM), CON RADIO DE 2.4GHZ, BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA (16), CABLE DE 1M. QUE CONECTA AL ROVER CON EL PERFILADOR, ANTENA DE RADIO PARA PC (2.4GHZ.) CON CONECTOR USB, DGPS INTEGRADO CON MONTAJE, ANTENA RECEPTORA, CABLE E INTERFASE CON EL PERFILADOR	592,650
35377	MEDIDOR DE FLUJO POR VADEO DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER MARCA SONTEK, MODELO FLOWTRACKER (ADV-3D). FRECUENCIA 10MHZ., MEMORIA 4MB., FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN 0.0001CM/SEG. PRECISIÓN +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5 A 50°C., INTERFASE RS232, CABLE DE 2M. DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADE ADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL EN CD. CATÁLOGO NO. ADV-3D.	152,910

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35378	CORRENTÍMETRO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE CAUDAL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER TRI-DIRECCIONAL PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM. DEL TRANSDUCTOR MARCA SONTEK, MODELO FLOWTRACKER ADV-2D/3D CON CABLE DE 2M. FRECUENCIA 10MHZ, MEMORIA 4MB, FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN 0.0001CM/SEG. PRECISIÓN +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5 A 50°C., INTERFASE RS232, CABLE DE 2M. DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA. SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADE ADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE, MANUAL. CATÁLOGO NO. ADV-2D/3D	152,910
35379	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	38,500
35380	1 PCS. 019001CORER 90MM COMPLETE (NEW SYSTEM), INCL. 3 PISTONS, PVC-TUBES, RUBBER STOPPERS AND CAPS 13,00 KG / 1 PCS. 019008 ADAPTATION TO USE THE CORER WITH 1,2 M LONG TUBES WITH INTEGRATED RUBBER PISTON 2,70 KG / 1 PCS. 019009 ADDITIONAL WEIGHT, 7KG, STEEL, GALVANIZED 6,30 KG / 1 PCS. 019010 ACCESSORY FOR "HAMMER ACTION" CORER 90, 7,00 KG / 20 PCS. 019012 PVC TUBE CRYSTAL CLEAR, LENGTH 120 CM ID 86 MM, AD 90 MM 1,00 KG / 20 PCS. 019006-02-07 RUBBER PISTON FOR CORER Ø90 MM 0,20 KG / 20 PCS. 019018 COVERING CAPS Ø 90 WITH PRESSURE BALANCE 0,05 KG / 1 PCS. 019022 CORE CUTTER WITH STATIV, SEDIMENT EXTRUDING ROD AND DISTANCE HOLDER WITH DISTANCE BLADES / 1 PCS. 016022-05 LENGTHENING OF SEDIMENT EXTRUDING ROD MAX. CORE LENGTH 1,2 M 0,40 KG / 1 PCS. 016022-06 LENGTHENING FOR STATIV MAX. CORE LENGTH 1,2 M 0,40 KG / 1 PCS. 040201 SMALL HANDWINCH MAX. 250M CABLE, Ø 2MM ; WITH ELECTRONIC COUNTER, BRAKE AND RATCHET; WEIGHT APPROX. 6,5KG WITHOUT CABLE. 5,20 KG / 100,00 MTR 040203 STAINLESS STEEL CABLE Ø 2,5MM MAX. 170M, PER METER 0,025KG 0,03 KG / 1 PCS. 040204 MOUNTING TENON WITH PLATE, 1,00KG / 1 PAU 990000 0,00 KG PACK- AND DELIVERY COSTS, 0,00KG.	112,501
35381	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1	20,538
35382	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1	20,538
35383	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1	20,538
35384	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1	20,538
35385	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1	20,538
35386	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS., 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVENTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA. MIDEA. MODELO M-36CAAN1	20,538
35387	INCUBADORA DE LABORATORIO, CONTROL DIGITAL, PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Y FACULTATIVOS, CON UN EXCELENTE FUNCIONAMIENTO, CONVECCIÓN MECÁNICA, GABINETE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y GABINETE EXTERIOR EN ACERO TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, CON RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE +5°C A 100°C, RESOLUCIÓN DE 0.1 °C. PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TERMO TEMPLADO Y LUZ INTERIOR. ESTABILIDAD: 0.3°C POTENCIA: 600 W PESO: 65 KG. DIMENSIONES INTERIORES: 60 X 50 X 47 CM. (ANCHO X PROF. X ALTO). DIMENSIONES EXTERIORES: 77 X 66 X 84 CM. (ANCHO X PROF. X ALTO). CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 141 / 5 L/FT3. TIEMPO MAX. TEMP.: 60 MIN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100°C. VOLTAJE 120 V. CORRIENTE 5 A CÁMARA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE. CATALOGO: FE-133AD. MARCA: FELISA.	32,633
35388	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190
35389	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190
35390	ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35391	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190
35392	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190
35393	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190
35394	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190
35395	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	33,190
35396	ESTACION DE TRABAJO DELL PRECISION T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3; UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCIE X4 GEN 2; UN PCIE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED	50,873
35397	ESPECTROFOTOMETRO EQUIPADO CON UN INTERFEROMETRO TIPO MICHELSON CON 30 GRADOS DE ÁNGULO INCIDENTE, AUTO-ALINEACIÓN DINÁMICA AVANZADA CON RETORNO, 10,000 VECES/SEC (PATENTADO). BANCA ÓPTICA SELLADA Y DESECADA POR MEDIO DE UN SISTEMA ÚNICO QUE ELIMINA LA HUMEDAD DEL SISTEMA. BEAM SPLITTER DE KBR RECUBIERTO CON UNA CAPA DE GERMANIO. FUENTE DE IR DE CERÁMICA GLOBAR. DETECTOR OLA TGS. EL IRAFFINITY-15 OFRECE LA MAYOR RELACIÓN SIN EN SU CLASE (30,000:1, 1-MINUTO DE ACUMULACIÓN, NEIGHBORHOOD DE 2,100 CM-1, RESOLUCIÓN MÁXIMA PICO A PICO DE 0.5 CM-1), Y DIMENSIONES COMPACTAS. INCLUYE SOFTWARE IRSOLUTION CON FUNCIONES TALES COMO CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA, MEDICIÓN CONTINUA, PROCESAMIENTO DE DATOS, EDICIÓN DE REPORTES, BÚSQUEDA DE PICO, BÚSQUEDA DE TEXTO, BÚSQUEDA DE COMPUESTO, ETC. RANGO, 7,800 A 350 CM-1, RESOLUCIÓN DE 0.5, 1, 2, 4, 8, O 16 CM-1.	475,472
35398	ESPECTROFOTOMETRO MODELO UV-1800. ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS MODELO 1800 DE DOBLE HAZ. CON 1 NM DE ANCHO DE BANDA. CUENTA CON SISTEMA ÓPTICO CZERY-TURNER Y UN MONOCROMADOR LO-RAY LIGHT QUE REDUCE EL RUIDO EN UN 75% COMPARADO CON MODELOS PREVIOS. LA CONFIGURACIÓN ÓPTICA MEJORA EL PASO DE LUZ Y REDUCE LA LUZ ESPURIA. EL UV-1800 ES UN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITE TRABAJAR DIFERENTES CELDAS, CELDAS CAPILARES, PÉLICULAS, ETC. EL UV-1800 PUEDE SER UTILIZADO EN MODO STANDALONE O CON PC UTILIZANDO EL SOFTWARE UVPROBE (INCLUIDO). EN MODO STANDALONE EL UV-1800 PUEDE UTILIZAR UNA MEMORIA USB E INTERFASE A PCL PARA MANEJO DE DIFERENTES IMPRESORAS. EL MODO STANDALONE INCLUYE NIVELES DE SEGURIDAD DE USUARIOS, VALIDACIÓN, MANTENIMIENTO CON NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO. RANGO DE ABSORBANCIA--4.0 A 4.0 ABS RANGO DE TRANSMITANCIA: O A 400% PUEDE TRABAJAR MODO FOTOMÉTRICO, ESPECTROS, CUANTIFICACIÓN, CINÉTICAS, TIME SEAN, CUANTIFICACIÓN MULTI-COMPONENTES Y MÉTODOS BIOLÓGICOS DNA Y RNA. EL SOFTWARE UVPROBE.	188,095
35399	BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.1 / 0.28 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS.) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.18. VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800. TIPO DE PROTECCIÓN IP 40. DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 316 X 125 X 190 PESO KG 11.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 43. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA, LISTA PARA SU USO, CON MANUAL. CATÁLOGO 698126, MODELO RZ 2.5, MARCA VACUUBRAND.	37,590

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35400	BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.1 / 0.28 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS.) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.18. VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800. TIPO DE PROTECCIÓN IP 40. DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 316 X 125 X 190 PESO KG 11.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 43. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA, LISTA PARA SU USO, CON MANUAL. CATÁLOGO 698126, MODELO RZ 2.5, MARCA VACUUBRAND.	37,590
35401	BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 5.7 / 6.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 3.4 / 4.0 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.34 / 0.73 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS.) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.3 VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800 TIPO DE PROTECCIÓN IP 40 DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 370 X 142 X 207 PESO KG 16.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 50 ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA, LISTA PARA SU USO, CON MANUAL. CATÁLOGO 698133, MODELO RZ 6, MARCA VACUUBRAND.	48,133
35402	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO: 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU, SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN: 0.01 NTU, 0.00-10.99; 0.1NTU, 11.0-109.90; 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0-2.5 NTU +/- 0.05 NTU. DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN 7 IDIOMAS. ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR AC CON PUERTO USB O BATERÍAS DE LITIO RECARGABLE. PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD: 1 AÑO. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES EPA 180.1.	22,400
35403	TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO: 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU, SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN: 0.01 NTU, 0.00-10.99; 0.1NTU, 11.0-109.90; 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0-2.5 NTU +/- 0.05 NTU. DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN 7 IDIOMAS. ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR AC CON PUERTO USB O BATERÍAS DE LITIO RECARGABLE. PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD: 1 AÑO. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES EPA 180.1.	22,400
35404	MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO. ARSENATOR KIT. MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO. RANGO: 2-100 PPB, RESULTADOS EN 40 MIN. PANTALLA LCD. BATERÍAS 9V. INCLUYE REACTIVOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO 420 ANÁLISIS. GARANTÍA DE CALIDAD: UN AÑO. MARCA WAGTECH WE10500	44,544
35405	PIRANOMÉTRO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPETRAL DE 300-3000 X 10-9M. DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20-60 °C, CONVERTIDOR PARA SALIDA A MILIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR	8,050
35406	PIRANOMÉTRO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPETRAL DE 300-3000 X 10-9M. DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20-60 °C, CONVERTIDOR PARA SALIDA A MILIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR	8,050
35407	ENCUADERNADORA MINI WIRE GBC. PARA ARILLO METÁLICO DE 32 AROS. PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16". PERFORA HASTA 12 HOJAS POR PASADA. ENCUADERNA HASTA 135 HOJAS. MARCA BOFLEX. MODELO MAXI WIRE.	2,600
35408	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35409	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35410	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35411	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35412	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35413	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35414	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35415	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35416	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35417	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35418	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35419	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35420	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO	4,940
35421	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600
35422	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600
35423	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600
35424	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600
35425	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600
35426	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE	2,600
35427	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	599
35428	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	599
35429	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	599
35430	GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO: CUARTET 12" CL300	599
35431	MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP	1,649
35432	MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP	1,649
35433	MÁQUINA DE ESCRIBIR, GX 6750 SP, SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN, INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL, MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO, NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS, SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH, SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP	1,649
35434	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35435	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35436	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35437	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35438	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35439	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35440	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35441	PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	410
35442	PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	248
35443	PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	248
35444	PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	248
35445	PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	248

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35446	PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA.	248
35447	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35448	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35449	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35450	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35451	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35452	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35453	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35454	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35455	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35456	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35457	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35458	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35459	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35460	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35461	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35462	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35463	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35464	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35465	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35466	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35467	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35468	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35469	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35470	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35471	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35472	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35473	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35474	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35475	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35476	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35477	VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45	1,687
35478	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR: ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PIES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO. MARCA: PURESA. MODELO: HCR-320	5,731
35479	ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO: DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE. CALIDAD CERTIFICADA. 1 AÑO DE GARANTÍA. MARCA: BOFLEX. MODELO: MAXI WIRE	3,016
35480	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35481	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35482	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35483	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35484	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35485	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35486	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35487	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35488	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS CON CERRADURA: ALTO: 1.35 MTS. ANCHO: 45 CM. PROFUNDIDAD: 60.5 CM. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR. CAJONES EN LAMINA DE ACERO CAL 24 TERMINADOS EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA. BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4" REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS EMBUTIDAS, CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.	2,583
35489	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988
35490	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988
35491	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988
35492	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988
35493	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988
35494	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988
35495	SILLA CAJERO RESPALDO BAJO, MECANISMO SECRETARIAL RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS EN POLIPROPILENO, DESCANSA PIES CROMADO AJUSTABLE, FRENTE: 48 CM. FONDO: 46 CM. ALTURA MÁXIMA: 109.5 CM. ALTURA MÍNIMA: 98.5 CM. ACABADOS: TELA, BASE: GIRATORIA DE NYLON COLOR NEGRO DE 26".	988
35496	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665
35497	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665
35498	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665
35499	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665
35500	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35576	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665
35577	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665
35578	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,665
35579	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,931
35580	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,931
35581	SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH: SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO: BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA; PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM; BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%	1,931
35582	TRITURADORA DE PAPEL. MICROCORTA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4", VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25' POR MINUTO, RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9", SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE.	2,038
35583	TRITURADORA DE PAPEL. MICROCORTA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4", VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25' POR MINUTO, RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9", SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE.	2,038
35584	KIT DE MANTENIMIENTO PARA Sonda de Oxígeno Disuelto (DO) PARA USAR CON MEDIDOR 35201-80, INCLUYE CINCO MEMBRANAS, CINCO EMPAQUES, CINCO ESPACIAS DOSES Y UNA BOTELLA DE SOLUCION ELECTROLITICA DE 250 ML. MARCA COLE PARMER.	1,300
35585	TRITURADORA DE PAPEL. MICROCORTA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4", VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25' POR MINUTO, RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9", SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE. WHEELS. PERMITEN UN FÁCIL TRANSPORTE. RECIPIENTE EXTRAÍBLE DE 4.5 GALONES PARA RESIDUOS, TIENE CAPACIDAD PARA GRANDES CANTIDADES DE DOCUMENTOS TRITURADOS. ESPECIFICACIONES: ALTURA 19.7 PULGADAS, ANCHO 14.2 PULGADAS, PROFUNDIDAD 9.9 PULGADAS, PESO 17.2 LIBRAS, NÚMERO DE HOJAS PARA TRITURAR EN UNA SOLA PASADA 10, RECIPIENTE PARA RESIDUOS INCLUIDO	2,038
35586	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619
35587	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619
35588	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619
35589	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	4,619
35590	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35591	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450
35592	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450
35593	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450
35594	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450
35595	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450
35596	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450
35597	GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATÉLITE, PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 62SC	8,450
35598	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	4,286
35599	ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35600	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35601	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35602	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35603	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35604	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35605	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35606	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35607	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35608	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35609	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35610	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35611	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35612	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35613	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35614	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35615	CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO	2,999
35616	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	3,695
35617	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	3,695
35618	GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	3,695
35619	MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS, CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL. CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS.	1,299
35620	MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS, CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL. CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS.	1,299
35621	RECEPCIÓN DERECHA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CERRADURA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL, DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. ARMADO, RANURADO Y PEGADO.	7,600
35622	RECEPCIÓN IZQUIERDA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL, DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	7,600
35623	SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO. ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO.	3,099
35624	SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO. ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR: UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO.	3,099
35625	SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA ¾ DE PULGADA. ASIENTO: RESORTE DE ARCO EN ASIENTO DE # 8 ACERADO. ASIENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRS. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO.	3,099
35626	VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO II", DE MARCA NORTEK AS, CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO "4-BEAM DOWNLOOKING PROBE", FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO	343,000
35627	VELOCÍMETRO PERFILADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO II", DE MARCA NORTEK AS, CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO "4-BEAM DOWNLOOKING PROBE", FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO	343,000
35628	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458
35629	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458
35630	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458
35631	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO: : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35632	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458
35633	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458
35634	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458
35635	IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL :HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO: TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PAGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (OPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL 5M, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVL, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (.60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO	7,458
35636	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG). COLOR NEGRO	8,499
35637	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG). COLOR NEGRO	8,499
35638	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG). COLOR NEGRO	8,499
35639	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO. CONTRASTE 15000:1. 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO). COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG). COLOR NEGRO	8,499
35640	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35641	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35642	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35643	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35644	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35645	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35646	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35647	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 – 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35648	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35649	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35650	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35651	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35652	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35653	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35654	PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR: 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55", RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR: XGA (1024X768). DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H, POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H. ENFOQUE: MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=18.0 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04., RELACION DE TIRO 1,5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A	8,249
35655	EQUIPO DE SELLADO DE PLACAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES: 5.5"/140 MM X 13"/330 MM X 5.9"/150 MM PESO: 3.4 KG. INCLUYE SELLOS, MARCA THERMO SCIENTIFIC, CATALOGO AB-0384/110, AB-0559	29,881
35656	AUTOCLAVE. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANÓMETRO, VÁLVULA DE ESCAPE Y CANASTILLA. CONTROL MANUAL DE 3 CALORES. MEDIDA DE LAS CANASTILLA DE 30X60 CM. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 110°C., PRESIÓN MÁXIMA DE 1.55 KG/CM2, 40 LITROS DE CAPACIDAD, CON UNA ALIMENTACIÓN DE 127 W (4000 WATTS). IEI MODELO BYR.	25,000
35657	PACHÍMETRO (EL SUELO HI98331 TEST™ ES UN PROBADOR DE BOLSILLO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA MEDIR DIRECTAMENTE LA CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO. CON UN SENSOR DE TEMPERATURA EN LA Sonda DE PENETRACIÓN, LAS MEDICIONES SON AUTOMÁTICAMENTE CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	1,971
35658	DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER), LEICA DISTO D510 MEDIDOR PARA INTERIOR Y EXTERIOR EL NUEVO LEICA DISTO D510 ES SINÓNIMO DE UNA MEDICIÓN FÁCIL Y SIN ESFUERZO EN EXTERIORES. LA EXCLUSIVA COMBINACIÓN DE PUNTERO DIGITAL Y SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360° PERMITE MEDICIONES QUE NO SON POSIBLES CON OTROS DISTANCIÓMETROS CONVENCIONALES	8,599
35659	LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35	1,169
35660	LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35	1,169
35661	LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLIÉSTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35	1,169
35662	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35663	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35709	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35710	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35711	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35712	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35713	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35714	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35715	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM.	1,322
35716	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58	1,534
35718	MESA DE TRABAJO DE 1.50 X 0.71 X 0.74 EN FORMA DE ARCO, CON TAPA PIERNAS A ¾" CONECTOR UNIÓN DE 0.50 X 1.10 X 0.74 CREDENZA BÁSICA DE 1.50 X 0.50 X 0.74 "LIBRERO DE 1.50 X 0.40 X 1.05 CON 4 PUERTAS ABATIBLES * CAJONERA MÓVIL, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE, MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 0.39 DE FRENTE X 0.43 DE FONDO X 0.69 DE ALTURA, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO	8,820
35719	MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, 10 PASACABLES INDIVIDUALES, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 360 X 120 X 75 CM, CUBIERTA FABRICADA EN DOS PARTES CADA UNA DE 180 X 120 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	6,990
36717	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58	1,534
36718	SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58	1,534
36719	ANEMÓMETRO SÓNICO MODELO 30 WINDMASTER, MARCA GILL. DESCRIPCIÓN: MEDIDA DEL VIENTO EN LAS 3 DIRECCIONES X, Y Y Z. PRECISIÓN MÁXIMA, MEDIDAS A TIEMPO REAL, SIN MANTENIMIENTO, CON CALEFACCIÓN, SALIDAS Y ENTRADAS DIGITALES Y ANALÓGICAS (OPCIONALES). -ANEMÓMETRO SÓNICO DE 3 EJES DE PRECISIÓN, - VELOCIDAD EÓLICA 0-45 M/S, DIRECCIÓN DEL VIENTO DE 0-359°, -SALIDAS VECTORIALES U, V, W, -FRECUENCIA DE SUMINISTRO 20 HZ (32 HZ OPCIONAL), - CONSTRUCCIÓN DE FIBRA DE CARBÓN/ALUMINIO.	86,000
36720	INCUBADORA INOXIDABLE MARCA TECNI-LAB MOD. ECMD-135 CONVECCIÓN FORZADA. TIPO DE CONTROL (DIGITAL PROGRAMABLE DE MICROPROCESADOR ON-OFF /PID.) CAPACIDAD 135 LITROS MEDIDAS INTERIORES 50X45X60 CM FRENTE, FONDO, ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES 65X60X80 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. CAMARA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. Y LUZ INTERNA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y PUERTA ABATIBLE CON EMPAQUE DE SILICON. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 120C°, SENSIBILIDAD 0.1C°, ESTABILIDAD +-0.5C° 2- ENTREPAÑOS DESMONTABLES DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDOS. POTENCIA 120 VOLTS, 60HZ, 400 WATTS, 14 AMP. CON PORTA TERMÓMETRO, PLACA CORREDIZA PARA ELIMINACIÓN DE HUMEDAD, ELEMENTO CALEFACTOR DE NICROMEL, CON AISLADORES DE CERÁMICA REFRACTARIA, APAGADOR GENERAL, SEÑAL LUMÍNICA Y CON DOBLE ENTRE PARED AISLADA	28,700
36721	TORRES PARA MONTAR ANTENAS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LAS COMUNIDADES EL MINGO, EL GOLPE Y LAS COLORADAS. SUMINISTRO, ARMADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRES TORRES ARRIOSTRADAS DE 12, 18 Y 24 METROS QUE SERÁN INSTALADAS EN LAS COMUNIDADES DE EL GOLPE, EL MINGO Y LAS COLORADAS RESPECTIVAMENTE, DENTRO DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, ESTADO DE TABASCO; LAS TORRES ESTARÁN PREPARADAS PARA MONTAJE POSTERIOR DE ANTENAS DE RADIOCOMUNICACIÓN, POR LO QUE CADA TORRE CONTARÁ CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN AÉREA, SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS (SISTEMA PARARRAYOS Y TIERRA FÍSICA), HABILITACIÓN DE BASES Y ANCLAS, TRABAJO ELÉCTRICO PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN DE CFE Y SISTEMA DE BACK UP DE ELECTRICIDAD MEDIANTE SISTEMA SOLAR	323,640

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36948	NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®SÍ, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ , RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA , IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10% BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% , EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1%	2,447
36949	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36950	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36951	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36952	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36953	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36954	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36955	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36956	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36957	SCANNER FIJITSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT® XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC; SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ 5.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETENCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEREZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETENCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETENCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1).	10,299
36958	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE, BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36959	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36960	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36961	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36962	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36963	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36964	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36965	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36966	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36967	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36968	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVIÓ DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED; CORREO ELECTRÓNICO; SHAREPOINT 2007 Y 2010; DESTINOS DE NUBE; GOOGLE DRIVE; BOX; FTP; IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO): CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE	19,987
36969	SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWAIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI-SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787
36970	SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWAIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI-SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36971	SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI –SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787
36972	SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI –SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787
36973	SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁÑNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPLEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160IPM (200 Y 300 DPI). CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI –SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM.	41,787
36974	MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO), USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SÓLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS; UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLUCIÓN DE LA RUEDA DE CANGILONES. CADA MOLINETE PIGMEO SE SUMINISTRA CON UNA FUNDA DE TRANSPORTE, USGS TABLA DE ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR (INGLÉS O MÉTRICO), PIEZAS DE REPUESTO, DESTORNILLADOR, ACEITE DE INSTRUMENTO Y PAÑO DE LIMPIEZA. MOLINETE PRICE (DE COPAS) USGS TIPO PIGMEO MODELO 6205, DISCO DE ACERO PARA MONTAJE DE COPAS, PIVOTE DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA DE TUNGSTENO. RANGO DE VELOCIDAD DE 0.03 A 1.50 M/S CON UNA EXACTITUD DE ±1%. EL KIT INCLUYE: MOLINETE, CABLE DE CONEXIÓN, JUEGO VARILLAS DE VADEO PARA 2.0 MT TOTAL CON SOPORTE Y ESTUCHE, HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLE, ACEITE, MALETÍN RESISTENTE A LOS IMPACTOS PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN, TABLAS DE CALIBRACIÓN Y AUDÍFONOS CON CABLE. INCLUYE INDICADOR DIGITAL DE LA VELOCIDAD CON PRECISIÓN DE TRES DÍGITOS DECIMALES MODELO AQUACOUNT, RESOLUCIÓN 0.001 M/S.	46,000
36975	MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO), USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SÓLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS; UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLUCIÓN DE LA RUEDA DE CANGILONES. CADA MOLINETE PIGMEO SE SUMINISTRA CON UNA FUNDA DE TRANSPORTE, USGS TABLA DE ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR (INGLÉS O MÉTRICO), PIEZAS DE REPUESTO, DESTORNILLADOR, ACEITE DE INSTRUMENTO Y PAÑO DE LIMPIEZA. MOLINETE PRICE (DE COPAS) USGS TIPO PIGMEO MODELO 6205, DISCO DE ACERO PARA MONTAJE DE COPAS, PIVOTE DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA DE TUNGSTENO. RANGO DE VELOCIDAD DE 0.03 A 1.50 M/S CON UNA EXACTITUD DE ±1%. EL KIT INCLUYE: MOLINETE, CABLE DE CONEXIÓN, JUEGO VARILLAS DE VADEO PARA 2.0 MT TOTAL CON SOPORTE Y ESTUCHE, HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLE, ACEITE, MALETÍN RESISTENTE A LOS IMPACTOS PARA PROTECCIÓN Y TRANSPORTACIÓN, TABLAS DE CALIBRACIÓN Y AUDÍFONOS CON CABLE. INCLUYE INDICADOR DIGITAL DE LA VELOCIDAD CON PRECISIÓN DE TRES DÍGITOS DECIMALES MODELO AQUACOUNT, RESOLUCIÓN 0.001 M/S.	46,000
36976	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 4 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUIDO: 5mS/CM. ALTA EXACTITUD: ±0.5% DE LA LECTURA. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 85 - 240VAC.	33,000
36977	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUIDO: 5mS/CM. ALTA EXACTITUD: ±0.5% DE LA LECTURA. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 85 - 240VAC.	37,000
36978	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUIDO: 5mS/CM. ALTA EXACTITUD: ±0.5% DE LA LECTURA. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 85 - 240VAC.	37,000

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36979	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUIDO: 5mS/CM. ALTA EXACTITUD: ±0.5% DE LA LECTURA. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 85 - 240VAC.	37,000
36980	MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE: SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA: ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABIERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERRIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR. CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUIDO: 5mS/CM. ALTA EXACTITUD: ±0.5% DE LA LECTURA. SUMINISTRO DE ENERGÍA: 85 - 240VAC.	37,000
36981	MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO TURBO PROPELA MODELO 280-PP FLOW PROBES MARCA NOVALINX, DE 5 A 15 PULGADAS PORTÁTIL, RANGO DE 0.3 A 19.9 PIES POR SEGUNDO. EL MEDIDOR DE FLUJO MODELO 280 FP ES UN INSTRUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA DE ALTA PRECISIÓN PARA MEDICIÓN DE FLUJOS EN CANALES ABIERTOS Y TUBERÍAS PARCIALMENTE LLENAS. SE COMPONE DE UN TURBO-PROPELA, SENSOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE AGUA, JUNTO CON UN MANGO DE LA Sonda AMPLIABLE QUE TERMINA EN UNA PANTALLA DE LECTURA DIGITAL.	30,740
36982	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36983	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36984	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36985	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36986	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
36987	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36988	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36989	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36990	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36991	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO: NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRET 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120.000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1,2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6; HP PCL 5C; EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/ 1000BASE-TX INTEGRADO. CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO), SERVIDOR DE IMPRESIÓN HP JETDIRECT 2900NW J8031A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO). PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (GIGABIT ETHERNET INCORPORADO) USB. 1 USB DISPONIBLE EN EL DISCO DURO. MEMORIA, ESTÁNDAR: 1 GB MEMORIA MÁXIMA: 2 GB	14,685
36992	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
36993	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
36994	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
36995	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
36996	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
36997	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
36998	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
36999	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227
37000	IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA: LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI.	1,227

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37025	ELECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERIA D4 BATERIAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERIAS RECARGABLES NIMH* FUENTE DE ALIMENTACIÓN*: 110 A 240 V; 50/60 HZ (* SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL. ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES) , LUZ DE XENON, ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A), ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C), PROTECTOR DE LUZ,ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B), CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C), SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PARED, TAPA PROTECTORA Y SOPORTE DEL ADAPTADOR, CUBIERTA ANTIPOLVO, MEMORIA USB, CABLE DE INTERFAZ USB (1 M), TECLADO USB (DISPOSICIÓN DEL TECLADO: EE.UU.), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB (LECTOR PORTÁTIL), JUEGO POUR-THRU, CONJUNTO DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA (CUBETAS/CELDA DE 1 PULGADA CUADRADA, PAR IGUALADO EN GRADOS (10 ML)	60,042
37026	BALANZA DE PRECISIÓN, CAPACIDAD DE 4.2 KG, RESOLUCIÓN DE 10 MG, TIEMPO DE MEDICIÓN DE 1 SEGUNDO, LINEALIDAD MENOR A 20 MG, PLATILLO DE PESAJE DE 206 X 206 MM, TIEMPO DE RESPUESTA MENOR A 0.8 SEGUNDOS, 1 AÑO DE GARANTÍA.	37,255
37027	COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRICO DR900, PARA USO EN CAMPO. IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM; PRECISIÓN 1± NM LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM.	25,978
37028	COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARÁMETRICO DR900, PARA USO EN CAMPO. IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM; PRECISIÓN 1± NM LCD CON ILUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM.	25,978
37029	CONDUCTÍMETRO Y POTENCIÓMETRO DE CAMPO, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, SALINIDAD, RESISTIVIDAD, TEMPERATURA, ALMACENA 5000 DATOS DE PH Y 500 DATOS DE CONDUCTIVIDAD VISUALIZA SIMULTÁNEAMENTE LA MEDICIÓN DE PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA. INTERVALO DE MEDICIÓN PH -2.00 A 19.999, MV+/- 1999.9, SALINIDAD 0.01 A 80 PPM, TDS 0 A 19999 MG/L.	23,775
37030	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75SHZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37031	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75SHZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37032	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75SHZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37033	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75SHZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37034	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75SHZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37035	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37036	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37037	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37038	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37039	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37040	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37041	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37042	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37043	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37044	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37045	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75HZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	5,351
37046	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	7,411
37047	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	7,411
37048	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	7,411

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37124	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	6,389
37125	NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE.	6,389
37126	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN	189,985
37127	MEDIDOR ULTRASÓNICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN	189,985
37128	MAC PRO 20PK. COMPUTADORA CON PROCESADOR: INTEL QUAD-CORE DE 3.7 GHZ CON 10 MB DE CACHÉ L3. MEMORIA RAM: SDRAM 16 GB (4 DE 4 GB) DE MEMORIA DDR3 ECC DE 1866 MHZ. ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 512 GB BASADO EN PCLE. DOS TARJETAS GRÁFICAS AMD FIREPRO D300 CON 2 GB DE GDDR5 VRAM CADA UNO. PANTALLA RETRO ILUMINADA POR LED DE 27 PULGADAS THUNDERBOLT DISPLAY. SÚPER DRIVE USB, MAGIC MOUSE WIRELESS, TECLADO EN ESPAÑOL WIRELESS, SOFTWARE PRECARGADO; OS X EL CAPITÁN LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD OPEN GOBIERNO VERSIÓN MAC	95,720
37129	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URFF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37130	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URFF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37131	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URFF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37132	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URFF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37133	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URFF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37134	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URFF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37135	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URFF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37136	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37137	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37138	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37139	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37140	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37141	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37142	IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651DN ENTERPRISE. IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL): 9S VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 45 PPM. TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (COLOR, NORMAL): 9S. ALTURA: 45,72 CM. PROFUNDIDAD: 52,07 CM. PESO: 39 KG. ALTURA DEL PAQUETE: 59,7 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 75 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 67,8 CM. PESO DEL PAQUETE: 44,6 KG. ANCHO: 55,12 CM. CAPACIDAD DE BANDEJA MULTIUSO: 100 HOJAS. CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. CAPACIDAD DE SALIDA ESTÁNDAR: 500 HOJAS. LENGUAJE: PCL 6, POSTSCRIPT 3, URF TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO: 2000 - 17000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1200 X 1200 DPI. IMPRESIÓN DÚPLEX: SI COLOR: SI. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 120000 PÁGINAS POR MES	26,249
37143	CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONY MODELO PXW-X200.TIPO CAMCORDE XDCAM. VIDEO CÁMARA CON TRES SENSORES EXMOR'. CMOS FULL HO DE ½" CONSIGUE GRABACIONES DE ALTA SENSIBILIDAD Y BAJO NIVEL DE RUIDO EN XAVC INTRA FULL HO Y XAVC LONG GOP, ASÍ COMO MPEG HO 422 A 50 MBPS, MPEDG HD 420 A 35 MBPS.MPEG IMX Y OV. INCLUYEN DOS RANURAS PARA TARJETAS DE MEMORIA SXS PARA GRABACIONES SIMULTÁNEAS. GRABACIONES EN MEMORIA CACHÉ, FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA Y RÁPIDA, UN PANEL LCO EN COLOR QHO (960 X 540) DE 3,5"Y UN OBJETIVO TIPO FUJINON HD PROFESIONAL CON ZOOM DE 17 AUMENTOS CON TRES ANILLOS INDEPENDIENTES CON TOPE, CAPAZ DE ACERCAR DE 29,3 MM A 499 (EQUIVALENTE A 35 MM). FUNCIÓN INALÁMBRICA INCORPORADA Y OFRECE CONTROL REMOTO	139,480
37144	VIDEOCÁMARA MARCA SONY MODELO NEX-EA50M. CON SENSOR CMOS HD APS-C EXMOR NEX.EA50M. GRABACIÓN AVCHD 2.0 A RESOLUCIÓN COMPLETA 1920 X 1080 (FULL HD), SENSOR CMOS HD APS-C. MONTURA PARA LENTES TIPO E, IMÁGENES FIJAS DE 16.1 MEGAPÍXELES Y ESTABILIZACIÓN DE IMÁGENES OPTICAL STEADY SHOT.	49,940
37145	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721
37146	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721
37147	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721
37148	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721
37149	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721
37150	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C	721
37151	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C	868
37152	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C	868
37153	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C	868
37154	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C	868

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37155	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,696
37156	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,696
37157	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,696
37158	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,696
37159	MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC.	3,696
37160	MEDIDOR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS INTERNOS DE 500 RESULTADOS. DATOS DE CALIBRACIÓN ALMACENADOS EN SONDA REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL MEDIANTE CONEXIÓN USB ENTRADA PARA DOS SONDAS INTELICAL, SALIDAS USB A PC RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE SONDA INCLUYENDO NÚMERO DE SERIE ID DE MUESTRA E ID DE OPERADOR PARA LA TRAZABILIDAD DE LOS DATOS IDIOMA DE INTERFAZ: ESPAÑOL PANTALLA CON ILUMINACIÓN DE FONDO, FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS Y/O CON CORRIENTE ALTERNA PARÁMETROS QUE MIDE: TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS/SALINIDAD/RESISTIVIDAD APAGADO AUTOMÁTICO AJUSTABLE PARA UNA MAYOR DURACIÓN DE LA CARGA DEL EQUIPO	19,947
37161	CLINÓMETRO 2 ESCALAS EN CINCO CONFIGURACIONES: PORCENTAJE Y GRADOS, PORCENTAJE Y TOPOGRÁFICO, GRADOS Y TOPOGRÁFICO, 15 M Y 20 M, PORCENTAJE Y SECANTE. GRADUACIÓN - GRADOS: 0-90° EN UNIDADES 1°. PORCENTAJE: 0 70% EN UNIDADES DE 1%, 72% A 150% EN UNIDADES DE 2%. TOPO: 0 ±200' CON LÍNEA DE BASE DE 66'. LAS LECTURAS DE ESCALA PUEDEN SER ESTIMADAS EN 10 MINUTOS O 1/5%. CUANDO LAS LECTURAS SON REALIZADAS ALREDEDOR DEL NIVEL 0. CUBIERTA DE ALUMINIO SÓLIDO ALUMINIO. ESCALA HÚMEDA PARA LECTURAS EXACTAS. INCLUYE INSTRUCCIONES Y ESTUCHE NEGRO DE NYLON. PESO: 120 GRAMOS.	4,186
37162	SENSOR DE FLUJO DE CALOR EN EL SUELO, CSI. SE APLICAN PARA MEDIR EL FLUJO DE CALOR Y LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES Y LA ENERGÍA RADIANTE EMITIDA POR LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS. UN SENSOR DE FLUJO DE CALOR ES UN SENSOR A TERMOPILA QUE GENERA UNA SEÑAL ELÉCTRICA PROPORCIONAL A ΔT A TRAVÉS DEL TERMOPAR CALIENTE Y LAS JUNTAS FRÍAS. PARA GENERAR UN VOLTAJE MEDIBLE, EL SENSOR DE CALOR TIENE MULTITUD DE TERMOPARES, PROPAGADOS A TRAVÉS DEL ÁREA TOTAL, Y CONECTADOS EN SERIE. DESCRIPCIÓN: SENSIBILIDAD 2.1 mV·M2/W, LÍMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA 450 K, FLUJO MÁXIMO DE CALOR RECOMENDADO 95 W/M2, TIEMPO DE RESPUESTA 0,7S, RESISTENCIA TÉRMICA 3,5·103 M2K/W, ESPESOR NOMINAL 0,23·10-3 M, ANCHO NOMINAL 28,5·10-3 M, LARGO NOMINAL 35,1·10-3 M, CAPACIDAD TÉRMICA SUPERFICIAL 1020 J/(CM2·K), RESISTENCIA DEL SENSOR 300 Ω, K SENSOR 284W/(M2·K), K APROXIMADA DEL KAPTON 65·10-3W/(M2·K), NÚMERO DE TERMOPILAS 40	10,260
37163	DISTANCIOMETRO LASER ALCANCE 100 M PRECISIÓN ±1.0MM: OBSERVACIONES: FUNCIÓN PITÁGORAS, OBTIENE ÁREA Y VOLUMEN, MEDICIÓN DE INCLINACIÓN, VISOR DIGITAL CON ZOOM DE 4 AUMENTOS, TRIPIE OPCIONAL.	6,047
37164	MEDIDOR DE COMPACTACIÓN AGROTRONIX ECONÓMICO, ESPECIFICACIONES: PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN: HASTA 60 CM EN INCREMENTOS DE 7.5 CM, RANGO DE MEDICIÓN VERDE (0-200 PSI): CONDICIONES BUENAS PARA CULTIVO: RANGO DE MEDICIÓN AMARILLO (200-300 PSI) CONDICIONES REGULARES DE CULTIVO. RANGO DE MEDICIÓN ROJO (300 PSI Y MAYOR): CONDICIONES POBRES DE CULTIVO SE INCLUYEN DOS PUNTAS: 1/2" PARA SUELO FIRMA, 3/4" PARA SUELO.	4,455
37165	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608
37166	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608
37167	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608
37168	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608
37169	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608
37170	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37204	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHÉ, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ, 2 DLMMS. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256G8. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILUMINADA TÁCTIL CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+ /- RW EXTERNA BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE.	27,608
37205	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37206	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37208	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37210	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37212	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37213	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37214	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37215	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37216	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37217	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37218	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37219	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37220	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37221	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37222	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37223	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37224	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37225	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37226	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37227	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37228	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37229	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37230	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37231	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37232	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37233	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37234	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37235	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESEDOR I NTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA L NTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: NTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37236	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37237	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37238	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37239	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37240	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37241	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37242	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37243	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37244	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37245	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37246	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37247	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADORI INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHÉ, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS I 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA, 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCLE X16 1 PCLE X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL FORM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	18,731
37249	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37250	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37251	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37252	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37253	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37254	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37270	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37271	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37272	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37273	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37274	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11ALB/G/N + BLUETOOTH4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG	29,693
37275	DISTANCIÓMETRO PORTÁTIL CON TECNOLOGÍA LÁSER MARCA BUSHNELL MODELO DISTO SPORT 850. ALCANCE DE HASTA 777MTS., ERROR DE +/- 1M. MEDICIÓN EN METROS Y YARDAS, INCLUYE FUNDA. CATÁLOGO NO. 20-2205	5,130
37276	ESTACIÓN METEOROLÓGICA MARCA DAVIS, MOD. VANTAGE PRO2. MIDE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN BAROMÉTRICA Y PRECIPITACIÓN. CATÁLOGO NO. 006152	17,200
37277	ESTACIÓN METEOROLÓGICA MARCA DAVIS, MOD. VANTAGE PRO2. MIDE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN BAROMÉTRICA Y PRECIPITACIÓN. CATÁLOGO NO. 006152	17,200
37278	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD- RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37279	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD- RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37280	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD- RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37281	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD- RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37282	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD- RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37283	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37284	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37285	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37287	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37288	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37289	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37290	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37291	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37292	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37293	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37294	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37295	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37296	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37297	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37298	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES, 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37299	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37300	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37301	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37302	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37303	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37304	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37305	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37306	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHÉ, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5", RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2.0 FRONTALES , 4 TRASEROS); 1 RJ45; 1 SERIAL ;1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO /MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCIE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCIE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA. MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED , MOUSE: ÓPTIMO, TECLADO: ESPAÑOL GABINETE TIPO SMALL FROM FACTOR (29 X 9,3 X 31,2 CM; 6KG)	25,764
37307	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37323	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37324	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37325	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37326	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37327	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37328	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37329	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37330	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37331	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37332	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG	24,420
37333	ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHÉ, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 15,6" FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WIRELESS 1560 2X2 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 PUERTOS: 1 HDMI, 1 MINI DISPLAYPORT (MDP); 2 USB 3.0 CON POWERSHARE; 1 AURICULAR (COMBINADO PARA AURICULARES / MICRÓFONO); 1 INDICADOR DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 3 EN 13 ; USB 2.0 CON POWERSHARE; 1 USB 3.0 CON POWERSHARE, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K1100M CON MEMORIA DEDICADA GDDR5 DE 2 GB, EXPANSIÓN: CONECTOR DE ACOPLAMIENTO, CHASIS: TIPO LAPTOP, BATERÍA: 6 CELDAS (61 WH) PESO: 2.5 KG	27,778
37334	ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHÉ, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 15,6" FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WIRELESS 1560 2X2 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 PUERTOS: 1 HDMI, 1 MINI DISPLAYPORT (MDP); 2 USB 3.0 CON POWERSHARE; 1 AURICULAR (COMBINADO PARA AURICULARES / MICRÓFONO); 1 INDICADOR DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 3 EN 13 ; USB 2.0 CON POWERSHARE; 1 USB 3.0 CON POWERSHARE, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K1100M CON MEMORIA DEDICADA GDDR5 DE 2 GB, EXPANSIÓN: CONECTOR DE ACOPLAMIENTO, CHASIS: TIPO LAPTOP, BATERÍA: 6 CELDAS (61 WH) PESO: 2.5 KG	27,778
37335	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-YS18NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-YS18NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC181B.	10,715

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37336	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-YS18NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-YS18NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A.A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC181B.	10,715
37337	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-YS18NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-YS18NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A.A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC181B.	10,715
37338	AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-YS18NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-YS18NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3,750 - 20,500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A.A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC181B.	10,715
37339	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37340	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37341	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37342	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37343	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37344	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37345	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37346	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37347	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365
37348	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE. TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP. SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU' S: 12,000-16,000 BTU' S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF121J/EXF121J.	3,365

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37382	RESPIRÓMETRO CON CONTROL DE PH Y EH. SISTEMA DE REACTORES EN PARALELO CON CONTROL AUTOMATIZADO DE PH Y EH, CON CUATRO REACTORES DE BOROSILICATO CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 4 L CADA UNO, CUATRO FUNDAS REMOVIBLES DE TELA PLASTIFICADA, QUE SE AJUSTAN A LOS VASOS, EVITANDO LA ENTRADA DE LUZ, CUATRO TAPAS DE ACERO INOXIDABLE CON 8 PUERTOS PARA ELECTRODOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS Y GASES, PUERTO DE RESPIRACIÓN Y PUERTO PARA ADQUISICIÓN DE MUESTRA, CADA UNO. CUATRO TAPAS QUE CIERRAN HERMÉTICAMENTE LOS REACTORES, PERMITIENDO CREAR ATMÓSFERAS AISLADAS. CUATRO JUEGOS DE SENSORES PARA MEDICIÓN DE PH, EH, TEMP., OD Y CO2. OCHO TRAMPAS DE NALGENE DE 2L CON TAPA, CUATRO CON DOS PUERTOS PARA ELIMINACIÓN DE CO2 ATMOSFÉRICO ANTES DE LA ENTRADA A LOS REACTORES Y CUATRO CON TRES PUERTOS PARA MEDICIÓN DEL CO2 GENERADO DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN, CUATRO SENSORES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TUBO DE SILICÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO INTERNO Y 7 MM DE DIÁMETRO EXTERNO. CONTROL DE PH MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÁCIDO/BASE, CON CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), DOS BOMBAS PERISTÁLTICAS CON CUATRO CABEZALES, QUE PERMITAN EL CONTROL AUTOMÁTICO, SIMULTÁNEO E INDEPENDIENTE DE LOS CUATRO REACTORES. CONTROL DE EH MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE/NITRÓGENO, CON PLC Y VÁLVULAS ELECTRÓNICAS QUE PERMITAN EL CONTROL AUTOMÁTICO, SIMULTÁNEO E INDEPENDIENTE DE LOS CUATRO REACTORES. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA PROGRAMABLE CON INTERFAZ USB PARA COMUNICARSE CON UNA COMPUTADORA Y SOFTWARE QUE PERMITA LA LECTURA Y EL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS. PROGRAMACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA MEDIANTE LA MISMA INTERFAZ. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, GUÍA RÁPIDA DE USO, SOFTWARE Y LOS CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN.	614,784
37383	HORNO DE SECADO AIRE FORZADO CARACTERÍSTICAS MATERIAL EXTERNO: EXCELENTE ACERO LAMINADO EN FRIO CON REVESTIMIENTO ESTÁTICO. CÁMARA INTERIOR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA EN ÁNGULO CIRCULAR, ESTANTES AJUSTABLES. VENTANA DE OBSERVACIÓN DE VIDRIO DE DOBLE CAPA CON MANIJA DE CERRADO HERMÉTICO. PROTECCION DE SOBRE CALENTAMIENTO. CONEXIÓN INTERFAZ PARA COMPUTADORA RS-485 (OPCIONAL) PARAMETROS TECNICOS CAPACIDAD: 136 LITROS RANGO DE TEMPERATURA: AMB. +10° A 250°C PRECISION DE TEMPERATURA: +/- 0.1°C FLUCTUACION DE TEMPERATURA: +/- 0.5°C TIMER: 1-9999 MINUTOS ENTREPAÑOS: 2 DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDOS CONSUMO DE ENERGIA: 1500W DIMENSIONES DE LA CAMARA: 450X550X550 mm VOLTAJE: 220 VOLTS, MARCA: MRCLAB MODELO BIOBASE, CAT. BOV-V136F	20,640
37384	MEZCLADOR DIGITAL (AGITADOR DE PROPELA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD MAXIMA DE AGITACION: 20 LITROS POTENCIA DE ENTRADA: 60W POTENCIA DE SALIDA: 50W RANGO DE VELOCIDAD: 0-2200 RPM FLUCTUACION DE VELOCIDAD: +/- 1 RPM TORQUE MAXIMO: 40Ncm DISPLAY: LEO PROTECCION CONTRA SOBRECARGA (PARO AUTOMATICO) VISCOSIDAD MAXIMA: 10,000 mPas DIAMETRO DEL CHUCK: 0.5-10 MM CONSUMO DE ENERGIA: 70W VOLTAJE: 110 VOLTS, 60 CICLOS DIMENSIONES: 83X220X186 INCLUYE: SOPORTE METALICO, VARILLA, PINZA, FLECHA DE ACERO INOX. CON PROPELA TIPO MARINA MARCA MRCLAB MODELO OS20-5	17,800
37385	ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL 6.5 HP	7,300
37386	EQUIPO COMPLETO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LODOS, ESPESADO, DESHIDRATACIÓN "BOOTEST" DESARROLLADO POR EL INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES TECHNIQUES SÉPARATIVES (IFTS); EL CUÁL SE COMPONE DE DOS CELDAS (FLOCULADORES DE LODOS) CON UN DIÁMETRO 90 MM Y UN ALTURA DE 200 MM, Y DOS CELDAS DE DRENAJE CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE UNA A OTRA. LOS DOS FLOCULADORES SE AGITAN EN LAS MISMAS CONDICIONES. TIEMPO, VELOCIDAD DEL IMPULSOR DE MEZCLA Y LA POSICIÓN SE CONTROLAN Y SE MIDEN EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS LODOS.	836,089
37387	BAÑO DE AGUA CON AGITACION RECIPROCA, CAPACIDAD DE 25 LITROS, RANGO DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE A 100 OC CON ESTABILIDAD DE +/-0.1A 50 OC, CONTROL DE TEMPERATURA PID, CONFIGURACION DE TEMPERATURA POR TECLADO, CORTE DE BAJO NIVEL, TEMPORIZADOR DE 1 MIN A 99 HR 59 MIN; OPERA A 120, 60HZ. INCLUYE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, RACK DE ALAMBRE, Y CABLE DE CORRIENTE CON CLAVIJA MARCA LAB COMPANION.	75,000
37388	MONITOR ALTURA: 41,14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73,2 CM, PROFUNDIDAD: 5,08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65,99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24,21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47,9CM, ANCHO: 65,99 CM, PESO CON STAND: 4,6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51,05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16,5 CM, PESO: 3,9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61,97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71,12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL: 34,03CM, DIAGONAL DE LA PANTALLA: 28PULG., SUPERFICIE DE LA PANTALLA: MATT, RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA): 3000:1, SINCRONIZACIÓN COMPUESTA: SI, RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PÍXELES, RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9, COMPATIBILIDAD 3D: NO, FRECUENCIA DIGITAL VERTICAL: 50-75SHZ, AURICULARES: 3,5MM, SALIDAS PARA AURICULARES: 1, CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB): 1, NÚMERO DE PUERTOS HDMI: 2, PUERTO DVI: NO, JACK DE ENTRADA CD	6,207
37389	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493
37390	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493
37391	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493
37392	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493
37393	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37424	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493
37425	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493
37426	ESCRITORIO MARCA LEON. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,493
37427	EQUIPAMIENTO CABEZAL. FUENTE ALIMENTACIÓN 24 V. REF. FSRL305.A.1 AUTÓMATA DE CONTROL REF. FSRL305.A.2 RELOJ RTC REF. FSRL305.A.3 MOD. AMPLIACIÓN 8 SALIDAS DIGITALES REF. FSRL305.A.4 MOD. AMPLIACIÓN 2 ENTRADAS ANALÓGICAS REF. FSRL305.A.5 MOD. AMPLIACIÓN 1 SALIDA ANALÓGICAS REF. FSRL305.A.6 TARJETA ETHERNET REF. FSRL305.A.7 SWITCH ETHERNET REF. FSRL305.A.8 ARMARIO MURAL IP66 REF. FSRL305.A.9 PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS INCLUIDA REF. FSRL305.A.10 PASARELA MODBUS/TCP REF. FSRL305.A.11 FUENTE ALIMENTACIÓN 24 V ININTERRUMPIDA (SAI) INCLUIDA REF. FSRL305.A.12 MÓDULO ANALIZADOR DE RED MODBUS CON PASARELA MODBUS-TCP, PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MEDIDAS ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA ISRL, CON GENERACIÓN DE HISTÓRICOS VISIBLE EN GRÁFICAS DE POTENCIAS ACTIVAS, REACTIVAS, CORRIENTES, TENCIONES, ETC. REF. FSRL305.A.13 ENLACES WIFI C CONTROL – CABEZAL –	679,800
37428	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR, SIN ARCHIVERO, DE 2.40M X 2.40M X 0.75M., MAMPARA 40CM DE ALTURA, CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATAS METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,044
37429	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR, SIN ARCHIVERO, DE 2.40M X 2.40M X 0.75M., MAMPARA 40CM DE ALTURA, CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATAS METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL, CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MÉNSULAS.	6,044
37430	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37431	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37432	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37433	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37434	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37435	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37436	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37437	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37438	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37439	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37440	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37441	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37442	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37443	SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLIANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA.	531
37444	LOVE SEAT: DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL.	3,100

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37445	LOVE SEAT: DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL.	3,100
37446	LOVE SEAT: DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL.	3,100
37447	LOVE SEAT: DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPIEL.	3,100
37448	SALA FABRICADA CON MADERA DE PINO ESTUFADA, TAPIZADA EN VINIL OIMSA COLOR CHOCOLATE PESPUNTE EN CONTRASTE, PATAS METALICAS, MEDIDAS DEL LOVE SEAT 80 CM DE PROFUNDIDAD, 1.63 M. DE ANCHO Y 83 CM DE ALTURA; MEDIDAS DEL SOFÁ 1.93 M DE ANCHO, 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 83 CM DE ALTURA.	9,400
37449	SALA FABRICADA CON MADERA DE PINO ESTUFADA, TAPIZADA EN VINIL OIMSA COLOR CHOCOLATE PESPUNTE EN CONTRASTE, PATAS METALICAS, MEDIDAS DEL LOVE SEAT 80 CM DE PROFUNDIDAD, 1.63 M. DE ANCHO Y 83 CM DE ALTURA; MEDIDAS DEL SOFÁ 1.93 M DE ANCHO, 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 83 CM DE ALTURA.	9,400
37450	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37451	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37452	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37453	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37454	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37455	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37456	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37457	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37458	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37459	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982
37460	CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,982

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37487	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37488	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37489	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37490	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37491	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37492	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37493	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37494	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37495	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37496	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37497	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37498	ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO. PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO.	3,090
37499	LIBRERO COLGANTE COLOR CEREZO CON DIMENSIONES DE ALTO 50 CM, ANCHO 150 CM Y PROFUNDIDAD 30 CM, CON MOLDURA LONGITUDINAL INFERIOR DE 5 CM DE ALTO Y MOLDURA LONGITUDINAL SUPERIOR DE 10 CM DE ALTO. CUENTA CON TRES COMPARTIMENTOS, DOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 41 CM DE ANCHO, 50 CM DE ALTO QUE INCLUYE PUERTAS DE CRISTAL Y MADERA CON JALADERAS TIPO LATÓN, EL TERCER COMPARTIMENTO TIENE DIMENSIONES DE 68 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO LOCALIZADO AL CENTRO DEL LIBRERO. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AGLOMERADO CON TERMINADO LAMINADO	1,944
37500	LIBRERO COLGANTE COLOR CEREZO CON DIMENSIONES DE ALTO 50 CM, ANCHO 150 CM Y PROFUNDIDAD 30 CM, CON MOLDURA LONGITUDINAL INFERIOR DE 5 CM DE ALTO Y MOLDURA LONGITUDINAL SUPERIOR DE 10 CM DE ALTO. CUENTA CON TRES COMPARTIMENTOS, DOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 41 CM DE ANCHO, 50 CM DE ALTO QUE INCLUYE PUERTAS DE CRISTAL Y MADERA CON JALADERAS TIPO LATÓN, EL TERCER COMPARTIMENTO TIENE DIMENSIONES DE 68 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO LOCALIZADO AL CENTRO DEL LIBRERO. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AGLOMERADO CON TERMINADO LAMINADO	1,944
37501	LIBRERO CON PUERTAS CON DOS REPISAS AJUSTABLES A LAS NECESIDADES DE ALMACENAJE, CON DOS PUERTAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS O ARCHIVOS CONFIDENCIALES. COLOR CEREZO, FABRICADO EN MELAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD, EL CALOR, RALLADURAS. ALTO 182 CM. ANCHO 74 CM PROFUNDO 35 CM.	3,080
37502	LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS, DE 180 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO	3,220
37503	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37504	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37505	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37506	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37507	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37508	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37528	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37529	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37530	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37531	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37532	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37533	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37534	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37535	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37536	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37537	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37538	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37539	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37540	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37541	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37542	LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO	2,798
37543	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-O, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37544	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 32 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-O, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37545	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37546	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37547	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37548	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37549	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37550	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37551	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37552	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37553	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37554	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37555	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37556	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37557	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37558	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37559	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37560	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37561	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37562	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37563	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37564	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37565	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37566	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37567	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37568	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS; PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37569	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	33,306
37570	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	284,767
37571	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	284,767
37572	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	284,767
37573	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	284,767
37574	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	284,767
37575	ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ). MEMORIA RAÍJ: 32 GB ODR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL,2 PS2, 1 RJ45 (LNTEL GIGABIT ETHERNET). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD). DOS PCLE X16 GEN 3; UN PCLE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLE X4 GEN 2; UN PCLE X1 GEN 2; UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-0, DISPLAYPORT Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2714H.	284,767
37576	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERASTATION™ 1400 DE ALMACENAMIENTO DE RED DE CUATRO. CUATRO UNIDADES DE DISCO DURO INCLUIDO 3TB X 4 DISCOS, LICENCIAS NOVABACKUP INCLUIDOS, RAID 0/1/5/6/10/ JBOD, ACCESO REMOTO A ARCHIVOS, HOT SWAP DE DISCOS DUROS, HOT DISCO DURO DE REPUESTO, INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY, SOPORTE DE CUOTAS DE DISCO, PUERTO USB 2.0 CON SOPORTE DE ACCESORIOS. TRES AÑOS DE GARANTÍA, PROCESADOR 1,2 GHZ DUAL-EMISIÓN ARM. MEMORIA 512 MB DDR3, NIVELES RAID COMPATIBLE 0/1/5/6/10/ JBOD. INTERFAZ DE LA UNIDAD SATA 3 GBPS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX. NUMERO DE PUERTOS 1, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS PRECIOS 10/ 100/1000 MBPS (DETENCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS SOPORTADOS TCP / IP, SERVICIOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS / SMB, AFP, HTTPS, FTP/SFTP/ NFS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES USB 3.0, USB 2.0 , NÚMERO DE PUERTOS 2 X USB 3.0 , 1 USB 2.0 , TRANSFERENCIA DE DATOS	14,447

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37577	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERASTATION™ 1400 DE ALMACENAMIENTO DE RED DE CUATRO. CUATRO UNIDADES DE DISCO DURO INCLUIDO 3TB X 4 DISCOS, LICENCIAS NOVABACKUP INCLUIDOS, RAID 0/1/5/6/10/ JBOD, ACCESO REMOTO A ARCHIVOS, HOT SWAP DE DISCOS DUROS, HOT DISCO DURO DE REPUESTO, INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY, SOPORTE DE CUOTAS DE DISCO, PUERTO USB 2.0 CON SOPORTE DE ACCESORIOS. TRES AÑOS DE GARANTÍA, PROCESADOR 1,2 GHZ DUAL-EMISIÓN ARM. MEMORIA 512 MB DDR3, NIVELES RAID COMPATIBLE 0/1/5/6/10/ JBOD, INTERFAZ DE LA UNIDAD SATA 3 GBPS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX. NUMERO DE PUERTOS 1, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS PRECIOS 10/100/1000 MBPS (DETECCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS SOPORTADOS TCP / IP, SERVICIOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS / SMB, AFP, HTTPS, FTP/SFTP/ NFS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES USB 3.0, USB 2.0 , NÚMERO DE PUERTOS 2 X USB 3.0 , 1 USB 2.0 , TRANSFERENCIA DE DATOS	14,447
37578	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37579	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37580	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37581	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37582	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37583	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37584	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37585	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37586	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37587	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37588	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37589	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37590	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37591	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37592	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37593	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37594	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37595	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37596	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37597	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37598	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37599	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933
37600	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3), RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4),1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5 ", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	27,933

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37601	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT. PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3,6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3). RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS. USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS): 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/ PARLANTE), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCIE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCIE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3,5", 1 EXTERNO DE 5,25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL: (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL	32,402
35734	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PH/EC/TDS/TEMP/DO/PATM. INCLUYE: ELECTRODO PH/ORP, ELECTRODO DE OXÍGENO DISUELTO, ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD CON CABLE DE 4 MTS, Y CARGADOR DE CORRIENTE. CATALOGO: HI9829-00041 MARCA: HANNA.	36,666
35735	SONDA MULTIPARAMÉTRICA, MARCA YSI, MODELO EXO2, PARTE # 599502-03. CON SENSORES: SENSOR PARA CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA SENSOR PARA PH Y ORP, SENSOR PARA AMONIO (PARA AGUA DULCE ÚNICAMENTE), SENSOR PARA CLORO (PARA AGUA DULCE ÚNICAMENTE), SENSOR PARA NITRATOS (PARA AGUA DULCE ÚNICAMENTE), SENSOR PARA OXIGENO (ÓPTICO), SENSOR PARA TURBIDEZ O-4000FNU, SENSOR PARA TOTAL DE PC DE ALGAS (CLOROFILA +BGA-PC O PE), SENSOR PARA MATERIA ORGÁNICA DISUELTA FLUORESCENTE (FDOM) NOTA: CON LOS SENSORES ANTERIORES LA SONDA MIDE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: AMONIO, CLORO, CONDUCTIVIDAD, PROFUNDIDAD, OXÍGENO DISUELTO, MATERIA ORGÁNICA DISUELTA (FLUORESCENCIA - FDOM), NITRATOS, ORP, PH, TEMPERATURA, CLOROFILA, TURBIDEZ, NIVEL COMPENSADO (USANDO UN CABLE TIPO VENTILADO). Y CALCULA LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: SALINIDAD, CONDUCTANCIA ESPECÍFICA, TOTAL DE SÓLIDOS DISUELTOS, TOTAL DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN. CABLE NO COMPENSADO PARA CAMPO DE 10M. CABLE COMPENSADO (VENTED), PARA CAMPO DE 10M CON PANTALLA PORTÁTIL DE EXO, CON ACCESORIOS: CELDA DE FLUJO PARA EXO2, PROTECCIÓN DE LA SONDA/ SENSOR, MALETA DE TRANSPORTE, SOFTWARE KOR, INCLUIDO CON LA SONDA (USB DRIVE), RECIPIENTE DE CALIBRACIÓN, ADAPTADOR DE SEÑAL DE SALIDA DCP, ADAPTADOR DE SEÑAL DE SALIDA USB, COMPONENTES ANTI BIO INCRUSTACIÓN. (ANTIFOULING CT SCREENS) (ANTIFOULING GUARD)	515,398
35727	TERMÓMETRO PARA INCUBADORA DE BOTELLA, DE PRECISIÓN CERTIFICADA, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 30°C DIVISIONES DE 0.1°C. RELLENO DE LA BOTELLA CON LÍQUIDO NO TÓXICO Y BIODEGRADABLE. MARCA THOMAS SCIENTIFIC. CATÁLOGO 9296N51	1,589
35728	TERMÓMETRO PARA INCUBADORA DE BOTELLA, DE PRECISIÓN CERTIFICADA, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 30°C DIVISIONES DE 0.1°C. RELLENO DE LA BOTELLA CON LÍQUIDO NO TÓXICO Y BIODEGRADABLE. MARCA THOMAS SCIENTIFIC. CATÁLOGO 9296N51	1,589
35729	TERMÓMETRO PARA INCUBADORA DE BOTELLA, DE PRECISIÓN CERTIFICADA, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 30°C DIVISIONES DE 0.1°C. RELLENO DE LA BOTELLA CON LÍQUIDO NO TÓXICO Y BIODEGRADABLE. MARCA THOMAS SCIENTIFIC. CATÁLOGO 9296N51	1,589
35730	TERMÓMETRO PARA INCUBADORA DE BOTELLA, DE PRECISIÓN CERTIFICADA, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 30°C DIVISIONES DE 0.1°C. RELLENO DE LA BOTELLA CON LÍQUIDO NO TÓXICO Y BIODEGRADABLE. MARCA THOMAS SCIENTIFIC. CATÁLOGO 9296N51	1,589
35731	CONDUCTÍMETRO Y POTENCIÓMETRO DE MESA, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, SALINIDAD, RESISTIVIDAD, TEMPERATURA, ALMACENA 5000 DATOS DE PH Y 500 DATOS DE CONDUCTIVIDAD VISUALIZA SIMULTÁNEAMENTE LA MEDICIÓN DE PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA, INTERVALO DE MEDICIÓN PH -2.00 A 19.999 ;MV+/-1999.9 SALINIDAD 0.01 A 80 PPM TDS 0 A 19999 MG/L. MARCA THERMO SCIENTIFIC. CATÁLOGO: STARA3290.	26,416
35732	ELECTRODO DE PH AMPHEL® DE BAJA TEMPERATURA BNC+LEAD, 5 M. - AMPHEL® AMPLIFICADA. - SONDA DE REFERENCIA. - PUNTA PLANA. - CUERO PVDF. RANGO 0-14 CUERPO PVDF UNIÓN ?DOBLE, PTFE ELECTROLITO POLÍMERO. TIPO VIDRIO HT. TEMPERATURA 0 A 100 °C ATC PT100 PRESIÓN MAX 6 BAR (87 PSI). CONECTOR BNC+LEAD. CABLE 5M. MARCA HANNA MODELO HI6101805	4,043
35733	SONDA GALVÁNICA PARA OXÍGENO DISUELTO, HI 76409/4 GALVÁNICA DO SONDA CON TAPA PROTECTORA, 4 M DE CABLE. -BLINDADO, CABLE RESISTENTE AL AGUA. - FLEX PROTEGER. - DESCARGA DE TRACCIÓN PARA EL CABLE. -LOS SENSORES DE TEMPERATURA. - CATÓDICOS (3,5 MM), DE PLATA PURA. - TAPA PROTECTORA. A DIFERENCIA DE LAS SONDAS POLAROGRAFICOS, SONDAS DO GALVÁNICA NO REQUIEREN TIEMPO DE ACONDICIONAMIENTO. CUANDO USTED NECESITA PARA MEDIR VARIAS MUESTRAS EN UN PERIODO DETERMINADO DE TIEMPO, RECOGER Y MEDIR BAJO DEMANDA. MARCA HANNA MODELO HI76409/4	3,420
36303	TERMOMETRO DE PRECISION P/REFRIGERADOR, RANGO -5 A 15 °C. GRADUADO DE 0.5°C, MONTADO SOBRE FRASCO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE,VARILLA DE VIDRIO, BULBO DE MERCURIO, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, MARCA KESSLER CAT. 1718	1,176
36304	TERMOMETRO DE PRECISION P/REFRIGERADOR, RANGO -5 A 15 °C. GRADUADO DE 0.5°C, MONTADO SOBRE FRASCO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE,VARILLA DE VIDRIO, BULBO DE MERCURIO, CON CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, MARCA KESSLER CAT. 1718	1,176
36305	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN CLASE ASTM, 63C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION TRACEABLE A NIST, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C MARCA: KESSLER CAT.1302	3,680
36306	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN CLASE ASTM, 63C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION TRACEABLE A NIST, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C MARCA: KESSLER CAT.1302	3,680
36307	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN CLASE ASTM, 63C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION TRACEABLE A NIST, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C MARCA: KESSLER CAT.1302	3,680
36308	TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN CLASE ASTM, 63C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION TRACEABLE A NIST, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0,1°C MARCA: KESSLER CAT.1302	3,680
35724	PIRANOMETRO DE PRIMERA CLASE O CLASE A. MARCA: HUKSEFLUX. MODELO: SR12 PIRANOMETRO DE CLASE (A). SUPERVISIÓN DE RENDIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS SOLARES. ENSAYOS Y PRUEBAS DE SIMULACIÓN SOLAR EN INTERIOR. MEDIDA: SOLAR RADIACIÓN HEMISFÉRICA. CLASIFICACIÓN ISO: PIRANOMETRO PRIMERA CLASE O CLASE A. RESPUESTA DIRECCIONAL: INFORME INCLUIDO INCERTIDUMBRE DE CALIBRACIÓN: <1,8% (K = 2). TRAZABILIDAD DE CALIBRACIÓN: A WRR. RANGO ESPECTRAL: 285-3000 X 10 -9M. SENSIBILIDAD (NOMINAL): 15 X 10 -6 V / (W / m 2). TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 A +80°C. RESPUESTA DE LA TEMPERATURA: <± 2% (-10 A +40 °C) LONGITUD DE CABLE: 5 M ESTÁNDAR. SENSOR TEMPERATURA: PT100 O 10 KW TERMISTOR. CALENTADOR: 1,5 W A 12 VCC. FUENTE DE PODER. MARCA: SORENSSEN. MODELO: DLM40-15. DENSIDAD ALTA DE POTENCIA: 600 WATTS IN 1U (ALTO DE 1.75 PULGADAS), ANAQUEL MEDIO (ANCHO DE 8.5 PULGADAS); NO SE NECESITA ESPACIO LIBRE EN LA PARTE. SUPERIOR O INFERIOR. ONDULACIÓN CASI LINEAL Y RUIDO: ONDULACIÓN BAJA DE 2.5MV RMS, RUIDO BAJO DE 15MV P-P. CONTROL REMOTO • 16 BIT DE PROGRAMACIÓN MEDIANTE LXI -ADAPTABLE A ETHERNET LAN / RS-232C (M130) • 12 BIT PROGRAMACIÓN MEDIANTE IEEE-488.2 / RS-232C (OPCIÓN M9G) • PROGRAMACIÓN ANÁLOGA ESTÁNDAR 0-5V, 0-10V O 0-5KÚ. • PROGRAMACIÓN ANÁLOGA AISLADA (OPCIÓN) PUSH-BUTTON PREVIEW: PROTECCIÓN DE SOBRE-VOLTAJE, LOS BOTONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE PERMITEN VER LOS PUNTOS EN CONJUNTO EN TIEMPO REAL SIN O CON LA ACTIVACIÓN DE LA SALIDA DE RESULTADOS. PROGRAMACIÓN ACTIVE DOWN: CIRCUITOS INTERNOS ESTÁNDAR PARA ACELERAR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN. ENTRADA UNIVERSAL AC, FÁCIL CAMBIO DE MODO "MASTER/SLAVE" CON SOFTWARE COMPARTIENDO CORRIENTE ACTIVA •CONTROLADOR IVI-COM PARA LA OPCIÓN M130• CONTROLADOR LABWINDOWS CVI PARA LA OPCIÓN M9G • CONTROLADOR LABVIEW PARA LA OPCIÓN M9G.	79,063
35725	MEZCLADOR STIR-PAK. MARCA: STIN-PAK. MODELO: EW-50007-20 CABEZAL PARA MEZCLADORA TIPO DE PRODUCTO MEZCLADOR CHUCK SIN LLAVE MINIMA VELOCIDAD (RPM) 9 MÁXIMA VELOCIDAD (RPM) 900 HP: 1/15 MOTOR (CV) 0.066666666667 TORSION MÁXIMO (EN ONZAS) 70 POTENCIA (VCA) 115. ALIMENTACIÓN (HZ) 50/60.	35,145
35726	MEZCLADOR STIR-PAK. MARCA: STIN-PAK. MODELO: EW-50007-20 CABEZAL PARA MEZCLADORA TIPO DE PRODUCTO MEZCLADOR CHUCK SIN LLAVE MINIMA VELOCIDAD (RPM) 9 MÁXIMA VELOCIDAD (RPM) 900 HP: 1/15 MOTOR (CV) 0.066666666667 TORSION MÁXIMO (EN ONZAS) 70 POTENCIA (VCA) 115. ALIMENTACIÓN (HZ) 50/60.	25,729

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
35720	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA CÁMARA DE CONGELACIÓN INCLUYE. UNIDAD CONDENSADORA CON GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO EQUIPADA 220V/3/60HZR-404 A. EVAPORADOR CON GABINETE DE FÁCIL ACCESO POR EL FRENTE A LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y LOS COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN, CUBIERTAS AISLADAS PARA UNA OPERACIÓN SILENCIOSA, VÁLVULA SCHARADER EN EL CABEZAL DE SUCCIÓN, BARRAS SOPORTE EN EL INTERIOR DEL GABINETE, ACOLLADOR COMO SOPORTE DE LA CHAROLA DREN, CABLEADO PARA LA VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO Y CONDUCTOS SEMITROQUELADOS EN LA PARTE POSTERIOR PARA LOS CONTROLES Y EL TERMOSTATO DE CUARTO, CUENTA CON GUARDAS DE MOTORES, ARNESES PARA CONEXIÓN, RESISTENCIAS PARA CONTROL DE DESHIELO, UNIDAD CONDENSADORA PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU/HR., EQUIPADA CON COMPRESOR COPELAND TIPO CR DE ALTO RENDIMIENTO TIPO HERMÉTICO Y BAJO NIVEL DE RUIDO PARA OPERAR CON REFRIGERANTE NO. 22. MOTORES DE VENTILADOR DE ALTA EFICIENCIA. SERPENTÍN DE CONDENSADOR DE TUBOS DE COBRE Y ALETA DE ALUMINIO DE ALTA EFICIENCIA, CON RECUBRIMIENTO CONTRA CORROSIÓN TIPO GOLD., GABINETE PINTADO CONTRA CORROSIÓN. CONTACTOR MAGNÉTICO Y COMPONENTES DE ARRANQUE DENTRO DE LA CAJA ELÉCTRICA. RESISTENCIA PARA CARTER, FILTRO DESHIDRATADOR DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO, MIRILLA, VÁLVULA DE PIE DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO, TANQUE RECIBIDOR VERTICAL CON VÁLVULA DE SALIDA, CONTROL DE ALTA PRESIÓN ENCAPSULADO DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO PARA ELIMINAR FUGAS, CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE AJUSTE MANUAL, VÁLVULA DE PIE EN LA SUCCIÓN CON FILTRO, ACUMULADOR Y DEPARADOR DE ACEITE. MARCA: DE LA UNIDAD CONDENSADORA: BOHN, MODELO: MBZX020016, DIFUSOR MARCA: BOHN, MODELO: LET090BCC.	39,894
35723	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, 225KVA, TENSIÓN PRIMARIO 23KV, TENSIÓN SECUNDARIO 220/127 VOLTS, RADIAL, CONEXIÓN A-Y, ACEITE, INCLUYENDO: TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS, CODO CONECTOR, BOQUILLAS INSERTO Y CONECTORES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	221,900
35737	SONDA MULTIPARAMETRICA, DISPOSITIVO CON 7 ENTRADAS ADICIONALES PARA SENSORES (OXÍGENO DISUELTUO, CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD, PH, TURBIDEZ, ELECTRODOS DE IONES, AMONIO, NITRATO, CLORURO). DIÁMETRO 89 MM, LONGITUD 584 MM, PROFUNDIDAD DE USO MÁXIMA 200 M; COMUNICACIÓN DE DATOS (CON ORDENADOR DE CAMPO, PANTALLA A COLOR CON ILUMINACIÓN FRONTAL, BUENA LEGIBILIDAD, INDICACIÓN EN TIEMPO REAL DE LOS VALORES MEDIDOS EN TABLA O EN GRÁFICO, CON SOFTWARE DE USUARIO PARA PC, IDIOMAS ESPAÑOL E INGLÉS)	139,178
35721	CAMPANA DE BIOSEGURIDAD, MONITOREO DEL FILTRO CONSISTE DE UN MOTOR CONMUTADO ELECTRÓNICAMENTE (ECM) QUE BRINDA UN VOLUMEN PRECISO DE AIRE SEGÚN SEA REQUERIDO Y SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE COMO FILTROS DE CARGA SIN DEPENDER DE LOS SENSORES DE FLUJO DE AIRE. DISEÑO DE PRESIÓN NEGATIVA, TEMPORIZADOR INTEGRADO, ILUMINACIÓN FLUORESCENTE (90 A 100 PIES CANDELA) Y ULTRAVIOLETA (254NM). CUENTA CON DOS TOMAS DE CORRIENTE DE 115 V, UNA DE CADA LADO. VENTANA TIPO GUILLOTINA FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO DE ¼" DE ESPESOR, APERTURA MÁXIMA DE 54 CM Y UNA ALTURA TOTAL DE 69CM. CON FILTROS HEPA (PRINCIPAL Y SALIDA) DE 99.99% DE EFICIENCIA. INTERIOR HERMÉTICO DE ACERO INOXIDABLE: SUPERFICIE DE TRABAJO PREFABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 SIN COSTURAS, REMOVIBLE, CONTROL TÁCTIL PARA LA ACTIVACIÓN DEL MOTOR, LUZ (FLUORESCENTE/UV), TEMPORIZADOR, TOMAS DE CORRIENTE PARA SILENCIAR LA ALARMA AUDIBLE Y ACCEDER AL MENÚ. RECIRCULACIÓN DE AIRE DEL 70%. CUMPLE CON NORMAS: ADA, CAN/CSA C22.2 ETL, NSF 49 Y UL. ANCHO NOMINAL 3 PIES, VOLUMEN DE SALIDA 253 A 279 CFM, VELOCIDAD DEL FLUJO DE ENTRADA 0.5 M/S, DIMENSIONES INTERNAS 92.7X44.7X65.3 CM, DIMENSIONES EXTERNAS 107.4X79.2X156.7, PESO APROX. DE 231 ALIMENTACIÓN 115 V.	77,760
37162	Sensor de flujo de calor en el suelo, CSI. Se aplican para medir el flujo de calor y la conductividad térmica en materiales y la energía radiante emitida por la superficie de los cuerpos. Un sensor de flujo de calor es un sensor a termopila que genera una señal eléctrica proporcional a ΔT a través del termopar caliente y las juntas frías. Para generar un voltaje medible, el sensor de calor tiene multitud de termopares, propagados a través del área total, y conectados en serie. Descripción: Sensibilidad 2,1 $\mu V \cdot m^2/W$, Límite superior de temperatura 450 K, Flujo máximo de calor recomendado 95 W/m ² , Tiempo de respuesta 0,7s, Resistencia térmica 3,5 · 10 ³ m ² K/W, Espesor nominal 0,23 · 10 ⁻³ m, Ancho nominal 28,5 · 10 ⁻³ m, Largo nominal 35,1 · 10 ⁻³ m, Capacidad térmica superficial 1020 J/(m ² · K), Resistencia del sensor 300 Ω , K sensor 284W/(m ² · K), K aproximada del kapton 65 · 10 ⁻³ W/(m ² · K), Número de termopilas 40	10,260
35736	INCLINOMETRO. INSTRUMENTO USADO POR LA TOPOGRAFIA, POR LA AVIACION Y POR LOS NAVIOS PARA MEDIR LA INCLINACIÓN DEL PLANO CON RESPECTO DE LA HORIZONTAL (SUPERFICIE TERRESTRE). EN EL ASPECTO TOPOGRÁFICO, LOS TOPOGRAFOS PUEDEN MEDIR EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL TERRENO RESPECTO DEL PLANO HORIZONTAL TERRESTRE USANDO UN INCLINÓMETRO DE TERRENO, PARA DE ESTE MODO MODELAR EL TERRENO ESTUDIADO. CARACTERÍSTICAS: MEDIDAS DE PRECISIÓN A GRAN VELOCIDAD. MODERNA TECNOLOGÍA LÁSER PARA LA MEDICIÓN EXACTA HASTA 40 METROS. LA HERRAMIENTA CABE EN CUALQUIER BOLSILLO. FÁCIL MANEJO GRACIAS A SUS TECLAS DE FÁCIL COMPRESIÓN Y SU PANTALLA CLARA. IDEAL PARA TRABAJO EN OBRA GRACIAS A LA PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y SALPICADURAS IP54 EMPUÑADURA DE GOMA SOFTGRIP. ROSCA PARA TRÍPODE DE 1/4" ESPECIFICACIONES: RANGO DE MEDICIÓN: 0:05 METROS A 40 METROS. PRECISIÓN: +/- 1.5MM. UNIDAD MÍNIMA DE MEDIDA DEL DISPLAY: 1MM. CLASE DE LÁSER: 2 TIPO DE LÁSER: 635NM <1MW SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE A LOS 3 MINUTOS SIN ACTIVIDAD. DISPLAY LUMINOSO. MEDICIÓN CONTINÚA. SUMA Y RESTA CALCULA ÁREA Y VOLUMEN. PYTHAGORAS. ALIMENTACIÓN: 2 PILAS DE 1.5V AAA INCLUIDAS. PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS IP54 MEDIDAS: 118X55X30MM. PESO: 120GRS. TEMPERATURA DE TRABAJO: -10°C A 50°C.	1,648
35722	LÁMPARA UV 259/365 NM, 6 WATTS. LÁMPARA DE MERCURIO QUE EMITE LUZ UV. LONGITUD 218.9 MM. DIÁMETRO DEL CUARZO 9.5 MM. LONGITUD DE ONDA RECOMENDADA 254 NM. 110/115 VCD.	6,257
35738	TUBO PITOT, DIÁMETRO TUBO 5/16" DIÁMETRO DEL TUBO (PULG) 5/16<; INCLUYE. CALCULADORA DE VELOCIDAD DEL AIRE Y LA VELOCIDAD DE LECTURA DIRECTA GRÁFICAS; TEMPERATURA MÁXIMA (*1):1500; ESTÁNDARES: CUMPLE CON AMCA Y ASHRAE LONGITUD DE INSERCIÓN (PULG): 24; ARTICULO: TUBO DE PITOT; PARA DUCTOS DE: 10" MIN. TAMAÑO DE LA CONEXIÓN (PULGADAS):1/4	3,556
35739	TUBO PITOT, DIÁMETRO TUBO 5/16" DIÁMETRO DEL TUBO (PULG) 5/16<; INCLUYE. CALCULADORA DE VELOCIDAD DEL AIRE Y LA VELOCIDAD DE LECTURA DIRECTA GRÁFICAS; TEMPERATURA MÁXIMA (*1):1500; ESTÁNDARES: CUMPLE CON AMCA Y ASHRAE LONGITUD DE INSERCIÓN (PULG): 24; ARTICULO: TUBO DE PITOT; PARA DUCTOS DE: 10" MIN. TAMAÑO DE LA CONEXIÓN (PULGADAS):1/4	3,556
37602	BASE PARA CAMPANA DE BIOSEGURIDAD, ESTRUCTURA CON UN MARCO TUBULAR DE 1.75" FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE CON CUBIERTA EPÓXICA. ALTURA DE TRABAJO AJUSTABLE DESDE 27.5" (69.9 CM) HASTA 34.5" (87.6CM) INCREMENTOS DE 1" (2.54 CM). ANCHO NOMINAL 3 PIES, DIMENSIONES EXTERNAS 97.8 X73.7 PESO APROXIMADO DE 50KG. SOPORTA HASTA UN PESO DE HASTA 453 K APROX.	1,805
37603	ESTACIÓN TOTAL ROBÓTICA 1" DE PRECISIÓN. ALCAN DE MEDICIÓN SIN PRISMA DE 1000M. DOS PRISMAS CON BASTONES. PLOMADA LASSER, AUMENTE DELENTE 30X, TECLADO TOUCH SCREEN A COLOR DE 3.5"QVGA CABLE USB T TARJETA DE MEMORIA DE POR LOS MENOS 1 GB. CONECTIVIDAD BLUETOOTH. COMPENSADOR DE CUÁDRUPLE EJE FONOGRAFAS DE TOPOGRAFIA TOTALMENTE EN ESPAÑOL. DOS PRISMAS DE 360° CON BASTONES DE FIBRA DE CARBONO CON PUNTA PARA PRISMA, TRIPIE PARA LA ESTACIÓN TOTAL DE FIBRA DE CARBONO. SISTEMA MOTORIZADO ALCANCE DE PRISMA A 3500M Y MODO LARGO ALCANCE DE 10000M A PRISMA SENCILLO. PRECISIÓN DISTANCIOMES DE 1MM 1.5 PPM. LUZ GUÍA PARA REPLANTEO. PROGRAMA DE DESCARGA DE DATOS, BASE NIVELANTE. MALETÍN DE TRANSPORTE DE USO RUDO A PRUEBA DE GOLPES. BASTONES DE APLOMAR Y TRIPIE DE USO RUDO. CONTROLADORA GETAC AVANZADA DE USO RUDOM ALTÍMETRO, BRÚJULA ELECTRÓNICA, CAMA DE 3M PIXEES CON ADAPTADOR BLUETOOTH LARGO ALCANCE 300M. IP67 CONTRA POLVO Y AGUA SOPORTA IMPRESIÓN. ADAPTADOR ZRT81 BLUETOOTH DE LARGO ALCANCES FUNCIÓN DE BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE PRISMA 360°. PROGRAMA DE MÓDULO ROBÓTICO AVANZADO. DOS BATERÍAS RECARGABLES PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES ELECTRÓNICAS Y SU CARGADOR.	295,731
37604	MEDIDOR DE HUMEDAD EN EL SUELO. APLICACIONES: DISEÑADO PARA VERIFICAR EL NIVEL DE HUMEDAD EN EL SUELO U OTRO MATERIAL SIMILAR, MEDICIÓN PRINCIPAL: USA DOS ELECTRODOS PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL MATERIAL CONVIRTIENDO LA LECTURA ADQUIRIDA A UN % DE "HUMEDAD CONTENIDA" DE LA MUESTRA DE SUELO. PANTALLA LCD TAMAÑO: 28 MM X 19 MM, RANGO DE MEDICIÓN: 0% A 50% DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL SUELO. RESOLUCIÓN: 0.1%, EXACTITUD: +/- (5% + 5 DÍGITOS) F.S@23°C +/- 5°C, F.S. ESCALA COMPLETA, CIRCUITO: CUENTA CON UN CIRCUITO DE UN CHIP LSI PARA MICROPROCESADOR, SONDA: 2 ELECTRODOS DE HUMEDAD, RETENCIÓN DE DATOS: CONGELA LA LECTURA EN PANTALLA, TIEMPO DE MUESTREO: APROX. 0.8 SEGUNDOS, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 50 °C, HUMEDAD DE OPERACIÓN: MENOR A 80% H.R., FUENTE DE ENERGÍA: 4 BATERÍAS 1.5 V CD (UM4/AAA), CORRIENTE DE ENERGÍA: APROX. SMA CD, PESO: 267 G/0.58 LB @BATERÍAS INCLUIDAS. DIMENSIONES: CUERPO DEL MEDIDOR: 172 X 40 X 40MM (6.8" X 1.6" X 1.6") CUERPO DE SONDA: 202 MMX DÍA. 10 MM 8" X DÍA 0.4" LARGO TOTAL (MEDIDOR Y SONDA) : 374MM (14.7"), ACCESORIOS INCLUIDOS: MANUAL DE INSTRUCCIONES, ACCESORIOS ADICIONALES: CARCASA DE TRANSPORTE DURA, CA-06.	3,702

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Publica 2015

(Pesos)

Código	Descripción del bien	Valor en libros
37605	SENSORES DE NIVEL; HOBO U20L WATER LEVEL LOGGERS.	30,270
37606	<p>PERFILADOR DE CORRIENTES ADCP CORRIENTÍMETRO PERFILADOR AQUADOPP PROFILER DE 1 MHZ CON CABEZAL DE 90 GRADOS (ASP) Y CILINDRO ESTÁNDAR, CON 4 GB DE MEMORIA, FIRMWARE ESTÁNDAR, SENSOR DE PRESIÓN (0 A 20 M), SENSORES DE DIRECCIÓN, INCLINACIÓN Y TEMPERATURA, CABLE DE 10 M DE POLIURETANO CON CONECTOR DE 8 PINES, PUERTO RS-232 + ENTRADA ANALÓGICA (SÓLO DE 8-PINES), CILINDRO EXTERNO DE BATERÍAS TIPO 4*18AA, SOFTWARE PARA CONFIGURAR EL EQUIPO, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN PARA USO EN CAMPO Y 1 AÑO DE GARANTÍA. SE INCLUYE ADEMÁS: - 4 PAQUETES DE BATERÍAS RECARGABLES DE LI ION DE 50 WH - SOFTWARE STORM (PROCESAMIENTO DE DATOS DE OLEAJE Y CORRIENTES) - SOFTWARE SEAREPORT - BASE DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE CON PLOMOS - FORMWARE HR (HIGH RESOLUTION) INCLUYE ADEMÁS: - 1 SENSOR DE OXÍGENO DISUELTO (COXYGUARD # 525) CON CABLE Y COMPATIBLE CON EL EQUIPO NORTEK - 1 SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PROFUNDIDAD (CTD) CON ESTAS CARACTERÍSTICAS: CTD. MONITOR PROFILER DE VALEPORT, CON 16 MB DE MEMORIA, SENSOR DE CONDUCTIVIDAD, SENSOR DE PRESIÓN (0.1% FS, 100 DECIBAR) Y SENSOR DE TEMPERATURA (FAST RESPONSE PRT). INCLUYE ARMAZÓN DE FONDEO, SUBCON SWITCH PLUG, SOFTWARE DATALOG EXPRESS WINDOWS, CABLE Y DE 3 M, ADAPTADOR RS232/USB, TOOLKIT, 8 PILAS ALCALINAS DE 1.5 V TIPO C, MANUAL Y CAJA DE CAMPO. ¡ESTE SENSOR NO ESTÁ INTEGRADO AL EQUIPO NORTEK. LOS EQUIPOS VALEPORT QUE SE INTEGRABAN A LOS EQUIPOS NORTEK YA NO SE FABRICAN!</p>	706,438