

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 8 | CREDENZA ARCHIVERO DE 1.80 X 0.50 X 0.75 MTS.C/UNA UNIDAD CAJONERA ARCHIVERA A C/EXTREMO,UNA UNID.CAJ. AL CENTRO. | 7.40 |
| 17 | PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE METAL DE 1.28M DE ANCHO X 1.87 DE LARGO | 17.60 |
| 23 | MESA METALICA P/TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE 67 DE ALTO X. 51 DE ANCHO X. 51 DE LARGO CON RUEDAS | 228.45 |
| 28 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 32 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG - 9016 | 122.10 |
| 33 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 34 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X. 82 DE LARGO X. 27 DE ANCHO DE 5 ENTREPANAOS | 512.16 |
| 42 | BANCO DE MADERA EN FORMA DE MESA, .73 DE ALTO X. 30 DE ANCHO | 0.75 |
| 43 | MESA PARA COMPUTADORA, .68 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X. 60 DE ANCHO COLOR HUESO | 274.75 |
| 44 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 46 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR. | 0.76 |
| 47 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS. | 1.01 |
| 51 | VENTILADOR DE PIE OSCILATORIO ASPA DE 40 CMS. 16", DE 3 VELOCIDADES, REJILLA DESARMABLE CON CARRETLAS. | 3.26 |
| 54 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN COLOR NEGRO | 763.81 |
| 56 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 58 | MESA DE TRABAJO, MADERA Y METAL 76 X 152.2X74 CM. | 417.88 |
| 60 | MESA AUXILIAR, .68 DE ALTO X. 92 DE LARGO X. 61 DE CHAO DE MADERA Y METAL | 417.88 |
| 64 | GRABADORA PROFESIONAL DE CARRETE ABIERTO. | 47.95 |
| 65 | MEZCLADOR DE AUDIO PROFESIONAL, MARCA SONY DE 8 CANALES , MODELO MX-20 | 50.60 |
| 66 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 68 | AMPLIFICADOR TOTALMENTE TRANSISTORIZADO, DE CODIFICADOR MULTIPLEX CIRCUITO ACTIVO DE TONOS, BOGINAS, ESTEREOFONICO. | 10.24 |
| 71 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 73 | VIDEOGRABADORA BIBI MARCA SONY MODELO SLO-420 | 4,845.00 |
| 74 | VIDEOGRABADORA BIBI MARCA SONY MODELO SLO-420 | 4,845.00 |
| 76 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 78 | SILLA CON DESCANSABRAZOS, COLOR AZUL, CON BASE DE METAL | 381.78 |
| 81 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 83 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 84 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 85 | ESCRITORIO DE MAROMA EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.42 |
| 86 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X. 58 DE ANCHO | 579.60 |
| 87 | SILLA DE LUJO EN COLOR VICUÑA, ESPECIAL CROMADA. | 0.42 |
| 90 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE 71 DE ALTO X. 40 DE LARGO X. 60 DE ANCHO | 108.66 |
| 91 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS | 1,749.00 |
| 93 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 96 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA UCA MODELOS RELXUA II | 407.60 |
| 97 | SILLA SECRETARIAL DM-NACIONAL MODELO CAD 250 | 653.87 |
| 99 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS. | 1.01 |
| 105 | ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO | 1,538.27 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 107 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 108 | PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO, DE 1.70 DE ALTO | 105.75 |
| 110 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 112 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 113 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS. | 0.44 |
| 115 | SILLA CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON METAL. | 381.78 |
| 116 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 117 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 118 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 119 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO | 0.44 |
| 121 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, DE 1.80 M. DE ALTO COLOR NEGRO | 0.44 |
| 132 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO | 2.01 |
| 137 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 144 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 155 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 158 | MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA MARCA PM. STEELE | 105.08 |
| 160 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 205 | MESA PLANA DE 1.143 x 755 x 0762 MTS. | 357.65 |
| 206 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 208 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 209 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 210 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE O TENSION ; REGULADORES MARCA VICA MODELO REVIVA II | 294.83 |
| 212 | MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO | 274.75 |
| 215 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 216 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 221 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 232 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 233 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 235 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y TENSION , MARCA VICA , MODELO REVIVA II | 407.60 |
| 236 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X .60 DE LARGO, X .50 DE ANCHO | 456.51 |
| 237 | MESA COMBINADA MADERA Y METAL TIPO ESCRITORIO | 287.79 |
| 239 | ESCRITORIO EIEC. DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES. | 2.38 |
| 240 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 241 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 244 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 245 | SILLA FIJA PARA VISITANTE SIN BRAZOS TAPIZADA EN PLASTICO. | 2.01 |
| 247 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, DE 1.37 M DE ALTO X .71 DE LARGO X .46 DE ANCHO DE METAL NEGRO | 536.13 |
| 266 | MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 269 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB | 69.58 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 273 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR VERDE TURQUESA | 264.68 |
| 278 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR CAFÉ | 264.68 |
| 283 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO, COJINES COLOR VERDE TURQUESA | 264.68 |
| 285 | PIZARRON, DE 1.19 DE LARGO X 1.5M DE ANCHO DE METAL Y BLANCO | 347.49 |
| 287 | SILLON SIN BRAZOS DE TRES PLAZAS | 45.90 |
| 299 | MAQUINA SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA NACIONAL | 1.10 |
| 311 | MESA DE CENTRO HECHA DE MADERA, DE .43 DE ALTO X .59 DE ANCHO | 10.45 |
| 312 | MESA DE FORMA CUADRADA PATAS CONICAS CROMADAS C/CUB. DE FORMAICA COLOR MARMOL OSTION DE 0.75 X 0.75 | 1.02 |
| 313 | MESA DE LAMPARA DE 0.55 X 0.57 MTS.,CIRCULAR CON BALAUSTRÉ AL CENTRO,CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA Y CHAPEADO EN NOGAL. | 3.48 |
| 316 | MESITA DE MADERA AUXILIAR DE .40 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 30.00 |
| 318 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO | 246.43 |
| 319 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 320 | MESA PLANA DE ACERO CUBIERTA DE LINOLEUM DE 0.72 X 0.86 X 1.67 MTS. | 1.10 |
| 321 | MESA DE MADERA PARA JUNTAS | 404.71 |
| 323 | MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA | 1.48 |
| 324 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 325 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 328 | RELOJ DE PARED CUBIERTA DE MADERA | 100.00 |
| 329 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 331 | ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO | 0.94 |
| 332 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 333 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 342 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 344 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 345 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 348 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 349 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 350 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 351 | ESCRITORIO EJEC., MIDE 1.500 M. FRENTE, .750 M. FONDO Y ALTURA. | 5.81 |
| 353 | MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 356 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 357 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 361 | ENFRIADOR/CALENTADOR MARCA PURESIA MODELO HC-100 | 682.00 |
| 362 | SALA MANAOS EN HILLARRY CHAMP, COMPUESTA DE 3 PIEZAS | 3,695.00 |
| 365 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 366 | MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO | 274.75 |
| 373 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X .74 DE ANCHO | 810.92 |
| 382 | MESA AUXILIAR METALICA DE 90 X 70 X 60 | 417.00 |
| 385 | ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS T/OFICIO. | 0.94 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 394 | MESA DE LAMPARA DE 0.60 X 0.60 X 0.50 MMTS.,CUADRADA C/4 PATAS CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA CHAPEADO EN ENCINO. | 2.76 |
| 395 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS | 69.58 |
| 398 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO | 810.92 |
| 407 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X. 82 DE LARGO X. 27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 408 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X.70 DE ANCHO X.46 DE LARGO | 276.45 |
| 411 | VENTILADOR 16" 40.6 CMS 3 VELOCIDADES OSCILATORIO MARCA BIRTMAN MODELO LP4016 | 33.93 |
| 421 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 2 PLAZAS COLOR SHAB. | 45.90 |
| 425 | MESA BLANCA PARA COMPUTADORA DE .75 DE ALTO X. 80 DE ANCHO X 1.20 DE LARGO | 100.00 |
| 431 | LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X.40X.75 MTS. | 3.06 |
| 434 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS | 456.51 |
| 436 | ESCRITORIO DE METAL. C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES. | 2.86 |
| 437 | SILLON FIJO DE 0.53 X 0.40 X 0.825 MTS CON PATAS CROMADAS TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO. | 3.58 |
| 445 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG - 9016 | 122.10 |
| 446 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS | 0.31 |
| 458 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 461 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 462 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 463 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 465 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 466 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 467 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 468 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 469 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 473 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 474 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 476 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 477 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 485 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X. 58 DE ANCHO | 579.60 |
| 487 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 4 CAJONES | 536.13 |
| 492 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA. | 29.70 |
| 497 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 500 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X. 40 DE ANCHO | 178.18 |
| 505 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS. | 0.54 |
| 513 | CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE DE 50 MM. F-18 SERIE LENTE:4150196 MARCA NIKON | 8,962.80 |
| 514 | CAMARA FOTOGRAFICA C/LENTE DE 50 MM. F-18 SERIE DE LENTE:41050115 MARCA NIKON | 8,962.80 |
| 519 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 521 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 523 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 524 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 525 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 526 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 527 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 528 | MESA DE JUNTAS 3.00 X 1.10 MTS. CUBIERTA RECTANGULAR EN CHAPA NOGAL AMERICANO | 168.65 |
| 529 | MESA AUXILIAR, DE .60 DE LARGO X .40 DE LATO X .73 DE ANCHO | 200.00 |
| 530 | PIZARRON BLANCO DE .90 X 1.20 M. | 1.56 |
| 532 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204 | 323.10 |
| 533 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204 | 323.10 |
| 535 | LIBRERO DE MADERA DE 2.30 DE ALTO X .37 ANCHO X 2.51 DE LARGO CON TRES DIVISINES Y 4 PUERTAS | 512.16 |
| 536 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO | 800.00 |
| 540 | MESA DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68 CON RUEDAS PARA MAQUINA. | 0.54 |
| 548 | SACAPUNTAS ELECTRICO DE LUJO, (POINT-O-MATI). MARCA PANASONIC | 1.38 |
| 563 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA BROTHER MODELO CE-700 | 1,749.00 |
| 565 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 566 | MESA AUXILIAR CON UN CAJON MADERA AGLOMERADO* | 8.40 |
| 567 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADE | 10.83 |
| 573 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 576 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS. | 19.32 |
| 584 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA. DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 585 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO. | 97.70 |
| 589 | LIBRERO HORIZONTAL, 2 ENTREPANOS, MIDE: 1.200 FRENTE, 400 FONDO, 1.050 MTS. ALTURA. | 3.90 |
| 594 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES, CUBERTA DE FORMAICA | 446.99 |
| 598 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.73 |
| 603 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 604 | PERCHERO DE MADERA DE 1.65 MTS. C/4 GANCHOS (ND-1 E/76 INCORPORACION POR TRASPASO) | 0.31 |
| 605 | VENTILADOR DE PIE OSCILATORIO ASPA DE 40 CM.,16" DE 3 VELOCIDADES REJILLA DESARMABLE CON GABETILLAS. | 3.26 |
| 606 | ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVERA MODELO 800 | 104.14 |
| 608 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 614 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA MODELO HC-100 | 682.00 |
| 622 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 623 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 624 | ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES | 536.13 |
| 629 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO | 240.43 |
| 643 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION | 312.40 |
| 647 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 648 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS. | 0.36 |
| 649 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA | 100.00 |
| 652 | LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS. DE ANCHO | 512.16 |
| 655 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO | 458.81 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 657 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 661 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 331.30 |
| 664 | CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS CUBIERTA DE MADERA | 443.33 |
| 666 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO | 1,251.55 |
| 671 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 0.86 |
| 676 | REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA VOLT.96-142 VOLTS, FREC 60HZ, 4 CONTACTOS, MODELO MP NET | 368.69 |
| 698 | LIBRERO DE MADERA DE 7 ENTREPAÑOS UN CAJON Y 2 PUERTAS | 827.56 |
| 703 | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS | 533.50 |
| 705 | SILLON FIJO DE METAL, C/BRAZOS FORRADOS DE HULE ESPUMA Y TAPIZADOS EN PLASTICO | 0.76 |
| 706 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 433.55 |
| 707 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE MADERA DE 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 711 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 718 | PERCHERO DE METAL DE 1.83 DE ALTO | 105.75 |
| 720 | MESA PARA JUNTA SIN CAJON, MODELO AG0137/86 | 71.80 |
| 728 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA FORRADA DE FORMACIA 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 729 | SILLA FIJA VISITANTE, ACOJINADA CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO PATAS CROMADAS COLOR NEGRO. | 1.00 |
| 731 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PRINTAFORM. | 1.10 |
| 733 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO | 670.00 |
| 734 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 4 GAVETAS, LINEA MONACO DE 0.457X0.711X1.336 MTS. | 6.36 |
| 739 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO | 810.92 |
| 743 | ARCHIVERO OFICIO, 2 GAV., MIDE 457 FRENTE, 711 FONDO, 750 MTS. ALTURA. | 2.25 |
| 747 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER | 1,500.00 |
| 750 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 756 | MESA DE JUNTAS FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA/PLASTICO | 416.13 |
| 758 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 178.18 |
| 759 | ESCRITORIO EIEC, MIDE 1.500 MTS. FRENTE,750 MTS. FONDO | 5.81 |
| 760 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO | 810.92 |
| 768 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 773 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 C | 37.79 |
| 777 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 778 | SILLON GIRATORIO MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 779 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 331.30 |
| 780 | ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X .76 DE ANCHO X 1.55 DE LARGO | 446.99 |
| 781 | SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO | 1.90 |
| 783 | LIBRERO DE METAL, DE 1.80X0.40X0.90 MTS. DE 2 SECCIONES NO TIENE PUERTAS. | 3.11 |
| 784 | LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS. | 512.16 |
| 785 | ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 4.53 |
| 789 | GUILLOTINA MARCA QUILL MODELO 795215A | 333.54 |
| 798 | SILLA APILABLE CON GANCHO PARA HACER FILAS Y BASE ESMALTADA COLOR NEGRO. | 12.15 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 801 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL. | 2.73 |
| 803 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON SEIS CAJONES. | 2.38 |
| 814 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 818 | SILLA CON BRAZOS, TAPIZADA | 722.94 |
| 823 | SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO Y TAPIZADA EN TELA, MODELO GUAD-909T | 31.69 |
| 824 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO | 670.00 |
| 826 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 827 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X. 60 DE LARGO, X. 50 DE ANCHO | 456.51 |
| 829 | LIBRERO C/ CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.200X.400X.750, MOD. 161. | 2.46 |
| 837 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 840 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 842 | ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D | 670.08 |
| 846 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 848 | ARCHIVERO OFICIO, 3 GAVETAS, MIDE .457 M. FRENTE, .711 M. FONDO, 1.067 M. DE ALTURA. | 3.10 |
| 850 | MESA DE METAL, C/ CUBIERTA DE MADERA DE 0.51X0.51X0.65 MTS. | 0.45 |
| 858 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 859 | LIBRERO DE MADERA DE 2.5 x 2 MTS. | 512.16 |
| 866 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 874 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS. | 1.01 |
| 875 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES. | 2.38 |
| 876 | REGISTRADOR DIGITAL ELECTRONICO DE EVENTOS CON CAPACIDAD DE HASTA 8,000 DATOS | 4,217.31 |
| 880 | SILLON EJECUTIVO C/RÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650 | 1,020.77 |
| 882 | LIBRERO 2 ENTREPAÑOS MARCA RIVIERA MODELO 151 | 78.95 |
| 886 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874 | 72.12 |
| 891 | ESCRITORIO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 2.58 |
| 893 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL. | 2.73 |
| 894 | MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD. | 0.76 |
| 901 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION VICA REVIVA I DE 1 KVA. | 416.13 |
| 908 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 2.58 |
| 913 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/ PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 916 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS., CON 4 GANCHOS | 0.31 |
| 924 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 0.32 |
| 928 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X. 1.49 DE ALTO X. .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 929 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM-NACIONAL | 1,184.27 |
| 934 | MESA COMBINADA MADERA Y METAL PARA IMPRESORA | 287.79 |
| 943 | ESCRITORIO EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 800 | 104.14 |
| 946 | MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X. 75 DE ANCHO | 105.08 |
| 960 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 963 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 967 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 178.18 |
| 968 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 969 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 975 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 976 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 977 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 122.10 |
| 978 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 979 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE 71 DE ALTO X. 40 DE LARGO X. 60 DE ANCHO | 108.66 |
| 992 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA DE AGLOMERADO Y BASE DE METAL DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.80 DE ANCHO | 100.00 |
| 994 | MESA DE TRABAJO DE MADERA | 660.00 |
| 996 | SILLA FIJA VISITANTE, ACOIJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS, COLOR NEGRO. | 1.22 |
| 1000 | ESCRITORIO EIEC. DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES. | 2.38 |
| 1006 | ARCHIVERO METALICO DE 1.50 DE ALTO POR. 35 DE ANCHO | 0.35 |
| 1009 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVERA MODELO 874 | 72.12 |
| 1010 | ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS T/OFICIO | 1.51 |
| 1015 | ARCHIVERO DE METAL DE 1.50 DE ALTO POR. 35 DE ANCHO | 0.35 |
| 1020 | ESCRITORIO SECRETARIAL MARCA RIVERA MODELO 806 | 69.52 |
| 1022 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 1029 | ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS. | 1.73 |
| 1033 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X. .76 DE ANCHO | 331.30 |
| 1039 | MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA | 693.55 |
| 1041 | SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.250 | 653.87 |
| 1044 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X. 90 DE LARGO X. 35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 1045 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 1052 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO. | 9.02 |
| 1053 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA DE .71 DE ALTO X 1.18 DE LARGO X. 59 DE ANCHO | 274.75 |
| 1058 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON DE PLASTICO | 56.28 |
| 1059 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 1060 | SILLA SECRETARIAL GRATORIA BASE DE METAL TAPIZADA EN TELA | 647.03 |
| 1062 | MESA DE TRABAJO PARA MICROCOMPUTADORA QUE CONSTA DE 2 MODULOS. | 174.97 |
| 1070 | BANCO DE MADERA | 373.45 |
| 1071 | ESTADALES PARA LEVANTAMIENTO, BARRA DE ALUMINIO MODO PLEGABLE DE 4 M DE ALTO. | 200.00 |
| 1072 | ESTADALES PARA LEVANTAMIENTO, BARRA DE ALUMINIO MODO PLEGABLE DE 4 M DE ALTO. | 200.00 |
| 1075 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 0.76 |
| 1077 | SILLON GRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO. | 2.33 |
| 1078 | ESCRITORIO DE 1.524 X 0.762 X 0.755 MTS. CON 2 PEDESTALES. | 6.47 |
| 1080 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS. | 0.54 |
| 1084 | PLANERO CON DOS PUERTAS | 3.11 |
| 1085 | ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA ALFA DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LAMINA DE ACERO COLD ROLLED COLOR NEGRO,CUBIERTA DE PLASTICO. | 9.02 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 1088 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS RIVIERA, LINEA MONACO DE LAMINA COLD ROLLED, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO COLOR NEGRO. | 5.07 |
| 1089 | REGULADOR DE COORIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA VICA MODELO REVIVA II DE 1 KVA. | 416.13 |
| 1090 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 1094 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO. | 0.48 |
| 1101 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 0.32 |
| 1103 | SILLON SEMIEJECUTIVO | 327.75 |
| 1105 | SILLON PARA VISITAS TAPIZADO EN TELA | 239.14 |
| 1111 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO BASE METALICA TAPIZADO EN TELA NEGRA | 47.11 |
| 1118 | SILLA APILABLE TAB. CUADRADA, CROMADA, ASIENTO ENRESORTADO, ACOJINADO CON HULE ESPUMA TAPIZADA EN PLASTICO COL NEGRO. | 0.48 |
| 1119 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPANO MOVIBLE.PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 3.06 |
| 1121 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR SUPERFICE AGLOMERADA Y BASE DE METAL DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X .51 DE ANCHO | 274.75 |
| 1127 | PERCHERO METALICO | 105.75 |
| 1146 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 1148 | MESA DE MADERA CON .51 DE ALTO X .62 DE LARGO X .36 DE ANCHO | 660.47 |
| 1149 | MESA DE MADERA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE .66 DE ALTO X .54 DE LARGO X.43 DE ANCHO | 0.76 |
| 1150 | SILLON PARA VISITAS CON BASE DE METAL TAPIZADO EN TELA | 239.14 |
| 1152 | ESCRITORIO METALICO DE 1.50 DE LARGO CON LATERAL | 2.91 |
| 1156 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA SOLA, MODELO 500, SERIE 91-8-132 | 4,106.88 |
| 1157 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 1159 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 228.45 |
| 1161 | MESA PARA MAQUINA LINEA AMERICANA | 417.88 |
| 1166 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC, MODELO PC-1000 | 411.27 |
| 1175 | MESA DE TRABAJO PARA TELEFONO CON RUEDAS BASE METALICA | 0.76 |
| 1187 | SILLON FIJO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO SIT-204 | 323.10 |
| 1188 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204 | 323.10 |
| 1191 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS. | 0.44 |
| 1196 | ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO | 1,538.27 |
| 1197 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION | 407.60 |
| 1202 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X .70 DE ANCHO X .46 DE LARGO | 276.45 |
| 1204 | ARCHIVERO METALICO, OPCIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 1210 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 1212 | ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO DE 5 CAJONES | 446.99 |
| 1213 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CROMADO, TAPIZADO ES PLASTICO,CON RUEDAS ESFERICAS. | 2.96 |
| 1218 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION | 233.24 |
| 1219 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS. | 0.36 |
| 1220 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 1221 | SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G | 381.78 |
| 1222 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO. | 9.02 |
| 1228 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS ESFERICAS, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO. | 1.01 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 1237 | ESCRITORIO DE METAL 2 CAJONES CON SUPERFICIE DE AGLOMERADO DE .75 DE ANCHO X 1.13 DE LARGO X.75 DE ALTO | 810.92 |
| 1243 | SILLA FIJA CON BRAZOS | 381.78 |
| 1245 | ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 1260 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 1261 | SILLA FIJA METALICA DE VISITA TAPIZADA EN PLASTICO SIN BRZOS. | 1.35 |
| 1265 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 1266 | ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 4.53 |
| 1270 | MESA AUXILIAR DE MADERA PARA TELEFONO DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 0.98 |
| 1277 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 1284 | PERCHERO DE MADERA,CON 4 GANCHOS METALICO | 0.25 |
| 1288 | ESCRITORIO METALICO DE 160 X 80 X 75 CON 2 CAJONES | 446.99 |
| 1290 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS, T/OFICIO | 1.51 |
| 1303 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X. 40 ANCHO | 443.33 |
| 1308 | ESCRITORIO EJEC. DE METAL C/ CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES. | 2.38 |
| 1326 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO. | 9.02 |
| 1331 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 1333 | INCLUYE:1 MEDIDOR DE SALINIDAD DIG. N/S/P 72-0349.1 CABLE INTERCONEXION.1 CABLE RS 232.1 PROGRAMA DE DATOS.SISTEMA DE MAPEO MARCA GEONICS | 73,608.00 |
| 1337 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO LINEA APOLO DE 51X.51X.55 CMS.,TAPIZADO EN PLSTICO VINILICO IMITACION COLOR NEGRO. | 5.21 |
| 1342 | CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS CUBIERTA DE MADERA DE .77 DE ALTO X 1.14 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 443.33 |
| 1347 | LIBRERO CON 10 COMPARTIMENTOS | 399.94 |
| 1356 | SILLON GIRATORIO EJECUTIVO TAPIZADO EN PLASTICO, CON RUEDAS ESFERICAS. | 2.71 |
| 1359 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO. | 2.89 |
| 1365 | ESCRITORIO LAMINADO CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1.70 LARGO POR 0.75 DE ALTO POR 0.75 DE ANCHO | 670.08 |
| 1368 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X. 90 DE LARGO X. 35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 1370 | MESA LINEA AMERICANA | 181.39 |
| 1373 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE 1.20 X.040.X0.75 MTS. (VITRINA) | 3.72 |
| 1377 | MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TLELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD. | 0.76 |
| 1386 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X. 90 DE LARGO X. 35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 1388 | MESA LATERAL LINEA AMERICANA | 408.84 |
| 1397 | SILLA CON BRAZOS MARCA NACIONAL MODELO E-4-G | 381.78 |
| 1411 | ESCRITORIO EN AGLOMERADO DE MADERA 180 X 150 X 75 | 446.99 |
| 1413 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO. | 97.70 |
| 1414 | LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS 2.0 X. 40 | 655.00 |
| 1415 | LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 3.58 |
| 1418 | PERCHERO METALICO DE 1.77 DE ALTO | 45.54 |
| 1420 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 1421 | SACAPUNTAS ELECTRICO COLOR VERDE SRE 91-26148 | 54.31 |
| 1422 | SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL | 381.78 |
| 1423 | SILLON FUJO TAPIZADO EN TELA CON DESCANSABRAZOS | 963.08 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 1428 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111 | 921.70 |
| 1431 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO | 579.60 |
| 1436 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITAMENTO MARCA DM-NACIONAL | 1,184.27 |
| 1437 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 433.55 |
| 1438 | LIBRERO DE MADERA 12 ENTREPAÑOS CON 6 PUERTAS DE 2.50 DE ALTO X TRES M DE LARGO X .40 DE ACHO | 443.33 |
| 1439 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X 0.90 MT. 2 SECC. | 3.11 |
| 1441 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS, MARCA BROTHER MODELO CE- 700 | 1,749.00 |
| 1442 | MAQUINA DE ESCRIBIR PROGRAMABLE, MARCA IBM 2000-5, MODELO 6747780 | 356.50 |
| 1443 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 1445 | MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .68 DE ALTO X .59 DE LARGO X .42 DE ANCHO | 162.15 |
| 1451 | PIZARRON PLASTIFICADO DE 1.20 X 0.90 MTS. | 1.36 |
| 1453 | MESA PARA IMPRESORA | 287.79 |
| 1454 | MESA DE ESCRIBIR LINEA AMERICANA | 417.88 |
| 1457 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 122.10 |
| 1458 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE ESQUADRA RIVIERA, FORRADA DE PLASTICO LAMINADO ITACION MADERA LAMINA DE ACERO COLOR NEGRO. | 8.95 |
| 1462 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.73 |
| 1467 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO | 0.48 |
| 1479 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 0.76 |
| 1480 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 1490 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA. | 29.70 |
| 1492 | SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G MARCA NACIONAL | 381.78 |
| 1509 | CREDENZA LINEA METALICA, .74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X .40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS | 554.84 |
| 1513 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700 | 1,749.00 |
| 1520 | MESA DE MADERA DE 1.50 x .75 | 71.80 |
| 1526 | MESA | 300.00 |
| 1531 | SILLA FIJA | 0.77 |
| 1536 | ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS MARCA NACIONAL MODELO NAR 3 | 1,040.66 |
| 1564 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS.,LINEA ALFA LAMINA DE COLD ROLLED COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO. | 9.02 |
| 1565 | SILLA MOD. AN-3 T-TEAK MARCA NACIONAL | 255.36 |
| 1566 | ARCHIVERO DE METAL CON 3 GAVETAS | 1,040.65 |
| 1567 | CREDENZA DE METAL, CUBIERTA DE MADERA Y PUERTAS DE CRISTAL | 3.25 |
| 1582 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 0.76 |
| 1588 | ESCRITORIO DE METAL C/ CUBIERTA DE MADERA DE 1.13X.75X.75 MTS. C/2 CAJONES. | 1.78 |
| 1591 | LOCKER | 268.52 |
| 1593 | LIBRERO FAB. EN MADERA AGLOMERADA CUBIERTA DE PLASTICO | 512.16 |
| 1601 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO. | 1.22 |
| 1613 | REGULADORES DE CORRIENTE , VOLTAJE Y DE TENSION , MARCA VICA MODELO REVVA II | 294.83 |
| 1615 | SILLON FIJO DE METAL CON ASIENTOS RESPALDO Y BRAZOS TAPIZADOS EN PLASTICO. | 0.91 |
| 1617 | ESCRITORIO CON AGLOMERADO DE MADERA | 1,251.55 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 1622 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 331.30 |
| 1626 | ARCHIVERO DE METAL, 2 GAVETAS, T/OPCIO. | 0.81 |
| 1628 | MESA PARA MAQUINA DE MADERA AGLOMERADA | 162.15 |
| 1635 | ARCHIVERO OFICIO,3GAV.,MIDE 457 M.FRENTE, M.FONDO | 3.10 |
| 1638 | MESA METALICA | 71.79 |
| 1640 | MESA DE FORMAICA | 288.45 |
| 1641 | MESA DE FORMAICA | 288.45 |
| 1649 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL. | 2.73 |
| 1650 | ESCRITORIO DE METAL, MAROMA FIJA, CUBIERTA DE MADERA CON 1 GAVETA Y 1 ARCHIVERO | 240.43 |
| 1673 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X .51 X .68MTS., PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. | 0.54 |
| 1680 | SILLON FIJO DE CON DESCANZABRAZOS TAPIZADO EN PIEL | 963.08 |
| 1682 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X .075 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES. | 1.78 |
| 1685 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA MODELO ND001/93 | 287.79 |
| 1688 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650 | 1,020.77 |
| 1691 | SILLA | 250.00 |
| 1700 | ESCRITORIO DE MADERA MOD KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO | 1,251.55 |
| 1705 | COLORIMETRO CON DISCO PARA PRUEBA DE COLOR EN AGUA DE COBALTO,PLATINO MARCA ORBECO-HELLIGE | 3,636.98 |
| 1709 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |
| 1710 | LIBRERO DE METAL | 1,961.52 |
| 1717 | LIBRERO DE MADERA, DE 2.07 M DE ALTO X .82 DE LARGO X .27 DE ANCHO DE 5 ENTREPAÑOS | 512.16 |
| 1726 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 1733 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA TRIPP-LITE 1800W. Modelo LC1800 | 1,212.85 |
| 1745 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENCION, MARCA VICA MODELO REVIVA II DE 1 KVA. | 416.13 |
| 1748 | ESCRITORIO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/2 CAJONES Y 1 ADITAMENTO DE 1.06X.40X.67 MTS., | 2.83 |
| 1751 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 1754 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 1756 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS DE 1.84 DE ALTO | 0.36 |
| 1757 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 1766 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES | 5.84 |
| 1767 | MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4" FORRADO EN FORMAICA | 693.55 |
| 1768 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650 | 1,020.77 |
| 1769 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 0.86 |
| 1770 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 | 411.27 |
| 1780 | SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA | 51.21 |
| 1784 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 1785 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 1787 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO | 224.07 |
| 1791 | PIZARRON PLASTIFICADO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 1.20 MTS. | 0.77 |
| 1792 | BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD RANGO DE 0 A 100% CAPACIDAD DE 200 GR. | 10,316.77 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 1793 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE. ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 1796 | VENTILADOR, MARCA PHILIPS, SERIE 209 | 195.05 |
| 1798 | MESA AUXILIAR | 660.47 |
| 1800 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 1801 | MESA DE MADERA DE 1.52 DE LARGO X .74 DE ALTO X .74 DE ANCHO LINEA AMERICANA | 181.39 |
| 1804 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.14 DE LARGO POR 0.76MDE ANCHO Y 0.75 DE ALTO C/3 GAVETAS LATERALES UN CAJON C/CHAPA. | 1.93 |
| 1807 | ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS T/OFICIO | 0.81 |
| 1809 | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS | 533.50 |
| 1814 | CENTRIFUGA CLINICA IRC INCLUYE ROTOR DE 6 TUBOS Y 6 PORTATUBOS DE ACERO INOXIDABLE | 7,700.30 |
| 1819 | PIZARRON | 347.49 |
| 1824 | MESA PARA TELEFONO | 0.73 |
| 1825 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA GAU | 24.15 |
| 1832 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES CON CUBIERTA DE FORMAICA | 446.99 |
| 1833 | SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN TELA MARCA DM NACIONAL MODELO SIE-205-T | 32.20 |
| 1837 | ARCHIVERO METALICO OFICIO DE 4 GAVETAS, DE 0.45X0.71X 1.365 MTS., | 2.89 |
| 1846 | PERCHERO | 1.20 |
| 1852 | SILLON FIJO DE METAL CON BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.76 |
| 1860 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES 75 DE ALTO X 120 DE LARGO X.75 ANCHO | 670.00 |
| 1861 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA 120 X 8 | 1,961.52 |
| 1862 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 1863 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CROMADO, TAPIZADO ES PLASTICO, CON RUEDAS ESFERICAS. | 2.96 |
| 1874 | LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 3.58 |
| 1877 | SILLON GIRATORIO TAPIZADO EN TELA CAFÉ MARCA OERRAT | 763.81 |
| 1882 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 0.76 |
| 1883 | ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 4.53 |
| 1884 | SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS BASE METALICA TAPIZADA EN TELA | 381.78 |
| 1886 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS | 4.04 |
| 1887 | LIBRERO DOBLE DE 2.26M.DE ALT. Y BASE DE 0.90X0.60 MTS.FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 C/12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 1888 | SILLON FIJO | 283.02 |
| 1891 | MESA DE MADERA | 660.47 |
| 1892 | LIBRERO DE MADERA DE 2 PUERTAS CORREDIZAS 120 X 40 | 443.33 |
| 1895 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASENTADO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO. | 0.48 |
| 1903 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPANOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 1909 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASENTADO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO. | 0.48 |
| 1914 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.40 X0.75 MTS., CON 2 ENTREPANOS INTERCAMBIABLES CON PUERTAS. | 1.10 |
| 1923 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 1924 | MESA DE TRABAJO 152 | 279.45 |
| 1935 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |
| 1945 | SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASENTADO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 1950 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION , MARCA ABX | 407.60 |
| 1959 | PIZARRON | 347.49 |
| 1965 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 1971 | ESCRITORIO EIECUTIVO LINEA AMERICANA | 1,961.51 |
| 1977 | CREDENZA LINEA METALICA, 74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X.40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS | 554.84 |
| 1978 | SILLON SEMIEJECUTIVO | 763.81 |
| 1979 | MESA LINEA AMERICANA | 181.39 |
| 1980 | MESA LATERAL LINEA AMERICANA | 408.84 |
| 1984 | CREDENZA LINEA METALICA, 74 DE ALTO X 1.52 DE LAGO X.40 DE ANCHO 2 ENTREPAÑOS | 554.84 |
| 1985 | MESA PARA MAQUINA | 417.88 |
| 1986 | SILLON DE MADERA VISITA | 348.85 |
| 1990 | PIZARRON PLASTIFICADO DE 0.90 X 1.20 MTS. | 1.56 |
| 1994 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO | 1,251.55 |
| 1995 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MARCA OLIVETTI MODELO ET-116 | 1,145.98 |
| 1997 | ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 873 | 58.71 |
| 1998 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO | 458.81 |
| 1999 | SILLA FIJA TAPIZADA EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR | 110.00 |
| 2002 | LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPAÑOS. | 3.11 |
| 2003 | ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS. | 1.73 |
| 2004 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111 | 921.70 |
| 2005 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS. | 2.39 |
| 2013 | LIBRERO METALICO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO C/ENTREPAÑO, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. | 3.06 |
| 2014 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO YPG-9016 | 122.10 |
| 2016 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 2034 | LIBRERO DE MADERA CON 8 ENTREPAÑOS 2.43 DE ALTO X 1.95 DE LARGO X.41 DE ANCHO | 827.56 |
| 2035 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS | 0.31 |
| 2037 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 2041 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE AGLOMERADO DE .73 DE ALTO X. 64 DE ANCHO .50 DE LARGO | 287.79 |
| 2046 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 2050 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | 162.15 |
| 2059 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 2061 | SILLA SECRETARIAL TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA | 226.55 |
| 2064 | SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-S-T | 288.45 |
| 2066 | PIZARRON FIBRA ECÓN. DE 1.20 X 0.90 MTS., CON MARCO DE ALUMINIO Y REPISA EN COLOR VERDE. | 0.76 |
| 2069 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 2072 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 2073 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 2074 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 2075 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION ESTABILIZADOR DE VOLTAJE | 317.92 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 2082 | SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA | 37.24 |
| 2083 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 2087 | ESCRITORIO CON DESNIVEL | 2.73 |
| 2101 | MESA CUBIERTA DE MADERA CON RUEDAS | 16.49 |
| 2102 | ARCHIVERO TAM. OFICIO DE 2 GAVETAS | 2.25 |
| 2103 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 2106 | ESCRITORIO METALICO 180 X 80 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 2108 | SILLON | 381.78 |
| 2109 | MESA PARA TELEFONO | 75.00 |
| 2112 | PERCHERO METALICO | 105.75 |
| 2116 | SOFA DE 3 PLAZAS Y 2 SILLONES TAPIZADOS TOTALMENTE EN PLASTICO, C/BASE DE METAL. | 6.36 |
| 2117 | MESA DE CENTRO DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.20X.60X.40 MTS. | 0.67 |
| 2119 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | 288.45 |
| 2125 | CREDENZA METALICA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 2130 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO | 810.92 |
| 2132 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PANASONIC | 0.82 |
| 2249 | REGULADOR DE CORREITNE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA TDE MAX, MODELO 1000, SERIE 16032304232 | 233.24 |
| 2344 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.50 DE LARGO X.75 ANCHO | 670.00 |
| 2348 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 2350 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 2353 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA SOLA BASIC, MODELO PC-500 DE 1 KVA. | 538.84 |
| 2354 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO | 810.92 |
| 2366 | ROTAFOUO PLEGABLE | 800.25 |
| 2368 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 2375 | ARCHIVERO METALICO CON 2 GAVETAS | 533.50 |
| 2377 | ARCHIVERO DE METAL, CON 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. | 0.94 |
| 2391 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X.45 DEANCHO | 240.43 |
| 2396 | SILLON NEGRO MARCA RIVERA MODELO 151 | 78.95 |
| 2398 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO | 810.92 |
| 2408 | BASCULA ESCALA AUTOMATICA No. 721685 (ESPECIFICACIONES EN NOTA DE REMISION) MARCA TOLEDO MODELO 31-1822 | 5.11 |
| 2413 | COMPRESORA P/AIRE CON TANQUE "TASA" DE 303 LTS, C/MOTOR ELEC. "US" N/S:1191721 DE 3 FASES 220 V. Y MANOMETRO DE 0 A 300 LBS | 32.86 |
| 2434 | PERFORADORA TIPO INDUSTRIAL C/MOTOR ELECT. DE 2 HP. A 120 VOLTS. SERIE.0005583712 (ESPECIFICACIONES EN NOTA DE REMISION) | 203.50 |
| 2469 | HORNO ELECTRICO DE 48 x 48 x 35 CMS. | 18.91 |
| 2470 | INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS. | 16.20 |
| 2471 | INCUBADORA ELECTRICA PARA LABORATORIO, 127 VOLTS, 175 WATTS 50/60 CICLOS | 16.20 |
| 2473 | ROTAMETRO. RO-TAP (SILT TEST CL-340) PARA USARSE C/TAMISES DE 20.4 CMS. DIAMETRO C/MOTOR ELECTRICO MCA.WESTINGHOUSE" DE 1/4 H.P 60 CICLOS | 14.98 |
| 2475 | HUMIDIFICADOR C/NUMIDIOSTATO Y TERMOHIGROMETRO MARCA DNB MODELO EI | 8,834.00 |
| 2510 | PIZARRON | 347.49 |
| 2511 | PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO | 105.75 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 2517 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 2521 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 2526 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, INCLUYE FUNDA Y MANUAL DE USUARIO MARCA OLYMPIA MODELO COMFORTYPE | 5,063.45 |
| 2527 | PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS | 0.19 |
| 2528 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON MODELO 1900 | 56.28 |
| 2529 | CEPILLO METALICO PARA MADERA NO. 5 MARCA STANLEY MODELO AG0056/91 | 127.70 |
| 2530 | GARLOPA DEL No 4 PARA MADERA MARCA TRUPER | 500.00 |
| 2532 | PISTOLA PARA TAQUETES, PISTOLA ELECTRICA 1/2 H.D. IMPACTO MARCA BLUE- POINT MODELO EWF-515 | 200.00 |
| 2533 | AFLADORA INDUSTRIAL PARA MADERA, METAL O PLASTICO, ADITAMENTO PARA AFLAR BROCAS MARCA GENERAL | 179.26 |
| 2535 | AUTOCLE CON MANERAL DADO Y EXTENCION COMBINADO CUADRO DE 3/8" Y 1/2 34 PZAS. MARCA URREA | 465.55 |
| 2536 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 2537 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 2538 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 2539 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 2553 | MONTACARGAS MANUAL | 24,219.65 |
| 2561 | CEPILLADORA DE MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO. GARLOPA MANUAL NO 6 MARCA STANLEY | 540.34 |
| 2562 | TORNILLO DE BANCO METALICO DE NUMERO 4 | 106.03 |
| 2563 | TORNILLO DE BANCO METALICO VIMALET | 250.00 |
| 2564 | TRIPLE PARA TRANSITO MARCA CHICAGO | 501.98 |
| 2568 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X. 70 DE ANCHO X. 46 DE LARGO | 276.45 |
| 2570 | POLEA EQUIPO MALACATE CON 30 METROS DE CABLE CON 2 BATERIAS DE 12 VOLTS DE 9 CELDAS RULE | 4,945.54 |
| 2571 | ARCHIVERO DE METAL, DE 7 GAVETAS CON 2 COMPARTIMENTOS CADA UNA. | 1.65 |
| 2580 | EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADORA ELECTRICA 125 AMP. | 999.00 |
| 2587 | GABINETE UNIVERSAL CON RUEDAS METALICO PORTA HERRAMIENTAS | 1,364.25 |
| 2588 | FRESADORA UNIVERSAL PARA METAL, PIEDRA Y PLASTICO QUE INCLUYE BOMBA REFRIGERANTE MARCA AVIA MODELO FNC-25TC | 5,000.00 |
| 2589 | ESMERILADORA ESMERIL ELECTRICO DE BANCO MONOFASICO DE 1/2 MARCA FARADAY MODELO 22PC28PLA | 793.63 |
| 2590 | TORNO PARA MADERA, METAL PIEDRA Y PLASTICO, TORNO UNIVERSAL C/RELOJ P/ CUERDAS. SERIE F18-082-18-SN77-1210 MARCA FANAMHER MODELO TB180/1000 | 156.18 |
| 2594 | DOBLADORA DE LAMINA , TIPO STD. CPA. DE DOBLADO 3.07 MTS. SERIE: MB-1286 MARCA CHICAGO MODELO 5-1018M | 54.28 |
| 2598 | GUILLOTINA INDUSTRIAL :CORTADOR PARA LAMINA, CON 2 CUCHILLAS, MARCA CHICAGO, MODELO FS-416-M, SERIE GS-1108 | 68.70 |
| 2600 | DIABLO PARA CARGA DE 1.30 DE LARGO X. 43 DE ANCHO | 93.63 |
| 2601 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 2602 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS. | 2.39 |
| 2603 | ARCHIVERO DE METAL, 4 GAVETAS T/OFICIO, COLOR NEGRO. | 1.51 |
| 2604 | ARCHIVERO DE METAL DE 7 GAVETAS | 1.65 |
| 2606 | PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.17 DE ANCHO X 1.50 DE LARGO | 347.49 |
| 2612 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. 1.20x0.60x0.75. | 37.79 |
| 2614 | ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS | 533.50 |
| 2616 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 2620 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18 | 54.31 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 2621 | MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO | 274.75 |
| 2626 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 2632 | MESA DE MADERA- MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA | 693.55 |
| 2670 | PERCHERO DE METAL COLOR NEGRO CON 4 GANCHOS 1.80 DE ALTO | 105.75 |
| 2672 | PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.17 DE ANCHO X 1.50 DE LARGO | 347.49 |
| 2678 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE 1.52 DE LARGO X .75 DE ANCHO X .72 ALTO | 810.92 |
| 2683 | PERCHERO DE METAL DE .535 X .535 X 1.750 MTS., COLOR ARENA. | 0.46 |
| 2690 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 2699 | SILLON DE TRES PLAZAS, BASE TUBULAR, TAPIZADO EN TELA DE 1.95 DE LARGO X .68 DE ALTO | 400.00 |
| 2851 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X 0.90, CON ENTREPAÑOS. | 4.23 |
| 2857 | PERCHERO DE MADERA DE 4 GANCHOS METALICOS. | 0.25 |
| 2865 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA COMPLET R, MODELO COMP-R1200, SERIE 9446508 | 317.92 |
| 2876 | IMPRESORA DE MATRIZ DE ALTA VELOCIDAD C9A0026716 MARCA OKIDATA MODELO 393 PLUS | 5,220.54 |
| 2878 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS | 4.04 |
| 2892 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 2893 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 2905 | ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 2906 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO | 331.83 |
| 2909 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR. | 0.76 |
| 2910 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA | 682.00 |
| 2911 | MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO | 201.66 |
| 2915 | ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS DE 1.33 DE ALTO X .43 DE ANCHO X .70 DE LARGO | 456.51 |
| 2917 | SILLON SIN BRAZOS, BASE TUBULAR, TAPIZADO EN TELA DE .63 DE ALTO X .50 DE ANCHO | 45.90 |
| 2918 | SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE. | 29.34 |
| 2929 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO | 240.43 |
| 2936 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BASE METALICA CON AGLOMERA EN CUBIERTA DE .58 DE ALTO X .49 DE ANCHO | 287.79 |
| 2939 | PERCHERO DE METAL DE 1.75 DE ALTO CON 4 GANCHOS | 0.19 |
| 2949 | MESA PARA COMPUTADORA CON BASE DE METAL DE 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 287.79 |
| 2955 | SILLA FIJA DE MADERA CON ASIENYO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.54 |
| 2965 | SILLA FIJA DE METAL FORRADA DE HULE ESPUMA Y TAPIZADA EN PLASTICO. | 0.62 |
| 2969 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PROGRAMABLE SISTEMA MARCA IBM 2000-5 | 356.50 |
| 2970 | MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO, CUBIERTA DE PLASTICO CON RUEDAS. COLOR GRIS OXFORD. | 0.76 |
| 2976 | MESA PARA MICROCOMPUTADORA | 287.79 |
| 2977 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA, MARCA VICA, MODELO REVVA II, SERIE 3374311 | 416.13 |
| 2984 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL. | 220.80 |
| 2987 | CREDENZA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS DE CRISTAL | 97.70 |
| 2991 | MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54 | 218.31 |
| 3017 | INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 HP/220V MARCA ELEKTRA | 224.71 |
| 3042 | MARCO DE PESAS DE 1 MG A 100 G VARIOS | 5,521.73 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 3043 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS | 1,946.35 |
| 3044 | BRUJULA TIPO BRUNTON BW | 3.00 |
| 3050 | PERCHERO METALICO DE 4 GANCHOS CROMADOS | 0.44 |
| 3052 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 3.06 |
| 3060 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL, DE 1.50X.40X.75 MTS. | 3.06 |
| 3061 | SILLON GIRATORIO ACOGINADO, CON RESPALDO DE METAL CROMADO DE ALTURA DE 80 CMS. | 2.18 |
| 3075 | MESA AUXILIAR DE 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54 | 218.31 |
| 3081 | TORQUIMETRO CON CRUZ DE 25 LIBRAS | 1,215.74 |
| 3086 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 3090 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 3092 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000 | 399.05 |
| 3105 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 3107 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3108 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3110 | VENTILADOR DE PEDESTAS 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 122.10 |
| 3111 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 3116 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 3118 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3121 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 3138 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793 | 762.77 |
| 3139 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA GAST, MODELO R2103, SERIE 0793 | 762.77 |
| 3140 | INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V. | 224.71 |
| 3141 | INTERRUPTOR, SWITCH CONMUTADOR REVERSIBLE DE 3 POSICIONES 5 HP/220V. | 224.71 |
| 3143 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFICIO. | 2.89 |
| 3149 | BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER | 3,383.55 |
| 3150 | BOMBA HIDRAULICA PERISTALTICA MARCA COLE PALMER | 3,383.55 |
| 3151 | TRATAMIENTO DE AGUAS, SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX | 2,005.96 |
| 3152 | BOMBA DE VACIO, BOMBA MASTER CON CINCO CANALES COMPLETA C/CINCO CABEZALES DE 22-226 ML. MARCA COLE PALMER | 3,346.50 |
| 3153 | BOMBA DE FLUJO MIXTO, BOMBA CON CONTROLADOR MARCA COLE PALMER MODELO 60-600RPM | 2,700.00 |
| 3157 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA SPENCER VORDEX MODELO VB-003SEV | 762.77 |
| 3158 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST MODELO 3-MD | 762.77 |
| 3160 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA, FILTRO PRECOLADOR FAB. EN ACRILICO DE 9 Y 10 MM. DE ESPESOR CON MATERIAL FILTRANTE DE POLIETILENO, CON TUBO DE PVC. DE 1/2" | 12,259.83 |
| 3161 | AGITADOR MAGNETICO, REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 ACCESORIOS DE PVC Y TBO. GALVANIZADO. | 329.07 |
| 3162 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143522 | 762.77 |
| 3164 | APARATO DESTILACIÓN, FABRICACION EN ACRILICO DE 516 MM DE ESPESOR DE UN REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE C/VOLUMEN DE 701, VALVULAS DE BRONCE | 2,342.55 |
| 3166 | BOMBA HIDRAULICA, MODELO 3MD, SERIE ZZ4143501 | 762.77 |
| 3167 | BOMBA DE DIAFRAGMA, MARCA BARNANT, MODELO HD, SERIE 93102304 | 2,958.79 |
| 3168 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST, MODELO 3-MD | 762.77 |
| 3169 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143538 | 762.77 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 3170 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143523 | 762.77 |
| 3171 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143539 | 762.77 |
| 3172 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANS, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143537 | 762.77 |
| 3176 | COLUMNA FRACCIONADORA PARA LA ELIMINACION DE DETERGENTES FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. CON VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE | 8,375.95 |
| 3178 | SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 3200 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 3216 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.60X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE METAL. | 1.32 |
| 3217 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 3218 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA SIN GAVETA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 1.65 |
| 3231 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 3249 | SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 3253 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS | 0.44 |
| 3255 | LIBRERO FAB. EN MADERA AGLOMERADA CUBIERTA DE PLASTICO CON 3 ENTREPAÑOS DE 1.37 DE ALTO X 1.07 DE LARGO X .30 DE ANCHO | 512.16 |
| 3256 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 3261 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3271 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3273 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D | 756.99 |
| 3274 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3276 | CREDENZA DE 1.50x.45x.75 MODELO NC-150 | 806.15 |
| 3284 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 3285 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 3286 | MESA AUXILIAR. 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54 | 218.31 |
| 3287 | SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 3288 | SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 3292 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 3293 | MESA AUXILIAR. 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54 | 218.31 |
| 3295 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 3297 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3302 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO | 458.81 |
| 3304 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 3306 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 331.30 |
| 3315 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 3316 | ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA DE .80 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 331.30 |
| 3322 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 3323 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 3324 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 3325 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121 | 868.76 |
| 3326 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 3327 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 3328 | SILLA APILABLE CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 3330 | PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO CON 2 GANCHOS DE 1.72 DE ALTO | 105.75 |
| 3334 | MESA DE TRABAJO PARA MICROCOMPUTADORA QUE CONSTA DE 2 MODULOS MODELO 120-60. | 174.97 |
| 3336 | ESCRITORIO DE MADERA MOD KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO | 1,251.55 |
| 3342 | SIERRA CIRCULAR PARA MADERA CON MOTOR 3 HP, MARCA PABERTRON, MODELO SCB-3, SERIE 0592871 | 8,052.54 |
| 3344 | LIJADORA DE BANDA Y DISCO PARA MEDERA Y METALES DE BANCO MARCA ACERBI MODELO LX-2 | 2,523.26 |
| 3345 | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO DE CF MARCA GENERAL ELECTRIC | 531.44 |
| 3346 | SIERRA CIRCULAR C/MOTOR DE 1.5 HP, MARCA RADIAL UNIVERSA, MODELO DW-8001, SERIE 9117-11 | 6,522.75 |
| 3348 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22084-70917-04 | 6,500.00 |
| 3351 | ESCRITORIO PLANO "D.M. NACIONAL" DE ACERO CON CUBIERTA DE LINOLEUM DE 1.80 X 0.86 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES. | 1.55 |
| 3354 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22423-17782-00 | 6,500.00 |
| 3355 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION DE 125 KVA 900 W. 4 CONTACTOS, MARCA TRIPP-LITE, MODELO OMNI-900 | 1,984.62 |
| 3361 | UNIDAD DE DIGITALIZACION DE ENTRADAS ANALOGICAS DE 8 CANALES, CON MUESTREO DE HASTA 50 KHZ, POR CANAL, MARCA TSL MODELO IFA-200-8, SERIE 342N | 55,678.71 |
| 3362 | EQUIPO DE FILMACION MARCA KODAK MODELO EKTAFRO | 549,276.04 |
| 3363 | CP.U (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM, (LECTOR DE DISCOS FLEXIBLES) FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D., 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS)CD-ROM, 52X IDE TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS | 6,000.00 |
| 3365 | MONTACARGAS ELECTRICO CON UÑAS DE 36" Y RESPALDO DE CARGA DE 36" | 27,635.32 |
| 3378 | MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO | 274.75 |
| 3381 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES | 13.80 |
| 3385 | ESCRITORIO DE 1.20 x .75 x .75 MODELO NE-120-D | 670.08 |
| 3386 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3391 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 3392 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 0.32 |
| 3403 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3404 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3405 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 122.10 |
| 3407 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X0.86X0.755 MTS. DE DOS PEDESTALES CON CERRADURA | 8.39 |
| 3418 | TORNILLO DE BANCO 4 DE METAL | 106.03 |
| 3420 | BALANZA GRANATARIA TRIPLE VIGA CON PLATO DE ACERO INOXIDABLE CON JUEGO DE 3 PESAS MARCA CHAUS MODELO 7505070700 | 219.41 |
| 3424 | LIBRERO DE METAL DE 1.87 DE ALTO X.90 DE LARGO X .50 DE ANCHO CON DOS PUERTAS | 7.22 |
| 3426 | LIMNIGRAFO, LIMNIMETROS DE ALUMINIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO | 345.00 |
| 3427 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1 HP, MARCA SIEMENS, SERIE F90015-271 | 691.61 |
| 3429 | TRASCABO, RETROESCAVADORA, MARCA MASSEY FERVLSON, MODELO 250, SERIE 3Z-V01481 | 70,000.00 |
| 3436 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 3437 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO D0003/94 | 722.94 |
| 3438 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA, MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-500 | 538.84 |
| 3439 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 3444 | MESA PLANA DE 1.143x.755x.762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 3445 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 3446 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D | 756.99 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 3448 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 3450 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 3451 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 3452 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 X .75 MODELO NE-180-D | 756.99 |
| 3454 | EQUIPO DE BIOLOGIA ,CORE SAMPLER MARCA WILDCO EQUIPO BIOLOGIA | 4,161.30 |
| 3455 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3456 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3459 | AMPLIFICADOR DE IMPULSOS, UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12 | 7,486.02 |
| 3461 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 3464 | MOTOR ELECTRICO DE CORRIENTE DIRECTA CAPACIDAD 0.5 HP CON CONTROL DE VELOCIDAD,ALIMENTACION MONOFASICA DE 127 V C.A MARCA BALDOR | 3,484.82 |
| 3465 | GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS | 250.00 |
| 3468 | GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS | 250.00 |
| 3470 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS. | 4.53 |
| 3475 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 3476 | SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 3478 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3479 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.90 |
| 3480 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 3481 | SILLON EJECUTIVO ALTO TAPIZADO EN TELA AZUL MARCA DM NACIONAL MODELO GUAD950AT | 52.24 |
| 3486 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS | 4.04 |
| 3487 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO | 1.51 |
| 3488 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 3490 | MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO | 105.08 |
| 3491 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3499 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA. | 29.70 |
| 3501 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 3505 | CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA | 443.33 |
| 3506 | CREDENZA DE METAL DE .75 DE ALTO X 1.50 DE LARGO Y .40 DE ANCHO | 45.00 |
| 3516 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO CON 3 GAVETAS | 1.73 |
| 3517 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 3518 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 3519 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 3520 | SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA | 226.55 |
| 3521 | SILLA FIJA ACOINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA | 1.29 |
| 3522 | MESA DE JUNTAS FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA/PLASTICO | 416.13 |
| 3561 | BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO MARCA "GENERAL ELECTRIC" DE 3/4 C.F, 1 BASE 3450 R/P.M 127/220 VOLTS Y SERIE KF, MARCA OCELOO, MODELO OA-75, SERIE 41419 | 4.10 |
| 3568 | SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO. | 76.00 |
| 3579 | MOTOR ELECTRICO | 170.00 |
| 3609 | LETE TELESCOPIO, SISTEMA DE VISUALIZACION DE FLUJO CON BURBUJAS DE HELIO, SISTEMA DE BAJA VELOCIDAD | 30.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 3613 | COMPRESORA DE AIRE PARA USO INDUSTRIAL | 320.00 |
| 3618 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 3619 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS, 1.80 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 0.32 |
| 3620 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES | 5.84 |
| 3622 | SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO. | 1.44 |
| 3639 | ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS | 570.91 |
| 3648 | LIBRERO C/ CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA CROMADA, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL, DE 1.200X.400X.750 MTS. | 2.46 |
| 3649 | REGULADORES DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 5126411 | 294.83 |
| 3651 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS. | 0.54 |
| 3652 | ESCRITORIO METALICO CLUB. DE MADERA/DESIVEL 90 X 7 | 1,961.52 |
| 3655 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS. | 0.54 |
| 3667 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 3668 | C.P.U. (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM., (LECTOR DE DISCO FLEXIBLE) FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE, (LECTOR DE DISCOS COMPACTOS) CD ROM 52X IDE, TARJETA DE VIDEO Y RED GABINETE DE TORRE MARCA HS | 2,864.69 |
| 3677 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005 | 3,705.00 |
| 3685 | VIDEOGRABADORA, CINTA ABIERTA F-088 MARCA SONY MODELO AV-3650 | 500.00 |
| 3687 | ADAPTADOR DE CAMARA MARCA SONY DXC-1800K | 10.56 |
| 3700 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC. MODELO 22051, SERIE VE | 2,885.53 |
| 3709 | MESA METALICA | 2.73 |
| 3712 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO. | 97.70 |
| 3716 | BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400 | 762.77 |
| 3717 | BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400 | 762.77 |
| 3718 | APARATO DE DESTILACIÓN/FABRICACION EN ACRILICO DE 5 Y 6 MM. DE ESPESOR UNA COLUMNA DE 0.25 M DE DIAMETRO Y 1.5 DE ALTURA VALVULAS DE ESFERA | 3,983.17 |
| 3721 | BOMBA HIDRAULICA MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400 | 762.77 |
| 3722 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT. MODELO 1106800400 | 762.77 |
| 3723 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST., MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143509 | 762.77 |
| 3724 | COLUMNA FRACCIONADA, FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. DE ESPESOR DE 25 CMS., VALVULAS DE GLOBO EN BRONCE. | 3,734.50 |
| 3725 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA LITTLE GIANST., MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143503 | 762.77 |
| 3728 | BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062207 | 2,958.80 |
| 3729 | BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 92040417 | 2,958.80 |
| 3730 | BOMBA LEVA Y PISTON DE DIAFRAGMA, SERIE 93062208 | 2,958.80 |
| 3731 | COMPRESOR SUCCIONADOR DE TANQUE 72 KG. | 687.00 |
| 3732 | BANCO DE LABORATORIO GRATORIO DE UN METRO DE ALTO | 373.45 |
| 3735 | BOMBA FLUJO MIXTO CON CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 60-600RPM, SERIE K91003285 | 2,700.00 |
| 3736 | BOMBA DE VACIO PERESTALTICA MASTERFLEX CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE, CABEZAL C/FLUJO MAXIMO, TUBO DE HULE TIGON | 2,212.23 |
| 3742 | BALANZA ANALITICA 200x.0001 GR., MARCA OHAUS SCALE CO., MODELO GA-200, SERIE 1106 | 9,688.07 |
| 3743 | ESTANTE ALACENA METALICA | 3.63 |
| 3745 | EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS, SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M., MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006186 | 2,005.96 |
| 3750 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO | 32.35 |
| 3753 | VITRINA CON CUATRO ENTREPAÑOS | 443.33 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 3754 | CREDENZA DE MADERA CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS DE CRISTAL | 273 |
| 3755 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. | 122 |
| 3756 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 3757 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204 | 323.10 |
| 3758 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIE.204 | 323.10 |
| 3767 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 3768 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 3770 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 3774 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 433.55 |
| 3778 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 3779 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS | 0.44 |
| 3784 | 2 MESAS DE TRABAJO Y 2 BANCOS DE MADERA | 1,800.00 |
| 3785 | LIBRERO DE METALICO CON PUERTAS CORREDIZAS, VITRINA PARA HOJAS MARCA CORSO MODELO GCS-301 | 501.56 |
| 3788 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3789 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3800 | PIZARRON DE 90x120 cm. | 284.70 |
| 3801 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 X .90 CM | 300.00 |
| 3805 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 3808 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA, MARCA PURE, SERIE IA3500 | 720.50 |
| 3809 | LIBRERO DE MADERA, MUEBLE PARA GUARDAR CINTAS, 1.00X0.70 MTS. DE MADERA DE 19 MM | 7.26 |
| 3816 | SILLA FIJA DE MADERA | 165.58 |
| 3817 | SILLA FIJA DE MADERA | 165.58 |
| 3819 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTO | 1,251.55 |
| 3820 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 273 |
| 3822 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION | 407.60 |
| 3823 | SILLA FIJA CROMADA FORRADA EN VINIL | 110.36 |
| 3830 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS . 1.80 DE ALTO | 0.44 |
| 3831 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 3833 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL | 1,184.27 |
| 3838 | MESA METALICA PARA TELEFON O MAQUINA DE ESCRIBIR, CON RUEDAS DE .67 DE ALTO X .51 DE LARGO X.51 DE ANCHO | 1.01 |
| 3840 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL I CAJON, DE .71 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO | 1,251.55 |
| 3841 | PERCHERO DE MADERA COLOR ENCINO | 105.75 |
| 3843 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM NACIONAL | 1,020.77 |
| 3844 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 3848 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 3861 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 3862 | ESCRITORIO SEMEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 3863 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS | 0.44 |
| 3865 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700 | 1,749.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 3869 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO 1.19 DE LARGO X. 40 DE ANCHO X.77 DE ALTO | 331.83 |
| 3870 | SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD. 250 | 653.87 |
| 3871 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 3883 | SILLA CON BRAZOS TAPIZADA EN TELA CON BASE DE METAL DE .83 DE ALTO | 381.78 |
| 3904 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 3909 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I | 353.61 |
| 3911 | PERCHERO DE METAL 1.80 DE ALTO CON CUATRO GANCHOS | 0.32 |
| 3917 | TRIPIE PARA MANIOBRA Y PARA NIVEL MARCA CHICAGO | 356.96 |
| 3921 | REGULADOR DE VOLTAJE DE 1 KVA. MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-500 | 538.84 |
| 3922 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS. ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 3923 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 3928 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3930 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION - FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09271 | 4,028.54 |
| 3935 | ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D | 670.08 |
| 3937 | ESCRITORIO DE 1.80x.80x.75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 3943 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 3957 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 3961 | ARCHIVERO DE METAL, PORTA GAVETAS | 1.50 |
| 3977 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 3978 | ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS DE 1.10 DE ALTO X. 70 DE ANCHO X. 46 DE LARGO | 276.45 |
| 3985 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL. | 220.80 |
| 3988 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 3989 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 3990 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 3992 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 3993 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 3994 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 3995 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 3996 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 3998 | LOCKER DE METAL | 173.90 |
| 3999 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 4001 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4006 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4072 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4102 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X. .50 DE LARGO | 32.35 |
| 4104 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 4113 | ESCRITORIO SECRETARIAL CON DESNIVEL P/MAQUINA, DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.73 MTS., CON DOS CAJONES. | 2.15 |
| 4129 | VALVULA DE COMPUERTA DE 6 PULG | 700.00 |
| 4134 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-377 | 840.58 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 4135 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 92-05-380 | 840.58 |
| 4138 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30940 | 840.58 |
| 4139 | PIZARRON PE LISO O RANURADO PR - 400-H. | 284.70 |
| 4140 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30927 | 840.58 |
| 4141 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30926 | 840.58 |
| 4151 | BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP, MARCA SIEMENS, SERIE C-92 | 360.65 |
| 4162 | COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL CON MOTOR ELECTRICO DE 1/2 HP, MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE C.B. | 4.26 |
| 4165 | COMPRESORA PARA USO INDUSTRIAL P/AIRE CON CAPACIDAD DE 1/3 MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO SK45GA | 2,232.16 |
| 4166 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30959 | 840.58 |
| 4167 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M93C-7135 | 840.58 |
| 4168 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30941 | 840.58 |
| 4169 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30931 | 840.58 |
| 4170 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE M92H-30928 | 840.58 |
| 4214 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 0.76 |
| 4227 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |
| 4232 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4244 | MESA DE MADERA PARA TRABAJO | 133.85 |
| 4252 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA. | 7.34 |
| 4255 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE | 1,984.62 |
| 4259 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA. | 7.34 |
| 4261 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA, MODELO SF-13012 | 7.34 |
| 4266 | GRABADORA MARCA AIWA MODELO CS-W320U | 450.00 |
| 4271 | ARCHIVERO DE METAL CON 4 GAVETAS | 276.45 |
| 4274 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA PURES, MODELO HC-100, SERIE 2135-20 | 682.00 |
| 4277 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 4278 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000 | 3.63 |
| 4279 | SILLA MODELO E-4-G MARCA NACIONAL | 381.78 |
| 4280 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000 | 3.63 |
| 4281 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CUADRADO Y TAPIZADA EN VINIL O TELA MODELO SF-13012. | 7.34 |
| 4283 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES MARCA MAN DE 1.50 DE ALTO | 100.00 |
| 4284 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 4286 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELO. | 550.62 |
| 4287 | ESCRITORIO DE MADERA MOD KE-180 C/ ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE ANCHO | 1,251.55 |
| 4294 | MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON BASE DE METAL Y RUEDAS DE 68 DE ALTO X. 60 DE LARGO X. 40 DE ANCHO | 288.45 |
| 4295 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO | 331.83 |
| 4298 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO | 458.81 |
| 4300 | TABLERO. CORCHO FORRADO DE PAÑO CAFE Y ENMARCADO CON ALUMINIO NATURAL 60X90CMS. | 5.14 |
| 4301 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4303 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80X0.85 X 0.75MTS. CON 5 CAJONES | 2.58 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 4304 | SACAPUNTAS ELECTRICO, MARCA BOSTON, MODELO 1900, SERIE 1807784 | 56.28 |
| 4305 | MESA AUXILIAR DE MADERA PARA MAQUINA | 162.15 |
| 4311 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4314 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4315 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO | 579.60 |
| 4321 | ESCRITORIO DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS., C/5 CAJONES. | 2.86 |
| 4324 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO. | 0.48 |
| 4326 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4327 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA MODELO SF-13012. | 7.34 |
| 4328 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 4329 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75. | 37.79 |
| 4334 | MESA PARA TELEFONO LINEA ALFA COLOR CAFE DE 0.460X0.460X0.675. | 1.99 |
| 4335 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4338 | SILLA FIJA SIN BRAZOS UNA PLAZA PARA RECEPCION ESTRUCTURA DE ACERO TABULAR REDONDO BASE DE ACERO ACABADO EN CROMO BRILLANTE. | 29.34 |
| 4339 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVIERA MODELO 874 | 72.12 |
| 4340 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO | 331.83 |
| 4354 | ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS., | 5.84 |
| 4365 | MESA METAL PARA MAQUINA | 274.75 |
| 4366 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE MADERA COLOR BLANCO | 201.66 |
| 4367 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 4369 | ESCRITORIO SECRETARIAL 120., 75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X. 75 DE ANCHO COLOR ENCINO | 433.55 |
| 4374 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 4376 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION | 407.60 |
| 4377 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL | 1,184.27 |
| 4380 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X. 60 DE ANCHO | 108.66 |
| 4393 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 4400 | MESA PARA IMPRESORA DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO | 274.75 |
| 4410 | MESA PARA MAQUINA DE MADERA CON PATAS DE METAL | 288.45 |
| 4411 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4417 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 4418 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 M. C/4 GANCHOS. | 0.31 |
| 4420 | PERCHERO DE MADERA DE 1.63 DE ALTO CON 4 GANCHOS | 105.75 |
| 4421 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 288.45 |
| 4427 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 5125911 | 294.83 |
| 4428 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS, MARCA TRIPP-LITE | 1,984.62 |
| 4429 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4430 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 4432 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X. 90 DE LARGO X. 35 DE ANCHO CON CRISTAL CORREDIZO | 78.95 |
| 4442 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA SOLA MODELO PC 1000 | 411.27 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 4448 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS., CON UNA GAVETA. | 1.35 |
| 4456 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO | 240.43 |
| 4465 | MESA PARA IMPRESORA, COMBINADA MADERA Y METAL | 287.79 |
| 4466 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.50X0.75X0.75 MTS. LINEA ALFA NEGRO CON CUBIERTA IMITACION MADERA | 9.02 |
| 4468 | PIZARRON BLANCO 120 x 180 CMS. | 497.22 |
| 4469 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS. | 0.65 |
| 4471 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4472 | MESA AUXILIAR DE AGLOMERADO DE BASE DE METAL CON RUEDAS DE 4.8 DE LARGO X .65 DE ALTO X .48 DE ANCHO | 288.45 |
| 4474 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA | 1,492.73 |
| 4484 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 4494 | SILLON FIJO DE TELA MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 4496 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 4497 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 4502 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 4503 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700 | 1,749.00 |
| 4508 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.54 |
| 4510 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL. | 2.73 |
| 4531 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVERA MODELO 874 | 72.12 |
| 4532 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 4536 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 4538 | SUMADORA MARCA OLYMPIA MODELO CPD3224 | 302.22 |
| 4543 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 2.58 |
| 4547 | CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA IMPRESORA DISPLAY, DE 12 DIGITOS MEMORIA MARCA OLYMPIA MODELO CPD-3224 | 302.22 |
| 4560 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER CE-700. | 1,492.73 |
| 4572 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4582 | SILLA DE TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3 | 222.30 |
| 4584 | SILLA SECRETARIAL | 226.55 |
| 4588 | SILLA SECRETARIAL CON MECANISMO AJUSTABLE Y TAPIZADA EN TELA. | 31.69 |
| 4590 | LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES | 600.00 |
| 4592 | LIBRERO DE MADERA DE 2.40 x 2.50 CON 14 DIVISIONES | 600.00 |
| 4594 | ARCHIVERO METALICO DE 150. METAL DE 35 MM. | 0.35 |
| 4599 | ARCHIVERO METALICO, TAMAÑO OFICIO 4 GAVETAS DE 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. | 2.39 |
| 4604 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPANO MOVIBLE.PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 86.89 |
| 4605 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPANOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 4617 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES | 2.38 |
| 4621 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 4625 | MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS | 162.15 |
| 4626 | PERCHERO METALICO | 105.75 |
| 4627 | SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA CON RODADES | 167.51 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 4634 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 4637 | ESCRITORIO CON CUBIERTA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 2.27 |
| 4639 | ARCHIVERO DE SEIS CAJONES METALICO CON CUBIERTA DE | 8.47 |
| 4640 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 0.86 |
| 4642 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 4644 | PIZARRON DE MADERA DE 1.22x2.44MTS. | 284.70 |
| 4647 | SILLA APILABLE PARA HACER FILAS DE PLASTICO NEGRA* | 8.40 |
| 4663 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 4673 | CALCULADORA ELECTRONICA COMPACTA,IMPRESORA DISPLAY DE 12 DIGITOS,MEMORIA MARCA OLYMPIA MODELO CPD-3224 | 302.20 |
| 4691 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4692 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS, 1.33 DE ALTO X. 60 DE LARGO, X. 50 DE ANCHO | 456.51 |
| 4709 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL. | 220.80 |
| 4711 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO.PREM-350-EBT | 963.08 |
| 4712 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4720 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4722 | ALACENA | 100.00 |
| 4725 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 4726 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 4727 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 4728 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA MAN | 122.10 |
| 4735 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 4753 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 85.60 |
| 4754 | ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL DE 1.3 DE ALTO X. 60 DE ANCHO X.50 DE LARGO | 220.80 |
| 4755 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 4758 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 4772 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE 91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X. 30 DE ANCHO | 255.20 |
| 4777 | ENRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR MARCA PURESIA MODELO HCR-200, SERIE 05-41700-05 | 886.71 |
| 4780 | ESCRITORIO MARCA DM NACIONAL MODELO SE-205-T | 32.20 |
| 4787 | LIBRERO METALICO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,C/ENTREPAÑO,PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. | 3.06 |
| 4811 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4815 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 4818 | ESCRITOTIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV.LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 4.53 |
| 4835 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR. | 7.64 |
| 4837 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR CUADRADA, ASIENTO ENRESORTADO ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO. | 0.48 |
| 4838 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS | 0.44 |
| 4839 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 500.00 |
| 4842 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 4852 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 4853 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 4854 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 4855 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 4866 | MESA PARA MAQUINA CON RODAJAS DE .66 DE ALTO X .60 DE LARGO X .42 DE ANCHO | 162.15 |
| 4872 | LIBRERO METALICO HORIZONTAL CON 2 ENTREPAÑOS INTERCAMBIABLES, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.19 X 0.39 X 1.04 MTS. | 4.73 |
| 4883 | ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMANO OFICIO. | 0.94 |
| 4890 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83* | 443.33 |
| 4893 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS COLOR VERD | 281.73 |
| 4899 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 4901 | MESA AUXILIAR DE MADERA AGLOMERADA | 162.15 |
| 4903 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCO DE .70 X 1.30 M. | 15.87 |
| 4904 | MESA DE TRABAJO DE MADERA AGLOMERADA | 433.55 |
| 4914 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO | 240.43 |
| 4917 | ESCRITORIO DE DOS CAJONES | 226.55 |
| 4919 | LIBRERO METALICO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO.C/ENTREPAÑO MOVIL.PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. | 3.06 |
| 4921 | ARCHIVERO DE METAL DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. | 1.20 |
| 4925 | SILLON FIJO ADICIONAL,TAPIZDO EN PIEL COLOR TABACO XON CLAVILLO DORADO CONS. EN MADERA. | 4.27 |
| 4926 | SILLON FIJO ADICIONAL DE MADERA FORRADO EN TELA PL | 4.27 |
| 4928 | MESA DE JUNTAS DE 1.20 X 0.75 MTS.,CIRCULAR CON BLAUSTRE AL CENTRO, CONSTRUCCION EN MADERA DE CAOBA CHAPEADA EN NOGAL | 8.28 |
| 4937 | LIBRERO HORIZONTAL, C/2 ENTREPAÑOS DE 1.200X.400X1.050 MTS. | 3.90 |
| 4940 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS | 29.70 |
| 4945 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 4946 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SE.204 | 323.10 |
| 4948 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SE.204 | 323.10 |
| 4950 | ESCRITORIO DE MADERA MOD KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO | 1,251.55 |
| 4952 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS. | 0.36 |
| 4953 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA MODELO.DIVISUMA 412 MARCA OLIVETTI MODELO AG045/93 | 246.48 |
| 4954 | MESA PARA TELEFONO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA | 288.45 |
| 4955 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM/OFCIO. | 2.89 |
| 4956 | MESA DE METAL PARA TRABAJO MED.80X100X.75 * | 99.95 |
| 4957 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. | 407.60 |
| 4967 | ARCHIVERO METALICO, OFICIO 4 GAVETAS 0.455 X 0.715 X 1.365 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.13 |
| 4978 | MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO | 201.66 |
| 4986 | SILLA FIJA ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN TELA | 1.29 |
| 4989 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 4994 | MESA GIRATORIA PARA CONSOLA COLOR CAFE MADERA MED. | 108.66 |
| 5005 | REGULADOR, CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA VICA REVIVA II, SERIE S127311 | 294.83 |
| 5009 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 5024 | MESA DE MADERA | 246.43 |
| 5034 | ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS | 276.45 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 5036 | MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR | 288.45 |
| 5038 | MESA DE TRABAJO MARCA B. 152 SQRA COLOR MADERA | 279.45 |
| 5039 | LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS Y 1.70 DE ALTO X.95 DE LARGO X.42 DE ANCHO | 600.55 |
| 5043 | CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES | 512.16 |
| 5045 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 5047 | ESTANTE DE METAL ,BASE PARA GABINETES DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS. | 0.68 |
| 5048 | GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS. | 3.61 |
| 5049 | GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GABETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS. | 3.61 |
| 5050 | GABINETE DE METAL PLANERO DE 5 GAVETAS DE 1.35 X 1.00 X 0.50 MTS. | 3.61 |
| 5052 | SILLA FIJA CON BRAZOS | 722.94 |
| 5053 | SILLA FIJA CON BRAZOS | 722.94 |
| 5067 | MICROMOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO | 1,132.32 |
| 5068 | MOLINETE ELECTRICO HIDRAULICO INCLUYE CASTALLOY DE 7 KGS. | 1,415.89 |
| 5070 | SILLON GIRATORIO PARA RESTIRADOR CON BASE TUBULAR CROMADO. | 2.33 |
| 5071 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 5072 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO | 1.30 |
| 5073 | SILLA PLEGABLE EN COLOR VICUNA MODELO CORETA | 1.00 |
| 5074 | ESCRITORIO EIECLUTIVO C/CLUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS., | 5.84 |
| 5075 | VENTILADOR MARCA FRESLOGIK MODELO ULTRAVENT | 159.02 |
| 5079 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION-ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS MARCA VOGAR NO. SERIE 912238 | 5,815.15 |
| 5089 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 1.40 X 1.75 MTS. ,CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |
| 5097 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18 | 54.31 |
| 5104 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 5112 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO | 240.43 |
| 5120 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA RIVERA MODELO 873 | 58.71 |
| 5140 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83" | 443.33 |
| 5143 | SILLA PLEGABLE | 110.00 |
| 5154 | ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA RIVERA MODELO 873 | 58.71 |
| 5155 | MESA PARA MAQUINA C/RUEDAS | 162.15 |
| 5171 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 5172 | SILLA FIJA | 110.00 |
| 5174 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 5175 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 5176 | LIBRERO DE MADERA | 274.97 |
| 5177 | ARCHIVERO DE METAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO. | 1.51 |
| 5178 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS. | 2.39 |
| 5180 | ESCRITORIO DE 110 X 80 CON 2 CAJONES | 446.99 |
| 5181 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA. | 7.34 |
| 5182 | SILLA FIJA VISITANTE, ACQUINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA EN PLASTICO, PATAS CROMADAS. COLOR NEGRO. | 1.22 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 5188 | SILLA APILABLE FABRICADA CON TUBO CROMADO, CUADRADA Y TAPIZADA EN VINIL O TELA. | 7.34 |
| 5207 | PERCHERO METALICO GRIS NORMAL CON CUATRO GANCHOS | 0.19 |
| 5210 | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES | 533.54 |
| 5211 | LOCKER DE METAL DE 1.80X.38X.45 MTS., C/2 PUERTAS | 0.57 |
| 5212 | SILLA FIJA SIN BRAZOS | 29.34 |
| 5214 | ESCRITORIO DE METAL AGLOMERADO DE MADERA 180 X 80 | 446.99 |
| 5217 | MOLINETE ELECTRICO , HIDRAULICO 7KG, MARCA ROSSBACH MODELO PRICE, SERIE 72984 | 2,119.45 |
| 5219 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 5224 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., SIN GAVETA. | 1.65 |
| 5228 | LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X.40X.75 MTS. | 3.06 |
| 5242 | CREDENZA DE MADERA CON TRES CAJONES | 412.85 |
| 5243 | MESA DE TRABAJO 150 | 279.45 |
| 5244 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 5245 | MESA DE MADERA PARA MAQUINA DE .40 X .50 MT. | 288.45 |
| 5247 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 5250 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5251 | SILLAS APILABLES ESTRUCTURA METALICA TIPO TRINEO TAPIZADA EN TELA, MODELO 121 | 550.62 |
| 5252 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5253 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5254 | MESA REDONDA DE MADERA | 10.45 |
| 5257 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 5258 | LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 3.58 |
| 5261 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO. | 97.70 |
| 5262 | VENTILADORES DE PEDESTAL 16" | 111.55 |
| 5263 | SILLON FIJO DE MADERA TAPIZADO EN TELA MARCA DM NACIONAL MODELO SE-205-T | 32.20 |
| 5266 | ESCRITORIO DE METAL CROMATICO AMERICANO | 1,538.27 |
| 5267 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650 | 1,020.77 |
| 5268 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS.,ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 5270 | PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS. | 0.23 |
| 5273 | PIZARRON PLASTIFICADO DE 0.90 X 1.20 MTS. | 1.56 |
| 5274 | ESCRITORIO METALICO DE MAROMA FIJO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, EN PEDESTAL C/1 GAVETA LATERAL Y UNA ARCHIVADORA. | 3.06 |
| 5275 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 5278 | SILLON SIN BRAZOS. | 45.90 |
| 5286 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO | 458.81 |
| 5288 | SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD. 250 | 653.87 |
| 5289 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM- NACIONAL | 713.27 |
| 5290 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18 | 54.31 |
| 5293 | MAQUINA DESTRUCTORA DOCUMENTOS MARCA GBC MODELO 10365 | 3,286.28 |
| 5296 | ESCRITORIO (MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO) | 521.75 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 5297 | MESA DE CENTRO DE MADERA | 10.45 |
| 5298 | SALA DE TRES PIEZAS (1 SOFA Y 2 SILLONES) | 400.00 |
| 5299 | JUEGO DE SALA TRES PIEZAS COLOR AZUL MARINO | 3,695.00 |
| 5300 | MESA DE CENTRO | 150.00 |
| 5301 | MESA DE CENTRO | 100.00 |
| 5302 | MESA AUXILIAR DE MADERA | 100.00 |
| 5303 | MESA AUXILIAR DE MADERA | 100.00 |
| 5304 | MESA AUXILIAR DE MADERA | 100.00 |
| 5310 | ESCRITORIO AUXILIAR MARCA RIVERA MODELO 804 | 66.54 |
| 5312 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE .71 DE ALTO X .40 DE LARGO X .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 5316 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS AGLOMERADO COLOR ENCINO | 458.81 |
| 5322 | ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 5324 | LIBRERO EN AGLOMERADO DE MADERA 120 X 40 X 80 DE 2 | 443.33 |
| 5325 | SILLA FIJA | 110.00 |
| 5334 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700 | 1,749.00 |
| 5335 | ESCRITORIO DE MADERA | 279.75 |
| 5338 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVERA MODELO 874 | 72.12 |
| 5339 | ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA RIVERA MODELO 874 | 72.12 |
| 5341 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION. ELECTRONICO DE VOLTAJE VCA, MONOFASICOS DE 1 KVA DE CAPACIDAD MARCA INDUSTRIAL MODELO RL-5110, SERIE 02068732 | 70.17 |
| 5343 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES | 13.80 |
| 5344 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS. | 2.39 |
| 5348 | ESCRITORIO AUXILIAR MARCA RIVERA MODELO 804 | 66.54 |
| 5358 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. | 1.22 |
| 5374 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS DE .455 X 75 X 1.365 MTS. | 2.13 |
| 5376 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES | 5.84 |
| 5380 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 5384 | MARCO DE PESAS PATRON | 200.00 |
| 5387 | TABLERO DE CORCHO SENCILLO FORRADO CON PAÑO NEGRO DE 0.60 XMS. X 1.20 MTS | 0.39 |
| 5388 | ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 5389 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA. | 29.70 |
| 5391 | LIBRERO METALICO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X.40X.75 MTS. | 3.06 |
| 5396 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS. | 0.86 |
| 5397 | ESCRITORIO DE MADERA MOD. KE-180 C/ ADITAMENTO DE 1.80 X 0.75 MTS MARCA DM NACIONAL. | 1,251.55 |
| 5398 | SILLON EJECUTIVO C/RÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD 650 | 1,020.77 |
| 5403 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 5406 | SILLA FIJA APILABLE, TABULAR, CUADRADA, ASENTADO EN RESORTADO ACOINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO NEGRO. | 0.48 |
| 5408 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51 X 0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 5413 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO. | 97.70 |
| 5414 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 5415 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 5416 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5417 | SILLON EJECUTIVO C/RÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD 650 | 1,020.77 |
| 5418 | ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED. 1.70 X .7 | 331.30 |
| 5420 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO | 246.43 |
| 5421 | MESA PLANA DE 1.52x.75x.76.mts | 0.98 |
| 5422 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS | 240.43 |
| 5423 | MESA DE MADERA PARA JUNTAS | 404.71 |
| 5424 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO | 246.43 |
| 5425 | MESA DE MADERA DE 90 x 90 | 660.47 |
| 5426 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS | 240.43 |
| 5427 | ROTAFOLIO FIJO | 558.25 |
| 5428 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 0.86 |
| 5429 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA, DE 0.51X0.51X0.68 MTS. CON RUEDAS MARCA KE | 0.54 |
| 5430 | MESA DE MADERA 90 X 90 | 660.47 |
| 5431 | BANCO GIRATORIO | 100.00 |
| 5434 | LIBRERO DE MADERA DE 1.39 DE ALTO X.65 DE LARGO X. 40 ANCHO CON DOS PUERTAS | 350.00 |
| 5439 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 5441 | SILLA SECRETARIAL CON BASE GIRATORIA METALICA Y RODADES | 167.51 |
| 5447 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA | 287.79 |
| 5464 | ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO MARCA RIVIERA MODELO 804. | 66.54 |
| 5470 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5471 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5472 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5473 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5474 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5475 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5476 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5478 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 5479 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5480 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5481 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5482 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5484 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5486 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5487 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5488 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5489 | MESA DE MADERA CUADRADA PARA JUNTAS MED. UN METRO | 246.43 |
| 5490 | MESA AUXILIAR | 300.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 5491 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5492 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5493 | SILLA FIJA TIPO APILABLE DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, CROMADA. ASIENTO Y RESPALDO EN TELA NEGRA. | 29.70 |
| 5495 | ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-120-D | 670.08 |
| 5497 | MESA AUXILIAR DE MADERA CON 1 ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS | 288.45 |
| 5500 | ESCRITORIO (ACCESORIO LATERAL PARA ESCRITORIO) | 412.85 |
| 5501 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5502 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5503 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5504 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5505 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5506 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5507 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 5508 | MESA DE MADERA REDONDA PARA JUNTA | 404.71 |
| 5509 | TABURETE MOLDEADO EN ENCINO, TAPIZADO EN PIEL | 3.43 |
| 5510 | SILLON MOLDEADO EN ENCINO TAPIZADO EN PIEL | 9.88 |
| 5511 | PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS | 0.19 |
| 5515 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO. | 97.70 |
| 5531 | ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAM. OFICIO DE 0.4555 X 0.715 X 1.365 MTS. | 2.39 |
| 5535 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR, DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS. | 0.86 |
| 5537 | SILLA GIRATORIA CON RUEDAS TAPIZADA EN TELA Y ESTRUCTURA TUBULAR | 722.94 |
| 5539 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 5547 | ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 5553 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 5554 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |
| 5556 | CREDENZA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA Y DOS PTA | 443.33 |
| 5557 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60 MTS., PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR. | 0.76 |
| 5558 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA VICA REVIVA II, SERIE S125311 | 294.83 |
| 5559 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X 0.90, CON ENTREPAÑOS. | 4.23 |
| 5560 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 5564 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 5570 | ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 5575 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 5577 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO | 670.08 |
| 5578 | ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 5579 | MESA DE TRABAJO 150 | 279.45 |
| 5583 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700, SERIE H13284264 | 1,492.73 |
| 5586 | SILLA SECRETARIAL MODELO 1000 | 226.55 |
| 5601 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO. | 550.62 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 5602 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5603 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA CAMELLO | 550.62 |
| 5604 | CREDENZA ,COMODA LIBRERO ESPECIAL DE 2.75 X 0.90 X 2.13 MTS. C/4 UNIDADES CAJONERAS 2 ARCHIVEROS A LOS EXTREMOS Y 2 DE 2 CAJONES SENCL. | 26.80 |
| 5606 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA BOSTON MODELO 1900 | 59.77 |
| 5613 | ESCRITORIO LINEA "F" DE 2.00X0.92 MTS. CON CAJONERA FORMADA POR UN CAJON ARCHIVERO, CONSTRUCCION EN MADERA DE PRIMERA. | 8.95 |
| 5616 | MESA DE MADERA PARA TELEFONO | 288.45 |
| 5617 | ARCHIVERO METALICO SECRETARIAL DE 4 GAVETAS MARCA EVANS | 536.13 |
| 5619 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC | 456.51 |
| 5620 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 5626 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMANO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL. | 220.80 |
| 5628 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE 71 DE ALTO X 40 DE LARGO X 60 DE ANCHO | 108.66 |
| 5629 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 5640 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 5658 | PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS | 0.19 |
| 5663 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO | 579.60 |
| 5669 | ENRIADOR CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE FI-19 | 12.32 |
| 5672 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.73 |
| 5674 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 5676 | MESA METALICA CUBIERTA DE MADERA PARA TELEFONO | 288.45 |
| 5678 | SILLON EJECUTIVO C/RIÑONERA MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.650 | 1,020.77 |
| 5681 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE 91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 5688 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 5689 | MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS | 162.15 |
| 5690 | MAQUINA DE ESCRIBIR IBM | 1,749.00 |
| 5691 | ESCRITORIO DE MADERA DE DOS CAJONES MED. 1.70 X .7 | 331.30 |
| 5695 | HORNO DE MICROONDAS MARCA PANASONIC | 2,000.00 |
| 5744 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 5745 | SILLA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS | 279.45 |
| 5747 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5748 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, ESTRUCTURA DE MADERA | 2.13 |
| 5749 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5750 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5754 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL | 2.13 |
| 5755 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5756 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5757 | SILLA DE 0.40 X 0.40X.74 MTS COM ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA, TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL | 2.13 |
| 5758 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5759 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS | 381.78 |
| 5761 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 5762 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL | 213 |
| 5763 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL | 213 |
| 5764 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL | 213 |
| 5765 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA TAPIZADO EN PLASTICO IMITACION PIEL | 213 |
| 5766 | PIZARRON DE TELA CORCHO 120 X 240 MTS. MARCA PINTARRON MODELO ALFRA | 266.64 |
| 5775 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 5777 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 5781 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO | 379.27 |
| 5786 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 5787 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 5790 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 5795 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO | 379.27 |
| 5796 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 5798 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO | 379.27 |
| 5800 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 5804 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 5805 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 5808 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 5809 | SILLA DE MADERA DE .90 DE ALTO X .40 DE ANCHO X .45 DE LARGO | 178.18 |
| 5810 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO | 379.27 |
| 5811 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 5814 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES | 100.00 |
| 5818 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 5820 | FLEJADORA MANUAL ; SELLADORA MARCA MISA MODELO AG0030/85. | 12.97 |
| 5821 | FLEJADORA MANUAL ; RESTRADORA (FLEJADORA) MODELO AG0029/85. | 21.08 |
| 5842 | MEDIDOR DE TEMPERATURA Y CALOR, TRI-SENSE KIT DE MEDICION PARA HUMEDAD RELATIVA/TEMPERATURA/VELOCIDAD DEL AIRE, ESTUCHE NO. SERIE F95005438 MARCA COLE PARMER | 14,025.31 |
| 5843 | ANEMOMETRO PARA MEDIR VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO MARCA KAHLISICO MODELO 02AM431 | 6,898.16 |
| 5844 | AEROMETRO. SENSOR DE MAGNITUD Y VELOCIDAD DEL VIENTO MARCA RM YOUNG | 6,898.16 |
| 5845 | CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL | 300.00 |
| 5846 | CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL | 300.00 |
| 5847 | CABEZAL PARA BOMBA MARCA MASTERFLEX MODELO 7518-20 USO INDUSTRIAL | 300.00 |
| 5867 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5868 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5869 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5871 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X 0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 213 |
| 5872 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5874 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5875 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5877 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 5878 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 5879 | SILLA FIJA CON BRAZOS FORRADOS EN COLOR NEGRO | 3.29 |
| 5906 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA MITSUBISHI MODELO ES-18. | 54.31 |
| 5910 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700. | 1,492.73 |
| 5916 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN TELA MODELO 121. | 217.19 |
| 5920 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 0.86 |
| 5921 | MUEBLE, PROMOCIONAL , EXHIBIDOR Y MOSTRADOR ELABORADO EN MADERA | 100.00 |
| 5927 | ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO, CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, DOS PEDESTALES, 4 GAV. LATERALES Y 1 ARCHIV. DE 1.50X0.75X0.75 | 4.53 |
| 5929 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 433.55 |
| 5947 | MESA PARA COMPUTADORA, DE .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO COLOR BLANCO Y NEGRO | 274.75 |
| 5956 | EQUIPO DE OXIGENO PARA BUCEO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL | 1,000.00 |
| 5957 | EQUIPO DE OXIGENO PARA BUCEO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL | 1,000.00 |
| 5958 | EQUIPO DE OXIGENO PARA BUCEO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL | 1,000.00 |
| 6212 | EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS; CONTADOR BACTERIOLOGICO D/COL. SEMI-AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002 | 5,942.12 |
| 6220 | ALTIMETRO CON ESTUCHE PARA MEDIR ALTURAS, SERIE GT-6751 | 500.00 |
| 6327 | CAMARA DE VACIO Y DE PRESION PARA CALIBRAR SENSORES DE PRESION BAROMETRICOS | 100.00 |
| 6328 | GRAFICADOR, BAROGRAFO PARA MEDIR PRESION BAROMETRICA Y GRAFICA (BALANZA), SERIE F7913 | 750.00 |
| 6375 | ESTADAL | 2,007.90 |
| 6376 | ESTADAL | 2,007.90 |
| 6427 | VOLTIMETRO | 100.00 |
| 6461 | RESTRADOR ESCRITORIO METALICO, TIPO PANELITO, 1.00 X 1.50 MTS., MESA DE MADERA COMPRIMIDA RECUBIERTA DE PANELITO Y BASE M. | 5.35 |
| 6463 | MICRO MOLINETE ELECTRONICO DIGITAL MARCA INDEMEX | 11,730.00 |
| 6465 | EXTRACTOR DE AIRE DE 0.22 X 0.22 X 0.22 MARCA AIREX | 2.19 |
| 6466 | TALADRO MARCA BOSCH MODELO 1107, SERIE IF5350 | 355.30 |
| 6468 | ESMERILADORA | 130.00 |
| 6471 | SILLON FIJO EN TELA MODELO SM-S-T | 288.45 |
| 6474 | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS PARA ARCHIVO | 250.00 |
| 6477 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 6481 | MESA TABLON PLEGABLE DE 0.70 X 1.40 X 0.75 CON PATAS CROMADAS Y CUBIERTA DE FORMAICA | 1.48 |
| 6482 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22086-70917-04 | 6,500.00 |
| 6484 | FUENTE DE PODER 0-20V, 0-50A MODELO HP62618, SERIE 237A-01906 | 61.25 |
| 6485 | FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3114A09273 | 4,028.54 |
| 6486 | LENTE, LUPA CON LAMPARA DE 5" DIAMETRO MARCA LUXO | 1,636.78 |
| 6487 | MULTIMETRO MARCA FLUKE MODELO 79, SERIE 60550381 | 976.00 |
| 6488 | AMPLIFICADOR DE IMPULSOS, UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12. | 7,486.02 |
| 6490 | AUTOTRANSFORMADOR "CONTROVAC" MODELO ABCQ | 0.95 |
| 6491 | CAUTIN DE 60 WATTS MARCA MELLER | 2.86 |
| 6492 | CAUTIN MARCA ANTEX MODELO A245 | 228.80 |
| 6493 | BASE PARA CAUTIN MARCA ANTEX MODELO V200-115 | 759.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 6494 | ANALIZADOR DE GAS. DE SEÑAL DE 64 MXZ A 100 KHZ MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3001A00871 | 99,925.53 |
| 6495 | BOMBA HIDRAULICA MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO 8K25RBA, SERIE By | 480.00 |
| 6496 | CONTADOR DE VUELTAS, TACOMETRO DIGITAL OPTICO MARCA LUTRON MODELO DT-2236, SERIE LOS3646 | 1,055.98 |
| 6497 | OSILOSCOPIO, GENERADOR DE PULSOS 50 MHZ, 10V/3.5 NS MODELO HP8013B, SERIE 2110A12966 | 47.44 |
| 6498 | ANALIZADOR DE GAS MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 2314A05032 | 10,411.90 |
| 6500 | OSCILOSCOPIO CON MANUAL DE INSTRUCCIONES MARCA TEKTRONIX, SERIE B062462 | 148.01 |
| 6501 | EQUIPO DE COMUTACION; GENERADOR DE SEÑAL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8111A, SERIE 2849G06790 | 10,093.82 |
| 6502 | OSCILOSCOPIO MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54502A, SERIE 293A04973 | 29,750.28 |
| 6503 | FUENTE DE PODER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 3221A11435 | 11,394.55 |
| 6504 | OSCILOSCOPIO DIGITAL MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54501A, SERIE 293A10426 | 14,028.30 |
| 6505 | MEDIDOR LCR DIGITAL MODELO HP4261A, SERIE 1821J-05828 | 76.56 |
| 6506 | ADAPTADOR PARA EL 4261A O P/4862A MODELO HP16061A. | 5.15 |
| 6509 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 6518 | MOTOBOMBA 3490 RPM. 127 VOLTS. TIPO RF3 254-2YC39 MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92 | 303.62 |
| 6519 | MOTOBOMBA TIPO/2F3 255-2YC49 3530/3500 R.P.M 127/220 VOLTS MARCA SIEMENS, MODELO MAGNUM K-92 | 337.55 |
| 6520 | CILINDRO NEUMATICO MARCA GR PARA MUESTRAS DE LABORATORIO | 250.00 |
| 6523 | MANOMETRO DIFERENCIAL COMPLETO C/ACCESORIOS MARCA LEOPOLD MODELO 10AA25WM, SERIE MAC3058 | 7,677.07 |
| 6535 | TUBOS TORRICELLI GANCHOS CALIBRADORES MARCA LEOPOLD DE 3"-24" | 6,358.35 |
| 6543 | SILLA DE LUJO EN COLOR VICUÑA, ESPECIAL, CROMADA MODELO DECORETTA | 0.42 |
| 6549 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS., CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |
| 6551 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA VICA | 317.92 |
| 6557 | MESA TRAB. 152 SQRA COLOR MADERA | 279.45 |
| 6560 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 x .75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 6562 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 6563 | LIBRERO 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 6564 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES | 5.84 |
| 6566 | PERCHERO DE MADERA | 105.75 |
| 6567 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 6568 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 6570 | MOTOR ELECTRICO MARCA KOBLENZ MODELO OGP-11455, SERIE 0576565 | 1.80 |
| 6586 | VISCOSIMETRO DE 115 VOLTS. 60 CICLOS CON 7 AGUJAS MONTADO EN SOPORTE ESPECIAL EN ESTUCHE DE VINILO COLOR NEGRO, MARCA ROOD-FELD, MODELO RVT, SERIE 55042 | 33.59 |
| 6599 | GARRUCHA DIFERENCIAL DE 1 TONELADA MARCA YALE | 0.48 |
| 6603 | BOMBA HIDRAULICA MARCA WEG, MODELO 100L | 762.77 |
| 6606 | MOTOR ELECTRICO, C.P. 1.5 220/440 VOLTS, RPH 3420 MARCA BALDOR MODELO AG0125/93, SERIE F392 | 828.42 |
| 6610 | MOTOR C.P. 1 220/440 V RPM 3450 MARCA GENERAL ELEC. MODELO AG0087/93 | 840.58 |
| 6611 | BOMBA MARCA SIEMENS MODELO 1RF3256-24, SERIE 6220-73 | 329.07 |
| 6617 | BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA MARCA KOBLENZ MODELO CBP342 | 762.00 |
| 6619 | BOMBA DE MOTOR ELECTRONICO DE 1/2 HP MARCA WEG MODELO C5630591 | 329.07 |
| 6621 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP MARCA SIEMENS, SERIE D-92 | 313.81 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 6622 | BOMBA HIDRAULICA NO. SERIE F92T503-272 | 329.07 |
| 6627 | MICROMOLINETE TIPO 58, ESCALA DE VELOCIDAD DE 8 A 10 SEG., LECTURA, MEDIANTE TOTALIZADOR ELECTR.,ALIMENTACION x PILAS SECAS | 4.69 |
| 6628 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 3x2 ACOPLADA A MOTOR HORIZONTAL DE 3 HP. TRIFASICA MARCA EVANS | 1,420.18 |
| 6629 | PLANTA GENERADORA DE CORRIENTE ALTERNA ESTACIONARIA DE DIESEL 120 V. 2000 W. MARCA BRUSHLESS, MODELO EP-28, SERIE OD25-26 | 4,657.21 |
| 6633 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLERO DE CONTROL, MARCA AURORA PICSA, SERIE 7A-342 | 313.80 |
| 6634 | MOTO BOMBA CENTRIFUGA INCLUYE TABLERO DE CONTROL INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO ARRANCADOR MAGNETICO AUTOMATICO CON BOBINA. | 12,278.78 |
| 6636 | BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6234-338 | 329.07 |
| 6637 | BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 5632-6 | 329.07 |
| 6638 | BOMBA DE 4x4x78 MARCA SIEMENS, SERIE 6132-279 | 329.07 |
| 6645 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, SERIE A22118-72004-05 | 6,500.00 |
| 6647 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO MARCA KEYSTONE, EO9978-70917-02 | 6,500.00 |
| 6656 | GATO MECANICO | 500.00 |
| 6671 | ROLADORA DE LAMINA MARCA GERVER MODELO GW-4 | 84.59 |
| 6679 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 6680 | LIBRERO DE METAL, GABINETE CON 4 ENTREPAÑOS MODELO GU3519AL-4 | 721.75 |
| 6687 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6688 | SILLA FIJA 0.40X0.40X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6689 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6690 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6691 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6692 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6693 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6695 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6696 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6697 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6698 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6699 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6700 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6701 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6702 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6703 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6704 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6705 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6706 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6707 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6708 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6709 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6710 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6711 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 6712 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6713 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6714 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6715 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6716 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6717 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6718 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6719 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6720 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6721 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6722 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6723 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6724 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6725 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6726 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6727 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 6728 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6730 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6731 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 6732 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 6747 | LIBRERO DE 1.15X.40X.90 M. CON DOS PUERTAS DE CRISTAL Y UN ENTREPAÑO EN CHAPA NOGAL AMERICANO. | 97.70 |
| 6755 | ESCRITORIO SECRETARIAL de 1.20 X .75 X .75 | 1,103.55 |
| 6761 | MESA PARA COMPUTADORA EN AGLOMERADO DE MADERA COLOR BLANCO | 201.66 |
| 6762 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 6763 | SILLA SECRETARIAL EN TELA MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 6768 | GABINETE METALICO DE DOS PUERTAS | 250.00 |
| 6769 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 6770 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 6775 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 6776 | SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA | 636.35 |
| 6777 | PERCHERO DE MADERA CON 4 GANCHOS | 213.19 |
| 6778 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 6779 | LIBRERO DE MADERA 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 6780 | LIBRERO HORIZONTAL DE 2 ENTREPAÑOS DE 1.20 X 0.40 X 1.05 | 3.90 |
| 6781 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTAL CORREDIZO | 78.95 |
| 6782 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 6783 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 6784 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 | 456.51 |
| 6785 | MESA AUXILIAR. 54 x .46 x .67 MODELO NMA-54 | 218.31 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 6786 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION | 317.92 |
| 6799 | PULIDORA MARCA BOSCH MODELO 829 | 2,000.00 |
| 6803 | AUTOKLE COMPLETO CON MATERIAL DADO Y EXTENSION | 190.00 |
| 6806 | SIERRA CIRCULAR PORTATIL ELECTRICA MARCA BLACK AND DECKE MODELO 7308 | 186.29 |
| 6813 | MARCO DE PESAS | 200.00 |
| 6814 | SACA BOCADOS DE TORNILLO P/LAMINA DE 1/2 A 1 1/4 NOCAUT PONCH | 412.67 |
| 6821 | JUEGO DE ADAPTADORES | 300.00 |
| 6826 | PLANIMETRO MARCA LIETZ, SERIE 42287 | 3,123.40 |
| 6827 | CALIBRADOR DE PRECISION PIE DE REY ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT. | 734.10 |
| 6829 | TRUSQUIN C/BASE MAGNETICA Y COMPARADOR DE AGUJA MARCA STARRET | 1,016.41 |
| 6830 | TUBOS PITOT COMPUESTO C/MANOMETRO INDICADOR | 666.88 |
| 6838 | MICROMETRO PARA ESP. TUBO 25-50 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 003185 | 276.89 |
| 6839 | MICROMETRO P/EXTERIORES DE 0 A 50.7 MM. (2) GRAD. MARCA STARRET | 530.47 |
| 6840 | MICROMETRO PARA EXTERIORES, METRICO DE 0 A 50 MM. MARCA STARRET | 530.47 |
| 6841 | MICROMETRO PARA ESP. TUBO 0-25 MM. | 230.47 |
| 6842 | COMPAS CUADRANTE 1033 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 209-101 | 544.18 |
| 6844 | CALIBRADOR DE PRECISION DE PIE DE REY ACERO INOXIDABLE CON CARATULA MARCA STARRETT. | 1,064.87 |
| 6845 | MICROMETRO DE INT. MOD.137-109, SERIE MZ1000W | 1,491.10 |
| 6846 | JUEGO DE ESCUADRAS 127/300 MM. MARCA MITUTOYO | 441.74 |
| 6847 | JUEGO DE BLOQUES PATRON MOD. 516-979 | 1,153.12 |
| 6848 | CALIBRADOR CON CARATULA 150 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE A70837 | 283.29 |
| 6849 | TACOMETRO DIGITAL DE CONTACTO MARCA EXTECH MODELO L0227502 | 1,066.31 |
| 6852 | ESTEROSCOPIO DE BOKSILLO EN ESTUCHE DE 4X. MODELO R-45 | 1.42 |
| 6855 | TALADRO ELECTRICO PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO | 170.00 |
| 6858 | GARRUCHA DIFERENCIAL DE CADENA DE 1/4 TONELADAS MARCA YALE | 0.17 |
| 6859 | TARIJERO METALICO | 1.50 |
| 6860 | TARIJERO METALICO DE 2 CAJONES | 1.50 |
| 6861 | TARIJERO METALICO DE 6 CAJONES VERTICAL | 1.50 |
| 6862 | ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO DE 5 MTS. MARCA MYZOG | 345.81 |
| 6866 | ESCRITORIO EJECUTIVO C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO 2 PEDESTALES Y GAVETAS LATERALES 1 ARCHIVADORA DE 1.50X0.75X0.75 MTS., | 5.84 |
| 6867 | VITRINA CON 2 ENTREPAÑOS | 443.33 |
| 6868 | LIBRERO DE METAL DE 1.80 X 0.40 X0.90MT. | 100.00 |
| 6875 | MANDRILES INDEPENDIENTES DE 4 MORDAZAS DE 160 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA) | 1,390.67 |
| 6876 | MANDRILES INDEPENDIENTE DE 4 MORDAZAS = 200 MM. MARCA PRATT-BURNERD (PUNTAS DE METAL PARA MEDIR CORRIENTE ELECTRICA) | 1,849.96 |
| 6877 | CHASIS DE EXTENSION, MODELO 3853 A, SERIE 2927A04766, (CAJON METALICO PARA PROTEGER Y CONETAR VARIAS TRARJETAS ELECTRONICAS A LA VEZ) | 13,430.93 |
| 6880 | ESPEJO ESTEROSCOPIO CON BINOCULAR 1.8X3 Y CASA TRANSPORTADOR DE FORESTRY S1119, MODELO 3 | 8,309.30 |
| 6881 | EQUIPO DE PITOMETRIA CON ESCALA DE 30" DE RANGO MANOMETRO TIPO UJ MARCA LEOPOLD | 300.00 |
| 6882 | MANOMETRO SIFERENCIAL MCA. LEOPOLD "EQUIPO DE PITOMETRIA" MARCA LEOPOLD, SERIE MAC- 3032 Y 3031 | 18,138.03 |
| 6883 | RADIO PORTATIL LHF GP-300-A2 P94YPC20A2,438-470 MHZ, MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B | 2,560.85 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 6884 | RADIO PORTATIL LHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ, MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B | 2,560.85 |
| 6885 | RADIO PORTATIL LHF GP-300-A2 P94YPC20A2, 438-470 MHZ, MARCA MOTOROLA KIT HNM9787B | 2,560.85 |
| 6887 | BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER | 2,007.90 |
| 6888 | BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER | 2,007.90 |
| 6890 | BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER | 2,007.90 |
| 6891 | BOTELLA MUESTREADORA HORIZONTAL MARCA COLE PARMER | 2,007.90 |
| 6892 | AUTOKLE COMPLETO CON MANERAL DE DADO Y EXTENSION | 190.00 |
| 6901 | MOLINETE PARA CABLE FABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER | 765.79 |
| 6902 | MOLINETE PARA CABLE FABRICADO U.S.A MARCA COLER PARMER | 765.79 |
| 6904 | MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER | 765.79 |
| 6905 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER | 649.22 |
| 6906 | MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER | 765.79 |
| 6907 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER | 649.22 |
| 6908 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER | 649.22 |
| 6909 | MOLINETE PARA CABLE MARCA COLE PARMER | 765.79 |
| 6910 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER | 649.22 |
| 6913 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER | 649.22 |
| 6914 | MONTAJE O SOPORTE PARA MOLINETE MARCA COLE PARMER | 649.22 |
| 6917 | TARJETA ELECTRONICA DE 4 SALIDAS DIGITALES MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 44724A, SERIE 2926A07116 | 3,949.18 |
| 6918 | TARJETA DE 4 SALIDAS DIGITALES MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 44724A, SERIE 2926A07118 | 3,949.18 |
| 6919 | PLANTA ELECTRICA TRIFASICA CA-CD MARCA MILLER, SERIE 220-4574L4 | 8,101.94 |
| 6921 | TORNILLO DE BANCO | 104.41 |
| 6923 | GRUJA HIDRAULICA PORTATIL (PLUMA) CAPACIDAD MAXIMA, CON BRAZO CONTROLADO 3000 KG, INCLUYE GARRUCHA P/CABLE Y ARNES | 5,344.60 |
| 6925 | LIBRERO DE MADERA CON 6 ENTREPAÑOS CON DESNIVEL 1. | 1,320.00 |
| 6933 | BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP MARCA SIEMENS, SERIE C-92 | 360.65 |
| 6935 | BOMBA CENTRIFUGA 110-220 VOLTS MARCA SIEMENS MODELO IRF3254 | 384.85 |
| 6939 | MOLINETE ELECTRICO TIPO ENANO EN ESTUCHE DE MADERA MARCA ROSSBACH MODELO 500-R, SERIE 121 | 3.00 |
| 6940 | MOLINETE ELECTRICO 4-70 TIPO PRICE | 2,187.35 |
| 6942 | MICRO MOLINETE N. 178, ELECTRICO | 2,187.35 |
| 6944 | MOLINETE ELECTRICO CON JUEGO DE VARILLAS, AUDIFONO, ESCANDALLO DE 7 KILOS DE PESO, METERIA CABLE EN ESTUCHE DE MADERA, MARCA ROSSBACH, MODELO 631-R, SERIE 72462 | 9.77 |
| 6945 | MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY | 2,187.35 |
| 6946 | MOLINETE ELECTRICO MARCA ROSSBACH MODELO 631-R, SERIE 72786 | 2,187.35 |
| 6947 | MOLINETE ELECTRICO MARCA GURLEY MODELO 622, SERIE 641092 | 2,187.35 |
| 6948 | MOLINETE MARCA ROSSBACH | 2,592.00 |
| 6949 | MOLINETO PIGMEO EN ESTUCHE DE MADERA CON EQUIPO DE SONDEO "LOVY" | 690.00 |
| 6951 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC | 456.51 |
| 6955 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X .74 DE ANCHO | 810.92 |
| 6956 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS | 0.36 |
| 6959 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS MODELO 2003 PC | 456.51 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 6960 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x 0762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 6962 | SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3 | 222.30 |
| 6969 | ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA ACON 4 CAJONES | 439.43 |
| 6979 | REGULADOR, CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MODELO PC-1000 | 388.44 |
| 6980 | ROTAFOLIO PLEGABLE DE ANCHO 70x 90 DE ALTO CON MARCO DE METAL | 800.25 |
| 6982 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 6997 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO | 188.74 |
| 6998 | SILLON DE MEDARA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA. DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO | 250.99 |
| 6999 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO | 379.27 |
| 7036 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 7041 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES | 100.00 |
| 7042 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 7050 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 7055 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 7068 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 7071 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 7083 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7092 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 7095 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 7098 | CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X .25 DE ALTO | 95.38 |
| 7099 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 7101 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES | 100.00 |
| 7102 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 7105 | CAJONERA PARA EMPOTRAR DE MADERA CON 2 CAJONES DE .37 DE ANCHO X .70 DE LARGO X .25 DE ALTO | 95.38 |
| 7106 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 7108 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES | 100.00 |
| 7109 | BASE INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 7112 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 7115 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES | 100.00 |
| 7116 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 7118 | SILLA CON BRAZOS MODELO E-4-G-MARCA NACIONAL | 381.78 |
| 7139 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7141 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7143 | PIZARRON CON 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL FORRO NEGRO PARA PEGAR LETRAS | 60.00 |
| 7144 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7145 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7146 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7147 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7148 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 7149 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7150 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7151 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7152 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7153 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7154 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 7155 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7156 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7157 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 7163 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 381.78 |
| 7164 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7165 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.78 |
| 7166 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7167 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7168 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7169 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7170 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7171 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7172 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7173 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7175 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7176 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7177 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS | 381.78 |
| 7178 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7179 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7180 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7181 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 7182 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7183 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 7184 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7185 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7186 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7187 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7188 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7189 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7190 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7191 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7192 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 7193 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 7194 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 213 |
| 7195 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7196 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7197 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7198 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7199 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7200 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7201 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7202 | MESA PARA COMEDOR CUADRADA DE FIBRA DE VIDRIO, BASE DE ACERO DE 1M X 1M, COLOR SALMON | 281.16 |
| 7203 | MESA PARA COMEDOR DE 0.91 X 0.91 X 0.74 MTS. CON CUBIERTA IMITACION MADERA BASE DE TUBO CROMADO | 1.69 |
| 7204 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7205 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 213 |
| 7206 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 213 |
| 7207 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 213 |
| 7208 | SILLA DE 0.40 X 0.40 X0.74 MTS., ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 213 |
| 7209 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7210 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7211 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7212 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7213 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7215 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7216 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 7217 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7218 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 7219 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7220 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7221 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7222 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7223 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7224 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7225 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7226 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7227 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7228 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 7229 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7230 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 7252 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7254 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7256 | ROTAFOUO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X. 79 DE ANCHO | 558.25 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 7259 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7262 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7264 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE 71 DE ALTO X 40 DE LARGO X 60 DE ANCHO | 108.66 |
| 7265 | MESA AUXILIAR METALICA CON RUEDAS CUBIERTA DE MADERA DE 71 DE ALTO X 40 DE LARGO X 60 DE ANCHO | 108.66 |
| 7271 | PIZARRON BLANCO, CON MARCO DE METAL DE 1.20 DE ANCHO POR 2.40 LARGO | 534.64 |
| 7273 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7279 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7285 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7289 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 7293 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7296 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7298 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7301 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7302 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7304 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 7305 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 ANCHO X 2.40 LARGO CON MARCO DE METAL | 759.07 |
| 7327 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA GRADUABLE. ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 7328 | INCUBADORA DE 5 ESPACIOS CON CAJA, MARCA LAB LINE MODELO 3554-35, SERIE 208 | 50.00 |
| 7329 | COMPARADOR DE AGUA COMPLETO (240-044) HELIGE TESTER MODELO 611-A | 3.40 |
| 7330 | SISTEMA K.JELDAHL D/323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323, SERIE 1258048(EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO) | 17,957.77 |
| 7331 | UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA DIGERIR MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779 | 8,658.71 |
| 7332 | SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ., SERIE 786077 | 7,237.34 |
| 7333 | UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA DIGERIR MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582779 | 8,658.71 |
| 7335 | SISTEMA K.JELDAHL (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONICAL MAS NITROGENO ORGANICO)DE 323/425/412 U/DEST MARCA BUCHI MODELO 323. | 17,957.77 |
| 7336 | UNIDAD DE DIGESTION MARCA BUCHI MODELO 430(EQUIPO PARA DIGERIR MUESTRAS PARA DETERMINAR EL NITROGENO ORGANICO MAS EL AMONICAL), SERIE 582780 | 8,658.71 |
| 7337 | SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786083 | 7,237.34 |
| 7338 | SISTEMA DE EXTRACCION Y LAVADO DE GASES SCRUBBER CON ACCESORIOS 117 V. 60 HZ, SERIE 786084 | 7,237.34 |
| 7342 | HORNO DE SECADO DE CONVECCION MECANICA FELISA MODELO 293A, SERIE 900203 | 2,332.51 |
| 7343 | CONTROLADOR PARA ESTADO SOLIDO PARA USAR CON MUFLA 1700 PARA 220 V. 60 HZ. THERMOLYNE, MARCA FURNATROL II, MODELO CP-13310, SEIRE 310/119 | 11.00 |
| 7345 | SOPORTE DE MADERA PARA CONOS DE 3 LUGARES O FILTROS. | 1.50 |
| 7346 | RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS TRES LUGARES | 1.50 |
| 7348 | RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES | 1.50 |
| 7349 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA REFRIGERADOR MARCA PURESA MODELO HCR-200, SERIE 538100-5 | 759.00 |
| 7358 | PRENSA TRUPER NO. 6 DE FIERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL) | 0.35 |
| 7359 | TARJETERO DE METAL | 200.00 |
| 7360 | TARJETERO DE METAL | 200.00 |
| 7363 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 288.45 |
| 7374 | RACK (PAQUETE) PARA EMBUDOS DE TRES LUGARES | 1.50 |
| 7376 | MAQUINA MIXTA, TALADRADORA, FRESADORA Y MADRIDADORA, MARCA ARBOGA, MODELO U-2508, SERIE NO. 273528, CON MESA ALIMENTACION. | 109.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 7383 | JUEGO DE TAMISES DE LATON DE .0070" MARCA DAVESA | 150.00 |
| 7415 | MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, 55 C.F., MODELO 55 E 78, ARRANQUE ELECTRICO, EQUIPO CON CAJA, SERIE 4899173, MARCA JOHNSON | 61.74 |
| 7419 | LANCHA PLASTICA INFLABE MARCA ZODIAC | 500.00 |
| 7422 | CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NUARC VV1418 MODELO DH456 | 114.26 |
| 7423 | IMPRESORA MERCURI MARCA NUARC MODELO N750 | 122.80 |
| 7428 | NIVEL TIPO DUMPY NO. 6003, CON TRIPE RIGIDO, SERIE NO. 6069 MARCA CHOPERENA | 52.90 |
| 7431 | REGISTRADOR DE CORRIENTE PARA AGUA, MODELO 6610, SERI 20051 | 2,000.00 |
| 7433 | BALANZA DOBLE BARRA, PLATO PLANO CON 5 PESAS, (1) 10 KG., (1) 5 KG. Y (2) KG. (1) 1/2KG, MARCA OHAUS | 14.50 |
| 7453 | BAÑO TERMICO MARCA 260 MODELO GCA, SERIE 22AM/9 | 1,500.00 |
| 7469 | MESA PARA PRODUCCION EN SERIE INICIAL, CLAVE 8281-11 DE 1.80X 0.80X 0.80 MTS. | 5.61 |
| 7470 | BANCO PARA TERMINADOS SIN RESPALDO 261 DE 1.02 ALT. | 1.39 |
| 7471 | DOBLADORA PARA TAMAÑO DOBLE CARTA MARCA A.B. DICK MODELO 58, SERIE 003103 | 45.54 |
| 7474 | COSEDORA CON CAPACIDAD DESDE 2 HOJAS HASTA 2.22 CMS VELOCIDAD MAX. 125 PUNTADAS POR MINUTO, MESA DE COMBINACION, MARCA BOSTITCH, SERIE F7801071 | 124.53 |
| 7476 | GUILLOTINA AUTOMATICA CON LONG.CORTE:72CMS.FUERZA MOTRIZ2HP.UNIDAD PRENSADORA HIDRAULICA CON AJUSTE, PRECISION 2 CUCHILLAS, MARCA POLAR, MODELO 72ST, SERIE 5151102 | 342.38 |
| 7479 | CREDENZA CHICA, METALICA DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 DE ALTO | 443.33 |
| 7480 | CREDENZA CHICA DE .75 DE ALTO X 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO CON VENTANAS DE CRISTAL | 443.33 |
| 7481 | LOCKER DE 2 PUERTAS, METALICO DE .92 DE LARGOX 1.84 DE ANCHO X 50 DE ALTO | 173.90 |
| 7483 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO.PREM-350-EBT | 963.08 |
| 7492 | MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA | 108.66 |
| 7493 | LOCKER PARA HERRAMIENTA CON RUEDAS MARCA PRUTO | 268.52 |
| 7494 | BALANZA ANALITICA MARCA METTLER MODELO PC4400 | 9,856.47 |
| 7495 | UNIDAD DE ELECTROLISIS, DE METAL DE .94 DE ALTO X 1.40 ANCHO X .90 DE LARGO | 2,000.00 |
| 7496 | CONTROL DE ELECTROLISIS, | 500.00 |
| 7497 | MESA BASE METALICA CON RUEDAS | 108.66 |
| 7498 | CREDENZA, METAL DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 ALTO | 443.33 |
| 7500 | CARRO METALICO TRANSPORTADOR | 108.66 |
| 7501 | LIBRERO METALICO, DE 3 PELDAÑOS DE 90 DE LARGO X 1.10 ALTO X .35 DE ANCHO | 443.33 |
| 7510 | SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO. | 1.44 |
| 7563 | AGITADOR MAGNETICO CON PLATO DE CALENTAMIENTO, 115 VOLTS. 50/60 CICLOS MARCA THERMOLYNE MODELO SL-7225 | 1.20 |
| 7584 | MESA PARA TELEFONO | 417.88 |
| 7586 | SILLA FIJA SIN BRAZOS | 110.36 |
| 7589 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.20x45x.67 MODELO NAD-120-I | 353.61 |
| 7591 | BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE | 203.67 |
| 7592 | BANCO DE METAL CON ESCALERA DE 2 PELDAÑOS CON BANDA DE HULE | 203.67 |
| 7594 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHABACANO. | 69.58 |
| 7599 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000 | 399.05 |
| 7602 | ROTAFOLIO FIJO | 558.25 |
| 7603 | MESA PARA TELEFONO | 536.13 |
| 7605 | CREDENZA CHICA, METALICA DE 1.06 DE LARGO X .40 ANCHO X .75 DE ALTO | 240.43 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 7607 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO | 0.44 |
| 7616 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA SOLA BASIC 1000VA MODELO PC1000. | 446.20 |
| 7623 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 7625 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7628 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7629 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DEANCHO | 240.43 |
| 7630 | MESA DE TRABAJO 152 SQRA COLOR MADERA | 279.45 |
| 7634 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 ANCHO X 2. 40 LARGO CON MARCO DE METAL | 759.07 |
| 7639 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 7643 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7650 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7652 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 7653 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7661 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7662 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7665 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7674 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7678 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS, BASE TUBULAR CON SUPERFICIE DE AGLOMERADO | 162.15 |
| 7679 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 ANCHO X 2. 40 LARGO CON MARCO DE METAL | 759.07 |
| 7685 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7688 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7690 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7694 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7702 | PERCHERO DE METAL 4 GANCHOS | 0.19 |
| 7710 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7711 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7713 | CREDENZA FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA, CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO | 331.83 |
| 7722 | MESAS DE 1 ANCHO X 1.70 DE LARGO | 379.27 |
| 7723 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO | 188.74 |
| 7724 | SILLON DE 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO | 314.24 |
| 7725 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO | 188.74 |
| 7726 | SILLON DE MEDARA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO | 250.99 |
| 7727 | SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO | 314.24 |
| 7728 | SILLON DE MADERA CON 3 PLAZAS TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 2.15 DE LARGO X .95 DE ALTO X .87 DE ANCHO | 314.24 |
| 7729 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO | 188.74 |
| 7730 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO | 188.74 |
| 7731 | SILLON DE MADERA CON 2 PLAZAS, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA, DE 1.44 DE LARGO X .85 DE ANCHO X .95 DE ALTO | 250.99 |
| 7732 | SILLON DE MADERA , UNA PLAZA, TIPO COLONIAL, TAPIZADO EN TELA DE .85 DE ANCHO X .85 DE LARGO X .95 DE ALTO | 188.74 |
| 7736 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 7750 | BASE PARA CAMA INDIVIDUAL DE MADERA, TIPO COLONIAL, DE 1.90 DE LARGO X 1 DE ANCHO | 275.08 |
| 7752 | MESA DE TRABAJO DE AGLOMERADO DE MADERA CON CUBIERTA EN PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 7755 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.08 |
| 7762 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 7764 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES | 100.00 |
| 7774 | SILLA DE BAQUETA | 130.51 |
| 7776 | BURO DE MADERA TIPO COLONIAL DE .70 DE LARGO X .38 DE ALTO CON 2 CAJONES | 100.00 |
| 7777 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 7791 | CAMA INDIVIDUAL DE MADERA TIPO COLONIAL CON CABECERA DE 1.90 DE LARGO X 1. DE ANCHO | 275.09 |
| 7794 | SILLA DE MADERA CON ASIENTO DE CUERO, TIPO COLONIAL DE .90 DE ALTO POR .45 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 178.18 |
| 7800 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 7804 | SILLON GIRATORIO FORRADO EN TELA MODELO E-46 | 484.15 |
| 7813 | TRITURADORA DE PAPEL | 8,000.00 |
| 7814 | LIBRERO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS 2 PUERTAS Y 1.70 DE ALTO X .95 DE LARGO X .42 DE ANCHO | 600.55 |
| 7816 | PIZARRON BLANCO 120 X 240 CON SUJETAFOLIO | 100.00 |
| 7819 | DIABLO | 203.80 |
| 7900 | MESA PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO CON BASE DE METAL DE .70 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .80 DE ANCHO | 274.75 |
| 7907 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7909 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7912 | ARCHIVERO METALICO TAMANO OFICIO CON 3 GAVETAS. | 100.00 |
| 7919 | BANCO | 373.45 |
| 7921 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 7923 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 7925 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7928 | VENTILADOR DE PIE OSCILATORIO ASPA DE 40 CMS. 16", DE 3 VELOCIDADES, REJILLA DESARMABLE CON CARRETLAS. | 3.26 |
| 7930 | MESA METALICA, CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.60MTS. PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR. | 0.76 |
| 7932 | SILLA APILABLE MARCA AZTECA MODELO COMODIN | 1.09 |
| 7935 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA. | 2.05 |
| 7943 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO | 579.60 |
| 7947 | LIBRERO DE METAL DE 1.50X.40X.75 MTS., 2 COMPARTIMIENTOS C/1 ENTREPANO INTERIOR INTERCAMBIABLE EN C/U,5/PUERTAS. | 1.35 |
| 7954 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA,DE 1.80X0.85X0.75mts;CON 5 CAJONES. | 2.58 |
| 7956 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., CON RUEDAS. | 0.54 |
| 7957 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.54 |
| 7964 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.54 |
| 7967 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.54 |
| 7970 | ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS | 8.47 |
| 7971 | ARCHIVERO DE METAL DE 6 GAVETAS DE 1. DE ALTO X .40 DE ANCHO | 8.47 |
| 7982 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7984 | ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAV/LAT. Y UNA ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 4.53 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 7986 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 7987 | ESCRITORIO DE METAL CON DOS CAJONES CON CUBIERTA D | 381.78 |
| 7989 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.54 |
| 7996 | PIZARRON CON MARCO DE METAL | 300.00 |
| 7998 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8000 | MESA DE TRABAJO 150 | 279.45 |
| 8005 | SISTEMA KJELDAHL DE 232/425/412 U/DEST. MARCA BUCHI MODELO 323 (EQUIPO PARA DETERMINAR EL NITROGENO AMONIACAL MAS NITROGENO ORGANICO), SERIE 1258046 | 17,957.77 |
| 8006 | LAVA OJOS MONTADO SIN PEDESTAL MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO L-6767-20 | 2,019.83 |
| 8007 | MUFLA DIGITAL DE 10.10.20 CM Y 1100 GRADOS CON DE TEMPERATURA, MARCA LINDBERG, MODELO 51848 CTD, SERIE 58-2 | 993.43 |
| 8008 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 8010 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 8011 | LAVA OJOS MONTADO EN BASE C/TUBERIA, MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO L-6767-20 | 2,019.85 |
| 8012 | CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CURTIN | 736.47 |
| 8017 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARCA TERMO LYNE MODELO D2622, SERIE 469921237181 | 1,500.00 |
| 8018 | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA CON VIDA 05 M. MARCA BARNSTEAD MODELO NANO PURE, SERIE 687920689684 | 49,812.52 |
| 8021 | GABINETE PARA DESECADOR MARCA BROEKEL | 3,025.47 |
| 8023 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 8024 | MESA DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 51X 51X 68 MTS., P/MAQ. DE ESCRIBIR C/RUEDAS. | 0.54 |
| 8029 | SISTEMA DE HIDRUROS MARCA PERKEN-ELEMER MODELO MH5-10 | 15,572.07 |
| 8037 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8042 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24" L X 15" L C/ANAQUEL MARCA LAKESIDE | 1,314.54 |
| 8046 | BOMBA DE AIRE PARA FLAMOMETRO MARCA COLE PARMER MODELO P104-AA | 1,173.00 |
| 8050 | REFRIGERANTE DE CIRCULACION MARCA JOBINYON MODELO BC-3, SERIE 88AML66550-802 | 1,500.00 |
| 8056 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE 91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 561.00 |
| 8057 | PIZARRON BLANCO DE 2.40X0.90 | 3.37 |
| 8059 | ENFRIADOR CALENTADOR COMBINADO CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MODELO HCR-280, SERIE 26280.1 | 391.00 |
| 8062 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK DE 125 KVA 900 W. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNI-900 | 1,984.62 |
| 8065 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL. | 2.73 |
| 8070 | PERCHERO DE METAL CON 4 GANCHOS, DE 1.80 ALTO | 0.38 |
| 8083 | ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES DE MAROMA DE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X .74 DE ANCHO | 810.92 |
| 8085 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 51 X .51 | 0.54 |
| 8106 | ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC. MARCA BLUE M ELECTRIC MODELO OV-484A, SERIE 124 | 6,048.82 |
| 8108 | MONITOR MARCA ADDONICS MODELO MON-C144, SERIE MC144100003P2 | 1,500.00 |
| 8110 | ARCHIVERO OFICIO, 3 GAVETAS, MIDE 457 M. FRENTE, 711 M. FONDO, 1.067 M. DE ALTURA. | 3.10 |
| 8124 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO. | 1.22 |
| 8125 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO | 1.22 |
| 8137 | ESCRITORIO DE 1.20x.75x.75 MODELO NE-12-D | 670.08 |
| 8138 | CREDENZA DE METAL DE .74 DE ALTO X 2.30 DE LARGO X .46DE ANCHO | 8.95 |
| 8142 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE 91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 8143 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 8152 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION | 294.83 |
| 8165 | MESA DE TRABAJO | 288.45 |
| 8172 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 433.55 |
| 8181 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 8183 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK, ENERGIA CON REGULADOR INTEGRADO 1.250 LAN, 1250VA, 900 WATTS PRA RED 6 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BCPRO | 3,251.05 |
| 8187 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 8194 | MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA | 519.80 |
| 8196 | PERCHERO METALICO CROMADO DE 4 GANCHOS | 0.36 |
| 8197 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 8203 | PIZARRON BLANCO CON MARCO DE METAL 1.69 DE ALTO POR .80 DE ANCHO | 534.59 |
| 8204 | MESA DE METAL CON CUBIERTA VOLADA DE 2.50x.72x1.90 mts. | 3.08 |
| 8213 | PERMEAMETRO MODELO 2800 | 12,266.00 |
| 8217 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 8219 | SISTEMA DE RECEPCION C/ANTENA PARABOLICA DE 5.0 MTS. EN MALLA DE ALUMINIO,LOTE DE CABLE,REGULADOR Y CAPUCHON. | 14,647.63 |
| 8221 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION REGULADOR | 317.92 |
| 8225 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA PROTECTO - SAT | 0.55 |
| 8228 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 8237 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO | 0.44 |
| 8244 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 8257 | OSCILOSCOPIO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 54201, SERIE 3049A13632 (NSTRUMENTO DE MEDICIÓN ELECTRONICO PARA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SEÑALES ELÉCTRICAS) | 14,572.86 |
| 8270 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA | 133.85 |
| 8271 | COMPUTADORA AT COLOR (C.P.U.) N.5.3004Y00933 (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) | 8,050.00 |
| 8285 | MESA GIRATORIA CON RUEDAS | 108.66 |
| 8286 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 8304 | SILLA FIJA | 722.94 |
| 8316 | LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL,DE 1.50X.40X.75 MTS. | 3.06 |
| 8317 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON 4 GAVETAS. | 4.53 |
| 8325 | PIZARRON NAG. CONT. BLANCOS DE 1.00 X 1.50 M. | 22.31 |
| 8328 | SILLON FIJO DE MADERA C/ BRAZOS, FORRADO DE HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.76 |
| 8329 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 8336 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION DE 1 KVA. , MARCA VICA,MODELO REVVA II, SERIE 3373811 | 416.13 |
| 8337 | CREDENZA EJECUTIVA LIBRERO LINEA ALFA DE 2.30 X .45 X .75 CTS. , COLOR NEGRO. | 8.95 |
| 8338 | LIBRERO METALICO DE 3 SECCIONES PUERTAS DE CRISTAL | 443.33 |
| 8339 | ESCRITORIO EJECUTIVO CUBIERTA DE FORMAICA DE 4 GAVETAS | 4.80 |
| 8340 | SILLON EJECUTIVO CROMADO, CON RUEDAS ESFERICAS, ACOJINADO CON HULE ESPUMA Y TAPIZADO EN PLASTICO COLOR NEGRO. | 1.95 |
| 8341 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 X 0.40 X 0.75 MTS. , CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |
| 8347 | PERCHERO DE MADERA, DE 1.65 MTS C/4 GANCHOS | 0.31 |
| 8353 | ESCRITORIO METALICO EIEC,C/CUBIERTA DE PLAST. LAMINADO, 2 PEDEST. 4 GAVET. LAT. Y 1 ARCHIVADORA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS. | 4.53 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 8355 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83* | 443.33 |
| 8356 | MESA DE EDICION DE 1.70X1.90 MTS. MADERA DE 19 MM. | 12.32 |
| 8376 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO | 0.44 |
| 8380 | LIBRERO METALICO,CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO,CON ENTREPAÑO MOVIBLE,PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL DE 1.50X.40X.75 MTS. | 3.06 |
| 8384 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO C/PLASTICO LAMINADO, 2 PEDESTALES, 4 GAVETAS LAT. 1 ARCHIVADOR COLOR GRIS. 1.50X0.75X0.75 MTS | 4.04 |
| 8389 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0. MODELO ESPECIAL | 19.32 |
| 8392 | ESCRITORIO MOD.KE-150 C/ADITMENTO MARCA DM-NACIONAL | 1,184.27 |
| 8394 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA BIRTMAN MODELO LP4016 | 25.99 |
| 8395 | SILLA FIJA SIN BRAZOS COLOR NEGRO. | 0.56 |
| 8408 | VITRINA METAL CON PUERTAS DE CRISTAL | 538.51 |
| 8417 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X. 92 DE ANCHO | 512.16 |
| 8427 | SILLA SECRETARIAL MARCA DM-NACIONAL MODELO CAD.250 | 653.87 |
| 8428 | CREDENZA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA DE LAMNADO PLASTICO | 331.83 |
| 8429 | SÓFA DE TRES PLAZAS ACOJINADO CON HULE ESPUMA, TOTALMENTE TAPIZADO EN PLASTICO Y PATAS CROMADAS | 4.86 |
| 8432 | VITRINA DE TRES SECCIONES | 443.33 |
| 8440 | SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA | 0.42 |
| 8441 | GAVINETE DE MADERA | 100.00 |
| 8447 | MESA DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA DE .51 X. 51 X. 68 CON RUEDAS PARA MAQUINA. | 0.54 |
| 8454 | VITRINA CON 3 ENTREPAÑOS | 443.33 |
| 8455 | LIBRERO METALICO CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS. | 2.73 |
| 8458 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8460 | ESCRITORIO EJEC. CON CUBIERTA DE PLASTICO-4-GAVETAS | 4.53 |
| 8468 | VITRINA CON TRES SECCIONES | 443.33 |
| 8474 | MESA METALICA CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 0.482 X 0.482 X 0.655 MTS. CON RODAJAS. | 2.09 |
| 8487 | ESCRITORIO DE METAL C/CUBIERTA DE MADERA,DE 1.50 X 0.75 MTS. C/6 CAJONES | 2.38 |
| 8493 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES. | 2.38 |
| 8500 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 8502 | LOCKER | 268.52 |
| 8508 | LIBRERO DE MADERA CEDRO DE 3/4 DE PULGADA DE 3.90 X 2.45 X 0.45 M. CON ENTREPANOS COMPUJTO DE UN PLANERO CON BASE. | 16.00 |
| 8518 | ESCRITORIO METALICO, DE MAROMA FIJA, C/DE PLASTICO LAMINADO 1 PEDES. C/1 GAVETAS LATERAL Y 1 ARCHIVADOR 1.17X0.75X0.75 GRIS. | 2.73 |
| 8521 | SILLON FIJO DE 0.53 X 0.40 X 0.825 MTS. CON PATAS CROMADAS TAPIZADO EN TELA NEGRO | 3.58 |
| 8529 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 8538 | PIZARRON DE CORCHO NEGRO CON MARCO DE ALUMINIO DE 1.19 DE LARGO X. 80 DE ALTO CUBIERTA DE VIDRIO | 347.49 |
| 8541 | MESA PARA MAQUINA C/RODAJAS | 162.15 |
| 8546 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON 5 CAJONES. | 2.86 |
| 8552 | ESTEROSCOPIO DE ESPEJOS EN CAJA DE MADERA, COMPLETO CON BINOCULARES DE 3 X BARRA DE PARALEJA MARCA ROSSBACH STN-4, SERIE 4476 (INSTRUMENTO PARA INSPECCIÓN DE IMÁGENES O JUEGOS DE DATOS GRANDES MULTIDIMENSIONALES PRODUCCIDOS POR DATOS EXPERIMENTALES) | 4.50 |
| 8554 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS. DE UN PEDESTAL DERECHO DE 2 CAJONES. | 1.50 |
| 8556 | PERCHERO DE MADERA C/4 GANCHOS. 1.80 ALTO | 0.23 |
| 8563 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA | 287.79 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 8568 | SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO. | 1.44 |
| 8572 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR DE 0.51X0.51 MTS. CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON RUEDAS ESFERICAS. | 1.01 |
| 8573 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS., PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. | 0.54 |
| 8577 | ESCRITORIO METALICO, EJECUTIVO CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 4.02 |
| 8581 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA PURESA MODELO HC-100, SERIE 2135-18 | 682.00 |
| 8582 | ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES BASE METAL DE .74 DE ALTO X 1.42 DE LARGO X .45 DE ANCHO | 240.43 |
| 8583 | SILLON | 283.02 |
| 8603 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.13 X 0.75 X 0.75 MTS., CON 2 CAJONES. | 1.50 |
| 8606 | LIBRERO CON UN ENTREPAÑO DE MADERA MED. 1.25X.83" | 443.00 |
| 8610 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 433.55 |
| 8620 | UNIDAD EXTERNA DE LECTURA Y ESCRITURA DE DISCOS OPTICOS MAGNETICOS DE 5 1/4", INCLUYE JUEGO DE INTERFASE PARA PC Y EQUIPOS SUM, SERIE 110203855 | 14,851.57 |
| 8621 | UNIDAD EXTERNA DE LECTURA Y ESCRITURA DE DISCOS OPTICOS MAGNETICOS DE 5 1/4", INCLUYE KIT DE INTERFASE PARA PC Y EQUIPOS SUM, SERIE 110202859 | 14,851.57 |
| 8622 | VENTILADORES DE PEDESTAL 16" | 111.55 |
| 8625 | UNIDAD EXTERNA DE CINTAS EXABYTE EXB 8500C.1 HOST ADAPTER SCSI 1522.1 CONECTOR SCSI DE 50 PINES(INSTRUMENTO PARA LEER CINTAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS EQUIVALENTES A 1018 BAYTES) | 21,788.14 |
| 8651 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80X0.85X0.75 MTS. CON CINCO CAJONES. | 3.08 |
| 8660 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 8661 | LIBRERO MOD.EJECUTIVO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTA CORREDIZA DE MADERA MED. 1.80x0.40x0.75 | 51.54 |
| 8662 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 8667 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPAÑO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.73 |
| 8669 | SILLA FIA SIN BRAZOS COLOR NEGRO. | 0.56 |
| 8673 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75. | 37.79 |
| 8675 | MESA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR,DE 0.51 X 0.51 X0.60 MTS. | 0.86 |
| 8676 | MUEBLE CAJONERO DE MADERA NOVOPAN DE 3/4 " FORRADO EN FORMAICA | 693.55 |
| 8677 | SILLON SIN BRAZOS PARA RECEPCION DE 3 PLAZAS COLOR CHAB | 69.58 |
| 8680 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA | 264.68 |
| 8682 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA | 264.68 |
| 8683 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZADA EN TELA | 264.68 |
| 8685 | PERCHERO METALICO CON 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 DE ALTO | 0.44 |
| 8687 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MARCA DM-NACIONAL MODELO KA-111 | 921.70 |
| 8690 | MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADORA | 519.80 |
| 8691 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 8700 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO | 224.07 |
| 8702 | PLANERO DE METAL CON 5 CAJONES DE .46 DE ALTO X 1.37 DE LARGO X 1 DE ANCHO | 60.00 |
| 8703 | PLANERO DE METAL CON 5 CAJONES DE .79 DE ALTO POR 1.37 DE LARGO X 1.0 DE ANCHO | 60.00 |
| 8710 | REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-1000 | 411.27 |
| 8717 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 8718 | SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 8731 | REGULADORE DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA VICA MODELO REVIVA II, SERIE 5127011 | 294.83 |
| 8739 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, ENERGIA CON REGULADOR OMNI-900 LAN 125 KVA 900 WATTS. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE | 1,984.62 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 8743 | SILLON DE MADERA FORRADO EN TELA | 283.01 |
| 8745 | MESA DE CON RUEDAS | 10.83 |
| 8749 | MESA PARA COMPUTADORA DE METAL DE .73 DE ALTO X 1.57 DE LARGO X .75 DE ANCHO | 105.08 |
| 8755 | SILLA | 100.00 |
| 8758 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES DE 1.20 LARGO POR .60 DE ANCHO POR .75 DE ALTO | 37.79 |
| 8793 | MESA PARA TELEFONO | 100.00 |
| 8894 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8896 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8897 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8898 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8901 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8903 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 8908 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO | 579.60 |
| 8916 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 8921 | FUENTE DE PODER CON CABLES TOMA CORRIENTE Y MANUAL MARCA TOPWARD MODELO TPS, SERIE 957297 | 2,310.06 |
| 8923 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR | 1,681.30 |
| 8924 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR | 1,681.30 |
| 8925 | ANEMOMETRO DE HILO CALIENTE MARCA KLURZ MODELO 490, SERIE CLJE47731 | 2,520.67 |
| 8926 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA WIKA 0-1 BAR | 1,681.30 |
| 8928 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840020 | 1,577.80 |
| 8929 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD DE 2KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840007 | 1,577.80 |
| 8930 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PGM-2KC CON CAPACIDAD 2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SERIE YF2840025 | 1,577.80 |
| 8931 | TRANSDUCTOR DE PRESION PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, SEROE YE8180008 | 2,511.60 |
| 8932 | TRANSDUCTOR DE PRESION TIPO PG-2KV CON CAPACIDAD DE 0.2 KGF/CM2 MARCA KYOWA, YE818007 | 2,511.60 |
| 8935 | SISTEMA DE ANEMOMETRIA IFA 100 EIGHT CHANNEL SYSTEM (2 EQUIPOS) SERIES 588H Y 133A MARCA TSI | 157,614.72 |
| 8936 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERVICIO C10962 | 7,773.09 |
| 8939 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10961 | 7,773.09 |
| 8941 | MILIVOLMETRO DE 0-500 MV/CD. MARCA SAGI MODELO CCB3 (INSTRUMENTO PARA MEDIR MAGNITUDES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA ELECTROTÉCNICA Y DE LA ELECTRÓNICA) | 114.11 |
| 8944 | MOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH, SERIE 72986 | 2,119.45 |
| 8945 | MICROMOLINETE HIDRAULICO MARCA ROSSBACH | 2,119.45 |
| 8952 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10960 | 7,773.09 |
| 8965 | TORNILLO DE BANCO VMALET | 250.00 |
| 8971 | PIZARRON RANURADO PR -400-H. | 0.90 |
| 8972 | JUEGO DE PERMEAMETRO GUELPH , CATALOGO SEC2800K1, MARCA SOIL MOISTURE , MODELO 2800, (APARATO QUE SIRVE PARA LA PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES ANTE EL PASO DE LOS FLUIDOS A TRAVÉS DE ELLOS) | 14,105.50 |
| 8988 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 8999 | LÍNEA DE SÍNTESIS DE BENCENO CON COMPONENTES (INSTRUMENTOS OBTENER ALTOS RENDIMIENTOS PERMITIENDO QUE LAS MUESTRAS SEAN ANALIZADAS DE INMEDIATO DESPUÉS DE LA SÍNTESIS PARA QUE TEGAIGA LOS RADISÓTOPOS) | 500.00 |
| 9000 | BOMBA DE VACIO, MARCA EDWARDS, MODELO 2 | 8,002.50 |
| 9010 | MESA PARA PRODUCCIÓN EN SERIE INICIAL, CLAVE 8282-4 DE 1.80 X 0.80 X 0.80 M. | 6.83 |
| 9011 | MESA DE TRABAJO Y TERMINADO CLAVE 8267, DE 1.80 X 0.80 X 0.80 M. | 17.77 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 9014 | BANCO PARA COMP. CON RESPALDO DE 260, 0.68 ALT. | 0.91 |
| 9015 | HORNO ELECTRICO CAPACIDAD DE 1.8 PIES CUBICOS TEMP. MAX. 200 C. 120 VOLTS, 50/60 HERTZ, MARCA BLUE-M, MODELO SW-17TA-A, SERIE SW-7037 | 6,707.52 |
| 9016 | BOMBA DE VACIO MODELO B2, SERIE 91323 | 5,388.90 |
| 9017 | BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2100, SERIE 4259 | 8,327.93 |
| 9019 | BALANZA ANALITICA DE 200 GR5 DOBLE RANGO | 42,820.05 |
| 9020 | LIBRERO HORIZONTAL DE 2 ENTREPAÑOS DE 1.20x0.40x1.05 | 3.90 |
| 9021 | CONTADOR CON RANGO DE OPERACION DE 0-0.5 mR/h, 0-5 mR/h y 0-50 mR/h MARCA EBERLINE MODELO E-120, SERIE 14285 | 3,681.15 |
| 9025 | AGITADOR CIMAREC PLACA DE 10 X 10 CM. RANGO 100 A 1000 RPM.120 VOLTS,60 CICLUS,VELOCIDAD VARIABLE MARCA THERMOLYNE, MODELO S46415, SERIE 464900705681 | 640.29 |
| 9026 | CONTADOR GAMA CON ACCESORIOS MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 45530, SERIE 400497 | 179,776.83 |
| 9027 | BAÑO DE AGITACION CON TEMPERATURA CONTROLADA MARCA LABLINE MODELO R3545, SERIE 1190 | 16,659.62 |
| 9028 | ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12 | 682.88 |
| 9029 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO MARCA THERMOLYNE MODELO SPA10258, SERIE 27340506 | 1,280.40 |
| 9030 | ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12 | 682.88 |
| 9032 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9033 | BAÑO DE TEMPERATURA CONTROLADA CON CUBIERTA DE PLEXIGLAS, SERIE 1092-0738 | 19,510.10 |
| 9035 | BAÑO DE RECIRCULACION A TEMPERATURA PROGRAMABLE MARCA LAUDA MODELO RM20, SERIE K37005 | 1,000.00 |
| 9036 | SILLA GIRATORIA PARA DIBUJANTE TABULAR CROMADA TIPO ARANA. | 3.38 |
| 9037 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9038 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9039 | TITULADOR AUTOMATICO CON STAND (CASETA) DE TITULACION/MICROPROCESADOR,PANTALLA DIGITAL,UNIDAD INTERCAMBIABLE Y ACCESORIOS, MARCA METROHM, MODELO 682, SERIE 2F3/127 | 51,732.60 |
| 9041 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9043 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9044 | MUJLA TIPO 1400 TEM.1040 GC. C/PIROMETRO CAMARA MARCA THERMOLYNE MODELO FB1415M, SERIE 348910473108 | 1,824.57 |
| 9045 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9047 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9048 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9049 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9050 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9051 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9052 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9053 | ARCHIVERO DE METAL DE 40.5 X 90 CMS, C/4 GAVETAS TAMANO OFICIO Y 12 GAVETAS DE 10 X 13 CMS. | 3.07 |
| 9054 | SILLA DE LUJO EN COLOR VICIÑA ESPECIAL CROMADA MODELO DECORETTA | 0.42 |
| 9055 | ESCRITORIO METALICO DE 1.50 DE LARGO CON LATERAL | 2.91 |
| 9065 | PRENSA TRUPER NO. 6. | 0.35 |
| 9067 | TARJETERO DE METAL | 200.00 |
| 9068 | TARJETERO DE METAL | 200.00 |
| 9073 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 9079 | MALACATE ELECTRICO DE 12 V. CON SERIE 139046(MAQUINA PARA LEVANTAR DESPLAZAR OBJETOS PESADOS) | 31.84 |
| 9082 | ESMERIL MARCA BALDOR MODELO S24M, SERIE F1179 | 500.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 9105 | COMPRESORA PORTATIL DE AIRE C/MOTOR DE GASOLINA CAT. NO. 4309-K 33. | 14.37 |
| 9109 | SONDA P/MEDICION DE HUMEDAD A PROFUNDIDAD C/BRINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/SONDA DE HUMEDAD NO. 1243-781. | 104.26 |
| 9110 | SONDA P/MEDICION DE DENSIDAD A PROFUNDIDAD C/BLINDAJE Y CONTENEDOR DE TRANSPORTE P/LA SONDA DE DENSIDAD, 1242-781. | 64.35 |
| 9233 | FORJADORAS DE LLAVES (MAQUINA CERRAJERA DE 3 PIEZAS) MARCA SIEMENS, SERIE 092 | 928.29 |
| 9234 | MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MARCA BROTHER | 3,094.30 |
| 9235 | WINCHER (ROLLO DE CABLE PARA MUESTREAR) MARCA WILDCO MODELO 66-CS2 | 2,354.55 |
| 9242 | DRAGA MARCA EKMAN CON ACCESORIOS , (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR MATERIALES) | 4,191.54 |
| 9246 | SILLA TELA 83 PARA COMPUTADORA MOD. AN-3 | 222.30 |
| 9260 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA MODELO PM6000, SERIE 2114026749 | 6,028.06 |
| 9261 | INFILTOMETRO (VENTILADOR POR EL METODO DE INFIL TROMETRO), PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DE MUESTRAS DE SUELO, SERIE 003 | 9,544.32 |
| 9264 | MEDIDOR DE VOLUMENES AJUSTABLE DE 0 A 25 MARCA BRINKMANN MODELO AG251/91 | 1,009.44 |
| 9267 | SISTEMAS PARA DETERMINACION D.Q.O(APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106121 | 5,756.81 |
| 9268 | REACTOR DQO, TIPO BAÑO SECO TEMPERATURA 150 GRADOS C. MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 920500007211 | 3,464.38 |
| 9269 | AGITADOR MAGNETICO-PLATO CALIENTE MARCA COLE PARMER | 4,104.01 |
| 9270 | BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS MARCA PRECISION MODELO USA 184, SERIE 10AZ-10 | 1,812.83 |
| 9271 | UNIDAD DE CALENTAMIENTO PARA EXTRACCION DE GRASAS MARCA TECATOR MODELO 1046, SERIE 2330 | 1,000.00 |
| 9272 | EQUIPO P/EXTRACCION DE GRASA SOXTEC C/ AC. MARCA TECATOR MODELO HT1043, SERIE 2500 | 73,952.70 |
| 9273 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9274 | SISTEMA DE DETERMINACION D.Q.O(APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911106131 | 5,756.81 |
| 9275 | SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600 | 5,756.81 |
| 9276 | SISTEMA PARA DETERMINACION D.Q.O (APARATO PARA DETERMINACION DE HIDROGENO) MARCA HACH MODELO 45600 | 5,756.81 |
| 9278 | CARRO PARA TRANSPORTAR MUESTRAS DE LABORATORIO MARCA CLURTIN | 736.47 |
| 9279 | MONITOR TRINITROL COLOR VIDEO SERIE 2007199 MARCA SONY MODELO PVM-12710, SERIE 2007199 | 1,995.00 |
| 9292 | PROYECTOR DE 16 MM. MODELO SC105 SERIE 81025 MARCA HOKVSHIN, SERIE 81025 | 6,003.18 |
| 9312 | VOLTIMETRO (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS PUNTOS DE UN CIRCULO ELÉCTICO) MARCA GENERAL ELEC. | 3.99 |
| 9313 | OSCILOSCOPIO PORTATIL DE 100 MHZ, 2 CANALES UNCLUYE 2 PUNTOS DE PRUEBA CON INSTRUCTIVOS, MODELO HP10041A (INSTRUMENTO DE MEDICIÓN ELÉCTICO PARA REPRESENTACIÓN GRÁFICA ELÉCTRICA QUE PUEDEN VARIAR EN TIEMPO) | 117.89 |
| 9319 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 9323 | SISTEMA INALAMBICO CON AMPLIFICADOR RECEPTOR Y MICROFONO EN ESTUCHE, MARCA TOA, MODELO WM-340U, SERIE 01256978 | 7,273.34 |
| 9331 | PARRILLA | 246.29 |
| 9337 | CARRO DE SERVICIO | 1,092.50 |
| 9339 | CREDENZA DE MADERA DE 65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 9340 | BALANZA GRANITARIA, CAPACIDAD 2610 G. SENSIBILIDAD 0.1 G. TRIPLE BARRA, MOD. 700, SERIE NO. 02790 MARCA CHAUS. | 0.91 |
| 9341 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD. | 2.73 |
| 9342 | GAVETA METALICA | 1.50 |
| 9343 | MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA | 108.66 |
| 9344 | UNIDAD DE REFRIGERACION MARCA BAXTER MODELO SLR4304ABA, SERIE P13E-200973-PE | 23,260.60 |
| 9346 | DESMINERALIZADOR MARCA BARNSTEAD, SERIE 89881, (INSTRUMENTO PARA ELIMINACIÓN DE SALES DISUELTAS EN EL AGUA) | 20.00 |
| 9347 | DESTILADORA MARCA BARNSTEAD MODELO A1011-A, SERIE 8811004 | 7,287.78 |
| 9350 | MUJLA COMPACT BENCHTOP MUFFLE FURNACE 120 CLIBC CHAMBER | 3,913.76 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 9351 | AGITADOR MECANICO, MARCA CAFRANO DE 115 VOLTS., 7 WATS | 275 |
| 9356 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBIERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 9363 | LOCKER DE 2 PUERTAS CON CHAPA, CLAVE 7044. | 2.39 |
| 9364 | BALANZA CAPACIDAD 70 KGS. MARCA OHAUS MODELO 11119D | 31.35 |
| 9365 | MESA PARA TRANSPARENCIAS DE 1.50 X 0.80 X 1.10 MTS CON LAMPARA Y CRISTAL ESMERILADO. | 7.70 |
| 9378 | BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO PAR2729439, SERIE 700 | 1,200.00 |
| 9381 | FLUOROMETRO DIGITAL (INSTUMENTO PARA MEDIR PARÁMETROS DE LA FLUORESCENCIA)MODELO 450, MARCA TURNER 57461-50 | 18,139.00 |
| 9386 | REATOR COD. MARCA HACH NO. SERIE 920500007301(INSTUMENTO PARA DETERMINACIÓN QUÍMICA ENTRE OTRAS LA DE DQO, DE CROMO TOTAL, FOSFATO TOTAL, NITRÓGENO TOTAL, ETC.) | 2,474.00 |
| 9389 | MICROSCOPIO CON ILUMINACION, MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOSCOP | 37,805.00 |
| 9396 | AGITADOR MAGNETICO MAXI-MIX II | 621.41 |
| 9403 | MEDIDOR DE PH. DIGITAL 215 50/60 HZ MARCA ORION 92000 MODELO EA-920 | 8,745.91 |
| 9404 | BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS | 2,053.97 |
| 9405 | HORNO DE MICROONDAS MARCA MENUMASTER MODELO FS10EVP, SERIE 43541P02 | 8,758.33 |
| 9406 | LIMPIADOR ULTRASONICO CAPACIDAD DE 0.75 DE GAL. SIN CONTROLADOR MEDIDAS 8.5 PULGADAS MODELO ULTRASONICO 3QPHEAT P/N 94-92, MARCA NEYTECH, SERIE ADR9238-123 | 2,891.23 |
| 9407 | BOMBA DE VACIO DIRECTA 113 LT/MIN 115 V. 60 HZ. MARCA LABCONCO, SERIE 52359 | 9,189.00 |
| 9408 | SISTEMA DE LIOFILIZADORA DE 4.5 LITROS MODELO DE MESA MARCA LABCONCO, MODELO 77500, SERIE 239896 (SISTEMA PARA CONSEGUIR ELIMINAR LA TOTALIDAD DEL AGUA LIBRE CONTENIDO POR EL MÉTODO DE CONGELACIÓN) | 21,222.63 |
| 9409 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO./PUERTAS TRANSPARENTES MARCA NIETO, MODELO REB-300, SERIE 1204332 | 2,788.75 |
| 9410 | DEIONIZADOR MARCA MILLIPORE MODELO MILLI-Q, SERIE FH-M70915-0 (INSTUMENTO PARA ELEMENAR TODAS LAS SUSTANCIAS IONIZADAS DE UNA SOLUCIÓN) | 1,500.00 |
| 9411 | PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA CON ADITAMENTOS MARCA MILLIPORE, SERIE FIM71995G | 40,027.82 |
| 9412 | ESTANTE VITRINA C/PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.17 |
| 9413 | CENTRIFUGA BECKMAN MODELO J2-21 | 54,778.72 |
| 9414 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAL VERTICAL MARCA ALDER MODELO CFV-13 | 8,753.20 |
| 9415 | CALBRADOR DE PH MARCA COLE PARMER MODELO 5652-00, SERIE 589361 | 3,071.43 |
| 9416 | ROTADOR ROTO-TORQUE, SERIE K92002896 | 2,128.93 |
| 9417 | ESTANTE VITRINA MODELO EVC-12 | 682.88 |
| 9418 | ESTANTE VITRINA MODELO 428 | 2.73 |
| 9425 | BANCO DE LABORATORIO | 373.45 |
| 9426 | BANCO DE LABORATORIO FIJO | 373.45 |
| 9446 | JUEGO DE PUNTAS DE PRUEBA LOGICA MODELO HPS011T, SERIE 1940A19569 | 33.53 |
| 9449 | UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12 | 7,486.02 |
| 9451 | UNIDAD ACONDICIONADORA MODELO DPC-12 | 7,486.02 |
| 9452 | ENRIADOR Y CALENTADOR MARCA PURESA MODELO HC-100, SERIE 2135-17 | 682.00 |
| 9455 | HORNO DE LABORATORIO MARCA ORTIZ, SERIE 41175H4086 | 150.00 |
| 9458 | MESA DE TRABAJO | 99.95 |
| 9459 | MESA DE TRABAJO | 99.65 |
| 9460 | MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML | 1,423.40 |
| 9461 | MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML | 1,423.40 |
| 9462 | MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN | 300.00 |
| 9463 | MANTILLA ELECTRICA MARCA ELECTROMAN | 300.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 9464 | MANTILLA PARA CALENTAMIENTO CON REGULACION DE TEMPERATURA PARA MATRACES DE 500 ML. MARCA ELECTROTHERMAL | 1,423.40 |
| 9469 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 288.45 |
| 9470 | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES | 5.84 |
| 9475 | LIBRERO METALICO, CON CUBIERTA DE MADERA CON PUERTAS COREDIZAS DE CRISTAL. | 2.73 |
| 9476 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 9477 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 9478 | ARCHIVEERO DE 4 GAVETAS | 536.13 |
| 9483 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.80 X 0.85 X 0.75 MTS., CON CINCO CAJONES. | 2.58 |
| 9485 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 9486 | GENERADOR DE CORRIENTE CAP. MAX. 2500W (2300W) SERIE DE CUADRO.EZCN-1017590 MARCA HONDA MODELO EM2500, SERIE GCO2-2443861 | 4,334.94 |
| 9489 | LIBRERO METALICO CON CUBIERTA DE PLASTICO CON ENTREPANOS MOVIBLES DE CRISTAL CORREDIZAS DE 1.50X0.40X0.75 MTS. | 3.58 |
| 9491 | LIBRERO METALICO, CON ENTREPANO MOVIBLE, PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS 1.50 X 0.40 X 0.75 MTS. COLOR GRIS OXFORD, MODELO 428 | 2.73 |
| 9492 | SACAPUNTAS ELECTRONICO MARCA NATIONAL. | 1.21 |
| 9493 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL, CON CUBIERTA DE MADERA, DE 1.50 X 0.75 X 0.75 MTS., DE CINCO CAJONES. | 2.38 |
| 9495 | MESA PARA MAQUINA CON RUADAS | 162.15 |
| 9497 | GUILLOTINA CHICA | 333.54 |
| 9498 | GUILLOTINA MARCA RENOUD | 333.54 |
| 9503 | COMPRESOR MARCA MURGLIJA MODELO B211, SERIE LM19697 | 2,732.00 |
| 9505 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9506 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9508 | EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI, MODELO RE-121, SERIE 1076046 | 15,338.34 |
| 9509 | BAÑO MARCA BUCHI MODELO 461-WB | 5,894.42 |
| 9510 | BAÑO DE CIRCULACION DIGITAL RANGO DE TEMPERATURA -15C A 120C, TANQUE DE 20LTS MARCA LAUDA MODELO RMS20, SERIE POS002 | 18,276.43 |
| 9511 | EVAPORADOR ROTATORIO CON MOTOR DE VELOCIDAD CONT. MARCA BUCHI MODELO RE-121, 1076184 | 15,338.34 |
| 9512 | BAÑO MARIA PARA ROTABAPOR MARCA BUCHI MODELO B-461, SERIE 1159223 | 1,440.87 |
| 9514 | BAÑO ULTRASONICO DIGITAL CAP. 2 1/2 MARCA COLE PARMER MODELO 8853 | 3,493.77 |
| 9515 | AGITADOR MULTIPLAZAS MARCA BURRELL MODELO 75 | 7,148.90 |
| 9522 | ESTUFA PARA DESECADO MARCA BLUE M120 MODELO OV-484A, SERIE 112 | 6,048.82 |
| 9541 | SILLA APLIABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 9545 | MESA DE TRABAJO 152 | 279.45 |
| 9548 | SILLON VISITANTE FIJO CON PATAS CROMADAS, TAPIZADO EN PLASTICO. | 1.44 |
| 9551 | CARRITO PORTALIBROS | 36.02 |
| 9554 | ARCHIVERO METALICO TAMANO ORIGIO CON 3 GAVETAS. | 1.73 |
| 9558 | ESTANTE METALICO | 4.98 |
| 9576 | SILLA | 250.00 |
| 9580 | MESA DE TRABAJO 150 | 279.45 |
| 9581 | SISTEMA DE ENERGIA CON REGULACION MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450 | 1,308.14 |
| 9582 | SACAPUNTAS ELECTRICO MARCA PANASONIC, 23238 | 0.82 |
| 9590 | MESA BLANCA PARA MICRO | 274.75 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 9596 | GUILLOTINA MARCA INGENTO, MODELO 1142 DE .40X.40 | 2.50 |
| 9597 | CARRITO PORTALIBROS | 36.02 |
| 9598 | ARCHIVERO DE MADERA CON 4 GAVETAS DE 1.26 DE ALTO X .58 DE ANCHO | 579.60 |
| 9604 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA | 1,092.50 |
| 9605 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA | 1,092.50 |
| 9606 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS | 100.00 |
| 9607 | MESA DE ACERO INOXIDABLE MARCA MASTER CHEFF | 1,500.00 |
| 9608 | MODULO DE ACERO INOXIDABLE PARA PONER CUBIERTOS DE .72 DE ANCHO X 1. LARGO CON 4 CAJONES | 100.00 |
| 9609 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS | 3,000.00 |
| 9610 | MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFETERA DE .80 DE LARGO X .60 DE ANCHO Y .90 DE ALTURA | 100.00 |
| 9611 | ESTANTE CON RUEDAS GIRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 9612 | BARRA DE ACERO INOXIDABLE 5.60 EN ANGULO DE 45 GRADOS | 3,000.00 |
| 9614 | MESA DE MADERA CON BASE DE METAL | 281.16 |
| 9615 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA | 100.00 |
| 9617 | CARRO PORTACHAROLAS DE ALUMINIO 60 CM. ANCHO X 90CM LAGO 4 ENTREPAÑOS Y 1.10 DE ALTURA | 1,092.00 |
| 9618 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE | 300.00 |
| 9620 | BARRA DE ACERO CHICA, MARCA MASTHER CHEFF | 100.00 |
| 9622 | MESA DE MADERA | 281.16 |
| 9623 | ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF | 3,500.00 |
| 9624 | ESTUFA CON CUATRO QUEMADORES DE 1.08 DE ANCHO X .80 DE LARGO MARCA MASTER CHEF | 2,285.05 |
| 9626 | ESTUFA INDUSTRIAL 58 CM. DE FRENTE POR. 68 DE ANCHO | 4,500.00 |
| 9627 | ESTUFA 1.14 FRENTE X. 68 DE ANCHO | 4,500.00 |
| 9628 | BARRA DE SERVICIO | 100.00 |
| 9629 | LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL, SERIE BLI10189 | 1,500.00 |
| 9630 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE 2 M. DE LARGO X .70 DE ANCHO CON 2 TARJAS | 100.00 |
| 9631 | MESA DE MADERA CON BASE DE METAL | 281.16 |
| 9633 | LAVABO DE ACERO INOXIDABLE, MARCA MASTHER CHEFF | 100.00 |
| 9639 | RECIRCULADOR DE AIRE EN CAMARA FRIGORIFICA | 3,000.00 |
| 9640 | RECIRCULADOR DE AIRE | 3,000.00 |
| 9646 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS | 23.77 |
| 9647 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS | 23.77 |
| 9648 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 9653 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 250.00 |
| 9654 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 381.78 |
| 9655 | SILLA FIJA DE MADERA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO AZUL PETROLEO | 378.81 |
| 9657 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS TAMAÑO OFICIO Y SISTEMA DE CIERRE GENERAL, FABRICADO CON AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO NOGAL. | 220.80 |
| 9658 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 9659 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 9671 | ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO DE 2 CAJONES | 13.80 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 9672 | SILLA | 214.60 |
| 9680 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA PROGRAMABLE CON PROCESADOR DE TEXTOS MARCA BROTHER MODELO CE-700. | 1,492.73 |
| 9682 | CREDENZA DE MADERA DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .40 ANCHO | 443.33 |
| 9685 | ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE MAROM FIJA CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO, DE 2 CAJONES. | 3.61 |
| 9688 | BALANZA ANALITICA 210 x .0001 GR MARCA OHAUS, SERIE 32817 | 8,969.14 |
| 9690 | MESA BASE METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA | 108.66 |
| 9692 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000 | 399.05 |
| 9695 | CROMATOGRAFO AGP GRADIENTE, CHB2, PED C/ACCESORIOS MARCA DIONEX MODELO DX300, (EQUIPO PARA SEPARACIÓN Y MEDICIÓN DE COMPONENTE DE MEZCLAS COMPLEJAS) | 329,959.08 |
| 9696 | JUEGO DE PESAS/BALANZA ANALITICA COLE PARMER, SEROE 26493 | 2,911.98 |
| 9697 | CAMPANA DE EXTRACCION MARCA VECO | 3,261.83 |
| 9702 | BOMBA DE VACIO MARCA KOBLENZ MODELO DOP144, SERIE 12-88-229 | 894.77 |
| 9704 | AGITADOR MAGNETICO CON SOPORTE 15.2 x 22 9 CM. MARCA HACH MODELO 19400-00, SERIE 93120002007 | 2,057.18 |
| 9706 | BALANZA ELECTRICA 200 GR. SENS. .001 GR. MARCA OHAUS MODELO TP200, SERIE 2189 | 4,999.00 |
| 9708 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9709 | BANCO DE MADERA DE 0.75 M. ALTO SIN RESPALDO | 0.86 |
| 9710 | CAMPANA DE EXTRACCION DIMEN. 119.8 CM. DE LARGO x 78.4 CM. DE ANCHO x 149.68 CM. MARCA LABCONCO, SERIE 234824 | 21,606.75 |
| 9711 | MEDIDOR DIGITAL DE PH/MV/T, INCLUYE CONECTOR DE CORRIENTE (SE COMPONE DE 3 PIEZAS) MARCA ORION MODELO 420A, SERIE 012815 | 3,230.11 |
| 9713 | AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0694660 | 5,248.62 |
| 9714 | AGITADOR MULTIPLE PARA PRUEBA DE FLOCULACION DE 6 PROPELAS MARCA PIPPS & BIRD MODELO 400, SERIE 0893198 | 5,248.62 |
| 9717 | AGITADOR RO-TAP PARA TAMICES DE 8" Ø | 7,816.10 |
| 9719 | CORTADOR BACTERIOLOGICO D/COL. SEMI -AUT. MARCA FISHER MODELO 133-8002 | 5,942.12 |
| 9720 | AGITADOR MEXCLADOR CONTROL DE VEL. VARIABLE, DIMENS. 6 1/8" x 4 3/4" x 3 1/2 MARCA VORTEX-GENIE MODELO G-560, SERIE 2-214333 | 1,196.02 |
| 9721 | SISTEMA ANALIZADOR DE TOXIDAD MICROTOX, INCLUYE ACCESORIOS, MARCA MICROTOX, MODELO 500, SERIE 5000727 | 135,532.01 |
| 9727 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9728 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9729 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9730 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9731 | BANCO DE LABORATORIO | 373.45 |
| 9733 | PERCHERO DE METAL | 105.75 |
| 9735 | BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLER PARMER MODELO 1264-24 | 4,311.75 |
| 9736 | REFRIGERADOR CONGELADOR VERTICAL DE 2 PUERTAS, DESCONGELAMIENTO MANUAL, VOLUMEN 15 PIES CUBICOS MARCA WHIRPOOL, MODELO W-14090, SERIE 079587719 | 6,647.00 |
| 9737 | INCUBADORA -10 A 60 C, Y LUZ LAMPARAS FLUORESCENTES PROG. PANTALLA DIGITAL ALARMA VISUAL Y AUDIBLE P/ENERGIA Y TEMPERATURA, MARCA REVCO, MODELO R1501060 | 29,295.55 |
| 9738 | GABINETE DESECADOR DE ACRILICO MARCA NIKKO | 1,200.00 |
| 9739 | GABINETE DESECADOR VERTICAL AUT. C/HGROMETRO EN LA PUERTA MED. 10 x 11 7x8x13 | 1,803.23 |
| 9740 | FÓTOMETRO DIGITAL 0-20,000 LUX MED. | 1,231.74 |
| 9741 | HIDROTERMOGRAFO DE 2 VELOCIDADES RANGO DE TEMPERATURA 10 GRADOS. | 3,370.65 |
| 9743 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITACION, CON CUBIERTA DE CERAMICA DE 16" CUADRADAS MARCA THERMOLYNE MODELO SP46615, SERIE 46603333 | 1,280.40 |
| 9748 | BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE VIGA C/PLATO INTERCAM | 3.63 |
| 9749 | CAMARA DE AMBIENTACION CONTROLADA DE LUZ, TEMPERATURA Y HUMEDAD CON CONTROL DIGITAL, MODELO 317332, SERIE 8436/29 | 78,691.25 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 9752 | ESTUFA PARA DESECADO, MODELO 18, MARCA PRECISION CIENIFIC. | 40.00 |
| 9753 | ESTEREO MICROSCOPIO CON ACCESORIOS MODELO CARL ZEISS | 21,448.83 |
| 9754 | AUTOCLAVE, MARCA FISHER, MODELO 14-486 | 13,461.53 |
| 9757 | AGITADOR MAGNETICO MARCA CORNING | 855.46 |
| 9758 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLEESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9760 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9762 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA | 287.79 |
| 9763 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA | 287.79 |
| 9764 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR DE 1.90X1.00X.6 | 4.99 |
| 9767 | HORNO DE DESECADO MARCA RIOS ROCHA MODELO HS33, SERIE HSML | 2,332.51 |
| 9768 | BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO. DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMA METR.MARCA OHAUS. | 319.39 |
| 9769 | INCUBADORA CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE MARCA QUINCY LAB. MODELO 12-140, SERIE 9507270 | 5,513.10 |
| 9770 | CENTRIFUGA MARCA ANDREAS-HETTICH MODELO SE-DGE211, SERIE 10243 | 2,000.00 |
| 9780 | CENTRIFUGA H N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS | 14,615.28 |
| 9781 | CENTRIFUGA DE PLANCTON MARCA KAHLISCO MODELO PLANCTON | 14,615.28 |
| 9782 | MICROSCOPIO 3 OBJETIVOS.10X CAMPO CLARO, 40x CONTRASTE FASES, 100x CONTRASTE FASES, CONDENSADOR CONTRASTE FASES MARCA ZEISS, SERIE 413067 | 3,000.00 |
| 9783 | MICROSCOPIO OPTICO DE PLATAFORMA MARCA ROSBACH, SERIE 822286 | 30.00 |
| 9784 | CAMARA CLARA (APARATO DE DIBUJO) | 1,500.00 |
| 9785 | AGITADOR DE 1850 RMP C/PLACA | 490.82 |
| 9786 | PARRILLA AGITADOR, MARCA SYMBRON THERMOLYNE MODELO SPA1025B, SERIE 273-17945 | 3,000.00 |
| 9788 | PLATO CALIENTE (HOT PLATE) AGITADOR MAGNETICO STIR-PLATE, 120 V. 50/60 C. COMPLETO. | 1.87 |
| 9790 | MICROSCOPIO CON ESTUCHE ESTEREOSCOPIO WILD, MODELO M-SA, 4 ESCALAS Y TUBO BINOCULAR, PLACA MET., 2 PINZAS, SERIE 141683. | 82.33 |
| 9791 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION MARCA W/HEERBRUG | 407.60 |
| 9792 | MICROSCOPIO INVERTIDO CON ACCESORIOS MARCA CARL ZEISS, MODELO AXIOVERT 10 | 52,052.53 |
| 9793 | PERCHERO | 105.75 |
| 9795 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA GRADUABLEESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 9796 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 9804 | REFIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FORMATCIENIFIC, MODELO 3660, SERIA 84588-368 | 18,672.50 |
| 9806 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO MARCA LINDEMBERG, SERIE 2655-00 | 300.00 |
| 9830 | BOTIQUIN CAJA METALICA DE 60x30x25 | 167.67 |
| 9831 | PIZARRON | 347.49 |
| 9832 | SILLAS APILABLES MODELO 121 TAPIZADAS EN TELA | 550.62 |
| 9836 | SILLA FIJA | 120.00 |
| 9839 | SILLA 0.40X0.40X0.74 MTS. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS EN HULE ESPUMA | 2.13 |
| 9841 | MESA DE TRABAJO DE MADERA | 287.79 |
| 9846 | MESA AUXILIAR DE METAL CON BASE DE MADERA CON RUED | 288.45 |
| 9856 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPANOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 9860 | ENFRIADOR Y CALENTADOR AGUA, MARCA PURES, MODELO HC-100 Y SERIE 2135-23 | 682.00 |
| 9887 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA MODELO ND001/93 | 287.79 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 9891 | VALVULA DE MARIPOSA CON CUERPO Y DISCO, MARCA KEYSTONE, SERIE A22424-17782-01, MIDE .31 DE ANCHO POR .22 DE LARGO POR .25 DE ALTO | 6,500.00 |
| 9899 | SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADA EN TELA, DE 1 0 DE ALTO POR .60 DE LARGO POR .57 DE ANCHO | 381.78 |
| 9926 | ANEMOMETRO DE CAZOS CON TRANSMISION ELECTRICA DE LOS VALORES CON REPRESENTACION DIGITAL MARCA WILH LAMBRECHT | 5,921.85 |
| 9935 | MUESTREADOR SUBBER CON MALLA 1024 MICROMICRAS MARCA COLE PARMER, MODELO 9010, SERIE 728MU | 1,163.89 |
| 9937 | MUESTREADOR SUBBER CON RED | 1,500.00 |
| 9940 | MUESTREADOR SUBBER CON MAYA | 1,500.00 |
| 9945 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6 A 600 RP 115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODOE 7558-15, SERIE K91003290 | 2,582.14 |
| 9946 | BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP 115VAC, 60 HZ, MARCA COLE PARMER, SERIE C91001127 | 2,582.14 |
| 9947 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6 A 600 RP 115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODOE 7558-15, SERIE 670734 | 2,582.14 |
| 9948 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6 A 600 RP 115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODOE 7558-15, SERIE K91003291 | 2,582.14 |
| 9949 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6 A 600 RP 115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODOE 7558-15, SERIE C91001154 | 2,582.14 |
| 9950 | BOMBA MASTERFLEX VEL.6 A 600 RP 115 VAC 60 HZ, MARCA COLER PARMER MODOE 7558-15, SERIE 674085 | 2,582.14 |
| 9953 | FLUJOMETRO MARCA GENERAL OCEANIC | 1,424.78 |
| 9962 | TERMOHIGROMETRO MARCA WILH LAMRECHT MODELO 198 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA HUMEDAD Y TEMPERATURA) | 1,653.85 |
| 9964 | VISCOSIMETRO DIGITAL INCLUYE 4 CLINDROS DE PRUEBA MARCA BROOKFIELD MODELO LVTDV-I, SERIE A22646 (INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VISCOSIDAD DE FLUJO DE UN FLUIDO) | 9,800.40 |
| 9970 | SENSOR P/MEDIR RADIACION SOLAR CON PIRANOMETRO LICOR 200 SZ MODIFICADO PARA ADICION DE SENSOR DE TEMPERATURA C/ACC. | 23,900.80 |
| 10033 | SILLA FIJA DE METAL CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN PLASTICO. | 0.54 |
| 10035 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MAROMA FIJA, C/CLUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO CON 2 CAJONES. | 3.61 |
| 10039 | ESCRITORIO METALICO 180 X 25 CON 5 CAJONES | 446.99 |
| 10040 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON ESTRUCTURA METALICA TAPIZADO EN TELA, CON BASE DE CINCO VENAS CON RUEDAS | 763.81 |
| 10042 | LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS,MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO | 268.62 |
| 10043 | LOCKER METALICO CON DOS ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS, MIDE: 1.70 DE ALTO POR .90 DE ANCHO POR .45 DE FONDO | 268.62 |
| 10047 | LANCHA DE ALUMINIO MARCA ALUMAR MODELO ROBALO, SERIE C-5 | 3,491.52 |
| 10048 | MOTOR MARINO FUERA DE BORDA, MODELO B17R5S, MARCA JHONSON, SERIE 08820800 | 3,647.69 |
| 10050 | EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 CAT. DE REFERENCIA COLE PARMER R-2923 CON EQUIPO CONSTA DE 1 MANFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACIÓN, MARCA MILLIPORE | 1,677.29 |
| 10053 | TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR | 2,896.04 |
| 10054 | TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO MARCA DACOR | 2,896.04 |
| 10055 | TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR | 2,896.04 |
| 10056 | TANQUE DE 80 PIES CUBICOS DE ALUMINIO, MARCA DACOR | 2,896.04 |
| 10057 | DRAGA-EKMAN DIMENSIONES 9"X9" DE 13 KG., MARCA COLE PALMER | 1,293.96 |
| 10061 | JUEGO DE MUESTREO PARA AGUA Y SEDIMENTO EN CAMPO MARCA VELENCO | 6,081.90 |
| 10062 | JUEGO DE MUESTREO PARA AGUA Y SEDIMENTO EN CAMPO MARCA VELENCO | 6,081.90 |
| 10078 | NUCLEADOR CON TUBOS LINEALES DE 4, MARCA COLE PALMER | 2,542.50 |
| 10079 | 2 TANQUES DE GASOLINA PARA LANCHAS MARCA MARINE | 3.03 |
| 10088 | LANCHA FABRICADA EN FBRA DE VIDRIO DE 16' CON DOBLE TANQUE DE FLOTACION QUE LA HACE INSURMERGIBLE REMOLQUE 87-RLGA1PL, MARCA LAYMOS, MODELO FUTURA, SERIE 7737089 | 11,906.03 |
| 10089 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 DE LARGO POR .80 DE ANCHO POR .75 DE ALTO | 756.99 |
| 10092 | CPU (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS) PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEMORIA,LECTOR DE DISCO FLEXIBLE DE 3.5 DE 1.44MB D.D. 40GB CDS2X TARIETA DE VIDEO Y RED GABINETE TORRE MARCA HS | 7,100.00 |
| 10094 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO | 570.91 |
| 10095 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO, MODELO 2004 PC | 570.91 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 10096 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO DE CUATRO GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO , MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 10097 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC | 456.51 |
| 10098 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.10 DE ALTURA MODELO 2003 PC | 456.51 |
| 10099 | LIBRERO METALICO CON TRES ENTREPAÑOS , CON PUERTAS DE CRISTAL CORREDIZAS, DE 1.05 DE ALTO POR .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO | 516.00 |
| 10101 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS. , CON RUEDAS. | 0.54 |
| 10103 | SILLA PLEGADIZA ,CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA EN HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 10105 | MESA AUXILIARA DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE AGLORMERADO DE MADERA , CON RUEDAS , .DE .71 DE ALTO POR .40 DE LAGOR POR .60 DE ANCHO | 108.66 |
| 10107 | PLANERO DE METAL CON CINCO CAJONES DE .46 DE ALTO POR 1.37 DE LARGO POR 1. DE ANCHO | 60.00 |
| 10109 | BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050693440 | 1,621.12 |
| 10110 | BRUJULA MARCA BRUTON NO. SERIE 5050593314 | 1,621.12 |
| 10115 | MESA PARA JUNTAS DE MADERA, DE 2.40 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO POR .75 DE ALTO , MODELO NMI/240 | 829.89 |
| 10116 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA CONTINUA DE TUBO CUADRADO, MODELO SM-5-T | 288.45 |
| 10129 | LIBRERO BAJO DE MADERA CON 3 ENTREPAÑOS DE .91 DE LARGO X 1.49 DE ALTO X .30 DE ANCHO | 255.20 |
| 10132 | GABINETE METALICO PARA ARCHIVO DE DOS PUERTAS, DE .85 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR 2.08 DE ALTO | 250.00 |
| 10133 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA L. MODELO AN-3 MARCA DM NACIONAL | 326.55 |
| 10134 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA, MODELO AN-3 MARCA DM NACIONAL | 326.55 |
| 10135 | MESA DE TRABAJO DE MADERA DE 1.52 DE LARGO POR 0.76 M. DE ANCHO, MARCA DM NACIONAL | 697.14 |
| 10136 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA , CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS, MODELO PREMIER PREM-50, MARCA DM NACIONAL | 905.11 |
| 10137 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA , CON ESTRUCTURA METALICA Y RUEDAS, MODELO PREMIER PREM-50, MARCA DM NACIONAL | 905.11 |
| 10138 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, CON ESTRUCTURA METALICA PATAS DE ESTRELLA CON RODAJAS, MARCA DM NACIONAL, MODELO PREM-350 | 1,194.57 |
| 10140 | MESA METALICA CON CUBIERTA DE FORMAICA, DE .71 DE ALTO POR .66 DE ANCHO POR 1.18 DE LARGO, MARCA DM NACIONAL | 1,051.36 |
| 10141 | LIBRERO DE MADERA CON CUATRO SECCIONES, MIDE .41 DE ANCHO POR .77 DE ALTO POR 1.81 DE LARGO , MARCA DM NACIONAL, MODELO L-3660 | 1,580.77 |
| 10142 | LIBRERO DE METAL CON CUATRO ENTREPAÑOS, MIDE .92 DE LARGO POR .35 DE ANCHO POR 1.53 DE ALTO, MARCA DM NACIONAL, MODELO EL-180 | 1,493.73 |
| 10144 | DRAGA DE FONDO, MARCA WILOCO, MODELO 191B10 | 1,642.88 |
| 10146 | BOMBA PARA CORRIENTE DIRECTA DE 12 VOLTS. OPERE CON BATERIA MARCA VH-PUMP MODELO 1225-CD, SERIE MCA-005 | 3,097.11 |
| 10150 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION ESTABILIZADOR DE VOLTAJE | 317.92 |
| 10180 | ESCRITORIO DE MADERA MOD KE-180 C/ADITAMENTOS .75 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X.79 DE DE ANCHO, MARCA DM NACIONAL , MODELO KE-180-C | 1,251.55 |
| 10181 | MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA MIDE 1.20 DE LARGO POR .40 CM. DE ANCHO | 287.79 |
| 10186 | SISTEMA LAVADOR DE GASES SCRUBBER MODELO 412, SERIE 85807 | 8,536.00 |
| 10187 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO 6 BATERIAS "D" DE ACERO 19.99 MG/LT Y DE 5 A 45 GC. MARCA YSI MODELO 50B-115, SERIE 911034663 | 3,083.63 |
| 10188 | UNIDAD DE DESTILACION SISTEMA AUTOMATICO MARCA BUCHI MODELO B323, SERIE 58191 | 21,465.90 |
| 10194 | BOTIQUIN CAJA METALICA DE .60 DE ALTO POR .30 DE FRENTE POR .25 DE FONDO, MODELO 3235 | 167.67 |
| 10197 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10198 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10199 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10201 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10202 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10203 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10204 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 10284 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10285 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10286 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10287 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10288 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10289 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10290 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10291 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10292 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10293 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10294 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10295 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10296 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10297 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10298 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10299 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10300 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10301 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10302 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10303 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10304 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10305 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10306 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10307 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10308 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10309 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10310 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10316 | MEDIDOR DE PERFIL SUPERFICIAL MARCA ELCOMETER MODELO 123 | 897.46 |
| 10325 | MEDIDOR DE ULTRASONIDO DEL ESPESOR DE PAREDES. MARCA ELCOMETER, MODELO 202 | 10,430.91 |
| 10326 | COMPARADOR DE SUPERFICIES MARCA ELCOMETER MODELO 129 | 1,710.26 |
| 10329 | MEDIDOR ELECTRONICO DE SOLIDOS DISUeltos MARCA HANNA MODELO HI-8734, SERIE 907625 | 1,201.88 |
| 10335 | MEDIDOR DE ESPESORES PARA MATERIALES SOLIDOS MARCA ECCOMETER MODELO 124 | 1,016.00 |
| 10337 | COMPARADOR DE PERFIL SUPERFICIAL (5X) MARCA ELCOMETER MODELO 127 | 199.81 |
| 10341 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO CON TAMBOR GRADUADO PARA ALUMENTOS DE 6.10,16,25 Y 40x, 1 PAR DE OCULARES 10x, y 1 PAR OCULARES 20x, MARCA ZEISS PTION, SERIE 110491 | 3.95 |
| 10342 | COPA FOR NO. 4 COMPLETA CON BASE Y NIVEL DE BURBUJA MARCA HEEN INSTRUMEN MODELO 406 | 1,422.40 |
| 10343 | PIROMETRO ANALOGICO CON REVELADOR DIRECTO A RESISTENCIA CON RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 150 GRADOS CENTIGRADOS, MARCA EESA | 390.43 |
| 10347 | AUTO TRANSFORMADORES VARIABLES CONTROVAC MODELO PN1160 | 542.80 |
| 10359 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES, MIDE 1.10 DE LARGO POR .40 DE ANCHO POR 2.05 DE ALTO | 1.32 |
| 10364 | MEDIDOR DE FLUJO TIPO MAG-XM DE PRECISION 0.5, SERIE DEL CONVERTIDOR DE SEÑAL 9310 N 8151 /B 1, MARCA FISHER & PORTER, MODELO 10A36575, SERIE 9310Q1004A1 | 13,483.42 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 10414 | ADAPTADOR P/MAQUINA IBM SISTEMA 2000, CON INSTRUCCIONES DE OPERACION E INSTALACION MARCA IBM MODELO 6747. | 78.20 |
| 10432 | BOMBA MANUAL QUE INCLUYE 4 CILINDROS HCOS, ENERPAC RC-2514, VALVULA ENERPAC V-8 V-66 Y ACCESORIOS, MARCA ENERPAC, MODELO P-462 | 70,172.36 |
| 10433 | MOTOREDUCTOR ABB DE 1/4 HP, INCLUYE: ARRANCADOR MANUAL REVERSIBLE 15 A 220 V, TRIFASICO MARCA ABB, SERIE M97A-2893 | 5,593.13 |
| 10444 | HORNO PARA DESECCACION INT. RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 220, CONTROL ANALOGO, MARCA FELISA, MODELO FE-293, SERIE 9704176 | 7,558.95 |
| 10453 | CERAMICA BAJO RELIEVE CON VIDRIADO DE OXIDO DE COBALTO (OBRA DE ARTE) "JUEGO II 1990" AUTOR: AURORA SUAREZ, SEPTIEMBRE 1992 | 50.00 |
| 10454 | ACRILICO (OBRA DE ARTE) "DOS CARAS" AUTOR: RONY SHUBICH OCTUBRE 1992 | 50.00 |
| 10458 | GRABADO (OBRA DE ARTE) "TORLA" AUTOR: EDUARDO LOZANO VISTUER MARZO 1993 | 50.00 |
| 10459 | ACUARELA (OBRA DE ARTE) "PAISAJE" AUTOR: RODOLFO SAAVEDRA JULIO 1992 | 50.00 |
| 10465 | POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO LR34632, SERIE 9558 | 3,243.68 |
| 10466 | TURBIDIMETRO CON ACCESORIOS MARCA HACH MODELO RATIO/XR, SERIE 43900-00 | 8,263.64 |
| 10467 | SISTEMA DE DETERMINACION D,Q,O MARCA HACH MODELO 45600, SERIE 911103146 | 5,756.81 |
| 10469 | BOMBA TURBINA DE 3/4 HP D/1750 RPM 127 V, MODELO: SAS5CXJSH-5158 MARCA MOTOR DIVISION, SERIE D927 | 3,120.74 |
| 10481 | PRENSA TRUPER NO. 6. DE FERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM. | 0.35 |
| 10482 | PRENSA TRUPER NO. 6. DE FERRO COLADO (PARA PRENSAR PAPEL) MIDE .24 DE ALTO POR .14 DE FONDO POR .3 DE FRENTE CON TORNILLO SIN FIN PARA PRENSAR DE 22 CM. | 0.35 |
| 10483 | RODILLO OSCILADOR PARA OFFSET 360 (76189). | 4.25 |
| 10484 | RODILLO TOMADOR OFFSET 360(76909) | 1.20 |
| 10485 | RODILLO BATIDOR. PARA OFFSET 360 (71514). | 5.99 |
| 10486 | RECIPIENTE DE LA FUENTE PARA OFFSET 360(76184) | 3.29 |
| 10500 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10501 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10502 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10503 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10504 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10505 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10506 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10507 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10508 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10509 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10510 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10511 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10512 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10513 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10514 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10515 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10516 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10517 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10518 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10519 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10520 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 10521 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10522 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10523 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10524 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10525 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10526 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10527 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10528 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10529 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 320.44 |
| 10530 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 228.87 |
| 10531 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 m. DE ALTO | 228.87 |
| 10532 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS | 721.75 |
| 10533 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10535 | LIBRERO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.26 DE ALTO POR 2.26 DE ANCHO | 600.25 |
| 10537 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10538 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10539 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10540 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10541 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10542 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COLD ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .60 M DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10544 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10545 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10546 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10547 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 3.26 |
| 10548 | LIBRERO DOBLE DE METAL FORRADO CON COL ROLLED MIDE 2.26M.DE ALTO POR .90 DE LAGO POR .60 MTS. DE ANCHO CON 12 ENTREPANOS. | 721.75 |
| 10549 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10550 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS | 721.75 |
| 10551 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS | 721.75 |
| 10552 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS | 721.75 |
| 10553 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS | 721.75 |
| 10554 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO CON OCHO COMPARTIMENTOS | 721.75 |
| 10555 | ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10556 | ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10557 | ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10558 | ESTANTE METALICO DE 1.35 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10559 | MARCO METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS POR LADO DE .60 DE FONDO POR .90 DE FRENTE POR 2.10 M. DE ALTO | 228.87 |
| 10562 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10563 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10564 | ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 10565 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10566 | ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10567 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10568 | ESTANTE METALICO SENCILLO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10569 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10570 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10571 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10572 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10573 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10574 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10575 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10576 | ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10577 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10578 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10579 | ESTANTE METALICO DOBLE CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10580 | ESTANTE METALICO DE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10581 | ESTANTE METALICO CON CINCO ENTREPAÑOS MIDE 2.10 DE ALTO POR .86 DE ANCHO | 721.75 |
| 10588 | UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 5 1/4 DE ALTA DENSIDAD 1.2 MB (DRIVE) | 362.53 |
| 10616 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, MARCA VICA NO SERIE 2054011 | 407.60 |
| 10627 | MULTIMETROS MARCA TMK MODELO 500, SERIE 5567095 | 26.57 |
| 10631 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005, SERIE 240710 | 2,294.25 |
| 10642 | TRIPIE PARA REFLECTOR ITE 65 F ESTRUCTURA DE ALUMINIO | 4.17 |
| 10648 | VARIADOR DE VELOCIDAD PARA CONTROL DE MOVIMIENTOS DE PUENTE DE GRUA DE 5 TONELADAS | 16,166.12 |
| 10666 | SILA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO ASIEN TO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA CON O. | 37.24 |
| 10688 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION 0.5 KVA, MARCA COVOL, SERIE 87120138 | 233.24 |
| 10699 | MANOMETRO STANDART, CARATULA 2 1/2" ALCANCE 0-21 KG/CM2 EXACTITUD +- 2, CONEXION INFERIOR, CAJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA METRON, MODELO 63440 | 430.67 |
| 10700 | BOMBA HIDRAULICA DE MOTOR MONOFASICO 3/4 HP CARGA TOTAL 64 MARCA SIEMENS, H91 | 1,444.57 |
| 10719 | ADAPTADOR BNC-BANANA MODELO HP1011B. | 1.58 |
| 10720 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 5091-0004 | 1,317.05 |
| 10721 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI (1.75 KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0001 | 1,317.05 |
| 10722 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI (1.75 KG X CM2) MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP-25, SERIE 4991-0004 | 1,317.05 |
| 10723 | CELDA DE PRESION RANGO 25 PSI MARCA DATA INSTRUMENT MODELO XP25, SERIE 4991-0002 | 1,317.05 |
| 10731 | MAQUINA FRANQUEADORA DE CORRESPONDENCIA MARCA PITNEY-BOWES MODELO 6371, SERIE 80393/1-5656 | 3,680.00 |
| 10741 | ENGRAPADORA NEUMATICA PARA TAPCERIA | 261.42 |
| 10742 | PIZARRON DE MADERA DE 1.22 DE ALTO POR 2.44MTS. LARGO | 284.70 |
| 10750 | MESA METALICA CUBIERTA DE FORMAICA CON RUEDAS MIDE .51 DE LARGO POR .51 DE ANCHO POR .70 DE ALTO | 288.45 |
| 10751 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTALES CORREDIZOS | 78.95 |
| 10762 | RECEPTOR MARCA DATA P. MODELO 5800, SERIE 1628 | 250.00 |
| 10765 | CONTADOR DE CENTELLO CON CRISTAL DE NAI DE 25 MM. 0X64 MM GRIUESO, MODELO SZ25648D SERIE 775217 | 24.05 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 10766 | REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA | 875.67 |
| 10767 | REGULADOR DE PRESION MODELO OPS 270 AGA | 875.67 |
| 10772 | FLUOROMETRO PORTATIL PARA CAMPO CON SISTEMA DE MEDICION A FLUJO CONTINUO CON ACCESORIOS (CABLES, SISTEMA OPTICO) MARCA TURNER, MODELO 10-AU-005, SERIE 5494-FXTD | 73,623.00 |
| 10790 | MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS MIDE .75 DE ALTO POR 1.20 DE LARGO POR .80 DE ANCHO | 274.75 |
| 10795 | MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS MIDE .75 DE ALTO POR 1.20 DE LARGO POR .80 DE ANCHO | 273.75 |
| 10801 | SILLA FIJA TUBULAR CROMADA FORRADA EN TELA NEGRA | 226.55 |
| 10805 | VENTILADOR AXIAL (CIRCULADOR Y EXTRATOR DE AIRE) CLASE 1 CON ASPA DE ALUMINO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO MARCA AESA MODEO AXIAL | 923.63 |
| 10810 | ANDAMIO TUBULAR FIJO DE 6. M. DE ALTURA MODELO 590, SERIE XLU-44 | 3,435.74 |
| 10814 | MANDRIL (PARTE QUE SE SOBREPONE A UN TALADRO CON FORMA CÓNICA EN EL CUAL SE INSERTAN LAS BROCAS) No 36 DE 4.7 A 19.0 MM ENTRADA CONICA | 1,000.00 |
| 10817 | LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO, MODELO 7012 DC | 268.52 |
| 10819 | LOCKER METALICO DE UNA PUERTA, DE .30 DE FRENTE POR .30 DE FONDO POR 1.80 MTS. CON CHAPA Y PORTA CANDADO. | 0.61 |
| 10822 | LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS MIDE 1.87 DE ALTO POR .30 DE ANCHO POR .30 DE FONDO, MODELO 7012 DC | 268.52 |
| 10829 | LIMNIMETROS DE ALUMNIO Y LATON CON ESCALA DE 50 Y 70 CMS. DE PUNTA Y GANCHO (INSTRUMENTO PARA REGISTRAR Y TRANSMITIR LA MEDIDA DEL ALTURA DEL AGUA) | 345.00 |
| 10833 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA, CON ESTRUCTURA METALICA CON RODAJAS, MODELO PREM-50-ST | 722.94 |
| 10839 | LIBRERO SENCILLO DE 2 126 MTS. DE ALTURA Y BASE DE 0.90 X 0.38 MTS. CON SEIS ENTREPANOS. | 3.30 |
| 10886 | TARJETA DE INTERFACE PARA MAQUINA SISTEMA 2000, MARCA IBM, SERIE 6747 | 190.90 |
| 10889 | LIBRERO METALICO UNIVERSAL CON 2 PUERTAS Y CHAPAS, 4 ENTREPANOS MIDE .90 DE LARGO POR .45 DE ANCHO Y 1.80 DE ALTO | 3.11 |
| 10891 | GENERADOR DE CORRIENTE CAP. MAX. 2500W (2300W) 120 V/60 HZ @ 3600 RPM SERIE CUADRO E2CN-1017573 MARCA HONDA, MODELO AG146/93, SERIE GC02-2446869 | 4,334.94 |
| 10900 | PURIFICADOR DE AGUA DE LUZ ULTRAVIOLETA MARCA INSTAPURA MODELO IP90 | 2,500.00 |
| 10903 | MOTOR COMPRESOR ELECTRICO | 1,700.00 |
| 10904 | MOTOR COMPRESOR ELECTRICO | 1,700.00 |
| 10906 | GENERADOR ELECTRICO DE 4 TIEMPOS VALVULA EN CABEZA, 1 CILINDRO, 242 CM3 MARCA HONDA MODELO EM3000X | 40,000.00 |
| 10907 | CENTRIFUGA DE CAMPO MARCA ALFA-LAVAL MODELO WSB10388-1 | 60,000.00 |
| 10908 | MESA METALICA DE LABORATORIO PARA BALANZA MIDE .89 DE ALTO POR .90 DE LARGO POR .76 DE ANCHO | 2,000.00 |
| 10917 | ARCHIVERO METALICO TAMAÑO ORICIO DE 4 GAVETAS DE .45 DE FRENTE POR .71 DE FONDO POR 1.33 DE ALTO | 456.51 |
| 10922 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 10953 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1114013492 | 11,665.65 |
| 10954 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM1200, SERIE 1113661576 | 7,394.75 |
| 10955 | MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA MIDE 1.20 DE LARGO POR .40 DE ANCHO | 287.79 |
| 10956 | SWITCH- APAGADOR CONMUTADOR REVERSIBLES DE 3 POSICIONES 5 H9/220V. MARCA ELEKTRA, MODELO TWT-16, PARA USO DEL PICNOMETRO DE GAS | 224.71 |
| 10979 | REGULADORE DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, MARCA VICA, MODELO REVIVA II, SERIE 5127111 | 294.83 |
| 10989 | REMOLQUE CUSTOM TRAILER SERIE:1RLAFCR16P1000112 ESTRUCTURA DE 4".CADENA DE SEGURIDAD.GATO MECANICO.SOPORTE PARA MONTACARGAS, MARCA RAM-LAM, SERIE LAFCR16P1000112 | 8,658.76 |
| 10990 | AEROBOTE DE 15 PIES DE LARGO x 7 PIES DE ANCHO.MOTOR DE GASOLINA 350 G.M N/5F8XL46, SISTEMA ESCAPE ACERO INOXIDABLE, MARCA COMBIE, SERIE MPM15077F393 | 100,148.52 |
| 10993 | DRAGA DE ACERO, MARCA WILDLITE SUPPLY, MODELO 196 B10 (INSTRUMENTO PARA EXCAVAR DEBAJO DEL NIVEL DEL AGUA Y ELEVAR EL MATERIAL EXTRAIDO HASTA LA SUPERFICIE | 500.00 |
| 10996 | BOMBA MASTERFLEX VELOCIDAD DE 6 A 600 RP 115VAC. 60 HZ. MARCA COLE PARMER, SERIE 670361 | 2,582.14 |
| 11013 | BOTIQUIN METALICO, MIDE .50 DE ALTO POR .41 DE LARGO POR .12 DE ANCHO | 150.00 |
| 11022 | GABINETE PARA COMPUTADORA, TIPO MINITORRE DE ACERO, MIDE .44 DE ANCHO POR .18 DE FRENTE POR .41 DE ALTO | 290.03 |
| 11048 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 11073 | SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA METALICA CROMADA Y RUEDAS | 47.11 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 11076 | ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE FORMAICA DE 1.50 DE LARGO POR .75 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO , CON 5 CAJONES | 286 |
| 11103 | CONTROL DE CAMARA MARCA SONYDYC-1800K, MODELO CCLU-1800, SERIE 10301 | 26.40 |
| 11121 | BOMBA HIDRAULICA, MARCA FRANKLIN ELECT., MODELO 1106800400 | 762.77 |
| 11125 | ARCHIVERO DE METAL CON 22 GAVETA, MIDE .50 DE FRENTE POR .70 DE FONDO POR 1.32 DE ALTO | 1.50 |
| 11168 | FREGADERO DE AGLOMERADO DE MADERA CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.10 DE LARGO POR .80 ANCHO | 300.00 |
| 11240 | SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 11252 | SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 11305 | SILLA APILABLE BASE METALICA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 11312 | ROTAFOLIO PLEGABLE, CON BASE METALICA, MODELO PB-510 | 2.95 |
| 11315 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y TENCION REGULADOR, MARCA SOLA BASIC, MODELO PC-1000 | 411.27 |
| 11402 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11408 | TALADRO DE 1/2 ROTOMARTILLO NO.0014154 | 344.71 |
| 11409 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11439 | RETROPROYECTOR 3M 66/1094 NO. SERIE 794294 | 917.00 |
| 11484 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA DE FORMAICA, CON DOS PEDESTALES , (EN UN PEDESTAL TRES CAJONES PAPELEROS Y EL SEGUNDO PEDESTAL UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO) MIDE 1.50 DE LARGO POR .70 DE ANCHO POR .75 DE ALTO | 35.76 |
| 11505 | CONFORTABLE TRES PLAZAS SIN BRAZOS , CON BASE METALICA, TAPIZADO EN TELA, MIDE: 1.86 DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .90 DE ALTO | 44.11 |
| 11506 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON ESTRUCTURA METALICA , CON CUBIERTA DE FORMAICA, CON DOS PEDESTALES (EN EL PRIMER PEDESTAL CON TRES CAJONES PAPELEROS Y EL SEGUNDO PEDESTAL CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO) MIDE 1.50 DE LARGO POR .70 DE ANCHO POR .75 DE ALTO | 35.76 |
| 11543 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11552 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE FORMAICA DE MAROMA FIJA, CON UNPEDESTAL QUE TINE UN CAJO PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO, MIDE .75 DE ALTO X 1.23 DE LARGO X.74 DE ANCHO | 810.92 |
| 11569 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11582 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA | 6.36 |
| 11610 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11666 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11667 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11668 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11682 | ROTAFOLIO PLEGABLE, CON BASE METALICA, MODELO PB-510 | 2.95 |
| 11736 | REBANADORA DE VERDURA Y HELO, MARCA MASTER CHEFF | 290.91 |
| 11745 | MESA PARA COMPUTADORA DE MADERA AGLOMERADA MIDE .80 x DE LARGO POR .60 DE ANCHO POR .69 DE ALTO | 108.00 |
| 11746 | PERCHERO DE METAL DE 4 GANCHOS CROMADOS DE 1.80 MTS. | 0.32 |
| 11777 | SILLA FIJA APILABLE CON ESTRUCTURA CROMADA Y TAPIZADA | 6.36 |
| 12246 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 | 388.45 |
| 12247 | MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA MODELO DIVISUMA 412 MARCA OLIVETTI, SERIE 7565231 | 246.48 |
| 12249 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA | 264.68 |
| 12252 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO FIJO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA | 264.68 |
| 12334 | MUFLA CON DIMENSIONES DE CABINA CONTROL ANALOGO O DIGITAL Y PANTALLA DIGITAL, DIMENSIONES EXTERNAS 55X60X87 CM CAP. 0.064M, MARCA FELISA , MODELO FE-636, SERIE 9705129 | 14,720.00 |
| 12340 | ESTUFA DE GASOLINA, MARCA COLEMAN, MODELO 424-700 | 283.71 |
| 12343 | CAMONETA PARA CARGA, DOBLE RODADA, DIRECCION HIDRAULICA INCLUYE (LÓDERAS,GATO,HERRAMIENTA,EXTINGUIDOR,C/CORRIENTE) MARCA CHEVROLET, MODELO 1995, SERIE CJC4K0SG100435 | 72,500.00 |
| 12357 | SILLAS APILABLES BASE TUBULAR CROMADA TAPIZADAS EN TELA MODELO 121 | 550.62 |
| 12386 | BOMBA PERISTALTICA CON CABEZALES, MARCA MASTERFLEX, SERIE C91001123 | 3,383.55 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 12388 | BOMBA PERISTALTICA C/4 CABEZALES MARCA MASTERFLEX MODELO 7558-15, SERIE A92000161 | 3,558.83 |
| 12389 | BOMBA MASTERFLEX VEL 6 A 600 RP.115 VAC.60 HZ. MARCA COLER PARMER MODEO 7558-15, SERIE 670376 | 2,582.14 |
| 12390 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE. FLUJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006058 | 2,005.96 |
| 12395 | PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG, SERIE 758-264 | 768.24 |
| 12396 | AGITADOR MAGNETICO MULTIPLE DE 6 PLAZAS, MARCA MILIPORE, MODELO XX2504700 | 8,672.57 |
| 12397 | PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002381 | 1,016.64 |
| 12398 | PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA Y CALENTAMIENTO, SERIE 03002319 | 1,016.64 |
| 12410 | PARIHUELA, MARCA MURAYAMA, MODELO MS 253, SERIE 10881524, (INSTRUMENTO PARA TRASPORTAR CARGA PESADAS ENTRE DOS PERSONAS) | 5,436.00 |
| 12411 | UNIDAD DE ASPERSION CAPACIDAD 100 GALONES CON MOTOR DE GASOLINA HONDA GX-160 DE 5.5 HP Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30,32 G.P.M | 16,994.10 |
| 12412 | UNIDAD DE ASPERSION CAPAC. 50 GAL. C/MOTOR DE GASOLINA HONDA GX-160 DE 5.5 HP Y BOMBA HYPRO, MARCA COMBIE AIRBOATS, MODELO D-30,32 G.P.M | 15,812.94 |
| 12416 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.)VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004308 | 2,203.36 |
| 12417 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004322 | 2,203.36 |
| 12418 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004318 | 2,203.36 |
| 12420 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VELOCIDAD VARIABLE. FLUJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94005992 | 2,005.96 |
| 12421 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006180 | 2,005.96 |
| 12423 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE. FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006085 | 2,005.96 |
| 12424 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA FRANKLIN ELEC., MODELO 3MD, SERIE 22051 | 2,885.53 |
| 12426 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006183 | 2,005.96 |
| 12427 | SISTEMA DE BOMBEO L/S DE VEL. VARIABLE, FLOJO DE 0.06 - 2300 M. MARCA MASTERFLEX, SERIE C94006175 | 2,005.96 |
| 12428 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143512 | 2,885.53 |
| 12429 | BOMBA CENTRIFUGA, MARCA LITTLE GIANT, MODELO 3-MD, SERIE ZZ4143540 | 2,885.53 |
| 12434 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004319 | 2,203.36 |
| 12435 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004204 | 2,203.36 |
| 12436 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004325 | 2,203.36 |
| 12437 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD (DRIVE STD.) VELOCIDAD DE 6-600 RPM. CONTROL DE VELOCIDAD DE +- 5% MO., MARCA MASTERFLEX, SERIE A94004301 | 2,203.36 |
| 12454 | BOMBA PERESTALTICA CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE,CABEZAL CON FLUJO MAXIMO,TUBO DE HULE TIGON, SERIE 566806, MARCA MASTERFLEX | 2,212.23 |
| 12455 | BOMBA PORTATIL PARA MUESTREO, MARCA COLER PARMER, MODELO 7570-10, SERIE H91002128 | 4,208.49 |
| 12456 | DEPOSITO DE REMOCION DE AMONIACO, FABRICADO EN ACRILICO DE 6 Y 8 M.M. DE ESPESOR | 7,842.45 |
| 12457 | FLOCULADOR/SEDIMENTADOR CON MOTOR 1/4 ACRILICO DE 6 MM. | 6,935.50 |
| 12458 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE EO49308 | 2,700.00 |
| 12459 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI1693235 | 2,700.00 |
| 12460 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE LO192118 | 2,700.00 |
| 12461 | MOTOR CON CONTROLADOR, MARCA BALDOR, MODELO DC MOTOR, SERIE DI6933335 | 2,700.00 |
| 12462 | SEDIMENTADOR CON FLUJO ASCENDENTE FABRICADO EN ACRILICO DE 6 MM. DE ESPESOR, CON VALVULA DE 1/2" | 5,921.85 |
| 12478 | PUNTE UNIVERSAL MARCA HP NO. SERIE 4260-A (INSTRUMENTO PARA MEDIR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS) | 28.78 |
| 12490 | SISTEMA DE CONTROL DE ADQUISICIONES COMPUESTO DE:1 INTERFASE N/S-403-3280IMPRESORA EPSON N/S-61P1096999,C.P.U.TECLADO/MONITOR N/S-33605277L720/MOUSE No-4909327, MARCA BECKMAN | 45,945.02 |
| 12503 | AUTO-TRANSFORMADOR VARIABLE (INSTRUMENTO QUE TOMA UNA LÍNEA DE TENSIÓN FIA (EN LA ENTRADA) Y PROVEE DE TENSIÓN DE SALIDA VARIABLE AJUSTABLE, DENTRO DE DOS VALORES) | 1.20 |
| 12507 | SILLA PLEGABLE DE LUJO EN COLOR VICUÑA ESPECIAL CROMADA MODELO DECORETTA | 0.42 |
| 12508 | MESA BINARIA CON BASE TUBULAR CROMADA CON CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO, MDE. 1.20 DE LARGO POR. 74 DE ALTO POR. 40 DE ANCHO | 19.32 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 12509 | RELOJ PARA TIEMPO DE REVELADO. | 211.03 |
| 12510 | RELOJ PARA TIEMPO DE REVELADO. | 211.03 |
| 12515 | UNIDAD DE VENTANA CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 13,400 BTU/HR. VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS. MARCA FREYVEN MODELO S-138, SERIE 69265 | 319.53 |
| 12522 | LIBRERO DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 1.06 LARGO POR .40 DE ANCHO POR .75 MTS. DE ALTO, CON 1 ENTREPANO Y PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL. | 1.32 |
| 12523 | SILLA VISITANTE FIJA, ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPZADA EN PLASTICO COLOR NEGRO Y PATAS CROMADAS. | 1.29 |
| 12524 | PERCHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS | 105.75 |
| 12535 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO MARCA POLYSONICS MODELO ERS91-F, SERIE C10963 | 7,773.09 |
| 12537 | CALIBRADOR VERNIER 0.750 N.SERIE MS022, MODELO 534-115 | 2,534.87 |
| 12547 | EQUIPO MEDICION DE POZOS INTERRUPTOR DE PRESION 0.2-4 KG/CM MARCA SOR MODELO 4NN-K5-N4, SERIE 91-07-442 | 774.16 |
| 12567 | UNIDAD "D" PARA CAPACIDAD Y COLOR PHOTOVOLT | 5,327.47 |
| 12575 | EQUIPO MEDICION DE POZOS INDICADOR DE PRESION N.SERIE 18720671 MARCA 3D INST MODELO 25544 | 1,307.37 |
| 12577 | EQUIPO DE MEDICION DE POZOS INDICADORES DE PRESION N.SERIE 18720771 MARCA 3D INST MODELO 25542 | 1,027.38 |
| 12582 | MONITOR DE ENERGIA CON ACCESORIOS MARCA SDAR MODELO 2700 NO. SERIE 403X074 | 2,937.56 |
| 12583 | MEDIDOR DE BLANCURA BRILLANTEZ MODELO 577 C/MANUAL EN ESTUCHE MARCA PHOTOVOLT, SERIE 1692 | 8,613.27 |
| 12590 | DIUROMETRO SHORE MARCA PTC MODELO AG053/94, SERIE 03247 | 1,317.74 |
| 12592 | CALIBRADOR CON CARATULA 300 MM. MARCA MITUTOYO, SERIE 40K614 | 678.62 |
| 12596 | BOMBAS SUMERGIBLES DE 2 CABALLOS MODEO 35C-203, SERIE 2671182 | 3,000.00 |
| 12616 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE B92T705-6 | 1,800.00 |
| 12617 | BOMBA DE TURBINA VERTICAL MARCA SIEMENS NO. SERIE J91T158-27 | 1,800.00 |
| 12622 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 14,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO SIDTA11535, SERIE G3-381206 | 1,955.60 |
| 12623 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD33635, SERIE C3-367783 | 1,955.60 |
| 12624 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU P/TRABAJAR A 220 VOLTS MARCA CARRIER, MODELO 51HKD336-3, SERIE B3-375312 | 1,955.60 |
| 12625 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499227 | 329.07 |
| 12627 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 499226 | 329.07 |
| 12628 | COMPRESORA PARA USOS INDUSTRIALES NO. SERIE M87121587 | 300.00 |
| 12632 | MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H28412 | 329.07 |
| 12633 | BOMBA DE VACIO NO. SERIE 42015-A | 329.07 |
| 12634 | BOMBA DE VACIO 42015-B | 329.07 |
| 12635 | MOTOR ELECTRICO NO. SERIE M94H-28411 | 329.07 |
| 12639 | ESTUFA DE GASOLINA MARCA COLEMAN MODELO 424-700 | 283.71 |
| 12641 | HELERA ELECTRICA DE 12 V. MARCA IGLOO, MODELO KOOLMATE | 693.55 |
| 12645 | SISTEMA DE GLOBO INCLUYE TEODOLITO N/5.22577,1 INFLACION KIT,1 INFLACION KIT ASSAMBLY,1 TS-IBRMALACATE MOD. TS-3AW, | 149,888.53 |
| 12649 | PLUVIOMETRO DE BALANCIEN DE .025 MM. POR EVENTO DE 8" DE DIAMETRO MODELO AG202/93, SERIE P1209 | 2,108.66 |
| 12671 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC MODELO PC1000 | 399.05 |
| 12673 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS , MODELO AG004/94, SERIE 19181 | 13,759.89 |
| 12675 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MARCA CAMPBELL, SERIE 19178 | 13,759.89 |
| 13171 | SILLA DE PLASTICO DURO NEGRO CON ASIENTO REDONDO DE .90 DE ALTO POR .40 DE ANCHO, MARCA TANA | 154.00 |
| 13172 | SILLA DE PLASTICO DURO NEGRO CON ASIENTO REDONDO DE .90 DE ALTO POR .40 DE ANCHO, MARCA TANA | 154.00 |
| 13180 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO | 474.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 13181 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO | 474.00 |
| 13182 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO | 474.00 |
| 13183 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO | 474.00 |
| 13184 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO | 474.00 |
| 13185 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO | 474.00 |
| 13186 | MESA PARA COMEDOR COMBINADA DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL , MIDE: 1.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO | 474.00 |
| 13192 | MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE EN SU TOTALIDAD MIDE: 1.55 LARGO POR .70 DE ANCHO POR .86 DE ALTO | 1,300.00 |
| 13196 | BOMBA DE 1 1/2 CABALLOS DE 2" SUCCION X 2" DE DESCARGA MARCA SUPER MONOFASICA MODELO 7C25RBA, SERIE C-91 | 1,104.26 |
| 13201 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13203 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13204 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13210 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13219 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 222.30 |
| 13223 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 222.30 |
| 13228 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13229 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13230 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13232 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13234 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13236 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13246 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13247 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13248 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13249 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13250 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13259 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13263 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13264 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13265 | SILLA PARA COMPUTADORA CROMADA CON BASE METALICA Y CON RUEDAS, MODELO AN-3 | 110.36 |
| 13280 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO | 558.25 |
| 13283 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO | 558.25 |
| 13284 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL, MIDE: .80 DE LARGO POR 1.75 DE ALTO POR .04 DE ANCHO | 558.25 |
| 13290 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13293 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 178.18 |
| 13295 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13296 | SILLA APILABLE PARA COMPUTADORA BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO NA-3 | 222.30 |
| 13297 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13298 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13299 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 13300 | SILLA APILABLE BASE METALICA CROMADA SIN RUEDAS, MODELO SA-3 | 110.36 |
| 13302 | MESA DE MADERA PARA MAQUINA CON RUEDAS, MIDE .60 DE LARGO POR .42 DE ANCHO POR .66 DE ALTO | 162.15 |
| 13388 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS, MODELO AG004/94, SERIE 19182 | 13,455.15 |
| 13419 | SILLAFIJA TAPIZADA EN TELA ESTRUCTURA METALICA CROMADA | 110.00 |
| 13428 | FILTRO POLARIZADO (CRISTAL) CON ESTUCHE DE PLASTICO ESPECIAL (PARA DIFERENTE TIPO DE TOMAS DE FOTOGRAFIA) PARA LA PARTE DE FRENTE DELENTE, MIDE. 62 MM., | 0.96 |
| 13435 | LENTE AF 70-210 mm., MARCA TAMRON, MODELO F/4-5.6, SERIE 102051 | 1,000.00 |
| 13469 | BANCO DE MADERA, CON RESPALDO PARA DIBUJANTE, ASIENTO REDONDO .75 DE ALTO POR .30 DE ANCHO | 0.25 |
| 13490 | ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO CON DOS GAVETAS CON MEDIDAS DE .75 DE ALTO POR .45 DE DE FRENTE POR .71 DE FONDO | 0.94 |
| 13520 | PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE METAL MIDE: 1.20 DE ALTO POR .90 DE LARGO | 150.00 |
| 13526 | SACAPLINTAS ELECTRICO MARCA AUTO STOP PARA ESCRITORIO | 54.31 |
| 13532 | OLLA DE PRESION (EXTRACTOR 5 BARS AND PLATE CELL), MARCA SOIL MOISTURE, MODELO 1600G1 PARA DETERMINAR LA CURVA DE RETENCION EN AGUA DE MUESTRAS DE SUELO | 7,661.06 |
| 13537 | PSICROMERO (PSYCHROMETER) ASSMAN, MARCA OAKTON PARA MEDIR LA HUMEDAD RELATIVA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO | 4,321.35 |
| 13538 | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA, MARCA METTLER TOLEDO, MODELO PM 6000, SERIE 2114026478 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO | 6,028.06 |
| 13539 | EQUIPO PARA OBTENER MUESTRAS DE SUELO CON ACCESORIOS | 55,663.26 |
| 13540 | CILINDRO DE ACERO PARA TOMAR MUESTRAS INALTERADAS DE SUELO | 800.00 |
| 13543 | EXPOSIMETRO SIXTICOLOR MARCA GASSEN. | 4.95 |
| 13551 | ARCHIVERO DE METAL CON CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO DE .45 DE LARGO POR .71 DE ANCHO POR 1.36 MTS. DE ALTO | 100.00 |
| 13552 | COPIADOR DE TRANSPARENCIAS FAO-031 MARCA NIKOR MODEO PB-4 | 30.00 |
| 13553 | CUERPO DE CAMARA FAO-026 MARCA HASSEL-BLAD | 130.00 |
| 13554 | PORTAPELICULA PARA CAMARA FAO-023 MARCA HASSEL-BLAD, SERIE UP-421664 | 30.00 |
| 13586 | MICROFONO MARCA UHER MODELO M-534 | 3.90 |
| 13607 | MARCO DE PESAS PARA VERIFICAR BALANZAS ELECTRONICAS | 200.00 |
| 13610 | TRANSDUCTORES DE PRESION DE GAS (PARA MEDIR PRESION DE GAS) , SERIE 004 PARA MEDIR LA PRESION DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO | 6,999.52 |
| 13614 | NIVEL DE MANO TOPOGRAFICO PARA TRABAJOS DE LABORATORIO | 9.71 |
| 13615 | MICRO-MOLINETE, PIGMEO, MARCA ROSSBACH, AG114/90, SERIE 74290 PARA MEDIR LA CORRIENTE DEL AGUA EN CONDICIONES DE LABORATORIO Y DE CAMPO | 1,561.70 |
| 13626 | ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS .75 ALTO POR .45 FRENTE POR .71 FONDO TAMAÑO OFICIO | 250.00 |
| 13627 | HORNO, MARCA PRECISION SCIENTIFIC, SERIE 9410008 PARA SECAR MUESTRAS DE SUELO Y DE OTROS MATERIALES | 32,419.73 |
| 13628 | PARILLA DE CALENTAMIENTO (HOT PLATE), MARCA ELE INTERNATIONAL, SERIE 6494085479 PARA TRABAJOS DE LABORATORIO | 627.40 |
| 13631 | PERMEAMETRO DE DISCO (CSIRO DISC PERMEAMETER), MARCA FRANKLIN PTY (AUSTRALIA) , SERIE 9406163 PARA MEDIR LA PERMEABILIDAD DEL SUELO EN EL CAMPO | 8,962.80 |
| 13632 | SILLA GIRATORIA SECRETARIAL, CROMADA, CON RUEDAS, ACOJINADA CON HULE ESPUMA, TAPIZADA, MODELO 0530/32 | 1.35 |
| 13633 | PARILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO (STIRRER/HOTPLATE), MARCA FISCHER, SERIE 463940466274 PARA PREPARAR AGUA DESAERADA | 1,467.13 |
| 13637 | BOMBA DE VACIO (VACUUM PUMP) EIKELKAMP 98.33, MARCA FISCHER, SERIE 1274 PARA PREPARAR EL PICNOMETRO DE GAS | 3,303.43 |
| 13639 | ALTIMETRO, MARCA THOMMEN, MODELO A0146/79, SERIE 390365 PARA TRABAJOS DE CAMPO | 3.49 |
| 13752 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO CON ACCESORIOS , MARCA CABELL, MODELO AG004/94, SERIE 19179 | 13,759.89 |
| 13753 | MESA PARA COMPUTADORA, CON BASE TUBULAR Y CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, TAPIZADA EN PLASTICO LAMINADO CON CANTOS NEGROS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .80 DE ANCHO | 274.75 |
| 13763 | ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 M. FRENTE, .71 M DE FONDO Y 1.10 M DE ALTURA MODELO 2003 PC | 456.51 |
| 13764 | ARCHIVERO DE METAL TAMAÑO OFICIO, TRES GAVETAS, MIDE .45 M. FRENTE, .71 M DE FONDO Y 1.10 M DE ALTURA MODELO 2003 PC | 456.51 |
| 13768 | DRIVE (DISCO) EXTERNO 1.2 MB. Y TARJETA MANEJADORA E INSTALACION, MARCA PAC-RIM, SERIE 033T08523 | 1,004.05 |
| 13772 | MOLINETE TIPO PRICE C/ACCESORIOS STD, JUEGO DE VARILLAS EN FLUNDA, ESCANDALLO DE 7 KILOS EN FLUNDA, MARCA ROSSBACH, MODELO 631-R, SERIE 73261 | 2,592.81 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 13775 | CARRO DE SERVICIO DE 54" DE LARGO POR 22" DE ANCHO POR 37" DE ALTO CON TRES ENTREPAÑOS | 3,304.39 |
| 13776 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311, SERIE 53207 | 1,314.54 |
| 13777 | BANCO DE MADERA CON DESCANZA PIES, ASIENTO REDONDO, MIDE .33 DE DIAMETRO Y .75 DE ALTO | 70.00 |
| 13778 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 13780 | CONDUCTIVIDAD DIGITAL DE 0.9 99-0-9-99 (14) CON CELDA PLATINIZADA SUMERGIBLE, MARCA AMBER, MODELO 1054, SERIE 9111032 | 3,536.15 |
| 13781 | AGITADOR AMGNETICO CON CALENTADOR. 75 X .75 MARCA TERMOLYNE MODELO SP42925, SERIE 640911238582 | 964.26 |
| 13782 | PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068 | 300.00 |
| 13789 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 13800 | ESPECTROFOTOMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452AX, SERIE 3104G01607 | 23,260.60 |
| 13810 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA | 373.45 |
| 13811 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA | 373.45 |
| 13812 | DETECTOR DE FLUORESCENCIA MODELO 9070 NO. SERIE 114/12895 | 40,812.75 |
| 13814 | INTERFASE DE DOBLE CANAL PARA ESTACION DE TRABAJO, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 35900C, SERIE 2944A05929 | 9,964.13 |
| 13820 | ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO OV-484A, SERIE 475A-136 | 6,048.82 |
| 13823 | ESTUFA PARA DESECADO TEMPERATURA DE 40 A 260 GC., MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO OV-484A, SERIE 490A-132 | 6,048.82 |
| 13826 | CARRO PARA MATERIAL SUJO | 2,309.46 |
| 13827 | CARRO DE ACERO INOXIDABLE 24 PULGADAS DE LARGO POR 15" DE ANCHO, CON ANAQUEL, MARCA LAKESIDE, MODELO 311 | 1,314.54 |
| 13828 | PECHERO DE METAL DE 1.83 M. DE ALTO CON CUATRO GANCHOS CROMADOS | 105.75 |
| 13829 | CONGELADOR TIPO VERTICAL CON CAPACIDAD DE 13 PIES CUBICOS TEMPERATURA HASTA 75 GRADOS C. | 19,327.38 |
| 13830 | REFRIGERADOR PARA LABORATORIO, MODELO 045, SERIE 1130123 | 800.00 |
| 13834 | INCUBADORA BAJA TEMP. AMBI. HI-LO RANGO TEMP. 2 A 40 GRADOS C. MARCA LAB-LINE MODELO 355435, SERIE 592-004 | 17,978.95 |
| 13835 | IMPRESORA DESKJET PWS, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO C2106A, SERIE 3125A23131 | 3,535.13 |
| 13838 | ESPECTROFOTOMETRO ULTRAVIOLETA VIS (CPU, MONITOR, TECLADO) MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 8452 AX, SERIE 3104601606 | 50,363.28 |
| 13840 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 13845 | INCUBADORA MARCA LINDBER BLUE MODELO 200A, SERIE 24-1295 | 3,070.96 |
| 13846 | BOMBA PERISTALTICA PARA DOSIFICACION | 19,579.45 |
| 13848 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTADOR. 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925, 640911238576 | 964.26 |
| 13849 | AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR. 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925, SERIE 640911238606 | 964.26 |
| 13850 | AUTOCLAVE CILINDRICO HORIZONTAL MONTADO MODELO 84IE, SERIE 3964700 | 36,811.50 |
| 13851 | AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250 | 3,000.00 |
| 13852 | AUTOCLAVE MARCA AESA MODELO CU250 | 300.00 |
| 13853 | POTENCIOMETRO MARCA CORNING MODELO 7PHMETER, SERIE 5601 | 3,071.43 |
| 13855 | PARRILLA/AGITADORA MARCA LAB-LINE FAB. MODELO 1265, SERIE 0990-2362 | 3,824.67 |
| 13856 | BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMA METR. MARCA OHAUS | 319.39 |
| 13857 | BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO Y JGO. DE PESAS EN UNIDADES D/SISTEMAS METR. MARCA OHAUS | 319.39 |
| 13858 | BALANZA DIGITAL MARCA OHAUS MODELO GT2 100 | 2,000.00 |
| 13860 | REFRIGERADOR P/LABORATORIO 17 PIES CUBICOS MARCA FOTMATIC SCIENTIFIC MODELO 3660, SERIE 84588-368 | 18,672.50 |
| 13861 | LIOFILIZADOR, REFRIGERACION 1/3 HP SARGENT WELCH, SERIE 168793 | 8,467.14 |
| 13862 | DISCO SECCHI MARCA KAHL-SICO | 79.35 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 13864 | DRAGA PARA MUESTRAS DE SEDIMENTOS | 800.00 |
| 13865 | MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FREBOY MODELO 1090 | 2,774.20 |
| 13867 | MECHERO DE SEGURIDAD 100-115 V/60 HZ. MARCA FREBOY MODELO 1090 | 2,774.20 |
| 13869 | INCUBADORA RANGO D/TEM. HASTA 65 GC. C/CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS.60 HZ. MARCA LINDBERG/BLUE-M MODELO 200A, SERIE 2A-1296 | 5,850.36 |
| 13870 | MICROSCOPIO STANDAR DE LUZ TRANSMITIDA P/CAMPO CLARO,CONTRASTE DE FASES Y CAMPO OSCURO MARCA CARL ZEISS MODELO K17 VZD, SERIE 220111492 | 25,967.69 |
| 13876 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA | 373.45 |
| 13877 | REFIGERADOR PARA LABORATORIO 17 PIES CUBICOS, MARCA FOTMATICENTIFIC, MODELO 3660, SERIE 84588-368 | 18,672.50 |
| 13887 | CAMARA DE SECADO MARCA LAB CO MODOE 74104 | 7,469.00 |
| 13888 | INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA 65 GC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLT 60 HZ., MARCA LINDBERG/BLUE-M MODELO 200A, SERIE 2A-1294 | 5,850.36 |
| 13889 | CENTRIFUGA 3500 RPM, MOTOR FLOTANTE,RELOJ INTERRUPTOR,TACOMETRO DE BURBUJA 125 VOLTS. MARCA DAMON DIVISION, SERIE 716691 | 2,217.61 |
| 13891 | BAÑO MARIA CON CAPACIDAD DE 15 LITROS, MARCA PRECISION SCIEN, MODELO 184, SERIE 10A2-10 | 1,812.83 |
| 13892 | AGITADOR | 1,393.63 |
| 13893 | CENTRIFUGA H N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS, MARCA IEC, MODELO HN-SII, SERIE 235520195 | 14,615.28 |
| 13894 | CENTRIFUGA H N SII CON ADAPTADOR D/TUBOS, ROTOR DE ANGULO FIJO P/8 TUBOS MARCA IEC, MODELO HN-SII, SERIE 235520194 | 14,615.28 |
| 13896 | MEDIDOR DE DENSIDAD,ESCALA DE 0 A 1.999 GR/CM3,PRECISION +- 0/001 G/CM3 MODELO DMA-35, SERIE 011213 | 15,404.81 |
| 13898 | MANFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE | 8,534.93 |
| 13900 | MICROSCOPIO PARA TECNICAS DE ILUMINACION EN CAMPO OSCURO CONTRASTE, MARCA LEICA, MODELO LEITZ, SERIE S01001/167325 | 171,727.25 |
| 13901 | BALANZA ANALITICA MODELO SUPER RANGO,CAPACIDAD 121 G PLATO 90 M. MARCA SARTORIUS, SERIE 20601060 | 10,912.20 |
| 13902 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE, MARCA FREBOY, SERIE 1091 | 4,183.49 |
| 13903 | MICROSCOPIO, COMPONENTE DE ESTATIVO STANDAR, PLATINA, ILUMINACION, 4 INTERRU, MARCA ZEISS,SERIE 1006110689 | 21.37 |
| 13904 | INTEGRADO POR ESTANTIVO ID-02 CON TUBO BINOCULAR NO NITERCAMBIABLE REVOLVER PORTAOBJETOS 4 X PLACA DE PLATINO FIJO 24 X 270 MM, MARCA CARL METSB, MODELO ID-02, SERIE 471203-9901 | 9,282.58 |
| 13905 | GENERADOR DE ENERGIA,(POWER SUPPLY), MODELO 250, SERIE 8154 | 2,080.00 |
| 13906 | EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316 MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 C/EQ, CONSTA DE 1 MANFOLD, 3 UNIDADES DE FILTROS. | 1,677.29 |
| 13907 | CABINA DE BAJA TEMPERATURA MARCA REVCO MODELO HLT 790, SERIE XY1218A | 26,199.65 |
| 13913 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FREBOY, SERIE 0293 | 4,183.49 |
| 13916 | RECIPENTE DE NITROGENO MODELO SC20-/20 | 100.00 |
| 13917 | FRASCO DEVER PARA TRANSPORTE DE NITROGENO LIQUIDO, SERIE 535-025-K9 | 2,258.84 |
| 13921 | LAVA OJOS MONTADO EN PEDESTAL C/TUBERIA MARCA GUARDIAN EQUIPM MODELO G-1814 | 2,019.85 |
| 13924 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPIZADO EN TELA | 373.45 |
| 13925 | GABINETE DE SEGURIDAD CLASE 11 TIPO B2 MARCA LAB-CONCO | 36,695.20 |
| 13926 | LECTOR DE MICROPLACAS (110 V.) CON ACCESORIOS, MARCA MULTISKAN, MODELO MCC/340, SERIE 347018-055 | 40,546.00 |
| 13928 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FREBOY, SERIE 0393 | 4,183.49 |
| 13929 | ESTERILIZADOR DE LUZ ULTRAVIOLETA COMPLETO DE 3 LAMPARAS DE 30000 MICROVATIOS POR SEGUNDO,POR CENTIMETRO CUADRADO | 1,920.60 |
| 13932 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FREBOY, SERIE 0393 | 4,183.49 |
| 13942 | BANCO PARA LABORATORIO CON SISTEMA GIRATORIO, SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE, ESTRUCTURA METALICA CON CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 13943 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO,SISTEMA DE ALTURA GRADUABLE,ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE TELA NEGRA | 373.45 |
| 13944 | AGITADOR MAGNETICO C/CALENTADOR 175 X 175 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925, SERIE 640911238579 | 964.26 |
| 13945 | BOMBA DE VACIO MARCA SIEMENS NO. SERIE 3324-193 | 894.77 |
| 13946 | BOMBA DE VACIO MARCA GELL, SERIE 3923, MODELO 006/86. | 25.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 13947 | BOMBA DE VACIO DE 7 PSI DE PRESION MODELO PM-6945-026 MARCA SATORIUS, SERIE 746134 | 3,981.78 |
| 13951 | MECHERO ELECTRONICO DE SEGURIDAD BIOLÓGICA 110V. CON PROTECTOR DE AIRE DE ACERO INOXIDABLE MARCA FREBOY, SERIE 1288 | 4,183.49 |
| 13953 | EQUIPO DE FILTRACION DE ACERO INOXIDABLE 316, MARCA COLE PARMER, MODELO R-2923 CON EQUIPO QUE CONSTA DE 1 MANIFOLD, 3 UNIDADES DE FILTRACIÓN | 1,677.29 |
| 13960 | MANIFOLD DE 6 PLAZAS, MARCA MILLIPORE | 8,534.93 |
| 13962 | INCUBADORA DE CAMARA INTERIOR DE 95 X 66 X 45 CM. MARCA LAB-LINE MODELO 600 | 13,862.22 |
| 13963 | INCUBADORA RANGO DE TEMPERATURA HASTA DE 65 GC. CON CAPACIDAD DE 5.5 PIES CUBICOS 120 VOLTS 60 HZ, MARCA LINDBERG/BLUE-M, MODELO 200A, SERIE 2A-1293 | 5,850.36 |
| 13964 | BAÑO DE AGUJA ELECTRICO CON BOTON DE CONTROL SERIE 1 MODELO MW-1120A-1, SERIE 10555 | 15.00 |
| 13965 | BAÑO MARIA MARCA PRECISION CIENT MODELO 260, SERIE 10A22 | 6,268.84 |
| 13968 | LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE | 19,227.34 |
| 13969 | LABORATORIO PORTATIL PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS MARCA MILLIPORE | 19,227.34 |
| 13978 | REGULADOR, CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION | 235.26 |
| 13981 | SILLON SIN BRAZOS TRES PLAZAS, BASE TUBULAR CROMADA SIN RUEDAS TAPIZADO EN TELA, MIDE: 1.52 DE LARGO POR .54 DE ANCHO POR .75 DE ALTO | 69.58 |
| 13987 | IMPRESORA LASSER MARCA HEWLETT PACKARD, SERIE 45CB287911 | 2,067.81 |
| 14010 | ESCRITORIO DE MADERA CON ADITAMENTOS, MIDE: 1.75 DE ALTO POR 1.80 DE LARGO POR .79 DE ANCHO, MARCA DM-NACIONAL, MODELO KE-180-C | 1,251.55 |
| 14013 | CREDENZA CON BASE METALICA Y CUBIERTA FABRICADA EN AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADA EN FORMAICA, CON UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVER Y DOS FUERTAS CORREDIZAS, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .75 DE ALTO POR .40 DE ANCHO | 331.83 |
| 14014 | SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU | 24.15 |
| 14015 | SACAPUNTAS ELECTRICO PARA ESCRITORIO, MARCA GAU | 24.15 |
| 14016 | SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA EN VINIL DE .80 DE ALTO POR .46 DE LARGO POR .39 DE ANCHO | 226.55 |
| 14017 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL IMITACIÓN PIEL TUBULAR CROMADA | 0.76 |
| 14021 | ESCRITORIO METALICO DE AGLOMERADO DE MADERA TAPIZADO EN FORMAICA, MIDE: 1.30 DE LARGO POR .80 DE ANCHO | 331.30 |
| 14022 | SILLA PLEGADIZA CON ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO | 100.00 |
| 14023 | ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO GAVETAS, TAMAÑO OFICIO MIDE: 1.26 DE ALTO POR .58 DE ANCHO | 579.60 |
| 14026 | MESA AUXILIAR METALICA CON CUBIERTA DE MADERA, MIDE: 1.20 DE LARGO POR .40 DE ANCHO | 287.79 |
| 14031 | LIBRERO DE MADERA DE 14 ESPACIOS Y 2 PUERTAS* | 1,877.97 |
| 14035 | PERCHERO | 105.75 |
| 14036 | VENTILADOR ELIZKADI DE MESA CLAVE 88384455032 MODELO M-8-316 | 1.25 |
| 14037 | LIBRERO METALICO CON 2 ENTREPAÑOS DE 1.07 DE ALTO X .90 DE LARGO X .35 DE ANCHO CON CRISTL CORREDIZO | 78.95 |
| 14039 | ESCRITORIO EIEC. DE METAL, C/CUBIERTA DE MADERA DE 1.50X.75X.75 MTS. C/S CAJONES. | 2.38 |
| 14042 | MESA PARA COMPUTADORA | 279.45 |
| 14046 | BOMBA DE VACIO-PRESION 115 V. MARCA MILLIPORE MODELO XXS000000 | 3,072.96 |
| 14049 | MULTIMETRO DE 6 PLAZAS MARCA MILLIPORE MODELO XX2504700 | 8,672.58 |
| 14070 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 14071 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 14073 | LIBRERO DE MADERA CON TRES ENTREPAÑOS DE 1.47 DE ALTO X .92 DE ANCHO | 512.16 |
| 14078 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA | 240.45 |
| 14080 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 14085 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204 | 323.10 |
| 14086 | SILLON FIJO MARCA DM-NACIONAL MODELO SIT-204 | 323.10 |
| 14115 | SILLON FIJO | 380.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 14117 | ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE AGLOMERADO CON MAROMA FIJA Y 2 CAJONES .75 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X.75 ANCHO | 670.00 |
| 14121 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-1000 | 411.27 |
| 14122 | C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS | 3,100.00 |
| 14137 | MESA PARA COMPUTADORA | 433.55 |
| 14139 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO FAB. EN AGLOMERADO DE MADERA CON 4 CAJONES | 439.43 |
| 14146 | PIZARRON PLASTIFICADO EN COLOR BLANCO DE 0.90 X 1.20 MTS. | 0.77 |
| 14153 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 14155 | ESCRITORIO METALICO | 500.00 |
| 14161 | ARCHIVERO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 1.11 x 0.50 M. MARCA DM NACIONAL MODELO EX2003 | 748.09 |
| 14162 | GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519-AL | 1,469.15 |
| 14163 | MESA PARA COMPUTADORA MARCA DM NACIONAL | 1,051.36 |
| 14166 | ESCRITORIO DE MADERA DE 4 CAJONES AUSTERO DE 1.80 x 0.80 x 0.75 m. (EXELARIS) MARCA DM NACIONAL MODELO EX-180-2 | 1,618.65 |
| 14167 | MESA DE 1.14 x .76 DM NACIONAL | 584.50 |
| 14168 | MESA DE 1.14 x .76 DM NACIONAL | 584.50 |
| 14170 | SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL | 905.11 |
| 14171 | SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL | 905.11 |
| 14172 | SILLA SECRETARIAL DESLIZABLE MODELO PREMIER PREM-50 MARCA DM NACIONAL | 905.11 |
| 14173 | MESA PARA COMPUTADORA MARCA DM NACIONAL | 1,051.36 |
| 14174 | GABINETE MARCA DM NACIONAL MODELO GU-3519 | 1,469.15 |
| 14180 | LIBRERO DE MADERA MARCA DM NACIONAL MODELO L-3660 | 1,580.77 |
| 14183 | MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL | 697.14 |
| 14184 | MESA DE TRABAJO DE 1.52 x 0.76 M. MARCA DM NACIONAL | 697.14 |
| 14186 | SILLON DESLIZABLE MARCA DM NACIONAL MODELO PREM-350 | 1,194.57 |
| 14187 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL | 792.49 |
| 14188 | SILLA FIJA DE METAL MODELO-AN-3 MARCA DM NACIONAL | 326.55 |
| 14193 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL | 792.49 |
| 14194 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL | 792.49 |
| 14195 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL | 792.49 |
| 14196 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL | 792.49 |
| 14197 | LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180 | 1,493.73 |
| 14198 | LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180 | 1,493.73 |
| 14199 | LIBRERO DE METAL DE 2 ENTREPAÑOS MARCA DM NACIONAL MODELO EL-180 | 1,493.73 |
| 14200 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M | 4,036.53 |
| 14201 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M | 4,036.53 |
| 14202 | BANCO MOVIL MARCA DM NACIONAL | 792.49 |
| 14221 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO ECA125M | 4,036.53 |
| 14269 | REGULADOR | 379.73 |
| 14272 | REGULADOR PRESION DE 3 A 150 LIBRAS POR PULGADA MARCA NORGREEN | 2.35 |
| 14273 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR | 288.45 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 14304 | TUBO PITOT | 800.00 |
| 14305 | HORNO MUFLA 12X12X14 CM. TEMP. 270-1040GC MARCA THERMOLYNE MODELO FB1415M | 10,055.56 |
| 14348 | SISTEMA DE CHEMSTATION MS-DISCO DE 84 MB FLOPY | 164,013.63 |
| 14356 | TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 C. -250 A 1375 C MARCA DIGI SENSE | 698.89 |
| 14357 | TERMOMETRO J.T.R. J. -190 A 1000 C. -250 A 1375 C MARCA DIGI SENSE | 698.89 |
| 14360 | EQUIPO DE FLUORESCENCIA P/MICROSCOPIO STANDAR CONSISTE DE:1 CONDENSADOR P/LUZ REFLEJADA,1 LAMPARA,1 COLECTOR | 11,344.77 |
| 14404 | 1 REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD | 733.26 |
| 14406 | REGULADOR DE PRESION MARCA HEWLETT PACKARD | 690.58 |
| 14413 | LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL | 1,500.00 |
| 14430 | MESA CON RUEDAS CUBIERTA DE PLASTICO | 285.49 |
| 14433 | BOMBA DE PRESION Y VACIO C/REG. 1150 60 HZ. MARCA GAST MODELO DOA-9104AA | 1,365.76 |
| 14437 | BOMBA DE VACIO EDWARDS MODELO EDM6140 | 8,002.50 |
| 14488 | TUBO PITOT | 800.00 |
| 14510 | IMPRESORA LASER JET HP 5, 12 PPM, 4 MB RAM MODELO C3916A | 18,234.57 |
| 14513 | CILINDRO PARA GAS HELIO | 1,150.00 |
| 14514 | CILINDRO PARA GAS | 1,322.50 |
| 14515 | CASA DE CAMPAÑA 12" x 9" | 751.75 |
| 14535 | BOMBA DE 1/4 AGUA MARCA EXCELL | 321.31 |
| 14536 | MICROTOX MARCA MICROBICS MODELO 500 | 1,500.00 |
| 14538 | BOMBA DE VACIO 1/4 HP MARCA KOBLENZ MODELO DGP144 | 894.77 |
| 14539 | BONBA DE PRESION Y VACIO MARCA SIEMENS MODELO 1600 | 1,089.94 |
| 14542 | VARILLAS DE MOLINETE | 373.45 |
| 14543 | DISCO SECCHI MARCA KAHLISICO | 79.35 |
| 14546 | MICROSCOPIO MARCA PROPER MODELO 2814 | 3,000.00 |
| 14547 | INCUBADORA PARA B.O.D DIGITAL, CON RANGO DE TEMPERATURA -5 MARCA FELISA CAT MODELO FELFE0147 | 8,700.90 |
| 14555 | PRISMATICOS, 200M-8- 15X50 EXTRA ANGULAR MARCA TASCO MODELO 105 | 5.10 |
| 14572 | BOMBA MASTERFLEX CON 8 CABEZALES | 6,829.65 |
| 14590 | PARRILLA DE AGITACION MARCA SOLA-BASIC MODELO LINDBERG | 768.24 |
| 14592 | BOMBA DE VACIO/PRESION 1/3 MARCA GAST MODELO D522 | 1,985.15 |
| 14594 | BOMBA PORTATIL MASTERFLEX NO. SERIE 91002381 | 1,913.40 |
| 14597 | BOMBA DE AGUA MARCA WEG MODELO 100L-791 | 2,700.00 |
| 14601 | GANCHO CALIBRADOR | 100.00 |
| 14602 | GANCHO CALIBRADOR | 100.00 |
| 14603 | GANCHO CALIBRADOR | 100.00 |
| 14610 | BOMBA MASTERFLEX PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MODELO 7553-70 | 4,713.01 |
| 14611 | BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70 | 4,713.01 |
| 14612 | BOMBA PARA CONTROLADOR DE VELOCIDAD MARCA COLE PALMER MODELO 7553-70 | 4,713.01 |
| 14613 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71 | 3,500.00 |
| 14614 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71 | 3,500.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 14615 | CONTROLADOR DE VELOCIDAD COLE PARMER MODELO 7553-71 | 3,500.00 |
| 14616 | PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925 | 2,884.84 |
| 14617 | PARRILLA DE AGITACION 18X18 CMS. T/540CG RPM 1000 MARCA THERMOLYNE MODELO SP46925 | 2,884.84 |
| 14632 | ARCHIVERO | 570.91 |
| 14651 | CP.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS | 15,356.27 |
| 14666 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 14669 | CAMARA DE CONGELACION FRIGORIFLIX | 6,663.42 |
| 14710 | MUEBLE LATERAL PARA ESCRITORIO | 412.85 |
| 14729 | BANCO PARA LABORATORIO C/SISTEMA GIRATORIO.SISTEMA GRADUABLE.ESTRUCTURA METALICA C/CROMO Y TAPICERIA DE VINIL | 373.45 |
| 14733 | FRIGOBAR MARCA KELVINATOR MODELO 10552 | 663.42 |
| 14742 | LIBRERO MOD.EJECUTIVO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTA CORREDIZA DE MADERA MED. 1.80x0.40x0.75 | 51.54 |
| 14743 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL 6x6X12 CON MOTOR ABB-40 HP. MARCA AURORA PICSA | 13,467.67 |
| 14746 | TANQUE DE GAS BUTANO RECARGABLE | 133.38 |
| 14748 | BOMBA SUMERGIBLE MRC. BARNES MOD.2SE-101 | 2,621.03 |
| 14756 | BOMBA DE TURBINA SUCCION Y DESCARGA CONSTRUIDA EN FOFO ACLOPADA A MOTOR DE 1.5 H.P. 2 POLOS.3500 RPM.CON ARANCADOR MAGNETICO | 2,293.46 |
| 14762 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO | 224.07 |
| 14763 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE | 2,240.70 |
| 14764 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE | 2,240.70 |
| 14765 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE | 2,240.70 |
| 14766 | COLUMNA FABRICADA EN ACRILICO DE 6MM. ESPESOR C/VALVULA DE BRONCE | 2,240.70 |
| 14769 | CONTROLADOR | 50.00 |
| 14770 | APARATO CON AGITACION PARA 116 V. 60 HZ. MODELO 7790-400 | 6,069.81 |
| 14792 | MESA BINARIA PROFESIONAL DE 0.40X1.20X0.75 MTS. ESTRUCTURA TABULAR CROMADA FABRICADA EN PLASTICO LAMINADO IMIT. NOGAL. | 19.32 |
| 14797 | ROTAVAPOR DIGITAL C/SERVOMECANISMO C/MAT. MARCA BUCHI MODELO B-461 | 16,724.59 |
| 14800 | TERMOCICLADOR DIGITAL C/MICROPROCESADOR. CONTROL DE TEMP. DE 0/°C. 2 ALARMAS, DISPLAY DIGITAL, 0-200 °C | 13,772.29 |
| 14807 | GABINETE HORIZONTAL HC-925, MCA. BUD | 4.89 |
| 14811 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO MARCA JENWAY MODELO 9015 | 6,683.69 |
| 14827 | LOCKER DE 3 SECCIONES | 268.62 |
| 14838 | MESA DE METAL CON CUBIERTA DE MADERA DE 0.51 X 0.51 X 0.68 MTS. CON RUEDAS. | 0.54 |
| 14839 | MESA DE JUNTAS LINEA ALFA DE 2.40X1.00X0.75 MTS. CONSTRUIDA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED EN COLOR NEGRO CUBIERTA DE PLASTIC | 7.84 |
| 14851 | SISTEMA DE ESCTRACCION DE FASE SOLIDA DE 12 PUERTOS CAT. CRS. 61000 C/MANOMETRO Y VALVULA | 6,069.70 |
| 14852 | SILLA PLEGADIZA CON ESTURCTURA EN ACERO TUBULAR CUADRADO DE 3/4 ESMALTADA AL HORNO, ASIENTO Y RESPALDO EN MADERA MACIZA. | 37.24 |
| 14856 | CARRO TRANSPORTADOR DE CILINDROS DE GASES DOBLE PLAZA MARCA TROEMNER | 1,485.06 |
| 14858 | REGULADOR MARCA SOLA SB MODELO PCI 000 | 407.50 |
| 14859 | INYECTOR MARCA ORION MODELO 355 | 7,213.00 |
| 14860 | EQUIPO CIRCULADOR DE AGUA BAÑO DE CIRCULACION MARCA COLE PARMER MODELO 1267-62 | 5,460.37 |
| 14861 | RECIRCULADOR DE AGUA CON TEMP. CONTROLADA MARCA THERMOMIX MODELO 144 | 3,370.14 |
| 14862 | EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS MULTIPLES 12 PZAS | 3,738.04 |
| 14866 | APARATO PARA DETERMINAR DBO MARCA HACH MODELO 2173B | 1,500.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 14872 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON ACCESORIOS MCA. ZEISS CON CONDENSADOR NO. 4652779905 (DONACION) | 150.00 |
| 14873 | EQUIPO MICROFOTOGRAFICO P/USARSE CON EL MICROSCOPIO STANDARD,CONSIESTE DE:1 CUERPO DE CAMARA,1 TUBO BINOCULAR,1 RETICULO,ETC. | 13,428.84 |
| 14879 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO PMC INDUSTRIES C/AGITADOR MAGNETICO 18 X 18 CM SUPERFICIE ALUMINIO | 997.64 |
| 14894 | LIBRERO DISEÑO ESPECIAL MARCA XLZ | 3,944.50 |
| 14899 | BAÑO ULTRASONICO DE 3/4 DE GALÓN,CON RELOJ Y CONTROL DE TEMPERATURA,TINA DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAE DE POLIPROPILENO | 7,411.75 |
| 14900 | AGITADOR CAFRAMOLUSO RUJDO,VELOCIDAD VARIABLE,INCLUYE,SOPORTE BASE "H",VARILLA DE ACERO,PNZA DOBLE NUEZ,FLECHA DE 24" DE L | 9,248.90 |
| 14914 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL NEGRO BASE METALICA | 178.18 |
| 14918 | VENTILADOR AXIAL CLASE 1. CON ASPA DE ALUMINIO FUNDIDO DE 50 cms. DE DIAMETRO P/UN VOLUMEN DE AIRE DE 5680 PCM. | 923.63 |
| 14919 | MESA VIAJERA METALICA DE 2 NIVELES | 285.49 |
| 14935 | SILLA M. UTILES MODELO RATAN | 2.31 |
| 14936 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 14938 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 14939 | COMODA DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA ROPERIA CON MEDIDAS 1.60X0.61X0.80 CON ESPEJO MEDIDAS 0.83X0.70MTS. MODELO BASSETI | 24.16 |
| 14940 | TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425 | 889.10 |
| 14946 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. | 6.00 |
| 14948 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL CON LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. | 6.00 |
| 14950 | SILLA M. UTILES MODELO RATAN | 2.31 |
| 14951 | SILLA IMITACION BAMBU | 100.00 |
| 14952 | COMODA DE MADERA C/4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI | 24.16 |
| 14953 | COCINETA CON 4 ALACENAS C/PURIFICADOR DE AIRE Y TA | 800.00 |
| 14972 | MESA DE BAMBU CON VIDRIO 6mm DISENOS ORIGINALES. | 7.26 |
| 14973 | LIBRERO DE MADERA BASE METALICA 4 CAJONES PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA MED. 1.80X0.40X0.75 MODELO EJECUTIVO | 51.54 |
| 14977 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 14978 | GAVETA DOBLE MARCA P.M. STEELE MODELO 11162 | 1.46 |
| 14979 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 14980 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 14985 | ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN DE 3 GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDAS DE 0.48 X 0.59 X 0.99 | 39.69 |
| 14988 | IMPRESORA LASER JET 4L MARCA HP | 3,500.00 |
| 14989 | REGULADOR DE CORRIENTE , VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA-BASIC MODELO PC-100 | 411.27 |
| 14999 | SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX. | 13.89 |
| 15000 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 15001 | MESA MULTIJOS METALICA CUBIERTA DE MADERA NOVOPAN MED. 0.80X0.40X0.66 | 12.44 |
| 15002 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75. | 37.79 |
| 15003 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75 | 37.79 |
| 15005 | MESA DE TRAB. AGLOMERADO DE MAD. BASE CROMADA DE 0 | 16.49 |
| 15006 | MESA DE TRAB. AGLOMERADO DE MAD. BASE CROMADA DE 0 | 16.49 |
| 15047 | CAJON DE LLAVES | 100.00 |
| 15052 | ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN CON 3 GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDAS DE 0.48 X 0.59 X 0.99 | 39.69 |
| 15072 | TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425 | 889.10 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 15084 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15113 | CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER | 1,724.95 |
| 15118 | CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER | 1,724.95 |
| 15136 | PIZARRON RANURADO | 0.90 |
| 15139 | PIZARRON DE PARED METALICO COLOR VERDE DE 3.00 DE LARGO X1.20 MTS. ANCHO | 2.99 |
| 15140 | MESA PARA MAQUINA CON RUEDAS | 162.15 |
| 15152 | SILLA FIJA APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000 | 165.58 |
| 15155 | SILLA APILABLE MCA, ALFA MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL. | 3.63 |
| 15159 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000 | 3.63 |
| 15163 | SILLA APILABLE MCA, ALFA,MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL. | 3.63 |
| 15164 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000 | 3.63 |
| 15166 | SILLA FIJA APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000 | 165.58 |
| 15167 | SILLA APILABLE MOD. 2000 TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA | 3.63 |
| 15171 | SILLON APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000 | 3.63 |
| 15172 | SILLA APILABLE MOD. 2000 TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA | 3.63 |
| 15176 | SILLA APILABLE MCA, ALFA MOD. # 2000 TAPIZADA EN VINIL. | 3.63 |
| 15179 | SILLON APILABLE MARCA ALFA MODELO 2000 | 3.63 |
| 15180 | SILLA APILABLE TAPIZADA EN VINIL MARCA ALFA MODELO 2000 | 3.63 |
| 15181 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15187 | ESTACION METEOROLOGICA DE CAMPO C/ACCESORIOS ESPECIFICADOS EN AVISO DE ALTA (SE HIZO UNA NOTA DE CORECCION DE PRECIO NOV./9 | 13,759.89 |
| 15188 | MESA DE MADERA DE 0.80 X 0.65 X 2.0 MT. | 8.40 |
| 15189 | SILLA IMITACION BAMBU | 100.00 |
| 15190 | SILLA IMITACION BAMBU | 100.00 |
| 15191 | MESA IMITACION BAMBU,CUBIERTA DE VIDRIO | 7.26 |
| 15195 | PINTURA DE OLEO, PAISAJE | 3.52 |
| 15202 | SILLA APILABLE | 162.15 |
| 15207 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15209 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15229 | TORNILLO DE BANCO MARCA TRUPER | 111.11 |
| 15328 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X. 79 DE ANCHO | 558.25 |
| 15331 | ROTAFOLIO FIJO BLANCO CON MARCO DE METAL DE 1.76 DE LARGO X. 79 DE ANCHO | 558.25 |
| 15333 | PIZARRON DE ACRILICO MARCA . SEC CON MARCO METALIC | 200.00 |
| 15336 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .80 x .69 | 2,101.00 |
| 15338 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15339 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15340 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15341 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15343 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15345 | MESA PARA COMPUTADORA .80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO | 108.80 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 15347 | MESA PARA COMPUTADORA. 80x. 60 x.69 | 200.00 |
| 15349 | MESA PARA COMPUTADORA. 80 x. 60 x. 69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15350 | MESA PARA COMPUTADORA. 80 x. 60 x. 69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15352 | MESA PARA COMPUTADORA. 80 x. 60 x. 69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15354 | MESA PARA COMPUTADORA. 80 x. 60 x. 69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15355 | MESA PARA COMPUTADORA. 80 x. 60 x. 69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15357 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15358 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX | 110.36 |
| 15359 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15360 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15361 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15363 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX | 110.36 |
| 15365 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15369 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15370 | SILLA FIJA APILABLE | 165.58 |
| 15371 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15372 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15373 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15375 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15376 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15377 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 MARCA ALFA MODELO 2000 | 110.36 |
| 15379 | TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425 | 889.10 |
| 15389 | TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425 | 889.10 |
| 15397 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15401 | MESA CALIENTA DE ACERO INOXIDABLE | 100.00 |
| 15403 | ESTUFA 6 QUEMADORES , HORNO Y PLANCHA | 2,285.05 |
| 15404 | MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES | 99.95 |
| 15405 | CAMPANA CON EXTRACTOR | 3,261.83 |
| 15406 | TARJA CON 3 DEPOSITOS EN ESCUADRA | 100.00 |
| 15407 | MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES | 99.95 |
| 15408 | MESA DE TRABAJO DE 2 NIVELES | 99.95 |
| 15410 | MUEBLE PARA PLATOS DE ACERO INOXIDABLE | 693.55 |
| 15413 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15414 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15415 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15416 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15417 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15418 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15419 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 15421 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15422 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15423 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15424 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15425 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15426 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15427 | MESA DE COMEDOR | 474.00 |
| 15428 | SILLA MARCA VISTRO | 162.15 |
| 15429 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15430 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15431 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15432 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15433 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15434 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15435 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15436 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15437 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15438 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15439 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15440 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15441 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15442 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15443 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15444 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15445 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15446 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15447 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15448 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15449 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15450 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15451 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15452 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15453 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15454 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15455 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15456 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15457 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15458 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15459 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 15460 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15461 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15462 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15463 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15464 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15465 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15466 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15467 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15468 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15469 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15470 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15471 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15472 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15473 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15474 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15475 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15476 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15477 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15478 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15479 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15480 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15481 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15482 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15483 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15484 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15485 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15486 | SILLA MARCA VISTRO | 154.00 |
| 15487 | COMODA DE MADERA C/4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MODELO BASSETI | 24.16 |
| 15489 | SILLA IMITACION BAMBU | 100.00 |
| 15490 | TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425 | 889.10 |
| 15495 | AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER | 1,700.00 |
| 15497 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15498 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15500 | COMODA DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA ROPERIA CON MEDIDAS: 1.60X0.61X0.80 CON ESPEJO MEDIDAS 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI | 24.16 |
| 15505 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15506 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15507 | TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425 | 889.10 |
| 15508 | CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA CARRIER | 1,724.95 |
| 15509 | SILLA M. UTILES. MODELO RATAN | 2.31 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 15510 | SILLA IMITACION BAMBU | 100.00 |
| 15515 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15517 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/MED. 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15518 | JUGUETERO - EXHIBIDOR | 100.00 |
| 15520 | COMODA DE MADERA C/ 4 CAJONES Y 1 ROPERIA C/MED. 1.60X0.61X0.80 C/ESPEJO MED. 0.83X0.70 MTS. MODELO BASSETI | 24.16 |
| 15524 | SILLA IMITACION BAMBU | 100.00 |
| 15526 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15528 | CABECERA DE MADERA PARA CAMA INDIVIDUAL C/LAS SIG. MEDIDAS 1.03X0.39X0.80 MTS. MODELO BASSETI | 6.00 |
| 15537 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA SAHUARO. | 235.26 |
| 15543 | CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA YORK | 1,724.95 |
| 15544 | CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA YORK | 1,724.95 |
| 15555 | MESITA DE USOS MULTIPLES IMITACION BAMBU CUBIERTA DE VIDRIO | 162.15 |
| 15556 | MESA DE TRABAJO BASE CROMADA | 8.40 |
| 15559 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15568 | MESA TUB. MEX. CON VIDRIO 6 MM. | 3.83 |
| 15570 | SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX | 13.89 |
| 15572 | SILLON DE MADERA C/BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADO EN CUEROFLEX | 13.89 |
| 15573 | SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX | 13.89 |
| 15574 | SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADAEN CUEROFLEX | 13.89 |
| 15575 | CLIMAS (AIRE ACONDICIONADO) MARCA MATHES | 1,724.95 |
| 15582 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2 CAJONES MED. DE 1.20x0.60x0.75. | 37.79 |
| 15583 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA BASE METALICA 2CAJONES MED DE 1.20x0.60x0.75 | 37.79 |
| 15584 | VITRINA PARA HOJAS DE 120 X 80 CMS. MARCA CORSO MODELO GCS-301 | 501.56 |
| 15588 | MESA PARA COMPUTADORA. 80 x .60 x .69 DE AGLOMERADO | 108.80 |
| 15592 | TELEVISION A COLOR 21" MARCA GENERAL ELECT. MODELO 20GT-425 | 889.10 |
| 15598 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15601 | MESA MULTUSOS | 162.15 |
| 15605 | SILLA APILABLE MOD. SA-3 NEOFLEX CON BASE METALICA | 110.36 |
| 15614 | MESA DE MADERA "USADA" | 333.33 |
| 15673 | MESA PARA COMPUTADORA EN NOVAPAN | 8.40 |
| 15675 | ESTANTE METALICO DE 4 POSTES DE 2.20 ENTREPAÑOS DE 0.45 3 PZAS. ENTREPAÑOS DE 0.30 4 PZAS. Y 2 CERCAS DE 2.20 MTS. | 4.98 |
| 15676 | VITRINA PARA MATERIAL DE CURACION MARCA IBM MODELO 1391506 | 105.67 |
| 15679 | CAMA PARA CONSULTORIO CON CESTO PARA PAPELES Y BANCO AJUSTABLE MODELO KER | 2,031.10 |
| 15681 | VITRINA PARA MEDICAMENTOS MARCA IBM MODELO 1391506 | 105.67 |
| 15684 | ARCHIVERO DE MADERA NOVOPAN CON TRES GAVETAS TAM. OFICIO MEDIDAS DE 0.48 X 0.59 X 0.99 | 39.69 |
| 15692 | SILLA P/COMPUTADORA MOD. AN-3 | 222.30 |
| 15698 | SILLON DE MADERA DE PINO COLOR ENCINO | 264.68 |
| 15699 | SILLON DE MADERA CON BASE METALICA TIPO VISITANTE TAPIZADOEN CUEROFLEX | 13.89 |
| 15713 | DRAGA MARCA WILDCO MODELO PONAR 9" | 2,459.08 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 15720 | TRANSDUCTOR DE PRESION MARCA GEMS | 1,946.35 |
| 15759 | TENSIOMETRO, PSICOMETRO, MEDIDOR DE VIENTO | 2,498.53 |
| 15761 | JGO. DE VARILLAS PARA MOLINETE 631-R | 373.45 |
| 15762 | MESA DE MADERA PARA JUNTAS. | 3.00 |
| 15770 | TACOMETRO MARCA SHIMPO MODELO DT-107 | 1,045.66 |
| 15777 | MULTIMETRO DE GANCHO MARCA KYORITSU MODELO 2903 | 506.83 |
| 15808 | REGULADOR DE VOLTAJE DE 120 WATTS (SE COMPLEMENTA CON AVISO DE ALTA 151/95 DEL MES DE OCTUBRE) MARCA SOLA BASIC MODELO PCI 150 | 331.86 |
| 15809 | ESTACION CON PANEL SOLAR, SOFTWARE Y HARDWARE P/TELEMETRIA POR RADIO. | 60,800.67 |
| 15810 | ESTACION AGRONOMETRICA AUTOMATIZADA | 29,644.53 |
| 15830 | MESA PLANA DE 1.143 x .755 x .0762 MTS. MODELO ML-4530 | 357.65 |
| 15840 | SILLON EJECUTIVO C/BRAZOS, RESPALDO BAJO, MODELO PREM-350-EBT | 963.08 |
| 15841 | CREDENZA DE 1.80 x .45 x .75 MODELO NC-180 | 855.99 |
| 15842 | LIBRERO 1.80 x .40 x .815 MODELO L-180 | 688.95 |
| 15844 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 15845 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GAVETAS MODELO 2004 PC | 570.91 |
| 15853 | REGULADOR DE 1/2 K V MCA. SAHUJARO.. | 235.26 |
| 15862 | BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-344 | 1,520.27 |
| 15863 | BOMBA DE VACIO MODELO FELISA NO. SERIE 0794-270 | 1,520.27 |
| 15865 | ROTA MARTILLO SEMI INDUSTRIAL MARCA BLACK A DECKER | 468.41 |
| 15868 | EQUIPO STD. MOLINETE, CRUCETA, CABLES DEL AUDIFONO, AUDIF. C/ SOPORTE, PILAZAPATA, ACCESORIOS, EQUIPADO C/ JGO. DE VARILLAS EN FUNDA | 2,187.35 |
| 15870 | MANOMETRO P/160 PSILLENO DE GLICERINA MARCA METRON | 289.96 |
| 15871 | TENSIOMETRO (60-90) MARCA IRROMETER | 369.60 |
| 15872 | TENSIOMETRO (90-120) MARCA IRROMETER | 369.60 |
| 15873 | TENSIOMETRO (60-90) MARCA IRROMETER | 316.80 |
| 15874 | TENSIOMETRO (30-60) MARCA IRROMETER | 299.20 |
| 15878 | TENSIOMETRO (30-60) MARCA IRROMETER | 299.20 |
| 15885 | MESA PARA MICRO-COMPUTADORA | 287.79 |
| 15887 | MESA METALICA PARA TELEFONO O MAQUINA DE ESCRIBIR CON RUEDAS. | 1.01 |
| 15889 | ESCRITORIO METALICO DE 5 CAJONES DE .75 DE ALTO X 1.5 DE LARGO X .76 DE ANCHO | 433.55 |
| 15891 | REGULADOR DE POTENCIA MARCA DMX MODELO A20T | 317.92 |
| 15894 | TORNAMESA PROFESIONAL MARCA TECHNICS MODELO SL1600 MK. | 25.74 |
| 15914 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE .40 DE ANCHO X .50 DE LARGO | 224.07 |
| 15933 | ADAPTADOR FOTOGRAFICO PARA DUPLICAR DIAPOSITIVAS 35 MM. MARCA NIKO | 3,190.33 |
| 15934 | LENTE MACRO P/CAMARA 70-210 MM. MARCA NICON MODELO F4F5.6 AF | 1,877.92 |
| 15935 | LENTE MACRO P/CAMARA 70-210 MM. MARCA NICON MODELO F4F5.6 | 1,877.92 |
| 16268 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16269 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16270 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16276 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 16278 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16279 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16281 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16283 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16287 | VENTILADOR DE TECHO DE 56" COLOR BLANCO 110V.60 HZ MARCA VEC MODELO 630 | 3.84 |
| 16289 | VENTILADOR DE TECHO | 3.84 |
| 16363 | LENTE PARA CAMARA | 1,877.92 |
| 16366 | ADAPTADOR FOTOGRAFICO PARA DISTANCIAS REDUCIDAS 28.80 2.8 F. MARCA NIKO | 2,704.85 |
| 16373 | MESA DE TRABAJO FABRICADO EN AGLOMERADO DE MADERA CUBERTA C/PLASTICO LAMINADO | 181.39 |
| 16384 | BANCO DE MADERA FIJO PARA DIBUJO | 0.40 |
| 16429 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA VENTANA MARCA YORK MODELO YM24-6A | 1,771.22 |
| 16435 | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA VENTANA MARCA YORK MODELO YM24-6A | 1,771.22 |
| 16451 | CAUTIN PISTOLA ELECTRICA MARCA WELLER MODELO D-550 PK | 81.95 |
| 16452 | SOPLETE PARA GASOLINA DE 1 LTD. LIN-MEX | 103.70 |
| 16465 | PINTURA AL OLEO PAISAJE, BOSQUE,MONTAÑAS Y ARROYOS MONTADA EN LIENZO CON BASTIDOR DE MADERA, MED. 24x36" MARCO DE MADERA. | 3.52 |
| 16466 | PINTURA DE OLEO, PAISAJE | 3.52 |
| 16472 | MESA DE CENTRO T/PROVENSAL EN MADERA DE CEDRO | 10.45 |
| 16474 | POLTRONAS DE MADERA IMITACION MIMBRE EST. PROVENSAL | 100.00 |
| 16527 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16531 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16532 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16535 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16536 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16539 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16544 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16545 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16546 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16548 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16549 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 16947 | ACONDICIONADOR DE AIRE (no. anterior 41534) MARCA YORK MODELO YM24-6A | 1,724.95 |
| 17123 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17153 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17154 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17155 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17158 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17159 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17160 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17161 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17162 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17163 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 17164 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17166 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17167 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17168 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17171 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17176 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17179 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17180 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17181 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17182 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17184 | SILLA FIJA EN MADERA DE PINO COLOR ENCINO TAPIZ CAFE | 200.66 |
| 17214 | LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL | 443.33 |
| 17215 | LIBRERO METALICO CON 6 ENTREPAÑOS DE .90X.36X1.52M MARCA DM NACIONAL | 443.33 |
| 17216 | LIBRERO METALICO COLOR GRIS MARCA DM NACIONAL | 443.33 |
| 17234 | LIBRERO METALICO COLOR GRIS CON CUBIERTA DE LINOLEUM DE 1.20x.38x1.20 MTS 2 PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL Y 2 ENTREPAÑOS | 250.00 |
| 17242 | ROTAVAPOR , DISPLAY DIGITAL, CONDENSADOR DIAGONAL C/SERVOMECANISMO B-015,BAÑO DE AGUA,SENSOR DE TEMPERATURA, FCO. EVAPORADOR.MARCA BUCHI | 25,829.00 |
| 17243 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGIRATE JENCONS 181-003 | 5,175.00 |
| 17244 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGIRATE JENCONS 181-003 | 5,175.00 |
| 17245 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGIRATE JENCONS 181-003 | 5,175.00 |
| 17246 | BURETA DIGITAL ELECTRONICA VOL. 25 ML. DIGIRATE JENCONS 181-003 | 5,175.00 |
| 17268 | ROTAFOLIO PLEGABLE DE PIZARRON DE ACRILICO MARCA LOHNOS, CON MARCO METALICO | 1,093.16 |
| 17292 | INCLUBADORA ORBITAL DE CONTROL DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 65C, DISPLAY DIGITAL OPERA A 120 V/60 HZ. 600x LAB-LINE | 39,041.35 |
| 17293 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO MULTI-BLOCK CON CAPACIDAD P/3 BLOCKS CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 130 GC. | 3,933.00 |
| 17325 | REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX DE 1000 KVA | 258.75 |
| 17328 | REGULADOR DE VOLTAJE TDE MAX DE 1000 KVA | 258.75 |
| 17338 | REGULADOR DE VOLTAJE DE 1.0 KVA'S MARCA VOGAR MODELO LA-11-B | 934.95 |
| 17345 | CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL INCLUYELENTE PORTATIL 35-00 USM Y ESTUCHE | 5,703.60 |
| 17390 | UNIDAD DE EXTRACCION MULTIPLE CON 6 PARRILLAS INDEPENDIENTES 6 CONTROLES INDIVIDUALES, RACK DE DOBLE BARRA INCLUYE 12 PINZAS MARCA LAB-LINE INSTRU | 17,368.33 |
| 17555 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17558 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17559 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17562 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17564 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17575 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17576 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17587 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17588 | SILLA TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN TELA | 156.06 |
| 17598 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VEL. MARCA LASKO MODELO 2157R5 | 198.54 |
| 17616 | PIZARRON BLANCO DE METAL | 187.53 |
| 17618 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17619 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17620 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17621 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17625 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17626 | BASE MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17629 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17630 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17631 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17632 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17633 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 17634 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17638 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17640 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17642 | MESA PARA COMPUTADORA | 421.15 |
| 17643 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17644 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17646 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17647 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17648 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17649 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17650 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 1,122.80 |
| 17651 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17652 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17653 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17655 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17656 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17657 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17658 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17660 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17661 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17662 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17663 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17665 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17670 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17671 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17672 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17674 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17680 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17681 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17682 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 x 60 x 60 CMS | 421.15 |
| 17688 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO | 2,494.64 |
| 17689 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO | 2,494.64 |
| 17690 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO | 2,494.64 |
| 17691 | ESCRITORIO DE MADERA TIPO SEMIEJECUTIVO | 2,494.64 |
| 17692 | MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO | 885.96 |
| 17693 | MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO | 885.96 |
| 17694 | MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO | 885.96 |
| 17695 | MESA GIRATORIA DE MADERA PARA TELEFONO | 885.96 |
| 17696 | CREDENZA DE MADERA CON PUERTAS CORREDIZAS | 2,252.45 |
| 17700 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17702 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17708 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17711 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17713 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17714 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17717 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17720 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17726 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17728 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17730 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 17731 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17732 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE DE 1KVA | 596.85 |
| 17744 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17746 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17748 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17749 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17750 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17752 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17754 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17756 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17757 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17758 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17759 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17761 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ALTURA Y PROFUNDIDA GRADUABLE. | 1,341.65 |
| 17779 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17781 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17782 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17783 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17784 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17788 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17796 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17811 | BURQUES DE CEDRO BLANCO TIPO COLONIAL DE DOS CAJONES | 402.50 |
| 17813 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .60 MARCA IMESA | 402.50 |
| 17815 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK MCA. VICA MOD. FLPIR. 1000 VA. | 2,986.55 |
| 17830 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK (SISTEMA DE RESPALDO A BASE DE BATERIA) 1600 VOLT-AMPERM MCA. SOLA BASIC | 2,875.00 |
| 17932 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS | 1,076.40 |
| 17933 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS | 1,076.40 |
| 17934 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS | 1,076.40 |
| 17935 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS | 1,076.40 |
| 17936 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.80 x .80 x .75 M DE TRES CAJONES CON DOS CHAPAS | 1,076.40 |
| 17937 | LIBRERO DE 0.40M FONDO x .90 M ANCHO x 1.70M DE ALTO DE TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS | 849.85 |
| 17938 | LIBRERO DE 0.40M FONDO x .90 M ANCHO x 1.70M DE ALTO DE TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS | 849.85 |
| 17983 | CPU PENT. 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128 MB MEM. FLOPPY 3.5 DE 1.44 MB D.D. 40GB CD 52X TARJ. VID. Y RED GAB. TORRE MARCA HS | 6,215.00 |
| 18012 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ | 849.85 |
| 18013 | IBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ. | 849.85 |
| 18014 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ | 849.85 |
| 18015 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ | 849.85 |
| 18016 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ | 849.85 |
| 18017 | LIBRERO DE 0.40M FONDOx0.90M DE ANCHOx1.07M DE ALTO FABEN LAMINADO DE PLAST. DE ALTA DENSIDAD TRES ENTREPAÑOS Y PUERTAS C. MARCA XLZ | 849.85 |
| 18072 | LIBRERO DE 1.80 M LARGO x 0.40 M DE ANCHO x 0.80 M DE ALTO FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL DOS ENTREPAÑOS MARCA XLZ | 849.85 |
| 18073 | NO BREAK FUENTE INTERRUMPIDA, CAPACIDAD DE SALIDA 1600 VA, CAPACIDAD DE SALIDA 1100 WATTS, RESPALDO 30 M, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO SR. 1600 | 3,300.50 |
| 18091 | IMPRESORA LASER JET 6P VELOCIDAD DE IMPRESION DE 6 PPM RESOLUCION DE 600 PPP. 100 HOJAS INTERFASE, CABLE CORRIENTE Y PARALEL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3980A | 9,886.55 |
| 18101 | MULTIMETRO DIGITAL ESPECIFICACIONES, VOLTAJE DC VOLTAJE AC, RANGO DE CORRIENTE DC, AC, RANGO DE RESISTENCIA MARCA GOLDSTAR | 2,639.25 |
| 18102 | OSCILOSCOPIO MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL INC/ADAPTADOR Y ACCESORIOS MARCA TEKSCOPE MODELO TH57205TD | 29,566.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 18103 | AGITADOR MEZCLADOR CONTROL VEL VARIABLE INC PLATAFORMA DE 3" Y UNA PLATAFORMA DE COPA P/TUBOS MCA SCIENTIFIC INDUSTRIES INC. | 4,506.14 |
| 18106 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL 120-75 MCA. IMESA | 389.85 |
| 18109 | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO MARCA JAFHER | 1,010.85 |
| 18110 | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO MARCA JAFHER | 1,010.85 |
| 18111 | ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS, CUBIERTA MELAMINICA COLOR NOGAL CLARO MARCA JAFHER | 1,010.85 |
| 18113 | SILLA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL | 97.75 |
| 18117 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS RECLINABLE GIRATORIO BASE CROMADA TAPIZADO EN TELA. | 770.50 |
| 18121 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANZABRAZOS RECLINABLE GIRATORIO BASE CROMADA TAPIZADO EN TELA. | 770.50 |
| 18129 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MARCA STAR | 227.70 |
| 18143 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL MARCA IMESA | 493.35 |
| 18145 | SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL | 102.35 |
| 18146 | SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL | 102.35 |
| 18158 | SILLA FIJA APILABLE TUBULAR CROMADA TAPIZADA EN VINIL | 102.35 |
| 18174 | SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION | 862.50 |
| 18175 | SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA EN TELA CON BRAZOS MARCA ORION | 862.50 |
| 18178 | MESA DE CENTRO DE MADERA DE 80 x 1.00 CON CRISTAL | 690.00 |
| 18198 | BAÑO DE RECIRCULACION REFRIGER/CALENT. PZA AC. INOX. CAP. 6LTS CONTROL ANOLOGO Y PANTALLA DIGITAL MARCA POLY SCIENCE MODELO 9105 | 26,450.00 |
| 18214 | IMPRESORA LASER JET 6PPM 2MB DE MEMORIA PTOS. PARALELO SERIAL INFRAR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3980A. | 8,993.00 |
| 18343 | SISTEMA HORIZONTAL SEMINDUSTRIAL DE CONGELACION -8C CON TAPA HERMETICA TIPO CORRE CAP 9" CUBICOS MARCA FRIGIDAIRE MODELO CF-09EW0 | 4,858.75 |
| 18344 | EQUIPO SIST. UV PURA DE DESINFECCION DE AGUA DE 2.10GPM 120 VAC 60HZ Y 10W INCLUYE REEMPLAZO DE BULBO ULTRAVIOLETA Y DE FILT | 14,375.00 |
| 18347 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18349 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18350 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18352 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18353 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18354 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18355 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18356 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18357 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18358 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18359 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18360 | LIBRERO DE DOS ENTREPAÑOS CON PUERTAS Y CHAPA MARCA XLZ | 1,051.87 |
| 18368 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-REGULADOR NO-BREAK MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162 | 2,777.25 |
| 18410 | TRANSDUCTOR DE PRESION DE REFERENCIA CON BOMBA PARA AJUSTAR EL NIVEL MARCA DRUCK MODELO DP1605 | 84,122.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 18414 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR CON DOS LAMPARAS DE 30 WATTS INCLUYE: MOTOR DE 1/3 HP Y VENTANA DE CRISTAL CON ABERTURA DE 8" MARCA LABCONCO | 99,745.25 |
| 18425 | ALTIMETRO CON RESOLUCION DE 1 METRO A 3 PIES MARCA ALTI TRONIC MODELO CH-4437 NO. SERIE 920508 | 3,473.00 |
| 18426 | PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27 | 1,850.35 |
| 18427 | PLUVIOMETRO EN UNIDADES METRICAS C/CAMARAS MODELO CL27 | 1,850.35 |
| 18428 | ESTADAL PARA EQUIPO DE TOPOGRAFIA TIPO TELESCOPIO | 2,891.10 |
| 18429 | TRIPLE PARA EQUIPO DE TOPOGRAFIA TIPO TELESCOPIO | 3,951.40 |
| 18430 | ASPERSOR DE MOCHILA CON MOTOR DE GASOLINA MARCA SOLO MODELO TPY422 | 9,145.95 |
| 18438 | MESA PARA COMPUTADORA MODELO M0/70 | 994.75 |
| 18439 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS MELAMINICO ENCINO TIPO MADERA | 1,238.55 |
| 18441 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA | 1,025.80 |
| 18442 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS MALAMINICO ENCINO TIPO MADERA | 1,025.80 |
| 18443 | SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA EN TELA MOD. AN-3 | 572.70 |
| 18448 | ANTORCHA DE ILUMINACION CON SIST.DE ILUMINACION SUAVE REDUCTOR DE USOS SINCRONIZADOR DE ALTA VEL. Y REPETICION DE DESTELLO MARCA NIKON MODELO SB-26 | 6,301.69 |
| 18454 | LIBRERO DISEÑO ESPECIAL | 1,051.87 |
| 18455 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL 120-60 MCA. IMESA | 331.15 |
| 18456 | CONTADOR DE COLONIAS DE CAMPO OSCURO DARK FIEL TIPO QUEBEL MARCA LEICA MODELO 3327 | 19,332.65 |
| 18460 | INCUBADORA CON CONTROL DE TEMPERATURA RANGO ARRIBA DE LA AMBIENTAL HASTA 65°C MARCA LAB-LINE MODELO IMPERIAL | 28,968.50 |
| 18472 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO ZOOM BINOCULAR 120 VOLTS 50/60 HZ MARCA COLE PARMER MODELO 420 | 9,508.20 |
| 18473 | TRANSMISOR DE PRESION BAROMETRICA TEMPERATURA 0-40 GC MARCA COLE PARMER MODELO PTB100A | 10,153.35 |
| 18474 | SCANNER S800T SCANPLUS II, 2 SENSORES DE 8000 DPI, ELEMENTOS CCD, RESOLUCION DE 25 A 800 DPI,TAM IMAGEN 90CM INC, PEDESTAL MARCA CALCOMP MODELO PLUS 800T | 181,023.23 |
| 18477 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE P4410025 | 6,209.87 |
| 18478 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830008 | 6,209.87 |
| 18479 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830042 | 6,209.87 |
| 18480 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830006 | 6,209.87 |
| 18481 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA MARCA VAISALA MODELO PTB101B NO. SERIE R3830007 | 6,209.87 |
| 18482 | RADIO FT 600 MARCA YAESU MODELO FT-600 | 18,000.00 |
| 18483 | ANTENA BASE HF TUNER FC-800 YAESU | 4,206.50 |
| 18489 | MULTIMETRO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 34401A NO. SERIE US36017598 | 11,670.09 |
| 18490 | MEDIDOR DE FRECUENCIA MAGNETICA ELECTRICA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 435B | 25,721.82 |
| 18491 | GENERADOR DE SEÑALES DE RF SINTETIZADO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO ESG-4000A | 82,595.62 |
| 18492 | MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A | 3,381.95 |
| 18493 | MULTIMETRO DE MANO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 973A | 3,381.95 |
| 18515 | REGULADOR MARCA TRIPP LITTE MODELO 15500M | 345.00 |
| 18525 | REGULADOR MARCA TRIPP LITTE MODELO 15500M | 345.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 18527 | SILLA CON DESCANSABRAZOS | 689.31 |
| 18528 | SILLA CON DESCANSABRAZOS | 689.31 |
| 18529 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18530 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18531 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18532 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18533 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18534 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18535 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18536 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18537 | SILLA FIJA, TAPIZADA EN TELA CON BASE METALICA IMITACION PLASTICO | 439.88 |
| 18538 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX | 428.49 |
| 18540 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX | 428.49 |
| 18543 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX | 428.49 |
| 18544 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.65 MARCA OFIMAX | 428.49 |
| 18563 | CREDENZA DE MADERA CON DE .65 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .47 DE ANCHO | 2,204.55 |
| 18564 | MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60 | 428.49 |
| 18565 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 X 0.75 X 0.75 | 2,664.09 |
| 18568 | IMPRESORA DESKJET 600 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2164A | 5,004.33 |
| 18570 | MESA DE TRABAJO 1.20 X 0.60 | 428.49 |
| 18577 | MESA PARA COMPUTADORA DE 120 X 60 X 60 CMS | 421.15 |
| 18591 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60 | 428.49 |
| 18592 | MESA PARA COMPUTADORA 1.20 X 0.60 | 428.49 |
| 18596 | SILLA | 439.88 |
| 18616 | AGITADOR METALICO Y PLANCHA DE CALENTAMIENTO MCA. PMC, MOD. PMC529P | 11,230.90 |
| 18619 | FRECUENCIOMETRO MARCA PROMAX MODELO FD-252, DE 8 DIGITOS EN 2 ENTRADAS DE 20 HZ | 4,576.87 |
| 18633 | ANEMOMETRO DE HELICE DIGITAL, RANGOS 50-6000 FT/MIN, 0-2-30 M/S RESOLUCION 1 FT/MIN, 0.1 M/S, EXACTITUD +- 2% MARCA AIRFLOW MODELO LCA6000 | 5,751.15 |
| 18635 | BAROMETRO/ALTIMETRO DIGITAL DE MANEJO MANUAL. MARCA AIR MODELO AIR-HB-1A | 23,461.15 |
| 18636 | CONJUNTO TESTING EQUIPMENT | 4,110.10 |
| 18643 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL, DISPLAY DIGITAL P/LECTURA VEL DE FLUIDO INC.SENSOR P/TUBERIAS, ALIMENTADOR 120 VAC, 4 VARILLAS, KIT C. MARCA MARSH-MCBIRNEY MODELO 2000 | 53,682.00 |
| 18648 | ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC.CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA, CALIBRADOR DE TORSION, DISCO DE TORSION, VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810 | 8,733.76 |
| 18649 | ANEMOMETRO DRIVE 10M 1000RPM INC.CALIBRADOR DE ANGULO DE VELETA, CALIBRADOR DE TORSION, DISCO DE TORSION, VARILLA DE ALINEACION MARCA YOUNG MODELO 18810 | 8,733.76 |
| 18655 | ANALIZADOR DE ESPECTROS PORTATIL 1.8 GHZ INCLUYE: GENERADOR DE TRACKING INTERNO MARCA TEKTRONIX MODELO 2702. | 144,128.52 |
| 18658 | AT-MIO-16E-1 IS A 1 MHZ E SERIES DAQ TARJETA ELECTRONICA. | 14,891.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 18674 | APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS | 4,640.30 |
| 18675 | APARATO PORTATIL PARA ANALISIS GRANULOMETRICOS (TAMICES) CON 5 MALLAS INTERCAMBIABLES PARA ANALISIS ENDECOTTS | 4,640.30 |
| 18680 | MESA DE TRANSPORTE DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 31" x 19" x 33 3/4" MARCA LAKESIDE MODELO 526 | 3,680.00 |
| 18689 | SISTEMA DIGITAL DE MONITOREO Y CONTROL CON TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA, INCL. LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: (VER RESGUARDO No.2) | 98,919.55 |
| 18690 | CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE, 16 ENTRADAS DISCRETAS, 12 SALIDAS DISCRETAS, 4 ENTRADAS ANALOGICAS, 2 SALIDAS ANALOGICAS MARCA MODICON. | 12,926.00 |
| 18691 | FUENTE DE PODER (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA LVP MODELO WHITE/2UV | 7,650.00 |
| 18692 | TABLERO DE CONTROL DE ELECTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA APPARATUS CORP. MODELO EC 105 | 9,300.00 |
| 18693 | CAMARA DE ELECTROFORESIS (SISTEMA HORIZONTAL DE ELECTROFORESIS) MARCA EASY CAST | 7,936.00 |
| 18696 | REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-250 CAT. NO. 55850-160 MARCA VWR SCIENTIFIC | 2,472.50 |
| 18697 | REGULADOR DOBLE PASO UPE RANGO DE PSI 0-50 CAT NO. 55850-150 MARCA VWR SCIENTIFIC | 2,012.50 |
| 18698 | CURVIMETRO ESCALAS PULGADAS DE MEDIA PULGADA A 39 PULGADAS, CENTIMETROS DE 0 A 99 CON ESTUCHE | 846.40 |
| 18701 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO C/AGITACION CON CUBIERTA DE CERAMICA DE 16" CUADRADAS MARCA FELISA MODELO FE300 | 1,280.40 |
| 18734 | IMPRESORA LASER MOD. 5L, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 4 PPM, RESOLUCION DE 600 PPP HEWLETT PACKARD MODELO C3941A. | 6,107.32 |
| 18745 | MICROMOLINETE ELECTRONICO P/MEDIR VELOCIDAD INSTANTANEA Y PROMEDIO DE 3FT A 6FT INCLUYE ESTUCHE PORTATIL, MARCA GUN GUARD | 9,487.50 |
| 18748 | TELEFONO SINOCA MOD. TD9060 HOMOLOGADO PARA TELMEX CON REMARCAACION DE ULTIMO NUMERO. | 273.70 |
| 18750 | TELEFONO SINOCA MOD. TD9060 HOMOLOGADO PARA TELMEX CON REMARCAACION DE ULTIMO NUMERO. | 273.70 |
| 18793 | CAMARA FOTOGRAFICA FAO-130 MARCA NIKON MODELO FM | 150.00 |
| 18794 | BELLOWS ADAPTADOR DE COPIAS, TRANSPARENCIAS FAO-032 MARCA NIKOR MODELO PS-4 | 25.00 |
| 18815 | TORNILLO DE BANCO VIMALET | 250.00 |
| 18818 | PUNTAS DE PRUEBA DOBLE BANANA A CALMAN, NO. 62 MODELO HP10002A | 0.66 |
| 18826 | DETECTOR POZO PROFUNDO NIVELES PIEZOMETRICO CON EXTENSION MARCA OMEGA MODELO LV400 | 2,656.83 |
| 18827 | SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201 | 9,827.07 |
| 18828 | SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL SALIDA 4-20 MA. 0 A 10 MTS. MARCA OMEGA MODELO LV-201 | 9,827.07 |
| 18851 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS, MOTORBOMBA DE 5 HP D/IMPULSOR ABIERTO MODELO AC-51-10M. | 3,213.26 |
| 18852 | COMPRESOR 110 V. SOIL MOISTURE 0500FG1 | 11,969.61 |
| 18858 | BOMBA PARA VACIO DE 0.1 MICROS, DESPLAZAMIENTO DE AIRE 25 LTS. POR MINUTO C/MOTOR ELEC. "KOBLENZ", MOD. CGA-134 DE 1/3 H.P. | 15.20 |
| 18862 | PUNTA DE PRUEBA 1.1 SR-215, NO. 12500706 MODELO HP10007B | 1.98 |
| 18863 | PUNTA DE PRUEBA 1.1, SR-215, NO. 1250-0706 MODELO HP10007B. | 1.98 |
| 18864 | CAUTIN ELECTRICO TIPO PISTOLA MARCA WEELEER 500. | 0.40 |
| 18868 | HORNO ELECTRICO DE 48 x 48 x 35 CMS. | 18.91 |
| 18877 | ARCHIVERO DE METAL DE 4 GABETAS, TAMANO OFICIO. | 1.26 |
| 18881 | MANOMETRO P/60 PSI LLENO DE GLICERINA MARCA METRON | 289.96 |
| 18894 | AGITADOR CON IMPULSADOR R-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR A-100 DE 2" DIAM., IMPULSOR PALETAS PLANAS TIPO PADDLE DE 2" DIAM. | 4,835.60 |
| 18895 | BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ. | 1,320.35 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 18896 | BASE CON ILUMINACION PARA AGITADOR MULTIPLE. OPERA A 115 VAC. 50/60 HZ. | 1,320.35 |
| 18901 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18902 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18903 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18905 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18906 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18907 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18909 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18910 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18912 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18913 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18914 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18915 | SILLA APILABLE EN CALIBRE 18 EN COLOR CAFE | 207.00 |
| 18945 | CARRO TRANSPORTADOR DE CLINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA | 3,892.11 |
| 18946 | CARRO TRANSPORTADOR DE CLINDRO DE GASES CMS161-810 DOBLE PLAZA | 3,892.11 |
| 18948 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, INCLUYE FUNDA Y MANUAL DE USUARIO MARCA OLYMPIA MODELO COMFORTYPE | 5,063.45 |
| 18959 | TERMOMETRO DIGITAL TIPO J.K.T INCLUYE 3 PUNTAS MARCA COLE PARMER MODELO 8528-20 | 2,422.70 |
| 18974 | CAJA METALICA CERRADA, FORRADA EXTERIORMENTE CON LAMINA DE ALUMINIO BLANCO WASH Y REFUERZOS ESTRUCTURALES | 30,155.00 |
| 18998 | CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE) | 551.13 |
| 18999 | CARRO TRANSPORTADOR DE GARRAFONES (ARMABLE) | 551.13 |
| 19004 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL C/CURTIN 25 FT DE CABLE, INCLUYE MANUAL DE OPERACIÓN MARCA YSI MODELO 55/25 FT | 5,097.37 |
| 19005 | AGITADOR MAXI-MIX II, INCLUYE MANUAL DE OPERACION | 1,704.78 |
| 19013 | SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA EASY, INCLUYE JUEGOS DE CARTUCHE PARA EL ARRANQUE DEL EQUIPO BARNSTEAD, FILTROS MARCA EASY PURE RF MODELO D7031 | 17,276.09 |
| 19052 | REPRODUCTORA/GRABADORA DE AUDIO MODELO 2770AV | 2,042.00 |
| 19068 | TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 14-II | 5,466.00 |
| 19070 | TRIPIE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-II | 5,466.00 |
| 19103 | TV COLOR MARCA SONY MODELO KV-1414-WR | 780.00 |
| 19122 | TRIPIE MARCA SACHTLER MODELO DA-100 | 1,671.00 |
| 19126 | CORRECTOR BASE TIEMPO MARCA IDEN MODELO IVT-9PLUS GENERADOR TIEMPO VIDEO GRABADORA | 16,005.00 |
| 19152 | CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO CCD-VX1 | 6,570.00 |
| 19154 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MODELO EVO-9859 | 23,930.31 |
| 19156 | EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700 | 13,671.00 |
| 19157 | EDITOR DE VIDEO | 13,671.00 |
| 19158 | EDITOR DE VIDEO MARCA SONY MODELO EVO-9700 | 13,671.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 19159 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800 | 19,699.71 |
| 19160 | GENERADOR DE EFECTOS MARCA SONY MODELO SEG-25550A | 20,820.00 |
| 19166 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005 | 2,781.00 |
| 19175 | SWITCHER AUDIO Y VIDEO MARCA SONY MODELO BVS-500 | 7,680.00 |
| 19178 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005 | 2,781.00 |
| 19209 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX7005 | 2,781.00 |
| 19218 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800 | 12,600.00 |
| 19220 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVO-9800 | 12,600.00 |
| 19223 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO EVV-9000 | 8,400.00 |
| 19224 | TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO | 5,400.00 |
| 19225 | TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO | 5,400.00 |
| 19226 | TARJETA ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-902 TABLETA REDUCTORA RUIDO | 5,400.00 |
| 19234 | DISTRIBUIDOR A/V DE VIDEO MARCA SONY MODELO DA-500 | 1,800.00 |
| 19235 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850 | 21,900.00 |
| 19236 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850 | 21,900.00 |
| 19237 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO VO-9850 | 22,500.00 |
| 19238 | TRIPLE HIDRAULICO MARCA SACHTLER MODELO VIDEO14-I | 5,490.00 |
| 19240 | TRIPLE HIDRAULICO MARCA SACHTLER, MODELO VIDEO 1411 | 5,490.00 |
| 19244 | TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A | 9,900.00 |
| 19245 | TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A | 9,900.00 |
| 19246 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950 | 33,000.00 |
| 19247 | TARJETA TBC BVU-950 ELECTRONICA MARCA SONY MODELO BKU-901A | 9,900.00 |
| 19252 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950 | 33,000.00 |
| 19253 | VIDEOCASETERA REPRODUCTORA MARCA SONY MODELO BVU-950 | 33,000.00 |
| 19258 | MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19182 | 3,776.46 |
| 19259 | MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19184 | 3,776.46 |
| 19260 | MICROFONO MARCA SONY MODELO C-74 NO. SERIE 19185 | 3,776.46 |
| 19261 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1942Q NO. SERIE 2001254 | 2,502.00 |
| 19266 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1341 NO. SERIE 2010737 | 3,726.87 |
| 19267 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1341 NO. SERIE 2011100 | 3,726.87 |
| 19268 | AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA SONY MODELO TA-N7050 NO. SERIE 20117 | 2,730.00 |
| 19270 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1380 NO. SERIE 2011825 | 1,260.00 |
| 19274 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1380 NO. SERIE 2011865 | 1,260.00 |
| 19275 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1342Q NO. SERIE 2013854 | 3,657.00 |
| 19277 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM1380 NO. SERIE 2015277 | 1,517.65 |
| 19278 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029773 | 2,817.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 19279 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029774 | 2,817.00 |
| 19280 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029775 | 2,817.00 |
| 19281 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029776 | 2,817.00 |
| 19282 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029777 | 2,817.00 |
| 19283 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029779 | 2,817.00 |
| 19284 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029780 | 2,817.00 |
| 19285 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-2030 NO. SERIE 2029781 | 2,817.00 |
| 19330 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-1390 NO. SERIE 5008625 | 531.99 |
| 19331 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010134 | 2,244.00 |
| 19332 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010390 | 2,244.00 |
| 19333 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010480 | 2,244.00 |
| 19336 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8221 NO. SERIE 5010610 | 2,244.00 |
| 19359 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8220 NO. SERIE 5025372 | 1,629.00 |
| 19361 | MONITOR MARCA SONY MODELO PVM-8220 NO. SERIE 5025396 | 1,629.00 |
| 19365 | VIDEOCASETERA MARCA SONY MODELO VO-9850 NO. SERIE 73825 | 26,565.06 |
| 19367 | CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 76178 | 6,000.00 |
| 19369 | CONTROL REMOTO DE EDICION MARCA SONY MODELO RM-450 NO. SERIE 78244 | 7,693.26 |
| 19406 | TELEFONO MARCA PANASONIC MODELO KX-T7030 | 1,710.05 |
| 19420 | VIDEOGRABADORA MARCA PANASONIC, MODELO NV-J33 NO. SERIE GOSA 13480 | 1,491.39 |
| 19430 | REGULADOR VICA REVIVA I DE 1 KVA. | 416.13 |
| 19446 | GANCHO CALIBRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA DE 3/8 PULGADAS DE DIAMETRO MARCA LEOPOLD | 3,201.00 |
| 19451 | MARCO DE PESAS | 200.00 |
| 19455 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 220.80 |
| 19456 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS | 220.80 |
| 19466 | LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS | 268.52 |
| 19492 | VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S NO. SERIE 241300 | 2,294.25 |
| 19524 | MESA PARA COMEDOR 1'1 | 474.00 |
| 19525 | MESA PARA COMEDOR 1'1 | 474.00 |
| 19526 | MESA PARA COMEDOR 1'1 | 474.00 |
| 19527 | MESA PARA COMEDOR 1'1 | 474.00 |
| 19528 | MESA PARA COMEDOR 1'1 | 474.00 |
| 19529 | MESA PARA COMEDOR 1'1 | 474.00 |
| 19530 | MESA PARA COMEDOR 1'1 | 474.00 |
| 19540 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA | 154.00 |
| 19541 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA | 154.00 |
| 19544 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA | 154.00 |
| 19547 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA | 154.00 |
| 19557 | SILLA DE PLASTICO MARCA TANA | 154.00 |
| 19560 | MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE | 1,300.00 |
| 19575 | TRIPOIDE DE ALUMINIO (TRIPIE) MODELO GSTOSA | 1,040.52 |
| 19576 | TRIPOIDE DE ALUMINIO (TRIPIE) MODELO GSTOSA | 1,040.52 |
| 19618 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 336.74 |
| 19619 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 336.74 |
| 19639 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 336.74 |
| 19648 | TELEVISION CON VIDEOCASETERA VHS 14" MARCA SAMSUNG MODELO MVR-2160 | 4,988.00 |
| 19650 | CAMARA DE VIDEO MARCA SONY MODELO CCD-VX1 NO. SERIE 1026249 | 21,025.00 |
| 19651 | MONITOR MARCA SONY, KX-16HF2 N/S.212056 Y VIDEOGRABADORA MARCA SONY, MODELO SLV-LX700S, N/S.241309 | 4,988.00 |
| 19654 | TELEVISION CON VIDEOCASETERA VHS MARCA SAMSUNG MODELO MVR-3150 | 5,062.67 |
| 19680 | SCANJET 4C/ISA LECTOR OPTICO MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C2520B | 5,100.00 |
| 19689 | BOTIQUIN DE ALUMINIO DE 40 DE ANCHO X. 50 DE LARGO | 0.41 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 19725 | ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA MARCA PURE CON FRIGO BAR DE 2 PIES CUBICOS | 2,541.50 |
| 19910 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION.SISTEMA NO-BREAK DE 50 KVA PROTECCION MINIMA 10 MIN. No. SERIE BANCO DE BATERIAS 93409541 MARCA TOSHBA MODELO TM-4D6550D | 212,866.50 |
| 19912 | ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 V. MARCA VOGAR NO. SERIE 912241 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) | 5,815.15 |
| 19913 | ACONDICIONADOR DE 8 KVA Y 120 VOLTS. MARCA VOGAR NO. SERIE 911510 (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) | 5,815.15 |
| 19916 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.00 |
| 19917 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19918 | MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19919 | MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19920 | MODULO FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19921 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19922 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19923 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19924 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19925 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19926 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19927 | ESTANTE CON RUEDAS GRATORIAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19928 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19929 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19930 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19931 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19932 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19933 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19934 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19935 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19936 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19937 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19938 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19939 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19940 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19941 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19942 | MODULO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 1,092.50 |
| 19945 | MESA PARA IMPRESORA HECHA DE ESTRUCTURA METALICA | 287.79 |
| 19964 | FILTRADOR CON DOCE FILTROS MARCA MOLLIPORE (FILTRO COLORIMETRO) | 1,500.00 |
| 19967 | TORNILLO DE BANCO VIMALET | 165.00 |
| 19971 | TABLERO DE CORCHO SEC. DE 1.20X1.80M | 17.60 |
| 19974 | PARRILLA ELECTRICA MARCA LINDBERG MODELO 53068 | 300.00 |
| 19976 | MARCO DE PESAS DE 1 MG. A 100 G. VARIOS ARTICULOS MODELO E-2 | 5,019.75 |
| 19977 | MARCO DE PESAS DE 5 G. A 500 GR. VARIOS ART. | 2,454.10 |
| 20004 | MACROMETRO DE FLUJO CON 4 EXTENSIONES | 8,991.60 |
| 20158 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS | 1,597.97 |
| 20159 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS | 1,597.97 |
| 20160 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS MOD. 1025 E-EXPRESS | 1,597.97 |
| 20161 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RESPALDO ALTO MOD. RGJE EXPRESS | 1,863.19 |
| 20187 | MICROSCOPIO INC. CAMARA DIGITAL Y FOTOGRAFICA,CONTADOR V,MONIT OR,VIDEOIMPRESORA,INIDAD DE CONTROL DE EXPOSICION (7PIEZAS) MARCA OLYMPUS MODELO BX60F-3 | 272,559.98 |
| 20189 | BOMBA VOLUMETRICA MCA. TUITHILL PARA GASTO DE 1M3/MIN A 6.4 PSIG. CON MOTOR SIEMENS S DE 2HP A 1740RMP.SILENCIADOR,VAL.DE SE MARCA TUITHILL MODELO 2002 | 30,429.00 |
| 20198 | MEDIDOR DE MESA PARA PH/mV/ORP/TEMPERATURA MOD. 420 RANGO -200 A 19.999PH -5 A 150 C INC. ELECTRODO TRIODO 3 EN 1 OPERA A MARCA ORION MODELO 420A | 6,785.00 |
| 20199 | SISTEMA DE AERECION MARCA NOPOL (EQUIPO TRATAMIENTO DE AGUAS) | 76,097.25 |
| 20200 | CONTROLADOR DE OXIGENO DISUELTO, INC. 2 SOPLADORES Y 1 SENSOR DE FLUJO DE AIRE | 103,351.66 |
| 20203 | INVERNADERO ARMABLE INC. 5 VENTILADORES,6 TINACOS P/AGUA DE RIEGO DE 1100 LTS,2 BOMBAS DE 1/2 HP,INY DE FERT. DE 30 GPM. | 82,649.60 |
| 20222 | SISTEMA CONTADOR DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN LIQUIDOS MOD. 8000A MARCA HIAC/ROYCO INC. SENSOR LASER | 169,832.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 20223 | ANALIZADOR EN LINEA PARA NITROGENO TOTAL Y NITRATO MARCA SKALAR MODELO 9000 INC. FILTRO DE BANDA 2 CANALES | 411,972.28 |
| 20224 | ANALIZADOR EN LINEA PARA AMONI Y FOSFATO INCLUYE FILTRO DE BANDA DE 2 CANALES MARCA SKALAR MODELO 9000 | 411,972.28 |
| 20225 | ANALIZADOR EN LINEA PARA TOC INCLUYE FILTRO DE BANDA DE 1 CANAL MARCA SKALAR MODELO 9000 | 280,317.40 |
| 20226 | BALANZA ANALITICA CAPACIDAD DE 210 grs. MARCA OHAUS MODELO AP2105 | 21,727.54 |
| 20229 | INCUBADORA PARA DBO LAB-LINE 3554-25 MOD. AMBI-HI-LOW | 36,383.15 |
| 20230 | REFRIGERADOR CONGELADOR MARCA LAB-LINE MODELO 3559-10 | 25,104.47 |
| 20231 | HORNO MUFLA PROGRAMABLE THERMOLYNE FD1545M | 17,151.52 |
| 20236 | ANALIZADOR DE PH A BASE DE MICROPROCESADOR INC.SENSOR DE pH ENCAPSULADO, ACCESORIO DE MONTAJE DE INMERSION Y CABLE DE INTER | 16,966.60 |
| 20237 | ANALIZADOR DE PH A BASE DE MICROPROCESADOR INC.SENSOR DE pH ENCAPSULADO,ACCESORIO DE MONTAJE DE INMERSION Y CABLE DE INTERCO | 16,966.60 |
| 20253 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR MCA. PURESÁ | 2,852.00 |
| 20258 | TURBIDIMETRO MOD. 1720C SERIE 9602000132440 MARCA HACH | 23,088.66 |
| 20259 | TURBIDIMETRO MOD. 1720C SERIE 960200013281 MARCA HACH | 23,088.66 |
| 20260 | TURBIDIMETRO MOD. 1720C SERIE 960200013284 MARCA HACH | 23,088.66 |
| 20261 | TURBIDIMETRO MOD. 1720C SERIE 960200013277 MARCA HACH | 23,088.66 |
| 20262 | ANALIZADOR DE TURBIDEZ A VASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL,INC.SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA GLI GREAT LAKES MODELO 95T1A0B1N | 26,179.92 |
| 20263 | ANALIZADOR DE TURBIDEZ A BASE DE MICROPROCESADOR DESPLEGADO DIGITAL, INC.SENSOR DE TURBIDEZ C/4 HACES Y CUBO DE CALIBRACION MARCA GLI GREAT LAKES MODELO 95T1A0B1N | 26,179.92 |
| 20273 | C/MOTOR TCCV 1750RPM 230/460VOLTS 3 FASES,60HZ,FLECHA DE 2" DE DIAMETRO x 123"DE LONGITUD C/IMPULSOR LIGHTNIN A-30S DD 28". AGITADOR MODELO LIGHNIN 14Q | 57,241.39 |
| 20276 | AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 230/460 VOLTS 3 FASES, 60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 123"DE LONGITUD C/IMPULSOR | 57,241.39 |
| 20277 | AGITADOR LIGHTNIN CON MOTOR TCCV 1750RPM 230/460 VOLTS 3 FASES,60HZ, FLECHA DE 2"DE DIAMETRO X 122" DE LONG. CON IMPULSOR LI | 57,241.39 |
| 20278 | AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV. 1750 RPM 122" DE LONGITUD CON IMPULSOR LIGHT MODELO 14 Q-15 | 57,241.39 |
| 20279 | AGITADORES LIGHTNIN CON MOTOR TCCV. 1750 RPM MODELO 14 Q-15 | 7,997.00 |
| 20280 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO CON EQUIPO DE RASCRAS DENATADOR Y UNIDAD MOTRIZ MARCA ICO | 224,391.34 |
| 20282 | BOMBA GRUNDFOS MOD. 2.5 LMS/4.6 CON MOTOR DE 3/4 HP DESCARGA DE 2 1/2 MOD. C965048368030 | 12,243.15 |
| 20283 | CLORADOR,UNIDAD DE CONTROL MASTER DE 100 eb/24 mm, MAXIMA C/INJECTOR std. No.140 F, CON DOSIFICACION DE GAS CLORO 44 KG/24MM MARCA WALLACESTEMAN MODELO V-NOTCH | 77,666.75 |
| 20284 | CONTROL AUTOMATICO DE CONVERSION DE CLORO RESIDUAL COMPONENTE INCLUYE.MEDIDOR DE CONTENIDO DE CLORO MARCA WALLACESTEMAN MODELO U95213 | 23,913.71 |
| 20286 | SISTEMA DE DETECCION DE GASES, CON DETECTOR EN UN PUNTO, UNIDAD BASE MONITOR DE CLORO CON BATERIA MARCA WALLACESTEMAN MODELO ACUTE 35 | 16,405.77 |
| 20289 | INC.TANQUE CILINDRICO VERTICAL C/CAP. DE 322LTS 2 MOTOBOMBAS MCA.SIEMENS,CENTRIFUGA HORIZONTAL CON INTERRUPTORES DE PRESION EQUIPO HIDRONEUMATICO MARCA STA-RITE MODELO CA220F | 10,000.00 |
| 20290 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION MODELO 51FTB118-3. | 6,428.50 |
| 20291 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADOR MCA. CARRIER CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION MODELO 51FTB118-3. | 5,750.00 |
| 20292 | SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL | 3,105.00 |
| 20293 | SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL | 3,105.00 |
| 20294 | SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL | 3,105.00 |
| 20295 | SILLA PARA LABORATORIO MOD. AN-6 MARCA DM/NACIONAL | 3,105.00 |
| 20304 | CAMPANA DE EXTRACCION INCLUYE GABINETES DE LABORATORIOS,TARJA, PUERTAS PARA GABINETES ETC. MARCA ALDER | 121,493.18 |
| 20309 | TRNSMISOR DE TEMPERATURA TIPO CIEGO MARCA EURITHERM MODELO 3530 | 4,423.08 |
| 20310 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO CIEGO MARCA EURO THERM MODELO 3530 | 4,423.08 |
| 20311 | BAÑO ULTRASONICO MARCA LAB-LINE MODELO 9303 | 6,325.00 |
| 20313 | INCUBADORA MCA. SCORPION SCIENTIFIC | 7,029.69 |
| 20314 | TERMOBAÑO MCA. SCORPION SCIENTIFIC | 8,815.56 |
| 20316 | REFRIGERADOR CON 2 PUERTAS DE CRISTAL MCA. NIETO | 12,329.65 |
| 20350 | BAÑO CON CONTROL POR MICROPROCESADOR DIGITAL MARCA SHEL-LAB MODELO 1235 | 7,455.45 |
| 20351 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL | 1,236.25 |
| 20352 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL | 1,236.25 |
| 20353 | ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON DOS CAJONES Y CHAPA | 977.50 |
| 20356 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL, LAMINADO DE PLASTICO COLOR ENCINO, PASACABLES, RODAJAS | 591.10 |
| 20363 | LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS | 1,598.50 |
| 20364 | LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS | 1,598.50 |
| 20365 | LIBRERO FABRICADO EN TRIPLAY Y MADERA DE PINO NATURAL DE 1.76 x 0.34 x 1.15 CON 6 ENTREPAÑOS | 1,598.50 |
| 20389 | LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO | 1,311.00 |
| 20390 | LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO | 1,311.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 20391 | LIBRERO VERTICAL EN LAMINADO PLASTICO COLOR ENCINO | 1,311.00 |
| 20392 | MESA DE CENTRO CON CRISTAL DE PINO NATURAL ORION | 517.50 |
| 20397 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20398 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20399 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20402 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20403 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20404 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20406 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20409 | MESA MODULAR MULTIJOS EN FORMA TRAPEZOIDAL | 897.00 |
| 20410 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO | 1,055.70 |
| 20411 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO | 1,055.70 |
| 20412 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO | 1,055.70 |
| 20413 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR MADERA | 1,239.70 |
| 20416 | MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM | 359.95 |
| 20417 | MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM | 359.95 |
| 20418 | MESA PARA IMPRESORA MOD. S-1008 MARCA PRINTAFORM | 359.95 |
| 20420 | ARCHIVERO DE METAL MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20421 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20422 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20423 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20424 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20425 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20426 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20427 | ARCHIVERO DE METAL C/4 GAVETAS MARCA JAFHER | 1,354.70 |
| 20428 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS | 2,047.00 |
| 20429 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS | 2,047.00 |
| 20430 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS | 2,047.00 |
| 20431 | CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DE 35 MM. PROFESIONAL CON FLASH INTEGRADO Y OPTICA INCLUYEESTUCHE,LENTE(ZOOM)SERIE 18408853 | 9,142.50 |
| 20432 | CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DE 35 MM. PROFESIONAL CON FLASH INTEGRADO Y OPTICA INCLUYEESTUCHE,LENTE(ZOOM)SERIE 21160157 | 9,142.50 |
| 20445 | TRANSFORMADOR ELECTRICO DE DISTRIBUCION TIPO PISO DE 150 KVA DE CAPACIDAD CON TENSION PRIMARIA DE 23 KV Y SEC. 220/127 V. MARCA CONTINENTAL ELE | 42,182.00 |
| 20448 | CAMARA PORTATIL DIGP/CONEXION A PC. 756x504 DE RES.VEL. 1/30 A 1/500 ALMACENAMIENTO DE 192 IMAGENES.FLASH INTEG.INC.ELIMINA MARCA CASIO MODELO QV-1008 | 7,331.25 |
| 20452 | ROTAFOLIO MOD. PB-510 MARCA CORZO, CON MARCO METALICO | 1,284.55 |
| 20470 | SOFA DE 3 PERSONAS FAB. CON BASTIDOR DE MADERA MOD. CONFORTABLE MARCA MYL | 1,996.74 |
| 20471 | SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL | 1,232.62 |
| 20472 | SILLON 1 PLAZA FAB. CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACH PINO MOD. CONFORTABLE MARCA MYL | 1,232.62 |
| 20480 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1 | 362.54 |
| 20483 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1 | 362.54 |
| 20488 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1 | 362.54 |
| 20489 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1 | 362.54 |
| 20501 | SILLON PARA SALA DE JUNTAS CON BRAZOS, ESTRUCTURA TUBULAR CROMADO MARCA MYL MODELO S1 | 362.54 |
| 20518 | SOFA 3 PERSONAS CON BASTIDOR DE MADERA TELA PLIANA MOD. CONFORTABLE MARCA MYL | 1,996.74 |
| 20521 | SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE | 641.41 |
| 20523 | SILLON EJECUTIVO BASE DE METAL EN COLOR NEGRO RESPALDO ALTO MARCA MYL MODELO S-EJE | 641.41 |
| 20526 | CREDENZA 1.80 FRENTE x0.75 FONDO x0.75 ALTO MARCA NORVID MODELO GCR1804CP | 1,422.26 |
| 20527 | LIBRERO 5 ENTREPAÑOS 0.80 FRENTE x0.30 FONDO x1.80 ALTA FAB. EN MADERA | 870.09 |
| 20528 | ARCHIVERO 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 48 FRENTE x0.60 FONDO x0.68 DE ALTO | 730.65 |
| 20530 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS POLIPROPILENO MARCA MYL MODELO S-EJE | 925.86 |
| 20531 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS POLIPROPILENO MARCA MYL MODELO S-EJE | 925.86 |
| 20532 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS DE POLIPROPILENO Y PISTON NEUMATICO MARCA MYL MODELO G-EJE | 925.86 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 20536 | SILLON EJECUTIVO APROX.98 x 61 ANCHO 52 FONDO MARCA MYL MODELO 5-EJE | 925.86 |
| 20539 | SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO 5-EJE | 925.75 |
| 20541 | SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO 5-EJE | 925.75 |
| 20544 | SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO 5-EJE | 925.75 |
| 20546 | SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO 5-EJE | 925.75 |
| 20547 | SILLON EJECUTIVO, BASE DE METAL, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MARCA MYL MODELO 5-EJE | 925.75 |
| 20549 | PLOTTER DESINGJET 750C PLUS 600DPI NEG 300C MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 750C | 58,547.15 |
| 20550 | IMPRESORA LASER JET 6MP 3MB PC/MAC 600 DPI 8PPM MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3982A | 9,710.60 |
| 20568 | CD ROM 12X CON DRIVES PARA WIN 3X Y WIN 95 MARCA CYBERDRIVE MODELO 120D | 862.50 |
| 20618 | CALCULADORA ELECTRONICA INCLUYE FUNDA MARCA OLYMPIA MODELO CPD 3534 | 1,074.27 |
| 20666 | MANOMETRO DE 0 A 21 KG/CM, TIPO BORDON SUMERGIDO EN GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2" DE DIAMETRO MARCA METRON MODELO 63440-16 | 370.30 |
| 20674 | RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMR5-21A | 2,500.00 |
| 20676 | RADIO UHF DE BOLSILLO CON BATERIA RECARGABLE DE 8 HRS. Y 3.2 KM DE ALCANCE MARCA MAXON MODELO GMR5-21A | 2,500.00 |
| 20731 | NO BREAK CON REGULADOR Y CAP. 650 WATTS, TM 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR | 3,119.95 |
| 20732 | NO BREAK O FUENTE DE PODER 800 VA TENSION NOMINAL 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR | 1,492.70 |
| 20733 | NO BREAK O FUENTE DE PODER 800 VA TENSION NOMINAL 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR | 1,492.70 |
| 20734 | NO BREAK O FUENTE DE PODER 800 VA TENSION NOMINAL 127 VCA MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR | 1,492.70 |
| 20736 | NO BREAK CON REGULADOR INTEGRADO, CAPACIDAD 650 WATTS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR | 3,119.95 |
| 20743 | 4C. CAMA PLANA, RES. 2400 DPI Y OPTICA 600 DPI ADAPTADOR SCSI MEM. 4MB DE RAM INC. MANUALES, DISCO 3.5". 1 CD, TARJETA, CABLE. SCANNER GRAFICADOR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C25208 | 8,039.65 |
| 20769 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD TEMP. DISPLAY DIGITAL RANGOS DE CONDUCTIVIDAD 0-499, INC. PROBADOR Y CABLE DE 50 PIES. MARCA YSI INCORPORATE | 7,307.59 |
| 20785 | TELEVISOR CON VIDEO CASETERA MARCA SAMSUNG MODELO MVR-3150 | 2,215.08 |
| 20802 | COMPUTADORA NOTEBOOK MCA. COMPAQ CONTURA 486 | 8,912.96 |
| 20822 | EQUIPO DE APLICACION DE HERBICIDA CON MOTOR DE 2 TIEMPOS CON CAP. PARA 20 LTS (5 GALONES) MOCHILA C/TANQUE DE 20 LTS, C/ARNES MARCA SOLO MODELO 422 | 5,666.49 |
| 20846 | C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS | 11,729.25 |
| 20883 | BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA | 8,266.20 |
| 20884 | BOMBA CENTRIFUGA DE EJE HORIZONTAL DE 10 HP, PARA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE, FLUJO 300 LM DIAMETRO DE SUCCION 2". MARCA BARNES BARMESA | 8,266.20 |
| 20909 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162 | 2,875.00 |
| 20911 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK 1600 VA MARCA SOLA BASIC MODELO X-21-162 | 2,875.00 |
| 20914 | TACOMETRO/CONTADOR/TOTALIZADOR PARA MONTAJE EN PANEL 1/8 DIN INCLUYE: CERTIFICADO DE CALIBRADOR C/ESTANDARES NIST. | 8,493.90 |
| 20916 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO BINOCULAR OCULARES WF 10X DE CAMPO AMPLIO, AJUSTE INTERPUPILAR, AMPLIFICACION 2X Y 4X, C/LUMINACION | 6,233.00 |
| 20918 | GRUA VIAJERA TIPO APOYADA DE UN PUENTE EN FORMA DE CAJON Y CONSTRUCCION DESARMABLE (ENTRE PUENTE Y CABEZALES) VER RESG ANEXO | 268,979.25 |
| 20921 | EQUIPO PARA MEDIR SALINIDAD DEL SUELO EN CAMPO MARCA AQUATERM MODELO EC200 | 13,997.80 |
| 20936 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CON REGULADOR 1600 VA SOLA MICRO MODELO MICRO SR 1600 | 3,335.00 |
| 20938 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CON REGULADOR 1600 VA SOLA MICRO MODELO MICRO SR 1600 | 3,335.00 |
| 20971 | SIPS-10 SISTEMA DE INTRODUCCION DE SOLUCIONES DE CALIBRACION ESPECTROFOTOMETRO MARCA VARIAN MODELO 20 | 91,425.00 |
| 20972 | AUTOMUESTREADOR SPS-5 CON ESTACION DE MUESTREO RACK TIPO 25 MARCA VARIAN MODELO 5 | 83,869.50 |
| 20973 | GENERADOR DE VAPOR E HIDRUROS MARCA VARIAN MODELO VGA77 | 90,850.00 |
| 20974 | CONTROL TERMICO DE TEMPERATURA MARCA AVATEC MODELO ETC-60 | 48,923.30 |
| 20976 | ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA MOD.220 FS C/CONTROLADOR DE GASES Y QUEMADOR PARA AIRE/ACETILENO Y OXIDO NITROSO /ACE MARCA VARIAN | 236,702.20 |
| 20981 | SCANNER DE CAMA PLANA PARA COLOR HP MODELO SCANJET 5P MARCA HEWLETT PACKARD | 3,479.90 |
| 20983 | P/MEDICION 8 PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA IN UNIDAD DE VISUALIZACION PORTATIL MANUAL USURIO MALETA (4 PIEZAS) | 52,915.53 |
| 20984 | MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD PH TESTER 2 TM | 533.60 |
| 20985 | MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD PH TESTER 2 TM | 533.60 |
| 20986 | MEDIDOR DE PH PORTATIL A PRUEBA DE AGUA, CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON AUTO APAGADO DESPUES DE 10 MIN MOD PH TESTER 2 TM | 533.60 |
| 20987 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD Y SOLIDOS DISUELTOS TOTALES TOTALMENTE A PRUEBA DE AGUA MOD. TDS TESTR 3TM | 457.70 |
| 20991 | ENGARGOLADORA PARA WIRE O LOHNOS DUAL 333 | 4,071.00 |
| 20992 | EQUIPO COMPLEMENTARIO PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE O LOHNOS DUAL 333 | 4,071.00 |
| 20993 | TRITURADORA PERSONAL 921 S CORTE RECTO 8-9 HOJAS MARCA GBC SHREDMASTER | 2,566.80 |
| 20994 | ENGARGOLADORA PARA WIRE O MODELO LOHNOS DUAL 333 | 4,071.00 |
| 20995 | ENGARGOLADORA PARA WIRE O MODELO LOHNOS DUAL 333 | 4,071.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 21049 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR. | 1,463.90 |
| 21052 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR. | 1,463.90 |
| 21055 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS. | 1,463.90 |
| 21066 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK SALIDA TENSION NOMINAL (VCA) 120 CAPACIDAD (VA) 800 REGULACION, 20 MIN RESERVA A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR. | 1,463.90 |
| 21069 | HP DESINGJET 755CM, INYECCION DE TINTA RESOLUCION 300PPP EN COLOR REALES 600PPP, TARJETA DE RED, AUTOCAD, WIN 3.1, 95, Y NT. | 80,385.00 |
| 21073 | VIDEOCASETERA VHS CON 4 CABEZAS, FUNCIONES EN PANTALLA, MENU EN ESPAÑOL, CONGELAMIENTO Y AVANCE LENTO DE IMAGEN, CONTROL REMOTO | 2,770.35 |
| 21128 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK, CAPACIDAD DE 850 VA, 24 MINUTOS DE RESPALDO A MEDIA CARGA, 4 CONTACTOS, C/REGULADOR INTEGRADO MOD. OMNI SMART 850 MARCA TRIPP LITE | 3,128.00 |
| 21146 | SCANNER A COLOR SPRINTSCAN 35 ES COLOR P/FOTOGRAFIAS, P/PC, C/ADITAMENTOS P/DISPOSITIVA DE 35MM DE 2700 DPI RESOLUCION OPTICA MARCA POLAROID | 19,435.00 |
| 21173 | PIZARRON BLANCO DE 1.50 x 1.20 MARCA ALFHER | 729.10 |
| 21174 | ESCRITORIO DE 1.80 x 80 CON UN PEDESTAL DERECHO Y UNA LATERAL IZQUIERDO DE 1.20 x .45 CON UN PEDESTAL DE MELAMINA | 2,500.00 |
| 21209 | COMPRESOR DE AIRE CON CABEZAL DE FIERRO COLADO DE 2 ETAPAS C/MOTOR TRIFASICO DE 5 HP EQUIPADO C/MANOMETRO P/CONTROL | 11,803.60 |
| 21242 | CD-ROM INTERNO 16X, TARJETA DE SONIDO 16 BITS, BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTEGRADO. | 1,500.00 |
| 21247 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK MICRO SR 800 VA 4 CONTACTOS 20 MIN, C/REGULADOR INTEGRADO MARCA SOLA BASIC MODELO MICRO SR | 1,477.39 |
| 21248 | INSTRUMENTO CALBRADOR PARA CAMPO CON SOLUCION DE SAL SATURADA, CREANDO NIVELES CONOCIDOS DE HUMEDAD MARCA VAISALA. | 6,581.50 |
| 21296 | RESOLUCION VIDEO 500 LINEAS DE TV, RECEPTOR A CONTROL REMOTO INFRAROJO, ADAPTADOR T/DOBLE A, MALETA DE TRANSPORTE SAMSONITE. | 54,625.00 |
| 21301 | FORMATO DIGITAL S, MODELO KY-029V, LENTE POWER 200M FUJINON MOD, ME-64K6 INC, CABLE TIPO CANON Y MALETA DE TRANSPORTE | 218,055.00 |
| 21303 | ADAPTADOR PARA CAMARA MODELO KA-27U MARCA JVC | 15,000.00 |
| 21311 | CAMARA DIGITAL C/PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO ALMACENA 96 FOTOS ICN: SOFTWARE P/CMP. MACINTOSH Y ELIMINADOR DE BATERIA MARCA CASIO MODELO QV10A | 3,392.50 |
| 21323 | TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3 | 4,166.31 |
| 21324 | TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3 | 4,166.31 |
| 21325 | TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3 | 4,166.31 |
| 21327 | TRIPLE CSI Y CABEZA DE FLUIDO, ARAÑA Y MANERALES MARCA DAIWA MODELO CSISYSTEM3 | 4,166.31 |
| 21330 | LAVADOR DE GASES B-412, SISTEMA DE LAVADO Y NEUTRALIZADO DE GASES MARCA BUCHI MODELO 412 | 21,917.19 |
| 21348 | MICROLOGGER C/BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR INC, INTERFACE P/COMUNICARSE C/COMPUTADORA Y SENSOR DE TEMPERATURA DE 6 PIES | 33,785.48 |
| 21349 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CON REGULADOR DE 1050 VA DE 6 CONTACTOS MARCA TRIPPLITE MODELO OMNI SMART | 3,066.67 |
| 21351 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CON REGULADOR DE 1050 VA DE 6 CONTACTOS MARCA TRIPPLITE MODELO OMNI SMART | 3,066.67 |
| 21357 | IMPRESORA LASER, JET 6P, 600 DPI, 8PPM, 2MB PROCESADOR RISC INTEL 80960 JK DE 24 MHZ MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C3980A | 8,459.80 |
| 21430 | BALANZA GRANATARIA CON CAPACIDAD DE HASTA 2610 G SENSIBILIDAD DE 0.16 FAB. NACIONAL MARCA FELISA MODELO 4066 | 880.90 |
| 21481 | MONITOR DE 14" SVGA MARCA OLIVETTI MODELO DMSL1466A | 2,500.00 |
| 21516 | C.P.U. PENTIUM 4 A 1.4 GHZ/423 PINES 128MB MEM. FLOPPY 1.44MB 3.5" D.D. 40GB IDE CD-ROM 52X IDE TARJ. VIDEO Y RED GAB. TORRE MARCA HS | 12,895.00 |
| 21607 | CD-ROM INTERNO 8X, TARJETA DE SONIDO COMPATIBLE CON SOUND BLASTER CON BOCINAS | 1,500.00 |
| 21682 | AGITADOR MAGNETICO DE 6 PLAZAS SIMULTANEO DISEÑADO P/OPERACION CONTINUA INC:3 HIGROMETROS BOUYOUCOS | 14,224.07 |
| 21779 | BAÑO MARIA DE PRECISION DE ACERO INOXIDABLE CON CONTROL DIGITAL Y CAPACIDAD P/40 TUBOS INC. TAPA DE ACERO MARCA FELISA | 2,719.75 |
| 21780 | BALANZA DE PRECISION BASICA CON CAPACIDAD DE 210 GMS PRECISION D.001 G TRABAJA DE 10 A 40°C, CALIBRACION EXTERNA PLATO 12 CMS | 11,431.00 |
| 21819 | POTENCIOMETRO EQUIPADO CON ELECTRODO Y KIT INICIAL CALIBRACION AUTOMATICA A 2 PUNTOS | 3,818.00 |
| 21840 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO | 3,183.20 |
| 21841 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO | 3,183.20 |
| 21842 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO | 3,183.20 |
| 21843 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO | 3,183.20 |
| 21844 | CARRO DE TRANSPORTE PARA LABORATORIO | 3,183.20 |
| 21846 | MESA DE TRABAJO DE 1.50x0.75 CON PATA CROMADA C/ CUATRO CAJONES MARCA ORION | 1,736.50 |
| 21868 | NOBREAK CON REGULADOR MOD. INTELIGENTE 1400 VA 980W 6 CONTACTOS 26 MINUTOS MEDIA CARGA MARCA TRIPP LITE | 4,842.78 |
| 21870 | ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL MOD. DR/2010 MARCA HACH | 23,292.10 |
| 21871 | DIMEN 47"x22"x48"5/16" MOTOR 1/3HP, LUZ 100WATTS A PRUEBA DE VAPORES INCANDESCENTES, SE USA P/MANEJO DE SOLVENTES RECTANGULAR | 34,885.25 |
| 21872 | BOMBA DE VACIO CON PRESION GARANTIZADA DE 24" DE Hg Y DESPLAZAMIENTO DE VACIO 75 LTS, MIN MOTOR 1/3 HP OPERA A 127 VOLTS | 3,048.65 |
| 21880 | SILLA CAJERO CON MECANISMO GIRATORIO BASE CROMADA PERILLA PARA GRADUAR ALTURA Y ARO DE DESCANSO SISTEMA DE ELEVACION MANUAL | 885.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 21881 | SILLA CAJERO CON MECANISMO GIRATORIO BASE CROMADA PERILLA PARA GRADUAR ALTURA Y ARO DE DESCANSO SISTEMA DE ELEVACION MANUAL | 885.50 |
| 21923 | DOBLE CONTROL TEMP HIDRAULICO(UNO DE SEGURIDAD)TEMP.AMB.HASTA 70°C C/SENSIBILIDAD 2 ENTREPAÑOS DOBLE PUERTA UNA DE CRISTAL | 7,831.50 |
| 21925 | BALANZA PARA DETERMINACION DE HUMEDAD CAP.200G.SENSIBILIDAD 0.01G.RANGO DE HUM.0-100% EMISOR DE RAYOS INFRARROJOS | 19,783.40 |
| 21930 | PARRILLA DE AGITACION ORBITAL ROTADOR ORBITAL DE MESA-AGITADOR COMPACTO CON PLATAFORMA CUBIERTA DE SILICON MARCA ROTOMIX | 6,502.10 |
| 21931 | RESTRADOR BLANCO ALTURA AJUSTABLE | 2,012.50 |
| 21932 | BANCO DE MADERA PARA RESTRADOR | 218.50 |
| 21934 | LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION | 1,840.00 |
| 21935 | LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION | 1,840.00 |
| 21936 | LIBRERO DE LAMINADO PLASTICO DE 1.80x.40x.73 CON 4 ENTREPAÑOS AL CENTRO MARCA ORION | 1,840.00 |
| 21937 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI | 338.10 |
| 21939 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI | 338.10 |
| 21941 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI | 338.10 |
| 21942 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI | 338.10 |
| 21946 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI | 338.10 |
| 21949 | SILLA FIJA POSTURA CORRECTA ESMALTADA EN COLOR NEGRO SIN BRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA MODELO CONFERENCI | 338.10 |
| 21952 | MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.40x1.10x.75 DE MADERA CON CUBIERTA DE LAMINADO PLASTICO MARCA ORION | 1,713.50 |
| 21960 | CAMARA DE HUMEDAD,CONTROLADA AUTOMATICAMENTE CAP. 13CU FT.RANGOS:0-100%HR,INC.HUMIDIFICADOR.5LBS DE CASO4.OPER A 115 VCA. | 110,150.24 |
| 21961 | EQUIPO PARA GEORFISICA PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL SUELO. SE COMPLEMENTA CON AG109E/98. | 63,406.11 |
| 21972 | PARA USARSE COMO PATRON DE REFERENCIA PUERTO SERIAL RS-232.RANGO DE TRANSDUCTORES DE PRESION BAROMETRICA INTEGRADOS | 45,281.25 |
| 21973 | CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS CON SONDA MODELO HMP35E ALCANCE 0 A 100%HR SENSOR(-40A 60 GRAD)ESTUCHE PARA SU TRANSPORTE | 33,055.60 |
| 21988 | IMPRESORA BUBBLEJET MARCA CANON MODELO K10149 | 1,649.58 |
| 21997 | CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA | 350.00 |
| 21998 | CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA | 350.00 |
| 21999 | CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA | 350.00 |
| 22000 | CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA | 350.00 |
| 22243 | REFRIGERADOR PARA B.O.D. -2 A 60 GC 27"x57.5"x22" MARCA COLE PARMER MODELO USA | 55,457.61 |
| 22244 | CHAFER'S ECONOMICO DE ACERO INOXIDABLE CON TINA DE BAÑO MARIA Y CHAROLA PARA ALIMENTOS CON TAPA | 350.00 |
| 22248 | PROCESADOR PENTIUM 200MHZ ESCALABLE DUAL SMP 28MB EXP. 512 2D.D.4.2GB WIN NET SERVERS,SQL,VISUAL STUDIO ENTERPRICE ACADEMICOS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) MARCA HEWLETT PACKARD INCLUYE MOUSE S/N LA74504460 | 121,850.00 |
| 22253 | BANDA HF-COMERCIAL DISPLAY ALFANUMERICA 6 CARACTERES,100MEMALMACENAMIENTO EN 4 BLOQUES DE 25.BOCINA Y BOTANERA DE ACCESO DIR RADIO MOVIL INCLUYE ANTENA (RADIO ONDA CORTA O LARGA TRANSMISOR Y RECEPTOR) | 23,959.33 |
| 22254 | TERMOMETRO RTD,INC.PROBADOR RTD,COLUMNNA DE DRIERITE,TUBO DE KINAR 3/8,ABRAZADERA,INDICADOR DRIERITE (CAJA C/4PAQ DE 5 LIBRA | 31,939.66 |
| 22255 | HORNO DE MICROONDAS,POTENCIA MAXIMA 1200 WATTS,FRECUENCIA DE MICROONDAS 2450 MEGAHERTZ. MARCA MENUMASTER MODELO F5II | 15,036.25 |
| 22258 | BALANZA ANALITICA DE 3 INTERVALOS DE TRABAJO,ACERO INOXIDABLE,PANTALLA DIGITAL ALTO CONTRASTE LCD,BURBUJA INDICADORA MARCA SARTORIUS | 18,762.25 |
| 22259 | DESECADOR DE GABINETE TRES CHAROLAS REMOVIBLES C/PERFORACION HIDROMETRO EN ESCALA DE 0 A 100%RM SUBD.10.CHAROLA POLIESTIRENO | 9,780.75 |
| 22260 | MICROSCOPIO OPTICO,MONOSCOPIO PORTATIL PARA CAMPO OBJETIVO 25X SID. HASTA 100X CON ESTUCHE MARCA SWIFT MODELO GH | 2,760.00 |
| 22269 | TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120 | 11,778.87 |
| 22270 | TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL INTERVALO DE 0 A 70 MARCA DRUCK MODELO PXT 120 | 11,778.87 |
| 22288 | PLATO DE EXTRACCION DE CERAMICA DE 15 BAR 3 CELDAS,1 MANIFOLD,1 CONECTOR 60°PM HINGE PLATO ADAPT,ANILLO RETENCION ELECTRICA | 59,702.25 |
| 22289 | COMPRESOR P/TRABAJAR C/EXTRACTORES DE PRESION,MOTOR 1/H/PMOD.C6214DB6D SWITCH DE ARRANQUE MANUAL,RANGO PRESION DE APERTURA | 45,712.50 |
| 22290 | INC.-CELIDAS DE PLATO DE PRESION 12 ANILLOS DE RETENCION,1 CONECTOR DE 60° Y 1 MANIFOLD P/PLATO DE PRESION 1600-G1 MEMBRANA DETERMINACION MARCHITAMIENTOS SUELOS PLATO DE EXTRACCION DE PRESION DE 5 BAR | 45,488.25 |
| 22291 | MEMBRANA EXTRACTORA DE PRESION,INC.2 CONECTORES 60°,ANILLOS DE RETENCION DE MUESTRAS,DISCOS DE MEMBRANA,TORQUE WRENCH PM-HINGE | 32,596.75 |
| 22292 | MANIFOLD COMPLETO PARA USARSE DIRECTAMENTE CON LA MEMBRANA DE EXTRACCION DE PRESION 1000 (TABLERO DE CONTROL) MARCA SOILMOISTURE | 28,088.75 |
| 22294 | ESTUFA (HORNO) DE ESTERILIZACION DE AIRE CALIENTE C/INDICADOR DE TEMPERATURA DE COLUMNA DE MERCURIO,RANGO MAXIMO DE T 220°C MARCA FELISA | 4,332.05 |
| 22295 | ESTUFA (HORNO)DE ESTERILIZACION DE AIRE CALIENTE CON INDICADOR DE TEMP.DE COLUMNA DE MERCURIO,RANGO MAXIMO DE T 220°C MARCA FELISA | 4,332.05 |
| 22299 | BALANZA MODELO EXPLORER CAP. 8100 G, CLAVE 09027-EH11.10. INCLUYE. MASA DE CALIBRACION MARCA OHAUS | 16,303.66 |
| 22419 | SISTEMA COMPLETO LASER DE GAS ARGON REFRIGERADO POR AIRE CON ACCESORIOS SERIE No.88P-304.08-0118.304R1.107-063 | 143,017.29 |
| 22420 | TANQUE PRESURIZADO INCLUYE. CONECTOR DE ACERO INOXIDABLE | 10,164.92 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 22426 | AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL | 411.92 |
| 22427 | AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL | 411.92 |
| 22428 | AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL | 411.92 |
| 22431 | AUDIFONO MARCA SONY, AUDIFONO PROFESIONAL | 411.92 |
| 22433 | MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL SONY S/C | 986.68 |
| 22434 | MICROFONO DINAMICO UNIDIRECCIONAL MARCA SONY S/C | 986.68 |
| 22435 | GUILLOTINA MANUAL MARCA BOSTON 15" MODELO 2655 | 417.50 |
| 22441 | PSICOMETRO TIPO ASSMANN,RANGO HUMEDAD 10a100% RH,SENSIBILIDAD 2% TIPICO,TERMOMETRO DE MERCURIO,INC,TABLA CONVERSION,TRIPLE MARCA OAKTON | 11,615.00 |
| 22455 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS | 2,242.50 |
| 22456 | ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, CORREDERAS TELESCOPICAS | 2,242.50 |
| 22457 | ESCRITORIO GRAPA DE 2 PEDESTALES C/U, CON CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO,LAMINADO DE PLASTICO CANTOS DE PVC, COLOR NEGRO | 2,739.30 |
| 22459 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJEC,INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LA LATERAL FABEN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO | 2,631.20 |
| 22460 | CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D",LATERAL IZQ,CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB,LAMINADO DE PLAST. | 2,931.35 |
| 22461 | CONJUNTO DIRECTIVO INTEGRADO POR PENINSULA EN "D",LATERAL IZQ,CON PEDESTAL,CAJON PAPELERO Y ARCHIVERO FAB,LAMINADO DE PLAST. | 2,931.35 |
| 22462 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO. | 2,164.76 |
| 22464 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO. | 2,164.76 |
| 22466 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE C/MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO. | 2,164.76 |
| 22467 | SILLA ANALISTA, REPALDO ALTO,ASIENTO ANCHO GIRATORIO,CONTROL DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMOS,SIN BRAZOS,BASE CROMADA C/RODAJAS | 793.50 |
| 22469 | SILLON EJECUTIVO MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO. | 1,156.90 |
| 22470 | SILLON ANALISTA,RESPALDO MEDIO S/BRAZOS MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS DE YOYO. | 1,240.85 |
| 22473 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJEC,INTEGRADO POR UN PENINSULA EN "D" Y LA LATERAL FABEN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CANTOS DE PVC NEGRO | 2,631.20 |
| 22474 | LIBRERO DE 220x30x160 CMDIVIDIDO EN DOS MODULOS DE 80 CMS DE FRENTE CADA UNO, CON ENTREPAÑOS A 35 CMS | 3,381.00 |
| 22478 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 419.00 |
| 22479 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 419.00 |
| 22486 | CENTRAL RECIDOR CON SU ANTENA RADIO ONDA CORTA O LARGA TRANSMISOR Y RECEPTOR MARCA ADCON MODELO A7305D | 20,990.16 |
| 22503 | PROPELAS PARA MEDIR VELOCIDAD DE FLUJO Y CELDA DE PRESION INCLUYE ACCESORIOS MARCA NIXON INSTRUMEN | 34,738.41 |
| 22507 | PROY D/TRANSPARENCIAS 35MM,CONTROL REMOTO TIPO ALAMBRIICO C/TECLAS DE AVANCE,ILUMINACION DOBLE INTENSIDAD,CARRUSEL Y LENTE | 4,500.00 |
| 22519 | IMPRESORA LASER,JET 4000N,RESOLUCION 1200DPI,VEL.17PPM,110 FUENTES ESCALABLES TRUETYPE,EMULACION POSTSCRIPT NIVEL 2 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C4120A | 16,893.50 |
| 22572 | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNA. 100 MR, PUERTO PARALELO,COMPATIBLE WIN 93, WIN 3x,INCLUYE. CABLES DE CONEXIÓN MARCA IOMEGA MODELO Z100PZ LECTOR OPTICO | 1,476.83 |
| 22580 | MONITOR MULTISYNE P750 DE 17" (16" TAMAÑO DE LA IMAGEN) FLAT SQUARE TECHNOLOGY CROMACLEAR CRT MASK,ENTRADA DE VIDEO ANALOGA MARCA VIEWSONIC | 11,385.00 |
| 22591 | GUILLOTINA DE 15" MARCA BOSTON MODOE 2655 | 1,017.19 |
| 22592 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK 100 6 CONT. Y SOFTWARE MOD.OMNOSMART CAPACIDAD 1050 VA,6 CONTACTOS MARCA TRIPP-LITE | 3,204.70 |
| 22597 | VENTILADOR DE PEDESTAL CON 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 512.90 |
| 22612 | VENTILADOR DE PEDESTAL CON 3 VELOCIDADES MARCA MAN MODELO VPG-9016 | 512.90 |
| 22629 | MOTOR EXTRACTOR PARA CAMPANA DE FLUJO MARCA MAESA MODELO CPG1146RB | 5,175.00 |
| 22631 | MESA DE COMPUTADORA CON DESNIVEL PARA TECLADO Y CANASTILLA | 1,552.50 |
| 22636 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA PARSEC MODELO 250 VA | 1,897.50 |
| 22642 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK 325 WATT 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO 456 VA | 1,597.35 |
| 22643 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK 325 WATT 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO 456 VA | 1,597.35 |
| 22652 | INCUBADORA CON AGITADOR ORBITAL DE MESA PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS, CONTROL DE AGITACION DE 15 A 500 RPM, INDICADOR LC MARCA LAB-LINE | 70,374.25 |
| 22670 | SISTEMA DE ENSAYO DE PERMEABILIDAD PANEL DE CONTROL PRINCIPAL 3 CANALES INDEPENDIENTES DE CONTROL DE PRESION INC. ACCESORIOS MARCA ELE INTERNATION | 94,909.50 |
| 22694 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016 | 488.75 |
| 22695 | VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES MODELO VPG-9016 | 488.75 |
| 22704 | TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300. | 1,856.83 |
| 22705 | TANQUE ESTACIONARIO DE 300 LTS CON VALVULAS MARCA TRINITY (TATSA) MODELO 300. | 1,856.83 |
| 22709 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK SOLA BASIC MICRO SR 1000 VA CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO 4 CONTACTOS Y SUV DE MONITOREO | 2,076.72 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 22715 | NIVEL DIGITAL SOKKIA SDL30.ESPECIFICACIONES VER EN PEDIDO 115/98,INCLUYE:1 NIVEL DIGITAL,1 BATERIA BDC46,1 CARGADOR RAPIDO. | 27,316.64 |
| 22723 | BOMBA SUMERGIBLE 0.5 CF/LINA FASE,115 V.,2 PULG. DE DESCARGA C/PASO DE ESFERA HASTA DE 2 PULG. 2 LP.S. MARCA GOULDS | 5,436.63 |
| 22730 | SISTEMA PORTATIL CON CAJA FUERTE PARA CAMPO INC.2DATALOGGER CR500 N/S.2983Y2984 CON MEMORIA P/24,000 DATOS 2TECLA Y PANTALLA | 64,945.10 |
| 22735 | SISTEMA DE ADQ.DE DATOS CONSISTE EN 9 COMPONENTES INDIVISIBLES Y CUYAS ESPECI.SON LAS SIGUIENTES.1SOFTWARE DE PROGRA.GRAFICA | 92,205.85 |
| 22737 | COMPRESOR PARA AIRE C/MOTOR TRIFASICO DE 10 HP TRES FASES 60 HZ C/MANOMETRO 175 LB/PUL. TANQUE 500 L. INC. TRAMPA DE HUMEDAD MARCA EVANS | 23,345.00 |
| 22746 | BALANZA GRANATARIA DE RESOLUCION INTERNA 1/240,000 CAP. 3 KGS.CAP.LECTO 5 G. REPETIBILIDAD +0.5 G. LINEARIDAD +0.5 G. PESO 0 | 16,167.85 |
| 22747 | TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE. | 8,147.75 |
| 22748 | TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE. | 8,147.75 |
| 22749 | TRANSDUCTOR DE PRESION C/DIAFRAGMA,RANGO OPER. 0 A 30 PSIA COMPENSADO POR TEMP.,SEÑAL DE SALIDA 4 A 20 MILIAMPERS CORRIENTE. | 8,147.75 |
| 22750 | TABLETA DIGITALIZADORA DE 1.05 X 130 MTS. CURSOR DE 16 BOTONES MODELO DRAWIN BOARDII No. PARTE 34600-III | 32,543.71 |
| 22751 | LABORATORIO DE ACUACULTURA DREL/2000, INC. POTENCIONETRO, MED. PORT. DE CONDUCT., AP. P/MUESTREO, TITULADOR DIG.Y 2 ESTUCHES | 57,373.68 |
| 22755 | ZIP DRIVE PARALELO 100 MB LECTOR OPTICO UNIDA DE DISCO MARCA IOMEGA MODELO Z100PZ | 2,161.13 |
| 22756 | MED. DE OXIGENO DISUELTO Y CONDUCTIVIDAD CON CAP.P/MONIT OREAR OXIGENO DIS. SALINIDAD Y TEMPERATURA ALM. 50 JGOS DE DATOS | 18,830.10 |
| 22757 | MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PARA MEDIR PH DE 0.00 A 14.00 RASOUICION DE 0.01/0.1 PRECISION RELATIVA 0.02 TEMP. -S A 105 GRADOS MARCA ORION | 4,375.75 |
| 22758 | MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PARA MEDIR PH DE 0.00 A 14.00 RASOUICION DE 0.01/0.1 PRECISION RELATIVA 0.02 TEMP. -S A 105 GRADOS MARCA ORION | 4,375.75 |
| 22759 | BOMBA MECANICA VEL. DE BOMBEO 6.48 M3/HR, PRESION ULTIMA 5 X10-2mbr BRIDA DE ENTRADA Y SALIDA DN25 MARCA ALCATEL | 25,350.60 |
| 22761 | MANOMETRO MARSH INSTRUMENTS ESTANDAR DE 1/4" DE PULGADA CARATULA SE 4 1/2" RANGO DE 0 A 5000 LB/PULG2 | 327.75 |
| 22762 | MANOMETRO MARSH ESTANDAR DE 1/4" CARATULA DE 4 1/2" RANGO DE 0 A 200 LB/PULG2 | 287.50 |
| 22767 | MEDIDOR A PRUEBA DE AGUA PORTATIL P/DET. PH/PH/SE RANGO DE PH DE 0.00 A 14.00 RESOLUCION DE 0.01/0-1.P.RELATIVA +-0.02 | 4,375.75 |
| 22771 | MEDIDOR DE VELOCIDAD,CONSISTE EN CABLE DE 7.6 MTS.BATERIA RECARGABLE,VARILLA TELESCOPICA DE 1.8 MTS,PANTALLA 4 LINEAS X 20 C | 42,383.25 |
| 22772 | MEDODOR DE VELOCIDAD,CONSISTE EN CABLE DE 7.6 MTS.BATERIA RECARGABLE,VARILLA TELESCOPICA DE 1.8 MTS,PANTALLA 4 LINEAS X 20 C. | 42,383.25 |
| 22773 | LIBRERO ESCRITORIO CON 12 ENTREPAÑOS Y 4 CAJONES. | 7,480.75 |
| 22774 | REPISA 3.52 X 0.35 M. CON MENSULAS DE MADERA. | 517.50 |
| 22775 | REGULADOR DE PRESION TAMAÑO 1/4" DIAM.3381 /BRZ/BRZ/BO. MARCA CASHCO MODELO T09490099 | 2,403.50 |
| 22776 | DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN. DIF.,UN PUERTO CONTROL,BAT. ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DESPLIEGUE,2 SENSORES DE HUMEDAD D SUELO | 46,422.74 |
| 22777 | DATALOGGER 24000 DATOS,2 CAN.DIF.,PUERTO CONTROL, BAT. ALKALINAS,TECLADO Y UNIDAD DE DESPLIEGUE,2 SENSORES DE HUMEDAD SUELO. | 46,422.74 |
| 22780 | DATALOGGER 62000 DATOS,6 CAN.DIF.,8 PUERTOS CONTROL,BAT.RECARGABLES,TECLADO Y U DESPLIEGUE Y 3 SENSORES DE HUM SUELO. | 47,648.64 |
| 22781 | SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD C/6 PIES CABLE PROTECTOR DE 12 PLATOS.PIRANOMETRO,ARMADURA PARA INSTALAR TRIPE Y MANUALES. | 26,849.37 |
| 22784 | SENSOR TIPO-TDR,MOD.-CS615,INC.CABLE 6 PIES,VARILLA,CAPACIDAD DE CONECTARSE AL DATALOGGER Y MANUALES DE INSTALACION | 4,072.98 |
| 22787 | VALVULA DE 1/4" N.P.T. DE 2 VIAS NC PARA MANEJAR AGUA A UNA PRESION DE 1 Kg/cm CON ACTUADOR PROPORCIONAL DE 4.20 M.A. | 20,018.63 |
| 22788 | REGULADOR (VALVULA) DE 1/4" NPT 4-20 MA RANGO DE PRESION 0-120 PSI | 7,886.58 |
| 22792 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22793 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22794 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22795 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22796 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22797 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22798 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22799 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22800 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22801 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22802 | MUEBLE PARA LABORATORIO | 12,765.78 |
| 22805 | BALANZA GRANATARIA DE PLATO PLANO DE 15 cm DE DIAM.CON JUEGO DE PESAS CAP. 1000 Gr. CON 3 BARRAS MARCA FELISA MODELO 4066 | 1,388.05 |
| 22806 | SIST. DE OSMOSIS INVERSA INC. DOS PARTES ABLANDADOR (SOFTENER)P/MONTARSE EN PARED TOTALMENTE AUTOMATICO PARA OP. DE 24 HRS. MARCA BARNTEAD | 67,049.60 |
| 22808 | ENGARGOLADORA MODELO WIRE BIND MASTER MARCA CBC | 7,518.70 |
| 22821 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO RECLINABLE CON BASE CROMADA Y RODAJAS ESFERICAS TAPIZADO EN TELA AJUSTE DE ALTURA MANUAL MARCA ORION | 1,265.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 22825 | CALCULADORA ELECTRONICA OL'YMPIA DE 12 DIGITOS CON ROLLO DE IMPRESION EN PANTALLA LUMINOSA MODELO CPD3534 | 1,137.46 |
| 22831 | PANTALLA ELECTRICA COMPACTA CON EL MOTOR ADENTRO DEL RODILLO, CONT. SOPORTES DE MONTAJE UNIVERSAL CON CABLE DE 3 M. CON INT. | 4,968.00 |
| 22894 | COMPRESOR DE AIRE TRIFASICO, POT. 3 HP, TANQ DE 300 LMAX PRES DE TRAB 125 L L/P INC. MANOMETRO,VALVULA FILTRO,LLAVE DE COMP | 17,250.00 |
| 22901 | MULTIMETRO PORTATIL DE 3 HILOS PARA MEDIR TENSION, INTENSIDAD Y FACTOR DE POTENCIA PARA ALTA Y BAJA PRESION | 2,458.13 |
| 22920 | COMPUTADORA COMPLETA PENTI II 350 MHZ 32 MB RAM FLOPPY 3.5" DE 1.44 MB D.D. 4.3GB CDROM 40X CON CONT. REM. MON. 15" WIN98 C/L | 11,983.00 |
| 22929 | NET SERVER E-60, MONITOR 17", C.P.U. PROC. INTEL PENTIUM III 64 MB D.D. 9.1 GB CD ROM 32X NOVEL NETWARE Y NETWARE FOR SMALL | 40,571.17 |
| 22930 | OXIMETRO ENTRADA DE DATOS DE 50 PTOS, CORR. DE SALINIDAD, KIT DE SERV. DE SONDA, DISPLAY LCD DIM 8PIN CONECTOR Y BATERIA | 9,970.50 |
| 22931 | BOMBA SELENOIDE DE DIAFRAGMA MAX. PRES 284 PSIMAX FLUID 0.26 GPM 16.6 ML/MIN MAXIMA PSI 142 SUCCION 4.9 FT 115 V 50/60 | 5,106.00 |
| 22935 | NOBREAK CON REGULADOR INTEGRADO 60 MINUTOS DE RESPALDO 4 CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS MARCA DATASHIELD | 1,897.50 |
| 22936 | MEDIDOR PORTATIL ULTRASONICO DISEÑADO PARA MEDIR EN TUBERIAS DE FIERRO FUNDIDO DE ACERO AL CARBON Y PLASTICO. | 43,337.18 |
| 22937 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO | 1,320.86 |
| 22938 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO | 1,320.86 |
| 22939 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO | 1,320.86 |
| 22940 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO | 1,320.86 |
| 22941 | SENSOR PARA SIMULAR HUMEDAD DE LAS HOJAS CABLE 10 M PREPARADO PARA CONECTAR A DATALOGER CR10X, CR 500 U OTRO, CANAL SENCILLO | 1,320.86 |
| 22973 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOOPLER C/RANGO DE 0.3 A 6 M/S, DIMENSIONES 41/4 X 4 1/8" X 2" PESO 2.0 CORR. 115 V 60 HZ | 18,240.50 |
| 22979 | REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION MARCA TRIPP LITTE MODELO LS 1000M | 1,033.19 |
| 22993 | OLLA DE PRESION, ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 21 LTS APROX. CON TAPA Y MANOMETRO MARCA PRESTO STEELE | 1,512.25 |
| 23000 | REACTOR PARA EL PRETRATAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL ANALISIS DE LA DQO, RANGO DE TEMP. DE 100 A 150 °C CAP. 25 TUBOS TERM. IN | 8,372.00 |
| 23001 | CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS CON 2 MTS DE FRENTE FONDO 0.76 ALT. 2.30, VENTANA TIPO GUILLOTINA, INC. MOTOR DE 1 HP, Y LLAV | 45,931.00 |
| 23002 | PERMEAMETRO DE CARGA CONSTANTE, INC. 2 REGLAS DE MEDICION TERMOMETRO DE CARATULA, Y CAMARA TRIAXIAL | 19,771.38 |
| 23004 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MAGNETICA CON PLACA SUPERIOR DE ACERO INOX. DE 18*14 CM, VEL. VAR. DE 100 A 2000 RPM | 2,760.00 |
| 23017 | CILINDRO MUESTREADOR MARCA WILDCO | 10,672.00 |
| 23018 | MEDIDOR DE FLUJO/CORRIENTE PLUVIAL DE CAMPO C/LECTOR/CONT. ELECTRONICO OPERA CON TRES BATERIAS DE 9 GAV. MANGO O VARILLA | 31,314.50 |
| 23020 | ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE 0 DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE, ALIMENTACION 5-24 VDC. | 10,920.40 |
| 23021 | ENCODER ALTA RESOLUCION 2000 PPR INDICE DE FUNCION INDICACION ORIGEN CONSTRUCCION RESISTENTE, ALIMENTACION 5-24 VDC | 10,920.40 |
| 23042 | PERTIGA 35 KV 3 SECCIONES C/U 1.22 MTS. | 215.63 |
| 23043 | BOMBA SUMERGIBLE MODELO 132130/4+30/6, CAUDAL 16 L/S CAPACIDAD 30 HP., 440 VOLTS MARCA BAMSA | 10,232.96 |
| 23068 | MESA PARA COMPUTADORA DE 1.20 x .75 ENCINO | 1,055.70 |
| 23069 | MESA DE MADERA | 1,055.70 |
| 23070 | MESA DE MADERA | 1,055.70 |
| 23071 | MESA DE MADERA PARA COMPUTADORA | 1,055.70 |
| 23072 | ESCRITORIO DE 1.80 x .80 x .75 MODELO NE-180-2P | 1,093.88 |
| 23109 | LIBRERO DE 6 ENTREPAÑOS CON 2 PTAS Y CLOSET DE MADERA | 4,160.26 |
| 23110 | LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS | 4,160.26 |
| 23131 | FUENTE DE CORRIENTE ININTERRUMPIDA CAP. 800 VA-640W, REGULADOR DE CORRIENTE INTEGRADO MEDIA CARGA 20 MIN. 4 CONTACTOS MARCA SOLA BASIC MODELO MICROSR800 | 1,941.45 |
| 23132 | MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, FAX Y SACNNER) A COLOR C/RESOLUCION AL MENOS DE 600 X 600 DPI/FUNCION DE COPIADORA A COLOR Y FAX MARCA HEWLETT PACKARD | 6,917.25 |
| 23135 | ESCRITORIO - CONJUNTO EJECUTIVO C/ESCRITORIO DE 140 X .70 C/PORTATECLADO C/ESQUINERO C/ANEXO DE ESCRITORIO C/ARCHIVERO RODANTE T/CARTA | 4,336.65 |
| 23136 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM | 1,069.50 |
| 23137 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM | 1,069.50 |
| 23138 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM | 1,069.50 |
| 23139 | MESA PARA COMPUTADORA VERTICAL C/PORTATECLADO C/REPZA C/RUEDAS C/FRENOS MARCA PRINTAFORM | 1,069.50 |
| 23140 | MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS | 1,805.50 |
| 23141 | MESA DE TRABAJO C/ESTRUCTURA TUBULAR CROMADA C/REFUERZOS DE 2.00 X .90, PATAS CROMADAS | 1,805.50 |
| 23142 | MESA MULTUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS | 584.20 |
| 23143 | MESA MULTUSOS DE .60 X .60 CON PATAS CROMADAS DE MADERA SIN RUEDAS | 584.20 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 23144 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL | 632.50 |
| 23145 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL | 632.50 |
| 23146 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL | 632.50 |
| 23147 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL | 632.50 |
| 23148 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL | 632.50 |
| 23149 | SILLA APILABLE PARA CONFERENCIA, AMPLIA CONFORTABLE MODELO ESPECIAL | 632.50 |
| 23161 | PLOTTER DESIGNJET 750 C PLUS 600 DPI NEGRO 300 DPI COLOR MEM 32MB CONTROLADORES AUTOCAD Y WIN 3.1.95 Y NT 4.0 INC. PEDESTAL MARCA HEWLETT PACKARD | 76,262.18 |
| 23170 | RADIOMETRO 240-300 C/SENSOR DE TERMOPLA, INC. BASE DE SOPORTE, CABLE DE CONEXION Y ACCESORIOS DE MONTAJE TIPO TRIPE MARCA NOVALYNK | 45,806.80 |
| 23172 | ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER | 1,653.70 |
| 23173 | ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER | 1,653.70 |
| 23174 | ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS, CHAPA Y LLAVES MARCA JAFHER | 1,653.70 |
| 23176 | COMP.PERSONAL COMPAQ PENTIUM II 400 MHZ 64 MB 5.12 KB CACHE DD 4.3GB FLOPPY 3.5" CD-ROM 32X MONITOR 17", MOUSE,TECLADO | 24,035.00 |
| 23181 | SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/ | 15,065.00 |
| 23182 | SIS CONT. Y TEMP. TIPO MINISPLIT STYLUS MOD. PISO-TECHO CON CONTROL REMOTO EQUIPADO CON CALEFACCION ELECTRICA DE 1200 BUTUS/ | 15,065.00 |
| 23183 | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG | 16,675.00 |
| 23184 | SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA MINISPLIT STYLUS MOD. PISO TECHO CON CONTROL REMOTO DE 24000 BTUS/HR DE 2.0 TON. DE REFRIG | 16,675.00 |
| 23185 | SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR | 16,330.00 |
| 23186 | SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO, CON CALEFACION ELECTRICA DE 18000 BUTS/HR | 15,410.00 |
| 23187 | SISTEMA DE CONTROL Y TEMPERATURA MINISPLITI STYLUS PISO TECHO CON CONTROL REMOTO,DE 48000 BUTS/HR DE 4.0 TONS DE REFR. A 220 | 26,795.00 |
| 23208 | HORNO MUFLA CON RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 1125°C VOL. CAMARA .58 PES CUBICOS UNIFORMIDAD DE TEMP.CONT. DE TEMP. POR M | 14,559.00 |
| 23212 | MONITOR DE 21" COMPACTIBLE CON POWER G3 SONY TRINITRON RESOLUCION DE 1600 X 1200 No. CPD-520 GS | 14,560.82 |
| 23238 | NOBREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO DE 1050 VA 4 CONTACTOS, 10MIN. TIEMPO RESPALDO 750 WATTS MARCA TRIPP LITE | 3,167.23 |
| 23239 | NOBREAK CON REGULADOR ELECTRONICO INTEGRADO DE 1050 VA 4 CONTACTOS, 10MIN. TIEMPO RESPALDO 750 WATTS MARCA TRIPP LITE | 3,167.23 |
| 23246 | MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA | 632.50 |
| 23247 | MESA HORIZONTAL PARA COMPUTADORA | 977.50 |
| 23251 | HIDROLAVADORA KARCHERHD 525 CONEXION ELECTRICA MONOFASICA, TENSION 110 V POTENCIA MOTOR 2.5 HP PRESION DE TRABAJO 1500LBS | 8,333.33 |
| 23252 | HIDROLAVADORA KARCHERHD 525 CONEXION ELECTRICA MONOFASICA, TENSION 110 V POTENCIA MOTOR 2.5 HP PRESION DE TRABAJO 1500LBS | 8,333.33 |
| 23253 | HIDROLAVADORA KARCHERHD 525 CONEXION ELECTRICA MONOFASICA, TENSION 110 V POTENCIA MOTOR 2.5 HP PRESION DE TRABAJO 1500LBS | 8,333.33 |
| 23254 | COMP PENTIII A 450MHZ DD 8.4 GB 128 MB RAM CDROM 40X LG.MONITOR 17" UVGA,8MB VIDEO AGP,GAB MINITORRE ATX,TECLADO,MOUSE Y BOC | 11,961.68 |
| 23256 | JUEGO DE PESAS 500 GR 1 GR MARCA OHAUS | 481.90 |
| 23257 | JUEGO DE MASAS PARA CALIBRACION 1 MG CLA CAT MA26096 MARCA OHAUS | 2,471.95 |
| 23261 | COMP. NOTEBOOK PRESARIO 1245 PROC AMPK6 300 MHZ 512KB 64MB RAM SYNRAM DE 100MHZ EXPANA 160MB D.D 3.2 CD24X AUDIO JVL | 19,320.00 |
| 23263 | LIBRERO DE MADERA DE CUATRO ENTREPAÑOS EN COLOR BLANCO Y NEGRO. | 2,392.00 |
| 23274 | AMPERIMETRO DE AGANCHO DIGITAL ACAR DE 0 A 400 ACV MARCA AMPROBE | 2,336.23 |
| 23288 | IMPRESORA LASER DE TRABAJO EN GRUPO, VEL DE IMPRESION PCL6 Y POSTCRIP NIVEL 2 TRAJ ETHERLINK 10/100 BASE TX. PTO PARALELO BI | 24,600.00 |
| 23289 | MOTOR FUERA DE BORDA DE 25 HP PATA CORTA EQUIPADO CON PROPELA,TANQUE DE GASOLINA,MANGUERA,PERILLA,CONNECTORES,JUEGO DE HERRAM | 21,000.00 |
| 23442 | DESECADOR VERTICAL CON TRE ESTANDARES DESMONTABLE CON ORIFICIOS, INC. UN HIDROMETRO CON ESC. DE 0 A 100 2 1/4, MANTIENE 4 NIV | 9,384.00 |
| 23463 | MULTIMETRO DIGITAL DE 4.5" DIGITOS,RANGO DE VOLTAJE DE 0.1/1+1,FRECUENCIA DE MEDICION DE 0.6 HZ A 200 KHZ MARCA FLUKE | 8,941.25 |
| 23476 | WATHER VIDEO IMAGE CUSTOM GUAR ACQUISITION EQUIPMNET AND SOFTWARE INCLUDES RECEIVER BOARD AND BITSYNC BOARD | 167,616.00 |
| 23477 | MEDIDOR DE OXIGENO DIS.CAT 09440-58 PARA CAMPO O LAB. INC.CABLE DE 25" DE LONG.SENSOR STANDAR DE OXIGENO KIT CON UNA MEMBRAN | 22,528.50 |
| 23487 | BAÑO DE ENFRIAMIENTO C/RECIRCULACION TANQUE DE ACERO INOX. RANGO DE TEMP. -25°C A +150°C C/CONTROLADOR DE FLUJO,VOL. 12.1LT | 58,236.00 |
| 23488 | MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRONICA CON 72 TECLAS 49 FUNCIONES 2 LLAVES DE ACCESO, DISPLAY DE 80 CAR,VEL DE 20 CAR/SEG 297MM DELINE | 5,880.69 |
| 23489 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |
| 23491 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |
| 23492 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |
| 23494 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 23495 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |
| 23496 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |
| 23497 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |
| 23498 | SILLA APILABLE PREFABRICADA CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA EN ACABADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER EPOXICO HORNEADO TEXTUR | 408.58 |
| 23500 | CALIBRADOR DE ALTURAS 0-24"/64 cm CON GRADUACION CAT. 09-105054 MARCA HAGLOF MODELO MANTAX | 2,607.49 |
| 23504 | REGULADOR NOBREAK MARCA VICA FUPIR MODELO NET SMART | 3,147.65 |
| 23505 | BALZA INFLABLE /DESINFLABLE PORTATIL CONST. EN MAT. DUOTEX DOBLE CAPA CON UNIONES TERMOUNIDAS P/ 7 PERS,INC. 2 REMOS,CABO | 59,800.00 |
| 23506 | PERFORADORA Y ENCUADERNADORA TWIN BINDER No. 2003 MARCA GBC MODELO BINDER2003 | 4,542.50 |
| 23512 | DATALOGER MEM.NO VOLATIL P/62000 DAT OS Y PANEL DE CON. INCBAT. RECARGABLESENSOR Y TEMP.Y HUMEDAD,VEL Y DIRECCION DEL VIEN | 61,438.70 |
| 23513 | DATALOGER MEM.NO VOLATIL P/62000 DAT OS Y PANEL DE CON. INCBAT. RECARGABLESENSOR Y TEMP.Y HUMEDAD,VEL Y DIRECCION DEL VIEN | 61,438.70 |
| 23518 | SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIEN TO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIEN TO Y DESCANSAPIES BASE C/5 | 2,811.75 |
| 23520 | SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIEN TO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIEN TO Y DESCANSAPIES BASE C/5 | 2,811.75 |
| 23521 | SILLA UNIVERSAL PARA LABORATORIO ASIEN TO Y RESPALDO DE ESPUMA, PISTON NEUMATICO C/AJUSTE DE ASIEN TO Y DESCANSAPIES BASE C/5 | 2,811.75 |
| 23523 | ENFRIADOR CRIOGENICO DE INMERSION CON SONDA DE ENFRIAMIENTO RIGIDA TIPO R,RAN. TEMP. -25C A 90CEST. TEMP.+-0.5C Y CAP.DE REM | 29,678.42 |
| 23525 | BALANZA DIGITAL DE 0 A 1500 gr PRECISION DE 0.01gr LINEARIDAD DE +-0.020 CON AUTOCALIBRACION INCLUYE ADAPTADOR 115 VA Y CABL | 8,855.00 |
| 23526 | SILLA UNIVERSAL FORMA BAJA P/LABORATORIO CON AJUSTE DEL ASIEN TO, ASIEN TO Y RESPALDO DE ESPUMA RIGIDA Y REPALDO DE POLIURETAN | 2,530.00 |
| 23528 | IMPRESORA DE MATRIZ EPSON 9 PIN 15" 310/455 PCS,32KB, PARALELO, ORIGINAL +5 TANTOS EMULESC PROPINTER IBM 2381 | 5,577.50 |
| 23529 | CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO DIGITAL CON SALIDA PARA SCR PARA 120/220V INC. CONT. DE ESTADO SOLIDO MOD. 4115-2040-0 | 4,000.00 |
| 23530 | CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO DIGITAL CON SALIDA PARA SCR PARA 120/220V INC. CONT. DE ESTADO SOLIDO MOD. 4115-2040-0 | 4,000.00 |
| 23533 | PROYECTOR MULTIMEDIA DE 800 LUMENS IMAGEN DIAGONAL 26"-300" DISTANCIA DE PROYECCION MIN. 1.2M Y MAX. 15.7M LAMP,UHE 120W P/20 | 48,512.52 |
| 23536 | ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DESHUMIDIFICACION CAP. 12.620 BTU/HR, PESO 12 KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 17 | 8,887.64 |
| 23537 | ENFRIADOR DE AIRE AUTOMATICO, CAMBIO AUTOMATICO FRIO-DEHUMIDIFICACION CAP. 12.620 BTU/HR, PESO 12KG DE 26.5 ALTO 79 LARGO 1 | 8,887.64 |
| 23538 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA | 184.92 |
| 23539 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA CALIBRE 18" RESPALDO Y ASIEN TO ACOJINADOS TAPIZADOS EN TELA | 184.92 |
| 23540 | ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE | 2,339.47 |
| 23541 | ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE | 2,339.47 |
| 23542 | ARCHIVERO VERTICA OFICIO DE METAL DE 3 GAVETAS DE 47 CM FTE 65 CM FONDO, X 1.01 CM ALTURA MARCA STEELE | 2,339.47 |
| 23549 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 X. 90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER | 706.56 |
| 23550 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 X. 90 M PARA MARCADOR DE TINTA FUGAZ MARCA ALFHER | 706.56 |
| 23551 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, RESPALDO BAJO CON CILINDROS DE GAS DE 62CM DE FRENTE X 68CM DE FONDO X91/105 DE ALTURA | 2,007.00 |
| 23552 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, RESPALDO BAJO CON CILINDROS DE GAS DE 62CM DE FRENTE X 68CM DE FONDO X91/105 DE ALTURA | 2,007.00 |
| 23554 | ESCRITORIO CON PEDESTAL DE 120CM FRENTE X 75CM FONDO, 75 CM ALTURA CON DOS CAJONES | 2,241.76 |
| 23555 | MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO | 1,597.19 |
| 23556 | MESA DE TRABAJO DE 120 CM FRENTE X 75 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO | 1,597.19 |
| 23557 | PERFORADORA Y CERRADORA 3:1 PARA ARILLO METALICO WIRE-O DE 3/16 A 9/16 DE 1 A 135 HOJAS,3 PERFORACIONES REDONDAS X PULGADA | 4,946.15 |
| 23558 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23559 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23560 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23561 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23562 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23563 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23564 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23565 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23566 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23567 | SILLA FIJA APILABLE S/BRAZOS DE ESTRUCTURA METALICA ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADO TAPIZADO EN TELA | 184.92 |
| 23568 | ENCUADERNADORA TERMICA C FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO A BASE DE CALOR CAP. DE ENC. DE 30 CM LONGITUD 2.5 CM ESPESOR | 1,497.85 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 23569 | ENGRAPADORA PARA TRABAJO PESADO HASTA 250 HOJAS MARCA BATES MODELO 224XHD | 1,146.08 |
| 23570 | PIZARRON DE CORCHO DE 1.20 X. 90 M | 550.62 |
| 23571 | DESECADOR DE VIDRIO BOROSILICATO PARA VACIO CON DIAMETRO DE 200 MM INTERNO COMPLETO CON LLAVE MARCA SIMAX | 1,529.50 |
| 23573 | SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD. | 5,014.12 |
| 23574 | SOFA C/BRAZOS DE 3 PLAZAS DE 220 X 72 X 61 CM MOD. | 5,014.12 |
| 23575 | SOFA CON BRAZOS DE 2 PLAZAS DE 145 X 72 X 61 CM MOD.12202 T | 3,843.02 |
| 23577 | BALANZA DE PLATAFORMA CON INDICADOR CD-11 DIGITAL CAP.150 KG C/UNIDADES DE PESO EN LB.KG.GR Y CONTEO DE PARTES PLATAFORMA | 6,574.55 |
| 23578 | BALANZA SEMI-MICRO ANALITICA CAPACIDAD 80-210GR SENSIBILIDAD 0.0001/0.0001G DIAM DE PLATO 80 MM CON SALIDA P/LECTURA REMOTA | 31,050.00 |
| 23579 | BALANZA ELECTRONICA PORTATIL C/PLATO DE CARGA SUPERIOR CAP. 600 G. RES. DE 0.1G. C/CABLE Y ADAPT. P/CORRIENTE Y MASA DE CAL. | 3,395.75 |
| 23581 | POTENCIOMETRO MEDIDOR PH/MV/TEMP. PANTALLA SIMULTANEA AUTOCALIBRACION.RANGO DE PH 0 A 14. RES. 0.001/0.1.0.1 EXAC. +-0.002 | 6,626.76 |
| 23583 | MEDIDOR DE PH DIGITAL RANGO DE -2.00 A 19.999 PH MV DE +-2000 MV TEMP. -10 A 110°C RES. PH0.1.0.01.0.001 SELECC. MV0.1 TEMP. | 8,095.31 |
| 23584 | BALANZA ELECTRONICA DE PRESION CON (YD0188L) CONEXION DEL PUERTO SERIAL RS232, CAPACIDAD DE 6 KG. | 4,202.64 |
| 23585 | BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600RPM DE 1/10HP.115 V. INC.2 CABEZALES N/SF00000932.F00001179.CONTROLADOR N/S.E00004406 | 12,382.44 |
| 23586 | BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600RPM DE 1/10HP.115 V. INC.2 CABEZALES N/SF00000919.F0000938.CONTROLADOR N/S.E00004413 | 12,382.44 |
| 23588 | EQUIPO PARA TAMIZAR SUELOS RO-TAP DE AGITACION DE MALLAS DE 8 PULG. VELOCIDAD CONSTANTE. | 9,340.69 |
| 23589 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SALINIDAD Y TEMPERATURA INC. CABLE 50 PIE MARCA YSI | 6,515.61 |
| 23590 | BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP.115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX | 12,382.44 |
| 23591 | BOMBA PERISTALTICA DE VELOCIDAD 6-600 RPM DE 1/10 HP.115 VOLTS. INC. 2 CABEZALES Y CONTROLADOR MARCA MASTERFLEX | 12,382.44 |
| 23592 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER | 2,041.25 |
| 23593 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER | 2,041.25 |
| 23594 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER | 2,041.25 |
| 23595 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER | 2,041.25 |
| 23596 | AGITADOR DE PROPELA PARA PROPOSITOS GENERALES DE VELOCIDAD, RANGO DE 0 A 2000 RPM MOTOR DE 1/15 HP OPERA A 115 VAC. 60 HZ | 7,302.50 |
| 23597 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER | 2,041.25 |
| 23598 | CABEZAL EASY-LOAD PARA BOMBA MASTERFLEX CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y CAJA DE PSF MARCA COLE PARMER | 2,041.25 |
| 23599 | APARATO CASAGRANDE PARA DETERMINAR EL LIMITE DE LIQUIDOS DE SUELOS INC. CUCHARA METALICA.SOLERA PLANA Y RANULADOR PLANO | 1,270.75 |
| 23600 | MEDIDOR DE VELOCIDAD PORTATIL PARA CORRIENTE EN RIOS Y CANALES DE RIEGO RANGO 0.1 A 25 PIES MARCA SWOFFER | 30,302.50 |
| 23601 | TERIDROMETRO CON RANGO FR-S A 40C CON SENSOR Y CABLE INC. 3 PTE DE GRAFICA CIRCULAR P 7 DIAS MARCA DICSON | 4,738.00 |
| 23602 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199.900 EN 4 RANGOS. RESOLDE 0.1 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION | 8,855.00 |
| 23603 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD RANGO 0 A 199.900 EN 4 RANGOS. RESOLDE 0.1 C/ELECTRODO Y ELIMINADOR MARCA ORION | 8,855.00 |
| 23604 | POTENCIOMETRO P/MEDIR PH/MV/TEMP. RANGO DE PH-2.000A19.0999.ELECTRODO.BASE.ELIMINADOR DE CORRIENTE MARCA ORION | 7,492.53 |
| 23605 | POTENCIOMETRO DIGITAL DE PH.MVE ION INC. DOS CONECTORES PARA ELECTRODOS CON ENTRADA BNC Y TIPO AGUA MARCA HORIBA | 9,302.35 |
| 23609 | MEDIDOR DE MESA DE CONDUCTIVIDAD/SALINIDAD/TDS/TEMP.INCLUY. SONDA CONDUCT. BRAZO P/ELECTRODO Y KIT DE CALIBRACION | 10,487.14 |
| 23610 | MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO PORTATIL Y TEMPERATURA SENSOR MEA, MEMORIA PARA ALMACENAR 50 JUEGOS DE DATOS, COMPENSACION DE T. | 9,066.66 |
| 23612 | SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO | 2,540.35 |
| 23613 | SILLON INDIVIDUAL CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO | 2,540.35 |
| 23614 | SILLON 2 PLAZAS CASCO MADERA PINO FORRADO EN TELA CHAUDRON, BRAZO EN MADERA ENCINO | 3,107.30 |
| 23615 | REFRIGERADOR VERTICAL DE 3 PUERTAS DE VIDRIO DE CIERRE AUTOMATICO MAGNETICO C/SELLO DE POLIURETANO CAP. 72 PIES CUBICOS | 93,286.32 |
| 23620 | UNIDAD LECTORA ZIP 250 MB PARALELO EXTERNA INC. CABLE PARALELO MARCA IOMEGA | 2,248.74 |
| 23633 | UPS OMNI SMART 1050 VOLT 120.0 LINEA INTERACTIVA ONDA DE SALIDA CUASISINOIDAL T.RESP. 68 MIN PTO DE COM. INC. SOFTWARE (REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION) | 3,149.99 |
| 23639 | UPS OMNI SMART 1050 VOLT 120.0 LINEA INTERACTIVA ONDA DE SALIDA CUASISINOIDAL T.RESP. 68 MIN PTO DE COM. INC. SOFTWARE (REGULADOR DE CORRIENTE VOLTAJE Y TENSION) | 3,149.99 |
| 23640 | MESA ESQUINERA DE .60*60.40 FABRICADA CON MADERA INDUSTRIALIZADA RECUBIERTA EN LAMINADO DE PLASTICO COLOR NOGAL PATAS DE TUB | 668.15 |
| 23641 | PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MANUAL. PERFORADORA CIRCULAR 3:1, 2:1 (INC. CERRADORA) ENC. DE 1 A 285 HOJAS MARCA ZEBRA MODELO 540 | 7,273.75 |
| 23642 | PERFORADORA Y ENCUADERNADORA MANUAL. PERFORADORA CIRCULAR 3:1, 2:1 (INC. CERRADORA) ENC. DE 1 A 285 HOJAS MARCA ZEBRA MODELO 540 | 7,273.75 |
| 23645 | EQUIPO PARA ANALISIS DE SUELO Y AGUA DE RIEGO EN CAMPO Y LABORATORIO INC.ESPECTROFOTOMETRO PORT.MED.COND.BATERIA.ESPEN PED. | 37,662.50 |
| 23653 | CELDA DE CONDUCTIVIDAD PLANTINIZADA CON CONSTANTE DE 1.0 CM CM/1 MARCA YSI | 4,302.15 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 23669 | IMPRESORA LASER VELIMP. 17PPM RES. 1200 DPI NEGRO PROC. RISC A 133 MHZ MEM. 8 MB TARJ. RED 10/100 CABLE DE PODER | 16,775.17 |
| 23672 | SCANNER CAMA PLANA,RES 9600 DPI,HARDWARE 600 X 1200 DPI VEL DE ESCANE0 90 SEG. 4 X 6 EN FOT. TAM MAXIMO DE SCANEO 8.5 X 11.7 | 3,589.17 |
| 23676 | CAMARA DIGITAL DE 2048 X 1536 PIX TAM SELECCIONABLE ENTRE XCA/LENTE DE 35MM, MONITOR LCD DE 2" DE 130,000 DCT,LENTE AUFOFOCUS | 18,630.00 |
| 23731 | EQUIPO PROBE 2 HILOS, NIS, KYNAR FLEX MARCA MILLITRONICS EQUIPO MEDICION DE POZOS | 8,798.19 |
| 23734 | GRABADORA REPRODUCTORA DE VIDEO,PARA EDICION INC. CONTROL REMOTO DE TCB,TARJ DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES DE VIDEO C/TARJ | 156,687.50 |
| 23735 | ESTACION DE TRABAJO SUN ULTRA 105 SERVER 440,440MHZ ULTRA SPARCII,255MB DRAM,2 MB L2 CACHE,9GB,7200 RPM,1.44 FLOPPY,CD-ROM | 140,428.11 |
| 23751 | CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC | 134.55 |
| 23752 | CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC | 134.55 |
| 23753 | CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC | 134.55 |
| 23754 | CRONOMETRO DIGITAL,24 H,1/100 SEG MARCA SPER SCIENTIFIC | 134.55 |
| 23755 | MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT | 703.62 |
| 23756 | MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT | 703.62 |
| 23757 | MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT | 703.62 |
| 23758 | MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT | 703.62 |
| 23759 | MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT | 703.62 |
| 23760 | MANOMETRO DE 0 A 1Kg (0 A 15 PSI) AC INOXIDABLE CON GLICERINA, CARATULA DE 2 1/2 Y CONEXION INF. DE 1/4" NPT | 703.62 |
| 23761 | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIA | 6,611.18 |
| 23762 | PLANTA GENERADORA DE ENERGIA A BASE DE GASOLINA, 2500W,110/220 V CON 4 ENTRADAS PARA CLAVIA | 6,611.18 |
| 23763 | BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS | 2,413.85 |
| 23764 | BOMBA MONOFASICA DE 2 HP CON MOTOR SIEMENS | 2,413.85 |
| 23770 | NOBREAK UPS VOLT. 120.VOLT ENT.120HZ,ONDA DE SALIDA EN LINEA,T.RESP. 68 MIN, T.RECARGA BATERIA 24 Hrs | 3,082.98 |
| 23771 | NOBREAK UPS VOLT. 120.VOLT ENT.120HZ,ONDA DE SALIDA EN LINEA,T.RESP. 68 MIN, T.RECARGA BATERIA 24 Hrs | 3,082.98 |
| 23794 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25 | 2,196.96 |
| 23795 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25 | 2,196.96 |
| 23796 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25 | 2,196.96 |
| 23797 | CABEZAL EASY-LOAD MASTERFLEX L/S ROTOR INOX. FLECHA CORTA FLUJO DE 0.36 A2300 MNL/MIN, ACEPTA TUBERIA MASTERFLEX 13,14,16,25 | 2,196.96 |
| 23798 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-REGULADOR NO-BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI 450L | 1,280.40 |
| 23799 | IMPRESORA LASER JET III MARCA HEWLETT PACKARD MODELO C4224A | 7,711.81 |
| 23805 | AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC.PRES.DE 5 KG PRES.OP.1 | 14,375.00 |
| 23806 | AUTOCLAVE VERTICAL ELECTRICA, 30 CM DIAM. X 60 CM FONFO TANQUE PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE,SOL. ELEC.PRES.DE 5 KG PRES.OP.1 | 14,375.00 |
| 23842 | MEDIDOR DE PH DE MESA, RANGO DE 0.00 A 14.00 DE PH RANGO DE TEMPERATURA -5 S 105 GRADOS C RES 0.001/0.01/0.1 DE PH Y 1 GRA | 14,020.80 |
| 23844 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL | 1,987.20 |
| 23845 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL | 1,987.20 |
| 23846 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL | 1,987.20 |
| 23847 | ARCHIVERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 3 GAVETAS DE 48*60*1.03 MARCA ROAL | 1,987.20 |
| 23848 | LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL | 2,748.50 |
| 23849 | LIBRERO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE 1.95 * 90*35 MARCA ROAL | 2,748.50 |
| 23850 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE UN PEDESTAL 1.20 * .80 * .75 MARCA ROAL | 2,196.50 |
| 23851 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO CON SUPERFICIE DE PIROCERAMICA,CONTROLADA POR MICROPROCESADOR REV DE 60 A 110 RPM 25 A 5 | 3,146.40 |
| 23879 | CAMARA DIGITAL NIKON MOD. COOLPIX 990 C/CABLE CONEXION A PC Y MAC USB CON TARJ DE MEM COMPACT FLASH 8 MB BAT.AA RES 3.3 MB | 15,811.35 |
| 23902 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL DISPOSITIVO DE IMAGEN 1/4" COLOR CCD F.14-2.9 DIST.FOCAL 3.6-72MM LENTES 20X ZOOM OPTICO 20X 360X DI | 17,825.00 |
| 23903 | CAMARA DE VIDEO DIGITAL DISPOSITIVO DE IMAGEN 1/4" COLOR CCD F.14-2.9 DIST.FOCAL 3.6-72MM LENTES 20X ZOOM OPTICO 20X 360X DI | 17,825.00 |
| 23904 | EQUIPO PARA DETERMINACION DE TEXTURA DE SUELOS DOS MEZCLADORES ELECTRICOS (SEPARADOS) DE BANDO CON CABEZA INCLINADA(CHOCOILE | 6,762.00 |
| 23906 | TERMOMETRO DE PRECISION INTERV. DE MED.-200 A 1000 C,EXACTITUD +0.005 C A 0 C RES 0.01 C O 0.001 C REPETIBILIDAD <0.005 C | 50,715.00 |
| 23907 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO PLACA DE CERAMICA MARCA THERMOLYNE | 4,559.75 |
| 23908 | IMPRESORA LASER VEL DEIMPRESION DE 8 PPM RES DE 600 DPI TEC. DE RES RET. LENG. DE IMPRESION HP PCLSE Y EMULATION POSTCRIP NI MARCA HEWLETT PACKARD | 5,119.74 |
| 23910 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA VELOCIDAD DE IMPRESION 11 PAGINAS POR MINUTO EN NEGRO, Y EN MODO NORMAL 5.1 HOJAS ALTA CALIDAD 4.4 PAGINAS POR MINUTO. | 3,709.11 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 23914 | IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA TERMICA CON GOTA VCEL IMP 6.5PPM T 5.0 PPM COLOR MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 970CXI | 3,657.73 |
| 23925 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO DE DOBLE SISTEMA DE LENTES,COMPACTO DE SISTEMA MODULAR COB. DE OBJ. DE CAPO DE 25MM | 14,639.50 |
| 23928 | ESCRITORIO MOD. IE-180 DOS PEDESTALES 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS | 6,721.75 |
| 23929 | CREDENZA MOD. IC 180 1 PEDESTAL DE 1 GAVETA PAPELERA 1 GAVETA DE ARCHIVO Y EL OTRO PEDESTAL DE 3 GAVETAS PAPELERAS CON 2 PTA | 6,276.70 |
| 23930 | LIBRERO SOBRE CREDENZA MOD. IL 176 CON PUERTAS ABATIBLES Y DIVISIONES FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO AMERICANO | 4,958.80 |
| 23951 | FUENTE ININTERRUMPIBLE VOLT.DE SALIDA 120 V DE CORRIENTE ALTERNA 60 HERT 1050 VA 705 WATTS CAP. DE 6 CONTACTOS POLARIZADOS (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) | 4,566.65 |
| 23953 | FUENTE ININTERRUMPIBLE VOLT.120.2 VOLT ENT/SAL 120.0 HZ DE ENT/SAL 60.0 SAL EN VA 1050.0 SAL VATIOS 705.0 TIPO SISTEMA UPS (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) | 4,566.65 |
| 23955 | FUENTE ININTERRUMPIBLE VOLT.120.2 VOLT ENT/SAL 120.0 HZ DE ENT/SAL 60.0 SAL EN VA 1050.0 SAL VATIOS 705.0 TIPO SISTEMA UPS (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) | 4,566.65 |
| 23957 | TITULADO DITALII 50ML C/VALVULA ESTANDAR, MCA BRAND CAT.4750160(7074-70) FAB. EJA TITULADOR DIGITAL | 6,612.50 |
| 23961 | SCANNER RESOLUCION 1200 X 2400 DPI ADAPTADOR DIAPOSITIVAS INTERFASE USB Y SCSI ADAP. DE PTO. PARALELO.SUP. PLANA BARRIDO LNI | 6,302.82 |
| 23963 | IMPRESORA LASER VEL DE IMP.DE 8PPM RES DE 600 DPI REC.RES RET ULTRA PRESICE TONER LENG.IMP.HPPCL 5e Y EMULACION POST CRIP NI | 5,538.05 |
| 23964 | EQUIPO GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315 | 2,898.00 |
| 23965 | EQUIPO GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MODELO GPS 315 | 2,898.00 |
| 23966 | MEDIDOR DE PH/MV/ION ESPECIFICO/C CON GLP CON SOPORTE DE ELECTRODO HANNA | 10,114.25 |
| 23967 | COMPRESOR DE AIRE A PRESION 220/440 Y MOTOR ELECTRICO POTENCIA 3 CABALLOS DE FUERZA VEL.480RPM PRES.MAX DE TRABAJO 175 S.I. | 21,962.70 |
| 23996 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (2 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON CHAPA Y LLAVES DE 1.80 * 080 CON UN PEDESTAL Y UN LATERAL | 3,438.50 |
| 23997 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON TRES CAJONES (1 PAPELERO Y 1 ARCHIVO) CON PORTATECLADO DESLIZABLE CON CUB. DE MELAMINA EN COLOR NAT | 4,140.00 |
| 24003 | ENRIADOR CALENTADOR CONFRIGIBAR DE UN PIE CUBICO MCA. PURESA MOD. HCR-300 | 3,680.00 |
| 24004 | SILLON EJECUTIVO GRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GRATRIAS TAPIZADO | 1,840.00 |
| 24005 | SILLON EJECUTIVO GRATORIO CON BRAZOS Y RESPALDO ALTO CON PISTON NEUMATICO CON BASE ESTRELLA CON RODAJAS GRATRIAS TAPIZADO | 1,840.00 |
| 24006 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MCA. HURACAN | 446.20 |
| 24007 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE 3 VELOCIDADES MCA. HURACAN | 446.20 |
| 24010 | TRENDE EXTRACCION PARA CINCO MUESTRAS MANIFOLD FABRICACION NACIONAL BIQ-MSS5 TUBO PRINCIPAL EN ACERO INOXIDABLE LLAVES CON 5 | 18,273.50 |
| 24016 | CAMARA DE REFRIGERACION UNIDAD CONDENSADORA CON CAP. DE 2 HP CARTER SEPARADOR DE ACEITE LINEA DE LIQUIDO, FILTRO DE SUCCION | 39,572.19 |
| 24029 | PROY.MULTIPLE POWERLITE 7250 RES. 2,359.296 PIX.(1024X768)X3 PANELES P/COMP. UXGA REP.COLOR 24BITS 16.7 MILLONES COLOR C/REM | 72,659.19 |
| 24034 | COMP PEN III 800 MHZ ESCALABLE SISTEMA DE 100/133MHZ. CACHE 32KB MEM. 128MB MONITOR 17" D.D.13.5GB CD-ROM WIN98 C/LIC. | 20,651.70 |
| 24038 | NOBREAK INTELIGENTE VOLTAJE DE ENT/SAL 80.0 EN VA 1050.0 SAL EN VATIOS 705.0 TIPO SISTEMA UPS LINE INTERACTIVE SYSTEM CORREC | 4,566.65 |
| 24049 | EQUIPO DE COMPUTO PROC. PIII A 800 MHZ,128MB RAM,MONITOR 17" D.D. 20 GB,CD-RW 4X/4X/24X, T RED 3COM,WORD 2000 Y WIN 98 PREINS | 20,515.88 |
| 24056 | PROCESADOR INTEL PENTIII MONITOR COLOR 17" DISCO DURO 20 GB,CD-RW 4X/4X/24X WORD2000,WIN98 PREINSTALADO EN CD | 20,515.89 |
| 24061 | BAROMETRO DIG.RANGO PRES. 500-1100 HPA, RANGO TEMP. 40GRADOS C RANGO DE HUMEDAD NO CONDID. EXACTIT 20GC +/-0.10HPA. | 30,187.50 |
| 24062 | CALIBRADOR Y PROCESADOR DE DATOS DE HUMEDAD CON DATA LOGIN, SELEC. PARAMETROS DE SALL CAP. CONECTAR 2 SONDAS SIMULTANEAMENT | 37,584.30 |
| 24063 | COMP. PROCESADOR RISC POWER PC A 450 MHZ 64 MB RAM D.D.20GB DVD-ROM MAC0509 QUIKTIME MOMIE2.NETSCAPEFAX STF Y PALMDESKTOP. | 26,238.64 |
| 24066 | BALANZA EXPLORER DISPLAY DIG. C/7 CARAC. ALFANUM. CAP 8100G SENSIBIL 0.1G MOD.PES G.MG&G.LB.OZ.OZT.CT.DWT.TAELS.N.U.P. | 24,353.55 |
| 24084 | COMP PEN III 500 MHZ, T.VIDEO T.RED 3COM, DISCO DURO 10.2GB FLOPPY 3.5" INTERNO CD-ROM 52X MON VIEWSONIC NORTON A 5.0 WIN98 | 14,893.75 |
| 24090 | GEOPOSICIONADOR SATELITALGARMIN DE 12 CANALES Y CON ANTENA INTERNA Y CAP. PARA ANTENA EXTERNA ALARMA BEEPER INTERNO INC. PHAS | 4,692.00 |
| 24091 | CONM. TELEFONICO AUTOM. (SPC) (TMD) SOPORTE TARJETA ETHERNETH 10MBPS P/SIS ADMON. Y APLICACIONES BASADAS EN SERVIDOR. | 948,080.78 |
| 24094 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1 | 10,681.13 |
| 24095 | SENSOR DE PRESION BAROMETRICA VAISALA MOD. CS105-1 | 10,681.13 |
| 24096 | PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25 | 5,366.75 |
| 24097 | PLUVIOMETRO TEXAS ELECTRONICS 8" MOD. TE525WS-L25 | 5,366.75 |
| 24098 | SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD | 1,237.81 |
| 24099 | SENSOR DE HUMEDAD INTERNA PARA CAJA DE SEGURIDAD | 1,237.81 |
| 24100 | ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALLU | 1,174.33 |
| 24101 | ARMADURA PARA MONTAR SENSOR NO INCLUYE KIT PARA TIERRA FISICA MOD. 019ALLU | 1,174.33 |
| 24102 | PANEL SOLAR DE 10 WATT MOD. MSX10 | 3,491.27 |
| 24103 | PANEL SOLAR DE 10 WATT5 MOD. MSX10 | 3,491.27 |
| 24104 | MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35*A +65* C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M | 7,014.29 |
| 24105 | MODULO DE ALMACENAMIENTO DE 4 MB RANGO STANDARD DE OPCION -35*A +65* C/KIT PARA MONTAJE (13690) MOD. SM4M | 7,014.29 |
| 24106 | GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14 | 2,935.85 |
| 24107 | GABINETE DE SEGURIDAD 12"/14 MOD. ENC12/14 | 2,935.85 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 24108 | INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A | 2,301.07 |
| 24109 | INTERFACE PARA COMUNICACION ENTRE DATALOGER Y PC MOD. SC32A | 2,301.07 |
| 24110 | PIRANOMETRO ISO SECUNDARIO | 27,033.94 |
| 24112 | PLOTTER DE INYECCION DE TINTA TAM. MAX. DE IMP. 9.15x19.45 IMP. A COLOR 1.6.7 MILLONES DE COLORES, RES. MAX. 600 DPI, TAR. RE | 65,108.80 |
| 24116 | LIBRERO MODULAR DE 2.80x0.45x2.00 M. EN MADERA CHAPA DE ENCINO NATURAL SECCIONADO DE 2 PARTES DE 1.40x0.45x2.00M. C/3 ENTREP | 12,259.00 |
| 24117 | LIBRERO MODULAR DE 2.00x0.45x2.00 M. SECCIONADO EN 2 PARTES DE 1.00x0.45x2.00M. C/3 ENTREPAÑOS FIJOS | 7,245.00 |
| 24131 | CAMARA DIGITAL INFRAROJA INCLUYE COMP. COMPAQ INVERSOR DE CORRIENTE UNID. OPTOM. UNID. CD-ROM, MONITOR LCD, ADOBE P. TARJ. CAP. CABLE | 236,446.68 |
| 24137 | GEOPOSICIONADOR DGPS CON RECEPTOR DE 12 CANALES PARALELOS MARCA MAGELLAN MODELO GPS315 | 3,369.50 |
| 24138 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO 2000-C ZEISS CON SALIDAS A DOC. FOTOGRAFICA 10 VIDEO EXCELENTE DIST. 286MM INC. FUENTE DE LUZ FRIA | 49,412.51 |
| 24155 | LIBRERO AGLOMERADO DE MADERA CON VARIOS ENTREPAÑOS | 600.55 |
| 24158 | PIZARRON PARA PARED, CON MARCO METALICO | 200.00 |
| 24159 | PIZARRON BLANCO DE 90X3.00 MTS. C/BASTIDOR DE MADERA PARA PARED | 200.00 |
| 24161 | HORNO DE MICROONDAS DE 1.6 MARCA PANASONIC | 1,990.00 |
| 24162 | ESTANTE METALICO | 4.98 |
| 24163 | ESTANTE METALICO | 4.98 |
| 24164 | TELEVISOR GENERAL ELECTRIC SERIE 303690682 | 889.10 |
| 24178 | DESECADOR DE VIDRIO C/TAPA Y LLAVE P/VACIO C/DIAMETRO INTERIOR DE 250 MM. DIAM. EXTERIOR 33 CM. | 2,219.50 |
| 24184 | CAMARA DIGITAL DE MEGAPIXELS RESOL. DE 1600X1200 ZOOM DE 2X Y 4X DIGITAL MARCA CANON | 5,980.00 |
| 24192 | MINI-HIGROMETRO DE MESA, MIDE HUMEDAD, TEMPERATURA Y ES RELOJ. MAXIMOS Y MINIMOS | 395.95 |
| 24196 | PROYECTOR PANTALLA INTEGRADA P/PROYECTAR DIAPOSITIVAS | 7,874.05 |
| 24204 | EQUIPO DE ARRASTRE DE VAPOR PARA ANALISIS DE MUESTRAS DE NITRATOS Y AMONIOS. PRUEBA DE AGUA Y EXTRACCION DE SUELOS | 20,464.25 |
| 24209 | IMPRESORA LASER A COLOR TIPO 4550 VEL. DE IMP. B/N 17 PPM A COLOR 4 PPM PROCESADOR 133 MHZ RES. 600 DPI | 37,003.35 |
| 24211 | NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC | 1,322.50 |
| 24212 | NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC | 1,322.50 |
| 24215 | NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC | 1,322.50 |
| 24223 | NO BREAK DE 300 HASTA 480VA CON REGULADOR INTEGRADO 4 CONTACTOS REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION MARCA SOLA BASIC | 1,322.50 |
| 24226 | SONDA P/MEDIR PROFUNDIDAD DE AGUA TEMP. DE OPERACION 0-30 °C PROF. MAX. 100 PIES DIM. 31/2 X 3/4 X 1/2 | 1,587.00 |
| 24227 | BALANZA PORTATIL DE LECTURA DIGITAL LCD DE 3000G. PRECISION DE 0.1G TAMAÑO DE PLATO 144*124 MM CON 13 ALTERNATIVAS DE UNIDAD | 5,462.50 |
| 24243 | IMPRESORA CON RESOLUCION DE 1200 DPI VELOCIDAD DE IMPRESION DE 15 PPM TECNOLOGIA DE RESOLUCION RET. PCL SE Y EMULCION POST | 5,510.80 |
| 24245 | IMPRESORA DE ALTA CALIDAD DE IMPRESION EN CLASE 1200 DPI VELOCIDAD DE 8 PAGINAS POR MINUTO IMPRIME 6000 PAGINAS POR CARTUCHO | 3,263.70 |
| 24248 | PROCESADOR POWER PC G3 A 600 MHZ, CACHE L2 258 K A 600 MHZ, MEMORIA SDRAM 128 MB MONITOR CRT INCORPORADO DE 16" TECLADO APPLE | 17,813.50 |
| 24249 | QUEMADOR PROFESIONAL DE DVD ESCRITURA PARA DISCOS DVD-R DE 4.7 GB LECT. DE DISCOS DVD-ROM*2X INC. CABLE INTERF ATAPLSAL SONI | 18,171.92 |
| 24257 | SILLON SEMIEJECUTIVO MODELO AN4 | 1,213.25 |
| 24258 | SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C | 1,684.75 |
| 24259 | SILLAS ALTAS MODELO RG2006-C | 1,684.75 |
| 24260 | SILLON EJECUTIVO MODELO WAVE-BT | 2,252.85 |
| 24273 | SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA | 1,033.85 |
| 24274 | SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA EN TELA COLOR FIFA | 1,033.85 |
| 24275 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON RESPALDO ALTO | 2,541.50 |
| 24276 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIANO CON BRAZOS, CON PISTON | 2,288.50 |
| 24278 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO GIRATORIO, CON BRAZOS, CON PISTON | 2,173.50 |
| 24279 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON BRAZOS, CON PISTON | 2,875.00 |
| 24280 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO NEPTUNO R/A BRAZOS Y PISTONELA | 2,541.50 |
| 24281 | SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO NEPTUNO R/A BRAZOS Y PISTONELA | 2,541.50 |
| 24288 | CALCULADORA ELECTRONICA CON PANTALLA DIGITAL E IMPRESION PARA TRABAJO PESADO MARCA OLYMPIA MODELO CPD-5912 | 1,058.00 |
| 24293 | BALANZA TRIPLE BRAZO PLATILLO ACERO INOXIDABLE 2610G MARCA OHAUS | 1,104.00 |
| 24300 | MEDIDOR DE PH/MV DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, LLAVES NUMERICAS, PH-2.000 A 19.999 MV, +/-2000, TEMP. -10 A 110°C RES. 0.1/0.01 | 6,675.75 |
| 24304 | DICTAFONO PARA UTILIZAR CASSETE ESTANDAR PEDAL DE AVANCE RETROCESO PARA CONFERENCIA TELEFONICA 7 CONTADORES DE DIGITOS | 8,130.27 |
| 24329 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, MODELO NEPTUNO R/A TARIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO | 2,541.50 |
| 24331 | SILLA PLEGABLE CALIBRE 20 TARIZADO EN TELA | 220.80 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 24332 | SILLA GIRATORIA HAVEN 7073 RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA CON PISTON NEUMATICO. | 2,288.50 |
| 24333 | SILLON EJECUTIVO MOD. KING EN PIEL NEGRA CON BRAZOS MECANISMO RECLINABLE CON BLOQUEO PISTON NEUMATICO | 3,910.00 |
| 24334 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE MESA LECT. DIG. 5 RANGOS DE MEDIDA DE 0.00US A 199.9MS, RES. 0.01 US, 01 US, 1US, 0.01MS Y 0.1MS | 7,245.00 |
| 24339 | PORTA EQUIPAJE MARCA AMERICAN RELIABLE PRODUCTS | 698.99 |
| 24343 | NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H | 986.70 |
| 24345 | NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H | 986.70 |
| 24346 | NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H | 986.70 |
| 24347 | NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H | 986.70 |
| 24349 | NO BREAK INTERNET OFFICE 500 PARA PC 120 VOLTS 500 VA DE SALIDA SIST. STANDSY, TIEMP RESP 1/2 CARGA 17 MIN, TIEMP CARGA 2-4H | 986.70 |
| 24350 | NO BREAK TRIPP LITE OMNISMART 1400 PARA SERVIDORES 1400 VA, 60 HZ, 940 WATTS E/SALIDA VOLT 120 VAC, TIEMP CARGA 2-4 HRS TIEM | 3,808.80 |
| 24359 | UPS NO BREAK 1050VA XL NET VOL. 120.0 TIEMP. RESP. CARGA COMPLETA 7.0. A 1/2 CARGA 23.0 TIEMPO TIPICO RESP. 68 MIN. 4 CONTA | 4,812.75 |
| 24368 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24369 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24370 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24371 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24375 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24377 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24378 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24379 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24380 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24381 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24382 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24384 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24385 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24387 | NO BREAK BC PRO 600 C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDD MIN. DE 600VA/345WA TIEMP. RESP. 28MIN. 1/2 CARGA 10 MIN. 4 CONTACTOS MARCA TRIPP LITE MODELO BC PRO | 1,650.25 |
| 24398 | COMPUTADORA APPLE POWER MACINTOSH G4 733 MHZ PROC. DUAL POWER PC G4 256 KL 2& 1MB L3 CAHE MEM 256MSDRAM 60 GB ULTRA ATA CD | 24,943.50 |
| 24402 | ATOMIZADOR POR HORNO DE FRARITO MOD. GTA 110 CON AUTOMUESTREADOR PARA USARSE CON SIST. SPECTRA 50/55/110/120 SUJ. M. C/TUBO GRA | 374,325.00 |
| 24403 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE C/BRAZOS BASE C/S ALETAS C/RODAJAS DOBLES RIÑONERA AJUSTABLE | 4,997.90 |
| 24404 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 509.15 |
| 24408 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 509.15 |
| 24409 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 509.15 |
| 24410 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 509.15 |
| 24411 | VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA SEARS KENMORE MODELO VPG-9016 | 509.15 |
| 24417 | NO BREAK MARCA TRIPP LITE MODELO DX2AU | 1,345.50 |
| 24448 | VIDEO PROYECTOR POWERLITE 703 EMP-703 ENFOQUE 1.2 ZOOM F-2.0 A 2.2 F-35 A 42 MM LAMPARA TIPO 150W DIST. DE PROJ. 26" A 300" | 49,266.00 |
| 24449 | CAMARA DE VIDEO MODELO DCR-TRV730 PANTALLA LCD COLOR + TAMAÑO 3.5" ALTA VOZ INTEGRADO SI VISOR BCO Y NEGRO ESTEREO DIGITAL | 12,797.48 |
| 24452 | CAMCORDER DIGITAL COMPLETA CON ACCESORIOS INCLUIDOS MODELO DY-90U BAT. HYTRON 100 Y CARGADOR ANTON BAUER 2701 DE 70 WATTS | 298,770.00 |
| 24454 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD TIPO MINISPLIT P/1 HABITACION APROX. 6X4 M. P/COL. EN PARTE SUPERIOR C/CONTROL REMOTO | 9,636.82 |
| 24455 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24456 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24457 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24458 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24459 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24460 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24461 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24462 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V. CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 24463 | AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA, CAP. 1 TONELADA A 220 V, CAPACIDAD 1.1/4 TON. C/INTERRUPTOR DE 3X200 AMP. (ALIM. TAB. PRIN) | 12,980.22 |
| 24470 | UNIDAD ZIP EXTERNA CAPACIDAD DE 250 MB, INTERFACE PARALELO INCLUYE CABLE PARALELO LECTOR OPTICO MARCA IOMEGA MODELO 31199. | 2,067.41 |
| 24472 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS DFX-9500 PARA ALTOS VOL. DE IMPRESION METODO DE IMP. DE 9 AGUJAS IMPACTO, DIRECC. DE IMP. MODO TE | 37,504.17 |
| 24473 | BARREDORA AUTOMATICA INDUSTRIAL TIPO HOMBRE A BORDO CAP. BARRIDO 7,500 M2/HR ANCHO DE BARRIDO 1.20 MTS VEL. A 4.5 A 7.5 KM/ | 326,600.00 |
| 24475 | HIDROLAVADORA A BASE DE AGUA FRIA A ALTA PRESION, C/MANG. DE ALTA PRESION AP-R2 10M. PRESION AJUSTABLE 25/170 BAR, FLUJO AGUA | 32,844.00 |
| 24476 | HIDROLAVADORA A BASE DE AGUA FRIA A ALTA PRESION, C/MANG. DE ALTA PRESION AP-R2 10M. PRESION AJUSTABLE 25/170 BAR, FLUJO AGUA | 32,844.00 |
| 24483 | TRACTOR PODADORA DE MOTOR A4 TIEMPOS DE 12 HP PLATAFORMA DE 38", 2 CUCHILLAS, 6 VEL. C/BOLSA RECOLECTORA | 24,995.25 |
| 24484 | LABORATORIO PORTATIL INCLUY. ESPECTROFOTOMETRO, TITULADOR DIGITAL, MEDIDOR DE OH, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD /SDT, ELIMINADOR, C.BA | 38,939.00 |
| 24533 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET 1200, 15 PPM, RES. MAX. 1200x1200, MANEJO DE POSTCRIP INTEGRADO MODELO C7058A | 5,453.30 |
| 24534 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET 2200, RESOLUCION 1200x1200, 8 MB RAM, 19PPM, 2 BANDEJAS PARA 250 HOJAS MODELO C7058A | 10,620.25 |
| 24535 | NO BREAK CAPACIDAD 40 KVA, SE COMPONE DE: UN RECTIFICADOR, BATERIA DE ACUMULADORES, INVERSOR, BY PASS ESTATICO, DESVIACION M | 174,303.09 |
| 24538 | BOMBA SUMERGIBLE, I.H.P. 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, DIAMETRO DE DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", 3450 RPM MARCA NABOHI | 9,984.30 |
| 24540 | BOMBA SUMERGIBLE, I.H.P. 3 FASES, 60 HERTZ, 220 VOLTS, DIAMETRO DE DESCARGA 2", PASO DE SOLIDOS 2", 3450 RPM MARCA NABOHI | 9,984.30 |
| 24544 | CAMARA DE VIDEO 500 LINEAS DE RES. HORIZONTAL ZOOM DIGITAL DE 700X/ZOOM OPTICO DE 25X, 8 EFEC. VISUALES INS DE TITULOS AVANZA MARCA SONY MODELO DCR-TRV330 | 9,878.85 |
| 24546 | CAMARA DIGITAL C/PANTALLA LCD DE 2.5" C/FLOPPY DISK DE 3.5" Y MEM. STICK/ZOOM OPTICO 8X/DIGITAL 16X.MOV. MDC-FD92 FLASH INT. | 9,286.48 |
| 24550 | ESCRITORIO PENINSULAR DE 200 X 90 X 75 CM. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD CON CANTOS DE PVC | 2,760.00 |
| 24551 | PUNTE PARA CONJUNTO CON PASACABLES Y PORTATECLADO DE 120 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLAS. DE ALTA DENSIDAD C/CANTOS | 632.50 |
| 24552 | CRDENZA DE UN PEDESTAL CON CAJON PAPELERO Y DE ARCHIVO DE 200 X 50 X 75 CMS. FAB. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD | 2,645.00 |
| 24553 | LIBRERO CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES A ARRIBA, DE 200 X 35 X 105CMS. FABRIC. EN LAMINADO DE PLASTICO DE ALTA DENSID | 2,472.50 |
| 24554 | MESA CIRCULAR PARA SALA DE JUNTAS C/BASE DE CRUCETAS DE 150X75CM. FAB. EN LAMNADO DE PLASTICO C/CANTO DE PVC | 2,127.50 |
| 24565 | COMPUTADORA COMPLETA HP VECTRA VL400 PENTIUM III DE 1.0 GHZ 128 MB RAM DISCO D. DE 20 GB, FLOPPY 3.5", CD-RW, 2 BOCINAS, SUBW | 19,263.65 |
| 24566 | COMPUTADORA COMPLETA HP VECTRA VL400 PENTIUM III DE 1.0 GHZ 128 MB RAM DISCO D. DE 20 GB, FLOPPY 3.5", CD-RW, 2 BOCINAS, SUBW | 19,263.65 |
| 24576 | CD-ROM REGRABABLE EXTERNO, CAP. DE ALM 650 MB O 74 MIN DE AUDIO, INCLUYE: CABLE PARA TRANSMISION DE DATOS USB | 2,526.55 |
| 24587 | PLOTTER DE 44" RES. DE IMP. 1440X720 DPI 6 CARTUCHOS INTELIGENTES OPTIMIZACION AUTOMATICA LARGO MAX. DE ROLLO 40M SIS. OP. | 137,994.25 |
| 24589 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM IV A 1.8 GHZ, DISCO D. DE 40 GB, FLOPPY 3.5" A 1.44 CD-RW/DVD, WIN/MIL. OFFICE XP | 21,770.43 |
| 24590 | VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE MODELO 793 INCLUYE CONTROL REMOTO | 61,180.00 |
| 24595 | UOS/NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDAD MIN. DE 500 VA/315W TIEMP. RESP. A 1/2 CARGA 30 MIN. 6 CONTACTOS | 1,868.75 |
| 24597 | UOS/NO BREAK C/REGULADOR INTEGRADO CAPACIDAD MIN. DE 500 VA/315W TIEMP. RESP. A 1/2 CARGA 30 MIN. 6 CONTACTOS MARCA TRIPP LITTE MODELO OFFICE 500 | 1,868.75 |
| 24605 | APARATO TELEFONICO DIGITAL MULTIPLE CON DISPLAY, MANOS LIBRES Y 8 TECLA P/PROGRAMACION, TELEFONO DIGITAL MARCA NORTEK MODELO M2008HF | 2,527.70 |
| 24612 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24623 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24625 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24634 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24636 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24638 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24640 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24642 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24643 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24644 | APARATO DIGITAL A DOS HILOS C/DISPLAY DE 3 LINEAS X24 CARACTERES, MANOS LIBRES, 4 TECLAS PROGRAMABLES Y TECLAS DE OPCIONES MARCA NORTEL | 2,403.50 |
| 24646 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24649 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24650 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24652 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 24718 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24719 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24721 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24722 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24724 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24725 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24726 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24727 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24728 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24729 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24731 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24732 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24733 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24735 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24738 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24741 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24742 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24744 | APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES MARCA PANASONIC MODELO KX-TS6 | 348.83 |
| 24749 | APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL | 1,672.61 |
| 24755 | APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL | 1,672.61 |
| 24757 | APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL | 1,672.61 |
| 24761 | APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL | 1,672.61 |
| 24762 | APARATOS TELEFONICOS SECRETARIALES CON SISTEMA DE MARCACION POR TECLAS, INCLUYE DOS APARATOS, FUENTE DE PODER Y ROSETAS DE I MARCA INDETEL | 1,672.61 |
| 24781 | SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO | 356.50 |
| 24782 | SILLA DE VISITA CON BRAZOS 4 PATAS METALICAS ESIENTO Y RESPALDO ACOJINADO | 356.50 |
| 24783 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO | 333.50 |
| 24784 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO | 333.50 |
| 24785 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO | 333.50 |
| 24786 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO | 333.50 |
| 24787 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO | 333.50 |
| 24788 | SILLA DE VISITANTE SIN BRAZOS, 4 PATAS METALICAS, ASIENTO Y RESPLADO ACOJINADO | 333.50 |
| 24789 | LIBRERO UNIVERSAL AL PISO C/2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS DE 80 CMS. FRENTE, 30CMS FONFO X 180CMS. ALTURA | 2,130.95 |
| 24796 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM III, 500 MHZ, 128 MB EN RAM | 15,799.85 |
| 24799 | SCANNER HEWLETT PACKARD, MOD. 7450C, RESOLUCION 2400 DPI, COLOR VERDADERO DE 48 BITS, PUERT SCSJ Y USB | 8,855.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 24800 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD VEL DE IMPRESION 15 PPM, 16MB EN RAM, INTERFASE PARALELA, TONER P/IMPRIMIR 5000 HOJAS | 6,152.50 |
| 24807 | PLANERO HORIZONTAL C/S GAVETAS DE 135 CMS, DE FRENTE x 100 CMS DE FONFO x 48 CMS, DE ALTURA, BASE P/PLANERO DE 135CMS FRENTE | 13,570.00 |
| 24837 | NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425 | 1,581.25 |
| 24839 | NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425 | 1,581.25 |
| 24840 | NO BREAK 425 VA CON REGULADOR Y PROTECCION TELEFONICA INTEGRADO MARCA BEST POWER MODELO PATRIOT425 | 1,581.25 |
| 24878 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANNON CONSTA DE CORREA DC-100 INTERFAZ USB IFC-200PCU CABLE DE AUDIO Y VIDEO AVC-DC100 BAT. DE L | 12,224.50 |
| 24879 | VIDEO CAMARA VHS- CON PANTALLA LCD DE 42 MOD. NV-VJ101PN ZOOM OPTICO DE 26X Y ZOOM DIGITAL DE 30 TARJ. MEMORIA CF | 10,235.00 |
| 24884 | CAMARA DIGITAL MODELO DC290 MARCA KODAK | 9,660.00 |
| 24885 | CAMARA FOTOFRAFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO TRV730 | 17,168.35 |
| 24887 | MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD/PH/SALINIDAD/TEMPERATURA, PORTATIL DIGITAL C/PELICULA PROTECTORA A PRUEBA DE AGUA MUESTRA SIM. LA TE | 17,365.00 |
| 24889 | DESHUMIDIFICADOR CONSISTE EN: BOMBA COLE PARMER INS. SERIE 664 | 7,777.78 |
| 24890 | DRIVE PARA BOMBA MODULAR DE 115VAC MFLX INCLUYE CABEZAL Y MANGUERA, TUBO TYGON No. 16 C/DIAMETRO INTERNO COLE PARMER INS. | 9,207.99 |
| 24921 | LIBRERO DE MADERA | 4,000.00 |
| 24922 | LIBRERO DE MADERA | 1,550.00 |
| 24924 | LIBRERO DE MADERA | 1,900.00 |
| 24925 | LIBRERO DE MADERA | 4,100.00 |
| 24926 | LIBRERO DE MADERA | 1,500.00 |
| 24927 | LIBRERO DE MADERA | 1,800.00 |
| 24928 | LIBRERO DE MADERA | 2,400.00 |
| 24929 | LIBRERO DE MADERA | 1,800.00 |
| 24930 | LIBRERO DE MADERA | 3,700.00 |
| 24931 | LIBRERO DE MADERA | 1,800.00 |
| 24932 | LIBRERO DE MADERA | 2,600.00 |
| 24934 | MUEBLE DE MADERA | 250.00 |
| 24935 | MUEBLE DE MADERA | 1,300.00 |
| 24936 | ALACENA DE MADERA | 600.00 |
| 24937 | MUEBLE DE MADERA | 300.00 |
| 24938 | ARCHIVERO DE MADERA | 300.00 |
| 24939 | VITRINA DE MADERA | 1,800.00 |
| 24942 | ESCRITORIO DE MADERA DE 1.73 DE ALTO X 1.80 DE LARGO X .80 DE ANCHO | 800.00 |
| 24943 | ESCRITORIO DE MADERA | 600.00 |
| 24944 | MESA DE MADERA | 300.00 |
| 24945 | CREDENZA DE MADERA | 3,200.00 |
| 24946 | LIBRERO DE MADERA | 2,700.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 25019 | AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT MOD. PISO-TECHO CAP.DE 60.000BTU/HR CONSTA DE UN. CONDENSADORA P/EXT. Y UN. EVAPORADORA P/INT. | 20,378.00 |
| 25024 | UPS/NO BREAKE 1050VA, VOL. 120.0, VOL. DE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SAL. 60.0 SAL EN VA 1050.0, SAL EN VATIOS 705. | 3,386.75 |
| 25025 | PIZARRON DE 90x120 S/SUJETAFOLIO | 542.13 |
| 25038 | SILLA SECRETARIAL MOS. VENUS R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE GOTA RECLINABLE MECANISMO DE CONTACTO | 930.35 |
| 25039 | SILLON PARA VISITA DE DOS PLAZAS | 3,453.45 |
| 25040 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25042 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25043 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25044 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25045 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25046 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25047 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25048 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25050 | SILLA SECRETARIAL R/B PISTON NEUMATICO CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA | 1,345.50 |
| 25051 | SILLON EJECUTIVO R/B CON PISTON NEUMATICO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 2,612.80 |
| 25052 | SILLON EJECUTIVO R/B CON PISTON NEUMATICO RESPALDO BAJO TAPIZADO EN TELA | 2,612.80 |
| 25053 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA | 2,647.30 |
| 25054 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA | 2,647.30 |
| 25056 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA | 2,647.30 |
| 25062 | SILLA | 300.00 |
| 25066 | COMPUTADORA PENTIUM 4 PROC. 2 GHZ, CD-RW O DRIVE CONBINADO DISCO D.40 GB ULTRA ATA-100,TECLADO,MOUSE,MON.17"BOGINAS WIN XP | 14,806.25 |
| 25067 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA | 2,647.30 |
| 25068 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA | 2,647.30 |
| 25069 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA | 2,647.30 |
| 25072 | SILLON EJECUTIVO PISTON NEUMATICO CON BRAZOS DE POLIURETANO RESPALDO ALTO MECANISMO DE RODILLA TAPIZADO EN TELA | 2,647.30 |
| 25080 | REPRODUCTOR DVD-VIDEO, CD VIDEO CD, CD-R/RW, MP3, DVD-R/RW BNR CUSTOMPICTURE MOD PRECISION DRIVE 2.TV VIRTUAL SURROUND PLAY B | 1,837.70 |
| 25082 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 T.R. (24000 BTU) MARCA CLASSIC. MODELO VVC-18 | 10,925.00 |
| 25084 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT FRIO/CALOR DE 2 1/2 T.R. (30000 BTU) MCA. CLASSIC. | 15,019.00 |
| 25087 | EQUIPO DE COMPUTO TIPO NOTRBOOK MCA. COMPAQ MOD. EVO N1000V. PROCESADOR INTEL PENTIUM IV DE 2GHZ. DISCO DURO 30 GBSMART. MEM | 31,021.25 |
| 25092 | MEZCLADORA MCA. AUTEK MOD. SP-103D EXCELENTE MEZCLADORA C/PODER P/APLICACIONES EN LA MAYOR PARTE DE PROYECTOS DE SONORIZACIO | 6,523.47 |
| 25105 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK. CATALOGO DPI 605 ULTIMA PAG. MOD. PMP 4010 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO RANG | 7,700.00 |
| 25106 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK. CAT. DPI 605 ULTIMA PAG. MOD.PPM 4010 CAT. PMP 4000 PAG. TERCERA, TRANSDUCTOR DE PRESION MANOMETRICO | 7,700.00 |
| 25107 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK. MOD. P.P 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15A + 15PSI,EXACTITUD DE +/-0.04% BSL C/COMPENSACION D3E | 7,700.00 |
| 25108 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK. MOD. PMP 4010 DE PRESION MANOMETRICO RANGO -15 A + 15PSI, EXACTITUD. +/-0.04% BSL C/COMPENSACION D3E | 7,700.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 25109 | TRANSDUCTOR MCA. DRUCK DE PRESION BAROMETRICO, EXACTITUD DE +/-0.04% BSL, CON COMPENSACION DE TEMPERATURA, RANGO DE FUNCIONAM | 5,740.00 |
| 25110 | UNIDAD MINI SPLIT HI WALL DE AIRE ACONDICIONAO, MCA. PAYNE, OPERACION SUPER SILENCIOSA, CONDENSADOR SERIE 4402N18796 MOD.38C | 10,787.00 |
| 25111 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD TIPO MINISPLIT P/ COLOCAR EN PARED 12650 BTU/HR DE 220 VOLTS CONDENSADOR SERIE 4102N18146 | 8,947.00 |
| 25113 | SILLON EJECUTIVO CON PISTON NEUMATICO BRAZOS CON RESPALDO BAJO, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS. ERGO 1755. | 1,607.70 |
| 25119 | COMPUTADORA COMPLETA PENT. 4 2.4 GHZ, MEM. 512 KB 533 MHZ, DISCO D. 120 GB DVD-RW DVD-RW CD-RW CD-ROM DRIVE 3.5" MON. PLANO | 23,505.72 |
| 25120 | MCA. SHURE, MOD XSM27 MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARBONADO, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN V | 5,065.06 |
| 25121 | MICROFONO DE CONDENSADOR CON UN PATRON POLAR CARBONADO, EL PATRON POLAR MAS COMUN EN APLICACIONES EN VIVO Y GRABACION, ULTRA | 5,065.06 |
| 25128 | CAMARA DIGITAL MOD. DSC-P71, MCA. SONY, 3.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS 3ZOOM OPTICO, 6X DIGITAL MPEG MOVIE HQX S/N AUDIO MULTI B | 4,589.00 |
| 25129 | CAMARA DE VIDEO DSR-TRV340 MCA. SONY DIGITAL PUDE TRANSFERIR A LA PC USANDO LOS MEDIOS PROVISTOS DE STICK DE LA MEMORIA O LA | 8,090.00 |
| 25133 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M, C/PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEM. CACHE 512KB 400MHZ FRONT SIDE | 25,255.65 |
| 25135 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M C/PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEM. CACHE 512KB 400MHZ FRONT SIDE BU | 25,255.65 |
| 25136 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M C/PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEM. CACHE 512KB 400 MHZ. FRONT SIDE | 25,255.65 |
| 25140 | CPU MCA. SONY MOD. VAIO PCV-RX85M, PROCESADOR PENTIUM IV 2.4GHZ, MEMORIA CACHE 512KB, 400MHZ, FRONT SIDE BOOS, MEMORIA RAM 1 G | 25,255.65 |
| 25143 | UPS/NO BREAK MCA. TRIPP LITE MOD. SMART 1050 NET, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0 | 3,435.06 |
| 25151 | SCANNER MCA. H.P. MOD. SCANJET 3570, RESOLUCION 1200 DPI, ESCANEADO DE 48 BIT A COLOR, 4 BOTONES DE ACCESO, ADAPTADOR DIAPOSIT | 1,432.10 |
| 25152 | IMPRESORA LASER A COLORES DE USO PESADO MCA. H.P. MOD. COLOR LASER JET 4600N, IMPRESION A PAGINAS HASTA TAMAÑO LEGAL, VEL. M | 30,971.85 |
| 25155 | NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD. MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION 5/ALIMENTACION | 1,165.88 |
| 25158 | NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD. MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION 5/ALIMENTACION | 1,165.88 |
| 25160 | NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD. MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION 5/ALIMENTACION | 1,165.88 |
| 25161 | NO BREAK, MCA. SOLA BASIC MOD. MICRO SEA 480, 480 VA DE TENSION NOMINAL (VCA) 127, PARA UN TIEMPO DE OPERACION 5/ALIMENTACION | 1,165.88 |
| 25165 | UPS/NO BREAK, MCA. TRIPP LITE MOD. SMART 1050 NET, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0 SALIDA EN VATI | 3,435.06 |
| 25171 | NO BRAKE, MCA. TRIPP LITE MOD. SMART 1050 NET, SERIE 9134BF0SM366400372, VOLTAJE DE ENTRADA SAL. 120.0HZ DE ENTRADA SAL. 60. | 3,435.06 |
| 25188 | BALANZA ANALITICA ADAM MOD. AA CARACT DESPLEGADO LCD CARACTERES GRANDES, ICONO DE FUNCION Y RETROILUMINACION PESA P/CALIBRAR | 21,191.63 |
| 25190 | PIZARRON BLANCO DE ACRILICO DE 120 X 90 MCA. MARBYS | 511.75 |
| 25193 | COMPUTADORA PORTATIL C/PROCESADOR MOBILE INTEL PENTIUM 4-M 1.7GHZ, MEMORIA CACHE 512KB, MONITOR LCD 15" DRIVE EXTERNO DE 3.5 | 21,770.37 |
| 25195 | NO BREAK, MOD. 1050, 120V, 60HZ, VA DE SALIDA: 1050, 680WATT S, SINUSOIDAL PWM, 65MIN. RESPALDO, PUERTOLAN, CABLE Y SOFTWARE | 1,662.73 |
| 25200 | IMPRESORA LASER JET 1200 15 PPM EN NEGRO, VEL. CAL. BAJA 15 RES. IMPRESION 1200 X 12000 DPI, VELOCIDAD DE PROCESADOR: 90MHZ, M | 5,143.07 |
| 25201 | IMPRESORA HO. MOD. LASERJET 1200, VELOCIDAD DE IMPRESION 15PPM EN NEGRO, VELOCIDAD CALIDAD BAJA: 15, RESOLUCION DE IMPRESION | 5,143.07 |
| 25202 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD MODELO 1200 VEL. IMP. 15 PPM EN NEGRO RES. IMP. 1200 X 1200 DPI MEM. 72 MB BANDEJA PARA 250 HOJAS | 5,143.07 |
| 25210 | SWITCH 3COM DE 12 PUERTOS 100/100, SUPERSTACK 3 MOD 4900 N/S 7RGV7D0E0C0 | 36,015.87 |
| 25215 | ENFRIADOR C/ REFRIGERADOR HCR320 MAQ. ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA, REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS, CONG. C/ PUERTA MAGNET | 3,910.00 |
| 25216 | VENTILADOR D/ PESTAL 3 VELOPCION A OPERACION FIJA U OSCILATORIA, ALT AJUSTABLE D/1.40 A 1.75MTS, INCLINACION VERTICAL 60GDOS | 667.00 |
| 25218 | QUEMADOR DE DVD P/PC, ESCRIBE DISCOS DVD-RAM 9.4/4.7GB, S. 2/2.6GB, DVD-R 4.7GB (FOR GENERAL VER. 2.0), LEE DISCOS DVD-ROM/DVD-R MARCA PANASONIC | 4,912.80 |
| 25220 | 08-AD-AW220 BALANZA ELECTRONICA C/CAPACIDAD DE 200GR X 0.1MG, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE CUARZO (LCD), SISTEMA DE CALIBRA | 28,995.75 |
| 25221 | 08PC-HPA224 PARRILLA CUBIERTA D/ALUMINIO 12" X 24" (30.5CM X 60.9MEX CM), 120VOLTS, 26.6AMPS, 3200WATTS, RANGO D/TEMP. 38 A 371° | 9,364.24 |
| 25222 | DETERM. COLORIMETRICA C/DPD, RAN. 0-2.5 MG/L, PREC. 0.03 MG/L 3% D/LECTURA, ADAPT. AL MET. EPA DPD 330.5, INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS | 1,480.00 |
| 25223 | DETERM. COLORIMETRICA C/DPD, RAN. 0-2.5 MG/L, PREC. 0.03 MG/L 3% D/LECTURA, ADAP. AL MET. EPA DPD 330.5, INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS | 1,480.00 |
| 25224 | DETERM. COLORIMETRICA C/DPD, RAN. 0-2.5 MG/L, PREC. 0.03 MG/L 3% D/LECTURA, ADAP. AL MET. EPA DPD 330.5, INC. 2 CUB. PILA 9 VOLTS | 1,480.00 |
| 25239 | INYE. D/TINTA A COLOR, VEL. D/IMP. HASTA 16PPM E/NEGRO Y 14.5 E/COLOR, COLD FIRE 2 PROCESADORES D/96MHZ C/UJEM. RAM INTEGR. 16MB | 5,422.37 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 25244 | CAMARA DIGITAL C/PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 4.0 RESOLUCIONES MASIVA DEL MEGAPIXEL(4.1 GRUESO) CAP. D/ALMACP/MEDIO D/UN DIS | 11,687.00 |
| 25249 | 1 RECEPTORES N/S CH005351, 1 ANTENA EXT N/S 9393.1 CD-ROM PROG.ASSTECH SOLUTIONS L1.1 CORREA.1 FLEX.1 MOCHILA MARCA ASHTECH MODELO PROMARK2 | 25,384.50 |
| 25251 | LIBRERO D/MAD.C/MEDIDAS D/1.20M D/ANCHO X 1.80M D/ALTO X 0.30M D/PROFUNDIDAD.5 ENTREPAÑOS.C/PUERTAS D/CRISTAL/CHAPA C/LLAVE | 11,040.00 |
| 25252 | PROYECTOR MULTIMEDIA,MOD.SL2 C/RESOL. XGA REAL D/1024X768 PIX.C/CONTROL REM. C/FUNCIONES D/MOUSE Y SEÑALADOR LASER.ENTRADA PC MARCA MITSUBICHI | 27,489.00 |
| 25254 | CAMARA DIGITAL FINEPIX S1 PRO 6.1 MEGAPIXEL INTERPOLATED INTERCHANGEABLE LENS SLR WITH MICRODRIVEFUJIFILM N/S23A08284 | 33,637.50 |
| 25257 | YSI600XLM SONDA MULTI-PARAMETROS P/CALIDAD D/AGUA.C/RECOPLADOR D/DATOS.MEM. FLASH 384K.FUNDA P/EL SENSOR.KIT P/EL SENSOR 65 | 99,351.00 |
| 25264 | ENGARGOLADORA.CONSTRUC.METALICA P/2 SIST.ARILLO PLASTICO.ARILLO METAL.TWIN LOOP VARIAS MEDIDAS.MCA GBC.MOD.TWIN BINDER 2003 | 4,126.20 |
| 25265 | FRIGOBAR 138.70M DE CAPACIDAD.NO GENERA ESCARCHA.MCA.GENERAL ELECTRIC GE.MOD. TA-04DBM.N/S 02082A28277 | 1,970.67 |
| 25270 | COMPUTADORA DELL MOD.DIMENSION 8200 PENT.4 A 2.4GHZ.D.40GB/MON.N/S LZA23877004.TECL.N/S 37171-2AQ-0233.MOUN/S LZA23877004 | 25,329.90 |
| 25272 | ANAQUEL MOVIL.FABRICADO DE ESTRUCTURA 3.00M DE LARGO.ALT.2.20M. ELABORADOS A BASE UN ARMAZON DE PTR DE 1 1/2".VIGAS TIPO 1 | 42,799.91 |
| 25289 | PIZARRON BLANCO METALICO 1.20 X 2.40 CMS.MCA. PIZARRONES PUEBLA.MOD. BLANCO 1.20 X 2.40 | 950.00 |
| 25290 | SACAPUNTAS ELECTRICO, MARCA BOSTON,MODELO ELECTRICO | 180.00 |
| 25295 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO D/3 VEL. Y TIMER PROG.DESDE MEDIA HORA HASTA 7 1/2.MEDIDA DE 1METRO.MCA.LASKO.MOD. 2115 | 1,135.71 |
| 25296 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO D/3 VEL. Y TIMER PROG.DESDE MEDIA HORA HASTA 7 1/2.MEDIDA DE 1METRO.MCA.LASKO.MOD. 2115 | 1,135.71 |
| 25297 | CAMARA DIGITAL MOD.D5C-F7.17.MCA.SONY.2/3" 5 OMP SUPER.HAD CCD IMAGE SENSOR.5.2 GROSS MO CARL ZEISS VARIO SONNAR 5X OPTICAL Z | 13,357.00 |
| 25298 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25299 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25300 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25301 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25302 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25303 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25305 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25306 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25307 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25308 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25309 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25310 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25311 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25313 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25315 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25316 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25318 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25319 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25320 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25321 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25322 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25323 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25324 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25325 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25326 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25327 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25329 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25330 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25331 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |
| 25332 | SILLA APILABLE D/ESTRUCTURA TUBULAR D/1" X 1" C/UNA ANCHURA NO MAYOR D/45CM C/ASIENTO TERMINADO EN TAPIZ PLIANA COLOR AZUL MARCA OFFICE HOME MODELO OHV2200 | 288.15 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 25428 | SILLON EJEC.C/PISTON NEUMATICO,BRAZOS D/POLIURETANO,RESPALDO ALTO,MECANISMO D/PALANCA D/BLOQUEO,BASE D/S VENAS,TAPIZ,PLIANA | 1,360.00 |
| 25429 | SILLA FIJA CON CODERAS TAPIZADAS EN TELA NEGRA (CM-V305)BRAZOS METALICOS SEMICURVOS Y CONCHA PLASTICA EN RESPALDO Y ASIENTO | 327.20 |
| 25430 | SILLA FIJA CON CODERAS TAPIZADAS EN TELA NEGRA (CM-V305)BRAZOS METALICOS SEMICURVOS Y CONCHA PLASTICA EN RESPALDO Y ASIENTO | 327.20 |
| 25431 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25432 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25433 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25434 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25435 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25436 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25437 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25438 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25439 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25440 | SILLON FIJO CON BRAZOS TAPIZADO CON PLIANA,MCA. OFFICE HOME, MOD. OHV-28 | 814.07 |
| 25442 | SILLON MOD. ERGOTEK RESPALDO BAJO MCA. RENDON PISTON NEUMATICO, CON BRAZO TAPIZ EN PLIANA COLOR AZUL, FFA | 1,345.50 |
| 25443 | SILLON EJECUTIVO | 1,749.30 |
| 25447 | VENTILADOR DE PEDESTAL A CONTROL REMOTO MARCA MYTEK MODELO MY-3140 | 469.00 |
| 25449 | VENTILADOR DE PEDESTAL A CONTROL REMOTO MARCA MYTEK MODELO MY-3140 | 469.00 |
| 25457 | COLECTOR DE LLUVIA AEROCHEM 301 | 2,048.00 |
| 25458 | COLECTOR DE LLUVIA AEROCHEM 301 | 2,048.00 |
| 25459 | PLUVIOMETRO BELFORT #B-5-780 CON MARCADOR DE EVENTOS NADP | 2,048.00 |
| 25460 | PLUVIOMETRO BELFORT #B-5-780 CON MARCADOR DE EVENTOS NADP | 2,048.00 |
| 25461 | SILLON RECLINABLE DE RESPALDO BAJO, GIRATORIO Y RECLINABLE,BRAZOS CON COJINES TAPIZADOS,AJUSTE MANUAL DE LA ALTURA | 999.00 |
| 25463 | DODGE RAM WAGON 1500,CAMIONETA TIPO VAN D/PASAJEROS,MOTOR 3908 CC.3.9 LTS. EN V.6 CILINDROS Y OHV,TANQUE 11.7LTS.AUTOMATICA MODELO 2003 | 183,481.75 |
| 25467 | DODGE RAM WAGON 1500,CAMIONETA TIPO VAN D/PASAJEROS,MOTOR 3908 CC.3.9 LTS EN V. 6 CILINDROS Y OHV,TANQUE 11.7 LTS. AUTOMATICA MODELO 2003 | 183,481.75 |
| 25472 | CAMIONETA TIPO C-15,COLOR PEWTER METALICO C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS,POTENCIA NETA D/200HP,TANQUE D/GASOLINA 98.4LT MODELO 2003 | 148,405.20 |
| 25474 | CAMIONETA TIPO C-15, COLOR PEWTER METALICO C/MOTOR D/GASOLINA D/SEIS CILINDROS,POTENCIA NETA D/200HP,TANQUE GASOLINA 98.4LTS MODELO 2003 | 148,405.20 |
| 25478 | ESCRITORIO FABRICADO EN PANEL-ART IMITACION ENCINO DE 120X60 C/PORTA TECLADO DE 70X30 Y 2 CAJONES ARCHIVEROS T/C LATERAL | 3,363.75 |
| 25479 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO | 983.25 |
| 25480 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOS. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO | 983.25 |
| 25481 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOD. TORNADO | 983.25 |
| 25482 | SILLAS FIJAS DE VISITAS MOD. C/BRAZOS TAPIZADAS EN TELA MOS. TORNADO | 983.25 |
| 25483 | SILLON EJECUTIVO MOD. 8801 TAPIZADO EN TELA | 1,831.95 |
| 25484 | SILLAS DE VISITAS MOD. BAHIA TAPIZADAS EN TELA | 543.01 |
| 25488 | IMPRESORA PORTATIL MARCA HEWLETT PACKARD MODELO DESKJET 450 CBJMEM.16MB EN RAM Y 4MB EN ROM,VELOCIDE IMPRESION B/N 9PPM EN MODO RAPIDO A COLOR 8PPM | 5,746.59 |
| 25489 | IMPRESORA TERMICA DIRECTA Y DE TRANSFERENCIA TERMICA P/ETIQUETAS,ANCHO MAX. DE IMPR.4.09",VEL. MAX. DE IMP.10" POR SEG. MARCA ZEBRA TECHNOLOG | 14,455.50 |
| 25490 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS Y SISTEMA UMBRAL, MOD. 2141C | 2,500.00 |
| 25491 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL BASE CROMADA GIRATORIO | 3,799.00 |
| 25495 | SILLA SECRETARIAL MODELO GALIA | 1,049.00 |
| 25499 | NO BREAK AMERICAN POWER, CONVERSION MODELO SU1400RM2U 1400KVA MONTURA PARA RACK 2U Y 4 CONTACTOS | 7,837.25 |
| 25501 | IMPRESORA LASER EN NEGRO IMPRESION 17PPM 8MB EN MEMORIA INTERF. PUNTO USB Y PARALELO CON AHORRADOR DE ENERGIA INCLUYE CABLES MARCA MINOLTA | 3,424.70 |
| 25510 | ESCANER DIFERENCIADOR DE PRODUCTOS,INCALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS,SOFTWARE P/PC,SOFTWARE PARA ESCANEOPRECISION | 7,199.00 |
| 25512 | UPS/NO BREAK,CON REGULADOR INTEGRADO CAP. MN. DE 500/VA/316 W,TIEMPO DE RESPALDO A MEDIA CARGA 28 MIN C/CUATRO CONTACTOS | 960.25 |
| 25517 | PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 DE 2.0 GHZ,DISCO DURO DE 80 GB,MONITOR 17",TECLADO ERGONOMICO,UNIDAD DVD-ROM,INC. LICENCIA Y CD. | 35,645.40 |
| 25520 | MONITOR TIPO LCD A COLOR DE 18.1" Y MATRIZ ACTIVA SXGA,AREA VISUAL DE 14.1",ENCENDIDO AUTO AJUSTE,CONTRASTE AJUSTE DE COLOR | 7,885.66 |
| 25521 | CALCULADORA 14 DIGITOS IMPRESION C/CINTA,DISPLAY FLUORESCENTE,FUNCION DE FECHA-HORA,MEMORIAS INDEPENDIENTES,UTILIDAD BRUTA | 2,060.80 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 25537 | GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMALC/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11 | 437.00 |
| 25541 | GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMALC/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11 | 437.00 |
| 25542 | GRABADORA TIPO REPORTERA P/CINTA DE AUDIO TAMAÑO NORMALC/CONTADOR DE CINTA,MICROFONO,FLAT INTEG.CONTROL DE VEL. BATERIAS MARCA PANASONIC MODELO RQ11 | 437.00 |
| 25546 | REGULADOR DE VOLTAJE, CORRIENTE Y TENSION MARCA KOBLENZ MODELO ER1223 | 379.00 |
| 25550 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASENTO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFÁ | 373.75 |
| 25551 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL CROMADO, ASENTO Y RESPALDOS ACOJINADOS,TAPIZ TELA FIFÁ | 373.75 |
| 25552 | MESA MULTUSOS CON RODAJAS, DE 40 X 60 X 75 CM, LAMINADO PLASTICO A 28 MM COLOR ENCINO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO | 1,092.50 |
| 25553 | ESCRITORIO EN LINT.POR.ESCRITORIO PENINSULAR,DE 200X90X75 CM Y LATERAL DER. DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO | 4,588.50 |
| 25556 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO TAPIZADO | 2,369.00 |
| 25557 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, NEUMATICO TAPIZADO | 2,369.00 |
| 25564 | CP.U.PENTIUM 4 A 1.7 GHZ,5.12 MB EN RAM 75 GB D.D.CD.RW.MONITOR DE 15" N/S 206MX08053,TECLADO,MOUSE INC.REGULADOR Y 2 BOCINAS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) | 11,550.00 |
| 25568 | CP.U.PENTIUM 4 A 1.7 GHZ,5.12 MB EN RAM 75 GB D.D.CD.RW.MONITOR DE 15" N/S 206MX08091,TECLADO,MOUSE INC.REGULADOR Y 2 BOCINAS (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) | 11,550.00 |
| 25572 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL BASE CROMADA, CON RESPALDO ALTO. | 2,455.00 |
| 25573 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA, MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.96 MT. CON ARCHIVERO PEQUEÑO C/RUEDAS | 2,399.25 |
| 25574 | MODULO EN ESQUINA DERECHA DE MADERA MEDIDAS 0.74 X 1.80 X 0.90 MT CON PORTA TECLADO | 2,399.25 |
| 25575 | HUTCH LIBRERO | 3,973.50 |
| 25576 | LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS | 1,799.25 |
| 25577 | LIBRERO DE MADERA | 1,798.50 |
| 25578 | ARCHIVERO DE MADERA CON DOS CAJONES DE .64 DE ALTO X .49 DE ANCHO X .80 DE LARGO | 4,948.46 |
| 25579 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR | 439.19 |
| 25580 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR | 439.19 |
| 25581 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR | 439.19 |
| 25582 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS TAPIZADO EN TELA CON ESTRUCTURA TUBULAR | 439.19 |
| 25584 | EQ DE ALUMBRADO DE 3 CABEZAS DE ILUMINACION,N/S C904081.C904085.C904079.2 SOMBRILLAS.3 TRIPODES PLEGABLES.1 DISCO DIFUSOR (EQUIPO DE COMUNICACIÓN CINEMATOGRAFICO Y FOTOGRAFICO) | 50,209.00 |
| 25585 | AIRE ACONDICIONADO TIP MINI SPLIT,CAP.12000 BTU.A 220 VOLTS,CON BASE,INC.COLOCAC.DE EQPOS.INTERCONEXION,INC.CONTROL REMOTO | 11,781.75 |
| 25586 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT,CAP.DE 18000 BTU/HR 1.5 T.R.,CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA,CONTROL REMOTO INALAM | 12,739.70 |
| 25587 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 1 TONELADA DE REFRIGERACION CON SIST DE CONTROL REMOTO PROG.SLEEP,TEMPORIZADOR PROGRAMABLE | 10,245.00 |
| 25590 | ESCRITORIO FAB EN PANEL-ART CON P.V.C., MEDS.DE 1.80X75X75 DER.2 CAJONES ARCHIVEROS Y ADITAMENTO DE 90X50X75,CON PORTATECLADO | 4,140.00 |
| 25591 | ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 1.80X70X75 DER.Y ADITAMENTO DE 120X60X75,CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO CON PORTATECLADO | 4,140.00 |
| 25592 | ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA 1.70X78X75 Y 1 ADITAMENTO LADO IZQ.DE 120X50X75,C/2 CAJONES PAPELEROS Y 1 ARCHIVO C/PORTATECLADO | 4,140.00 |
| 25593 | ESCRITORIO CUBIERTA DE BALA DE 1.70X75X75 Y 1 ADITAMENTO DEL LADO DER.DE 120X50X75,CON 2 CAJONES ARCHIVEROS C/PORTATECLADO | 4,140.00 |
| 25594 | VOLT.ENTRADA 208/240 V,CAP.DE RESP.DE 4 KVA,BY-PASS AUT.C/PROTECCION CONTRA TRANSIT.,CAP.SORCARGA 150% P/60 SEG,PANT.CRISTAL UNIDAD DE DISCO MAGNETICO FLEXIBLE (UNIDAD DE RESPALDO ELECTRICO DE SKVA) | 64,999.96 |
| 25596 | CAMARA FOTOGRAFICA RESOL.5 MEGA PÍXELES,GRAB.DE VIDEO,ENFOQUE MANUAL Y AUT.,FLASH AUT,RELLENO,PANTALLA COLOR TFT LCD DE 2.5",SOFTWARE INCLUIDO | 10,216.60 |
| 25597 | ESCRITORIO EJEC. DE 210X110X75 CM,PORTATECLADO,CREDENZA DE 180X60X75 CM.Y PEDESTAL DE ARCHIVO CON 2 CAJONES Y GAVETA DE ARCHI | 11,300.00 |
| 25598 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE DOS GAVETAS DE 98 X 48 X 75 CM,CON CORREDERAS TELESOPICAS | 2,560.00 |
| 25599 | LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO, DE 60 X 35 X 185 CM, CON CINCO ENTREPAÑOS. | 3,316.00 |
| 25600 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK MODELO INTERNET OFFICE 525 VA MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE | 743.08 |
| 25601 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK MODELO INTERNET OFFICE 525 VA MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE | 743.08 |
| 25605 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO BREAK,CAP.DE SALIDA 700/450 VA,TPO.DE RECARGA DE BATERIAS 2 A 4 HRS,INC.CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT.ALARMAS AUDIBLES | 2,662.03 |
| 25608 | IMPRESORA LASERJET 1300 (Q1334A)DE 20PPM,RESOL.1200 X 1200 DPI,VOLUMEN IMPRESION DE 10,000 PAGS.PROC.DE 133 MHZ.CONEXION USB | 4,221.33 |
| 25614 | MON.PLANO DE 17" SVGA A COLOR,0.26 MM Y RESOLUCION DE 1280X1024 DPI,CABLES DE CORRIENTE,MANUALES Y SOFTWARE DE INSTALACION | 7,265.89 |
| 25615 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS36SR2 | 14,985.00 |
| 25616 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MURO ALTO, DE 36000 BTU, 220 VOLTS, 1 FASE, 60 CICLOS,MODELO YWS36SR2 | 14,985.00 |
| 25617 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4 A 3.0 GHZ,40 GB D.DURO,4X DVD+RW/+R Y 48X CD-ROM,MON DE 18",TECLADO,MOUSE OPT,INC.2 BOCINAS Y SUBWOOFER | 34,522.16 |
| 25624 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.PEN.4 A 3.0 GHZ,MEM.RAM.1GB SDRAM 400 MHZ,2 D.DUROS INT.DE 80 GB C/U,CD-ROM QUEM.DVD,MON.17",TECLADO,MOUSE,BOCINAS, | 21,622.35 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 25626 | IMPRESORA DE INYECCION DE BURBUJA A COLOR,VEL DE IMP.DE HASTA 12PPM NEGRO Y 10PPM COLOR,RESOL.600X600 DPI NEGRO Y COLOR 2400X1200 | 2,279.69 |
| 25634 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 2.4 GHZ,5.12 MB MEMRAM.120 GB D DURO,MON.PLANO 15",TECLADO.MOU.Y BOC.CD-ROM,CD RW,DVD ROM,WIND.XP PROF.C/LICEN | 33,363.26 |
| 25641 | MICROTOMO,INC.LINID.BAS.BASE PORTA CUCHILLAS,PLACA PRESION,PINZ.P/BLOQUES,PINZ.P/LAMINAS,INSERTADOR EN V,KIT HERRAMIENTAS,FUN | 69,000.00 |
| 25644 | MONITOR DE 21" VGA PARA PC CRT MARCA VIEWSONIC MODELO G220F | 8,562.95 |
| 25645 | INC.RECEPTOR PORTATIL/ANTENA N/S 0224063520,CONTROLADORA N/S 0220236070,CARGADOR N/S 00000003508,FUEN.PODER N/S 6430,SOFTWARE (BRUJULA SISTEMA DE POSICIONAMIENTO Y MAPEO) | 105,000.00 |
| 25647 | INC.ALTIMETRO.1M/3FT DE RESOL.ANEMOMETRO.VELOC.DE VIENTO EN NUDOS,BAROMETRO.CON TENDENCIA DE 16H Y TERMOMETRO.TEMPEN C°Y F° | 3,000.00 |
| 25653 | MEDIDOR DE DIST.LASER,RANGO DE OPERACION DE 0.2 M.HASTA 200M,CALCULOS DE PERIMETROS,AREAS Y VOLUM.VISOR DE ANTEJOJO INTEGRADO | 6,200.00 |
| 25654 | CONS.REEOGER MONTADO EN CARRETE CON CINTA PLANA MARCADA CADA MILMETRO,SOFTWARE Y MANUAL EN CD,BOLSA P/TRANSP.GUIA DE CINTA (HIDROMETRO SIETEMA PORTATIL) | 94,072.00 |
| 25655 | SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA | 17,900.00 |
| 25656 | SONDA P/MEDICION INTERFASE,CARRETE PLASTICO DE ALTA RESIST.SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTICA,BASTIDOR TUBULAR,BOLSA Y GUIA DE CINTA | 17,900.00 |
| 25657 | MEDIDOR PORT DE PH/MV/REL MV/ORPM TEMP.CALIBRACION MANUAL Y AUTOMAT.DE PH EN 3 PUNTOS,PANTALLA LCD.BATERIA DE 9V Y ADAPTADOR | 6,150.00 |
| 25658 | RANGO DE 320 A 1100 NMLONG.DE ONDA DE +/-1 NM.,SALIDA P/MED DE PH,PANT.RETROLLUM,INC.PAR DE CELDAS,TAPA GUARDAPOLVO,MAN,INS | 39,766.00 |
| 25659 | LAB.PORTATIL P/ANALISIS EN AGUA,INC.SPECTROF.,MEDDOR PORT.DE CONDUCT.POTENCIOMETRO,TITULADOR DIG.MALETAS DE TRANSP.E INST. | 44,180.20 |
| 25662 | MEDIDOR DE PH 210 A PORTATILA PRUEBA DE AGUA,INC.ELECTRODO DE COMBINACION DE PH BATERIA 9V.Y MANUAL DE OPERACION.PANT.LIQUI | 3,750.00 |
| 25663 | GPS C/PROCA 200 MHZ,MEM.INTERNA DE 32 MB DRAM,EQUIPADO CON RECEPTOR GPS INT,INC.CD-ROM ADAPTADOR DE PODER,UNA PDA C/ANTENA. | 8,212.00 |
| 25667 | DESMALZADORA.65.1 CC 4.5 HP,INC.CABEZAL 2 HILOS,ARNES,DISCO DE 225 MM DE ESPESOR,DIENTE CONT.PROTECT.DE DISCO.Y JGO.HERRAM. | 16,386.35 |
| 25669 | SOPLADOR CFARELLI.77 CC,5 HP,DE MOCHILA,1.9 LTS,VELOC.DE AIRE DE 125 M/S,INC.TUBO DE EXTENSION Y JGO.DE HERRAMIENTAS, | 6,120.53 |
| 25672 | EQUIPO DE EXPLORACION GEOELECTRICA,INC.ESTACION TOTAL TC407 C/TECLADO,PLOMADA LASER,MEMORIA,ESTUCHE DE PLASTICO CONT.DESARMADOR,SOMBRA,LLAVE HEXAGONAL,BOLSA | 74,100.00 |
| 25676 | EQUIPO DE MEDICION DE POZOS MED.DE NIVEL,RANGO 20 FT,MATERIAL DEL SENSOR TEZEL,INC.128 DCM DATALOGGER-RECOLECTOR DE DATOS,CAP.MEM.128 KB,SOFTWARE,CABLE | 18,758.00 |
| 25677 | MONITOR DE CLORO RANGOS DE 0 A 2 PPM O DE A 20 PPM,TEMP.DE 50°C,VOLTAJE DE OPERACION 120/220VCA 50/60 HZ,INC.SENSOR DE CLORO TIPO SUMERGIBLE | 31,006.13 |
| 25679 | GUILLOTINA C/UCHILLA AUTOFLABLE DE ACRO TEMPLADO Y RECTIFICADO,GRADUACEN CMS.A LO ANCHO DE LA BASE/P/CORTAR PAPEL Y CART | 2,114.85 |
| 25683 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90° | 455.00 |
| 25684 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90° | 455.00 |
| 25686 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.MOV.OSCILATORIOS DE HASTA 90° | 455.00 |
| 25690 | MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA CON REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAG.CONTROL DE AGUA FRIA 7" | 3,220.00 |
| 25692 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCLATORIO HASTA 90° | 455.00 |
| 25694 | VENTILADOR DE PEDESTAL C/ASPAS DE 40 CMS.(16") DE 3 VELOCIDADES P/ALTURA AJUSTABLE DE 1.73 MTS.C/MOV.OSCLATORIO HASTA 90° | 455.00 |
| 25695 | ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS. CON CAP. P/ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 2:1 | 4,709.00 |
| 25696 | ENGARGOLADORA P/ARILLO METALICO P/ENCUADERNAR DOCTOS.C/CAPACIDAD DE ENCUADERNAR DE 136 HOJAS HASTA 225 HOJAS EN PASO DE 2:1 | 4,709.00 |
| 25698 | MAQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA C/REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAG.CONTROL DE AGUA FRIA 7°C Y | 3,220.00 |
| 25699 | MOLINETE.PRECISION-2% PROF.MINIMA REQUERIDA,SUSPENSION P/CABLE.NO APICABLE,RANGO DE OPERACION PIES P/SEG.0.05-3.0//0.02-15. | 36,105.00 |
| 25700 | MEDIDOR RH CEPTOMETRO C/INTERFAZ CONTROLADO POR MENU INTUITIVO DE 6 TECLAS,INC.SOFTWARE,BATERIAS REC.CABLE COMBINADO,ESTUCHE Y MANUAL D | 63,705.00 |
| 25701 | DISTANCIOMETRO LASER,TAMAÑO 57X127X121 MM RANGOS,REFLECTIVO 20-999.A PRUEBA DE INTEMPERIE,FUENTE DE PODER,1 BATERIA DE 9V | 4,500.00 |
| 25702 | MEDIDOR DIGITAL DE ANGULOS,BATERIAS 4AA 1.5V,LARGO 17",LARGO DEL +/-0.1 EXACTITUD VIAL +/-0.05,RANGO DE MEDIDA: 0° A 220° | 5,900.00 |
| 25703 | HIDROMETRO RANGO. 0.995-1.038 PRECISION 0.001 MODELO 151H MARCA ASTM | 1,500.00 |
| 25704 | BALANZA ELECTRONICA ANALITICA CON DISPLAY DE 7 SEGMENTOS INDICADOR DE ESTABILIDAD Y 4 ESCALAS DE FILTRO OPCIONALES,CALIBRACION EXTERNA,RANGO DE TARA 210G | 14,015.00 |
| 25708 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA 120.0,SALIDA EN VA 1050.0,SALIDA EN VATIOS 705,INC.CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,ALA | 3,302.45 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 25709 | REGLADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN NO-BREAK VARIOS DE SALIDA: 680, AUTONOMÍA A PLENA CARGA (MIN): 7, TPO. DE RECARGA A EL 90% (HR): INC, CABLE Y SOFTWARE POWER ALERT | 3,302.45 |
| 25713 | SCANNER TIPO DE ESCANEADO COLOR DE CAMA PLANA, RESOL. DE ESCANEO ÓPTICA 4800X4800 DPI, INC, DIVERSO SOFTWARE DE ESCANEADO, CABLES Y MANUALES | 22,262.82 |
| 25714 | VIDEOCASETERA REPRODUCIDOR DE DVD DVD-RW/DVD RW/CD-R/RW/VIDEO CD/MP3 DVP-NS325 SU SIST. DE PRECISION DRIVE 2 C/DOBLE LECTOR ÓPTICO Y DYNAMIC TLT COMPESATION | 1,578.50 |
| 25715 | CÁMARA FOTOGRÁFICA POWER SHOT G5, FLASH INC, ZOOM ÓPTICO, INC, CLUBRE LENTE, TARJETA COMPACT FLASH, CABLESS, CD-ROM DE SOLUCIONES, CD-ROM ARCSOFT, MANUAL | 11,580.80 |
| 25716 | ENGARGOLADORA WIRE-O ARILLO METÁLICO SIST. DE PALANCA, PALAN. DE CORTE Y P/ENCLADERNAR C/32 PERFORACIONES P/DOCTOS DE 10 A 100 | 4,750.00 |
| 25717 | FRIGOBAR CAP (05 PES CUBICOS) PARRILLA AJUSTABLE, CHAROLA P/DESHELO, CAJON LEGUMBRERO, CONTROL DE TEMP. PUERTA CON 4 DIVISIONES | 2,800.00 |
| 25718 | VENTILADOR, ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM. 3 VELOCIDADES, ASPAS DE PLÁSTICO, OSCILACION COMPLETA DE 90°, MOTOR POTENTE Y SILENC | 350.00 |
| 25722 | ENGARGOLADORA P/ARILLOS METÁLICOS, SISTEMA DE DOBLE PALANCA, PALANCA P/ENCLADERNAR, 21 PERFORACIONES Y 21 SELECTORES, PALANCA CO | 4,500.00 |
| 25723 | VENTILADOR C/ASPAS DE 40.64 CM (16") DE DIAM. 3 VELOCIDADES, ASPAS DE PLÁSTICO, OSCILACION 90° MOTOR POTENTE Y SILENCIOSO, ALTTU | 350.00 |
| 25725 | BINOCULARES A PRUEBA DE AGUA Y NIEBLA, DIMENS. 11.43X13.28X4 CM, AUMENTO DE 8X, DIAM. DEL OBJETIVO DE 25 MM, PUPILA DE SALIDA 3.1M | 1,400.00 |
| 25729 | DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS, CACRACT. AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA, CUCHARONES DE ACRERO, CABLE DE ACERO INOX, BSAGRAS DE | 10,980.00 |
| 25730 | DRAGA P/MUESTREO DE SEDIMENTOS, CACRACT. AGUJA DE PRESION AUTO LIBERADORA, CUCHARONES DE ACRERO, CABLE DE ACERO INOX, BSAGRAS DE | 10,980.00 |
| 25738 | LAMINADORA CONT. SISTEMA DE ROLLER LIFT Y SIST. DE NAVAJAS, TRABAJA CON PELICULAS, CONT. MESA DE ALIMENTACION, EQUIP. C/VENTILADOR | 76,670.50 |
| 25739 | SISTEMA DE DIGESTION CON SISTEMA EXHAUSTOR COMPLETO, OPERA A 230 V, 60 HZ, DE 20 PLAZAS PARA TUBOS DE 250 ML, MODELO KB 20 CON SISTEMA EXHAUSTOR COM | 103,742.00 |
| 25740 | INTERFAZ RS232 ÓPTICAMENTE AISLADO PARA CONECTAR DATA LOGGER AL PUERTO SERIAL DE UNA PC. | 2,129.00 |
| 25746 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA, RESOLUCION CON DATA LOGGER, MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG. | 2,983.00 |
| 25747 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA, RESOLUCION CON DATA LOGGER, MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG. | 2,983.00 |
| 25748 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA, RESOLUCION CON DATA LOGGER, MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG. | 2,983.00 |
| 25749 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA, RESOLUCION CON DATA LOGGER, MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG. | 2,983.00 |
| 25750 | PLUVIOMETRO DIGITAL DE 0.2 MM DE LLUVIA, RESOLUCION CON DATA LOGGER, MARCA ONSET IH07-002-04 DE RANGO DE MEDICION CADA 0.5 SEG. | 2,983.00 |
| 25752 | NIVEL LASER ROTATORIO, EMISION CONTINUA, VISIBILIDAD 30M, 100 MTS C/EL DETECTOR INCLUIDO, C/PLATO NIVELAR, PRECISION 8 35MM A 10M. | 4,122.00 |
| 25753 | GEOPOSICIONADOR, 19MB ANTENA MOVIL, WASS, FASES LUNARES, CARRETERAS MEXICANAS, ALARMA SON, MONTAJE P/AUTO, LUZ, CABLE SERIAL, ADAPTA | 7,271.75 |
| 25754 | MOLINETE ELECT. MECANICO, LIMITE DE OPERACION MIN 0.06 M/S, LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S, MANUAL DE USUARIO, ESTUCHE DE GUARDA | 41,325.00 |
| 25755 | MOLINETE ELECT. MECANICO, LIMITE DE OPERACION MIN 0.06 M/S, LIMITE DE OPERACION MAX 7.6 M/S, MANUAL DE USUARIO, ESTUCHE DE GUARDA | 41,325.00 |
| 25758 | C.P.U. PROC. DOBLE POWER PC G5 A 2GHZ, MEM. RAM 512 MB PC3 2000, D. DURO 160 GB, INC, SOFTWARE, TECLADO, MOUSE, ADAPTADOR DE DVI A VGA, AN (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) | 69,230.00 |
| 25760 | IMPRESORA MEM. ESTANDAR 16 MB, RESOL. 1200 X 1200 DPI, RESOL. COLOR 4800 X 1200, BANDEJA/ENTRADA 45 HOJAS, INC, BATERIA DE LITIO, SIS | 4,200.00 |
| 25761 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25762 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25763 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25764 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25765 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25766 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25767 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25768 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25771 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |
| 25772 | SILLA SECRETARIAL RECLINABLE, C/RUEDAS GIRATORIAS, DESCANSA BRAZOS AJUSTADOR DE ASIENTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, TAP EN TELA | 646.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 25773 | SILLA SECRETARIAL C/AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA.BASE DE PLASTICO TEXTURIZADO.SIST.DE RUEDAS DOBLES.GIRATORIA.RESPALDO ALTO.TA | 578.00 |
| 25776 | ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO.FAB EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSI | 1,440.00 |
| 25777 | ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS TAM.OFICIO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO.FAB EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSI | 1,440.00 |
| 25778 | SILLA SECRETARIAL.TAPIZADA EN TELA PLANA.BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS AJUSTE DE ALTURA C/PALANCA.RECLINABLE.RESPALDO ANCHO Y | 507.00 |
| 25779 | SILLA GERENCIAL.TAPIZADA EN TELA.MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA.CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO.C/BRAZOS DE ALTURA AJUST | 920.00 |
| 25780 | SILLA GERENCIAL.TAPIZADA EN TELA.MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA.CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO.C/BRAZOS DE ALTURA AJUST | 920.00 |
| 25782 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT 4 A 2.4 GHZ.TARJETA DE VIDEO.2RIMMS MEM.RAM 128.40 GB.D.DURO.CD-ROM.MONITOR N/S LE17HCDX926513B.TECLADO Y MOUSE | 10,000.00 |
| 25784 | COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK, PENTIUM 4 MARCA DELL MODELO PP02X | 20,231.98 |
| 25792 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK MODELO X6170 | 3,199.13 |
| 25796 | SIST.P/MED.DE DESCARGA TOTAL EN RIOS.CONS.PERFILADOR ACUSTICO COPPLER TRI-DIR.C/MODULO DE TRADUC.INC.SENSOR DE PRES.C/INTERF | 486,611.81 |
| 25806 | CAM.NUEVA C-15 SILVERADO.MOTOR VORTEC V6 CIL.4.3 LT.MFI POTENCIA 200 HP 4,600 RPM.ALTERNADOR DE 105 AMP.DIR.HCA.TRANS.5 VEL. CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO 2004 | 133,434.00 |
| 25811 | AUTOCLAVE VERTICAL.ANALOGO.CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE.VALVULA DE SEGURIDAD.TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR | 8,950.00 |
| 25812 | AUTOCLAVE VERTICAL.ANALOGO.CON CANASTILLA Y TAPA DE ACERO INOXIDABLE.VALVULA DE SEGURIDAD.TEMPERATURA OPT.EN 30 MIN.MANOMETR | 8,950.00 |
| 25813 | DETECTOR DE NAL DE 3 X 3 1/2" TIPO POZO.ENSAMBLADO CON FOTOMULTIPLICADOR PARA CONTADOR GAMMA, (DENTRO EQUIPO C.B.9026) | 56,521.72 |
| 25817 | PLOTER 64 MB EN RAM.VEL.IMPRESION.MODO RAPIDO.DIBUJO LINEAL TAMA.1.TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MML.LARGO DE 210 A 1.89 | 42,329.00 |
| 25818 | PLOTER 64 MB EN RAM.VEL.IMPRESION.MODO RAPIDO.DIBUJO LINEAL TAMA.1.TAMAÑO IMP.HOJA ANCHO DE 210 A 610 MML.LARGO DE 210 A 1.89 | 42,329.00 |
| 25826 | MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS | 6,608.46 |
| 25827 | MONITOR VIEWSONIC DE 17" PANTALLA PLANA RES. 1280x1024, AJUSTE MANUAL DE IMAGEN, MENU SETUP(SELECCION DE LENGUAJE,RES.POS.OS | 6,608.46 |
| 25832 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT 4 A 2.80 GHZ.D.DURO DE 160 GB.512 MB DDR SDRAM(EXP.A 2 GB).INC.MONITOR 17".TECLADO Y MOUSE.UNIDAD FLOPPY.UNIDAD CD | 29,392.62 |
| 25838 | MONITOR ANCHO 20.0 CM X FONDO 34.4 CM X ALTO 35.6 CM PANTALLA LCD TFT A COLOR, DE 15.0" RESOL.MAX.1024X768 PIXELS.AREA VISI | 3,786.00 |
| 25847 | MESA DE ESTIRAMIENTO CUENTA C/INDICACION DIGITAL Y ALMACENAMIENTO DE VALORES NOMINALES.ALTO PODER DE CALEFACION Y AJUSTE PRE | 10,350.00 |
| 25848 | RECEIVER UNIT ASPER.DUAL PENTIUM 4 XEON PROCESSORS,2.4 GHZ,1 GB ECC CORRECTED MEMORY.DUAL 120 GB,INC.TECLADO,MOUSE Y ANTENA (GOES BOX WEATHER SATELLITE) | 126,896.00 |
| 25849 | CPU (UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS) PROC.PENTIUM 4 A 3.2 GHZ,MEM.RAM 1 GB DDR SDRAM 400 MHZ,D.DURO 250 GB,INC.TECLADO Y MOUSE.SOFT.JETAMIN DIMENSIONES,BOCINAS | 23,791.56 |
| 25851 | COMPUTADORA PORTATIL PROC.PENTIUM 4 A 2.66 GHZ,CACHE DE 512 KB,MEM.STANDAR SDRAM DDR DE 512 MB 266 MHZ,40 GB D.DURO,PANTALLA DE 15",TARJETA DE VI | 24,506.00 |
| 25854 | COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4, MEM.RAM 512 MB, D.DURO DE 160 GB, UNIDAD DE 3.5" INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE,UNIDAD OPTICA DVD+RW Y CD | 33,573.63 |
| 25860 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25861 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25862 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25863 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25865 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25867 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25868 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25870 | SILLON EJECUTIVO,RESPALDO ALTO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 VENAS | 1,700.00 |
| 25871 | MESA DE TRABAJO DE MADERA ESTRUCTURADA TUBULAR CON CARAC.DE 1.10X1.80 M INCLUYE CAJONES,LAPICERO LADO IZQ,PORTA TECLADO DES | 1,250.00 |
| 25872 | SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS | 2,242.50 |
| 25874 | SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS | 2,242.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 25875 | SILLON CON BRAZOS,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,PISTON NEUMATICO Y BASE DE 5 VENAS | 2,242.50 |
| 25877 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25878 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25879 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25880 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25881 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25882 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25883 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25884 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25886 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS,CARAC.GRALES. ANCHO DE 52 CMS,PROFUNDIDAD DE 61 CMS,ALTURA DE 100 CMS CON JALADERAS EN ALUMINIO | 1,996.00 |
| 25887 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25888 | SILLON SECRETARIAL CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,AJUSTADOR DE ASIEN TO,PISTON NEUMATICO,BASE DE 5 VENAS,MECANISMO DE CONTACTO | 703.00 |
| 25891 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL,RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,PISTON NEUMATICO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,RE | 1,338.00 |
| 25892 | MODULO EN L.CONSTA DE ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES ANCHO 171 CMS,INC.PORTATECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75 | 2,396.00 |
| 25893 | MODULO EN L.CONSTA DE ESCRITORIO DE PUNTA DE BALA Y LATERAL,MED.GRALES ANCHO 171 CMS,INC.PORTATECLADO Y PORTA CPU,ALTURA 75 | 2,396.00 |
| 25894 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO CON RUEDAS GIRATORIAS,BRAZOS,PISTON NEUMATICO,MECANISMO DE RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE DE 5 | 1,338.00 |
| 25895 | CAMARA DE VIDEO MINI DV MODELO TRV950 MINI DV HANDY CAM.MARCA SONY | 26,950.00 |
| 25896 | ESTACION METEOROLOGICA PORTATIL PARA CALCULO DE EVAPOTRANSPIRACION DEL CULTIVO DE REFERENCIA,CAJAS P/INTEMPERIE Y CAJA ELEC.DE MEDICION,SENSORES DE TEMPERAT | 141,275.00 |
| 25897 | MODULO DE MEDIDA Y CONTROL C/PANEL CABLEADO REMOVIBLE Y MEM DE 128 K(62,000 DATOS),ENTRADAS ANALOGAS 12 CANALES,12 SIMPLES O | 23,921.00 |
| 25898 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI | 1,809.00 |
| 25899 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI | 1,809.00 |
| 25900 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL SUELO,CARAC.TERMOMETRO DE TEMP.C/8 M.DE CABLE C/RANGO DE MEDICION MIN.DE -35° A + 50°C,ERROR DE LI | 1,809.00 |
| 25901 | SENSOR DE RADIACION,CARAC.RADIOMETRO NETO CON NON-LINEARIDAD MENOR DE 1% HASTA 2000 W/M2,DETECTOR TIPO THERMOPILE C/CUBIERTA | 16,973.00 |
| 25902 | SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE Y HUMEDAD RELATIVA,CARAC.SENSOR EMPLEA PRT(RESIS PLATINO)P/MEDICION DE TEMP DEL AIRE,CHIP CAP | 15,022.00 |
| 25910 | SILLON EJECUTIVO NEUMATICO,RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON DESCANZA BRAZOS FORRADO EN TELA | 1,210.00 |
| 25911 | SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA | 2,300.00 |
| 25912 | SILLON PARA VISITAS DE DOS PLAZAS FORRADO EN TELA | 2,300.00 |
| 25913 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS,RECLINABLE Y GIRATORIO | 1,210.00 |
| 25914 | LAPTOP PROC.PENT.4 A 2 GHZ,PANT.DE 12.1",512 MB DDR SDRAM EXP. A 1024 MB,D DURO DE 40 GB,INC.2 BATER.2 ELIMIN.MOUSE,MALETIN (COMPUTADORA PORTATIL) | 39,716.61 |
| 25929 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.PENT.4 DE 3.20GHZ,MEM.1024 MB SDRAM DDR DE DOBLE CANAL,D DURO 200 GB 7200 RPM,INC.MONITOR 17",TECLADO Y MOUSE,UNID.OPT. | 45,932.00 |
| 25930 | SCANER MARCA MICROTEK SCANMAKER 8700 42 BIT L FIREWIRE USB,RESOL.2400X1200 DP,UNC.ACCES.SNAP TRANS P/35MM Y FILMSTRIPS 4"XS* 6X9 CM FILM SIZES,DI | 6,566.76 |
| 25932 | IMPRESORA LASER,JET 1015,600X600 DPI(1200DPI CON TECNOLOGIA DE RESOL.AUMENTADA),15 PAG./MINUTO,IMPRIME SOBRE PAPEL,TRANSPARE | 2,998.00 |
| 25933 | IMPRESORA LASER,JET 1015 RESOLUCION DE 1200 DPI,MEMORIA DE 16 MB,VEL.DE IMPRESION 15 PPM,INTERFACE PUERTO USB Y PARALELO,CHA | 2,824.00 |
| 25935 | IMPRESORA LASER,JET 1015 RESOLUCION DE 1200 DPI,MEMORIA DE 16 MB,VEL.DE IMPRESION 15 PPM,INTERFACE PUERTO USB Y PARALELO,CHA | 2,824.00 |
| 25939 | POCKET (COMPUTADORA DE BOLSILLO) PROCESADOR XCALE 300 MHZ,MEM.PRINCIPAL 64 MB RAM,CONTROLADOR DE GRAFICOS,RESOL.240X320,PANT.A COLOR 3.5" TFT,ADAPTADOR DE CA | 3,318.00 |
| 25941 | COMPUTADORA PORTATIL PROC.PENT.4 A 2.8 GHZ,MEM.CACHE L2 512 KB,MEM.RAM 512 MB EXP.A 1024 MB,D DURO DE 60 GB,PANTALLA 15",UNIDAD DE DISCO 3.5",CD- | 22,960.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 25943 | IMPRESORA LASER,JET 4300,RAM:64 MB C/3 RANURAS P/EXP DE MEMORIA,HASTA 416 MB,PROC.350 MHZ,VEL.IMP.45 PPM(LTS)43PPM(A4),4 BAND | 19,760.00 |
| 25946 | IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD IMPRESION DE INYECCION DE TINTA TERMICA,BANDEJA 250 HOJAS DE PAPEL,RESOL DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 600X600 PPP,RESOL DE IM | 1,859.00 |
| 25949 | ESTACION CLIMATOLOGICA INC,MODULO DE CONTROL,CAJA SERIAL,PIRANOMETRO,PLUVIOMETRO,PANEL SOLAR,SENSOR DE PRESIO,MODEM,PROPELA, | 91,913.94 |
| 25950 | ESTACION CLIMATOLOGICA INC,CAJA SERIAL,MODULO DE CONTROL,PIRANOMETRO,PLUVIOMETRO,PANEL SOLAR,SENSOR DE PRESION,MODEM,PROPELA | 91,913.94 |
| 25951 | ESTACION CLIMATOLOGICA INC,CAJA SERIAL,MODULO DE CONTROL,PIRANOMETRO,PLUVIOMETRO,PANEL SOLAR,SENSOR DE PRESION,MODEM,PROPELA | 91,913.94 |
| 25952 | CAMARA DE VIDEO,PANTALLA ROTATIVA 2.5",VISOR A COLOR,ZOOM OPTICO,GRABACION DE LARGA DUR,ENFOQUE AUTOM.Y MANUAL,CONVERSION D | 15,937.00 |
| 25953 | CAMARA DE VIDEO,PANTALLA ROTATIVA 2.5",VISOR A COLOR,ZOOM OPTICO,GRABACION DE LARGA DUR,ENFOQUE AUTOM.Y MANUAL,CONVERSION D | 15,937.00 |
| 25954 | DRIVE EXTERNO,USB 3.5 PARA MAC,USB (GRABADORA CINTA) MARCA SONY MODELO MPF82E | 900.00 |
| 25955 | DRIVE EXTERNO,USB 3.5 PARA MAC,USB (GRABADORA CINTA) MARCA SONY MODELO MPF82E | 900.00 |
| 25960 | NO BREAK TIEMPO DE RESPALDO 17% 5 CARGA COMPLETA,3 CONTACTOS,PROTECCION PARA MODEM,SUPRESOR DE PICOS INTEGRADO | 1,070.00 |
| 25963 | SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS | 694.40 |
| 25964 | SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS | 694.40 |
| 25966 | SILLA SECRETARIAL PISTON NEUMATICO,BRAZOS,RESPALDO BAJO MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE BASE DE 5 VENAS | 694.40 |
| 25967 | SILLON EJECUTIVO,PISTON NEUMATICO,BRAZOS Y RODILLA DE MULTIBLOQUEO,BASE 5 VENAS TAPIZADO EN PLANA | 1,236.80 |
| 25974 | SILLON CON RESPALDO ACOJINADO CON SOPORTE PARA BRAZO,COJIN DE ASIENTO,DESCANSA BRAZOS,PLACA DE ASIENTO,AJUSTE DE ALTURA CON | 1,236.80 |
| 25976 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X. 90 M. | 310.40 |
| 25977 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X. 90 M. | 310.40 |
| 25978 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X. 90 M. | 310.40 |
| 25979 | PIZARRON BLANCO DE 1.20 M X. 90 M. | 310.40 |
| 25981 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA | 290.00 |
| 25982 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA | 290.00 |
| 25983 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA | 290.00 |
| 25984 | SILLA APILABLE,ESTRUCTURA TUBULAR (CALIBRE 16),ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS,DIMENSIONES:82 CMS ALTURA Y 54 CMS DE PROFUNDIDA | 290.00 |
| 25990 | IMPRESORA,COPIADORA. RESOL 600X600 DPI,SCANNER,RESOL 600PPH EN COLOR,FAX,ALMACENAMIENTO 220 PAG.,MEM.32 MB,PROC.66 MHZ,MARCAC | 9,485.00 |
| 25991 | IMPRESORA,COPIADORA. RESOL 600X600 DPI,SCANNER,RESOL 600PPH EN COLOR,FAX,ALMACENAMIENTO 220 PAG.,MEM.32 MB,PROC.66 MHZ,MARCAC | 9,485.00 |
| 25995 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.GS A 2.0GHZ DUAL PROCESOR,BUS,1GHZ P/PROC.MEM.1 GB EXP.A 8 GB,D.DURO DE 160 GB,JNC.MON.172,TECLADO Y MOUSE,TARJETA DE R | 91,669.50 |
| 25996 | SCANJET CAMA PLANA,VELESCANE0 7 SEGS,RESOL,ESCANEO,HARDWARE 2400X2400 DPI,CENTRO DE COPIADO,GUARDAR DOC EN DISCO,ALIMENTADO SCANNER MARCA HEWLETT PACKARD MODELO 5550C | 4,350.50 |
| 25997 | CAMARA DIGITAL,SENSOR DE IMAGEN,CCD:5.0 MEGA PÍXELES(S.2 MEGA PÍXELES)1/1.8" ESCANE0 ENTRELAZADO,ZOOM OPT.DE 3X,LCD MON.2.5" MARCA SONY MODELO MVC-CDS00 | 8,200.00 |
| 26002 | IMPRESORA ML-1710,VEL.IMP.15 PAG.POR MIN,RESOL.1200 PUNTOS POR PULGADA,MEM.DE 8 MB PROCESADOR SAMSUNG SPQPE 66 MHZ,CAPEN BA | 1,799.00 |
| 26007 | IMPRESORA LASER,JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL 1200X1200 DPI MANEJO DE | 12,133.00 |
| 26008 | IMPRESORA LASER,JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL 1200X1200 DPI MANEJO DE | 12,133.00 |
| 26009 | IMPRESORA LASER,JET 4200,BLANCO Y NEGRO,VEL.DE IMP.EN NEGRO,35 PPM,TAMAÑO CARTA/33 PPM(TAM.A4)RESOL 1200X1200 DPI MANEJO DE | 12,133.00 |
| 26010 | MESA DE MADERA,DIMENSIONES: 3 M X 1 M | 17,825.00 |
| 26011 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26012 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26013 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 26014 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26015 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26016 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26017 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26018 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26019 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26020 | SILLA DE MADERA TAPIZADAS CON DESCANZA BRAZOS. | 1,058.00 |
| 26021 | IMPRESORA PROC.400 MHZ, MEM. MAXIMA 416 MB, D. DURO 10 GB, VEL. IMP. 17 PPM EN CARTA (NEGRO Y COLOR) CAP. MAX. SALIDA 250 HOJAS IMP. DU | 48,120.00 |
| 26022 | IMPRESORA PROC.400 MHZ, MEM. MAXIMA 416 MB, D. DURO 10 GB, VEL. IMP. 17 PPM EN CARTA (NEGRO Y COLOR) CAP. MAX. SALIDA 250 HOJAS IMP. DU | 48,120.00 |
| 26024 | TIPO DE ESCANEAO CAMA PLANA A COLOR, RESOL. DE ESCANEAO 999,999 DPI, RESOL. DE ESCANEAO HARDWARE 2400X2400 DPI, SOFTWARE INCLUIDO HP | 3,720.00 |
| 26030 | IMPRESORA VEL. IMP. BLANCO/NEGRO 17 PPM, VEL. IMP. COLOR 17 PPM, RESOL. 600 DPI NEGRO Y COLOR, 2 BANDEJAS DE PAPEL, MEM. 96 MB, MEM. MAX | 31,743.00 |
| 26031 | SCANNER CAMA PLANA A COLOR, PROC. DE COLOR 48 BITS, VEL. DE ESCANEAO, MAYOR QUE 25 SEG. 4X6 EN FOTOGRAFIA, RESOL. ESCANEAO MEJORADA 960 | 3,721.00 |
| 26032 | IMPRESORA LASER COLOR, VEL. IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 17 PPM EN NEGRO Y 17 PPM EN COLOR, BANDEJA 600 HOJAS IMP. DUPL | 31,743.00 |
| 26034 | COMPUTADORA COMPLETA CON PROCESADOR PENT. 4 A 2.8 GHZ, D. DURO DE 80 GB ULTRA ATA-100 EIDE INT. INC, MONITOR 17", TECLADO Y MOUSE OPTICO CD-RW Y DVD-RW CON CD-RW | 21,000.00 |
| 26042 | CAÑON PROYECTOR PORTATIL CON RESOLUCION REAL XGA (1024X768), COMP. C/VESA, VGA, SVGA, XGA Y SXGA DE 85 HZ, BRILLO DE 1100 ANSI LUMENS, LENTE DE PROYECCION C/ZOOM | 26,320.00 |
| 26043 | PROYECTOR CON PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL DE 50", BASE P/GUARDAR, DIM. 87CM X 113.1CM X 24CM ABIERTA, PANTALLA LCD (3 X 0.7" DE | 26,320.00 |
| 26050 | EQUIPO COMPLETO DE SOLDADURA AUTOGENA, INC. MANOMETROS, MANGUERAS DUPLEX, TANQUES (1 OXIGENO Y OTRO HIDROGENO) REGULADORES, SOPLETE | 14,204.05 |
| 26051 | MEDIDOR DE FLUJO OPERADO POR BATERIA, INC. UNIDAD ELEC. SENSOR ELECTROMAGNETICO, MONTAJE UNIVERSAL P/SENSOR, ESTUCHE P/MEDIDOR, K | 61,000.00 |
| 26052 | MEDIDOR DE FLUJO OPERADO POR AC, INC. UNIDAD ELEC. EN CAJA NEMA 4X, TECLADO TIPO MEMBRANA DE 4 TECLAS, MANUAL E INSTRUC. SENSOR EL | 51,000.00 |
| 26056 | COMPUTADORA COMPLETA, WORKSTATION PROC. INTEL EXON PENT. 4 A 2.4 GHZ 512 MEM. DDR-SC-DUAL CHANNEL, DURO 36.4 GB, INC. 2 MONITORES Y BOCINAS C/WOOFER | 35,738.50 |
| 26057 | COMPUTADORA COMPLETA, WORKSTATION PROC. INTEL XEON A 2.4 GHZ HIPER THREADING, D. DURO 140 GB, MEM. RAM A 1 GB, INC. MON. 17" TV/S/HCA 33600599, TECLADO, MOUSE | 41,794.50 |
| 26059 | JUEGO DE OFICINA, COMPART. OCULTO PARA C.P.U Y CAJON PARA LAPICES, 2 CAJONES ARCHIVEROS, INC. SILLON EJECUTIVO, MEDIDAS: 175 ALTO X | 13,599.18 |
| 26060 | MESA RECTANGULAR DE 1.20 X 3 MTS. DE PINO DE 1" DE GROSOR | 3,324.46 |
| 26061 | MESA REDONDA DE MADERA DE PINO DE 1" DE GROSOR 1.10 MTS. DE DIAMETRO | 1,522.00 |
| 26062 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 210X110X75 CM CON PENINSULA DE CRISTAL DE 90 CM DE DIAMETRO, LATERAL TIPO CREDENZA, INC. PORTA TECLADO Y | 15,288.49 |
| 26063 | SILLON EJECUTIVO ALTO RECLINABLE NEUMATICO | 1,451.15 |
| 26064 | LIBRERO DE 1.50 M DE ANCHO CON CINCO ENTREPAÑOS | 1,992.31 |
| 26065 | COMPUTADORA COMPLETA, PROC. PENT. 4 A 3 GHZ WINDOWS XP PROF. MEM. RAM 512 MB, D. DURO 120 GB, INC. MONITOR 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, DVD CD-RW 48X | 17,971.00 |
| 26068 | UNIDAD DE GRABACIÓN CD-RW LITE-CON PUERTO USB V 2.0 48X24X48 | 3,000.00 |
| 26071 | CAMARA DE VIDEO FORMATO: DV 3 CCD DE 1/3"; 410000 PÍXELES (811X508), LENTE INTERCONSTRUIDO, ZOOM OPTICO 14X, ADAPTADOR AC/CARGADO | 30,912.00 |
| 26072 | CAMARA DE VIDEO FORMATO: DV 3 CCD DE 1/3"; 410000 PÍXELES (811X508), LENTE INTERCONSTRUIDO, ZOOM OPTICO 14X, ADAPTADOR AC/CARGADO | 30,912.00 |
| 26082 | FAX, MARCA BROTHER MODELO 275 | 1,699.00 |
| 26140 | UNIDAD GRABADORA DE DATOS, QUEMADOR DVD-RW MARCA SONY | 5,199.00 |
| 26144 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS | 1,089.50 |
| 26145 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS | 1,089.50 |
| 26146 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS | 1,089.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 26147 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS | 1,089.50 |
| 26148 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS | 1,089.50 |
| 26149 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA METALICA, CON DESCANZABRAZOS ACOJINADOS | 1,089.50 |
| 26150 | SILLON DE PIEL, AJUSTE NEUMATICO DE LA ALTURA,RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO | 1,910.50 |
| 26152 | VENTILADOR DE PEDESTAL CON TRES VELOCIDADES, BASE REDONDA, MOTOR SILENCIOSO Y CONTROL REMOTO, ALTURA AJUSTABLE | 449.25 |
| 26160 | COMPUTADORA COMPLETA ,PROC. PENT- 4, MONITOR DE 17", TECLADO Y MOUSE | 34,948.50 |
| 26163 | GUILLOTINA DE ESCRITORIO MANUAL, BASE DE MADERA, NAVAJAS AUTOAFILABLES DE ACERO, BRAZO DE ALUMINIO,BARRA DE SEGURIDAD,CUADRI | 555.65 |
| 26164 | CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA C/FLASH INCORPORADO Y LENTE C/ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL 4X,ZOOM COMBINADO 16X,DISPOSITIVO P/A | 11,247.00 |
| 26165 | VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBRIICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL 1024X768,COMPATI | 37,317.50 |
| 26166 | VIDEOPROYECTOR, 2000LUMENS, PANEL DE 0.7" XGA,MOUSE INALAMBRIICO,ENTRADA P/MEMORY STIK PRO,CON MALETIN,RESOL 1024X768,COMPATI | 37,317.50 |
| 26169 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26170 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26171 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26172 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26173 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26174 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26175 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26176 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26177 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26178 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26179 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26180 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26181 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26182 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26183 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26184 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26185 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26186 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26187 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26188 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26189 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26190 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26191 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26192 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26193 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26194 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26195 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26196 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 398.70 |
| 26197 | MESA PARA BANQUETE CON BASE PLEGADIZA | 1,056.52 |
| 26198 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 543.48 |
| 26199 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 543.48 |
| 26200 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 543.48 |
| 26201 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 543.48 |
| 26202 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 543.48 |
| 26203 | MESA DE PLASTICO CON BASE PLEGADIZA | 543.48 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 26209 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT,C/CAP.DE 18.000 BTU/HR 1.5 T.R. CONS.UNIDAD P/EXTERIOR Y U/EVAPORADORA P/INTERIOR C/SIST.CONTROL REMOTO,OPERA | 12,641.95 |
| 26215 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENT.4, MODELO INSPRON 5150 | 24,324.30 |
| 26218 | MODULO DE ARCHIVO COMPACTO,2 BASES MOVILES,1 BASE FIJA,3 PANELES FRONTALES,3 PANELES TRASEROS,2 JALADERAS P/MOV,1 PLATAFORMA,4 | 80,730.35 |
| 26221 | SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS | 1,552.50 |
| 26222 | SILLA FIJA DE MADERA PARA VISITA CON DESCANSABRAZOS | 1,552.50 |
| 26224 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE, Y BOCINAS | 38,688.30 |
| 26230 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE | 23,371.45 |
| 26231 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS | 16,715.25 |
| 26232 | IMPRESORA LASSER SAMSUNG MOD. ML-1710 17 PPM 8MB MEMORIA, INTERFASE USB | 2,242.50 |
| 26234 | PLOTTER 107CM DE ANCHO,IMPRESOR DE GRAN FORMATO,VEL.DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR 52.86 M2/HORA,MEM.STANDAR,RAM 256 MB Y | 151,524.00 |
| 26240 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA,700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT | 3,045.00 |
| 26241 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO-BREAK, CAP.DE SALIDA,700/450(VA/VATIOS),INCLUYE CABLES Y SOFTWARE DE POWER ALERT,CONTROLES LUCES INDICADORAS Y CARACT | 3,045.00 |
| 26242 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, 120 VOLTS, 60 HZ,7 MIN. RESPALDO CARGA COMPLETA, 23 MIN,RESPALDO CARGA MEDIA. | 3,265.00 |
| 26246 | GEOPOSICIONADOR : GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC. | 5,713.00 |
| 26247 | GEOPOSICIONADOR: GPS INCLUYE: MANUAL DEL USUARIO, GUIA DE REFERENCIA, CORDON DE SUJECCION, CABLE PARA PC. | 5,713.00 |
| 26255 | TELEFONO SATELITAL TRIMODAL MOV,INC,FUNDA PROTECTORA DE PIEL,BATERIA STANDAR,CARGADOR DE BATERIA P/VIAJE Y PARA AUTOMOVIL | 15,250.00 |
| 26256 | TELEFONO SATELITAL TRIMODAL MOV,INC,FUNDA PROTECTORA DE PIEL,BATERIA STANDAR,CARGADOR DE BATERIA P/VIAJE Y PARA AUTOMOVIL | 15,250.00 |
| 26257 | EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA,CONEXION DE 60HZ DE FREC.VALVULA AUTOMATICA DE INTERRUPCION DEL FLUJO DE ENTRADA,MANOMETROS DE OPE | 37,787.02 |
| 26258 | SISTEMA DE PRUEBA DE ARSENICO CON ACCESORIOS | 22,091.74 |
| 26259 | TRITURADORA DE RAMAS MOTOR DE GASOLINA DE 12 HP. | 38,692.00 |
| 26260 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12.000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL | 6,026.08 |
| 26261 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12.000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R | 6,026.08 |
| 26264 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12.000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL R | 11,482.60 |
| 26265 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 24.000 BTUS DE 32 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL | 9,707.99 |
| 26267 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0 | 1,833.00 |
| 26268 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0 | 1,833.00 |
| 26269 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION,UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0 | 1,833.00 |
| 26271 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0 | 1,833.00 |
| 26272 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION UPS/NO BREAK SMART 750 USB, SALIDA 700/450,ALARMAS AUDIBLES, TIEMPO RESPALDO 7.0 | 1,833.00 |
| 26273 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X75X75 CM, Y LA TERAL DERECHA DE 120X45X | 3,240.00 |
| 26275 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO INC: ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, CREDENZA DE UN PEDESTAL DER. C/GAVETA PAPELERA,LIBRERO PARA SOBR | 10,093.55 |
| 26276 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU | 1,207.50 |
| 26277 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU | 1,207.50 |
| 26278 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, GIRATORIO, MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PU | 1,207.50 |
| 26279 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESIS A ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200 | 6,555.00 |
| 26280 | PARRILLA DE AGITACION Y CALENTAMIENTO,PLACA DE CERAMICA RESIS A ACIDO Y SUSTANCIAS ALCALINAS,VELOC.DE AGITACION DE 60 A 1200 | 6,555.00 |
| 26281 | CONTADOR DE CENTELLEO LIQUIDO CON MONITOR A COLOR,CONTADOR DE POZO CON ELIMINADOR DE CUENTAS PRODUCIDAS POR ELECTROESTATICA | 380,000.00 |
| 26282 | ENGARGOLADORA PARA ARILLOS METALICOS | 4,588.50 |
| 26283 | PERFORADORA ARO METAL | 2,794.50 |
| 26284 | ESCRITORIO EN "L" PENINSULAR EN "P" HACIA AFUERA,PUNTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO,CREDENZA DE 1 PEDESTAL,LIBRERO PARA SOBR | 9,430.00 |
| 26285 | CAMARA DIGITAL CYBER-SHOT | 13,016.16 |
| 26288 | VENTILADOR DE PEDESTAL DE TRES VELOCIDADES | 416.70 |
| 26293 | COMPUTADORA PORTATIL, MARCA DELL, MODELO PPO2X, SERIE 5785551 | 42,955.95 |
| 26294 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM MARCA DELL, MODELO PPO2X, SERIE J6KY551 | 42,955.95 |
| 26303 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM MARCA DELL, MODELO PPO7S, SERIE 6JGITS1 | 24,473.39 |
| 26308 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26309 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|-----------------------------------|-----------------|
| 26310 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26311 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26313 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26314 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26315 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26316 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26317 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26318 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26321 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26322 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26324 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26325 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26326 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26329 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26331 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26332 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26335 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26337 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26339 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26343 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26346 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26347 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26351 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26352 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26362 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26363 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26364 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26369 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26372 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26374 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26375 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26376 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26377 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26381 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26382 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26383 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26388 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26390 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26391 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26394 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26395 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26396 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26399 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26400 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26403 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26405 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26406 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|------------------------------------|-----------------|
| 26407 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26408 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 90X43X75 | 438.15 |
| 26409 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26410 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26411 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26412 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26413 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26414 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26415 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26416 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26417 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26418 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26419 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26420 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26421 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26422 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26423 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26424 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26425 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26426 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26427 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26428 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26429 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26430 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26431 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26432 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26433 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26434 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26435 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26436 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26437 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26438 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26439 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26440 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26441 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26442 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26443 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26444 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26445 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26446 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26447 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26448 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26449 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26450 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26451 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26452 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26453 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 26454 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26455 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26456 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26457 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26458 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26459 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26460 | MESA TRAPEZOIDAL MEDIDAS 120X60X75 | 627.90 |
| 26465 | SCANNER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE 45 BITS, RESOL. DE HARDWARE:4800X4800 DPI, RESOL. OPTICA:4800 DPI,COLORES DE 48 BITS,ALIME | 9,228.75 |
| 26466 | SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS PARA UN BIORREACTOR DE LABORATORIO,2 PUNTOS DE MEDICION DE CONDUCTIVIDAD,2 ELECTRODOS DE CONDUCTIVI | 64,894.50 |
| 26469 | INCUBADORA DE CONVENCION MECANICA CAPACIDAD DE 5.2 cu.ft. TERMOSTATO HIDRAULICO,RANGO DE TEMPERATURA DE 5 A 6 °C. CON UNIFORM | 33,535.29 |
| 26471 | HORNO DE CONVECCION NATURAL (POR GRAVEDAD) PARA APLICACIONES GENERALES, TEMPERATURA MAX. 300°C | 20,997.85 |
| 26472 | MEDIDOR DE AGUA ELECTROMAGNETICO TIPO INSERCIÓN, 500 MM DE LONGITUD MAXIMA DE INSERCIÓN, TRANSMISOR REMOTO (10 MTS) ALIMENTA | 70,000.00 |
| 26475 | ESTACION DE TRABAJO, 2 PROCESADORES INTEL XEON, INC. MONITOR DE 20" N/S: 66-D9033, TECLADO Y MOUSE | 135,159.85 |
| 26480 | PINTARRON BLANCO MEDIDAS 90 X 150 SIN SUJETAFOL | 647.39 |
| 26481 | MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO,GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI | 6,842.50 |
| 26482 | MONITOR DE 17", LCD 1280X1024,NEGRO, GRAFICO, DIGITAL, RANGO DE FRECUENCIA HORIZONTAL (KHZ):30-82; RANGO DE FRECUENCIA VERTI | 6,842.50 |
| 26483 | MONITOR DE 17",RESOLUCION OPTIMA DE 1280 X 1024, BRILLO DE 250CD/M2, RANGO DE CONTRASTE 450:1, ANGULOS VISUALES 160° HORIZON | 5,712.00 |
| 26487 | IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION DE 20 PAG. POR MINUTO,RESOL. 1200*1200 PUNTOS POR PULG.,MEMORIA DE 16 MB, PROCESADOR | 5,238.25 |
| 26489 | SISTEMA DE TRIPE PARA CAMARA CON CABEZA DE FLUIDO, TRIPE DE ALUMINIO DE 2 ETAPAS, ESTRELLA A NIVEL DE PISO, MANERAL CON CO | 51,636.28 |
| 26491 | IMPRESORA DESKJET, 2 BANDEJAS DE PAPEL ESTD.OPCIONES DE IMPRIMIR A DOBLE CARA,TAMAÑOS DE SOPORTE A MEDIDA. TAMAÑO A 77 A 215 | 2,063.10 |
| 26492 | IMPRESORA DESKJET, 2 BANDEJAS DE PAPEL ESTD.OPCIONES DE IMPRIMIR A DOBLE CARA,TAMAÑOS DE SOPORTE A MEDIDA. TAMAÑO A 77 A 215 | 2,063.10 |
| 26495 | COMPUTADORA COMPLETA. WORKSTATION PRECISION 370 MINITOWER PENTIUM 4, MONITOR N/S.CN0T6116716184ALBAQG,TEC.MOUSE Y BOCINAS | 37,869.50 |
| 26496 | EQUIPO PORTATIL PARA MEDICION DE PARAMETROS EN CALIDAD DEL AGUA.No PARTE 6600-03.SONDA DE 200m. DATALOGER PORT. N/S:04L1376A | 198,710.43 |
| 26497 | ESTACION TOPOGRAFICA TOTAL,RESOL. EN PANTALLA 0.5 SEG.,ALUMENTOS.30X,ALCANCE C/UN PRISMA, 2,700 M. MEMORIA: 5,000 PTS. PRECIS | 124,200.00 |
| 26498 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 20". | 57,796.14 |
| 26502 | IMPRESORA, VELOCIDAD DE IMPRESION A 4 B/N 19 PPM, MAXIMO 3 BANDEJAS, CAPACIDAD DE ENTRADA MAXIMA 510 HOJAS, IMPRESION A DOBLE CARA MAN | 4,558.50 |
| 26505 | REGULADOR MODELO OMISMART 1050VA STANDB-LAN 7 MIN FULL 6 OUTLETS 705W C/REG OMISMART 1050/PNP/ANBR204 | 4,055.67 |
| 26507 | IMPRESORA LASER JET PROCESADOR DE 300 MHZ,VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM(CARTA)/33 PPM (A4),64 MB. EN RAM,RESOLUCION 1200X1200 PPP-HASTA 4 BANDEJ | 20,588.71 |
| 26508 | IMPRESORA LASER JET PROCESADOR DE 300 MHZ,VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM(CARTA)/33 PPM (A4),64 MB. EN RAM,RESOLUCION 1200X1200 PPP-HASTA 4 BANDEJ | 20,588.71 |
| 26515 | ENGARGOLADORA LOHNOS DUAL 1111 2.1" CON SELECTOR | 2,277.00 |
| 26520 | REPRODUCTOR DE DISCOS DE VIDEO DIGITAL,DVD DISEÑO SUPER SLIM 37.5 MM, REPRODUCTOR DE DVD RW/R, DVD-RW/R, CD-R/RW,SUPER VCD, VIDEO CD,MP3 T TPEG ESCANEADO PROGRESIVO | 1,591.88 |
| 26521 | CAMARA FOTOGRAFICA ZOOM OPTICO DE 5X/DIGITAL DE 10X CON MAXIMA APERTURA DE F2.0 2/3" CCD SUPER HAD SONY DE 5.02 MEGAPIXELES | 12,126.75 |
| 26522 | VIDEOGRABADORA FORMATO DIGITAL,CINTA DE 1/2";PARTICULAS DE METAL,TEMP.DE OPERACION DE 5 A 40°JNC. TARJDE AUDIO Y VIDEO DIG | 207,050.78 |
| 26530 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS | 8,441.74 |
| 26531 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 T.R. DE 24000 BTUS | 8,441.74 |
| 26532 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R | 6,027.83 |
| 26533 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 12000 BTUS DE 1 T.R. P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60/ SOLO FRIO A CONTROL R | 6,027.83 |
| 26534 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP | 3,500.00 |
| 26535 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OPCINA CON REFRIGERADOR | 3,500.00 |
| 26537 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R | 3,500.00 |
| 26538 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R | 3,500.00 |
| 26539 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA FABRICADO EN LAMINA,CAPACIDAD PARA NECESIDADES DE AGUA DE 30 PERSONAS COMPRESOR DE 1/8 HP CON R | 3,500.00 |
| 26540 | REFRIGERADOR AUTOMATICO ECOLOGICO DE 11" C/SISTEMAS DE DESHELO AUTOMATICO CONTROLES INDEPENDIENTES P/CADA SECCION COMPARTIM | 4,296.65 |
| 26541 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO. | 1,200.00 |
| 26542 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO. | 1,200.00 |
| 26547 | CONGELADOR PARA LABORATORIO, RANGO DE TEMPERATURA DE -26 a -15 VOLUMEN TOTAL DE 5.6 cu.ft. NO HACE ESCARCHA C/ENCENDIDO P/CI | 20,852.15 |
| 26548 | VIDEOCAMARA MARCA CANON, MODELO DM-GL2, SERIE 132860810499 | 29,429.98 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 26551 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26552 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26553 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26554 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26555 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26556 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26557 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26558 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26559 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26560 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG-954P, SERIE 281842303802121 | 22,656.70 |
| 26562 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 165X75X75 CM, Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCH | 3,920.00 |
| 26563 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE | 871.00 |
| 26564 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26565 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26566 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26567 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26568 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26569 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26570 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26571 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26572 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26573 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO INC.ESCRITORIO EJECUTIVO SIN PEDESTALES, DE 183X70X75 CM,LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA.LIBRERO | 8,777.00 |
| 26574 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26575 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26576 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26577 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26578 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26579 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26580 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26581 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26582 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26583 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO,RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA DE RECLINAMIENTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,200.00 |
| 26585 | TRACTOR PODADOR DE 20 HP, CORTE DE 46", TRANSMISION HIDROSTATICA, EJE DELANTERO DE HIERRO, ASIENTO AJUSTABLE C/PEDALES DE A | 36,000.00 |
| 26586 | PODADORA DE 6.5 HP, CON BOLSA RECOLECTORA, CUCHILLA DE ACERO DE 21" DE LARGO, MARCA MURRAY, MODELO 223310X88 | 4,800.00 |
| 26589 | BOMBA ASPERSORA DE MOTOR, TIPO MOCHILA DE 3.5 HP DE 56.5 CM3 DE CILINDRADA Y DE 11.1 KGS DE PESO | 8,190.00 |
| 26590 | MOTOSIERRA DE 6.5 HP, CILINDRADA DE 106 CM3, 10.7 KGS DE PESO, CON ESPADA DE 30" DE LARGO | 12,000.00 |
| 26591 | BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20 | 600.00 |
| 26592 | BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20 | 600.00 |
| 26597 | IMPRESORA C/METODO DE IMPRESION LINEA TERMICA, RESOL DE IMPRESION 180X180 DPI, FUENTE DE IMPRESION 9X17/12X24.CAP DE COLUMNA | 6,095.00 |
| 26599 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/5, CN-02Y315-71618-4A4-AE96, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM | 36,225.00 |
| 26600 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/5, 9946451, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P | 35,695.80 |
| 26603 | CORTARRAICES C/ETADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS:50 CMS, MARCA STIHL, MODELO H575 | 7,365.00 |
| 26604 | CORTARRAICES C/ETADORA DE 1.3 HP, CILINDRADA DE 25.4 CM3, 5.2 KGS, LONGITUD DE CUCHILLAS:50 CMS, MARCA STIHL, MODELO BR420 | 7,365.00 |
| 26605 | SOPLADORA INDUSTRIAL, SOPLADOR DE 3.5R HP, CILINDRADA DE 56.5 CM3, DE 9.1 KGS DE PESO, MARCA STIHL, MODELO BR420 | 8,815.00 |
| 26607 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/5, 9947249, TECLADO, MOUSE, CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P | 29,328.00 |
| 26609 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA TOSHIBA, MODELO A70-SP259, SERIE Y4331713K, INC. MALETIN | 25,720.90 |
| 26613 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM, MARCA SONY, MODELO PCG-8R8P, SERIE 3401347 | 35,062.50 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 26615 | BOMBA PULVERIZADORA MANUAL TIPO MOCHILA CON CAPACIDAD DE 20 LITROS, MARCA GIBER, MODELO GM-20 | 600.00 |
| 26619 | PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, MODELO XR-1S, 1200 KUMENES SVGA VIDA DE LA LAMPARA 4000 HRS PESO 1,45 KG, MARCA SHARP | 23,460.00 |
| 26621 | PROYECTOR DIGITAL MULTIMEDIA, MARCA HP, MODELO SB 21, SERIE TW44822Z50, DIGITAL | 23,415.00 |
| 26623 | PROYECTOR DE VIDEO, OPTICAS SISTEMAS DE PROYECCION 3 PANELES LCD, SISTEMA DE PROYECCION DE 1 OBJETIVO PANEL LCD PANEL LCD SONY | 50,673.60 |
| 26624 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR, ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, LIBRERO PARA SOBREPONER A | 7,075.00 |
| 26625 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75X75 | 3,250.00 |
| 26626 | ESCRITORIO, SISTEMA DE ORIGINA EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LA TERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PA | 3,570.00 |
| 26627 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA SONY, MODELO PCG8R80 | 29,450.01 |
| 26631 | NO BREAK (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) TORRE PEQUEÑA UPS PARA PROTEGER PCS, MODELO OMNISMART 500 PCOS DE VOLTAJE, MANTIENE EL VOLTAJE AC Y SU RENDIMIENTO | 1,970.00 |
| 26632 | NO BREAK (REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION) MARCA TIPP LITE, MODELO 500 | 1,970.00 |
| 26634 | IMPRESORA LASER, ET, VELOCIDAD DE IMPRESION (NEGRO, CALIDAD DE BORRADOR, A4) HASTA 14 PPM VELOCIDAD DE IMPRESION, BANDEJA DE ENTRADA, MARCA HP, MODELO 1320 | 4,590.00 |
| 26635 | IMPRESORA LASER, ET, 1320, VELOCIDAD DE IMPRESION A4 B/N 22 PPM, SALIDA PRIMERA PAGINA B/N 8 SEG., CAPAC. DE ENTRADA MAX. 250 HOJAS, MARCA HP, MODELO 1320 | 5,278.50 |
| 26638 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, UNIDAD ININTERRUMPIBLES DE ENERGIA, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0, SALIDA EN VA 1050.0, SALIDA | 3,885.00 |
| 26646 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S, CN0F50356418048V15XS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS | 31,429.20 |
| 26648 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S, CN0F50356418048V15YS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS | 31,429.20 |
| 26651 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR N/S, TECLADO, MOUSE, CONTROL REMOTO Y BOCINAS | 35,212.00 |
| 26655 | COMPUTADORA COMPLETA, C.P.U./MONITOR PROCESADOR G5, INCLUYE TECLADO Y MOUSE, MARCA IMAC | 23,100.00 |
| 26656 | COMPUTADORA COMPLETA, C.P.U./MONITOR PROCESADOR G5, INCLUYE TECLADO Y MOUSE, MARCA IMAC | 23,100.00 |
| 26657 | GRAFICADORA, PLOTTER INYECCION DE TINTA TERMICA, CABEZALES DE IMPRESION DE RECARGA CONTINUUA, DURO DE 6GB, RESOLUCION 2400X1200 DPI | 83,750.90 |
| 26658 | SERVIDOR CON DOS PROCESADORES INTEL XEON INCLUYE, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP, MODELO ML370 | 97,950.00 |
| 26661 | SCANNER, COMPATIBILIDAD PC, PROFUNDIDAD DE GRISES MAX. DE LA MUESTRA 8BITS (256 NIVELES DE GRIS), MINIMA RESOLUCION OPTICA HORIZO | 2,000.00 |
| 26666 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P | 36,982.66 |
| 26668 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S, TECLADO, MOUSE, CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P | 35,640.00 |
| 26681 | PLUVIOMETRO DIGITAL CON DATALOGGER (CON REGISTRO DE DATOS) | 4,962.00 |
| 26682 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S, TECLADO, MOUSE, CONTROL REMOTO Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-A11P | 35,640.00 |
| 26684 | COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S, CN-0D5428-72201-496-2HMS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES) | 23,252.96 |
| 26685 | COMPUTADORA COMPLETA PROC. PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S, MY-OH6304-47603-511-AA0S, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS C/SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES) | 23,252.96 |
| 26688 | LECTOR OPTICO (JUEGO) KIT AUTO SDI, EL CUAL CONTIENE UN (1) ANALIZADOR AUTOMATICO P/SDI "AUTO SDI", DOS CAJAS C/100 FILTROS CADA UNA NECESARIOS P/R | 34,674.25 |
| 26691 | IMPRESORA LASER COLOR VELOCIDAD 22 PPM EN BLANCO Y NEGRO 22 PPM EN COLOR, CICLO DE TRABAJO 85,000 PAGS RESOL. 600X600 DPI, 60 | 26,579.00 |
| 26692 | ALTIMETRO, TELEMETRO BINOCULAR LASER Y ARDAGE PRO 1000 QUE NO NECESITA PRISMAS, RANGO DE MEDICION 1000 METROS O MAS, PRECISION +1 METR | 11,383.85 |
| 26693 | IMPRESORA LASER A COLOR, TECNOLOGIA DE IMPRESION IMAGE COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESION (MONOCROMATICA Y COLOR) 35 PAGS POR MINUT | 13,283.33 |
| 26694 | IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION (MONOCROMATICA Y COLOR) 35 PAGS POR MINUTO CARTA 25 PAGS POR MINUTO, RESOLUCION 600X6 | 13,284.41 |
| 26695 | IMPRESORA LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 35 PPM, PROCESADOR A 300 MHZ, COMPATIBILIDAD PCL6, PCL SE O EMULACION, RESOL. 1200X1200 DP | 12,309.88 |
| 26696 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S, CN-0D5428-72201-48T-6PPS, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM | 19,924.23 |
| 26697 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 17" N/S, CN-0G6566-47804-4AF-LA75, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DHM | 25,942.23 |
| 26698 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA DELL, MODELO PP08L | 30,219.53 |
| 26699 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA MULTIFUNCIONAL, IMPRESION EN REENVIO DE FAX, INDIVIDUAL, ESCANEQ, IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER Y FAX, 32 MB DE MEMORIA, RESOLUCION | 6,878.56 |
| 26702 | AGITADOR MAGNETICO, AGITADOR ORBITAL DE MESA CON PLATAFORMA INCLUIDA DE 30 X 30 CM, PARA 9 MATRACES DE 250 ML C/CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE | 13,504.45 |
| 26703 | COMPUTADORA (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR XEON DE 3.4GHZ, INCLUYE MONITOR VIEWSONIC N/S: 339044400447 TECLADO Y MOUSE | 77,989.33 |
| 26706 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE MONITOR DE 19" N/S, CN0U4931466334C77RWLU, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO DHS | 23,856.71 |
| 26707 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19" N/S, CN0G6566478044A0J2GK, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO DHS | 27,646.67 |
| 26738 | MICROFONO INALAMBRIICO, MARCA SONY | 2,990.00 |
| 26746 | PROYECTOR PORTATIL EZPRO 739 DE 2300 LUMENS, MARCA OPTOMA, MODELO EP739 | 22,650.00 |
| 26747 | CAMARA DIGITAL SEMIPROFESIONAL SUPER HAD (ALTA DEFINICION) SONY, MODELO DSCF828 | 16,390.00 |
| 26751 | CAMARA DIGITAL FIJA COMPACTA CON FLASH (LAMPARA) INCORPORADO YLENTE ZOOM (IMAGEN GRANDE O CHICA) OPTICO 4X ZOOM DIGITAL 4X MARCA SONY | 13,731.00 |
| 26753 | PROYECTOR SISTEMA DE PROYECCION 1200 ANSI LUMENS MARCA EPSON, MODELO EMP-S1H, SERIE FWDG417908F | 22,770.00 |
| 26754 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C | 1,897.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 26755 | SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS.A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GRATORI, ERGODINAMICA C/AR | 989.00 |
| 26756 | SILLA PARA LABORATORIO AJUSTE VARIADO ENTRE 60-80 CMS.A NIVEL DEL SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA GRATORI, ERGODINAMICA C/AR | 989.00 |
| 26759 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4, MARCA DELL, MODELO PPO2X | 26,070.00 |
| 26762 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR PANEL PLANO DE 20" N/S. CN-0C0646-46633-4CA-08GL, TECLADO, MOUSE, MARCA DELL | 35,300.00 |
| 26764 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL | 117.94 |
| 26765 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL | 117.94 |
| 26766 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL | 117.94 |
| 26767 | SILLA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL, CON ESTRUCTURA DE METAL | 117.94 |
| 26768 | MESA COMBINADA MADERA Y METAL, PLEGABLE CUBIERTA DE PLASTICO RIGIDO | 227.84 |
| 26770 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4-M, INCLUYE. MALETIN, MARCA DELL, MODELO PPO2X | 51,900.00 |
| 26773 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 15" N/S/0032401, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-C13P | 22,565.00 |
| 26774 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 15" N/S. 0032416, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY, MODELO PCV-C13P | 22,565.00 |
| 26781 | PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON | 36,150.00 |
| 26782 | PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS, SISTEMA DE PROYECCION DE 2000 ANSI LUMENS, MARCA EPSON | 36,150.00 |
| 26786 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S: 1060543, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY | 37,911.00 |
| 26787 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17" N/S: 1010783, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY | 37,911.00 |
| 26794 | MESA COMBINADA MADERA Y METAL, MESA DE PING PONG CON RED Y CUATRO JUGOS DE RAQUETAS, MARCA MARTI | 2,693.65 |
| 26795 | MESA COMBINADA MADERA Y METAL, MESA DE PING PONG CON RED Y CUATRO JUGOS DE RAQUETAS, MARCA MARTI | 2,693.65 |
| 26805 | CAMARA DIGITAL FINEPIX S5000 3.1 MP 10X OPTICAL ZOOM (IMAGEN GRANDE OCHICA), MARCA FUJIFILM | 4,559.88 |
| 26807 | BOMBA DE VACIO, BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER | 1,000.00 |
| 26808 | BOMBA DE VACIO, BOMBA PERISTALTICA MASTER FLEX, MARCA COLE PARMER | 1,000.00 |
| 26809 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIM 4 MONITOR N/S/LB17HCGY315409L, TECLADO Y MOUSE | 6,600.00 |
| 26820 | VENTILADOR DE PEDESTAL, MARCA KENMORE | 524.25 |
| 26823 | VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA, OSCILATORIO 180°, TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS. OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO | 695.00 |
| 26824 | VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA, OSCILATORIO 180°, TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HRS. OPERACION MEDIANTE CONTROL REMOTO | 695.00 |
| 26825 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26826 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26827 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26829 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26830 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26831 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26832 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26833 | VENTILADOR DE TORRE 3 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, MOVIMIENTO DE AIRE SUPER SILENCIOSO, OSCILANTE Y EQUIPADO CON TEMPORIZADOR | 604.34 |
| 26836 | TELEFONO INTERSECRETARIAL, INALAMBRIICO, MARCA TELMEX, MODELO MX26969 | 599.00 |
| 26839 | TELEFONO INTERSECRETARIA: APARATO TELEFONICO ANALOGICO C/SISTEMA DE MARCACION POR TECLA 20 MEMORIAS 8 TECLAS PROGRAMABLES, MARCA PANASONIC | 348.83 |
| 26843 | DIABLO PARA CARGA | 532.85 |
| 26844 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA | 3,739.13 |
| 26845 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA | 4,300.00 |
| 26846 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA | 4,300.00 |
| 26847 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, REFRIGERADOR CON CONGELADOR PEQUEÑO, PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESA | 4,400.00 |
| 26848 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, MARCA PURESA MODEL HCS00 | 2,400.00 |
| 26852 | ASPIRADORA DE USO INDUSTRIAL DE 6.5 HP, MARCA CRAFTSMAN, MODELO 620 | 2,079.20 |
| 26854 | BATEA DE SILVERADO, PROTECCION PLASTICA ORIGINAL PARA CAJUELA DE CAMIONETA PICK UP CHEVROLET SILVERADO | 2,645.00 |
| 26858 | DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR | 239.13 |
| 26859 | DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR | 239.13 |
| 26860 | DIABLO DE CARGA PLEGABLE ACERO TUBULAR | 421.74 |
| 26861 | CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL CON PUERTA SOLIDA SIN PRODUCCION DE ESCARCHA, CAPACIDAD DE 15 PES CUBICOS, 4 REJAS Y 2 COMPARTIMENTOS. | 3,302.61 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 26863 | PLUVIOMETRO. BOTE PARA INVESTIGACION DE GASTO DE AGUA, INC:CAJA DE TRANSPORTE, HERRAMIENTAS,COMP. IPAQ MARCA HP, MOD. H550 N/S,KRD35001HP | 219,684.50 |
| 26865 | PROYECCION DE TRANSPARENCIAS DIGITAL,CONEXIONES P/COMPUTADORA Y VIDEO,RGB,CONTROL SERIAL,COMPONENTE P/VIDEO,SUPER VIDEOJNC,CONTROL REMOTO Y M | 16,220.75 |
| 26866 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL INCLUYE MEMORY STICK DE 512 MB Y ESTUCHE, MARCA SONY | 7,340.00 |
| 26867 | PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES | 342.00 |
| 26868 | PIZARRON BLANCO 90 CM X 120 CM, PARA MARCADORES NO PERMANENTES | 342.00 |
| 26869 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 1,189.10 |
| 26870 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 1,189.10 |
| 26871 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 1,189.10 |
| 26872 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 1,189.10 |
| 26873 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 1,189.10 |
| 26874 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA C/AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 1,189.10 |
| 26875 | ESCRITORIO EN "L" C/TECLADO DESLIZABLE Y ESTRUCTURA DE METAL | 2,934.80 |
| 26882 | SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 685.40 |
| 26883 | MAQUINA DE ESCRIBIR, ELECTRONICA PROGRAMABLE, MARCA BROTHER, MODELO AX310 | 1,558.82 |
| 26885 | MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422 | 638.82 |
| 26888 | MAQUINA SUMADORA ELECTRICA DE ESCRITORIO, MARCA PRINTAFORM, MODELO 1422 | 638.82 |
| 26889 | PIZARRON DE METAL BLANCO DE ACRILICO DE 90 X 150 CMS REFORZADO | 698.00 |
| 26890 | SUMADORA ELECTRICA Y DE BATERIA, MARCA SHARP, MODELO EL180PPII | 563.50 |
| 26892 | RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM | 3,000.00 |
| 26893 | RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM | 3,000.00 |
| 26895 | RADIO DE ONDA CORTA Y LARGA (TRASMISORA Y RECEPTORA) 16 CANALES, 4 WATTS, (UHF), INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA Y ANTENA, MARCA ICOM | 3,000.00 |
| 26896 | ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO MOVIMIENTO MANUAL INC:2 BASES MOVILES,1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES,3 P. TRASEROS, 2 JALADERAS, 4 ESTANTES | 90,022.45 |
| 26899 | IMPRESORA LASER, VEL,IMPRESION HASTA 22 PPM, CARTA,SALIDA DE PRIMERA PAGINA,MENOR DE 8.5 SEG,RESOLUCCION 1200 DPI,MEM. 1.6 MB, MARCA SAMSUNG | 4,226.25 |
| 26900 | IMPRESORA LASER, VEL,IMPRESION HASTA 22 PPM, CARTA,SALIDA DE PRIMERA PAGINA,MENOR DE 8.5 SEG,RESOLUCCION 1200 DPI,MEM. 1.6 MB, MARCA SAMSUNG | 4,226.25 |
| 26901 | IMPRESORA LASER, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO:25 PPM,CICLO DE TRABAJO:100,000 PAGS. AL MES,RESOL:1200X1200 DPI, DUPLEX, MARCA SAMSUNG | 6,814.25 |
| 26907 | SILLON DE VISITA, CON BRAZO DE POLIURETANO, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL EN NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS | 529.00 |
| 26908 | SILLON DE VISITA, CON BRAZO DE POLIURETANO, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL EN NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS | 529.00 |
| 26909 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP | 632.50 |
| 26910 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP | 632.50 |
| 26911 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CONBASE DE 5 PUNTAS CON RUEDAS, PISTON DE ELEVACION PARA AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DE RESP | 632.50 |
| 26913 | SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO | 920.00 |
| 26914 | SILLA DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS, BASE EN FORMA DE TRINEO | 920.00 |
| 26915 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO | 920.00 |
| 26916 | SILLA VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE TIPO TRINEO, ESPUMA DE POLIURETANO EN ASIENTO Y RESPALDO | 920.00 |
| 26917 | SILLA EJECUTIVA TOTALMENTE ERGONOMICA, SOPORTE LUMBAR, PISTON PARA AJUSTAR ALTURA, RECLINABLE, PERILLA PARA AJUSTAR INCLINAC | 1,380.00 |
| 26918 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO DE 1 PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 165X75 | 3,852.50 |
| 26919 | LIBRERO DE MADERA, MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESO | 3,680.00 |
| 26920 | LIBRERO DE MADERA, MODULAR ABIERTO CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOE | 3,680.00 |
| 26921 | LIBRERO DE MADERA, MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X180, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR | 3,680.00 |
| 26922 | LIBRERO DE MADERA. MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 110X35X180 CM FABRI | 3,795.00 |
| 26923 | SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, RECUBRIMIENTO DE TELA, GIRATORIO, CON BASE DE 26 PULGADAS CON 5 PUNTOS Y RODAJAS DOBLES, EL | 695.65 |
| 26925 | SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST | 754.48 |
| 26926 | SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST | 754.48 |
| 26927 | SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST | 754.48 |
| 26929 | SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST | 754.48 |
| 26931 | SILLON TIPO ANALISTA CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO Y CON BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,GIRATORIO, SIST | 754.48 |
| 26932 | SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO,GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CN | 522.99 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 26933 | SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CIN | 522.99 |
| 26936 | SILLA ANALISTA SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO EN MEDIO GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE | 522.99 |
| 26937 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, GIRATORIO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE | 522.99 |
| 26938 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA | 729.99 |
| 26939 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, 5 PUNTA | 729.99 |
| 26941 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS RESPALDO ALTO RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CIN | 1,144.99 |
| 26943 | SILLON EJECUTIVO CON SOPORTE LUMBAR Y AJUSTE DE ALTURA CON DESCANSABRAZOS | 800.00 |
| 26944 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS RESPALDO ALTO, RECLINABLE CON AJUSTE DE DUREZA EN ENCHINAMIENTO, GIRATORIO, AJUSTE ALTURA MECANISM | 800.00 |
| 26949 | SILLON SECRETARIAL SIN BRAZOS CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE D | 499.99 |
| 26950 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO | 269.99 |
| 26951 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO | 269.99 |
| 26952 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO | 269.99 |
| 26953 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO | 269.99 |
| 26954 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO | 269.99 |
| 26955 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO | 269.99 |
| 26956 | SILLA APILABLE, ASIENTO Y RESPALDO, BASE CROMADA TIPO TRINEO | 269.99 |
| 26957 | SILLA SECRETARIAL, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS | 1,064.99 |
| 26958 | SILLA OPERATIVA CON BRAZOS, AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO | 626.08 |
| 26959 | SILLA OPERATIVA AJUSTE DE BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE 5 RODAJAS, SOPORTE LUMBAR, RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO | 626.08 |
| 26961 | CINTA TOPOGRAFICA: CINTA METRICA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO CRUCETA DE 50 METROS, MARCA TRUPER | 157.50 |
| 26964 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SMART USB, CAP. DE POTENCIA DE SALIDA: 500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120 VATIO, VOLTAJE DE SALIDA: 300 VATIOS, R | 1,480.00 |
| 26969 | MONITOR PLANO HIGH CONTRAST COLOR TFT LCD DISPLAY SUPPORT RESOLUTION TO SXGA 1280X1024, COMPATIBLE CON IBM VGA/SVGA/XGA/SXGA | 3,718.00 |
| 26974 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: UNIDAD UPS/NO-BREAK CON VOLTAJE 120.0, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 600 EN VA 1050.0, SALIDA EN VATIOS 705.0, TIPO DE SISTEMA | 3,950.25 |
| 26975 | MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA LCD, MARCA VIEWSONIC, MODELO VE7108 | 3,609.85 |
| 26976 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: FUENTE ITERRUMPIBLE PARA PC, CAP. 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, VOLTAJE DE SALIDA: 120 V, CONTACTOS 8 TOMAS DE | 2,898.00 |
| 26977 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: FUENTE ITERRUMPIBLE PARA PC, CAP. 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, VOLTAJE DE SALIDA: 120 V, CONTACTOS 8 TOMAS DE | 2,898.00 |
| 26978 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: BATERIA DE RESPALDO CAP. EN VOLTS-AMPERES: 500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120, VOLTAJE DE SALIDA INVERSOR FUNCIONANDO: 120 | 1,287.00 |
| 26980 | MONITOR PANTALLA LCD MATRIZ ACTIVA, 21.3" 1600X1200, RGB, DVI, NEGRO, 250 NITS DE ULTRA LUMINOSIDAD (TIP), RANGO DE CONTRASTE ULTRA, MARCA VIEW SONIC | 11,630.00 |
| 26983 | SCANNER DE CAMA PLANA A COLOR PROFUNDIDAD DE 48 BITS, RESOLUCION DE 2400X2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 2400DPI, TAMAÑO MAXIMO DE | 1,247.00 |
| 26985 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR, DE 180X80X75 CM PUENTE CON PASACABLES Y PORTA TECLADO, CREDEN | 5,980.00 |
| 26986 | ARCHIVERO DE METAL HORIZONTAL DE DOS GAVETAS, CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISMO DE CIERRE GRAL. CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES. | 2,990.00 |
| 26987 | ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR | 3,565.00 |
| 26988 | ESCRITORIO: CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE AR | 3,910.00 |
| 26992 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A CREDENZA CON DOS PUERTAS RECTRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA DE 180X35X105 CM FABRICADO EN LAMINAD | 2,875.00 |
| 26993 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 160X35X105 CM. | 2,760.00 |
| 26994 | ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO CON CORREDORES METALICOS Y CERRADURAS CON 1 GAVETA Y UN ARCHIVERO DE L LAD | 3,565.00 |
| 26995 | ESCRITORIO EJECUTIVO FABRICADO EN CHAPA DE ENCINO CON CORREDORES METALICOS Y CERRADURAS CON 1 GAVETA Y UN ARCHIVERO DE L LAD | 3,565.00 |
| 26996 | ESCRITORIO CON PORTA TECLADO BASE DE ESTRUCTURA METALICA, ALTO 75 CM ANCHO 120 CM Y PROFUNDIDAD 60 CM. | 1,345.50 |
| 26997 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE MADERA CON DOS GAVETAS DE ARCHIVO DE ALTO 71 CM ANCHO 51 CM PROFUNDIDAD 50 CM CON GUÍAS ANTERIORES D | 1,178.75 |
| 26998 | CONGELADORA: CONGELADOR VERTICAL C/PUERTA SOLIDA COMPRESOR USO RUDO, NO GENERA ESCARCHA, LUZ INTERIOR 15 PIES | 8,500.00 |
| 27000 | CAMARA DE FOTOGRAFIA DIGITAL RESOLUCION 7.2 MEGAPIXEL (3072X2304 PIXELS) 3X OPTICAL ZOOM LENS, 2.0" LCD MONITOR, MEMORY STICK, MARCA SONY | 5,240.00 |
| 27001 | GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO | 1,440.00 |
| 27002 | GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO | 1,440.00 |
| 27003 | GRABADORA DE AUDIO PORTATIL DE CASSETTE ESTANDAR, GRABACION POR ACTIVACION DE VOZ, MICROFONO CON SELECTOR DE SENSIBILIDAD, MARCA SANYO | 1,440.00 |
| 27004 | DICTAFONO: TRANSCRIPTOR/GRABADOR DE CASSETTE ESTANDAR, MICROFONO REMOTO CON INTERRUPTOR DE CONTROL DESLIZABLE, VELOCIDAD VARIABLE DE REPRODUCCIÓN, MARCA SANYO | 4,960.00 |
| 27005 | CAMARA DIGITAL RESOLUCION DE 7.4 MP, 3072X2304, ZOOM OPTICO 5X, 32 MB XD-PICTURE CARD, LONGITUD FOCAL MIN 7.8 MM, PANTALLA 1. | 8,450.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 27006 | CAMARA DE VIDEO IMAGINE DEVIDE:1/5", 1070 K GROSS PIXELS ADVANCED HADTM CCD, VIDEO ACTUAL:690K PIXELS, CON DVD | 9,980.00 |
| 27011 | SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO | 266.34 |
| 27012 | SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO | 266.34 |
| 27013 | SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO | 266.34 |
| 27014 | SILLA APILABLE SIN BRAZOS CON 4 PATAS Y TUBO REDONDO | 266.34 |
| 27015 | SILLON RESPALDO ALTO, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS | 1,364.82 |
| 27018 | SILLON RESPALDO ALTO, PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS | 1,364.82 |
| 27019 | AIRE ACONDICIONADO DESHUMIDIFICADOR PORTATIL, CAP. DE 1 TONELADA (12,000 BTU),AIRE ACONDICIONADO,VENTILADOR,DESHUMIDIFICADOR | 13,920.00 |
| 27020 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 12,000 BTU/HR 1.0 T.R. COMPUESTA POR 1 UNIDAD CONDENSADORA P/EXTERI | 5,445.25 |
| 27021 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 24,000 BTU/HR 2.0 T.R. COMPUESTA POR 1 UNIDAD CONDENSADORA P/EXTERI | 12,156.65 |
| 27022 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR 1.5 T.R. CONSTA DE UNIDAD CONDENSADORA,INC.CONTROL RE | 7,960.30 |
| 27023 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK BROADBAND 750 VA DE 450 WATTS, 120 VOLTS DE ENTRADA, 120 VOLTS DE SALIDA, INTERFASE USB,4 CONTACTOS REGULADOS TIPO | 982.00 |
| 27028 | SERVIDOR TIPO RACK PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, MARCA DELL, MODELO EMS | 56,046.36 |
| 27029 | SERVIDOR TIPO RACK PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, MARCA DELL, MODELO EMS | 48,735.97 |
| 27032 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 17,017.89 |
| 27033 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR 15", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 11,901.84 |
| 27034 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR 15", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 11,901.84 |
| 27035 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR 15", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 11,901.84 |
| 27040 | DISCO MAGNETICO PROCESADO: DISCO DURO EXTERNO CONEXION USB2, CAPACIDAD DE 80 GB, MARCA WESTERN DIGITAL | 1,754.60 |
| 27042 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 1500 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120 VOLTS, VOLTAJE DE SALIDA 120 VOLTS,POTENCIA DE SALIDA 980 WATTS,F | 3,101.92 |
| 27046 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER VELOCIDAD DE IMPRESION 45 PPM,VELOCIDAD DEL PROCESADOR 460 MHZ, CALIDAD DE IMPRESION 1200X1200 DPI, DOS BANDEJAS, MARCA HP | 19,213.95 |
| 27050 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR N/S/CN-OY4299-71618-56D-BJZM, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 23,644.06 |
| 27057 | SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS | 887.80 |
| 27058 | SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS | 887.80 |
| 27060 | SILLON SEMIEJECUTIVO GIRATORIO CON RIÑONERA EN ASIENTO Y RESPALDO, CON BRAZOS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE C/RODAJAS | 887.80 |
| 27061 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO GIRO DE 180° PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HORAS OPERACION MEDIANTE C/REMOTO | 902.75 |
| 27062 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO GIRO DE 180° PROGRAMABLE DESDE 1 HASTA 8 HORAS OPERACION MEDIANTE C/REMOTO | 902.75 |
| 27064 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS | 1,378.80 |
| 27065 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA Y BASE DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS | 1,378.80 |
| 27067 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO, BASE GIRATORIA CON AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO | 1,034.00 |
| 27075 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK POTENCIA NOMINAL 700 VA TIEMPO RESPALDO HASTA 45 MIN. SEIS TOMAS DE CORRIENTE | 2,236.00 |
| 27076 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK POTENCIA NOMINAL 700 VA TIEMPO RESPALDO HASTA 45 MIN. SEIS TOMAS DE CORRIENTE | 2,236.00 |
| 27077 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA CON TECNOLOGIA BUSINESS (DE NEGOCIOS) INKJET 1200D, VEL. IMPRESION 28 PPM NEGRO Y 8 PPM EN COLOR, MARCA HP | 2,659.90 |
| 27080 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE) | 1,256.95 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Cuenta Pública 2016
 (Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 27083 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE) | 1,256.95 |
| 27085 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE) | 1,256.95 |
| 27086 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO BREAK 6 TOMAS DE CORRIENTE (3 PARA UPS/SOBRETENSION 3 PARA SOBRETENSION UNICAMENTE) | 1,256.95 |
| 27088 | COMPUTADORA DE BOLSILLO PROCESADOR INTEL PXA270 DE 624 Mhz, INC. ADAPTADOR AC, MARCA HP, MODELO IPAQH4700 | 10,366.10 |
| 27089 | TRITURADORA DE PAPEL DE CORTE CRUZADO, MARCA GBC, MODELO CC71-1 | 1,150.00 |
| 27090 | PERFORADORA Y ENGARGOLADORA PARA WIRE-O (2 PIEZAS), MARCA ZEBRA | 5,209.50 |
| 27091 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO INCLUYE PERFORADORA Y CERRADORA, MARCA PERFLEX, MODELO EM32 | 5,790.00 |
| 27092 | GRAFICADORA: PLOTTER DESINGJET 5500PS ANCHO DE IMPRESION 42" RESOLUCION 1200x600DPI, MARCA HP, MODELO 5500PS | 152,099.00 |
| 27093 | COMPUTADORA LAPTOP (PORTATIL) PENTIUM ULV M A 1.10 GHZ, MARCA SONY | 29,500.00 |
| 27094 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 1320 VELOCIDAD DE IMP. 22 PPM RESOLUCION 1200 DPI 16 MB MEMORIA, MARCA HP | 5,520.00 |
| 27096 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 4650HDN VEL. IMPRESION 22 PPM EN B&NEGRO, 22 PPM COLOR RESOLUCION 600x600DPI, MARCA HP | 42,205.00 |
| 27098 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, CADENA O BANDA LASERJET 2420, VELOCIDAD DE IMPRESION 30 PPM T/CARTA, RESOLUCION 1200x1200 DPI MEMORIA 32 MB, MARCA HP | 8,625.00 |
| 27099 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE, BOCINAS, CONTROL REMOTO Y RECEPTOR INFRARROJO, MARCA SONY | 22,500.00 |
| 27101 | CABEZAL PARA USO INDUSTRIAL: CABEZAL HIDRAULICO CARGA MAX. 12 KG, COMPENSACION DEL PESO EN 5 NIVELES, PLACA DE BALANCE MARGEN DE DESPLAZAMIENTO DE 70 MM., MARCA SACHTLER | 29,960.00 |
| 27103 | SISTEMA DE TRIPE HIDRAULICO, CABEZAL HIDRAULICO CON ANGULO DE GIRO VERTICAL DE +/-90°, CABEZAL C/BALANCE Y ARRASTRE CONTINUO, MARCA LIBEC | 46,440.00 |
| 27104 | VIDEOGRABADORA DVD/DVDCAM. FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION DV, DV Y MINIDV, PANTALLA INCORPORADA LCD 2" EN COLOR, MARCA SONY | 34,980.00 |
| 27105 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) C/POTENCIA DE SALIDA 1500 VA, 940 VATIOS, A 120 V, ENTRADA 120 V A 47-63 HZ, CONEXI | 2,898.00 |
| 27106 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO BREAK) C/POTENCIA DE SALIDA 1500 VA, 940 VATIOS, A 120 V, ENTRADA 120 V A 47-63 HZ, CONEXI | 2,898.00 |
| 27111 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER A COLOR, 17 PPM EN NEGRO, 16 PPM EN COLOR, RESOL. 600X600 PPM, 160 MB DE RAM ESCALABLE A 416 MB, PROCESADOR RIS, MARCA HP | 25,213.00 |
| 27112 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, IN. MONITOR FLAT PANEL DE 19", TECLADO, MOUSE, BOCINAS CON SUBWOFFER (BOCINA PARA SONIDOS GRAVES), MARCA DELL | 26,514.91 |
| 27113 | DRAGA EXCAVACION: DRAGA TIPO "EKMAN" CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE P/TOMA DE MUESTRAS BLANDAS EN AGUAS SIN VEGETACION, MED. 9"X9" DEL VOLUM | 13,354.00 |
| 27114 | DRAGA EXCAVACION: MENSAJERO PARA LA ACTIVACION DEL MECANISMO DE CIERRE DE UNA DRAGA, MED. 4" DE LARGO Y 1" DE DIAMETRO CON UN PESO DE 12 OZ DE | 979.00 |
| 27115 | REGULADOR DE COORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. FUENTE DE ALIMENTACION CORRIENTE DIRECTA PROGRAMABLE 40V, 15A, 600W, EQUIPO DE MESA, MARCA SORENSEN | 15,783.61 |
| 27116 | EQUIPO PARA MEDIR RENDIMIENTO INC. BATERIA REC., CARGADOR INTELIG., PLOMADA FISICA, JGO. D HERRAM., CUBIERTA IMPERMEABLE, ESTUCHE DE TRANS., PRISMA TRIPEBALIZA, PENTAX | 113,839.00 |
| 27121 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD, MARCA HP, LASER JET, MODELO 4650HDN | 36,078.95 |
| 27123 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA | 1,404.00 |
| 27124 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA | 1,404.00 |
| 27125 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA | 1,404.00 |
| 27126 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA | 1,404.00 |
| 27127 | SILLA DE OFICINA MEDIDAS 93XMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA POR PALANCA, AJUSTE DE RECLINA | 1,404.00 |
| 27128 | ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE | 9,434.78 |
| 27129 | ESCRITORIO EN "L" CON MEDIDAS 180X160X75 CMS. CON CAJON Y ARCHIVERO (UNO IZQUIERDO Y OTRO DERECHO), LOS CAJONES TIENEN CORRE | 9,434.78 |
| 27130 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J | 2,799.13 |
| 27131 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J | 2,799.13 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 27132 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J | 2,799.13 |
| 27133 | COMODA TIPO LIBRERO CON PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA DE PINO SOLIDA ESTUFADA, LAS J | 2,799.13 |
| 27134 | COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS | 2,538.26 |
| 27135 | COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS | 2,538.26 |
| 27136 | COMODAS TIPO LIBRERO SIN PUERTAS, MEDIDAS: 100 (LARGO) X 55 (FONDO) X 75 (ALTO) CMS. DE MADERA TIPO ESTUFADA, LAS JALADORAS | 2,538.26 |
| 27137 | BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI | 1,943.00 |
| 27138 | BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI | 1,943.00 |
| 27139 | BANCO DE LABORARIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI | 1,943.00 |
| 27140 | BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI | 1,943.00 |
| 27141 | BANCO DE LABORATORIO MEDIDAS:121 CMS. DE ALTURA TOTAL, ASIENTO GIRATORIO, ELEVADOR NEUMATICO, AJUSTE DE ALTURA 24 CM EFECTI | 1,943.00 |
| 27142 | SISTEMA DE TRIPE HCO. SOPORTA 8 KG, DURALUMINIO, BASE CONCAVA 75MM, SIST. FIJACION GIRATORIA,CABEZAL FLUIDO DV-8 PATAS DE T, MARCA SACHTLER | 32,990.00 |
| 27143 | VIDEOCASETERA DVD (DISCO PARA VIDEO DIGITAL) REPRODUCTOR DVD RW/R, DVD-RW/R, CD-R/RW, SUPER VCD, VIDEO CD, MP3 Y JPEG, INCLUYE CONTROL REMOTO, MARCA JVC | 621.81 |
| 27144 | VIDEOCASETERA DVD (DISCO PARA VIDEO DIGITAL) REPRODUCTOR PORTATIL DE DVD, PANTALLA DE 10.2", ROTACION DIGITAL, RES. 800 X 480, COMPATIBLE C/DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG | 4,002.16 |
| 27145 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19" N/S.397, TECLADO N/S. 4296 Y MOUSE OPTICO | 21,045.15 |
| 27146 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL N/S. 9980230698, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP | 32,596.11 |
| 27147 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, MONITOR MARCA ACER DE 17" FLAT PANEL, TECLADO Y MOUSE, MARCA HP, MODELO XW4200 | 33,086.11 |
| 27148 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA | 4,500.00 |
| 27149 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA | 3,913.05 |
| 27150 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA | 3,913.05 |
| 27151 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1FASE 60, CONTROL REMOTO | 11,000.00 |
| 27152 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO | 8,976.00 |
| 27153 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO | 8,976.00 |
| 27154 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO | 6,013.05 |
| 27155 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO | 6,013.05 |
| 27156 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS DE 2 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO | 6,013.05 |
| 27157 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA | 3,913.05 |
| 27158 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE AGUA PARA UN GARRAFON DE 2 PIES, MARCA PURESA | 3,913.05 |
| 27159 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS DE 3 T.R. P/INSTALARSE EN PARED A 220 VOLTS 1 FASE, CONTROL REMOTO | 10,833.05 |
| 27160 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27161 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27162 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27165 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27166 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27168 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Cuenta Pública 2016
 (Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 27169 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27171 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27173 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27174 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27176 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27177 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27178 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27179 | TELEFONO INTERSECRETARIA ALAMBRICO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-T5550LX | 400.00 |
| 27181 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, MECANISMO MULTIMODAL C/DOS PALANCAS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE | 1,437.50 |
| 27182 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27183 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27184 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27185 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27186 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27187 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27188 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27189 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27190 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 48,675.14 |
| 27191 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 411,441.25 |
| 27192 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27193 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27194 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27195 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27196 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27197 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27198 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27199 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 32,273.31 |
| 27200 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 62,449.88 |
| 27201 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 62,449.88 |
| 27203 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 36,549.01 |
| 27204 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 36,549.01 |
| 27205 | INTERFASE O ACOPLADORES. SWITCH EQUIPO BASE C/48 PUERTOS DE RED VIA RJ-45 CON VELOCIDAD DE 10/100 Mbps AUTO-SENSING, CON 3 SLOTS P/TARJETAS DE EXPANSIÓN, MARCA ENTERASYS | 36,549.01 |
| 27206 | TARJETA ELECTRONICA RECEPTOR GEOPOSICIONADOR UN RECEPTOR DE UNA BANDA Y 12 CANALES Y 8 MB DE MEM:INC.1 SOPORTE DE CAMPO.1 MANUAL DE OPERACION.1 ANTENAS GEODISCAS.MARCA ASHTECH | 34,461.00 |
| 27212 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM M 740, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA-A4 | 17,385.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 27213 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TÁBOR CADENA O BANDA LASER MONOCROMO LASERJET 4250DTN VEL. IMPRESION 45 PPM, MARCA HP | 21,840.00 |
| 27214 | IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR,CALIDAD DE IMPRESION 600X600 PPM CON INÁGERET 2400,VEL DE IMPRESION 8 PPM,VEL DE PROCESADOR 264 MH, MARCA HP | 4,228.00 |
| 27222 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET MEMORIA STANDARD,16 MB,RESOL. MAX.1200X1200 PPP,VELOCIDAD B/N:22 PPM,CAP.DUPLX,MANEJO DE PAPELLETTER, MARCA HP | 4,152.00 |
| 27223 | COMPUTADORA PORTATIL VAI0 PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA SONY, MODELO PCG7A1P | 27,679.00 |
| 27226 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TIPO REFLEX,SENSOR DE 6 A 6.99 MEGAPIXELES, SENSOR DTC DE 6.24 MEGAPIXELES,PANTALLA LCD DE 2" IN, ZOOM OPTICO, MARCA NIKON | 17,280.00 |
| 27227 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL.CCD SUPER HAD TIPO 1/1.8" DE 7.2" MEGA PÍXELES.ZOOM OPTICO DE 3 X,VISOR OPTICO Y PANTALLA LCD 2.5, MARCA SONY | 5,990.00 |
| 27228 | FAX PAPEL BOND,IMPRESORA,COPIADORA Y SCANNER,MEMORIA STANDARD DE 8 MB, MEMORIA BUFER 8 MB, COMPATIBILIDAD WINDOWS 98,98 SE,MARCA HP | 2,110.25 |
| 27229 | ENGRAPADORA METALICA PARA TRABAJO PESADO PARA 250 HOJAS, MARCA STANLEY, MODELO S40 | 1,380.00 |
| 27230 | CAMARA DIGITAL 8.0MP, 3264X2448,1.0X OPT,COMPACTFLASH CARD,IMAGE SENSOR,CCD,NUMBER OF CCD PIXELS:8310000,CCD SIZE:0.67 IN, MARCA NIKON | 11,480.00 |
| 27231 | FAX DE PAPEL PANTALLA LCD 2-LINEAS,16 CARACTERES, CALLER ID, SPEAKER PHONE, TECLA DE NAVEGACION FACIL,DISEÑO DE CAMA PLANA,MARCA PANASONIC | 1,750.00 |
| 27232 | FAX DE PAPEL PANTALLA LCD 2-LINEAS,16 CARACTERES, CALLER ID, SPEAKER PHONE, TECLA DE NAVEGACION FACIL,DISEÑO DE CAMA PLANA,MARCA PANASONIC | 1,750.00 |
| 27233 | SUMADORA ELECTRICA DE 12 DIGITOS, IMPRESION BICOLOR, PANTALLA LCD, FUNCIONES DE IMPUESTOS, MARCA SHARP | 980.00 |
| 27236 | RADIOMETRO UV DE BANDA AMPLIA CUV3 PARA MEDICION DE UV-A GLOBAL Y IRRADIANCIA UV-B; RANGO ESPECTRAL DE 300-400 NM (NOMINAL),MARCA SOLARD | 42,799.55 |
| 27239 | COMPUTADORA PORTATIL, NOTEBOOK PORCESADOR INTEL PENTIUM M, INC. UNIDAD DE DISKETTE, MARCA SONY | 30,220.00 |
| 27240 | COMPUTADORA PORTATIL, NOTEBOOK PORCESADOR INTEL PENTIUM M, INC. UNIDAD DE DISKETTE, MARCA SONY | 30,220.00 |
| 27251 | MONITOR WIDE ASPECT, PLANO DE 20", RESOLUCION 1680X1050 (WSXGA), MARCA DELL | 8,337.00 |
| 27252 | SCANNER VERTICAL TRANSPARENTE TIPO SUPERFICIE PLANA, RESOLUCION DE SCANE0 OPTICA: 2,400 PUNTOS POR PULG,VELOCIDAD DE ESCANE0, MARCA HP | 1,769.00 |
| 27253 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION, NO-BREAK, FUNCIONES DE SOPORTE DE ENERGIA MICRO , MARCA SOLA BASIC | 3,536.00 |
| 27254 | COMPUTADORA DE BOLSILLO , MARCA PALMONE PROCESADOR INTEL ARM DE 312 MHZ, MODELO ZIRE 72 | 3,121.10 |
| 27259 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSIONNO-BREAK; INTERNET 675VA, SISTEMA UPS C/CAPACIDAD DE 675 VA, 8 CONTACTOS, PROTECCION DE LINEA TELEFONICA, RESPALDO DE 30 MINUTOS, MARCA TIPP LITE | 774.00 |
| 27263 | COMPUTADOR DE BOLSILLO - ASISTENTE DIGITAL PERSONAL (PAQ) PROCESADOR DE 400 MHZ, MARCA HP | 4,930.00 |
| 27266 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP11L | 28,906.40 |
| 27271 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP15L | 23,590.00 |
| 27272 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M, INCLUYE: MALETIN, MARCA DELL, MODELO PP15L | 23,590.00 |
| 27273 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27274 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27275 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27276 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27277 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27278 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27279 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27280 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27282 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27283 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27285 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27286 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27287 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27288 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27289 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 27290 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27291 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27292 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27293 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27295 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27296 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27297 | VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27299 | EQUIPO DE EXPLORACIÓN GEOELECTRICA, ESTACIÓN RECEPTORA DE IMAGEN DE SATELITE PROCESADOR PENTIUM 4,INC,MONITOR N/S,CN-OU4931-46633-595-EAHL-T,TECLADO, MOUSE, BOCINAS, RECEPTOR,CONSISTE EN 3 SUBSISTEMAS | 253,478.26 |
| 27300 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27301 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27302 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27303 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27304 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27305 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27306 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27307 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27308 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27309 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27310 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27311 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27313 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27314 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27316 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27319 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27320 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27321 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27322 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27323 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27324 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27325 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27326 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27327 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27328 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27329 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27331 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27332 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27333 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27334 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27336 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27337 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 27379 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27380 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27381 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27382 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27383 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27384 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27385 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27387 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27388 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27389 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27390 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27391 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27392 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27393 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27395 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27396 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27397 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27398 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27399 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27400 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27401 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27402 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27403 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27404 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27405 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27406 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27407 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27408 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27409 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27410 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27411 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27412 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27413 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27414 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27416 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27417 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27419 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27421 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, GIRATORIO CON BASE DE 26" Y CINCO PUNTOS CON RODAJAS DOBLES, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, | 1,445.00 |
| 27422 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, GIRATORIO CON BASE DE 26" Y CINCO PUNTOS CON RODAJAS DOBLES, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, | 1,445.00 |
| 27423 | SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO Y BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE | 1,060.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 27424 | SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO Y BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE | 1,060.00 |
| 27425 | SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO Y BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE | 1,060.00 |
| 27426 | SILLON SEMIEJECUTIVO RESPALDO Y BRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE | 1,060.00 |
| 27427 | SILLON EJECUTIVO CON MULTIFUNCIONES AJUSTE DE INCLINACION PARA UNA POSTURA IDEAL,ASIENTO CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA P | 1,210.00 |
| 27428 | SILLON EJECUTIVO CON MULTIFUNCIONES AJUSTE DE INCLINACION PARA UNA POSTURA IDEAL,ASIENTO CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA P | 1,210.00 |
| 27429 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27430 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27431 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27432 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27433 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27434 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27435 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27436 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27437 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27438 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27440 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27441 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27442 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27443 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27444 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27445 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27446 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27447 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27449 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27450 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27451 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27452 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27453 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27454 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27455 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27456 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27457 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27458 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27459 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27460 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27461 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27462 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27463 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27464 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27465 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL,ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 27466 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27467 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27468 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27469 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27470 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27471 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27472 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27473 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27474 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27475 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27476 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27477 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27478 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27480 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27481 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27482 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27483 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27484 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27485 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27486 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27487 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27488 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27489 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27490 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27491 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27492 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27493 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27494 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27495 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27496 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27497 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27498 | SILLA FIJA ERGONOMICA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL ASENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLEURETANO | 340.00 |
| 27501 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, DE ALTA CALIDAD, RESPALDO AMPLIO Y ALTO, DESCASA BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE INCLINACION CON U | 1,350.00 |
| 27503 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON | 1,200.00 |
| 27505 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCMONITOR PLANO DE 17", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS, MARCA DELL, MODELO DC5M | 20,147.00 |
| 27506 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD PORTATIL VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO: 14 PAGINAS POR MINUTO, COLOR: 10 PAGINAS POR MINUTO, MARCO CANON | 2,615.00 |
| 27510 | COLORIMETRO DR-890, MARCA HACH, MODELO DR890, SERIE 050890C56055 | 15,465.18 |
| 27511 | MEDIDOR DE PH PORTATIL, versión 1 CON ELECTRODO, MARCA HACH | 6,771.03 |
| 27512 | PIZARRON DE METAL PINTARRON ALFRA BLANCO 90X120 | 514.48 |
| 27513 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURESÁ, MODELO DC500 | 3,913.04 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 27514 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURESÁ, MODELO HCR320 | 4,499.99 |
| 27515 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PARA OFICINA CON REFRIGERADOR, MARCA PURESÁ, MODELO HCR320 | 4,499.99 |
| 27516 | AIRE ACONDICIONADO CON EVAPORADOR Y CONDENSADOR N/S. 047102769050700483, MARCA YORK, MODELO HLEA12FS | 6,000.01 |
| 27521 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR PANTALLA LCD 17", TECLADO, MOUSE OPTICO,BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY | 20,947.22 |
| 27524 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO | 699.00 |
| 27525 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO | 699.00 |
| 27526 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO | 699.00 |
| 27527 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27529 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO | 607.83 |
| 27530 | VENTILADOR, MARCA LASKO, MODELO CICLONE | 216.54 |
| 27531 | PROYECTOR. EQUIPO DE MULTIMEDIA, PROYECTOR DE ALTO BRILLO DE 2.000 LUMENES ANSI, BUSQUEDA DE ENTRADAS AUTOMATICAS.SMART APA, MARCA SONY, MODELO VPL-CS20 | 19,200.00 |
| 27535 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP14L | 19,288.25 |
| 27538 | BOMBA NEUMÁTICA DE DIAFRAGMA ACCIONADA POR AIRE COMPRIMIDO,DESCARGA:1/4" MPT,GASTO MAXIMO, 18.1 LPM (4.8 GMP),C.D.T. MAXIMO | 4,578.00 |
| 27539 | INCUBADORA DE BACTERIAS COMPACTA, MARCA BARNSTEAD, MODELO 150 | 4,825.17 |
| 27548 | SILLA E.IECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI | 1,060.00 |
| 27549 | SILLA E.IECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI | 1,060.00 |
| 27550 | SILLA E.IECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI | 1,060.00 |
| 27551 | SILLA E.IECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI | 1,060.00 |
| 27552 | SILLA E.IECUTIVA, RESPALDO ALTO CON CONTACTO PERMANENTE,BRAZOS, BASE DE ESTRELLA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DE YOYO, BASE GI | 1,060.00 |
| 27553 | SILLA CON BRAZOS ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, DESCA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME | 935.00 |
| 27554 | SILLA CON BRAZOS ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN EL RESPALDO, DESCA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME | 935.00 |
| 27555 | MOLINETE ELECTRICO MECANICO TIPO PROCE PARA VIDEO, INC.VARILLAS PARA VEDEO CON BASE Y CRUCETA C/BOLSA.AUDIFONOS C/BATERIA INTEGRADA, MARCA GURLEY | 18,900.00 |
| 27557 | SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS | 1,656.00 |
| 27558 | SILLON GIRATORIO CON RESPALDO ALTO PISTON PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE ESTRELLA Y 5 RUEDAS | 1,656.00 |
| 27559 | MESA PARA COMPUTADORA CON CAJON LAPICERO Y REPIZA PARA TECLADO, DE 1 MT DE LARGO X 50 CMZ DE FONDO Y 75 CM DE ALTO, SIN ROD | 2,242.50 |
| 27560 | LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO | 5,980.00 |
| 27561 | LIBRERO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA, CON SEIS REPISAS RIJAS CON UNA SEPARACION DE 32 CM ENTRE CADA UNA, DE 100 CM DE ANCHO | 5,980.00 |
| 27563 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INC: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS, MARCA DELL | 21,820.78 |
| 27564 | VIDEOPROYECTOR, ACEPTA SEÑALES INFORMATICAS DE HASTA SXGA, CONFIGURACION FACIL,CORRECCION TRAPEJAL AUTOMATICA, ENFOQUE AUTOMA, MARCA SONY | 16,941.96 |
| 27565 | LENTE NIKON 24-120 MM AFS 24-120 F/3.5-5.6G; OBJETIVO ZOOM TIENE UN ALTO RATIO CON VR, SWM Y CRISTAL ED, MOTOR SILENCIOSO PA | 8,630.35 |
| 27566 | VIDEOPROYECTOR 1000 LUMENS/800 ANSI LUMENS SVGA (800X600 DPI).LAMPARA COMPACTA P-VIP DE 120 WATTS CAPACIDAD DE ZOOM, DISTANC, MARCA HP | 18,837.00 |
| 27567 | CAMIONETA NUEVA PICK UP DOBLE CABINA, COLORADO 4X4, CONTROL DE VELOCIDADES CONSTANTE,DIR.HIDRAULICA,N/S:1GCDT136068154040 | 283,052.95 |
| 27569 | SCANNER: TIPO DE SCANNER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEAO A COLOR,RESOLUCION DE HARDWARE 4800X4800 DPI,RESOLUC | 15,280.00 |
| 27570 | SCANNER SUPERFICIE PLANA, RESOLUCION DE SCANEEO: OPTICA:2400 PUNTOS POR PULGADA.HARDWARE:2400X2400 PUNTOS POR PULGADA | 4,178.00 |
| 27573 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER JET COLOR 4650DN, TECNOLOGIA DE IMPRESION, LASER COLOR EN LINEAA CON IMPRESION AUTOMATICA EN AMBAS CARAS EN U,MARCA HP | 14,850.00 |
| 27574 | C.P.U. (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS), MARCA APPLE, MODELO POWER MAC G5, SERIE G8547312R6W | 41,984.00 |
| 27575 | ESPECTROFOTOMETRO PORTATIL DE ANALISIS DE AGUA RANGO DE LONGITUD DE ONDA 365 A 880 NM, ANCHO DE BANDA 4 NM+- 1MN, PRECISION, MARCA HACH | 25,982.14 |
| 27576 | EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS: REACTOR Y/O DIGESTOR DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANALISIS DE DQO, CROMO, NITROGENO Y FOSFORO TOTAL, DIMENSIONES 250 X 145 X 310,MARCA HACH | 6,436.00 |
| 27578 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA, SONY, MODELO PCG-6GKP | 29,888.50 |
| 27580 | ACRILETA EJECUTIVA CON LENGUETA, DE 150 X 120 CM, FABRICADA EN ACRILICO TRANSPARENTE | 1,100.00 |
| 27582 | CAMARA FOTOGRAFICA TIPO REFLEX, PÍXELES SENSOR CCD, SENSOR CMOS DE 12.4 MEGAPÍXELES, RESOLUCION MAXIMA 4288X2848, OPTICA TIP, NIKON | 62,215.00 |
| 27583 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD, LASER, JET.DIREC+DUPL.EX+2 ALIMENTADORES DE PAPEL PARA 500 HOJAS + 128 MB DE RAM + DISCO RIGIDO, VELOCIDAD DE IMPRESI, MARCA HP | 26,700.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 27584 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL . RESOLUCION MAXIMA 3072X2304.FUNCIONES: AJUNTOENFOQUE, ENFOQUE MANUAL. INC. 2 TARJETAS DE MEMORIA DE 512 MB Y CONTROL REMOTO, MARCA CANON | 9,139.65 |
| 27586 | ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE CAMARA CILINDRICA EN FORMA VERTICAL DE 30 CM DE DIAMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXI | 28,106.00 |
| 27588 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INCLUYE: MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY | 22,500.00 |
| 27593 | SCANNER: SCANJET 4070, ESCANEADO DE 2400 X 2400 DPI, RESOLUCION OPTICA DE 48 BITS, 4 BOTONES DE ACCESO RAPIDO P/ESCANEAR FOTOGRAFIAS, E, MARCA HP | 1,377.70 |
| 27594 | COMPUTADORA DE BOLSILLO (PALM) PROCESADOR INTEL 200 MHZ, MARCA PALMONE, MODELO TUNGSTENE2 | 3,047.50 |
| 27596 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA TOSHIBA, MODELO A4-5P619 | 17,345.00 |
| 27599 | COMPUTADORA LAPTOP(PORTATIL) PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA SONY, MODELO PCG-7A1P | 24,420.00 |
| 27602 | COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP PROCESADOR INTEL PENTIUM MARCA SONY, MODELO PCG-4F1P | 29,815.00 |
| 27603 | VIDEOPROYECTOR, LAMPARA COMPACTADA P-VIP DE 120 WATTS, CAPACIDAD DE ZOOM DISTANCIA DE PROYECCION 1.0 A 12 M. CONTROL REMOTO, MARCA HP | 16,850.00 |
| 27604 | VIDEOPROYECTOR, ESCALA DE CONTRASTES 1,800:1 CONTROL REMOTO CON FUNCION DE MOUSE Y APUNTADOR LASER, TECNOLOGIA DLP ZOOM DIGI, MARCA HP | 19,377.50 |
| 27608 | IMPRESORA LASER, JET COLOR RESOLUCION DE 600X600 DPI VELOCIDAD EN NEGRO Y COLOR: 8 PPM, INTERFACE USB 2.0 Y CONECTIVO, MARCA HP | 4,804.84 |
| 27609 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER, JET 2550LN DE 600X600 DPI VELOCIDAD DE IMPRESION EN MEJOR CALIDAD NEGRO/COLOR HASTA 20 PPM Y 4 PPM EN COLOR | 5,364.88 |
| 27610 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER, JET IMPRESION MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESION 22 PPM, CALIDAD DE IMPRESION MAXIMA 1200 DPLBANDEJA, MARCA HP | 6,763.03 |
| 27611 | INTERFASES O ACOPLADORES: EQUIPO CONSOLA CON SOFTWARE DE ADMINISTRACION NETSIGHT ATLAS CONSOLE U NETSIGHT POLICY MANAGER PROPIETARIO DEL FABRICANTE, MARCA HP | 229,152.85 |
| 27615 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 840, INC. MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 30,670.27 |
| 27619 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, MARCA DELL, MODELO PP15L | 25,587.04 |
| 27620 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE | 3,750.00 |
| 27621 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE | 3,750.00 |
| 27622 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE | 3,750.00 |
| 27623 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE | 3,750.00 |
| 27624 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE | 3,750.00 |
| 27625 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA, DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO, AMPLIO ASIENTO MOLDEADO, MECANISMO RECLINABLE | 3,750.00 |
| 27626 | SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE | 1,056.00 |
| 27627 | SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE | 1,056.00 |
| 27628 | SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE | 1,056.00 |
| 27629 | SILLA DE TRABAJO CON BRAZOS, ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE | 1,056.00 |
| 27630 | ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA Y LIBRERO PARA SOBREPON | 4,990.00 |
| 27631 | ESCRITORIO: MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO | 4,990.00 |
| 27632 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO | 4,990.00 |
| 27633 | MODULO DE TRABAJO EN ESCUADRA, INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 130X60X75 CM, LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES Y LIBRERO | 4,990.00 |
| 27634 | SILLA RECLINABLE CON DESCANSA BRAZO, DISEÑO ERGONOMICO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, GIRATORIO, PERILLA P/AJUSTAR | 1,440.00 |
| 27635 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 1,170.00 |
| 27636 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, DESCANSA BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA P | 1,170.00 |
| 27637 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN.115, CON CABEZAL ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER | 13,625.81 |
| 27638 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN.115, CON CABEZAL ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER | 13,625.81 |
| 27639 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN.115, CON CABEZAL ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER | 13,625.81 |
| 27640 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN.115, CON CABEZAL ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER | 13,625.81 |
| 27641 | BOMBA DE VACIO PERISTALTICA, VELOCIDAD DE --600 RPM, MOTOR DE 1/10HP, FLUJO VARIABLE DE 0.36-200ML/MIN.115, CON CABEZAL ROTOR DE HACER, MARCA COLE PARMER | 13,625.81 |
| 27642 | BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D | 4,369.34 |
| 27643 | BOMBA DE VACIO Y PRESION, CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 0.5 CFM 14.1 L/MIN. VACIO MAXIMO 20" DE HG, PRESION MAXIMA 18 PSI, TIPO D | 4,369.34 |
| 27647 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA, EQUIPO CON PUERTO RS232 Y REGULADOR INTEGRADO, CAPACIDAD DE VOLTAMPERES 900 PROTECCION ADICIONAL, MARCA CENTRA | 1,937.00 |
| 27648 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA, EQUIPO CON PUERTO RS232 Y REGULADOR INTEGRADO, CAPACIDAD DE VOLTAMPERES 900 PROTECCION ADICIONAL, MARCA CENTRA | 1,937.00 |
| 27649 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR MARCA CENTRA, CAPACIDAD DE 900 VA, REGULADOR INTEGRADO INC. 4 CONTACTOS POLARIZADOS Y ATERRIZADOS, MARCA CENTRA | 1,937.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 27651 | SONDA ELECTRONICA PARA POZO - RADAR DE PENETRACION DEL SUBSUELO (GPR) CANALES- DOS CANALES,VELOCIDAD DE TRANSMISION: 115 KHZ, VELOCIDAD DE LECTURA (SCAN): 5 | 227,769.00 |
| 27653 | SCANNER RESOLUCION DE HARDWARE 2400 X 2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI, NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256, TAMAÑO MAXIMO, MARCA HP | 4,168.00 |
| 27655 | COMPUTADORA PORTATIL DE BOLSILLO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE Y PROCESADOR INTEL PXA 270 624 MHZ, MARCA HP | 9,115.00 |
| 27656 | COMPUTADORA PORTATIL DE BOLSILLO CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE Y PROCESADOR INTEL PXA 270 624 MHZ/MARCA HP | 9,115.00 |
| 27659 | RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS, 16 CANALES, 5 WATTS, INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO | 6,490.44 |
| 27661 | RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS, 16 CANALES, 5 WATTS, INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO | 6,490.44 |
| 27662 | RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS, 16 CANALES, 5 WATTS, INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO | 6,490.44 |
| 27663 | RADIO ONDA CORTA Y LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR) MOTOROLA INTRINSECAMENTE SEGUROS, 16 CANALES, 5 WATTS, INCLUYE CARGADOR RAPIDO, BATERIA DE 1600 MAH DE 14 HRS, DE TRABAJO | 6,490.44 |
| 27665 | ESCRITORIO: INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA Y LIBRERO P/SOBREPONER EN CREDENZA Y LIBRERO | 14,296.00 |
| 27666 | ESCRITORIO: CONJUNTO GERENCIAL IZQUIERDO EN "L" CONSTA: ESCRITORIO PENINSULAR DE 190X80X75 CM, CREDENZA Y LIBRERO PARA SOBREPONER EN CRED | 12,375.15 |
| 27667 | MESA DE JUNTAS DIRECCION, OVAL, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR CON CANTOS DE P.V.C. COS | 3,755.90 |
| 27668 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR PENTIUM INTEL, MARCA SONY, MODELO PCG-6GKP | 25,490.00 |
| 27671 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM MARCA DELL, MODELO PP075 | 24,900.00 |
| 27672 | MONITOR: CINEMA DISPLAY MARCA APPLE, MONITOR FLAT PANEL DE 30", RESOLUCION 2.560X1.600 PÍXELES, PANTALLA TFT DE CRISTAL LIQUIDO, MODELO A1083 | 33,414.00 |
| 27673 | CINEMA DISPLAY MARCA APPLE, MONITOR FLAT PANEL DE 30", RESOLUCION 2.560X1.600 PÍXELES, PANTALLA TFT DE CRISTAL LIQUIDO, MODELO A1083 | 33,414.00 |
| 27674 | MONITOR PLANO TIPO DE PANTALLA: 20" TFT LCD AREA VISIBLE: 20" ANGLULO DE VISION VERTICA, RESOLUCION MAXIMA: 1680X1050 ENTRADAS, MARCA HACER | 7,992.50 |
| 27675 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE DUREZA DEL AGUA : (INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA MEDICION DE PH) LABORATORY MULTIPARAMETER INSTRUMENTS PH MEASUREMENT, RANGE PH: 2.00..+19.99 MV-1999..+1999 ACCURACY: (-1 DIGIT) PH, MV. | 36,000.00 |
| 27676 | COMPUTADORA COMPLETA : WORKSTATION CON 2 PROCESADORES INTEL XEON, INC. DOS MONITORES DE 20", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 95,635.80 |
| 27679 | COMPUTADORA COMPLETA CON DOS PROCESADORES INTEL XEON, INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 33,394.70 |
| 27680 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA SONY | 18,880.30 |
| 27681 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 17", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS | 18,880.30 |
| 27685 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL PENTIUM M CON UNIDAD PARA DISCO FLOPPY | 31,666.05 |
| 27687 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 28 PPM, PRIMERA PAGINA IMPRESA DE 10 SEG. PROCESADOR MIPS 20 KC A 400 MHZ, MEMORIA R | 9,525.20 |
| 27692 | IMPRESORA ALTA VELOCIDAD LASER, ET 2600 N TECNOLOGIA LASER COLOR RESOLUCION DE 600X600 DPI, VELOCIDAD EN NEGRO Y COLOR: 8 PPM, INTERFACE : MARCA HP | 4,249.10 |
| 27694 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM M CON TECLADO EN ESPAÑOL, MARCA DELL | 21,640.00 |
| 27698 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 830, INC. MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA SONY | 29,901.30 |
| 27702 | AGENDA ELECTRONICA PERSONAL, CABLE MINI-USB HOTS SYNC ESTANDAR, CABLE DE ALIMENTACION Y ADAPTADOR AC INCLUIDO APLICACIONES , MARCA PALMONE | 1,742.00 |
| 27706 | RECEPTOR GEOPOSICIONADOR : GPS UNA BANDA ESTATICO/CINEMATICO POSTPROCESO SISTEMA GPS, CONSTA: 2 RECEPTORES DE UNA BANDA, 2 SOPORTES DE CAMPO P/EL RECEPTOR, MARCA ASHTECH | 66,000.00 |
| 27708 | ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75, LATERAL Y LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON | 6,632.00 |
| 27709 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, 6GB MICRODRIVE WITH PC-CARD ADAPTER, LCD MONITOR COVER (BM-3), EFFECTIVE RESOLUTION 12.4 MILLION PIX, MARCA NIKON | 56,940.00 |
| 27710 | VIDEOPROYECTOR 2000 ANSI LUMENES CON SEÑALES INFORMATICAS DE SXGA, AUTOCONFIGURACION INTELIGENTE, BUSQUEDA AUTOMATICA DE ENTRA, MARCA SONY | 23,490.00 |
| 27711 | VIDEOPROYECTOR 2000 ANSI LUMENES CON SEÑALES INFORMATICAS DE SXGA, AUTOCONFIGURACION INTELIGENTE, BUSQUEDA AUTOMATICA DE ENTRA, MARCA SONY | 23,490.00 |
| 27720 | MONITOR PLANO LCD DE 19", RESOLUCION 1280X1024 A 60 HZ, RELACION ENTRE CONTRASTE 800 A1. BRILLO 250 CD/M2 ENTRADA DE VIDEO, MARCA DELL | 5,744.30 |
| 27721 | VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON: XGA 1024X768, 2500 ANSI LUMENS, CONTRASTE 400:1, CON EXCELENTE DEFINICION EN COLORES OSCUROS, MARCA EPSON | 26,940.00 |
| 27724 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA DE NYLON CON DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO CON BRAZOS, AMPLIO ASIENTO MOLDEAD | 3,750.00 |
| 27725 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO DE MALLA DE NYLON CON DIFERENTES NIVELES DE ALTURA, GIRATORIO CON BRAZOS, AMPLIO ASIENTO MOLDEAD | 3,750.00 |
| 27727 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO | 1,237.40 |
| 27728 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO | 1,237.40 |
| 27729 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO | 1,237.40 |
| 27731 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO | 1,237.40 |
| 27732 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO | 1,237.40 |
| 27734 | SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES | 1,489.25 |
| 27735 | SILLON VISITANTE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, RECLINABLE, NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES | 1,489.25 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 27739 | LENTE NIKON ZOOM (PARA IMAGEN GRANDE O CHICA) WIDE ANGLE-TELEPHOTO (PARA GUA TELEFONICA) AF ZOOM NIKKOR 28-200 MM F/3.5-5.6G ED-IF AUTOFOCUS LENS, FILTER SIZE 62 MM, F/STOP RANGE 3. | 4,782.70 |
| 27740 | COMPUTADORA COMPLETA: WORSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON DE 3.2 GHZ, INCLUYE DOS MONITORES DE 24", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINAS., MARCA DELL | 66,489.00 |
| 27741 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK ALCANCE DE VOLTAJE DE ENTRADA EN LINEA, MARCA APC | 3,000.00 |
| 27742 | SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC,CARRETE DE ALTA RESISTENCIA, SEÑAL LUMINOSA Y ACUST | 15,850.00 |
| 27743 | SONDA ELECTRICA PARA POZO: SOLINST CANADA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA CON LAS SIG: CARAC,CARRETE DE ALTA RESISTENCIA,SEÑAL LUMINOSA Y ACUSTI | 15,850.00 |
| 27746 | DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS), MARCA AANDERAA, MODELO 3660 | 33,782.23 |
| 27747 | AGENDA ELECTRONICA PERSONAL (PDA) SISTEMA OPERATIVO XSCALE 416 MHZ, MARCA PLAMONE | 4,708.80 |
| 27748 | PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA : WATER PURIFICATION SYSTEM DESEL 400 HS CODE | 53,550.00 |
| 27769 | COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL XEON, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 47,608.00 |
| 27772 | COMPUTADORA COMPLETA: WORSTATION(ESTACION DE TRABAJO) PROCESADOR INTEL PENTIUM 4, INC: MONITOR, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL, MODELO DCTA | 21,700.00 |
| 27775 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M, INC: REPLICADOR DE PUERTOS, BOCINAS Y CONTROL REMOTO, MARCA SONY , MODELO PCG-7C2L | 40,009.90 |
| 27776 | MONITOR PLANO LCD DE PANEL DE 19" CON BASE Y ALTURA AJUSTABLE RESOLUCION PREDETERMINADA OPTIMA 1280X1024 60 HZ, MARCA DELL, MODELO 1905 FP | 4,708.80 |
| 27812 | GEOPOSICIONADOR QUE INCLUYE COMPAS ELECTRONICO QUE MUESTRA LA ORIENTACIÓN, MARGA GARMIN, MODELO GPSMAP60CS, SERIE S1440830 | 7,150.00 |
| 27814 | TARJETA ELECTRONICA (GEOPOSICIONADOR) GPS CUENTA CON UNA PANTALLA PRINCIPAL CON LOS SIGUIENTES SUB-MENUS:TRACKS,RUTAS,AUTOPISTAS,CALENDARIO,CRONOMETRO,SOL Y LUNA, MARCA GARMIN , MODELO GPSMAP60CS | 7,150.00 |
| 27815 | TARJETA ELECTRONICA RECEPTOR(GEOPOSICIONADOR) GPS SE COMUNICA CON LA LAPTOP O PDA VIA BLUETOOTH, INCORPORA UN CHIPSET SIRFSTAR III DE BAJO CONSUMO Y MUY SENSIBL, MARCA FORTLUNA, MODELO GPS SLIM | 3,300.00 |
| 27816 | RECEPTOR GPS SE COMUNICA CON LA LAPTOP O PDA VIA BLUETOOTH, INCORPORA UN CHIPSET SIRFSTAR III DE BAJO CONSUMO Y MUY SENSIBLE | 3,300.00 |
| 27817 | ESCRITORIO: CENTRO DE TRABAJO ELECTRONICO C/ELEVADOR ELECTRICO CON 4 CONTACTOS EN EL ELEVADOR Y 4 CONTACTOS EN LA MESA, GABINETE MODULAR, | 17,714.50 |
| 27826 | IMPRESORA DE LATA VELOCIDAD LASERJET MODELO 1020, MARCA HEWLETT PACKARD | 5,945.50 |
| 27833 | DVD (REPRODUCTOR DE VIDEO DIGITAL) | 546.96 |
| 27835 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART UPS MARCA TRIPP LITE, MARCA TRIPP LITE , MODELO OMNISMART | 450.00 |
| 27836 | COMPUTADORA PORTATIL ACER FERRARI 4005 WLMi AMD TURION 64ML-30, INC: MOUSE | 30,474.00 |
| 27837 | SILLA CAJERO GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, ARO DESCANSAPIES AJUSTABLES Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,074.80 |
| 27838 | SILLA CAJERO GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE, ARO DESCANSAPIES AJUSTABLES Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,074.80 |
| 27839 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27840 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27841 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27842 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27843 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27844 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27845 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27846 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27847 | SILLA OPERATIVA CON CODERAS AJUSTABLES, GIRATORIA, MECANISMO DE RECÑINACION "A" SYNCRO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 2,492.80 |
| 27848 | BANCO LABORATORIO CON ELEVADOR NEUMATICO Y RODAJAS PARA PISO DURO | 861.65 |
| 27850 | CAMARA DIGITAL D-200 | 40,922.00 |
| 27851 | LENTE SIGMA PARA CAMARA DIGITAL | 9,999.99 |
| 27855 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR PENTIUM 4 | 24,681.30 |
| 27856 | SISTEMA DE VENTILACION POR ENFRIAMIENTO | 5,111.94 |
| 27857 | REGULADOR DE VOLTAJE MARCA APC | 380.00 |
| 27859 | IMPRESORA LASER JET 1320n | 7,590.00 |
| 27867 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM M735 | 13,196.25 |
| 27868 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2400 | 20,999.00 |
| 27869 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM CORE DUO | 16,997.00 |
| 27870 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BARRA DE BOCINA. | 21,999.50 |
| 27872 | MONITOR PLANO DE 20" | 7,589.00 |
| 27875 | SISTEMA DE TRADUCCION CONFORME A RELACION ANEXA | 412,478.00 |
| 27876 | TORRE DE 20 METROS DE ALTURA CON ACCESORIOS Y RETENIDAS DE ALAMBRE, 1 JOO,DE 2 LAMPARAS DE OBSTRUCCION Y FOTOCELDA (LAMPARASS | 8,673.93 |
| 27877 | LIBRERO DE MADERA | 4,714.00 |
| 27878 | LIBRERO DE MADERA CON SIS DIVISIONES, 2.44 DE ANCHO X 1.34 DE ALTURA, | 7,812.00 |
| 27879 | MESA/ARCHIVERO | 3,612.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 27880 | LIBRERO DE MADERA DE 1.12 DE ALTO X 1.80 DE LARGO CON TRES DIVISIONES Y 2 PUERTAS | 3,063.00 |
| 27881 | MESA DE MADERA | 1,481.00 |
| 27883 | LIBRERO DE MADERA DE SEIS DIVISIONES, 2 CAJONES DE .97 DE ALTO X .65 DE ANCHO | 2,618.00 |
| 27884 | MESA DE MADERA, | 1,360.00 |
| 27885 | LIBRERO DE MADERA, COLOR CAOBA, 5 DIVISIONES , 2 CAJONES, 2.39 DE ALTO, 1.3 ANCHO | 21,532.00 |
| 27886 | ESQUINERO MADERA CON PUERTAS, CORTE TRAPEZOIDAL, CON 8 PUERTAS Y 8 ENTREPAÑOS DE 2.14 LARGO | 10,056.00 |
| 27887 | LIBRERO DE MADERA, DE 1.12 DE ALTO X 1.8 LARGO, CON DOS PUERTAS Y TRES DIVISIONES | 2,972.00 |
| 27889 | SEACAT PROFILER CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PROFUNDIDAD, CONSTA-HOUSING DE PLASTICO, SENSOR DE PRESION, BOMBA SUMERGIBLE, INTE | 146,050.00 |
| 27890 | SISTEMA DE VIDEO INCLUYE ACCESORIOS QUE SE LISTAN A CONTINUACION: | 309,364.00 |
| 27891 | SISTEMA DE SONIDO INCLUYE ACCESORIOS | 263,978.00 |
| 27893 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19" N/S, CN-0GC811-72872-64C-5LSL, TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA | 33,700.00 |
| 27894 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM 4, INC. MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 33,700.00 |
| 27896 | ENGARGALADORA METALICA, CAPACIDAD PARA 12 HOJAS COLOR BLANCO, SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN, CON 11 OPCIONES DE ENCUADERNACIÓN , | 3,786.03 |
| 27898 | TERMOCICLADOR PX2 C/CAPACIDAD PARA ACCEPTAR BLOCKS GRADIENTES DE 0.2 Y 0.5 ML,RANGO DE TEMPERATURA DEL BLOCK 4 A 99° CONTROL | 73,370.00 |
| 27899 | PIZARRON BLANCO 120 X 180 | 1,088.84 |
| 27900 | PIZARRON BLANCO 120 X 240 | 1,272.60 |
| 27901 | MESA DE TRABAJO TIPO ESCRITORIO, MEDIDA ESPECIAL | 2,650.00 |
| 27902 | MESA PARA COMPUTO CON PASACABLE A CADA EXTREMO Y PORTA TECLADO DESLIZABLE DE 100 X 60 X 75 CMS. | 2,040.00 |
| 27906 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER | 7,300.00 |
| 27907 | FAX MARCA BROTHER, MULTIFUNCIONAL, MODELO 225 | 1,300.00 |
| 27908 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27909 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27910 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27911 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27912 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27913 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27914 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27915 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27916 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27917 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES Y DOS PASADORES EN MADERA | 3,130.00 |
| 27918 | MAQUINA DE HUMO QUE INCLUYE LINA BOMBA PERISTALTICA OFRECEN TEMPORALIZADORES QUE REGULAN CICLOS PROGRAMABLES ON/OFF, INTERFAS | 7,235.80 |
| 27919 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27920 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27921 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27922 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27923 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27924 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27925 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27926 | PIERNAS O TELETAS DE 6.50 M DE ALTURA X 3.20 DE ANCHO, FABRICADAS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 8,746.68 |
| 27927 | BAMBALINON DE 21.80m L. x 3.20m A. FABRICADO EN VELOUR CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX, CUMPLIENDO C | 27,807.13 |
| 27928 | BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26 | 13,488.35 |
| 27929 | BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26 | 13,488.35 |
| 27930 | BAMBALINAS 14 M DE LARGO X 2.20 M DE ANCHO FABRICADOS EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO FLAMEX C26 | 13,488.35 |
| 27931 | TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO FABRICADO EN VELOUR COLOR NEGRO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 32,683.07 |
| 27932 | TELON DE FONDO DE 6.50 M DE ALTURA X 12.80 M DE ANCHO, FABRICADO EN VELOUR COLOR BLANCO CON TRATAMIENTO ANTIFLAMA TIPO ROSCO | 32,683.07 |
| 27934 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO, GIRATORIA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,450.50 |
| 27935 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27936 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27937 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27938 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27939 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27940 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27941 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27942 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 27943 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27944 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27945 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27946 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27947 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27948 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27949 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27950 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27951 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27952 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27953 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27954 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27955 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27956 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27957 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27958 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27959 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27960 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27961 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27962 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27963 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27964 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27965 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27966 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27967 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27968 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27969 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27970 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27971 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27972 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27973 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27974 | SILLA OPERATIVA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS CROMADAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 1,091.25 |
| 27975 | ENFRIADOR DE AGUA Y REFRIGERADOR | 2,288.00 |
| 27976 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 940.50 |
| 27977 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 940.50 |
| 27978 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 940.50 |
| 27979 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 940.50 |
| 27980 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 940.50 |
| 27981 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 940.50 |
| 27982 | SILLA DE VISITA CON ESTRUCTURA DE ACERO DE 4 PATAS, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS. | 940.50 |
| 27983 | RECEPTOR GPS ETREX SUMMIT MARCA GARMIN | 4,100.00 |
| 27986 | LIBRERO DE MADERA CON 7 ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27987 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27988 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27989 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27990 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27991 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27992 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27993 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27994 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27995 | LIBRERO DE MADERA CON SEETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES Y CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 27997 | CAMIONETA FORD ECOSPORT 5 PASAJEROS, TREN MOTRIZ, MOTOR/CILINDROS: 1-4/2.0 LTS./16 VALVULAS, TIPO DE TRACCION DELANTERA 4X2.M | 159,000.00 |
| 27998 | ARCHIVERO LATERAL | 1,129.57 |
| 27999 | CAMIONETA FORD ECOSPORT 5 PASAJEROS, TREN MOTRIZ, MOTOR/CILINDROS: 1-4/2.0 LTS./16 VALVULAS, TIPO DE TRACCION DELANTERA 4X2.MAN | 182,850.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 28433 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO | 1,795.59 |
| 28434 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO | 1,795.59 |
| 28435 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO | 1,795.59 |
| 28436 | BUTACA FIJA CON PALETA ABATIBLE, TAPIZADO EN TELA, CON DESCANSABRAZOS, DE 1M DE ALTOX.50 DE ANCHO Y .60 DE LARGO | 1,795.59 |
| 28439 | LIBRERO DE SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES EN | 3,130.00 |
| 28440 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P | 3,130.00 |
| 28441 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS | 3,130.00 |
| 28442 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDD Y DOS P | 3,130.00 |
| 28443 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS | 3,130.00 |
| 28444 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS | 3,130.00 |
| 28445 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS P | 3,130.00 |
| 28446 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD, DO | 3,130.00 |
| 28447 | LIBRERO DE MADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28448 | LIBRERO DE ADERA CON SIETE ENTREPAÑOS CON DOS PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRAS, CON JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD | 3,130.00 |
| 28449 | MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER INSTRUMENTS | 7,432.45 |
| 28450 | AGITADOR ORBITAL USO RAPIDO PARA RANGOS PROLONGADOS, TRES PLACAS DE PISO ADHERENTE (MAN PARA VIDRIO) DE 60X90 CMS CON MECAN | 40,506.57 |
| 28451 | ESTACION DE INTERCOMUNICACION CON CENTRAL CON 4 CANALES SELECCIONABLES, ENTRADA PARA DIADEMA Y PANEL FRONTAL CON INDICADORES | 100,740.93 |
| 28452 | MEDIDOR DE GASTO DE TIPO PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER O ADCP | 21,760.13 |
| 28453 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167, 2 MAMPARAS CON VENTANA DE 76X167, 1 POSTE D | 20,714.54 |
| 28454 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA DOS PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167, 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167, 2 SOPORTE | 20,125.00 |
| 28455 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167, 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167,1 POSTE DE 16 | 20,125.00 |
| 28456 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO PARA 2 PERSONAS, 1 MAMPARA CON VENTANA DE 107X167, 2 MAMPARA CON VENTANA DE 61X167,1 POSTE DE 16 | 20,125.00 |
| 28457 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO EN CRUCETA PARA 4 PERSONAS, 2 MAMPARA CON VENTANA DE 122X167, 4 MAMPARA CON VENTANA DE 76X167, 1 | 43,910.45 |
| 28458 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA PURESA | 4,086.95 |
| 28460 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC., MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS | 21,778.70 |
| 28461 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC., MONITOR DE 19", TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 21,778.70 |
| 28462 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28463 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28464 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28465 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28466 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28467 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28469 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28470 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 699.01 |
| 28472 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820 A DE 1.20 DE ALTO | 607.83 |
| 28476 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 940, INC., MONITOR PLANO DE 19", TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO Y BARRA DE SONIDO | 27,966.54 |
| 28477 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 940, INC., MONITOR PLANO DE 19", TECLADO MULTIMEDIA, MOUSE OPTICO Y BARRA DE SONIDO | 27,966.54 |
| 28479 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28480 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28481 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28482 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28483 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28484 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28485 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28486 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 28487 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28488 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28489 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28490 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28491 | LIBRERO CON SIETE ENTREPAÑOS, PUERTAS ABATIBLES, JALADERAS, RESBALONES, CHAPA DE SEGURIDAD Y DOS PASADORES | 3,130.00 |
| 28492 | CONGELADOR TAPA DE CRISTAL "POLAR" | 6,052.19 |
| 28493 | PALOMERA SIN CARRITO | 5,726.08 |
| 28494 | REFRIGERADOR VERTICAL 1 PUERTA 3.57 PIES CUBICOS 60 BOT. 1/10 HP | 3,200.00 |
| 28495 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA, | 940.50 |
| 28496 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA, | 940.50 |
| 28497 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA, | 940.50 |
| 28498 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA, | 940.50 |
| 28499 | SILLA DE VISITA, CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN TELA, | 940.50 |
| 28500 | SOFA DE TRES PLAZAS, TAPIZADO EN TELA DE .58 DE ANCHO X 1.70 DE LARGO X.83 DE ALTO | 2,647.50 |
| 28501 | SOFA DE DOS PLAZAS TAPIZADO EN TELA 1.20 DE LARGO X. 57 DE ANCHO X. 80 ALTO | 1,926.75 |
| 28502 | SILLA OPERATIVA GIRATORIA CON RUEDA Y DESCANSABRAZOS TAPIZADA EN TELA | 1,713.00 |
| 28503 | SILLA OPERATIVA | 1,713.00 |
| 28504 | SILLA OPERATIVA | 1,713.00 |
| 28505 | PANTALLA ELECTRICA DIMENSIONES 178X178 CM, 70"X70" IN/FT | 8,989.55 |
| 28508 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR,ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y LATERAL C/PASACABLES Y PORTATE | 5,388.90 |
| 28509 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR, ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y | 4,562.05 |
| 28510 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM, | 4,588.50 |
| 28511 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM, | 4,588.50 |
| 28512 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM, | 4,588.50 |
| 28513 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM, | 4,588.50 |
| 28514 | LIBRERO MODULAR AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS, DE 110 X 35 X 180 CM, | 4,588.50 |
| 28515 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO GIRATORIO, SISTEMA DE A | 2,512.75 |
| 28516 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS,SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE A | 1,608.85 |
| 28517 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA C/PISTON | 1,608.85 |
| 28518 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA C/PISTON | 1,608.85 |
| 28519 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS,SOPORTE LUMBAR INTEGRADO,RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTU | 1,608.85 |
| 28520 | ESCRITORIO,CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL CON PASACABLES Y CON GAVETA PAPELE | 4,838.05 |
| 28521 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28522 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28523 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28524 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28525 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28526 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28527 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28528 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28529 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28530 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28531 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28532 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28533 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO, CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 28534 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO ,CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28535 | SILLON EJECUTIVO ORTOPEDICO ,CON BRAZOS, RESPALDO DE ALTURA AJUSTABLE, RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUM | 2,127.50 |
| 28536 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, GIRATORIO SISTEMA DE A | 2,512.75 |
| 28537 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,608.85 |
| 28538 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,608.85 |
| 28539 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,608.85 |
| 28540 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO CON DESCANSABRAZOS, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE | 1,608.85 |
| 28544 | HORNO DE MICRONDAS COLOR PLATA MOD. MT1099STD | 2,340.91 |
| 28545 | BASCULA DE RECIBO DIGITAL ELECTRICA, CON CAPACIDAD DE CARGA HASTA 50 KG., MARCA TORREY | 3,696.10 |
| 28547 | TELEFONO INALAMBRIKO DIGITAL CON ANTENA, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TG2820L | 548.00 |
| 28548 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNT | 1,656.00 |
| 28550 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNT | 1,656.00 |
| 28551 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNT | 1,656.00 |
| 28552 | ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES,CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME | 3,855.95 |
| 28553 | ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO, CHAPA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES,CORREDERA DE SUSPENSION PROGRESIVA, ME | 3,855.95 |
| 28554 | ESCRITORIO,CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR,ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DERECH | 5,537.25 |
| 28555 | REFRIGERADOR, MARCA ACROS, MODELO ARP08TXLQ DE 1.40LARGO X. 53 DE ANCHO | 2,694.78 |
| 28557 | ESCANER CAMA PLANA,PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS,ESCANEO A COLOR,RESOLUCION DE HARDWARE 2400X2400 DPI,RESOLUCION OPTICA 2400 DP | 2,415.00 |
| 28558 | MOTOR PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE COLE PARMER,INSTRUMENTS | 7,432.45 |
| 28564 | VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS | 699.00 |
| 28565 | VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS | 699.00 |
| 28566 | VENTILADOR DE TORRE, CON CONTROL REMOTO, DIGITAL , MARCA LASKO, GIRATORIO , TRES VELOCIDADES Y PROGRAMABLE PARA 4 HORAS | 699.00 |
| 28568 | SILLON RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, B | 1,334.00 |
| 28569 | SILLON RECLINABLE CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO CON SOPORTE LUMBAR INTEGRADO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, B | 1,334.00 |
| 28570 | SILLON EJECUTIVO CON SOPORTE LUMBAR,DESCANSABRAZOS,CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO,RECLINABLE,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE | 1,644.50 |
| 28571 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F | 2,173.50 |
| 28572 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F | 2,173.50 |
| 28576 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F | 2,173.50 |
| 28577 | MESA PARA COMPUTADORA HORIZONTAL CON CAJON LAPICERO CON CHAPA Y DOS LLAVES, Y REPIZA PARA TECLADO, DE 100 DE LARGO X 50 DE F | 2,173.50 |
| 28578 | LIBRERO MODULAR ABIERTO AL PISO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 90X35X110 CM. | 3,784.65 |
| 28581 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK CAPACIDAD EN VOLTS-AMPERES: 1600VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA:127V+10%-20%,VOLTAJE DE SALIDAD INVERSOR:60 HZ, TIEM | 4,123.90 |
| 28584 | ESCANER DE CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEO A COLOR, RESOLUCION OPTICA 2400 DPI,NIVELES DE ESCALA DE GRIS 256 | 3,935.30 |
| 28586 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK CAPACIDAD DE 1000VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA 120VCA,VOLTAJE DE REGULACION 120VCA +/-10% EN LINEA Y 5% EN BATERIA C | 1,958.45 |
| 28587 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK CAPACIDAD DE 1000VA/600W, VOLTAJE DE ENTRADA 120VCA,VOLTAJE DE REGULACION 120VCA +/-10% EN LINEA Y 5% EN BATERIA C | 1,958.45 |
| 28589 | ESCANER CAMA PLANA, PROFUNDIDAD DE BIT 48 BITS, ESCANEO A COLOR, RESOLUCION DE HARDWARE 2400X2400 DPI, RESOLUCION OPTICA 240 | 3,935.30 |
| 28592 | REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V, RANGO DE ENTRADA (95)95-145 V, VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V, SAL | 354.20 |
| 28593 | REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V, RANGO DE ENTRADA (95)95-145 V, VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V, SAL | 354.20 |
| 28594 | REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V, RANGO DE ENTRADA (95)95-145 V, VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V, SAL | 354.20 |
| 28595 | REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V, RANGO DE ENTRADA (95)95-145 V, VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V, SAL | 354.20 |
| 28596 | REGULADOR DE VOLTAJE, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA (V):120 V, RANGO DE ENTRADA (95)95-145 V, VOLTAJE DE SALIDA (V):120 V, SAL | 354.20 |
| 28600 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 T.R. | 12,130.43 |
| 28610 | GEOPOSICIONADOR (GPS) GARMIN INCLUYE HAND HELD MARCA HEWLETT PACKARD IPAQ HX2490 | 10,867.50 |
| 28611 | PROYECTOR DE VIDEO MARCA EPSON PARA CONECTAR CON CUALQUIER PC; INCLUYE CONTROL REMOTO Y MALETIN | 31,349.00 |
| 28612 | LENTE MARCA NIKON 18 MMF/2.8D | 14,018.50 |
| 28614 | VHS-DVD COMBO | 4,991.00 |
| 28615 | LAP-TOP TECRA PROCESADOR INTEL CORE DUO T2400 | 20,200.00 |
| 28623 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS,REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS,PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE BATERIA | 1,782.50 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 28624 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS.REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS,PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE BATERIA | 1,782.50 |
| 28625 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS.REGULADOR INTEGRADO 8 CONTACTOS,PANTALLA LCD INTEGRADA QUE INDICA CAPACIDAD DE BATERIA | 1,782.50 |
| 28632 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK).POTENCIAL NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HAST | 1,217.85 |
| 28633 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA (NO-BREAK).POTENCIAL NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HAST | 1,217.85 |
| 28634 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK VOLTAJE 120.0 VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VA 1050.0 SALIDA EN VATIOS 705.0 | 3,937.60 |
| 28635 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK VOLTAJE 120.0 VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120.0 HZ DE ENTRADA SALIDA 60.0 SALIDA EN VATIOS 705.0 TIPO DE SISTEMA LIPS | 3,937.60 |
| 28636 | ESCANER CON DIMENSIONES 674X371X196 MM CONECTIVIDAD STANDAR USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD.OPCIONES DE CONFIGURACION PERSONALIZAD | 9,160.90 |
| 28637 | IMPRESORALASERJET, VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 22 PPM EN NEGRO Y 22 PPM EN COLOR VELOCIDAD DE IMPRESIO | 14,922.40 |
| 28638 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN-NO-BREAK INTERNET OFICE CAPACIDAD DE 550 VA / 300 WATTS 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 CON BATERIA DE RESPALDO) I | 811.90 |
| 28639 | MONITOR DE 19" CON BASE Y ALTURA AJUSTABLE RESOLUCION PRETERDEMNADA OPTIMA 1280X1024, TAMAÑO DE LA IMAGEN VISIBLE (VIS) DIA | 5,650.00 |
| 28640 | COCUCHA DE 85 cms. (JARRON DE CERAMICA) | 400.00 |
| 28641 | COCUCHAS DE 85 cms. (JARRON DE CERAMICA) | 400.00 |
| 28642 | JUEGO DE TRES FLOREROS DE COBRE 4420 | 3,500.00 |
| 28643 | FLORERO 4333 | 1,400.00 |
| 28644 | FLORERO CON PATAS 4295 | 5,000.00 |
| 28645 | OBRA DE ARTE | 1,200.00 |
| 28646 | TELO PRINCIPAL FABRICADO EN VELOUR DE 21 OZ EN COLOR A ESCOGER CON RETARDANTE DE FUEGO TIPO ROSCOLAMEX CERTIFICADO Y CONFE | 168,013.20 |
| 28649 | CAMARA DIGITAL REFLEX CON LENTE 18-200MM CON LAS SIGUIENTES: PIXELES EFECTIVOS: 1.02 MILLONES SENSOR DE IMAGEN: RGBCCD,23.6 | 38,372.05 |
| 28650 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820,INC,MONITOR DE 19" N/S,CN-OCC299-64180-657-3ZQA,TECLADO,MOUSE Y BOCINA EN BARR | 23,193.20 |
| 28651 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU | 1,656.00 |
| 28652 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU | 1,656.00 |
| 28653 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU | 1,656.00 |
| 28654 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PU | 1,656.00 |
| 28655 | LIBRERO MODULAR ANCHO AL PISO, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS DOS LADOS | 7,227.75 |
| 28656 | MESA VERTICAL PARA COMPUTADORA CON RUEDAS Y FRENOS, PORTATECLADO DESLIZABLE,ESPACIO PARA CD'S,TRES NIVELES DE DUCTO PARA EL | 2,277.00 |
| 28657 | SILLON SECRETARIAL ERGONOMICO CON RIÑONERA, RESPALDO MEDIO,GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO P | 1,656.00 |
| 28659 | COLORIMETRO MANUAL DR/890 | 13,504.38 |
| 28660 | VIDEOCAMARA HANDYCAM,DISPOSITIVO DE IMAGEN-CCD DE 1/5.5" 1.07 MEGAPIXELES EFECTIVOS FOTO VIDEO: 1 MEGAPIXEL / 690K PIXELES L | 7,474.89 |
| 28661 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28662 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28663 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28664 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28665 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28666 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28668 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28670 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28671 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28672 | BANCO DE MADERA RECTANGULAR, DE .51 DE ALTO X .50 DE LARGO X .49 DE ANCHO | 1,345.00 |
| 28673 | BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 2,885.00 |
| 28674 | BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 2,885.00 |
| 28675 | BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 2,885.00 |
| 28676 | BANCA DE MADERA RECTANGULAR, DE .40 DE ALTO X 1.20 DE LARGO X .40 DE ANCHO | 2,885.00 |
| 28677 | IMPRESORA HP VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR HASTA 17 PPM EN NEGRO Y 17 PPM EN COLOR,VELOCIDAD DE IMPRESION COLO | 6,900.00 |
| 28678 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T 2400 | 15,893.00 |
| 28679 | MONITOR PANEL PLANO WIEWSONIC 20", ANGULO DE VISION VERTICAL:176 GRADOS Y HORIZONTAL:176 GRADOS,SOPORTE DE COLORES: 16.7 MIL | 5,655.70 |
| 28680 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 19,137.87 |
| 28681 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 19,137.87 |
| 28682 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 19,137.87 |
| 28683 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 19,137.87 |
| 28685 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUM D 820, INC, MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 19,137.87 |
| 28687 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., TECLADO, MOUSE, MONITOR PANEL PLANO DE 19", BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 19,137.87 |
| 28692 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (TECLADO, MOUSE, MONITOR PANEL PLANO DE 19", C.P.U. Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 19,137.87 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 28694 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 | 15,537.43 |
| 28696 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 17" C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 15,190.49 |
| 28703 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D 820. (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17" TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 14,084.89 |
| 28705 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D 820. (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 17" TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 14,084.89 |
| 28706 | DRIVE MODULAR DE 6 A 600 RPM,CONTROL DE COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:F06001299,CONT.DE VELOCIDAD N/S:806004680 | 10,938.02 |
| 28707 | BOMBA PERISTALTICA SIST.COMPLETO 1 COLE PARMER INSTRUMENTS FAB USA,CABEZAL N/S:F06001299,CONTROL DE VELOCIDAD N/S:F06007295 | 13,142.00 |
| 28711 | LENTE NIKON PARA CAMARA FOTOGRAFICA KEY FEATURES,VIBRATIONS REDUCTION,LENS MAGNIFICATION,TELEPHOTO (65 TO 600MM) LENS TYPE,Z | 20,401.00 |
| 28712 | BINOCULARES CON CAMARA DIGITAL, AUMENTO 8X OBJETIVO DE LENTE 32MM, SISTEMA DE PRISMA,ROOF(BAK-4),FULLY MULTI-COATED OPTICS,R | 6,877.00 |
| 28713 | PROYECTOR DE VIDEO CON RESOLUCION SVGA (800X600) XGA 1024X768,DE 2.2 LIBRAS Y DIMENSIONES DE 8X5.5X2.3",1000 LUMENES,DETENCC | 18,733.50 |
| 28718 | ENFRIADOR/CALENTADOR CON REFRIGERADOR | 3,955.00 |
| 28719 | MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL HDS C-18"/0-45mm | 8,455.59 |
| 28720 | HIGROMETRO RANGO DE 10 A 100% DE RESOLUCION MARCA COLE PARMER | 1,499.60 |
| 28723 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA | 1,257.00 |
| 28724 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA | 1,257.00 |
| 28725 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK, MARCA MICROSTAR 1200VA | 1,257.00 |
| 28731 | CALIBRADOR DE PIE DE REY METALICO | 500.00 |
| 28733 | TALADRO ROTOMARTILLO MARCA PRETIL DE 3/8 DE VELOCIDAD VARIABLE | 398.50 |
| 28735 | ESCRITORIO METALICO | 700.00 |
| 28738 | AMPLIFICADOR PEAVEY | 1,500.00 |
| 28740 | BOMBA PERISTALTICA CON DRIVE INTEGRADO MARCA MASTERFLEX L/S DE COLE PARMER INSTRUMENTS Co | 8,580.00 |
| 28741 | SILLON GIRATORIO | 600.00 |
| 28743 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO | 4,950.00 |
| 28744 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO | 4,950.00 |
| 28745 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO | 4,950.00 |
| 28746 | BANCA MOD. PLAZA, FABRICADO EN BASE DE CONCRETO MARTILLADO, C/MADERA DE ENZINO BASE Y RESPALDO | 4,950.00 |
| 28747 | MULTIPARAMETRICO COMPATIBLE CON LAS SONDAS DSSX, DSS Y MSS, INC. SONDA DSS, CON SENSORES | 172,880.00 |
| 28748 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX DE COLE PARMER | 7,300.00 |
| 28750 | DICTAFONO PANASONIC, CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD INCLUYE PEDAL CONTROL Y AUDIFONOS. | 4,588.50 |
| 28755 | REFRIGERADOR | 3,997.00 |
| 28757 | SISTEMA DE SONIDO TEATRAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO. | 766,980.60 |
| 28759 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO | 607.83 |
| 28760 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO | 607.83 |
| 28766 | IMPRESORA MULTIFUNCION OFFICEJET 7310 | 4,766.89 |
| 28768 | MONITOR 17" MARCA LG, MODELO C17LC-0 | 1,840.00 |
| 28769 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION) | 1,495.00 |
| 28770 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION) | 1,495.00 |
| 28771 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION) | 1,495.00 |
| 28772 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION) | 1,495.00 |
| 28773 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION) | 1,495.00 |
| 28774 | STIR HOT PLATE ADV 7X7 120 V (PARRILA DE AGITACION) | 1,495.00 |
| 28775 | DO METER MDL 830A W/PROBE (MEDIDOR) | 4,370.00 |
| 28781 | MUFLA PARA ANALISIS DE SOLIDOS DE 120 V. DE VOLTAJE Y 50/60/ HZ DE FRECUENCIA. | 21,793.08 |
| 28782 | VIDEOGRABADORA DIGITAL ADMITE GRABACION Y REPRODUCCION HDV1080I, DVCAMDV, Y MINIDV | 40,900.00 |
| 28783 | PROYECTOR DE VIDEO 2500 ANSI LUMENS,SISTEMA DE PROYECCION DE 3 PANELES DE LCD, 1 LENTE, PANEL LCD DE 0.79"XGA,INC. MALETA | 25,000.00 |
| 28789 | VIDEOPROYECTOR DE 2000 ANSILUMENS, TECNOLOGIA 3 LCD CON ARREGLO DE MICROLENTES, TIRO DE LENTES. 1.45 A 1.70 RELACION DE CONTR | 17,293.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 28793 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO PROCESSOR T2600 | 22,124.86 |
| 28795 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA). | 24,358.79 |
| 28797 | MONITOR VIEWSONIC DE 19" (MONITOR PLANO TIPO TFT, RESOLUCION 1280x1024) | 2,819.00 |
| 28798 | MONITOR VIEWSONIC DE 19" (MONITOR PLANO TIPO TFT, RESOLUCION 1280x1024) | 2,819.00 |
| 28799 | LENTE PARA VIDEOCAMARA ZOOM GRAN ANGULAR 3x XL 3.4-10.2mm f/1.8-2.2 P/VIDEOCAMARA CANON XL2, ENFOQUE MANUAL Y ANILLO ZOOM | 14,175.00 |
| 28800 | LENTE PARA VIDEOCAMARA ZOOM GRAN ANGULAR 3x XL 3.4-10.2mm f/1.8-2.2 P/VIDEOCAMARA CANON XL2, ENFOQUE MANUAL Y ANILLO ZOOM | 14,175.00 |
| 28801 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL AVANZADA DE 9 MEGAPIXELES, INCLUYE TARJETA DE MEMORIA DE 16 MB TIPO XD-PICTURE CARD 4 PILAS ALCAL. | 5,616.00 |
| 28802 | CAMARA DIGITAL AVANZADA DE 10 MEGAPIXELES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS, TARJETA DE MEMORIA TIPO COMPACTFLASH CON CAPACIDAD DE | 13,195.00 |
| 28805 | FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SPEEDLIGHT-I-TTL SHOE MOUNT FLASH | 2,750.00 |
| 28807 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON RESOLUCION DE 8.2 MEGAPIXELES, PANTALLA DE COLOR DE 2.5" | 3,842.00 |
| 28808 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON RESOLUCION DE 6.2 MEGAPIXELES, PANTALLA DE COLOR DE 2.5" | 2,581.00 |
| 28811 | IMPRESORA LASER A COLOR LASER JET 3600N VEL. RAP. DE IMPRESION EN BCO. Y NEGRO DE 17 PPM Y 17 PPM COLOR | 4,970.00 |
| 28812 | IMPRESORA LASER COLOR 3600N 17 PPM NEGRO Y 17 PPM COLOR, RESOLUCION 600600 DPI | 4,970.00 |
| 28814 | NO BREAK SALIDA DE 1400VA RESPALDO X 8 MIN. A 1400VA, RESPALDO X 24 MIN. A 700VA, 6 CONECCIONES. | 4,121.00 |
| 28819 | CONDUCTIMETRO, RANGO MEDICION: 0.0uS/CM...500mS/CM EN 5 RANGOS MEDICION, TEMP. -5°C A + 105°C, INCLUYEMALETIN Y CONSUMIBLES | 18,975.00 |
| 28820 | COMPUTADORA (SERVIDOR POWER EDGE 1420SC INTEL XEON) C.P.U., MONITOR PANEL PLANO 15", TECLADO Y MOUSE. | 35,350.00 |
| 28821 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA). | 17,250.00 |
| 28822 | CAMARA DIGITAL A COLOR INCLUYE: TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO, TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION, ADAPTADOR C MOUNT 0.5X, HC/WETZ | 17,192.50 |
| 28823 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 14.1", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS). | 29,074.00 |
| 28824 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM 770 INCLUYE: MALETIN Y CABLE CANDADO | 23,960.00 |
| 28825 | COMPUTADORA PORTATIL PENTIUM 770 INCLUYE: MALETIN Y CABLE CANDADO | 23,960.00 |
| 28826 | MONITOR PANEL PLANO ULTRASHARP 3007 WFP DE 30" | 50,153.00 |
| 28827 | COMPUTADORA COMPLETA INTEL XEON (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA). | 33,935.00 |
| 28828 | COMPUTADORA PORTATIL, AMD TURION NX2 INCLUYE: MALETIN Y 1 CABLE DE SEGURIDAD | 21,256.00 |
| 28830 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 14,800.00 |
| 28831 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 14,800.00 |
| 28832 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 14,800.00 |
| 28833 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM D (C.P.U., MONITOR PANEL PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN FORMA DE BARRA) | 14,800.00 |
| 28836 | SISTEMA GPS TRIMBLE R3 INCLUYE: 3 GPS, 3 COLECTORES DE DATOS, 3 SOPORTES P/TRIPIE, TRIPIE DE ALUMINIO | 122,241.00 |
| 28837 | IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO | 23,448.00 |
| 28838 | IMAC CORE DUO 2GHZ- 20" TFT (COMPUTADORA) TODO EN UNO | 23,448.00 |
| 28842 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE DUO T2300 | 13,028.21 |
| 28843 | VIDEOPROYECTOR MARCA OPTOMA MODELO EP719 | 17,353.50 |
| 28844 | AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMATICA (ESTERILIZADOR), CAMARA, TANQUE INTERNO CLINCRICO, VALVULA DE SEGURIDAD, TUBO DE NIVEL DE AGU | 47,725.00 |
| 28845 | IMPRESORA HP COLOR 4700n | 22,000.00 |
| 28847 | MONITOR PANEL PLANO ACER DE 20" WIDE, RESOLUCION DE 1680x1050 | 6,100.00 |
| 28848 | SCANNER WITH TMA LARGE FORMAT SCANNER | 29,430.00 |
| 28849 | FAX LASER PAPEL BOND MODEM DE 14.4 KBPS, CHAROLA PARA 250 HOJAS | 2,670.00 |
| 28850 | SCANNER HEWLETT PACKARD MODELO SCANJET 4890 | 2,480.00 |
| 28851 | TRIPIE PARA CAMARA FOTOGRAFICA CARBONLITEX10, PIERNAS DE FIBRA DE CARBONO Y PARTES LIGERAS DE METAL DE MAGNESIO | 4,463.15 |
| 28852 | VIDEOPROYECTOR, 3000 LUMENES, 3 LCD PANELS, 1 LENS PROJECTION SYSTEM | 37,940.00 |
| 28853 | VIDEOPROYECTOR, 1500 ANSLUMENES, SVGA (800x600), FUNCIONES INTELIGENTES | 12,230.00 |
| 28854 | DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL NTSC | 1,480.00 |
| 28855 | DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL NTSC | 1,480.00 |
| 28856 | DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL NTSC | 1,480.00 |
| 28857 | DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL NTSC | 1,480.00 |
| 28858 | DVD SONY, LASER SEMICONDUCTOR, SISTEMA DE FORMATO DE SEÑAL NTSC | 1,480.00 |
| 28861 | COMPUTADORA COMPLETA PENTIUM 4 (MONITOR PANEL PLANO DE 15", C.P.U., TECLADO, MOUSE Y BOCINAS) | 15,514.62 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 28862 | CAMARA DE VIDEO CAMCORDER FORMATO MINIV INCLUYE LENTE DE 20xZOOM.XL.5.4-108mm. N/S.9400949A | 47,593.19 |
| 28863 | CAMARA DE VIDEO CAMCORDER FORMATO MINIV INCLUYE LENTE DE 20xZOOM.XL.5.4-108mm. N/S.9100362A | 47,593.19 |
| 28867 | SILLA FIJA DE METAL | 7.34 |
| 28868 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS ABIERTOS | 3,600.00 |
| 28869 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA | 4,450.00 |
| 28870 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO DE 140x75x75 C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO | 2,503.00 |
| 28871 | ESCRITORIO PENINSULAR DE 200 X 100 X 75 CM. Y LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.CHAPA Y DOS LL | 5,783.00 |
| 28872 | CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" ESCRITORIO PEDESTAL DERECHO C/GAVETA Y LATERAL C/PASA CABLES.GAVETA Y PORTA TECLASO | 4,192.00 |
| 28873 | LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS | 4,168.00 |
| 28874 | LIBRERO MODULAR C/CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS | 4,168.00 |
| 28875 | LIBRERO MODULAR ABIERTO CON CINCO ENTREPAÑOS DE 110x35x180 cm | 3,600.00 |
| 28876 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS | 1,259.25 |
| 28877 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS | 1,259.25 |
| 28878 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS | 1,259.25 |
| 28879 | SILLA SECRETARIAL, CON DESCANSABRAZOS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS | 1,259.25 |
| 28880 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA | 2,455.00 |
| 28881 | ESCRITORIO.CONJUNTO E.EJECUTIVO EN "U" INTEGRADO POR ESCRITORIO C/PASACABLES Y PORTATECLADO.CRENDENZA IZQ. C/GAVETA Y LIBRERO P/CRENDENZA | 9,965.00 |
| 28882 | CONJUNTO SECRETARIAL EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA | 3,677.00 |
| 28883 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL | 414.00 |
| 28884 | SILLA ANALISTA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS C/RODAJAS | 810.00 |
| 28885 | CRENDENZA EJEUTIVA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO | 2,850.00 |
| 28886 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON DOS PUERTAS RETRACTILES ABATIBLES HACIA ARRIBA | 2,615.00 |
| 28887 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA | 3,680.00 |
| 28888 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS | 1,031.00 |
| 28889 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS | 1,031.00 |
| 28890 | MUEBLE ESPECIAL DE 420cm. FRENTE, 1 LIBRERO C/6 ENTREPAÑOS,2 LIBREROS C/6 ENTREP. Y 2 PUERTAS,1 LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS Y 2 C | 14,850.00 |
| 28891 | LIBRERO MODULAR C/5 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS | 3,885.00 |
| 28892 | CONJUNTO DIRECTIVO EN "L" FORMADO POR ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA | 5,970.00 |
| 28893 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 689.00 |
| 28894 | CONJUNTO EN "L" FORMADO POR ESCRITORIO C/GAVETA Y LATERAL DERECHA C/PASACABLES.PORTATECLADO Y GAVETA PAPELERA | 4,262.00 |
| 28895 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL C/4 PUERTAS ABATIBLES | 2,662.00 |
| 28896 | MESA PARA CAFE C/DOS ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS ABATIBLES | 2,673.00 |
| 28899 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28902 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28903 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28904 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28905 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28906 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28909 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28910 | SILLA SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE CINCO PUNTAS | 690.00 |
| 28912 | MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS 4 A 6 PERSONAS | 2,462.00 |
| 28913 | SILLON VISITANTE EJEUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO | 1,237.00 |
| 28914 | SILLON VISITANTE EJEUTIVO, RESPALDO MEDIO C/BRAZOS, BASE DE TUBO REDONDO TIPO TRINEO | 1,237.00 |
| 28916 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL DE 196x30x135cm. | 4,376.00 |
| 28918 | SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO | 1,350.00 |
| 28919 | SILLA GERENCIAL DE RESPALDO ALTO C/BRAZOS, BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO | 1,350.00 |
| 28920 | CONJUNTO EN "U" CONSTA DE ESCRITORIO C/GAVETA, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CRENDENZA C/GAVETA | 5,279.00 |
| 28921 | LIBRERO P/SOBREPONER A CRENDENZA C/4 PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH | 2,662.00 |
| 28922 | SILLON EJEUTIVO RESPALDO ALTO, AJUSTE DE INCLINACION, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE ESTRELLA 5 PUNTAS | 1,485.00 |
| 28925 | SILLON EJEUTIVO DE RESPALDO ALTO, GIRATORIO BASE DE CINCO PUNTAS, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, ELEVACION NEUMATICO | 1,445.00 |
| 28928 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA MODELO ET PERSONAL S10 PLUS | 1,129.57 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 28929 | PERFORADORA Y CERRADORA P/ENGARGOLAR GUSANO DE METAL | 2,380.00 |
| 28930 | IMPRESORA SAMSUNG MODELO CPL510 | 5,678.70 |
| 28933 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO | 540.86 |
| 28934 | VENTILADOR DE TORRE C/CONTROL REMOTO | 540.86 |
| 28936 | VENTILADOR DE PEDESTAL CON CONTROL REMOTO | 336.26 |
| 28938 | COMPUTADORA PORTATIL LIBRETTO U150, INC. UNIDAD OPTICA COMBO CD-RW/DVD+-RW SUPERMULTI DRIVE DOCK | 24,773.00 |
| 28939 | SCANNER HP SCANJET 8290, CONECTIVIDAD USB | 14,348.00 |
| 28940 | MONITOR LCD DE 17" LG MODELO L1718S, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO FLATRON LCD | 2,251.00 |
| 28941 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS | 3,959.45 |
| 28942 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS | 3,959.45 |
| 28943 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS | 3,959.45 |
| 28944 | LIBRERO DE MADERA DE TAMBOR DE SEIS ENTREPAÑOS C/2 AJUSTABLES, 2 PUERTAS C/BISAGRAS JALADERAS | 3,959.45 |
| 28945 | CAMIONETA DE PASAJEROS 5 PUERTAS, AIRE ACONDICIONADO, SEGUROS Y VIDRIOS ELECTRICOS | 191,217.39 |
| 28946 | BOMBA MASTERFLEX C/MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP CON INTERRUPTOR ON/OFF/REVERSA, ACEPTA 2 CABEZALES | 8,369.70 |
| 28947 | PROYECTOR DISPOSITIVOS DIGITAL SD 12500 ANSILUMENES | 16,896.95 |
| 28948 | MULTIFUNCIONAL HEWLETT PACKARD MODELO OFFICEJET 7310 | 3,595.90 |
| 28951 | IMPRESORA LASERJET 3600 DN, VELOCIDAD DE IMPRESION BORRADOR NEGRO/COLOR. HASTA 17 PPM EN NEGRO Y 17 PPM EN COLOR VELOCIDAD D | 6,642.00 |
| 28954 | TELEFONO INALAMBRIKO ANALOGICO PANASONIC | 880.00 |
| 28955 | TELEFONO INALAMBRIKO ANALOGICO PANASONIC | 880.00 |
| 28956 | TELEFONO INALAMBRIKO ANALOGICO PANASONIC | 880.00 |
| 28960 | IMPRESORA DESKJET F300 TODO EN UNO (FUNCIONES IMPRESION, ESCANEADO Y FOTOCOPIADO A COLOR) | 992.25 |
| 28964 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTE PENTIUM D 945, INC. MONITOR DE 19", TECLADO USB, MOUSE OPTICO, BOCINAS FLAT PANEL | 18,368.00 |
| 28996 | COMPUTADORA NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO T2300 | 13,827.94 |
| 28997 | COMPUTADORA NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO T2300 | 15,902.13 |
| 28999 | COMPUTADORA NOTEBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO T2300 | 13,814.62 |
| 29000 | COLORIMETRO INC. 90 PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS C/SELECCION AUTOMATICA DE LONG. DE ONDA. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, DIMENSI | 13,968.36 |
| 29001 | BALANZA ANALITICA DE 210 GRs., CAPACIDAD DE 210 GR, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG.INTERFASE RS-232.FUNCION DE CONTEO DE PARTES.CALI | 22,454.50 |
| 29002 | MEDIDOR DE PH. PORTATIL RANGO DE 0 A 14 PH, RESOLUCION DE +-0.01 COMPENSACION MANUAL MANUAL DE TEMPERATURA 0º A 50 ºC.MEDID | 3,527.63 |
| 29004 | IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER A COLOR 4730 MFP | 66,390.00 |
| 29005 | ESCANER MICROTOK MODELO SCANMAKER 9800XL | 19,960.00 |
| 29007 | IMPRESORA HP DESINJET 110PL DE FORMATO GRANDE(PLOTTER DE 61 CM. DE ANCHO) INYECCION DE TINTA | 12,960.00 |
| 29008 | PROYECTOR DE VIDEO BRILLO. 2000 ANSILUMENES RESOLUCION: SVGA C/PANELES LCD DE 0.63" (800x600) O SEÑALES INFORMATICAS DE HAS | 14,470.00 |
| 29009 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE DUO T7200, MODELO INSPRON 640m | 16,985.70 |
| 29012 | SISTEMA BASE. 2 PROCESADORES. PROCESADOR DUAL CORE INTEL XEON 5060, PROCESADOR DUAL CORE INTEL 5050 | 73,732.71 |
| 29017 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D PROCESADOR 945, INC. MONITOR DE 19", TECLADO USB, MOUSE OPTICO USB BARRA DE SON | 21,260.50 |
| 29018 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 945, INC. MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS FLAT PANEL | 15,100.90 |
| 29020 | CAMIONETA RAV4 3ROW 2007. CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA, COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA.4 VEL., TRANSMISION AUTOMATICA.MOTO | 232,956.53 |
| 29021 | CAMIONETA RAV4 3ROW 2007. CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA, COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA.4 VEL., TRANSMISION AUTOMATICA.MOTO | 232,956.53 |
| 29022 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 945, INC. MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA FLAT PANEL | 20,392.15 |
| 29023 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 945, INC. MONITOR PLANO DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA FLAT PANEL | 20,392.15 |
| 29027 | NO BREACK, TIEMPO DE RESPALDO 30 MINUTOS A 1/2 CARGA, 6 CONTACTOS | 3,930.00 |
| 29028 | IMPRESORA LASER CON VELOCIDAD DE IMPRESION DE 30 PPM O MAS, RESOLUCION DE 1200 X 1200 DPI, DUPLEX AUTOMATICA, MANEJO DE PAPE | 8,120.00 |
| 29029 | ESCANER SCANJET 5590, ESCANEADO DE VARIAS PAGINAS IMPRESAS EN DOBLE FAZ CON EL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS (ADF) | 3,321.00 |
| 29032 | TRITURADORA DE PAPEL (CAPACIDAD 15 HOJAS 1 C.D. ENCENDIDO PARO AUTOMATICO CON CESTO INCLUIDO.ACEPTA GRAPAS). | 1,306.77 |
| 29034 | COMPUTADORA PORTATIL DELL XPS M1210 PROCESADOR PENTIUM CORE 2 DUO T7400 | 19,215.50 |
| 29036 | SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 2,350.00 |
| 29037 | SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 3,450.00 |
| 29038 | SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 3,450.00 |
| 29039 | SILLON GIRATORIO C/SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 3,450.00 |
| 29041 | MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA | 9,098.54 |
| 29042 | MONITOR PANEL PLANO TFT LCD DE 24 PULGADAS TIPO DE DISPLAY WUXGA | 9,098.54 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29043 | ESCANNER EPSON MODELO PERFECTION 4990, DE CAMA PLANA CON TECNOLOGIA DIGITALICE PARA FILME E IMPRESIONES FOTOGRAFICAS | 7,093.00 |
| 29044 | VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL | 143,639.00 |
| 29045 | VEHICULO CHEVROLET ASTRA 5 PTAS. PAQUETE "C" MANUAL | 165,184.85 |
| 29046 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29047 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29050 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29051 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29052 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29053 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29054 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29055 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29056 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29057 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29058 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29059 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29060 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29061 | TELEFONO ANALOGICO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TSS50LXW | 623.88 |
| 29062 | SILLON EJECUTIVO DISEÑO ERGONOMICO PALANCA DE CONTROL DE ELEVACION NEUMATICA | 2,512.75 |
| 29063 | VEHICULO CORSA 4 PUERTAS NUMERO DE SERIE93CXM19297C140155 | 96,520.00 |
| 29065 | PIZARRON ELECTRICO 3M DIGITAL WALL DISPLAY PANTALLA DE DESPLIEGUE: 60" DIAGONAL x 36" DE LARGO | 154,103.45 |
| 29068 | DRIVE(BOMBA MASTER FLEX) FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 2900 ML/MIN CON MOTOR INTEGRADO DE 1/20HP (37W) ACCEPTA 2 CABEZALES | 8,369.70 |
| 29075 | VIDEOCAMARA DCR-DVDS05, 2 MEGAPIXELES RES. MAX DE FOTO 4 MEGA PÍXELES LENTE CARL ZEISS | 12,960.00 |
| 29078 | PROYECTOR INALAMBRIICO MODELO PT-LBS0NTU (2000 ANSILUMENES) | 18,000.00 |
| 29079 | PROYECTOR INALAMBRIICO MODELO PT-LBS0NTU (2000 ANSILUMENES) | 20,700.00 |
| 29080 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29081 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29082 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29083 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29084 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29085 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29086 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29087 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29088 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29089 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29090 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29091 | SILLA EIECUTIVA DE RESPALDO ALTO, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,485.00 |
| 29092 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29093 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29094 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29095 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29096 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29097 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29098 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29099 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29100 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29101 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29102 | SILLA SEMIEIECUTIVA BASE DE 5 PUNTAS AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA | 1,370.00 |
| 29104 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29105 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29106 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29107 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 29108 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29109 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29110 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29111 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29112 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29113 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29114 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29115 | SILLA FIJA DE ESTRUCTURA METALICA CON DESCANSABRAZOS | 620.00 |
| 29116 | CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA REBEL XT, TIPO SLR AF/AE CON ZOOM INTEGRADO Y ULTRALIGERO,CON HABILIDAD PARA ACERCAMIENTOS DE 0.9 | 11,029.65 |
| 29117 | CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA REBEL XT, TIPO SLR AF/AE CON ZOOM INTEGRADO Y ULTRALIGERO MEDIO DE GRABACION-TARJETA COMPACT FLA | 11,029.65 |
| 29118 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 125X35X105 CM, CON UN PASACABLE EN CADA E | 2,550.00 |
| 29119 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR 1 ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, 1 REPIZA P/MONITOR DE 60 | 5,850.00 |
| 29120 | FLIPPER CON PUERTA RETRACTIL PARA EMPOTRAR A PARED, CHAPA Y DOS LLAVES DE 70 X 40 X 40 CM. | 1,650.00 |
| 29121 | FLIPPER CON PUERTA RETRACTIL PARA EMPOTRAR A PARED, CHAPA Y DOS LLAVES DE 70 X 40 X 40 CM. | 1,650.00 |
| 29122 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA | 3,600.00 |
| 29123 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA | 3,600.00 |
| 29124 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS DE EXTENSIO | 3,300.00 |
| 29125 | ESCRITORIO,CONJUNTO E.ECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO DE UN PEDESTAL OZQUIERDO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, DE 165X65X75 CM | 4,250.00 |
| 29126 | ESCRITORIO,CONJUNTO E.ECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO C/GAVETA Y DE ARCHIVO, DE 200X80X75 CM, Y LATER | 5,800.00 |
| 29127 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM. | 3,750.00 |
| 29128 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM. | 3,750.00 |
| 29129 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM. | 3,750.00 |
| 29130 | LIBRERO MODULAR DE 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110X35X180 CM. | 3,750.00 |
| 29131 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE TRES GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, CHAPA IMPO | 3,300.00 |
| 29132 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D 930, INC. MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN BARRA | 26,000.00 |
| 29133 | SILLA GIRATORIA RESPALDO SEMI-ALTO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS, ASIENTO Y | 690.01 |
| 29136 | SILLA GIRATORIA RESPALDO SEMI-ALTO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS, ASIENTO Y | 690.01 |
| 29139 | MUEBLE MODULAR PARA 6 PERSONAS EN MAMPARAS DE ESTRUCTURA METALICA Y PEDESTAL MÓVIL DE DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO DE ARCHIVO | 59,500.00 |
| 29140 | SIMULADOR SOLAR MASA DE AIRE AM 1.5,INC.SUMINISTRO DE PODER XPS200,LAMPARA DE ALTA DENSIDAD,VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO, CONT | 126,044.60 |
| 29141 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR MOVIL INTEL CENTRINO DUO CORE 2 DUO T2400 | 20,990.00 |
| 29142 | VIDEOPROYECTOR RESOLUCION NATIVA SVGA 800 X 600, SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD,ANSILUMENES: 2100 PANEL LCD, TAMAÑO DE I | 14,975.00 |
| 29143 | MULTIFUNCIONAL (FAX-SCANNER-COPADORA) | 4,325.00 |
| 29148 | GPS PDA | 8,424.00 |
| 29149 | CAMPER PARA CAMIONETA COLORADO PICK UP DOBLE CABINA EN ALUMINIO BLANCO, PUERTA DE LEVANTAR TRASERA TIPO GAWIOTA CON CHAPA YA | 11,500.00 |
| 29150 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS | 2,604.35 |
| 29151 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS | 2,604.35 |
| 29152 | ESCRITORIO SECRETARIAL 150X75X75 CM CON ADITAMENTO LATERAL CON GAVETA PAPELERA Y ARCHIVO DE 120X50X75 CM | 4,562.00 |
| 29153 | ESTACION MODULAR DE TRABAJO INTEGRADO POR UN ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 160X75X75 C | 5,112.90 |
| 29154 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500 INCLUYE MALETIN | 19,248.80 |
| 29155 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500, MODELO LATITUDE D620, INCLUYE MALETIN | 19,248.80 |
| 29156 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE DUO T2500, MODELO LATITUDE D620, INCLUYE MALETIN | 22,136.12 |
| 29158 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL XEON INC. MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINA EN BARRA | 42,417.50 |
| 29159 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM 770, INC. MALETIN | 25,013.14 |
| 29160 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL OPERADO POR BATERIA,ELECTRONICA CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA,INC.SENSOR TIPO ELECTROMAGNETICO,MALETIN | 51,750.00 |
| 29162 | COMPUTADORA TIPO ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR INTEL XEON DUAL CORE 5130, INC.MONITOR DE 20",TECLADO,MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 33,706.50 |
| 29163 | COMPUTADORA TIPO ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR INTEL XEON DUAL CORE 5130, INC.MONITOR DE 20",TECLADO,MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 33,706.50 |
| 29164 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL PENTIUM D820 DUAL CORE, INC.MONITOR DE 19", TECLADO, MOUSE OPTICO | 21,950.00 |
| 29165 | UNIDAD UPS CAPACIDAD DE SALIDA 1000 VA,CONSUMO DE ENERGIA DE 271 VATIOS, SOW (60VA),CON UNA DURACION APROXIMADA DE 33.3 MIN. | 7,400.00 |
| 29167 | SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO MEDIDAS 1.14 MTS. DE FRENTE X 3.43 MTS. DE FONDO 6 NIVELES DE ALTURA | 89,577.34 |
| 29168 | SENSOR DE VIENTO TRIDIMENSIONAL ULTRASONICO, RANGO 0 A 40 M/S. RESOLUCION 0.01 M/S,DIRECCION DE VIENTO RESOLUCION 0.01 GRADO | 32,440.00 |
| 29169 | MAQUINA DUAL PARA ENSAYOS ULTRASONICOS Y POR REBOTE, INCLUYE ESCLEROMETRO ELECTRONICO DE CONEXION DIRECTA CODIGO 58 E0049/B | 65,626.66 |
| 29171 | REGULADOR DE VOLTAJE Y ACONDICIONADOR DE LINEA | 615.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29173 | SUMADORA PRINTAFORM | 350.00 |
| 29175 | SISTEMA DE ESTABILIZACION PARA CAMARAS DE HASTA 4.5 KG C/ARNES, TIPO ABC HANDYMAN SET C/EASYFLEX,INC.MONITOR DE 25" LIGTH T | 16,133.00 |
| 29199 | CODEC MARCA POLYCOM PARA VIDEOCONFERENCIA CON MODELO PERSONALIZADO | 177,044.34 |
| 29202 | CAMARA ROBOTICA CON FUNCIONES PTZ,ZOOM MINIMO DE 12 X 1/4" CCD, DISTANCIA MINIMA AL OBJETO:100 MM MAXIMA APERTURA, 600 MM | 18,350.84 |
| 29207 | MEZCLADOR DE AUDIO PARA 4 MICROFONOS AUTOMATICA | 10,564.01 |
| 29209 | MICROFONO INALAMBRIICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD.BOTON DE MUTE,CON BASE RECE | 10,502.66 |
| 29210 | MICROFONO INALAMBRIICO DE MANO CON BASE BANDA UHF, A 36 MHz, CON SILENCIADOR DE TONO,PANTALLA LCD.BOTON DE MUTE,CON BASE RECE | 10,502.66 |
| 29212 | MONITOR DE 17" RESOLUCION DE 1280X1024 PIXELES Y A SU CONTRASTE DE 600:1 CON ENTRADAS DE RCA EN AUDIO Y VIDEO | 12,273.15 |
| 29214 | MICROFONO CUELLO DE GANSO CON BASE DE MESA Y CABLE DE 3 MTS. DE LARGO, MICROFONO DE CONDENSADOR MNIAIATURA MONTADO EN CUELLO | 11,830.28 |
| 29216 | CAMARA DE DOCUMENTOS CON 12 X DE ZOOM GENERAL, LUZ DE CENTRO. 1 X 6 W (FLUORESCENTES)LENTE OPTICO: F1.6 A F2.6, F=4.0 MM A | 27,768.39 |
| 29218 | PANTALLA DE PLASMA DE 42" DE ALTA DEFINICION Y RESOLUCION DE 1268 X 768, CON SALIDAS EN SVIDEO, RCA Y SVGA INCLUYE SOPORTE P | 49,970.66 |
| 29223 | ROTAFOLIO SENCILLO 60 x 90 | 645.00 |
| 29227 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29228 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29230 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29231 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29233 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29234 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29235 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29236 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29238 | VENTILADOR DE TORRE 1.22 MTS. CON CONTROL REMOTO | 764.19 |
| 29240 | DESMALZADORA CON MOTOR DE 2,700, POTENCIA DE 10 HP, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 0.33 LTS. | 3,480.00 |
| 29241 | ORILLADORA CON MOTOR DE 2,700, POTENCIA DE 1.0 HP, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 0.33 LTS | 3,480.00 |
| 29243 | AUTOMOVIL TIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S. 3N1BC11D47K-206676 | 169,442.00 |
| 29244 | AUTOMOVIL TIDA MODELO 2007, TRANSMISION MANUAL, 4 PUERTAS A/A DE LUJO N/S. 3N1BC11D57K-206198 | 169,442.00 |
| 29245 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS | 1,221.30 |
| 29246 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS | 1,221.30 |
| 29247 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS | 1,221.30 |
| 29248 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS | 1,131.60 |
| 29249 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS | 1,131.60 |
| 29251 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RECLINABLE, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE DE 5 PUNTAS | 1,221.30 |
| 29252 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO | 1,263.85 |
| 29253 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO | 1,263.85 |
| 29254 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO | 1,263.85 |
| 29255 | SILLON DE VISITA TIPO TRINEO CON DESCANSABRAZOS, TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO | 1,263.85 |
| 29257 | SENSOR DE PRESION MANOMETRICO Y SUMERGIBLE DE 10 MCA.DE ACERO INOXIDABLE,INC. CONVERTIDOR DE RS-485 A RS-432 Y CABLE ELECTR | 19,824.70 |
| 29258 | SENSOR DE PRESION MANOMETRICO Y SUMERGIBLE, DE 5 MCA.DE ACERO INOXIDABLE,INC. CONVERTIDOR RS-485 A RS-432 Y CABLE ELCTRICO | 19,490.74 |
| 29260 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, BRAZOS DE ALTURA AJAUSTABLE,CABECERA RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE 5 PUNTAS C/ROD. | 1,978.00 |
| 29261 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, BRAZOS DE ALTURA AJAUSTABLE,CABECERA RECLINABLE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE 5 PUNTAS C/ROD. | 1,978.00 |
| 29262 | SALA CONSTA DE TRES PIEZAS (UNA,DOS Y TRES PLAZAS) | 10,000.00 |
| 29263 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO HIGH WALL, C/CAPACIDAD DE 24,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 2TR P/INSTALARSE EN PARED | 10,380.00 |
| 29264 | UNIDAD DE AIRE TIPO VENTANA C/CAPACIDAD DE 12,000 BTUS, EQUIVALENTE A 1TR P/INSTALARSE EN PARED 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL | 3,898.99 |
| 29265 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO FLEXLINE, C/CAP.DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTRO | 14,711.01 |
| 29266 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO | 17,700.00 |
| 29267 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3TR P/INSTALARSE EN PISO TECHO 220/1/60 SOLO | 17,700.00 |
| 29269 | EQUIPO PORTATIL DE MEDICION DE FLUJO | 92,000.00 |
| 29270 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA | 1,152.30 |
| 29271 | SILLON EJECUTIVO GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS, ELEVACION NEUMATICA | 1,152.30 |
| 29272 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTA TECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO | 2,699.05 |
| 29273 | ESCRITORIO EJECUTIVO CON PASA CABLES Y PORTA TECLADO, UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO | 2,699.05 |
| 29274 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS | 1,205.20 |
| 29275 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS | 1,205.20 |
| 29276 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS | 1,205.20 |
| 29278 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS | 1,205.20 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29279 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS | 1,205.20 |
| 29280 | SILLON DE TRABAJO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICA, BASE DE 5 PUNTAS | 1,205.20 |
| 29281 | ENRIADOR DE AGUA C/LLAVE DE AGUA FRIA Y CALIENTE C/REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAGNETICA | 4,170.00 |
| 29282 | ENRIADOR DE AGUA C/LLAVE DE AGUA FRIA Y CALIENTE C/REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS CONGELADOR C/PUERTA MAGNETICA | 4,170.00 |
| 29283 | OSCILOSCOPIO PORTATIL INDUSTRIAL 40 MHZ, PANTALLA LCD MONOCROMATICA,CURSOR,DISPARO CONNECT-AND-VIEW | 24,055.77 |
| 29284 | MEDIDOR DE ESPESORES ULTRASONICO DIGITAL CON TRANSDUCTOR OPERADO CON 2 BATERIAS AA,MUESTRA UNICAMENTE EL MATERIAL BASE | 29,640.33 |
| 29285 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES | 2,550.70 |
| 29286 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES | 2,550.70 |
| 29287 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES | 2,550.70 |
| 29288 | ARCHIVERO DE MADERA DE 4 CAJONES C/CHAPA DE SEGURIDAD, CAJON ALTO PARA FOLDERS COLGANTES | 2,550.70 |
| 29289 | LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT | 2,484.00 |
| 29290 | LIBRERO CHICO DE MADERA CON 2 ENTREPAÑOS Y 3 HUECOS, CON DOS PUERTAS INFERIORES Y LLAVE, MEDIDAS LARGO 1.00MTS, ALTO 1.80 MT | 2,484.00 |
| 29291 | BANCA CONFORTABLE DE VISITA TUBULAR ELIPTICO EN ACERO C/TAPON DECORATIVO | 8,262.75 |
| 29292 | CONDUCTIMETRO DE CAMPO RANGO EC-0-3999 US/CM, TDS 0-2000 PPM, TEMPERATURA 0.0-60.0°F,CALIBRACION AUTOMATICA EN 1 PUNTO, 4 BA | 1,219.00 |
| 29293 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE | 7,452.00 |
| 29294 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE | 7,452.00 |
| 29295 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE | 7,452.00 |
| 29296 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE | 7,452.00 |
| 29297 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE | 7,452.00 |
| 29298 | CONJUNTO DIRECTIVO CONSTA DE 3 PIEZAS: ESCRITORIO ERGONOMICO, PUENTE CONECTOR Y CREDENZA C/CAJONERA PEDESTAL, C/CAJON PARALE | 7,452.00 |
| 29299 | ESPECTROFOTOMETRO P/DETERMINACION DE 240 PARAMETROS ANALITICOS,PORTATIL, RANGO DE LONGITUD DE ONDA: 340 A 900 NM, PRECISION | 30,935.00 |
| 29300 | CREDENZA DE MADERA, MEDIDAS LARGO 2.30 MTS, ANCHO 40 CM, CON 6 DIVISIONES (CONSTA DE DOS PIEZAS) | 3,808.80 |
| 29301 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR, ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL | 4,636.80 |
| 29302 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR, ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL | 4,636.80 |
| 29303 | PEDESTAL MOVIL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA DE ARCHIVO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTAD | 1,656.00 |
| 29304 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR,ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERAL DE UN PEDESTAL Y PU | 5,796.00 |
| 29305 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 200X35X105 CM. | 3,295.90 |
| 29306 | ESCRITORIO,CONJUNTO E.EJECUTIVO EN "L" INTEGRADO POR, ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAP | 4,238.90 |
| 29307 | SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCR0 DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A | 2,524.25 |
| 29308 | SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCR0 DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A | 2,524.25 |
| 29309 | SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCR0 DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A | 2,524.25 |
| 29310 | SILLON DIRECTIVO DE LUJO DE DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, MECANISMO SINCR0 DE RODILLA, RECLINABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE A | 2,524.25 |
| 29311 | SILLON CON DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE RESPALDO, | 891.25 |
| 29313 | SILLON ANALISTA SIN BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, GIRATORIO SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT | 638.25 |
| 29314 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT | 362.25 |
| 29315 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT | 362.25 |
| 29316 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT | 362.25 |
| 29317 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO CON ASIENYO ERGONOMICO P/MAXIMO CONFORT | 362.25 |
| 29318 | SILLA FIJA APLABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29319 | SILLA FIJA APLABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29320 | SILLA FIJA APLABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29321 | SILLA FIJA APLABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29322 | SILLA FIJA APLABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29323 | SILLA FIJA APLABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29324 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI | 638.25 |
| 29325 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI | 638.25 |
| 29326 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI | 638.25 |
| 29327 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI | 638.25 |
| 29328 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, RIÑONERAS EN ASIENYO Y RESPALDO GIRATORIO SI | 638.25 |
| 29329 | SILLA FIJA APLABLE, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29330 | SILLA FIJA APLABLE, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29331 | SILLA FIJA APLABLE, ESTRUCTURA DE TUBO OVAL, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS | 342.70 |
| 29332 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA | 799.25 |
| 29333 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA | 799.25 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 29334 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA | 799.25 |
| 29336 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, ERGONOMICO SOPORTE LUMBAR, MECANISMO DE AJUSTE DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMA | 799.25 |
| 29338 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT | 897.00 |
| 29339 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT | 897.00 |
| 29340 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMAT | 897.00 |
| 29341 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ESPACIOS, 4 ABIERTOS Y 1 CERRADO CON PUERTAS ABATIBLES, CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 0.6 DE | 3,070.50 |
| 29342 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 1.10X0.35X1.80 | 3,427.00 |
| 29343 | SILLON EJECUTIVO DE DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS GEMELAS, MECANISMO RECLINABLE CON BRAZ | 1,029.25 |
| 29344 | SILLON EJECUTIVO DE DISEÑO ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS GEMELAS, MECANISMO RECLINABLE CON BRAZ | 1,029.25 |
| 29345 | VENTILADOR DE TORRE | 649.57 |
| 29346 | VENTILADOR DE TORRE | 649.57 |
| 29347 | VENTILADOR DE TORRE | 649.57 |
| 29348 | VENTILADOR DE TORRE | 649.57 |
| 29349 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA | 3,146.40 |
| 29350 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA | 3,146.40 |
| 29351 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM, DE UN PEDESTAL C/GAVETA PEPELERA Y DE ARCHIVO Y LATERA | 3,146.40 |
| 29352 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO | 2,443.75 |
| 29353 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO | 2,443.75 |
| 29354 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO | 2,443.75 |
| 29355 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO | 2,443.75 |
| 29356 | LIBRERO ALTO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS DE 110X35X18 CM, FABRICADO EN LAMINADO DE PLASTICO | 2,443.75 |
| 29357 | MESA DE TRABAJO LINEA TRADICIONAL EUROESPACIO, DE 150X75X75 CM, FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA | 1,938.90 |
| 29358 | MESA DE TRABAJO LINEAL TRADICIONAL EUROESPACIO DE 150X75X75 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA | 1,938.90 |
| 29359 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75 | 2,364.40 |
| 29360 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75 | 2,364.40 |
| 29361 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSION MECANISMO DE CIERRE GENERAL, DE 80X60X75 | 2,364.40 |
| 29362 | LIBRERO GRANDE DE MADERA DE PINO CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, 2.35 MTS DE ALTO X 2.95 MTS DE LARGO X | 5,031.25 |
| 29363 | PERFORADORA MANUAL REALIZA 22 PERFORACIONES P/ARILLO METALICO O P/TAMAÑO CARTA Y OFICIO, UTILIZADOS EN DOCTOS, DE 136 HASTA 3 | 3,289.00 |
| 29364 | CIZALLA PROFESIONAL REALIZA DOS TIPOS DE CORTE RECTO Y PUNTEADO CORTA HASTA 25 HOJAS POR PASADA,SUS CUCHILLAS SON INTERCAMBI | 436.48 |
| 29366 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6 | 1,657.15 |
| 29368 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6 | 1,657.15 |
| 29372 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6 | 1,657.15 |
| 29373 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK INTERNET OFFICE 700, POTENCIA NOMINAL DE 700 VA DE SALIDA (425 WATTS),TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MIN. 6 | 1,657.15 |
| 29375 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE | 3,454.60 |
| 29376 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE | 3,454.60 |
| 29378 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK BRINDA REGULACION DE VOLTAJE, SUPRESION DE PICOS Y EL RESPALDO DE UNA BATERIA DE LARGA DURACION, 6 ENCHUFES CON RE | 3,454.60 |
| 29381 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CAPACIDAD DE VOLTS-AMPER DE 1600 VA,TENSION NOMINAL DE ENTRADA 127V,TENSION DE SALIDA INVERSOR FUNCIONANDO 120 V | 4,318.25 |
| 29383 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA : 1050 VA, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 120V, FRECUENCIA DE SALIDA: 60 HZ, TIEMPO DE RESPALDO: 2 | 5,543.00 |
| 29384 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CAPACIDAD DE 300 VOLTAMPER, RESPALDO DE HASTA 17 MIN. 2 CONTACTOS C/REGULADOR Y 2 C/SUPRESOR DE PICOS.PROTECCION DE | 1,504.20 |
| 29388 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK BACK-UPS ES USB 750, CAPACIDAD DE 750VA Y 450 WATTS, VOLTAJE DE ENTRADA DE 120 VOTS,VOLTAJE DE SALIDA DE 120 VOTLS | 1,473.15 |
| 29389 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK INTERNET OFFICE 500, UNIDAD DE RESPALDO DE ENERGIA, POTENCIA NOMINAL DE 500 VA DE SALIDA (280 WATTS),TIEMPO DE RESP | 1,246.60 |
| 29393 | SISTEMA DE EXTRACCION MANUAL PARA GRASAS Y ACEITES, TIPO DE CALENTAMIENTO DE 20 °C A 208 °C DE 7-9 MIN. TIEMPO DE EXTRACCION D | 145,719.38 |
| 29395 | MEDIDOR DE FLUJO TIPO ULTRASONICO DE 3 HACES, PRECISION 0.5% DEL VALOR INDICADO, DIAMETRO NOMINAL 350MM | 96,445.50 |
| 29396 | ASPIRADORA CAPACIDAD DE SUCCION DE AIRE 430M3/HR, VACIO DE SUCCION 2400 MM H2O, TIPO POLVO Y LIQUIDO, MOTOR 2X1200 W, TANQUE 62L | 4,485.00 |
| 29397 | HIDROLAVADORA PRESION 100 BAR 1450 PSIG, CAUDAL 12 LT/MIN, POTENCIA 3 HP, MOTOR BIFASICO | 4,050.00 |
| 29398 | EQUIPO DE SOLDADURA TIPO ARCO VOLTAJE 220 CA SALIDA NOMINAL 60% DE TRABAJO 140 AMP. A 25 VOLTS 100% DE TRABAJO PINZAS DE TIE | 18,400.00 |
| 29399 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO | 910.80 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29400 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO | 910.80 |
| 29401 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO | 910.80 |
| 29403 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO | 910.80 |
| 29404 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS DE POLIPROPILENO,RESPALDO ALTO,GRATORIO,AJUSTE DE ALTURA POR PISTON NEUMATICO | 910.80 |
| 29405 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29406 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29407 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29408 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29409 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29410 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29411 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29412 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29413 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29414 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29415 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29416 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29417 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29418 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29419 | SILLA DE VISITA SIN BRAZOS, BASE METALICA TIPO TRINEO REDONDO ESMALTADO | 799.25 |
| 29420 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA | 2,921.00 |
| 29421 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA | 2,921.00 |
| 29422 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA | 2,921.00 |
| 29423 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA | 2,921.00 |
| 29424 | MESA DE JUNTAS GERENCIAL CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA, PARA 6 PERSONAS, MEDIDAS:150CM FRENTEx100CM FONDOx75CM ALTURA | 2,921.00 |
| 29425 | BICICLETA CUADRO DE ACERO DE DOBLE SUSPENSION Y ACERO ESTILIZADO | 1,648.00 |
| 29426 | REFREGERADOR CAPACIDAD DE 7 PIES CUBICOS, SISTEMA DE DESHIELO MANUAL, CAJON PARA FRUTAS Y VERDURAS | 2,299.00 |
| 29427 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO CON BRAZOS, RESPALDO ALTO DE TELA MESH,RECLINABLE,GRATORIO | 1,242.00 |
| 29429 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO,BRAZOS DE POLIPROPLENO TERMINADO EN IMITACION PIEL | 1,322.50 |
| 29430 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO,BRAZOS DE POLIPROPLENO TERMINADO EN IMITACION PIEL | 1,322.50 |
| 29460 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 1/2 H.P. A 115 VOLTS | 2,650.00 |
| 29461 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 1/2 H.P. A 115 VOLTS | 2,650.00 |
| 29462 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 1 H.P. A 115 VOLTS | 4,200.00 |
| 29464 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29465 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29466 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29467 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29468 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29469 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29470 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29471 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29472 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29473 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29474 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29475 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29476 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29477 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29478 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29479 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29480 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29481 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29482 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29483 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29484 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29485 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENYO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 29486 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29487 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29488 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29489 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29491 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29492 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29494 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29495 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29496 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29497 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29498 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29499 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29500 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29501 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29502 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29503 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29504 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29505 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29506 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29507 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29508 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29509 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29510 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29511 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29512 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29513 | BUTACA UNIVERSITARIA ITALIANA, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO, BASE TUBULAR DE 4 PATAS CAL 16, PALETA ABATIBLE | 1,432.27 |
| 29514 | MEDIDOR ULTRASONICO NIVEL CON REGISTRADOR SUMERGIBLE (TRANSDUCTOR DE PRESION CON ACCESORIOS)/SENSOR DE PRESIONMANOMETRICA) | 20,641.60 |
| 29517 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO,LATERAL IZQUIERDA SIN CAJONES | 3,325.00 |
| 29518 | LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO C/2 ENTREPAÑOS.EL SUPERIOR C/4 PUERTAS ABATIBLES SISTEMA DE CIERRE "PUSH" | 2,810.00 |
| 29519 | MUEBLE PARA COMPUTO 90CM DE LATGOx60CM DE FONDOx75CM DE ALTO, C/PORTATECLADO,PORTACPU Y ENTREPAÑO P/PAPELERA | 2,145.00 |
| 29521 | ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP. 440 VOLTS P/MANEJAR UN GASTO DE 14 L P.S./INC. VALVULA DE RETENCION Y 5 MTS. DE CABL | 41,000.00 |
| 29522 | ESCRITORIO ESTILO CONTEMPORANEO EN " L " INTEGRADO: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/2 GAVETAS Y LATERAL SIN CAJONES C/PASACABLES | 6,428.50 |
| 29523 | LIBRERO ESTLO CONTEMPORANEO CON 5 REPISAS DE 89 X 40 X 186 CM | 4,117.23 |
| 29524 | LIBRERO ESTLO CONTEMPORANEO CON 5 REPISAS DE 89 X 40 X 186 CM | 4,117.23 |
| 29525 | LIBRERO ESTLO CONTEMPORANEO DE 2 REPISAS, DOS CAJONES AUXILIARES, DOS CAJONES DE ARCHIVO TAM. OFICIO C/CORREDERA TELESCOPIC | 4,820.92 |
| 29526 | LIBRERO ESTLO CONTEMPORANEO DE 2 REPISAS, DOS CAJONES AUXILIARES, DOS CAJONES DE ARCHIVO TAM. OFICIO C/CORREDERA TELESCOPIC | 4,820.92 |
| 29527 | LCX-112C GPS NO. PART.117-93 FISHFINDER, GPS LOWRANCE PANTALLA 10.4" DIAGONAL 600V X 800H,DOBLE FRECUENCIA 50/200 KHZ,SENSOR | 36,164.04 |
| 29528 | LCX-27C NO. PART 123-13 FISHFINDER, GPS LOWRANCE PANTALLA DE 7.0" DIAGONAL,480V X 640H,PIXELES DE ALTA RESOLUCION TFT,DOBLE | 16,745.18 |
| 29529 | GLOBAL MAP 9200C PART. 123 24 GPS LOWRANCE,PANTALLA DE 10.4" DIAGONAL 600V X 800H,PIXELES DE ALTA RESOLUCION,12 CANALES PARE | 24,953.41 |
| 29530 | REFRIGERADOR VERTICAL DE 16 PIES CUB. | 7,680.00 |
| 29532 | PIEZOMETRO ACERO INOXIDABLE INC. TUBO 5/8"X1/2" 12 MTS, MARTILLO MANUAL 25 LBS, P/HINCHAR,COPE P/PIEZOMETRO,EXTENSION P/PIE | 10,965.25 |
| 29533 | PIEZOMETRO ACERO INOXIDABLE INC. TUBO 5/8"X1/2" 12 MTS, MARTILLO MANUAL 25 LBS, P/HINCHAR,COPE P/PIEZOMETRO,EXTENSION P/PIE | 10,965.25 |
| 29534 | CAMIONETA DODGE RAM PICK UP 1500 ST 4X2 AUTOMATICA 2008,MOTOR,6 CLINDORS EN V, 3.7 LTS,2 VALVULAS POR CIL. TANQUE COMBUSTIB | 147,739.13 |
| 29535 | INTEGRADO POR:1 LIBRERO C/4 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS,1 LIBRERO C/2 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES INFERIORES,2 LIBREROS C/5 ENTREPAÑOS | 15,100.00 |
| 29536 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE CUATRO GAVETAS, EN EL INTERIOR DE LA GAVETA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FOLDER COLGANTES | 3,690.00 |
| 29537 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE MADERA CON DOS CAJONES DE ARCHIVO, CORREDERAS DE IMPORTACION, LA CAJONERA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FO | 1,370.00 |
| 29538 | ARCHIVERO HORIZONTAL DE MADERA CON DOS CAJONES DE ARCHIVO, CORREDERAS DE IMPORTACION, LA CAJONERA LLEVA RIELES P/SOPORTAR FO | 1,370.00 |
| 29539 | CAMIONETA TIPO RAV4, MOTOR DE 2.4L, 4 CLINDROS, 16 VALVULAS, POTENCIA 166 HP @ 6,000 RPM,DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA,RINES | 246,956.52 |
| 29540 | GUILLOTIN CL310 CLASSICUT 15" (38 cms) | 635.77 |
| 29541 | SSITEMA HOME THEATRE 1200W POTENCIA REAL (RMS), NJM, DE PRODUCCION DE DISCOS 1 | 11,937.00 |
| 29542 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CCD SUPER HAD (TM) TIPO 1/2.5" DE 8.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS ZOOM OPTICO DE 15X/ZOOM DIGITAL 30X/X | 4,110.00 |
| 29545 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29546 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED: 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29547 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29548 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29549 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29550 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29551 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29552 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29553 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29554 | MESA PARA LECTURA MARCO METALICO DE 32 X 32 MM C/CUBIERTA DE MADERA AGLOMERADA, MED. 120 X 91 X 75 CMS. | 1,545.60 |
| 29555 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29557 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29558 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29559 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29560 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29561 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29562 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29563 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29564 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29565 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29566 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29567 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29568 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29569 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29570 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO 180°, CON CONTROL REMOTO | 747.01 |
| 29572 | MODULAR P/DOS PERSONAS (CRUZETA)CONSTA 2 MAMPARAS C/VENTANA 2 MODULAR TERMINAL 4 CUBIERTAS DE TRABAJO, 4 PEDESTALES C/GAVETAS | 24,610.00 |
| 29574 | LENTE 127/24 PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON ESTUCHE DISTANCIA FOCAL: 12-24 MM APERTURA MAXIMA: F/4 | 14,534.85 |
| 29575 | CAMARA DIGITAL 10.2 MEGAPIXELES FORMATO SLR RESOLUCION MAX. 3872 X 2592 RATIO DE LA IMAGEN, TIPO SENSOR CCD CON ARRAY RGB TA | 13,254.90 |
| 29576 | LENTE 24/120 PARA CAMARA FOTOGRAFICA CON ESTUCHE DISTANCIA FOCAL: 24-120 MM, APERTURA MAXIMA: F/3.5-5.6 | 7,345.05 |
| 29577 | DISPARADOR REMOTO ALAMBRRICO MC-30 PARA CAMARA | 902.75 |
| 29578 | DISPARADOR REMOTO ALAMBRRICO MC-30 PARA CAMARA | 902.75 |
| 29579 | VISOR DE ANGULO RECTO DR-5 ACOPLABLE A CAMARA DR-5 SCREW-IN RIGHT ANGLE VIEWFINDER, PROVIDES AN UPRIGH AND UN-REVERSED IMAGE | 3,011.85 |
| 29580 | CAMARA DIGITAL COMPACTA, RESOL. 801 MEGA PÍXELES ZOOM OPTICO 15X, ZOOM DIGITAL 2X, PANTALLA LCD 3.0" FORMATO JPEG, MPEG MEMO | 6,551.55 |
| 29581 | HORNO DE MICROONDAS | 1,598.00 |
| 29583 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUM | 1,493.85 |
| 29585 | EQUIPO PORTATIL DE MEDICION DE FLUJO APLICABLE EN TUBERIAS A PRESION, RANGO DE MEDICION DE FLUJO Y/O VEL. 0 A 15 M/S EXACT. | 74,250.00 |
| 29586 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE CALIDAD DE AGUA MIDE PH, MV, ORP, % SATURACION Y MG/L DE OXIGENO DISUELTO, CONDUCTIVIDAD, COND ABS | 25,237.76 |
| 29587 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE C/BLOQUEO, SIS AJUSTE DE ALTU | 1,013.00 |
| 29588 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE C/BLOQUEO, SIS AJUSTE DE ALTU | 1,013.00 |
| 29589 | VIDEOPROYECTOR: 3000 LUMEN 3 LCD, PROJECTION SYSTEM: 3 LCD PANELS, 1 LENS PROJECTION SYSTEM PANEL 0.78 INCH XGA LCD PANEL LENS | 30,415.20 |
| 29590 | PROYECTOR 2100ANSI LUMENS XGA (1024x768) EXTRAPLANO ULTRAPORTATIL 3LCD ALTO 0.17MTS, ANCHO 0.33 MTS, PROF. 0.41 MTS, PESO 3.06 | 15,949.35 |
| 29591 | PROYECTOR 2100ANSI LUMENS XGA (1024x768) EXTRAPLANO ULTRAPORTATIL 3LCD ALTO 0.17MTS, ANCHO 0.33 MTS, PROF. 0.41 MTS, PESO 3.06 | 15,949.35 |
| 29595 | GPS MARCA GARMIN INC. GUJA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECION, CABLE USB, CLIP, SOFTWARE MAPSOURCE TRI | 6,635.00 |
| 29598 | GPS MAP 60 CX, INC. GUJA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION, CABLE USB, CLIP, SOFTWARE MAPSOURCE, TARJETA MICRO SD 64 MB | 7,228.57 |
| 29604 | ENFRIADOR DE AGUA CON LLAVE DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CON REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS, CONGELADOR C/PUERTA MAGNETICA | 4,300.00 |
| 29605 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO FLEXILINE C/CAP. DE 60,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 5 TR, CON CONTROL REMOTO | 24,598.99 |
| 29606 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22,952.17 |
| 29607 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22,952.17 |
| 29608 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22,952.17 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 29609 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 3 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 22,952.17 |
| 29610 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 15,264.35 |
| 29611 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 15,264.35 |
| 29612 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 15,264.35 |
| 29613 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MULTI SPLIT C/CAP. DE 24,000 BTUS, EQUIVALENTE DE 2 TR P/INST. EN PARED 220/1/60, CONTROL REMOTO | 15,264.35 |
| 29614 | GPS GARMIN, INCLUYE: GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CABLE USB, SOFTWARE MAPSOURCE, CON FLINDAS Y ADAPTADOR P/S | 3,737.50 |
| 29615 | GPS GARMIN INC. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB, SOFTWARE MAPSOURCE, ADAPTADOR P/S | 3,737.50 |
| 29616 | GPS GARMIN INC. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB, SOFTWARE MAPSOURCE, ADAPTADOR P/S | 3,737.50 |
| 29617 | GPS GARMIN INC. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB, SOFTWARE MAPSOURCE, ADAPTADOR P/S | 3,737.50 |
| 29621 | CONJUNTO EN "L" INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, MEDIDAS 210 X 60 Y 75 CM. | 4,554.00 |
| 29622 | MODULO DE TRABAJO EN ESQUADRA INT. ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM. | 2,750.00 |
| 29623 | MODULO DE TRABAJO EN ESQUADRA INT. ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM. | 2,750.00 |
| 29624 | MODULO DE TRABAJO EN ESQUADRA INT. ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM. | 2,750.00 |
| 29625 | MODULO DE TRABAJO EN ESQUADRA INT. ESCRITORIO PENINSULAR, 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL IZQ. SIN CAJONES DE 90 X 50 X 75 CM. | 2,750.00 |
| 29626 | MODULO DE TRABAJO EN ESQUADRA INT. ESCRITORIO PENINSULAR DE 140 X 60 X 75 CM, Y LATERAL DERECHA DE 90 X 50 X 75 CM. | 2,750.00 |
| 29627 | ANTENA DE GRAN ALCANCE WA-E1 P/TRANSMISOR INALAMBIRICO EXTENDS LINE-OF-SIGHT. INC. CABLE CONECTOR PARA GPS/P/CAMARA FOTOGRAFIA | 1,877.84 |
| 29628 | ANTENA DE GRAN ALCANCE WA-E1 P/TRANSMISOR INALAMBIRICO EXTENDS LINE-OF-SIGHT. INC. CABLE CONECTOR PARA GPS/P/CAMARA FOTOGRAFIA | 1,877.84 |
| 29629 | EQUIPO DE MONITOREO MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE CALIDAD DEL AGUA, MIDE PH, mV, ORP, % SATURACION Y mg/L DE OXIGENO DISUELTUO, CO | 25,237.76 |
| 29631 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29632 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29633 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29634 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29635 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29636 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29637 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29638 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29639 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29640 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29641 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29642 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29643 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29644 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29645 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29646 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29647 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29648 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29649 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29650 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29651 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29652 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29653 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29654 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29655 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29656 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29657 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29658 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29659 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 29660 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29661 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29662 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29663 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29664 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29665 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29666 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29667 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29668 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29669 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29670 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29671 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29672 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29673 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29674 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29675 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29676 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29677 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29678 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29679 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29680 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29681 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29682 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29683 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29684 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29685 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29686 | SILLA ERGONOMICA PARA ESTUDIO, ESTRUCTURA OVALADA EN CALIBRE 16, SIN BRAZOS | 342.70 |
| 29687 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES | 3,105.00 |
| 29688 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES | 3,105.00 |
| 29689 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 150X75X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON CORREDERA TELES | 3,105.00 |
| 29690 | ESCRITORIO,CONJUNTO E EJECUTIVO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR 200X80X75 CM Y LATERAL C/POR TATECLADO Y UN PEDESTAL C/GAVETA PA | 3,979.00 |
| 29691 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO CON SOPORTE LUMBAR, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO, MECANISMO DE BL | 1,224.75 |
| 29693 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 CM Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE A | 2,800.00 |
| 29694 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR | 3,162.50 |
| 29695 | CONJUNTO EN L INTEGRADO POR: ESCRITORIO PENINSULAR DE 150X75X75 Y LATERAL DERECHA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE AR | 3,162.50 |
| 29696 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA | 2,541.50 |
| 29697 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVERO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHA | 2,541.50 |
| 29698 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPANAOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA | 3,427.00 |
| 29699 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPANAOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES CON CHAPA | 3,427.00 |
| 29700 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA METALICA ELIPTICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO C/DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO | 342.70 |
| 29701 | SILLA FIJA APILABLE ESTRUCTURA METALICA ELIPTICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO C/DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO | 342.70 |
| 29702 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, BA | 569.25 |
| 29703 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPANAOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES DE 110 X 35 X 180 CM. | 2,980.00 |
| 29704 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE TUBO CROMADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO C/ALTURA AJUSTABLE A 7 POSICIONES,MECANISMO RECLINABLE | 960.00 |
| 29705 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE TUBO CROMADO, RESPALDO ALTO ERGONOMICO C/ALTURA AJUSTABLE A 7 POSICIONES,MECANISMO RECLINABLE | 960.00 |
| 29706 | MICROSCOPIO DE ENERGIA DISPERSIVA POR FLUORESCENCIA DE RAYOS-X MCA. HORIBA YOBIN-YVONJNC. UPGRADE DE TIPO 1 A TIPO 2 UPGRAD | 1,781,719.10 |
| 29708 | VIDEO CAMARA DIGITAL FORMATO DE GRABACION: DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/DVD+R DL DE 8 CM.PANTALLE LCD HIBRIDA 2.7" FORMATO 16:9 (123 | 6,894.25 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29709 | LENTE 80-400mm CON ESTUCHE,REDUCCION DE VIBRACION, LENTES DE AMPLIACION: TELEFOTO (65 A 600MM) LENTE TIPO,ZOOM LENTES. FORMA | 20,573.50 |
| 29711 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29712 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29713 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29714 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29715 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29716 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29717 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29719 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29720 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29721 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29722 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29723 | VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO DE TRES VELOCIDADES, CON CONTROL REMOTO | 649.57 |
| 29726 | GUILLOTINA SUN-SHINE 16" X 21" | 420.23 |
| 29727 | PIZARRON BLANCO 90 X 120 | 542.85 |
| 29728 | PIZARRON BLANCO DE 90 X 120 | 542.85 |
| 29729 | CONDENSADORA DE 2.0 HP/LIMPIEZA DE EVAPORADOR CON REFRIGERANTE ECOLOGICO 141-B P/DESCONTAMINACION DE SISTEMA Y POSIBLE HUMED | 27,330.00 |
| 29736 | PLUVIOGRAFO C/DIAMETRO DEL COLECTOR 8" INTERVALO MAXIMO DE ACUMULACION 2.55",CAP. DEL DATALOGGER 7000 INTERVALOS,PRECISION * | 89,298.54 |
| 29737 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LA LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM | 1,990.00 |
| 29738 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LA LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM | 1,990.00 |
| 29739 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LA LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM | 1,990.00 |
| 29740 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LA LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM | 1,990.00 |
| 29741 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LA LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" DE 150X35X100 CM | 1,990.00 |
| 29742 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 1,244.88 |
| 29743 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 1,244.88 |
| 29744 | MEDIDOR DE FLUJO DE TIPO ELECTROMAGNETICO MODELO MAGFLUX 7200,TEMP. DE PROCESO: -10 A 100 °C, TEMP. AMBIENTE -30 A 70 °C/HUM | 67,850.00 |
| 29752 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29753 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29755 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29758 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29759 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29760 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29763 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29770 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29771 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29772 | RADIO RELOJ DESPERTADOR A.M. Y F. M. ,MARCA SONY, ELECTRICO DIGITAL | 164.39 |
| 29775 | CRIBADORA DE HOJAS PARA COMPOSTEO TIPO EXAGONAL CON 12 CRIBAS INTERCAMBIABLES DE 1/2" Y DE 3/8" DE 1.10 X 2.00 MTS,ACCIONADA | 33,912.01 |
| 29776 | MOTOSIERRA CON UNA BARRA DE 16" CON UNA POTENCIA DE MOTORDE 2.4 HP, CLINDRADA DE 39 cc,POTENCIA DE 01.7 KW/CV, CADENA DE CE | 4,216.00 |
| 29777 | CAMPER EN FIBRA DE VIDRIO RAZ CABINA PARA CAMIONETA CHEVROLET PICK UP | 17,480.00 |
| 29778 | CAMPER EN ALUMINIO NATURAL PANORAMICO PARA CAMIONETA TORNADO | 12,173.91 |
| 29780 | TRIPIE TELESCOPICO C/CLIP PAD C/BROCHE | 857.90 |
| 29781 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MIN, ACEP | 9,352.95 |
| 29782 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MIN, ACEP | 9,352.95 |
| 29783 | SONAR PORTATIL PARA DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DEL FONDO MARINO DESDE UNA EMBARCACION, PORTABLE, MODELO PIRANHAMAX 210 | 4,200.00 |
| 29784 | MODULO IEM CX-120, SILICIO MONOCRISTALINO DE 120 WATTS, CONTROLADOR MORNINGSTAR MCA.TRISTAR TS-60, INVERSOR/CARGADOR MCA:IXAN | 100,259.29 |
| 29785 | EQUIPO DE ULTRAFILTRACION PLANTA PAQUETE DE UF, UNA UNIDAD DE ULTRAFILTRACION TIPO PAQUETE MONTADA EN UNA PLATAFORMA QUE PER | 1,454,750.00 |
| 29786 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, A TERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE | 607.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 29787 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE | 607.00 |
| 29788 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE | 607.00 |
| 29791 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE | 607.00 |
| 29793 | REGULADOR CON CAPACIDAD DE 1200 WATTS 6 CONTACTOS, ATERRIZADOS PROTECCION PARA LINEA TELEFONICA ENTRADA RJ-11 PROTECCION DE | 607.00 |
| 29796 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE | 1,595.00 |
| 29797 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE | 1,595.00 |
| 29798 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 60 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE | 1,595.00 |
| 29801 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK 525 VA CON REGULADOR TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MN. | 945.00 |
| 29802 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK 525 VA CON REGULADOR TIEMPO DE RESPALDO DE 15 MN. | 945.00 |
| 29807 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, CAMARA REFLEX DIGITAL CON FLASH INCORPORADO DISPOSITIVO DE IMAGEN CCD FILTRO DE COLOR PRIMARIO D | 9,187.35 |
| 29810 | GPS MOD. EXPLORIST XL, INC. MANUAL DE OPERACION , CD SOFTWARE MAPSEND, CABLE USB, BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERIA. | 6,357.20 |
| 29813 | CONTADORA DE BILLETES, DIGITAL ELECTRICA , MODELO 8C-900UV | 4,991.00 |
| 29814 | TRIPIE DE ALUMINIO DE 3 NIVELES, 1.49 MTS. DE ALTURA,BURBUJA NIVELADORA,PATAS CON BASE DE HULE ANTIDERRAPANTE,BOLSA TRANSPOR | 800.40 |
| 29815 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D | 2,300.00 |
| 29817 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DIGITAL (TACOMETRO) DE 0.5 A 20,000 REVOLUCIONES POR MINUTO | 5,002.50 |
| 29818 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D | 2,300.00 |
| 29819 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D | 2,300.00 |
| 29820 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D | 2,300.00 |
| 29821 | MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE), SOLIDOS TOTALES DISUELTOS (TDS), PH Y TEMPERATURA EN AGUA, EL PH SE MIDE D | 2,300.00 |
| 29822 | BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO.FLOTA, C/MIRILLA AJUS | 1,299.50 |
| 29823 | BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO.FLOTA, C/MIRILLA AJUS | 1,299.50 |
| 29824 | BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO.FLOTA, C/MIRILLA AJUS | 1,299.50 |
| 29825 | BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO.FLOTA, C/MIRILLA AJUS | 1,299.50 |
| 29826 | BRUJULA RESISTENTE AL AGUA, PESA 40 GR. P/USO PROFESIONAL,DEPORTIVO Y MARINO C/GRADUACIONES DE 1 GRADO.FLOTA, C/MIRILLA AJUS | 1,299.50 |
| 29827 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TL, MARCA YORK | 5,911.30 |
| 29828 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 2 TL, MARCA YORK | 5,911.30 |
| 29830 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC | 9,352.95 |
| 29831 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC | 9,352.95 |
| 29832 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC | 9,352.95 |
| 29833 | DRIVE PARA BOMBA MASTERFLEX ECONOMICA DE VELOCIDAD VARIABLE RANGO DE 7 A 200 RPM Y FLUJO VARIABLE DE 0.42 A 770 ML/MINUTO AC | 9,352.95 |
| 29834 | ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC 2.12 | 6,978.72 |
| 29835 | ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC 2.12 | 6,978.72 |
| 29836 | ROTOMARTILLO SDSPLUS INALAMBRICO DE 18V DC 2.12 | 6,978.72 |
| 29837 | ROTOMARTILLO SDS MAX 1 3/4 D25600K-QU DEWALT. | 12,500.00 |
| 29838 | ROTOMARTILLO SDS MAX 1 3/4 D25600K-QU DEWALT. | 12,500.00 |
| 29839 | ESMERILADORA AN 7" 6500 RPM | 2,271.64 |
| 29840 | ESMERILADORA AN 7" 6500 RPM | 2,271.64 |
| 29841 | ESMERILADORA AN 7" 6500 RPM | 2,271.64 |
| 29842 | MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 2 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/2 KG/CM2-23M.ESCALA DE 0-2 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/ | 201.25 |
| 29843 | MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 2 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/2 KG/CM2-23M.ESCALA DE 0-2 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/ | 201.25 |
| 29844 | MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 7 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/7 KG/CM2-23M.ESCALA DE 0-7 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/ | 201.25 |
| 29845 | MANOMETRO CALIBRADO DE 0 A 7 KG/CM2, MODELO: 01-10.2-A-C-2-0/7 KG/CM2-23M.ESCALA DE 0-7 KG CONEXION A PROCESO INFERIOR DE 1/ | 201.25 |
| 29846 | AUTO RAV4 BASE MODELO 2008 EQUIPO DE SERIE: "EXTERIOR" CANASTILLA PORTA EQUIPAJE NEGRA COMPUERTA TRASERA TIPO BANDERA, CRIST | 229,565.21 |
| 29877 | SISTEMA GENERADOR DE OZONO EN SITIO DE BAJO MANTENIMIENTO DE DESCARGA CORON DE TIPO DUJAL PARA OPERAR POR VACIO O PRESION P/T | 113,332.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 29878 | TREN DE FILTRACION (4) FILTROS DE ARENA DE 21X62" C/UNA CAPACIDADDE 7 PIES CUBICOS DE MATERIAL FILTRANTE C/PUERTOS DE ENTRAD | 253,480.70 |
| 29879 | TABLERO DE LA REPUBLICA MEXICANA | 179.00 |
| 29880 | DETECTOR DE FUGAS GEOFONO DE PISO INC. AMPLIFICADOR AJUSTE AL CINTO, UN MICROFONO DE PISO,UNA BARRA P/MICROFONO DE PISO,CABL | 65,205.00 |
| 29882 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI 900 PANTALLA LCD INDICA EL VOLTAJE DE ENTRADA, 8 CONTACTOS (4 DE UPS /4 SOLO C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES, | 1,750.00 |
| 29884 | NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6 | 1,442.00 |
| 29887 | NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6 | 1,442.00 |
| 29889 | NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6 | 1,442.00 |
| 29890 | NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6 | 1,442.00 |
| 29891 | NO BREAK INTERNET OFFICE 700,POTENCIA NOMINALDE 700VA DE SALIDA (425 WATTS) TIEMPO DE RESPALDO TIPICO DE HASTA 45 MINUTOS,6 | 1,442.00 |
| 29892 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK UPS 1500VA LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO, REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ, | 3,004.00 |
| 29893 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK UPS 1500VA LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO, REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ, | 3,004.00 |
| 29895 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI 900 PANTALLA LCD INDICA EL VOLTAJE DE ENTRADA, 8 CONTACTOS (4 DE UPS / 4 SOLO DE PROTECCION DE SOBRETENSIONES | 1,750.00 |
| 29898 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI VS 1500 XL LINEA INTERACTIVA | 3,004.00 |
| 29899 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK UPS 1500 VA LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALID: LINE MODE 60 HZ + | 3,004.00 |
| 29900 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ | 3,004.00 |
| 29901 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ | 3,004.00 |
| 29902 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ | 3,004.00 |
| 29903 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK OMNI 1500 XL LINEA INTERACTIVA REGULACION DE VOLTAJE AUTOMATICO,REGULACION DE FRECUENCIA DE SALIDA: LINE MODE 60 HZ | 3,004.00 |
| 29904 | BOMBA PRESURIZADORA BOOSTE PARA AUTO SDI, 115 VA 0.8 GPM (3.04 PM) | 14,461.48 |
| 29905 | ESTACION TOTAL PRECISION 3 SEG. RESOLUCION EN PANTALLA 1 SEG. INC.BASTON DE ALOMAR C/FUNDA,PRISMA SENCILLO,TRIPLE DE ALUMIN | 94,300.00 |
| 29906 | NAVEGADOR FINDER H20C 1000 WAYPOINTS PERSONALIZABLES C7NOMBRE Y SIMBOLO, 63 TIPOS DE ICONOS DFERENTES,GUARDA 100 RUTAS HA | 7,000.00 |
| 29907 | ESPECTROFOTOMETRO ESPECTRONIC BIOMATE VISIBLE Y UV/VISIBLE, LONGITUD DE ONDA DE 190 A 1,100 MM,LAMPARA DE DEUTERIO-TUNGSTEN | 103,489.00 |
| 29908 | AGITADOR DE 6 UNIDADES (PRUEBA DE 6 JARRAS) TIPO PB-700 DE 6 PALETAS AJUSTABLES DE ACERO INOXIDABLE C/MOV.SIMULTANEO,MOTOR C | 35,047.50 |
| 29909 | BALANZA ANALITICA CON INTERFASE DE USUARIO Y CALIBRACION INTERNA, CON PANTALLA,CAMARA DE PROTECCION,CAP. 210 G. | 30,131.50 |
| 29910 | BALANZA DE PRECISION CON PANTALLA DE ALTA RESOLUCION, VENTANAS INTERACTIVAS Y BIBLIOTECA DE APLICACIONES, CAP.DE 6,100 G. | 30,981.50 |
| 29911 | BAÑO ULTRASONICO PARA REMOCION Y LIMPIEZA DE SUCIEDAD DE INSTRUMENTOS.C/CALENTAMIENTO Y RELOJ INT. A 60 MIN.CABINA DE ALUMIN | 12,030.00 |
| 29913 | BOMBAS DE VACO,BOMBA DE 525 RPM,1/2 DE DOS ETAPAS, VELOCIDAD DEL OTOR DEL 1,725 RPM,CAP. DE ACEITE DE 0.24 L, 115/230V/MEDID | 24,995.00 |
| 29916 | TURBIDIMETRO PORTATIL,RANGO 0 A 1000 NTU | 9,309.00 |
| 29917 | MESA DE MADERA SOLIDA C/CUBIERTA DE CORIAN, 2.50 M DE LARGO X 1.50 DE ANCHO Y 0.75 M DE ALTO,EN UN EXTREMO CONTARA C/UNA VEN | 27,000.00 |
| 29918 | KIT DE BARRENAS PARA SUELOS HETEROGENEOS, KIT ESTANDAR P/BARRENAR HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 5 M. BARRENAS SIN PINTAR P/INVEST | 46,084.25 |
| 29919 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS, TRES VELOCIDADES DE GIRO MINIMO | 1,998.00 |
| 29920 | CAMIONETA DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDAD, TRACCION TRASERA,MOTOR 4 CILINDROS,2.7 LT,DIRECCION HIDRAULICA,RI | 202,608.70 |
| 29921 | CAMIONETA DOBLE CABINA, TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDAD, TRACCION TRASERA,MOTOR 4 CILINDROS,2.7 LT,DIRECCION HIDRAULICA,RI | 202,608.70 |
| 29922 | TERMOBAÑO CAP. 28L,RANGO DE TEMP. 5°-150 °C,ESTABILIDAD DE TEMP. +0.01 °C,PANTALLA LCD,SENSOR DE TEMP. 100-PLATINO RTD,WATTS | 47,909.00 |
| 29923 | ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO "L",PORTATECLADO Y PORTA CPU, DE 170X136X75 CM.ARCHIVERO MOVIL CON UNA GAVETA PAPELERA Y UNA DE AR | 4,895.00 |
| 29924 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D | 2,520.00 |
| 29925 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D | 2,520.00 |
| 29926 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D | 2,520.00 |
| 29927 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO C/CABECERA MECANISMO RECLINABLE A SINCR0, SISTEMA D | 2,520.00 |
| 29928 | MESA PARA COMPUTO CON RUEDAS, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 58 CM DE FRENTE X 49 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA | 1,196.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29929 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 ASPAS, TRES VELOCIDADES DE GIRO MINIMO | 1,737.39 |
| 29930 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO DE 11 PARAMETROS C/UNA MISMA SONDA DE ACERO INOXIDABLE,CONDUCTIVIDAD,RESISTIVIDAD,SOLICOS TOTALES D | 32,257.50 |
| 29931 | ENGARGOLADORA WIRO | 4,890.00 |
| 29932 | MEDIDOR LASER DE PRECISION-MEDIDOR DE DISTANCIA LASER PORTATIL,ALCANCE DESDE 0.05 HASTA 200M PRECISION DE 1.5 MM C/VISOR TEL | 13,858.00 |
| 29933 | EQUIPO PILOTO DE NANOFILTRACION,EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL,PRODUCCION DE PERNEADO DE 1.0 LPS,COMPLETO POR.3.1 EQUIPO D | 1,164,375.00 |
| 29934 | MEDIDOR DIGITAL P/MEDIR RECUBRIMIENTOS SOBRE SUPERFICIES FERROSAS Y NO FERROSAS MOD. C/SONDA SEPARADA,ESTUCHE DE CUERO,PROGR | 32,019.00 |
| 29935 | MEDIDOR DE ADHESION RESISTENTE AL AGUA,IMPENETRABLE AL POLVO Y A PRUEBA DE GOLPES, SISTEMA DE PRESION DEL PROBADOR DE LA ADH | 17,871.00 |
| 29936 | BOMBA DOSIFICADORA DE 1.6 LPH A MAX. PRESION (10 BAR= 232 PSIG) Y 2.8 LPH A PRESION MEDIA (6 BAR= 116 PSIG) 230 V/60 HZ PARA | 5,221.00 |
| 29937 | BOMBA DOSIFICADORA DE 5.2 LPH A MAX PRESION 8 (16 BAR=87 PSIG) Y 5.5 LPH A PRESION MEDIA (8 BAR=116 PSIG) 230 V/60 HZ PARA M | 5,221.00 |
| 29938 | VIDEOCAMARA CAPTACION 1080/60I Y 24P.PUEDE GRABAR Y REPRODUCIR EN HDV,DVDCAM Y DV.JNC.CARGADORLENTE MCA.SONY.PROTECTOR LCD, | 79,980.00 |
| 29939 | VIDEOCAMARA CAPTACION 1080/60I Y 24P.PUEDE GRABAR Y REPRODUCIR EN HDV,DVDCAM Y DV.JNC.CARGADORLENTE MCA.SONY.PROTECTOR LCD, | 64,440.00 |
| 29940 | SISTEMA DE EMPUJE MANUAL PARA INSPECCION CUENTA CON UN CONTADOR DE DISTANCIA EN PANTALLA EN MTS Y PES,CAMARA C/AUTOANIVELAC | 238,774.50 |
| 29941 | PANTALLA DE PLASMA 50" ALTA DEFINICION,RESOLUCION DE 1280X1080 PKELES,3 ENTRADA DE HDMI,CONTROL REMOTO,SOPORTE A PARED,SONI | 24,858.00 |
| 29942 | RELOJ CHECADOR,RELOJ REGISTRADOR DE ASISTENCIAS, CARAC.ELECTRONICO,CARTUCHO DE CINTA, PROGRAMACION HORARIO VERANO/INVIERNO E | 12,068.10 |
| 29943 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS, ASENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO, MECANISMO SINCR0 DE DOS PALANCAS,ASENTO Y RESPALDO CO | 1,166.00 |
| 29944 | SILLON DE VISITA CON BRAZOS, ASENTO Y RESPALDO DE DISEÑO ERGONOMICO, MECANISMO SINCR0 DE DOS PALANCAS,ASENTO Y RESPALDO CO | 1,166.00 |
| 29945 | CREDENZA ARCHIVERO DOBLE DOS CAJONES PARA ARCHIVERO EN EL INTERIOR DE LA CAJONERA,DOS ENTREPAÑOS AJUSTABLES EN ZONA DE CREDE | 3,743.25 |
| 29946 | ESCRITORIO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, CHAPA Y DOS LLAVES, Y LATERAL DE UN PEDESTA | 2,990.00 |
| 29948 | SUMADORA PARA OFICINA, PANTALLA GRANDE PARA FACIL LECTURA, IMPRESION A DOS COLORES,SISTEMA DECIMAL, TECLAS DE MEMORIA | 494.50 |
| 29949 | SUMADORA PARA OFICINA, PANTALLA GRANDE PARA FACIL LECTURA, IMPRESION A DOS COLORES,SISTEMA DECIMAL, TECLAS DE MEMORIA | 494.50 |
| 29950 | SILLON EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, CONTROLES DE AJUSTE DE INCLINACION,RUEDAS DUJALES PARA FACIL | 1,740.00 |
| 29951 | SILLA GIRATORIA CON DISEÑO ERGONOMICO BRAZOS TRIANGULARES,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PISTON NEUMATICO,BASE DE ESTR | 1,000.00 |
| 29953 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO,BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,MECANISMO BASCUALANTE C/BLOQUEO RECLINABLE Y TENSIONABLE,SOPORT | 2,600.00 |
| 29954 | SILLON DIRECTOR, RESPALDO C/CABECERA Y SOPORTE LUMBAR,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,MECANISMO A SIN | 3,560.00 |
| 29955 | SILLON DIRECTOR, RESPALDO C/CABECERA Y SOPORTE LUMBAR,BASE DE 5 PUNTAS C/RODAJAS, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA,MECANISMO A SIN | 3,560.00 |
| 29956 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO,CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE,RESPALDO ALTO,MECANISMO RECLINABLE A SINCR0,SISTEMA DE AJUSTE DE | 2,750.00 |
| 29957 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA,BASE DE CINCO PLUNTAS CON REGATONES | 1,370.00 |
| 29958 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO MEDIO, PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA,BASE DE CINCO PLUNTAS CON REGATONES | 1,370.00 |
| 29959 | ARCHIVERO LATERAL CON CUATRO GAVETAS, CORREDERAS DE EXTENSION TELESCOPICA,CUENTA CON CERRADURA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD,MEDIA | 4,090.00 |
| 29960 | CONJUNTO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, LATERAL DERECHA C/PASACABLES,GAVETA PAPE | 5,589.00 |
| 29961 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL C/CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH,DE 190X35X105 CM. | 3,707.60 |
| 29962 | ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES, UNO C/DOS GAVETAS PAPELERAS Y OTRO C/GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO S | 4,649.00 |
| 29963 | CENTRO DE COMPUTO C/SETE REPISAS,CUATRO PUERTAS,DOS ENMARCADAS Y DOS MAS DE VIDRIO,DE 167 CM ANCHO X 62 C., PROFUNDIDAD X 18 | 4,399.00 |
| 29964 | LIBRERO DE CINCO ENTREPAÑOS, TRES ABATIBLES,DE 75 CM ANCHO X 30 CM FONDO X 181 CM ALTO | 700.00 |
| 29965 | SILLA ERGONOMICA CON APOYO PARA RODILLAS,DESPEJE TORACICO,DESAHOGO ABDOMINAL,SOLIDA CONSTRUCCION,CONFIABLE Y DURADERA | 2,150.00 |
| 29966 | LIBRERO DE MADERA DE DOS HOJAS Y PAÑOS INTERMEDIOS, LAS DIMENSIONES SERAN DE 110 CM DE LARGO X 50 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALT | 2,170.00 |
| 29967 | CREDENZA CON UN CAJON DE ARCHIVO A CADA LADO C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, AL CENTRO DOS PUERTAS C/ENTREPAÑ | 2,170.00 |
| 29968 | LIBRERO PUERTAS SUPERIORES CORREDIZAS DE VIDRIO CON CHAPA, CUATRO REPISAS, LA PARTE POSTERIOR C/ACCESO PARA CABLES,LA INFERI | 2,600.00 |
| 29969 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH,DE 140X35X105 CM | 2,920.00 |
| 29970 | CONJUNTO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, LATERAL IZQ. C/PASACABLES Y PORTATECL | 4,860.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 29971 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS,DE 110X35X180 CM | 2,910.00 |
| 29972 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO C/PASACABLES Y PORTATECLADO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA, LATERAL IZQ. DE 80X50X75 | 4,200.00 |
| 29973 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM | 3,610.00 |
| 29974 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM | 3,610.00 |
| 29975 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS, DE 110 X 35 X 180 CM | 3,610.00 |
| 29976 | ESCRITORIO:CONJUNTO E.ECUTIVO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, LATERAL DE UN PEDESTAL DERECHO | 4,750.00 |
| 29977 | ESCRITORIO:CONJUNTO E.ECUTIVO DERECHO EN "U" CON LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA,INT ESCRITORIO PENINSULAR,PUENTE Y CREDENZA DE UN P | 9,270.00 |
| 29978 | MESA CIRCULAR P/SALA DE JUNTAS,BASE DE CRUCETA CON 8 SILLONES DE RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR ME | 8,065.00 |
| 29979 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES,DE 110 X 35 X 180 C | 3,610.00 |
| 29980 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES,DE 110 X 35 X 180 C | 3,610.00 |
| 29981 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES,DE 110 X 35 X 180 C | 3,610.00 |
| 29982 | CONJUNTO DIRECTIVO IZQUIERDO EN "U" INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 200X90X75 C,PUENTE Y CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PA | 6,800.00 |
| 29983 | CONJUNTO EN "L" INT:ESCRITORIO DE UN PEDESTAL IZQ. C/GAVETA PAPELERA,LATERAL DERECHA C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREP | 4,660.00 |
| 29984 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM. | 3,400.00 |
| 29985 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM. | 3,400.00 |
| 29986 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA CON DOS LLAVES DE 80X35X180 CM. | 3,400.00 |
| 29987 | ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS,CAJONES TAMAÑO OFICIO,CORREDERAS DE EXTENSION KV PARA TRABAJO PESADO,MECANISMO DE CIERRE | 2,530.00 |
| 29988 | ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS,CAJONES TAMAÑO OFICIO,CORREDERAS DE EXTENSION KV PARA TRABAJO PESADO,MECANISMO DE CIERRE | 2,530.00 |
| 29989 | MUEBLE PARA IMPRESORA CON ENTREPAÑO SUPERIOR,DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y ENTREPAÑO CENTRAL, DE 60 CM DE FR | 1,900.00 |
| 29990 | ESCRITORIO:CONJUNTO E.ECUTIVO IZQ. EN "U" C/LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA,INT: ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE Y CRED | 9,270.00 |
| 29991 | ESCRITORIO:CONJUNTO E.ECUTIVO DERECHO EN "U" CON LIBRERO SOBREPONER A CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREP | 9,270.00 |
| 29992 | ESCRITORIO CON LIBRERO PARA SOBREPONER A ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PA | 5,600.00 |
| 29993 | MUEBLE PARA CAFETERA DOS ENTREPAÑOS Y UNA PUERTA CON CHAPA DE 78 CM DE FRENTE X 60 CM DE PROFUNDIDAD X 103 CM DE ALTURA,PART | 1,790.00 |
| 29994 | ESTACION DE TRABAJO PROCESADOR QJAD CORE INTEL XEON X5355 2.66GHZ,MONITOR DE 20",TECLADO, MOUSE OPTICO,BOCINAS FLAT PANEL 5T | 49,676.00 |
| 29995 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 29996 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 29997 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 29998 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 29999 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30000 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30001 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30002 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30003 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30004 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30005 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30006 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30007 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30008 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30009 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30010 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30011 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30012 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 30013 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30014 | PANEL DOBLE PARA ESTANTE LIBRERO DE 2.10 MTS. DE ALTURA X 60 CMS DE ANCHO Y 19 MM DE ESPESOR | 1,495.00 |
| 30016 | MODULO DE RECEPCION Y SERVICIO PARA LA BIBLIOTECA EN MEDIDAS DE 2 X 3 M DE DESARROLLO X 1.05 M DE ALTURA | 29,900.00 |
| 30017 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE | 1,619.20 |
| 30018 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE | 1,619.20 |
| 30019 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE | 1,619.20 |
| 30020 | BANCO MOVIL CON SISTEMA DE AUTO FRENO CON 3 RODAJAS C/HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE | 1,619.20 |
| 30021 | EQUIPO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE MEMBRANAS DE OI Y NANOFILTRACION CONSTA DE: COMPONENTE DE 1 FILTRO PULIDOR FABRICADO EN | 373,750.00 |
| 30022 | EQUIPO PILOTO DE OI AGUA DE MAR EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL,PRODUCCION DE DESTILADO HASTA 1 L/S 1,EQUIPO DE DOSIFICACION | 707,940.00 |
| 30023 | EQUIPO PILOTO DE OI AGUA SALOBRE EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MOVIL, PRODUCCION DE DESTILADO 1 L/S. CONSTA: 1 EQUIPO DE DOSIFIC | 326,945.00 |
| 30024 | VIDEOPROYECTOR 2500 LUMENS, TIPO DE LAMPARA 200 W SHP, DISTANCIA DE PROYECCION 1.5 M A 10 M, IMAGEN DIAGONAL 264 " ESTUCHE DE T | 13,900.00 |
| 30025 | CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS, ALTA DEFINICION, SALIDA HD REAL 1080, ZOOM OPTICO 3X, ZOOM INTELIGENTE DE ALTA DEFIN | 5,650.00 |
| 30026 | EQUIPO DE BOMBO HIDRONEUMATICO, 2 TANQUES PRECARGADO VERTICAL C/CAPACIDAD DE 119 GALONES. TANQUE MODULADOR DE PRESION DE CA | 61,885.97 |
| 30029 | CAMARA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES EFECTIVOS, ALTA DEFINICION, ZOOM OPTICO 3X, ZOOM INTELIGENTE DE ALTA DEFINICION 6.2X, ZOOM DIGIT | 5,650.00 |
| 30030 | ESTACION DE TRABAJO 2 PROCESADORES INTEL DUAL CORE XEON 5160 DE 3.0GZ C/UNO, INC. MONITOR 19", TECLADO USB Y MOUSE OPTICO | 63,561.65 |
| 30031 | LAP-TOP PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO T7 500, INC. MOUSE Y MALETIN | 14,469.00 |
| 30032 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL P/MEDICION UNIDAD ELECTRONICA EN CAJA RESISTENTE AL AGUA, SENSOR ELECTROMAGNETICO DE VELOCIDAD CON | 59,742.50 |
| 30033 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL P/MEDICION UNIDAD ELECTRONICA EN CAJA RESISTENTE AL AGUA, SENSOR ELECTROMAGNETICO DE VELOCIDAD C/ 6 | 51,950.00 |
| 30034 | VIDEO PROYECTOR 2,700 LUMENS, TAMAÑO DE IMAGEN DIAGONAL: 300", MODELOS DE PANTALLA: 1024X768XGA NATIVO, 1280X1024 SXGA SOPOR | 17,112.00 |
| 30035 | VIDEO PROYECTOR 2,700 LUMENS, TAMAÑO DE IMAGEN DIAGONAL: 300", MODELOS DE PANTALLA: 1024X768XGA NATIVO, 1280X1024 SXGA SOPOR | 17,112.00 |
| 30038 | COMP. COMPLETA WORKSTATION C/DOBLE PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X5355 INT. C/P. MONITOR 20", TECLADO, MOUSE, BOCINAS C/SUBWO | 58,333.00 |
| 30039 | GPS INC. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB, FUNDA PROTECTORA, CABLE P/ALIMENTACION Y | 6,233.00 |
| 30040 | GPS INC. GUIA DE REFERENCIA RAPIDA, MANUAL DE OPERACION, CORDON DE SUJECCION, CABLE USB, FUNDA PROTECTORA, CABLE P/ALIMENTACION Y | 6,233.00 |
| 30041 | SERVIDOR POWEREDGE 2950, GABINETE 2U, 2 PROCESADORES QUAD CORE INTEL XEON X5460, INC. MONITOR 15" FLAT PANEL, TECLADO Y MOUSE | 126,338.34 |
| 30044 | FLASH"SB-800 AUTO-TTL 30M CABEZA INCL/GIR. 5 INTENSID 1/1-1/16"LCD" | 7,751.00 |
| 30045 | LENTE ZOOM 18-135 MM F3.55.6 AF-S | 4,082.50 |
| 30087 | TORNILLO DE BANCO DE 3 1/2" | 108.02 |
| 30088 | TALADRO ROTOMARTILLO BOSCH 601 13 C517, MOD.GSB 13 RE PROFESIONAL, 50/60 Hz, 550 W 10 mm. | 1,878.53 |
| 30089 | TERMOMETRO INFRARROJO DE TEMPERATURA | 450.00 |
| 30090 | MOTOR HP 1/2, 115/230V 115/230V | 5,028.34 |
| 30092 | BOMBA | 762.77 |
| 30093 | TELEFONO DIGITAL MARCA PANASONIC, MODELO KXT5550 | 348.83 |
| 30098 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30099 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30100 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30101 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30102 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30103 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30104 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30105 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30106 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30107 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30108 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 30109 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30110 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30111 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30112 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30113 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30114 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30115 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30116 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30117 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30118 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30119 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30120 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30121 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO, GIRATORIO, MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDI | 3,424.70 |
| 30123 | SILLA ERGONOMICA, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, SOPORTE LUMBAR CON TRES PALANCAS PARA AJUSTAR INCLINACION Y ALTURA | 1,790.00 |
| 30124 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO C/CABECERA RECLINABLE, AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO | 2,560.00 |
| 30125 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO | 1,345.00 |
| 30126 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO, CON BRAZOS, RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO | 1,345.00 |
| 30127 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, AJUS | 1,140.00 |
| 30128 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, GIRATORIO, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, AJUS | 1,140.00 |
| 30129 | SILLON DIRECTOR CON BRAZOS, RESPALDO ALTO C/CABECERA, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA | 3,345.00 |
| 30130 | ESCRITORIO CON JUNTO EJECUTIVO EN "U" INT. ESCRITORIO 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO Y CREDENZA DE UN DEPESAL C/GAVET | 7,475.00 |
| 30131 | SIS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI-SPLIT, CAP NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 3 TON INC. 2 EVAPORADORAS, 1 CONDENSADOR Y 2 CON RE | 18,687.50 |
| 30132 | PIZARRON BLANCO DE 90 X 120 S/ SUJETAFOL | 624.28 |
| 30133 | SILLON DIRECTOR C/BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO EN TELA MESH C/CABECERA, MECANISMO A SINCRONIZADO, GIRATORIO, SIS DE AJU | 2,978.00 |
| 30135 | REFRIGERADOR DE LABORATORIO, MARCA MABE, MODELO RM62W07 | 3,738.26 |
| 30136 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531 | 4,680.96 |
| 30137 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531 | 4,680.96 |
| 30138 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531 | 4,680.96 |
| 30139 | MICROFONO UNILINE (EN LINEA) DE CONDENSADOR (REQUIERE ALIMENTACIÓN EXTERNA DE UN AMPLIFICADOR), MARCA AUDIO -TECNICA, MODELO AT8531 | 4,680.96 |
| 30140 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,125.00 |
| 30141 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,335.00 |
| 30142 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,335.00 |
| 30143 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,335.00 |
| 30144 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,335.00 |
| 30145 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,335.00 |
| 30146 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,335.00 |
| 30147 | ARCHIVERO DE METAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA | 3,335.00 |
| 30148 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE | 3,795.00 |
| 30149 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE | 3,795.00 |
| 30150 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, DE 110X35X180 CM, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE | 3,795.00 |
| 30151 | SILLON SEMIEJECUTIVO C/BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON | 1,285.00 |
| 30152 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO PORTATECLA | 5,324.50 |
| 30153 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO PORTATECLA | 5,324.50 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30154 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA | 5,324.50 |
| 30155 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA | 5,324.50 |
| 30156 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 120X50X75 CM.Y LATERAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO.PORTATECLA | 5,324.50 |
| 30157 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 150X80X75 CM, Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA D | 5,200.00 |
| 30158 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBRE PONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON "PUSH" DE 180X35X105 CM | 3,910.00 |
| 30160 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 7.1 MEGAPIXELES, MARCA SONY | 3,312.00 |
| 30161 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE | 994.75 |
| 30162 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK INTERNET 550U, MARCA TRIPP LITE | 994.75 |
| 30163 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT | 9,266.40 |
| 30164 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT | 9,266.40 |
| 30165 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT | 9,266.40 |
| 30166 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT | 9,266.40 |
| 30167 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT | 9,266.40 |
| 30168 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT | 9,266.40 |
| 30169 | MEMIDOR DE AGUA CON KIT (JUEGO) DE VERIFICACION DE MEDIDORES DE 5/8", 3/4" Y 1", MARCA BADGER M., MODELO PSMT | 9,266.40 |
| 30171 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000 | 1,246.67 |
| 30172 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000 | 1,246.67 |
| 30173 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000 | 1,246.67 |
| 30174 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK MARCA CENTRA MODELO SMART CENTRA PLUS 1000 | 1,246.67 |
| 30175 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR SOLA BASIC MODELO MICRO-SR 300 INET, | 1,794.50 |
| 30177 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA TRIPP LITE MODELO SMART USB 550 | 1,713.50 |
| 30179 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA TRIPP LITE MODELO SMART USB 550 | 1,713.50 |
| 30181 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO MARCA TRIPP LITE MODELO SMART USB 550 | 1,713.50 |
| 30182 | SUMADORA ELECTRICA CON IMPRESOR , MARCA CASIO MODELO HR-100TM | 1,060.87 |
| 30183 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 755.00 |
| 30184 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30185 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30186 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30187 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30188 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30189 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30190 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30191 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M.CON CONTROL REMOTO, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 656.53 |
| 30192 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30193 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30194 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30195 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30196 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30197 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30198 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30199 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30200 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |
| 30201 | LECTOR MAGNETICO: EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA TCP/IP, MARCA ZKSOFWARE, MODELO A3 | 6,822.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30202 | VELOCIMETRO ACUSTICO PORTATIL PARA CANALES ABERTOS, CONSTA DE: CONJUNTO SENSOR Y MANDO PORTATIL Y 5 VARILLAS, MARCA OTT, MODELO ADC | 168,454.00 |
| 30203 | AUTOMOVIL SEDAN 4 PUERTAS C/AIRE ACONDICIONADO,MOTOR 4 CILINDROS, 1.6 L. 16 V,TRANS.MANUAL 5 VELOCIDADES,DIR.HIDRAULICA,FRENOS DE POTENCIA | 109,565.22 |
| 30204 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL, TECNOLOGIA DE PROCESADOR INTEL CENTRINO DUO, MARCA SONY, MODELO PCG-4P1L | 29,860.00 |
| 30206 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000 | 2,250.00 |
| 30208 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000 | 2,250.00 |
| 30209 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION, NO-BREAK MARCA TRIPP-LITE MODELO OMNIVS1000 | 2,250.00 |
| 30210 | PANTALLA PROYECTOR : MARCA SAMSUNG LCD 52" SERIE 6 TOUCH OF COL RES 1920X1080 FULL HD CONT 50000:1 | 42,655.00 |
| 30211 | ARCHIVERO DE METAL: SISTEMA DE ARCHIVO COMPACTO DE MOVIMIENTO MANUAL, 2 BASES MOVILES, 1 BASE FIJA, 3 PANELES FRONTALES, 3 PANELES TRASEROS, 2 JA | 112,561.63 |
| 30212 | CAJA FUERTE CONSTRUIDA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, BLINDADA CONTRA INCENDIO, COMBINACION DIGITAL IMPORTADA, PESO APROX. 23 | 12,650.00 |
| 30227 | LEVELLOGGERS (REGISTRADOR DE NIVEL) GOLD | 6,796.50 |
| 30228 | CAMIONETA OUTLANDER 2008 TIPO L5 3RS,MOTOR 3.0L MIVEC 50HC DE 24 VALVULAS DE 6 CILINDROS,POTENCIA 220HP@6,250RPM,TRANSMISION | 249,755.00 |
| 30229 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL F08001831, MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30230 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL F08001833 MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30231 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL E08001141 MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30232 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL E08001138 MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30233 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL E08001144 MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30234 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL F08001829 MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30235 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL F08001838 MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30236 | BOMBA PERISTALTICA MASTERFLEX VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO L/S FL.MIN.DE 0.6,FL.MAX.DE 3400 ML/MIN,JNC.CABEZAL G08005132 MARCA COLE PARMER | 24,000.00 |
| 30237 | MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO P/ CALIDAD DEL AGUA QUE MONITOREA HASTA 13 DIFERENTES PARAMETROS,JNC. SONDA,MALETIN,CABLE, MARCA HANNA | 24,140.46 |
| 30238 | TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C | 607.83 |
| 30239 | TRITURADORA DE PAPEL, MARCA FELLOWES, MODELO P-45C | 607.83 |
| 30240 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 3.0 TONELADAS DE REFRIGERACION A 220-1-60 PARA INSTALACION EN MURO, MARCA YORK | 13,760.00 |
| 30241 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS DE REFRIGERACION A 220-1-60 PARA INSTALACION EN PISO | 12,680.00 |
| 30242 | MEDIDOR DE FLUJO: FLOW TRACKER HANDHELD ADV-3D, CON CABLE DE 5M CON BASTON SECCIONABLE DE 3M, ESCALA METRICA Y CAJA P/TRANSPORTE DE PLASTICO R | 116,070.00 |
| 30244 | GEOPOSICIONADOR GPS NAVEGADOR CON PRECISION DE 3-7 METROS WASS,COMPARTIMIENTO P/TARJETAS SD Y P/AUDIFONOS CON MANUAL,CABLE DE TRANSFERENCIA, | 4,730.00 |
| 30246 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT MARCA CANON, MODELO SD750 | 2,350.17 |
| 30251 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT MARCA CANON, MODELO SD750 | 2,350.17 |
| 30252 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT MARCA CANON, MODELO SD750 | 2,350.17 |
| 30254 | CAMARA DIGITAL DSC-W130 | 3,289.82 |
| 30255 | SISTEMA GPS DIFERENCIAL,CAPACIDAD DE OPERACION EN MODO DE POSTPROCESO Y TIEMPO REAL (RTK)GPS DE DOBLE FRECUENCIA EN GPS Y GL | 336,822.00 |
| 30256 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR CADENA O BANDA,LASERJET, MARCA HP, MODELO P1505 | 1,739.39 |
| 30257 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, MARCA LEXMARK, MODELO E120 | 1,693.47 |
| 30258 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, LASERJET MARCA HP, MODELO 2605DN | 4,560.35 |
| 30259 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, LASERJET, MARCA HP, MODELO P1505 | 1,739.39 |
| 30260 | IMPRESORA DE IMPACTO DE TAMBOR, MARCA LEXMARK, MODELO E120 | 1,693.47 |
| 30261 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBERSHOT, MARCA SONY, MODELO DSC-W55 | 3,649.99 |
| 30262 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 13.60 MEGAPIXELES,LENTE CARL ZEISS, ZOOM OPTICO 3X, PANTALLA LCD DE 2.7" MEMORIA INTERNA 15 MB, EXTERNA 4GB, MARCA SONY | 7,600.00 |
| 30263 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 25T2C5C4, SERIE H0861822 | 9,760.05 |
| 30264 | BOMBA CENTRIFUGA (ALIMENTADORA INDUSTRIAL) HORIZONTAL 35T2C5H4, SERIE H 0861801 | 10,117.12 |
| 30265 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 25T2C5D4, SERIE H0861824 | 9,760.05 |
| 30266 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 25T2C5D4, SERIE H0861823 | 9,760.05 |
| 30267 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 35T2C5A4, SERIE H0861802 | 10,117.12 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30268 | BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO 25T1H5A4, SERIE E0880077 | 13,092.75 |
| 30269 | MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER | 21,379.00 |
| 30270 | MEZCLADORA STIRPAK CON MOTOR DE 1/10HP, RANGO DE VELOCIDAD 23-2300 RPM INCLUYE CONTROLADOR DE AGITACION STIRPAK, MARCA COLE PARMER | 21,379.00 |
| 30271 | BOMBA DE DIAFRAGMA DE ALTA CAPACIDAD MAXIMO VACIO 29.94" DE HG (1.5 TORR) CAPACIDAD DE AIRE LIBRE 2.6 CFM (75LPM) , MARCA LHMVAC | 48,925.60 |
| 30272 | MEDIDOR PH - POTENCIOMETRO CON COMPENSADOR DE TEMPERATURA PARA MEDICION DE PH RANGO DE 2 A 16 RESOLUCION DE 0.01 u pH Y PRES. A 20 °C Ph, MARCA HANNA | 5,150.00 |
| 30273 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION, NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNI900LCD | 2,009.78 |
| 30274 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U | 831.03 |
| 30276 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U | 831.03 |
| 30278 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U | 831.03 |
| 30280 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI900LCD | 2,009.78 |
| 30281 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE MODELO OMNI900LCD | 2,009.78 |
| 30282 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U | 831.03 |
| 30283 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U | 831.03 |
| 30284 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U | 831.03 |
| 30285 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 550U | 831.03 |
| 30287 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 750U | 1,202.03 |
| 30288 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 750U | 1,202.03 |
| 30289 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION NO BREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO INT. 750U | 1,202.03 |
| 30290 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION, NO BREAK, INTERNET 550U 550VA/PTO USB/ PROT TEL RJ11/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U | 980.00 |
| 30292 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOTAJE Y DE TENSION, NO BREAK, INTERNET 550U 550VA/PTO USB/ PROT TEL RJ11/8, MARCA TRIPP LITE, MODELO 550U | 980.00 |
| 30294 | MEZCLADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA SHURE, MODELO SCM268 | 9,292.00 |
| 30295 | AMPLIFICADOR DE AUDIO, PARA SEÑAL DE BOCINA Y GRAVADOR, PARA VIDEOCONFERENCIAS, MARCA ONKYO INCLUYE 1 PAR DE BOCINAS MARCA BOSOTN MODELO DSI-260 | 6,497.50 |
| 30296 | MATRIZ O SWITCH DE VIDEO Y AUDIO CON PANEL 4 x 4 , PARA VIDEOCONFERENCIAS MARCA EXTRON, MODELO MAV44AVRCA | 17,250.00 |
| 30299 | DICTAFONO TRANSCRIPTOR PARA MINICASET, CON MICROFONO, CONTROL DE PE Y AUDIFONO, MARCA SANYO, MODELO TRC-7600 | 8,303.00 |
| 30301 | SILLA EJECUTIVA CON COJINES ERGONOMICOS Y CON DESCANSABRAZOS, CON AJUSTE DE ALTURA, RUEDAS DUALES PARA FACIL MOVIMIENTO | 1,955.00 |
| 30302 | PIZARRON DE METAL BLANCO 90 X 120 | 649.85 |
| 30304 | CAMIONETA ECONOLINE WAGON E150, MOTOR V8 4.6L | 309,700.00 |
| 30305 | CAMIONETA FORD ESCAPE U02 XLS 120A, MOTOR IVCT 2.5L 14 | 243,800.00 |
| 30306 | CAMIONETA ECO SPORT XLT AUTO DRV AB, MOTOR 2.0L SOHC 14 | 215,700.00 |
| 30307 | PROYECTOR MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX100 | 12,344.00 |
| 30308 | PROYECTOR MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX100 | 12,344.00 |
| 30309 | PROYECTOR PORTATIL MULTIMEDIA PANEL 3XLCD TFT XGA 0.79" POTENCIA LUMINOSA 2700LM ANSI (MODO ALTO) 1900 LM ANSI(MODO BAJO),STANDBY ,MARCA SONY, MODELO VPL-CX21, MARCA SONY | 11,488.00 |
| 30310 | VIDEOPROYECTOR CON PANELES LCD, SIS DE PROYECCION DE UN LENTE,PANEL SXGA,SALIDA DE LUZ 4000 ANSI LUMENES(MODO ALTO DE LA LAMPARA), MARCA SONY | 44,561.00 |
| 30311 | MEDIDOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC.CANISTER DE DELRIN, YSINCORPORATED | 329,450.00 |
| 30312 | MEDIDOR DE INTENSIDAD SISTEMA DE MEDICION DE FLUJO DE EFECTO DOPPLER, PARA AFORO EN CANALES Y RIOS, DE TRES FRECUENCIAS, INC.CANISTER DE DELRIN, YSINCORPORATED | 236,500.00 |
| 30314 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL POWERSHOT DE 14.7 MEGAPIXELES,LCD 7.62 CM,INC,CARGADOR DE BATERIA,CABLE INTERFAZ,CABLE AV AVC-DC300,SOFTWARE, MARCA CANON | 4,425.00 |
| 30315 | SILLON DE RESPALDO MEDIO GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,CON RUEDAS DUALES PARA FACI | 758.00 |
| 30316 | SILLON DE RESPALDO MEDIO GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO,CON RUEDAS DUALES PARA FACI | 758.00 |
| 30317 | SILLON SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO CON BRAZOS, ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE, GIRATORIO,SISTEMA DE AJISTE DE ALTURA POR MEDI | 908.50 |
| 30318 | PSICOMETRO INFRARROJO TEMPERATURA/HUMEDAD, MARCA EXTECH INST, MODELO RH401 | 2,120.52 |
| 30319 | ELECTRODO ESTANDAR DE PH INTELIGENTE,ELECTROLITO GEL, CON CABLE DE 1 METRO, MARCA HACH | 2,290.07 |
| 30320 | ELECTRODO ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD INTELIGENTE,GRAFITO, DE 4 PINS, CABLE DE 1 METRO, MARCA HACH | 4,104.68 |
| 30321 | COLORIMETRO INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA 420,520,560 Y 610 NM. EXACTITUD +-1 NM, SELECCION DE ONDA AUTOMATICA LINEA FOTOMET, MARCA HACH | 14,156.82 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30322 | COLORIMETRO INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA 420,520,560 Y 610 NM. EXACTITUD +-1 NM. SELECCION DE ONDA AUTOMATICA LINEA FOTOMET. MARCA HACH | 14,156.82 |
| 30323 | SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO ALTO CON SOPORTE PARA EL CUELLO, SOPORTE CENTRA LUMBAR DESCANSABRAZOS,GRATORIO AJUSTE DE ALTUR | 1,622.00 |
| 30324 | SILLON EJECUTIVO RECLINABLE Y CON AUTO AJUSTE DE ALTURA, BASE GRATORIA DE 5 PUNTAS. | 3,188.00 |
| 30325 | SILLON EJECUTIVO CON DISEÑO ERGONOMICO,AJUSTE DE PROFUNDIDAD EN RESPALDO, CABECERA AJUSTABLE, DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTU | 1,265.00 |
| 30329 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 36,000 BTUS, EQUIVALENTE A 3 TR, 220/1/60 SOLO FRIO A CONTROL REMOTO MARCA YORK | 16,841.00 |
| 30330 | SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR, EQUIVALENTE A 1.5 C/CARAC.ELECTRICAS MARCA YORK | 8,610.00 |
| 30331 | SUMINISTROS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAP. DE 18,000 BTU/HR, EQUIVALENTE A 1.5 C/CARAC.ELECTRICAS MARCA YORK | 8,610.00 |
| 30333 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE | 1,341.00 |
| 30334 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE | 1,341.00 |
| 30335 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE | 1,341.00 |
| 30336 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE | 1,341.00 |
| 30337 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION. NO-BREAK INTERACTIVO C/ LA LINEA DE 900VA DE MONTAJE, 8 CONTACTOS (4 DE UPS/4 C/PROTECCION DE SOBRETENSIONES,PUERTO USB C/SO, MARCA TRIPP LITE | 1,341.00 |
| 30338 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA INC. SISTEMA VSX7000E, POWERCAM CAMERA N/S.002FF1,MICROPHONE ARRAY (DE MESA)CONTROL REMOTO.SOFTWA, MARCA POLICOM, MODELO VSX7000m | 122,953.00 |
| 30339 | MOTOBOMBA 1/4" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT.ACOPLADA DIRE | 727.00 |
| 30340 | MOTOBOMBA 1/4" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECANICOEN CERAMICA-BUENA,SUCCION DE 1 NPT Y DESCARGA DE 3/4" NPT.ACOPLADA DIRE | 727.00 |
| 30341 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30342 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30343 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30344 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30345 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30346 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30347 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30348 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT.MOTOR MONOFASICO DE 1/2" HP.,127V 3450RPM, 60HZ,SELLO MECAN | 789.00 |
| 30349 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M | 887.00 |
| 30350 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M | 887.00 |
| 30351 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M | 887.00 |
| 30352 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M | 887.00 |
| 30353 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M | 887.00 |
| 30354 | MOTOBOMBA HORIZONTAL,SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT.MOTORO MONOFASICO DE 3/4" HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ,SELLO M | 887.00 |
| 30355 | MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 HP., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO | 1,039.00 |
| 30356 | MOTOBOMBA HORIZONTAL SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1"NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.0 HP., 127/220V 3450RPM, 60 HZ, SELLO | 1,039.00 |
| 30357 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ | 1,308.00 |
| 30358 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ | 1,308.00 |
| 30359 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ | 1,308.00 |
| 30360 | MOTOBOMBA HORIZONTAL, SUCCION DE 1 1/4" NPT Y DESCARGA DE 1" NPT, MOTOR MONOFASICO DE 1.5 HP.,127/220V 3450RPM, 60 HZ, SEÑ | 1,308.00 |
| 30361 | LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES | 3,713.00 |
| 30362 | LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES | 3,713.00 |
| 30363 | LIBRERO DE MADERA CON CINCO ENTREPAÑOS DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 CM, CON CHAPA Y LLAVES | 3,713.00 |
| 30364 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS, MECANISMO BASCULANTE C/BLOQUEO, GRATORIO, SIS.DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON, | 1,290.00 |
| 30366 | ESCRITORIO . CONJUNTO DERECHO EN "L" INTEGRADO POR,ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y PORTATECLADO, CREDENZA | 5,325.00 |
| 30367 | LIBRERO DE MADERAPARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES C/BOTON PUSH DE 180X35X105 CM | 2,835.00 |
| 30368 | LIBRERO DE MADERA . GABINETE ESPECIAL EN LA PARTE SUPERIOR LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS, PARTE INFERIOR ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS C/PREPARACION | 4,590.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 30369 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, MECANISMO A SINCRÓ, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE | 2,997.00 |
| 30371 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCRÓ, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO | 2,997.00 |
| 30372 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCRÓ, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO | 2,997.00 |
| 30373 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCRÓ, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO | 2,997.00 |
| 30374 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, RESPALDO ALTO, MECANISMO A SINCRÓ, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO | 2,997.00 |
| 30375 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO | 1,642.20 |
| 30376 | SILLON VISITANTE EJECUTIVO CON BRAZOS Y BASE DE TRINEO | 1,642.20 |
| 30378 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN 1" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO, MIDE 75X165 CM, 194CM DE PRO | 4,185.00 |
| 30379 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN 1" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO, MIDE 75X165 CM, 194CM DE PRO | 4,185.00 |
| 30380 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN 1" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO, MIDE 75X165 CM, 194CM DE PRO | 4,185.00 |
| 30381 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN 1" CON 2 CAJONES ARCHIVEROS PARA ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO CARTA U OFICIO, MIDE 75X165 CM, 194CM DE PRO | 4,185.00 |
| 30382 | CREDENZA CON DOS ENTREPAÑOS Y DIVISION CENTRAL DE 160 X 40 X 75 CM, COLOR ENCINO | 1,958.00 |
| 30383 | MESA PARA CAFE CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA, DE 100 CM DE FRENTE X 60 CM DE | 2,430.00 |
| 30384 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APLABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE | 445.00 |
| 30385 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APLABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE | 445.00 |
| 30386 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APLABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE | 445.00 |
| 30387 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APLABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE | 445.00 |
| 30388 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APLABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE | 445.00 |
| 30389 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APLABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE | 445.00 |
| 30390 | SILLA FIJA PARA SALA DE JUNTAS, APLABLE CON BRAZOS, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE | 445.00 |
| 30391 | SILLA TIPO ANALISTA SIN BRAZOS Y GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR M | 1,117.80 |
| 30392 | SILLA TIPO ANALISTA SIN BRAZOS Y GIRATORIA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, SIS. DE AJUSTE DE ALTURA POR M | 1,117.80 |
| 30393 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30394 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30395 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30396 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30397 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30398 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30399 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30400 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30401 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30402 | ARCHIVERO HORIZONTAL METALICO DE 4 GAVETAS C/PREPARACION P/SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS TELESCOPICAS EMBALINADA, | 5,406.00 |
| 30403 | EQUIPO DE ELECTRODO P/DO LUMINISCENTE STD LDO10103, SENSOR ESTANDAR DE OXIGENO DISUELTO C/CABLE DE 3 METROS PARA USO EN EL QUIPO, MARCA HACH | 8,050.26 |
| 30405 | EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA, ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA | 10,000.00 |
| 30406 | EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA, ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA | 10,000.00 |
| 30407 | EQUIPO PARA SOLDAR, SOLDADORA DE ALUMINIO (FUENTE DE PODER TIPO INVERTIDORA DE CORRIENTE DIRECTA (CD) O/PROCESO DE SOLDADURA, ARCO ELECTRICO, MARCA INFRA | 10,000.00 |
| 30408 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ZOOM DE 4 AUMENTOS GRAN ANGULAR, DISTANCIA DE ENFOQUE P/REALIZAR TOMAS DESDE A 2 CM HASTA INFINIT, MARCA NIKON | 5,895.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30409 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SENSOR DE IMAGEN:1/2.3-IN,CCD, TOTAL PIXELS: APPROX. 10.70 MILLION,LENTE 5X ZOOM-NIKKP, 6.3-31., MARCA NIKON | 3,791.00 |
| 30410 | CAMARA FOTOGRAFICA COMPACTA DIGITAL POWER SHOT SD 990 IS,RESOLUCION SUPERIOR DE 14.7 MEGAPIXELES Y ZOOM OPTICO DE 3.7X C/ESTABILIZADOR OPTICO,MARCA CANON | 5,689.05 |
| 30411 | CAMIONETA FORD F-250 XL MID AUTOMATICA, TRASMISION AUTOMATICA 4 VEL.,RINES DE ACERO ESTILIZADO, BOLSAS DE AIRE CONDUCTOR/PA | 211,300.00 |
| 30412 | BOMBA HIDRAULICA, BOMBA SUMERGIBLE DE 1/3 HP, 127 VOLTS, 1 FASE, CON CUERPO DE MOTOR Y UNIDAD HIDRAULIC, CARGA HIDRAULICA DE 6 METROS MAX., MARCA SHIMGE | 956.52 |
| 30413 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30414 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30415 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30416 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30417 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30418 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30419 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30420 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30422 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30423 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30424 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30425 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30426 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30427 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30428 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30429 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30430 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 958.00 |
| 30431 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 1,101.70 |
| 30432 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 1,101.70 |
| 30433 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 1,101.70 |
| 30435 | VENTILADOR GIRATORIO TIPO TORRE CON NIVELES DE VENTILACION, CONTROL REMOTO, PROGRAMACION DE HORARIOS,OSCLACION 70°, MARCA BRTMAN | 1,101.70 |
| 30436 | CROMATOGRAFO, SIS. DE CROMATOGRAFIA DE GASES C/ESPECTROFOTOMETRIA DE MASAS Y TIEMPO DE VUELO, INC. ESTACION DE TRABAJO N/S CPU:3013, MARCA LECO | 1,565,096.00 |
| 30437 | HORNO PARA LABORATORIO QUE SUMINISTRA UNA POTENCIA DE HORNEANDO RAPIDO DE 240V, UN INYECTOR SPLIT/SPLITLESS DE 150 PSI DE PRESION, UN INYECTOR, MARCA AGLTEC TECNOLO | 317,993.00 |
| 30438 | MEZCLADORA AMPLIFICADOR DE 12 CANALES DE ENTRADA C/CONECTORES XLR 3 PIN Y SALIDA EN ESTEREO Y MONOAUERAL C/UNA POTENCIA DE SA, MARCA PHONIE | 7,857.00 |
| 30439 | CAMIONETA CHEVROLET 4 X 4 COLORADO PICK UP DOBLE CABINA | 284,775.65 |
| 30440 | CAMIONETA COLORADO 4X2 PICK UP DOBLE CABINA | 216,367.00 |
| 30441 | GEOPOSICIONADOR (GPS), MARCA MAGELLAN MODELO MOBILE MAPPER 6 | 11,777.00 |
| 30442 | GENERADOR DE COMBUSTION INTERNA A GASOLINA 25000 WATS DE TRABAJO,C/TOMA CORRIENTE DE 120 VOLTS 15 L DE CAP DEL TANQUE,6.5 HP | 5,912.17 |
| 30443 | DISTANCIOMETRO TIPO LASER, MARCA STANLEY, MODELO TLM-300 | 5,460.00 |
| 30444 | SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD P/LA BOMBA DEL EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA DE AGUA DE MAREL EQUIPO DEBE ESTAR MONTADO, MARCA MITSUBISHI, MODELO F700 | 57,935.00 |
| 30447 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP.,MARCA TRIPP LITE | 785.00 |
| 30448 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP.,MARCA TRIPP LITE | 785.00 |
| 30449 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP.,MARCA TRIPP LITE | 785.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 30450 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP.,MARCA TRIPP LITE | 785.00 |
| 30451 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP.,MARCA TRIPP LITE | 785.00 |
| 30452 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION: NO-BREAK 550 VA CON PUERTO USB, 4 CONTACTOS SOPORTADOS POR UPS C/SUPRESION DE SOBRETENSION Y 4 CONTACTOS DE SUPRESION,COMP.,MARCA TRIPP LITE | 785.00 |
| 30453 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT.ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP | 6,237.00 |
| 30454 | ESCRITORIO: CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT.ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAP | 6,237.00 |
| 30455 | CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO | 5,198.00 |
| 30456 | CREDENZA DE MADERA DE 1.50 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO Y PUERTA ABATIBLE, PORTATECLADO | 5,198.00 |
| 30457 | CREDENZA DE MADERA DE 1.20 X 0.60 X 0.78 MTS, CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO, PORTATECLADO DESLIZABLE Y ORGAN | 3,915.00 |
| 30458 | LIBRERO DE MADERA VERTICAL DE 0.60 X 0.60 X 0.78 MTS,PARTE INFERIOR Y DE 0.60 X 0.35 X 1.07,PARTE SUPERIOR C/DOS PUERTAS INFERIORES A | 2,970.00 |
| 30459 | ESCRITORIO DE MADERA SEMI-EJECUTIVO DE 1.50 X 0.75 X 0.79 CON DOS GAVETAS PAPELERAS, UNA GAVETA DE ARCHIVO EN CADA UNO Y CAJON CENTRAL | 3,510.00 |
| 30460 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT. ES CRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM,PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GA | 6,237.00 |
| 30461 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT. ES CRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM, PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAVETA | 6,237.00 |
| 30462 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO DE 1.80 X 2.25 X 0.75 M CONSTA DE 1 ESCRITORIO, DE UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO,PUENTE DE | 9,518.00 |
| 30463 | ESCRITORIO CON LIBRERO, ESCRITORIO DE 1.65X0.75 CON LATERAL DE 1.20X0.50 CON LIBRERO AL PISO C/ENTREPAÑO Y DOS PUERTAS ABATI | 7,088.00 |
| 30464 | ESCRITORIO CONJUNTO EN "L" DE 1.80 X 1.95 X 0.75 CM INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y UNA DE ARCHIVO Y LATERAL DERECHA C | 5,263.55 |
| 30465 | PURIFICADOR INDUSTRIAL DE AGUA, MARCA INSTAPURA, MODELO IP/080 | 11,000.00 |
| 30466 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA CA | 1,612.30 |
| 30467 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30468 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30469 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30470 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30471 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30472 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30473 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30475 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CON CAPACIDAD DE 900 VA/475 WATTS TIEMPO DE RESPALDO HASTA 50 MINUTOS, 8 CONTACTOS PANTALLA LCD INTEGRADA INDICA, MARCA TRIPP LITE | 1,612.30 |
| 30476 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES 2 M DE ALTURA X 1.62 MTS DE ANCHO Y 0.31 DE PRO | 7,125.00 |
| 30477 | GRABADORA DIGITAL DE VOZ C/256 MB DE MEMORIA, TIENE REPRODUCTOR DE MP3 Y WMA, 3 MODOS DE GRABADACION (SHQ,HQ,SP) ECUALIZADOR, STEREN | 2,146.00 |
| 30478 | MICROFONO PARA GRABADORA UNIDIRECCIONAL, DINAMICO (BOBINA MOVIL) P/GRABADORA, MODO DE FUNCION REMOTA UNIDIRECCIONAL,IMPEDANCIA, MARCA STEREN | 75.00 |
| 30479 | MICROFONO PARA GRABADORA UNIDIRECCIONAL, DINAMICO (BOBINA MOVIL) P/GRABADORA, MODO DE FUNCION REMOTA UNIDIRECCIONAL,IMPEDANCIA, STEREN | 75.00 |
| 30480 | AUDIFONO ESTEREO DE ALTA FIDELIDAD DE DIADEMA, ALTA FIDELIDAD (HI-FI C/CONTROL DE VOLUMEN POR CANAL Y SUAVE FORRO P/LOS OIDO, MARCA STEREN | 150.00 |
| 30481 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILTE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30482 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILTE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30483 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILTE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30484 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILTE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30485 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILTE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30486 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILTE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30487 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PIXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILTE, MARCA SONY | 3,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30489 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30490 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30493 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30494 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30496 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30497 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30498 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30500 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30501 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30503 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30505 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30506 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30508 | TELEVISOR DE 19" RESOLUCION 1440 X 900 PÍXELES, SONIDO: ESTEREO ASIMILADO,SLEEP TIMER, REDUCCION DE RUIDO MPEG, 3D COMBILITE, MARCA SONY | 3,900.00 |
| 30509 | COMPUTADORA COMPLETA: SERVIDOR POWER EDGE PROCESADOR INTEL XEON CUADRUPE E5345, MONITOR LCD 21" PULGADAS, TECLADO Y MOUSE INALAMBICO, MARCA DELL | 39,200.00 |
| 30510 | DISTANCIOMETRO TIPO LASER MARCA STANLEY, MODELO TLM-300 | 6,279.00 |
| 30511 | ESCRITORIO CON ARCHIVERO DISEÑO CONTEMPORANEO MEDIDAS ALTO 75 CM, ANCHO 120 CM, PROFUNDIDAD 60 CM | 2,040.00 |
| 30512 | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA BASE DE CINCO PUNTAS Y RODAJAS TIPO YOYO, MECANISMO NEUMATICO C/FUNCIONES DE REGULACION DE ALTURA | 1,377.70 |
| 30513 | PIZZARRON METALICO BLANCO ESMALTADO, CON MARCO DE ALUMINIO ANODINADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZAD | 946.45 |
| 30514 | MODULO TIPO CABALLERIZA PARA TRES PERSONAS DE 270X60X200, INT. 3 CUBIERTAS DE TRABAJO, 3 REPISAS, 3 FLIPPER'S, 3 MAMPARAS DE | 23,647.45 |
| 30515 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, | 979.80 |
| 30516 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, | 979.80 |
| 30517 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, | 979.80 |
| 30518 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, | 979.80 |
| 30519 | SILLA SECRETARIAL DE RESPALDO MEDIO, SIN BRAZOS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTON NEUMATICO, | 979.80 |
| 30520 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM, ANCHO 150 CM, PROFUNDIDAD 75 CM | 2,800.00 |
| 30521 | ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS: ALTO 75 CM, ANCHO 150 CM, PROFUNDIDAD 75 CM | 2,800.00 |
| 30522 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, | 3,845.60 |
| 30523 | ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, | 3,845.60 |
| 30524 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18 | 4,450.50 |
| 30525 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18 | 4,450.50 |
| 30526 | LIBRERO DE MADERA MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS C/CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 100X35X18 | 4,450.50 |
| 30527 | MESA DE TRABAJO DE MADERA CON DIMENSIONES DE 120 X 60 X 75 CM., | 2,313.80 |
| 30528 | GEOPSIONADOR GPS MODELO GEOEXPLORER 2008 SERIES CON SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS, MEMORIA INTERNA DE 1 GB, RASTE | 40,758.30 |
| 30529 | GEOPOSICIONADOR GPS C/PANTALLA A COLOR TOUCH SCREEN DE 3", CANALES PARALELOS DE RASTREO CONTINUO PRECISOS DE 3 A 5M SBAS-WAAS INTERFASE NMEA | 7,789.50 |
| 30531 | CAMARA DE VIDEO DISCO DURO DE GRABACION DE 60 GB, SENSOR 3 X 1/4" CLEARVID CMOS (RGB), MARCA SONY | 76,490.00 |
| 30532 | VIDEOGRABADORA HDV/HDV CAM INC. UNIDAD DE CONTROL CON JOG/SHUTLE: SDRM10, FORMATO DE GRABACION Y REPRODUCCION: HDV CAM HDV Y M | 40,880.00 |
| 30533 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP INALAMBICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC | 55,341.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 30534 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP INALAMBICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC | 55,341.00 |
| 30535 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP INALAMBICA RESISTENTE A VIBRACIONES Y CAIDAS MODELO TOUGHBOOK CF-30, MARCA PANASONIC | 55,341.00 |
| 30536 | CAMARA REFLES DIGITAL CON UNA RESOLUCION DE 12.38 MEGAPIXELES, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPEDITM, CON DIFERENTES, MARCA NIKON | 28,583.00 |
| 30537 | CAMARA REFLES DIGITAL CON UNA RESOLUCION DE 12.38 MEGAPIXELES, SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES EXPEDITM, CON DIFERENTES, MARCA NIKON | 28,583.00 |
| 30538 | CAMARA FOTOGRAFICA REFLEX DIGITAL SENSOR FORMATO DX (APS-C) RESOLUCION 12.3 MEGAPIXELES, LENTE N/5-445543, MARCA NIKON | 45,298.00 |
| 30539 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO, MARCA TRANE | 10,295.00 |
| 30540 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 2.0 T.R. P/INSTALACION EN MURO, EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO, MARCA TRANE | 10,295.00 |
| 30541 | COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR, MARCA PANASONIC, MODELO CF-30 | 48,692.06 |
| 30542 | COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO U7500, MARCA PANASONIC, MODELO CF-19 | 40,105.56 |
| 30543 | COMPUTADORA PORTATIL TOUGHBOOK PROCESADOR INTEL CORE DUO U7500, MARCA PANASONIC, MODELO CF-19 | 40,105.56 |
| 30544 | MEDIDOR DIGITAL MULTIPARAMETRICO MIDE PH/MV/CONDUCTIVIDAD/STD/SALINIDAD/OD/TEMPERATURA MIDE CON 2 SENSORES DIFERENTES AMAS, MARCA HACH | 9,296.49 |
| 30545 | EQUIPO DE REACTOR PARA DQO, (DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO) MARCA HACH | 10,265.21 |
| 30546 | MUJLA THERMOLYNE, MARCA HACH | 28,119.30 |
| 30547 | MUESTREADOR PORTATIL SET DE BOTELLAS DE (8) CAPACIDADES DE 2.3 LT. DE POLIETILENO, C/BRAZO DISTRIBUIDOR, BATERIA, ELECTROUTO, E | 221,809.33 |
| 30548 | LIBRERO EJECUTIVO INTEGRADO POR 5 MODULOS C/ENTREPAÑOS Y PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR DE MADERA MEDIDAS. MOD. 1:110X260CM. MO | 32,000.00 |
| 30549 | EXTRACTOR DE AIRE EMPOTRABLE EN PARED DIAMETRO: 20 CM CON REJILLA FRONTAL PERSIANAS MECANICAS POSTERIORMENTE DE METAL MOTOR | 1,256.00 |
| 30550 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESIA | 4,950.00 |
| 30551 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESIA | 4,950.00 |
| 30552 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA C/REFRIGERACION LATERAL, CONGELADOR PEQUEÑO PUERTA DE CIERRE MAGNETICO, MARCA PURESIA | 4,950.00 |
| 30553 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 36,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOTO, MARCA LGC | 15,136.00 |
| 30554 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT | 14,000.00 |
| 30555 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT C/CAPACIDAD DE 3 TR 32,000 BTUS 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED A CONTROL REMOT | 14,000.00 |
| 30556 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR | 11,500.00 |
| 30557 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 TR | 11,500.00 |
| 30558 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT C/CAP. DE 2 TR 24,000 BTU 220/1/60 P/INSTALARSE EN PARED C/2 EVAPORADORAS DE 1 | 11,500.00 |
| 30559 | LIBRERO DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS Y DOS DIVISIONES SIN PUERTAS, DIMENSIONES DE 2 MTS DE ALTURA X 1.65 MTS DE ANCHO Y 0.31 D | 7,125.00 |
| 30560 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA | 3,188.00 |
| 30561 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN "L" DE 150X195X75 CM, INT: ESCRITORIO PENINSULAR C/PASACABLES Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA | 3,188.00 |
| 30562 | MUEBLE PARA COMPUTADORA MODULO DE 1.20 M DE FRENTE POR 60 CM DE FONDO POR 1.20 DE ALTO CON PORTATECLADO Y UN CAJON DE ARCHIV | 3,658.00 |
| 30563 | SCANJET VERTICAL, 37 PPM ESCANEA DOCTOS DE HASTA 34, MARCA HP, MODELO N7710 | 12,850.00 |
| 30564 | MODULO EJECUTIVO EN "U" INT: ESCRITORIO EJECUTIVO PUNTA DE BALA, CREDENZA EJECUTIVA, PUENTE Y LIBRERO PARA SOBREPONER CON PU | 8,370.00 |
| 30569 | ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M* | 4,484.00 |
| 30570 | ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M* | 4,484.00 |
| 30571 | ESCRITORIO DISEÑO CONTEMPORANEO CON 2 CAJONES Y ARCHIVERO, MEDIDAS ALTO 755 CM, ANCHO 159CM, PROFUNDIDAD 1.5 M* | 4,484.00 |
| 30572 | TERMOANEMOMETRO CFM, EN FT/MIN, MPH, KM/HR REGISTRA 8 LECTURAS MULTIPUNTALES, MIDERLUJO DE AIRE EN FT/MIN, MPH, KM/HR, KNOTS Y | 3,981.50 |
| 30573 | ESCANNER, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO 5590 | 4,419.89 |
| 30575 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500 | 18,277.00 |
| 30576 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MARCA DELL, MODELO E6500 | 18,277.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30577 | GEOPOSICIONADOR GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC.MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A | 5,383.90 |
| 30578 | GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC.MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A | 5,383.90 |
| 30579 | GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC.MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A | 5,383.90 |
| 30580 | GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC.MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A | 5,383.90 |
| 30581 | GEOPOSICIONADOR, GPS VISTA HCX ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD ALMACENA 1000 PUNTOS DE REFERENCIA C/SIMBOLO, INC.MAPA BASE, BRUJULA ELECTRONICA A | 5,383.90 |
| 30582 | GALVANIC ISOLATOR PART NO 0973945 (AISLADOR GALVÁNICO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO METEOROLÓGICO Y OCEANOGRÁFICO) | 16,190.93 |
| 30583 | JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS) | 3,559.25 |
| 30584 | JUNCTION BOX, FOUR RECEPTACLES PART NO. 0973024 (CAJA DE UNION PARA INTERCONECTAR VARIOS EQUIPOS METEOROLOGICOS) | 3,559.25 |
| 30585 | 18 CHANNEL DATALOGGER PART No.0973127 (REGISTRADOR DE DATOS DE 18 CANALES) | 44,358.62 |
| 30586 | DECK UNIT WITH CABLES PART No.0973127 (UNIDAD DE ESCRITORIO PARA CONVERTIR FORMATO PDC-4 A DATOS SERIALES) | 23,984.06 |
| 30587 | ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA) | 31,135.39 |
| 30588 | ELECTRONIC BOARD FOR WTR-9 SPARE PARTS (TARJETA ELECTRÓNICA PARA MEDIR OLA Y MAREA) | 31,135.39 |
| 30672 | CLUSTER (COMPUTADORA CON VARIOS PROCESADORES EN PARALELO QUE FUNCIONAN CON UN SOLO SISTEMA OPERATIVO) CON 10 SERVIDORES CON PROCESADORES QUAD CORE XEON X5460 2X6MB CACHE, MARCA DELL | 1,734,104.00 |
| 30673 | GRABADORA VEL. DE BITS Y FREQ. DE MUESTREO DE LOS ARCHIVOS MP3,VEL. DE BITS:32-520 KILOBITS/SEG.FRECUENCIA DE MUESTREO:16-22,, MARCA SONY | 1,899.99 |
| 30674 | GRABADORA OLYMPUS MEMORIA FLASH INCORPORADA 256 MB, MICROFONO MONOAURAL, ALTAVOZ DINAMICO INTEGRADO POTENCIA MAXIMA 120 mW.F, MARCA OLYMPUS | 1,618.00 |
| 30676 | REGISTRADOR DE DATOS :DATALOGGER INT.SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA,BASE P/CR5000,CABLE R | 88,528.10 |
| 30677 | REGISTRADOR DE DATOS :DATALOGGER INT.SIS.DE ADQUISICIONES Y REGISTRADOR DE DATOS INTERCOSTRUIDO C/TECLADO Y PANTALLA GRAFICA,BASE P/CR5000,CABLE R | 88,528.10 |
| 30678 | TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR-5000 | 60,217.96 |
| 30679 | TRANSMISOR DE DATOS VIA SATELITE PARA TRANSMITIR DATOS METEOROLOGICOS DE UN DATALOGGER CR-5000 | 60,217.96 |
| 30680 | SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INCLUN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC | 14,227.36 |
| 30681 | SISTEMA DE TRANSMISION VIA RADIO EN LA BANDA VHF (INCLUN RADIO TRANSMISOR Y UN RADIO RECEPTOR P/TRANSMITIR DATOS DE UNA ESTC | 14,227.36 |
| 30682 | SENSOR ULTRASONICO DE VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO CON 10 MTS DE CABLE INC:3SOPORTES DE SENSORES.3PAQUETES DE MONTAJE.2T | 89,603.99 |
| 30685 | CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT | 2,990.00 |
| 30686 | CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT | 2,990.00 |
| 30687 | CONVERTIDOR CON RS-232 A RS-422 Y A RS-485, CON PROTOCOLO DE DOS HILOS EN MODO DIFERENCIAL HALF-DUPLEX RS-485,CONECTOR PLUGT | 2,990.00 |
| 30691 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY , MODELO CYBER SHOT | 7,800.00 |
| 30693 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,050.00 |
| 30694 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,050.00 |
| 30695 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,050.00 |
| 30696 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,050.00 |
| 30697 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30698 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,050.00 |
| 30699 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,050.00 |
| 30700 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30701 | MULTIMETRO DIGITAL DMK40 VERSION EMPOTRA, MARCA LOVATO, MODELO DMK40 | 13,933.00 |
| 30702 | MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO | 7,050.00 |
| 30703 | MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO | 7,050.00 |
| 30704 | MULTIMETRO DIGITAL DMK30, MARCA LOVATO | 7,050.00 |
| 30705 | MULTIMETRO DIGITAL DMK40, MARCA LOVATO | 13,933.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30746 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30747 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30748 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30749 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30750 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30751 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK MARCA APC MODELO BACK-UPS ES 550, MARCA APC | 1,130.00 |
| 30753 | INDICADOR/CALIBRADOR DE CAMPO PARA HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA CON PROBADOR HMP45 NUMERO DE SERIE DEL PROBADOR E2050002 | 20,849.21 |
| 30754 | RADIO INTRINSICAMENTE SEGURO DE 16 CANALES, 5 WATTS, MARCA MOTOROLA | 2,000.00 |
| 30755 | ESPECTROFOTOMETRO PHARO 300 RANGO DE 320-1100 NM, LAMPARA DE HALOGENO TUNGSTENO 100-240 V / 50-60 HZ / 0.75 A | 93,015.00 |
| 30756 | PROTOTIPO PARA SUMINISTRAR CORRIENTE DIRECTA CON CONTROL DEL SENTIDO Y DURACION DE LA POLARIDAD | 220,625.23 |
| 30757 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550 | 1,130.00 |
| 30758 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550 | 1,130.00 |
| 30759 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550 | 1,130.00 |
| 30760 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO APC 550 | 1,130.00 |
| 30761 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,130.00 |
| 30762 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK 550, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,050.00 |
| 30763 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION | 365.00 |
| 30765 | PODADORA MURRAY 6.5 HP MOTOR BRIGGS Y STRATTON CON BOLSA RECOLECTORA | 6,600.00 |
| 30766 | DESBROZADORA HOMEJITE 25 C.C. MODELO MIGHTY LITE 26 cs | 1,870.00 |
| 30767 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA | 1,050.00 |
| 30768 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA | 1,050.00 |
| 30769 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK BACKUP ES 550 VA 120v 8 OUTLET 13 MIN. 1/2 CARGA | 1,050.00 |
| 30770 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 980.00 |
| 30771 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 980.00 |
| 30772 | LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD DE 12 LTS, TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE | 7,287.12 |
| 30773 | LICUADORA INDUSTRIAL DE VOLTEO DE MESA, CAPACIDAD DE 12 LTS TERMINADO EN ACERO INOXIDABLE | 7,287.12 |
| 30774 | CAMARA FOTOGRAFICA CON 10 MEGAPIXELES, SONIDO MONOAUURAL, OBJETIVO ZOOM OPTICO 12XF28 (GRAN ANGULAR) PANTALLA LCD DE COLOR TFT | 3,695.00 |
| 30775 | CAMARA FOTOGRAFICA CON 10 MEGAPIXELES, SONIDO MONOAUURAL, OBJETIVO ZOOM OPTICO 12XF28 (GRAN ANGULAR) PANTALLA LCD DE COLOR TFT | 3,695.00 |
| 30777 | CAMARA DIGITAL REFLEX DIGITAL DE OBJETIVO UNICO PÍXELES EFECTIVOS 12.3 MILLONES, PANTALLA LCD, ANGULO DE VISION AMPLIO DE 170° | 28,196.00 |
| 30780 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,130.00 |
| 30782 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,130.00 |
| 30783 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,130.00 |
| 30784 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,130.00 |
| 30785 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,130.00 |
| 30786 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK, MARCA APC, MODELO ES 550 | 1,130.00 |
| 30787 | PROYECTOR PORTATIL SISTEMA DE PROYECCION 3 PANELES LCD, 1 LENTE, PANEL LCD TFT XGA, POTENCIA LUMINOSA 2100 IM ANSI (AREA VI) | 13,066.40 |
| 30788 | TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG, LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA, CRISTAL LIQUIDO C/4 DIG | 13,467.20 |
| 30789 | TURBIDIMETRO PORTATIL RANGO DE 0-1000 NTU, TIEMPO DE RESPUESTA 6 SEG, LUZ DIFUSA 0.02 NTU, PANTALLA, CRISTAL LIQUIDO C/4 DIG | 13,467.20 |
| 30790 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 771.93 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 30791 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 771.93 |
| 30792 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 771.93 |
| 30793 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30794 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30795 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30796 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30797 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30798 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30799 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30800 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30801 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 887.72 |
| 30802 | DIABLO PARA CARGA | 1,920.00 |
| 30803 | TRITURADORA | 2,269.00 |
| 30804 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30808 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30809 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30810 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30811 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30812 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30813 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30816 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30817 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30820 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30821 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30822 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30823 | TELEFONO SECRETARIAL, MARCA TOMSON, MODELO 2334 | 564.35 |
| 30824 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30825 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30826 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30828 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30829 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30830 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30831 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30832 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30833 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30834 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30835 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30836 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30837 | TELEFONO ALAMBRIICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30883 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30884 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30885 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30887 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30888 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30889 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30891 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30893 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30894 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30895 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30896 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30897 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30898 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30899 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30900 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30901 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30902 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30906 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30907 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30908 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30909 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30911 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30912 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30913 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30915 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30916 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30917 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30918 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30919 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30921 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30922 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30923 | TELEFONO ALAMBRICO CON INDENTIFICADOR DE LLAMADAS MEMORIA P/50 TELEFONOS, REDISCADODE UN SOLO TOQUE, PANTALLA DE CRISTAL LIQ | 470.00 |
| 30924 | CERRADORA Y PERFORADORA MINI WIRE , MODELO 130, MARCA GBC | 2,346.96 |
| 30929 | COMPUTADORA COMPLETA: WORKSTATION (ESTACION DE TRABAJO)DUAL QUAD CORE PROCESSOR, INC. MONITOR PLANO N/S: CN-0T732R-64180-97Q-109L, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS, MARCA DELL | 70,369.13 |
| 30930 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO , MODELO 4820M | 764.35 |
| 30931 | CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION | 245,007.50 |
| 30932 | CAMIONETA TIPO SUV, MOTOR DE GASOLINA DE CAM 4 CILINDROS DE 2488 CC, AIRE ACONDICIONADO,FRENOS DELANTEROS DE DISCOS,TRACCION | 245,007.50 |
| 30934 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30936 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30938 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30941 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30943 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30944 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30945 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30946 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30947 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30948 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30949 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30950 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30951 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30952 | TELEFONO DIGITAL COLOR NEGRO MARCA NORTEL, MODELO M-3903 | 3,150.00 |
| 30953 | SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN | 3,042.90 |
| 30954 | SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN | 3,042.90 |
| 30955 | SILLON EJECUTIVO, TAPIZADO EN MALLA/TELA C/CABECERA, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, TELA MESH, RESPALDO ALTO, MECANISMO SIN | 3,042.90 |
| 30957 | IMPULSOR PARA BOMBA PERISTALTICA CUENTA CON CONTROL ANALOGICO DE LA VELOCIDAD, PRECISION DE +/-2%,PERMITE APLAR 2 IMPULSORE | 20,273.35 |
| 30958 | PROYECTOR CON 2500 LUMENES.RESOLUCION NATIVA SVGA, CONTROL REMOTO C/FUNCIONES DE ENCENDIDO,ASPECTO Y E-ZOOMESTUCHE,SOPORTE | 8,116.98 |
| 30959 | SIERRA CORTADORA DE METAL 14" 3HP CON 6 DISCOS, MOTOR DE 2000W (15 AMPERES) /3 2 HP PROVEE CAP. DE SOBRECARGA ALIMENTANDO REN | 3,737.50 |
| 30960 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W. MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION | 2,070.00 |
| 30961 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W. MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION | 2,070.00 |
| 30962 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2" 1218 GSB 16 RE PROFESSIONAL, INDUSTRIAL 1050W. MOTOR DE 8.2 AMP, VELOCIDAD ALTA/BAJA P/PERFORACION | 2,070.00 |
| 30963 | GEOPOSICIONADOR: SISTEMA DE UBICACION SATELITAL, ENTRADA:SV, 1.5A (GPS), MARCA STEREN | 4,339.14 |
| 30964 | CAÑON/PROYECTOR DE VIDEO CON 3000 ANSI LUMENS,INC.ACCESORIO P/CONVERTIR EN DISPOSITIVO INALAMBRIICO,RES.1024X768 XGA (NATIVA) | 17,480.00 |
| 30965 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION - NO-BREAK TRIPP LITE INTERNET 550, 8 SALIDAS AMPLIAMENTE ESPACIADAS, PUERTO USB, CABLES Y SOFTWARE, PROTECCION CONTRA PICOS E, MARCA TRIPP LITE | 1,035.78 |
| 30971 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION- NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0, TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN | 2,857.75 |
| 30973 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION- NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0, TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN | 2,857.75 |
| 30974 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION- NO-BREAK VOLTAJE DE 120, VOLTAJE DE ENTRADA SALIDA 120, TIEMPO DE RESPALDO CON MEDIA CARGA 23.0, TIEMPO TIPICO DE RES.68 MIN | 2,857.75 |
| 30975 | PERFORADORA Y CERRADORA MINI WIRE, MARCA GBC, MODELO 130 | 2,346.96 |
| 30976 | PARRILA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, PLACA CUBIERTA DE CEAMICA DE 10" X 10", RANGO DE TEMPERATURA DE 50-540°, 100-1000 | 7,763.31 |
| 30977 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30978 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30979 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30980 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30981 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30982 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30983 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30984 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30985 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30986 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIENYO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 30987 | LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI | 3,105.00 |
| 30988 | LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI | 3,105.00 |
| 30989 | LIBRERO MODULAR DE MADERA CON 5 ENTREPAÑOS ABIERTOS, MEDIDAS 110X35X180 CM, CARAS COLOR CAOBA Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGI | 3,105.00 |
| 30990 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30991 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30992 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30993 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30994 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30995 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30996 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30997 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30998 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 30999 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 31000 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 31001 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 31002 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 31003 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 31004 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 1.8, ASIEN TO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TE | 332.35 |
| 31005 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METALICO, MARCA PERFEK, MODELO PORTA WIRE | 1,912.95 |
| 31006 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/S ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 | 3,726.00 |
| 31007 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/S ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 | 3,726.00 |
| 31008 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/S ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 | 3,726.00 |
| 31009 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/S ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 | 3,726.00 |
| 31010 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/S ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 | 3,726.00 |
| 31011 | LIBRERO DE MADERAMODULAR C/S ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES, MEDIDAS 110X35X180 | 3,726.00 |
| 31012 | ESCRITORIO SEMEJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y UN GAVETA DE ARCHIVO, MEDIDAS 150 X 75 X 75 CM. | 2,484.00 |
| 31013 | PROYECTOR LCD RESOLUCION NATIVA WXGA (1280 X 768), XGA (1024 X 768) Y SVGA (800 X 600), BRILLO DE 2000 LUMENS, EQUIPADO, MARCA SONY | 16,054.00 |
| 31014 | GEOPOSICIONADOR: GPS MODELO ETREX VISTA HCx, H-ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD DE 12 CANALES, MEMORIA: 1,000 PUNTOS 10,000 TRACK, MEMORIA PARA M | 6,004.88 |
| 31015 | GEOPOSICIONADOR:GPS MODELO ETREX VISTA HCx, H-ANTENA DE ALTA SENSIBILIDAD DE 12 CANALES, MEMORIA: 1,000 PUNTOS 10,000 TRACK, MEMORIA PARA M | 6,004.88 |
| 31017 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN2102 | 9,821.00 |
| 31018 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY, MODELO CYBERSHOT DSC-W210 | 3,599.50 |
| 31019 | CONJUNTO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA | 4,191.75 |
| 31020 | CONJUNTO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA | 4,191.75 |
| 31021 | CONJUNTO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA | 4,191.75 |
| 31022 | CONJUNTO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA | 4,191.75 |
| 31023 | ESCRITORIO CONJUNTO SEMEJECUTIVO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON | 4,191.75 |
| 31024 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM | 1,397.25 |
| 31025 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM | 1,397.25 |
| 31026 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM | 1,397.25 |
| 31027 | LIBRERO DE MADERA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO CENTRAL, MEDIDAS DE 100 X 35 X 71 CM | 1,397.25 |
| 31028 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK EASYSHWRE Z1012 IS, 10.1 MEGAPIXELS, 12X OPTICAL IS | 4,600.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 31029 | GABINETE CLOSET DE MADERA , FRENTE 0.90 M, FONDO 0.60 M, ALTURA 1.80 M, PUERTAS CON CERRADURA, 4 ENTREPAÑOS DE ALTURA AJUSTABLE, JALADE | 3,308.00 |
| 31030 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM | 3,415.50 |
| 31031 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM | 3,415.50 |
| 31032 | LIBRERODE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM | 3,415.50 |
| 31033 | LIBRERODE MADERA PARA SOBREPONER A LATERAL CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTON "PUSH" , 190 X 35 X 105 CM | 3,415.50 |
| 31035 | SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO DE MAXIMO CONFORT Y PISTON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ERGONOMICO QUE SE AJ | 1,527.69 |
| 31036 | SILLON ANALISTA CON BRAZOS, MECANISMO SINCR0 DE DOS PALANCAS C/CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO ALTO, ALTURA DE RESPALDO AJUS | 1,113.20 |
| 31037 | SILLON FIJO VISITANTE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO REDONDO, RESPALDO DE TELA MESH, ASIENTO TAPIZADO | 706.00 |
| 31038 | CAMARA DE VIDEO HANDYCAM, 10X OPTICAL ZOOM, CFULL HD 1080, 80 GB, 1920X1080 HD RECORDING,4.0 MEGAPIXELES | 11,362.00 |
| 31039 | BAÑO MARIA CON CIRCULACION DIGITAL CAPACIDAD DE 22 LTS, RANGO DE TEMP. +5 A 100 °C, UNIFORMIDAD DE +/-0.2°C, DISPLAY LCD DE T | 13,018.00 |
| 31040 | VORTEX (AGITADOR O VIBRADOR) (, CON 2 CABEZALES, UNO DE PLASTICO DE 7.6 CM DE DIAMIAMETRO Y OTRO DE 2.5 CM, CONTROL VARIABLE DE VELOCIDAD DE 600 A 3200 RPM) MODELO GENIE 2 | 5,278.50 |
| 31041 | MEDIDOR DE PH P/TRABAJO DE CAMPO C/ELECTRODO PH/TEMPERATURA, LECTURAS DE RANGO EXTENDIDO HP -2.000 A 16:00 RESOL.0.01 PH,EXA | 8,797.50 |
| 31042 | GEOPOSICIONADOR: GPS, MARCA PANASONIC, MODELO CN-GP50U | 5,200.06 |
| 31043 | GEOPOSICIONADOR: GPS, MARCA PANASONIC, MODELO CN-GP50U | 5,200.06 |
| 31044 | GEOPOSICIONADOR: GPS, MARCA PANASONIC, MODELO CN-GP50U | 5,200.06 |
| 31045 | PULIDORA 7" PROFESIONAL 1200W, MARCA TRUPER | 1,782.50 |
| 31046 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO | 368.00 |
| 31047 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO | 368.00 |
| 31048 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO | 368.00 |
| 31049 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO | 368.00 |
| 31050 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILENO | 368.00 |
| 31051 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIPROPILEN | 368.00 |
| 31052 | SÓFA DE 2 PIEZAS LINEA CONFORTABLES, TAPIZADO EN TELE COLOR CAFÉ , ICLUYE DOS COJINES DE RESPALDO | 16,675.00 |
| 31053 | PANTALLA LCD 40" FULL HD RESOLUCION 1920X1080, CONTRASTE DINAMICO 30,000:1,ANGULO DE VISION 178°/178°, SALIDA DE AUDIO (RMS) | 13,110.00 |
| 31054 | PROYECTOR DE VIDEO, SISTEMA DE PROYECCION DE 3 LCD PANELS, PROYECCION DE UNLENTE, 1024X768, RESOL. AREA VISIBLE 40 A 300" E | 14,444.00 |
| 31055 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT ,CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 48,000 BTU/HR, A 220-1-60, CONTENIDO EVA | 32,476.00 |
| 31056 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR, A 220-1-60 | 21,919.00 |
| 31057 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31058 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31059 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31060 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31061 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31062 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31063 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31064 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31065 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31066 | SILLON DIRECTIVO ERGONOMICO, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH C/CABECERA,MECANISMO SINCR0, GIRATORIO | 5,686.75 |
| 31067 | CORTADORA DE AZULEJO PROFESIONAL 23", EL CORTE ANGULAR ES DE 45°,CUENTA C/TRANSPORTADOR GRADUADO C/ESCUADRA, BASE DE ALUMINI | 555.45 |
| 31068 | CORTADORA DE AZULEJO PROFESIONAL 23", EL CORTE ANGULAR ES DE 45°,CUENTA C/TRANSPORTADOR GRADUADO C/ESCUADRA, BASE DE ALUMINI | 555.45 |
| 31069 | ESMERILADORA ANGULAR 9" INDUSTRIAL 2300W, MOTOR DE 5.5 HP DE GRAN POTENCIA, C/PROTECCION A SOBRECARGA,6500 RPM, PROVEE UNA R | 3,029.10 |
| 31070 | ESMERILADORA ANGULAR 9" INDUSTRIAL 2300W, MOTOR DE 5.5 HP DE GRAN POTENCIA, C/PROTECCION A SOBRECARGA,6500 RPM, PROVEE UNA R | 3,029.10 |
| 31071 | LIJADORA ORBITAL 1/4 DE HOJA PROFESIONAL 200W, MOTOR DE 2 AMP SE MUEVE A 13.500 OPM/AMPS 120V, 2 AMPS, AMPS 220V, 1 AMPS, WAT | 856.75 |
| 31072 | ROUTER INDUSTRIAL 1800W (SIERRA ELECTRICA) , MOTOR DE 2-1/4 HP O 12 AMP DE VELOCIDAD VARIABLE Y ARRANQUE SUAVE PERMITE REBAJAR SUAVEMENTE | 3,510.95 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 31073 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO,PUESTA DE CIERRE MAGNETICO | 4,404.50 |
| 31074 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA, CON REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO,PUESTA DE CIERRE MAGNETICO | 4,404.50 |
| 31075 | MECHERO AUTOMATICO -TOUCH-O MATIC, OPERA HASTA 3200 BTU DIMENSIONES DE 7 1/2" X 3 1/8" X 3 1/42 PARA TUBERIA DE 1/4" | 3,034.33 |
| 31076 | MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY | 2,639.25 |
| 31077 | MAMPARA DIVISORIA A ESCRITORIO DE 150 X 165 CM, COLOR MAHOGANY | 2,639.25 |
| 31078 | LIBRERO DE MADERA PARA SOBREPONER A ESCRITORIO Y MESA, DE 160 X 35 X 105 CM, COLOR CAOBA | 2,639.25 |
| 31079 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO,CORREDERAS DE EXTENSION, MECANISM | 2,794.50 |
| 31080 | ESCRITORIO. CONJUNTO EN "T" INT POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR | 9,585.00 |
| 31081 | MESA DE TRABAJO DE 200 X 70 X 75 CM, COLOR MAHOGANY | 2,484.00 |
| 31082 | ESCRITORIO. CONJUNTO EN "T" INT POR 2 ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,2 LIBREROS BAJO ESCRITORIO,2 LATERALES Y 2 PANTALLAS DIVISOR | 9,585.00 |
| 31083 | ARCHIVERO MOVIL DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, D | 1,323.00 |
| 31084 | ESCRITORIO. CONJUNTO EJECUTIVO EN "U" INT. POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 180X80X75 CM,PUENTE C/PASACABLES Y CREDENZA DE UN PEDESTAL C/GAV | 5,201.45 |
| 31085 | ESCRITORIO. CONJUNTO EN "L" INT. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO, Y LATERAL DE UN PEDESTAL C/GAVETA PAPELERA Y | 4,812.75 |
| 31086 | ARCHIVERO HORIZONTAL COLOR CEREZO, MEDIDA DE ALTURA/ANCHO/PROF. 77X78X50 C/DOS GAVETAS CON PREPARACION P/EL SISTEMA DE ARCHI | 2,835.00 |
| 31087 | MESA MODULAR PARA SALA DE JUNTAS, PATA ESTILIZADA DE 150X75X75 CM, COLOR CAOBA | 2,328.75 |
| 31088 | MEDIDOR DE PH. CON CONDUCTIVIDAD, POTENCIOMETRO-CONDUCTIMTERO PORTATIL PH-200 A 16.00 PH. CONDUCTIVIDAD DE 0.119.990 US EN | 7,926.38 |
| 31089 | SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM | 2,400.00 |
| 31090 | SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM | 2,400.00 |
| 31091 | SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM | 2,400.00 |
| 31092 | SILLON EJECUTIVO DE ALTA CALIDAD, ERGONOMICO,RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEM | 2,400.00 |
| 31093 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA | 1,840.00 |
| 31094 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA | 1,840.00 |
| 31095 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA | 1,840.00 |
| 31096 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA | 1,840.00 |
| 31097 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA | 1,840.00 |
| 31098 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA | 1,840.00 |
| 31099 | SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO C/ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO,ASIENTO ACOJINADO Y RESPALDO C/ACABADOS EN TELA MESH,CUENTA | 1,840.00 |
| 31101 | IMPRESORA LASER,JET 2605DN,VELOCIDAD DE IMPRESION A4 NEGRO HASTA 12PPM, COLOR, GASTA 10PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA NEGRO | 3,966.09 |
| 31102 | ESCRITORIO. CONJUNTO EN "L" INT. POR ESCRITORIO PENINSULAR DE 135X60X75 CM,01 LIBRERO BAJO ESCRITORIO, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERD | 5,615.00 |
| 31103 | TEATRO EN CASA C/DVD, FULL HD 1080 PÍXELES,CONEXION PORTABLE-IN P/APARATOS PORTATILES,SONIDO VIRTUAL DE 10.1 CANALES DECODIF, MARCA LG | 3,400.55 |
| 31104 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN; NO-BREAK COMPATIBILIDAD DE VOLTAJE DE 120V AC,COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA DE 60 HZ,500 WATTS DE CAPACIDAD DE SALIDA NOMINAL, MARCA TRIPPLITE | 2,778.40 |
| 31106 | SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO, AUDIOSISTEMA DE SONIDO. 10.1,SIST DE AUDIO,DOLBY PRO LOGIC I,DTS,DOLBY DIGITAL POTENCIA TOTAL MARCA LG | 6,611.35 |
| 31107 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5"MOVIL, MARCA CANON | 2,774.95 |
| 31108 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 12.1 MEGAPIXELES,ZOOM OPTICO 4X,ZOOM DIGITAL DE 4X Y COMBINADO 16X,PANTALLA LCD DE 2.5"MOVIL, MARCA CANON | 2,774.95 |
| 31109 | REGULADOR ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE ENTRADA, REGULADOR INTEGRADO, PUERTO SERIAL INTELIGENTE USB,PROTECCION DE RUIDOS Y PIC | 1,522.60 |
| 31110 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION CUBIERTA CERAMICA CON TEMPERATURA DE 50 A 550°C Y VELOCIDAD DE 60-1100 RPM | 5,633.44 |
| 31112 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS | 687.70 |
| 31114 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS | 687.70 |
| 31115 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS | 687.70 |
| 31116 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS | 687.70 |
| 31117 | SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA C/RIÑONERA,RESPALDO MEDIO,GIRATORIO,SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,BASE DE CINCO PUNTAS | 687.70 |
| 31118 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS | 447.35 |
| 31119 | SILLA FIJA APLABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL, CALIBRE 16,ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS | 447.35 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 31120 | SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO RESPALDO ALTO DE TELA MESH,MECANISMO A SINCRON,SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE,SISTEMA DE AJUSTE DE ALT | 3,078.55 |
| 31121 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASENTO Y RESPALDO ACOKINADOS Y TAPIZADOS. | 502.55 |
| 31122 | SILLA FIJA APILABLE SIN BRAZOS,BASE TIPO TRINEO DE COLD ROLL, CROMADA,ASENTO Y RESPALDO ACOKINADOS Y TAPIZADOS. | 502.55 |
| 31123 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A | 3,634.00 |
| 31124 | CONJUNTO EN "L" INT: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL DERECHO C/GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION P/EL SISTEMA DE A | 3,634.00 |
| 31125 | SILLA GIRATORIA,COJINES ERGONOMICOS P/SOPORTE EXTRA EN REGION LUMBAR,AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO,ASENTO Y RESPALDO TAPIZADOS | 722.00 |
| 31126 | GABINETE CLOSET 0.90 X 0.60 X 1.05 M.PUERTAS CON CERRADURA, JALADERAS DE ALUMINIO,COMPARTIMIENTO CLOSET | 3,425.00 |
| 31127 | ENMIGADORA ANCHO MAXIMO 11.4 CM (TAMAÑO CREDENCIAL), TIEMPO DE CALENTAMIENTO 3 MINUTOS, VELOCIDAD 23CM X MINUTO | 983.25 |
| 31129 | CREDENZA DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO C/PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPEN | 4,025.00 |
| 31130 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM | 621.00 |
| 31131 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM | 621.00 |
| 31132 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM | 621.00 |
| 31133 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM | 621.00 |
| 31134 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM | 621.00 |
| 31135 | PERCHERO DE MADERA CON CUATRO GANCHOS DOBLES DE 4X3X176 CM | 621.00 |
| 31136 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI | 1,611.15 |
| 31137 | SILLON SEMIEJECUTIVO CON BRAZOS TRIANGULARES, RESPALDO ERGONOMICO RECLINABLE CON BLOQUEO,PERILLA DE REGULACION DE TENSION,SI | 1,611.15 |
| 31138 | LIJADORA, MARCA DEWALT, MODELO DW849 | 2,890.62 |
| 31139 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK Z1485 AZUL, 14 NMEGAPIXELES, MEMORIA FLASH SECURE DIGITAL | 3,500.00 |
| 31140 | AIRE ACONDICIONADO 3TR 36000 BTUS, MARCA LG | 16,899.00 |
| 31141 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRD, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M | 1,450.00 |
| 31142 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRD, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M | 1,450.00 |
| 31143 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE TELA MESH, MECANISMO A SINCRD, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA POR M | 1,450.00 |
| 31144 | SISTEMA DE CAPTURA Y ACTUALIZACION DE DATOS GEOGRAFICOS "GEO EXPLORER 2008, RECEPTOR GPS C/MEMORIA DE 1 GB, LICENCIA DEL PROG | 34,085.01 |
| 31145 | DISCO DURO MARCA LACIE MODELO QUADRA 3.5 1T FW 400/800/E-SATA/USB. | 2,863.50 |
| 31146 | DISCO DURO MARCA LACIE EXT NEIL POULTON MODELO 500 GB USB/FW400/ESATA | 1,926.25 |
| 31147 | EQUIPO MULTIPARAMETRO P/MEDICION SIMULTANEA DE OXIGENO DISUELTO, CONDUCTIVIDAD,SALINIDAD Y TEMPERATURA, MEDIDAS 24.13 C, DE | 24,397.25 |
| 31148 | TERMORREACTOR TR420, 24 PERFORACIONES, 5 PROGRAMAS Y 8 LIBRES DE ELECCION | 19,575.00 |
| 31149 | PLOTTER RESOLUCION 2880X1440 PPP,1440X1440 PPP (MODO DE PRUEBAS DE COLOR,IMPRESIONES DE 16"X20",IMPRESIONES DE 20"X30",IMPRE | 113,735.00 |
| 31150 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SUBACUATICA MODELO DC 1000, MARC SEALIFE | 7,750.00 |
| 31151 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SUBACUATICA MODELO DC 1000, MARC SEALIFE | 8,912.50 |
| 31153 | COMPUTADORA PORTATIL (MINI NEGRA) PROCESADOR INTEL ATOM, MARCA HP | 5,200.00 |
| 31154 | IMPRESORA LASER,JET MAXIMO DE BANDEJAS DE PAPEL 5 TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESION ADMITIDOS A3,A4,A5,B4-J5 VELOCIDAD DE IMP | 71,932.50 |
| 31155 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBER-SHOT W230, SENSOR DE IMAGEN SUPER HAD CCD, MEGAPIXELES 12.1, MEM. INTERNA 15 MB, ZOOM OPTICO 4X, PANTALLA | 4,388.77 |
| 31156 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31157 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31158 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31159 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31161 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31162 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31163 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31164 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |
| 31165 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN: NO-BREAK CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA) 550 PROTECCION COMPLETA P/PCS, 4 TOMAS DE CORRIENTES C/SOPORTE DE BATERI, MARCA TRIPP LITE | 1,244.12 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31166 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA SOPORTADO 120V AC CAPACIDAD DE SALIDA 500 WATTS, 120V COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60HZ, MARCA TRIPP LITE | 3,940.84 |
| 31167 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION-NO-BREAK VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA SOPORTADO 120V AC CAPACIDAD DE SALIDA 500 WATTS, 120V COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA 60HZ, MARCA TRIPP LITE | 3,940.84 |
| 31170 | ESCANER SCANJET S590, TIPO DE ESCANEADO: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP, MARCA HP | 5,250.00 |
| 31171 | ESCANER SCANJET S590, TIPO DE ESCANEADO: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA HASTA 2400 PPP, MARCA HP | 5,250.00 |
| 31172 | SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA | 687.70 |
| 31173 | SILLA FIJA APILABLE, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA EN MADERA | 687.70 |
| 31174 | ESCRITORIO DE DOS PEDESTALES CON LIBRERO PARA SOBREPONER CON DOS PUERTAS ABATIBLES Y LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS DE MADERA | 11,270.00 |
| 31176 | COMPUTADORA PORTATIL VAIO CW15 AZUL, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO P8700, MARCA SONY | 19,550.00 |
| 31182 | MULTIFUNCIONAL FUNCIONES: IMPRESION, COPIA, ESCANEADO, VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO (NORMAL A4) HASTA 23 PPM CICLO DE TRABAJO, MARCA HP | 3,562.50 |
| 31184 | CAMPER PARA VEHICULO TIPO PICK UP DODGE RAM 1500ST, PANORAMICO, COLOR BLANCO EXTERIOR, PUERTA TRASERA, VENTANAS CORREDIZAS | 15,669.00 |
| 31185 | SOUNDSTATION 2W (BASIC) 2.4 GHZ, WDC T WIRELESS, 12 HOUR TALK TIME BATTERY, SECURE VOICE ENCRYPTION, CELL PHONE CONNECTION, 10 (ESTACION DE SONIDO PARA AUDIOCONFERENCIAS CON BATERIA PARA 12 HORAS, GRABACION SEGURA DE VOZ, CON CONEXION A TELEFONO CELULAR) | 11,285.09 |
| 31188 | CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SONY, MODELO DSC-P93 | 3,000.00 |
| 31231 | PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 172,500.00 |
| 31232 | PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 172,500.00 |
| 31233 | PROTOTIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 172,500.00 |
| 31235 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABACION ACTIVADA POR VOZ, MEMORIA FLASH 1GB, HASTA 260 HORAS DE TIEMPO DE GRABACION, FORMATO MP3 | 1,747.54 |
| 31236 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31237 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31238 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31239 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31240 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31241 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31242 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31243 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31244 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31245 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZANTE DE AIRE FRESCO, MULTI-FUNCION Y CONTROL REMOTO, MARCA LASKO | 863.38 |
| 31246 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE | 4,045.00 |
| 31247 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE | 4,045.00 |
| 31248 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE | 4,045.00 |
| 31249 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE | 4,045.00 |
| 31250 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE | 4,045.00 |
| 31251 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL, PERMITE EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL, ALMACENA HASTA 1,500 PLANTILLAS DE HUELLAS, MARCA ZK SOFTWARE | 4,045.00 |
| 31254 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK TRIPP LITE OMNIVS1500, 1500VA 8 CONTACTOS, PUERTO USB R345 LINEA TEL/ETHERNET | 3,387.20 |
| 31255 | MEDIDOR DE REACCIONES EN CADENA DE POLIMERASA EN TIEMPO REAL, INC. LAPTOP LATITUDE E6500 N/S: 5QPCWL1C/UN SISTEMA TERMICO PLAC | 752,740.94 |
| 31256 | CAJA FUERTE COMPACTA COLOR NEGRO, RESISTENCIA AL FUEGO, COMPARTIMENTO PARA OBJETOS PEQUEÑOS, CAPACIDAD 1.2 CUFT | 3,050.86 |
| 31257 | PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PÍXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUST | 11,187.00 |
| 31258 | PROYECTOR POWERLITE W8+BRILLO/LUMENS 2,500-BRILLO/LUMENS RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PÍXELES CONECTIVIDAD VIDEO COMPUST | 11,187.00 |
| 31259 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S: 3CQ026B440, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31261 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S: 3CQ026B4Y8, TECLADO, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31262 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S: 3CQ026B4Z0, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31263 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S: 3CQ026B4X8, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31265 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S: 3CQ026B4YD, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31266 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S.3CQ026B504, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31267 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S.3CQ01805B8, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31269 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S.3CQ026B4WN, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31270 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S.3CQ026B4XY, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31271 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S.3CQ026B4WS, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31272 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S.3CQ01804LM, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31273 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC.AMD ATHLON II X2 250, INC. MONITOR LCD 19" N/S.3CQ026B4W2, TECLADO USB, MOUSE OPTICO Y BOCINAS | 13,112.00 |
| 31274 | PROYECTOR BRILLO/LUMENS 3000 LUMENES.RESOLUCION NATIVA WXGA 1280X800 PIXELES C/CONTROL REMOTO.SELECCION DE FUENTE, HDMI,SLID | 18,433.40 |
| 31275 | COMPUTADORA COMPLETA PROC.NTEL CORE 2 QUAD Q8200S,INC. MONITOR LCD 18.5",TECLADO,MOUSE E IMPRESORA N/S/CN09299N4873407G8DZF | 17,523.34 |
| 31276 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN. 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE | 2,056.40 |
| 31277 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN. 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE | 2,056.40 |
| 31279 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN. 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE | 2,056.40 |
| 31280 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN. 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE | 2,056.40 |
| 31281 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK CAP. 1200VA, TIEMPO DE RESPALDO DE HASTA 85 MIN. 4 MIN. (700 WATTS) 8 CONTACTOS C/SOPORTE DE BATERIA Y PROTECCION, MARCA TRIPP LITE | 2,056.40 |
| 31282 | SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 6Q9M1P1 | 77,492.17 |
| 31283 | SERVIDOR POWER EDGE (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), CON DOS PRECESADORES OCHO NUCLEOS (8X CORE), MARCA DELL, MODELO R715, SERIE 4Q9M1P1 | 77,492.17 |
| 31284 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V/7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP. DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA | 1,804.96 |
| 31285 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V/7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP. DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA | 1,804.96 |
| 31286 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V/7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP. DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA | 1,804.96 |
| 31288 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK APC BACK UPS RS 900VA 120V/7 OUTLET 18 MIN 1/2 C/REG. CAP. DE POTENCIA DE SALIDA 540 VATIOS/900 VA, MAXIMA POTENCIA | 1,804.96 |
| 31290 | PLOTTER HP MEMORIA DE SERIE 32 GB DE MEMORIA,CAP. DE DISCO DURO ESTANDAR 160 GB, TECNOLOGIA DE IMPRESION INYECCION TERMICA | 80,785.00 |
| 31291 | IMPRESORA XEROX MODELO PHASER 7500 DN, 1200DPI,35PP COLOR, USB, ETHERNET, 1GHZ Y 512. | 39,000.00 |
| 31292 | COMPUTADORA COMPLETA TIPO WORKSTATION DUAL QUAD CORE INTEL XEON,INC. MONITOR DE 22" N/S. CN-0T776R-72872-080-1L2M, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 53,752.00 |
| 31293 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, INC. MONITOR N/S. CN-0D176P-64180-081-13AB, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS | 11,284.00 |
| 31294 | ESCANER CAMA PLANA (8.5"X14") RESOLUCION OPTICA HASTA 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCTOS. P/100 HOJAS, DUPLEX AUTOMA | 15,000.00 |
| 31295 | MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR, OBJETIVOS PERFOCALES Y PARCENTRICOS PALNO 4X, 10X, 25X, 40X(RETRABLE) Y 100 XR, ILLUMINAC | 22,865.00 |
| 31296 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION MAGNETICA CON CALENTAMIENTO, RANGO DE VELOCIDAD DE 50 RPM @ 1200 RPM, RANGO DE TEMPE | 4,005.00 |
| 31298 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC. MALETIN, MARCA HP | 13,672.00 |
| 31299 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC. MALETIN, MARCA HP | 13,672.00 |
| 31301 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II DUAL-CORE MOBILE PROCESOR N530 INC. MALETIN, MARCA HP | 13,672.00 |
| 31302 | ESPECTROFOTOMETRO DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO P/ EL ANALISIS DEL AGUA,RANGO.340 A 900NM,MANCHO DE BANDA 5NM, PRECISION | 40,935.86 |
| 31303 | ESCANER DE DOCTOS A COLOR DE CAMA PLANA DIAPOSITIVO FOTOELECTRICO SENSOR DE LINEA MATRIXCCD DE EPSON RESOL.ESCANER 1200X2400 | 4,915.95 |
| 31304 | ESCANER DE DOCTOS A COLOR DE CAMA PLANA DIAPOSITIVO FOTOELECTRICO SENSOR DE LINEA MATRIXCCD DE EPSON RESOL.ESCANER 1200X2400 | 4,915.95 |
| 31306 | MEDIDOR PORTATIL MULTIPARAMETRICO INC. GPS, SONDA, ELECTRODOS OD/CE/TEMPERATURA, SOLUCION ESTANDAR DE CALIBRACION RAPIDA (50 | 34,308.00 |
| 31307 | COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE I3 350M, MARCA DELL | 14,375.88 |
| 31308 | COMPUTADORA PORTATIL DELL LATITUD CON PROCESADOR INTEL CORE I3 350M, MARCA DELL | 14,375.88 |
| 31309 | TELEVISION LCD KDL-46VES FULL HD & ECO PANEL , 46 "RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS.8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY | 32,014.99 |
| 31310 | TELEVISION LCD KDL-46VES FULL HD & ECO PANEL , 46 "RESOLUCION: FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS.8 BITS RELACION DE CONTRASTE, MARCA SONY | 32,014.99 |
| 31311 | FUENTE DE PODER AC/DC POWER SUPPLY,3KW 0-20V, 0-150 A, MARCA SORENSEN | 44,492.96 |
| 31312 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP | 8,973.00 |
| 31313 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP | 8,973.00 |
| 31314 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR AMD TURION II N530 DUAL CORE (2.5 GZ, 2 MB L2 CACHE) INC. MALETIN, MARCA HP | 8,973.00 |
| 31315 | COMPUTADORA PORTATIL DELL PROCESADOR INTEL CORE I3-350M (2.26 GH,3MB CACHE), MARCA DELL | 12,270.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31316 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-620 M (2.66 GHZ, 4M MHZ, SDRAM) D.DURO 250 GB 7200 RPM, MARCA DELL | 19,090.00 |
| 31318 | CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA P/KELES TOTALES 14.58 MILLONES, AREA DE IMAGEN 4320X3240, RESOL DEL MONITOR: 921,000 PUNTOS, MARCA NIKON | 4,560.00 |
| 31319 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 17-930, INC. MONITOR 24" N/S.MX0X175R7426208G3NAU, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 21,205.00 |
| 31320 | IMPRESORA DE ETIQUETAS TERMICAS QUE INCLUYE UN SISTEMA DE ETIQUETADO TERMICO MCA. BRADY COMPATIBLE P/USO DE LA PC, FUENTE TRU TYPE PERSONALIZADAS, ANCHO DE IMPRESION | 10,770.00 |
| 31321 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S. 3CQ026B53F, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP | 13,867.00 |
| 31322 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, MONITOR DE 19" N/S. 3CQ026B52R, TECLADO USB Y MOUSE OPTICO, MARCA HP | 13,867.00 |
| 31323 | MAQUINA PARA SOLDAR STANDARD SYSTEM PACKAGE, COMBO CABLE, HEX KET SET, METRIC, GROUND CABLE | 124,437.75 |
| 31324 | COMPUTADORA COMPLETA STUDIO XPS 8100, PROC.INTEL CORE 17-860, INC. MONITOR DE 24" N/S.MX0T50SR7426207F1G2U, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 18,760.00 |
| 31325 | SERVIDOR POWER EDGE T310 (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO), PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON X3460, INCLUYE TECLADO USB, MARCA DELL | 40,471.88 |
| 31326 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON E5630, INC. MONITOR 20" N/S.CN0FH8MW74445091B4GL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 37,759.00 |
| 31327 | DRAGA PONAR, PIVOTE CENTRADO P/POCO DISTURBIO EN EL FONDO, CUCHARON DE BORDES CONICOS P/UN CORTE PAREJO, CUCHARON Y MANDIBULA | 35,649.00 |
| 31328 | SONDA P/MEDICION DE NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS DE DIAMETROS REDUCIDOS, ALARMA LUMINOSA, PROBADOR DE ACERO C/PUNTA | 14,328.00 |
| 31329 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) CON DOS PROCESADORES INTEL XEON CUADRUPLA DE 2.8 GHZ F5B X5560 8MB, MEMORIA DIMM 32 GB 667 MHZ (8X4 GB) DUAL RANKED, MARCA DELL, MODELO EDGE T610, SERIE 8CZMMW1 | 100,860.00 |
| 31330 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP INSPIRON 15, CON PROCESADOR INTEL CORE I3-350M 2.26GHZ (3M CACHE), MEM. 4 GB DDR2-800, DISCO DURO 250 GB 5400 RPM, PAN, MARCA DELL | 15,006.00 |
| 31331 | COMPUTADORA COMPLETA. PRECISION T5500 PROC.SIX CORE INTEL XEON X5650, INC. MONITOR 23" N/S.CN0KPY957287208K1FPL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 64,977.40 |
| 31332 | COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE 17-720 QM, MEMORIA 4.0GB, DDR-1066MHZ SDRAM, 2 DIMMS, PANTALLA 17", DISCO DURO 500 GB, 7200 RPM HA, MARCA DELL | 26,087.24 |
| 31333 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE 17-720 QM, MEMORIA 4.0GB, DDR-1066MHZ SDRAM, 2 DIMMS, PANTALLA 17", DISCO DURO 500 GB, 7200 RPM HA, MARCA DELL | 26,087.24 |
| 31334 | COMPUTADORA PROTATIL - LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE 17-720 QM, MEMORIA 4.0GB, DDR-1066MHZ SDRAM, 2 DIMMS, PANTALLA 17", DISCO DURO 500 GB, 7200 RPM HA, MARCA DELL | 26,087.24 |
| 31335 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING, 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC. 2 FUENTES DE PODER, TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR, MARCA ENTERASYS | 49,194.71 |
| 31336 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING, 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC. 2 FUENTES DE PODER, TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR, MARCA ENTERASYS | 49,194.71 |
| 31337 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING, 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC. 2 FUENTES DE PODER, TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR, MARCA ENTERASYS | 49,194.71 |
| 31338 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING, 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC. 2 FUENTES DE PODER, TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR, MARCA ENTERASYS | 49,194.71 |
| 31339 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING, 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC. 2 FUENTES DE PODER, TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR, MARCA ENTERASYS | 49,194.71 |
| 31340 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING, 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC. 2 FUENTES DE PODER, TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR, MARCA ENTERASYS | 49,194.71 |
| 31341 | SWITCH DE 48 PUERTOS 10/100/1000 AUTOSENSING, 2 PUERTOS DE FIBRA OPTICA INC. 2 FUENTES DE PODER, TRANSCEIVER, BASE P/COLOCAR, MARCA ENTERASYS | 49,194.71 |
| 31342 | ANALIZADOR TOC UV-CALOR-PERSULFATO, ESTA DISEÑADO P/ANALIZAR AGUAS INC. COMPUTADORA COMPLETA C/ MONITOR DE 17" E IMPRESORA Y | 489,000.00 |
| 31343 | MEDIDOR DE PH DUAL STAR PH/ISE METER INC. MEDIDOR PH/ISE DUAL STAR ORION ELECTRODO 81028NUWP P/HP ROSS ULTRA Sonda, BASE ELECTRODO C/BRAZO G | 21,406.50 |
| 31344 | AGITADOR PARA PRUEBA DE JARRAS, 6 POSICIONES, C/BASE ILLUMINADA INC. JARRAS DE LITRO C/PROPELAS DE ACERO, C/MOTOR DC P/CONTROLAR | 39,800.00 |
| 31345 | MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR, RANGO PH-2.000 A 19.999 RESOL. 0.1/0.01/0.001 INC. BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS, ELEC | 17,470.00 |
| 31346 | MEDIDOR DE MESA PH/MV/MVREL/ORP/TEMPERATUR, RANGO PH-2.000 A 19.999 RESOL. 0.1/0.01/0.001 INC. BRAZO SOPORTE P/ELECTRODOS, ELEC | 17,470.00 |
| 31348 | MEDIDOR PORTATIL PARA CONDUCTIVIDAD SOLIDOS TOTALES DISUUELTOS/SALINIDAD/TEMPERATURA, INC. ELECTRODO DE CONDUCTIVIDAD Y MALET | 14,465.20 |
| 31349 | MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER CLR, MODELO CN2320NF | 8,550.00 |
| 31350 | NAVEGADOR SATELITAL (GEOPOSICIONADOR) GPS MIO PANTALLA TACTIL DE 3.5" (8.8 CM) INC. BASE P/PARABRISAS, CARGADOR P/AUTO, CABLE USB, POLIZA, MANUA | 2,326.72 |
| 31352 | NAVEGADOR SATELITAL (GEOPOSICIONADOR) GPS MIO PANTALLA TACTIL DE 4.3" (10.9 CM) INC. BASE P/PARABRISAS, CARGADOR P/AUTO, CABLE USB, POLIZA, MANUA | 3,188.79 |
| 31353 | CAMARA DE ELECTROFORESIS, HORIZONTAL, SIST.MULTIPLE P/GELES, TAMAÑO DEL GEL 7CMW X 8 CML (6), VOL.DE OPERACION BUFFER 2.3L I | 30,000.00 |
| 31354 | BAÑO DE BOMBO C/CONTROL DIGITAL DE TEMP. ESTRUCTURA METALICA DE DOBLE CUERPO INTERIOR, CONTROL ANALOGO, RANGO DE TEMP. 60°C SEN | 22,000.00 |
| 31356 | THERMO PODER ELECTROFORESIS CIENTIFICO SUMNISTROS VERSATIL, FUNCION DE TEMPORIZADOR DE INTERVALOS, LA MEMORIA DE APAGADO QUE | 21,871.00 |
| 31357 | MEDIDOR DE FLUJO PORTATIL P/CANAL ABIERTO, ELECTRONICA RESISTENTE AL AGUA, NEMA 4X, SENSOR FIJO DE VEL. ELECTROMAGNETICO C/ 6 MTS | 64,700.00 |
| 31358 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO DIGITAL INC. DESPLIEGUE LCD PROTEGIDO DE LA LUZ UV, CONTROL DE 4 BOTONES, DATA LOGGER P/30 REPETICI | 18,500.00 |
| 31359 | PERFILADOR ACUSTICO DOPPLER MULTIFRECUENCIA, 9 TRANSDUCTORES EN 3 DIFERENTES FRECUENCIAS OPERACIONES MULTI-BAND ACOUSTICS AI | 232,758.00 |
| 31361 | BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S/J10003023 | 16,914.00 |
| 31362 | BOMBA PERISTALTICA, POWER 90 A 130 VAC. 1.5 A. COLE-PARMER, CONTROLADOR N/S/J10003033 | 16,914.00 |
| 31363 | AGITADOR ROTOR-TORQUE ROTATOR, RANGO DE VELOCIDAD DE 3 A 80 RPM, 115 VOLTS 50/60 HZ C/CARBON DE 6 PIES Y CLAVIJA | 12,754.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31364 | BALANZA ANALITICA 210 GR, SENSIBILIDAD 0.1/0.01 MG C/CAL DISCOV, MARCA OHAUS | 45,627.60 |
| 31365 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO DOPPLER INC. TRANSMISOR MEDIDOR CON DATALOGGER Y CABLE DE 3 MTS, TRANSDUCTORES Y CABLES P/MONTAR | 49,367.50 |
| 31366 | SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA RMX 1000 CARGADO C/12 LICENCIAS P/TRANSMISION DE AUDIO, INC.MICROFONO Y CABLE 30 FT/9M.SOFTWAR | 338,393.94 |
| 31367 | MEDIDOR PH/EC/TDS/C.WP.BAJO RANGO, MARCA HANNA | 9,335.73 |
| 31368 | PERFILADOR ACUSTICO MOVIL BASADO EN EFECTO DOPPLER C/ECOSONDA INTEGRADA.RANGO 0.06 A 5MRANGO P/MEDIR VELOCIDAD DE AGUA +/- | 321,030.00 |
| 31369 | MAPA MOVIL TRIMBLE CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS MOBILE 6.1.PROCESADOR 533 MHZ,CAMARA DIGITAL INTEGRADA DE 3 MEGAPIXELES,BLU | 15,687.50 |
| 31370 | AUTOCLAVE DE CAMARA CLINDRICA DE ACERO INOXIDABLE,VAPOR AUTOGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSA | 48,000.00 |
| 31371 | SISTEMA DE ESPECTROFOTOMETROS DE ABSORCION ATOMICA P/TRABAJO SIMULTANEO DE FLAMA Y HORNO DE GRAFITO,INC.CORRECTOR DE FONDO D | 819,000.00 |
| 31372 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31376 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31377 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31378 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31380 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31386 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31388 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31391 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL , MODELO 3903 | 3,129.61 |
| 31392 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025DN DUPLX-A4-600 PPP X 600 PPP HASTA 20 PPM,CAP.300 HOJAS,USB,VELEN NEGRO 20 PPM,VEL. EN | 7,681.00 |
| 31393 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP MULTIFUNCION CON RED Y FAX, (FAX,COPIADORA,IMPRESORA,ESCANER),COLOR LASER HASTA 20 P | 11,981.00 |
| 31394 | SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MMRACK, MARCA VARIAN | 19,950.00 |
| 31395 | SISTEMA DE EXTRACCION DE FASE SOLIDA P/PROCESAR HASTA 24 CARTUCHOS DE EXTRACCION, 10X75MMRACK, MARCA VARIAN | 19,950.00 |
| 31396 | MEDIDOR DE VELOCIDAD FUNC. ACUSTICO DOPPLER,PROC. DE 16MHZ,INC.PROBETA DE 25CM D'VASTAGO,CABLE 10M,CONVERTIDOR DE CORRIENTEJ | 116,797.50 |
| 31397 | MICROFONO INALAMBRIKO DE SOLAPA Y DIADEMA C/FUNCION DUAL DIVERSITY O CANAL DOBLE,SELECTOR GRATORIO DE NIVEL,INCFILTRO AYU | 3,132.00 |
| 31399 | IMPRESORA LASERJET P4015, 128 MB,52 PPM USB 2.0, 225,000 PAGINAS,1200 DPI, MARCA HP | 12,745.19 |
| 31400 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA | 1,215.93 |
| 31401 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0, MARCA IOMEGA | 1,215.93 |
| 31402 | DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB (1000 GB), INTERFACE: USB 2.0 | 1,215.93 |
| 31403 | DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV. P/MIN,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA | 1,842.81 |
| 31404 | DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV. P/MIN,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA | 1,842.81 |
| 31405 | DISCO DURO EXTERNO MODELO PRESTIGE LDHD-UP2 ,CAP DE ALMAC.DE 1.5 TB (1500 GB) VELOCIDAD 7200 REV. P/MIN,INTERFASE: USB 1.1, MARCA IOMEGA | 1,842.81 |
| 31406 | BOMBA DE VACIO/PRESION: HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE | 10,676.52 |
| 31407 | BOMBA DE VACIO/PRESION: HIGH OUTPUT VACUUM/PRESSURE PUMP, 115 VOLT, MARCA MILLIPORE | 10,676.52 |
| 31408 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP USO RUDO PANASONIC TOUGHBOOK 30,PROC.INTEL CORE 2 DUO,VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.6 HZ,CAP DE ALMAC. HDD DE 160 GB A P | 54,053.68 |
| 31409 | MONITOR LCD DE 17" RESOLUCION 1280X1024 Y CONTRASTE DE 500:1, BRILLO DE PANTALLA:300 CD-/M2,CONTRASTE:2000:1,PANTALLA TFT LC, MARCA EMACHINES | 1,324.00 |
| 31410 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK COMPLET RESPALDO 90-145 VCA,FRECUENCIA DE ENTRADA 60 +/- 10% HZ,VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA (DE 100-145 VCA VOLTAJE D, MARCA COMPLET | 723.20 |
| 31412 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK COMPLET RESPALDO 90-145 VCA,FRECUENCIA DE ENTRADA 60 +/- 10% HZ,VOLTAJE DE SALIDA EN LINEA (DE 100-145 VCA VOLTAJE D, MARCA COMPLET | 723.20 |
| 31413 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I5-560M 2.66 GHZ C/TECN.TURBO BOOST HASTA 3.20GHZ,MEMORIA CACHE DE 3 MB INTEGRADA AL TERCER NIV,M ARCA SONY | 28,145.79 |
| 31414 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP PROBOOK HP 4720S MEMORIA RAM 4 GB MAX,HASTA 8 GB 1066 MHZ SDRAM DDR,UNIDAD INTERNA 500 GB SATA ILUNIDAD OPTICA BLU R, MARCA HP | 20,476.19 |
| 31415 | MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U2410 WIDESCREEN DE 24", MARCA DELL | 5,975.00 |
| 31416 | MONITOR PLANO DELL ULTRASHARP U3011 WIDESCREEN DE 30", MARCA DELL | 13,940.00 |
| 31417 | COMPUTADORA COMPLETA OPTIPLEX 780 DESKTOP,PROC.INTEL CORE 2 DUO E8400,INC. MONITOR 18.5",TECLADO, MOUSE Y BOCINA EN BARRA | 19,128.40 |
| 31418 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD Q9650,INC. MONITOR 24", 2DO. MONITOR DE 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 31,500.00 |
| 31419 | COMPUTADORA COMPLETA OPTIPLEX 960 PROCESADOR INTEL CORE 2 QUAD, INC. MONITOR 22",TECLADO,MOUSE Y BOCINA EN BARRA, MARCA DELL | 21,860.00 |
| 31421 | TELEFONO ALAMBRIKO SECRETARIAL, MARCA A LINKS | 564.66 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31423 | TELEFONO ALAMBRIICO SECRETARIAL, MARCA A LINKS | 564.66 |
| 31424 | TELEFONO ALAMBRIICO SECRETARIAL, MARCA A LINKS | 564.66 |
| 31425 | COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO, INC. MONITOR DE 18.5" N/S CN0D176P641800860M1U, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 17,110.00 |
| 31426 | RADIO PAR GPS(GEOPOSICIONADOR) MOROROLA (1ER.RADIO N/S.RR10WL.POGOT Y 2DO. RADIO N/S.RR10WL.POG0M) | 1,099.00 |
| 31427 | RADIO PAR GPS(GEOPOSICIONADOR) MOROROLA (1ER.RADIO N/S.RR10WL.POGOT Y 2DO. RADIO N/S.RR10WL.POG0M) | 1,099.00 |
| 31428 | PLOTER DESIGNJET MEMORIA DE SERIE 32GB,CAP.DISCO DURO 160 GB,TECN DE IMPRESION INYECCION TERMICA DE TINTA HP, NUMERO DE CART | 145,250.00 |
| 31429 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA CON FLASH, 10.0 MEGAPIXELES,CCD ALTA SENSIBILIDAD DE 1/1.7", 5X ZOOM OPTICO,FLASH ENCENDI | 6,479.00 |
| 31430 | TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGLULO DE VISION:178° SINTONI | 17,683.00 |
| 31431 | TELEVISION TAMAÑO PANTALLA 46",RESOL. FULL HD 1920X1080P PANEL DE 10 BITS,CONTRASTE DINAMICO:100,000:1 ANGLULO DE VISION:178° SINTONI | 17,683.00 |
| 31432 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE | 2,052.00 |
| 31433 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS,TIEMPO DE RESP.50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESPALDO), MARCA TRIPP LITE | 2,052.00 |
| 31434 | DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACE | 1,047.00 |
| 31435 | DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACE | 1,047.00 |
| 31436 | DISCO DURO EXTERNO 2.5 CAPACIDAD 500 GB,USB,REVOLUCIONES X MIN. 5400 RPM,VEL TRANSMISION UPTO 480MB/S SOFTWARE BACKUP COMPAT, MARCA LACE | 1,047.00 |
| 31437 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB, MARCA IOMEGA, MODELO EGO | 1,234.00 |
| 31438 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB, MARCA IOMEGA PRESTIGE, MODELO LDHD-LP2 | 953.00 |
| 31439 | DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND | 936.00 |
| 31440 | DISCO DURO EXTERNO 320 GB SATA 2.5 PLG,TAMAÑO BOLSILLO CONEXION USB, MARCA TRANSCEND | 936.00 |
| 31441 | IMPRESORA FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCANEAADO Y FAX EN BLANCO Y NEGRO, VEL. IMPRESION EN NEGRO HASTA 12 PPM,VEL COLOR 8 P, MARCA HP | 8,176.00 |
| 31442 | IMPRESORA PORTATIL DESKJET VEL DE IMPRESION 22 PAGS POR MIN EN NEGRO Y 18 PAGS POR MIN COLOR,1200X1200 PUNTOS,MEM.32MB,PUERT, MARCA HP | 4,482.00 |
| 31443 | COMPUTADORA COMPLETA TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC. MONITOR E1705 N/S.CN0U072N641800A50VUU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 109,350.00 |
| 31444 | COMPUTADORA COMPLETA TIPO SERVIDOR C/2 PROCESADORES INTEL XEON, INC. MONITOR E1705 N/S.CN0U072N641800A50VOU, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 109,350.00 |
| 31445 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC. MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP7426108213DU,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 22,500.00 |
| 31446 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC. MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082142U,TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 22,500.00 |
| 31447 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC. MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 22,500.00 |
| 31448 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC. MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 22,500.00 |
| 31449 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL 2 QUAD, INC. MONITOR 24" N/S.CN0F8NDP74261082143U, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 22,500.00 |
| 31450 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON, INC. MONITOR N/S. MX0P587R707150962JEL, TECLADO, MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 51,350.00 |
| 31451 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC. 1. MONITOR N/S.CN0F8NDP742610820T7U.2. MONITOR N/S.CN0F8NDP742610820T6UJ, MARCA DELL | 39,930.00 |
| 31452 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL QUAD CORE INTEL XEON, INC. 1. MONITOR N/S.CN0F8NDP742610820T2U.2. MONITOR N/S.CN0F8NDP742610820RKKU, MARCA DELL | 39,930.00 |
| 31453 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON, INC. MONITOR N/S. MX0P587R70715095DQCL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 47,290.00 |
| 31454 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON, INC. MONITOR N/S. MX0P587R707150962CUL, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 47,290.00 |
| 31455 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON, INC. MONITOR N/S. MX0P587R707150950A8L, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 47,290.00 |
| 31456 | COMPUTADORA COMPLETA TIPO SERVIDOR POWEREDGE, INC. MONITOR 17" N/S.CN0N445N742610AD0P6, TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 28,470.00 |
| 31457 | IMPRESORA LASER A COLOR, VEL. DE IMPRESION (A4) NEGRO Y COLOR, HASTA 33 PPM, RESOL DE IMPRESION: 1200X1200 DPI, 4800 COLOR QUALITY, MARCA LEXMARK | 12,720.00 |
| 31458 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK CAPACIDAD 900 VA/475 WATTS, TIEMPO DE RESPALDO HATA 50 MIN. 8 CONTACTOS (4 C/SUPRESION DE PICOS Y 4 C/BATERIA DE RESP), MARCA TRIPP LITE | 2,380.32 |
| 31459 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0, MARCA LACE, MODELO STARCK | 2,148.32 |
| 31460 | DISCO DURO EXTERNO STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT.MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA. TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA | 2,170.36 |
| 31461 | DISCO DURO EXTERNO STORAGE APACITY: 1.5 TB PLATFORM SUPPORT.MAC PC DRIVE PERFORMANCE BUFER:8 MB DATA. TRANSFER RATE: 480 MBPS, MARCA IOMEGA | 2,170.36 |
| 31462 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACE | 2,148.32 |
| 31463 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACE | 2,148.32 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31464 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACE | 2,148.32 |
| 31465 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, DISCO EXTERNO DE 2 TERABYTES C/CONECTIVIDAD USB 2.0, MARCA LACE | 2,148.32 |
| 31466 | IMPRESORA PORTATIL DESKJET, VEL. DE IMPRESION DE 22 PAGS.X MIN. EN NEGRO Y 18 PAGS.X MIN. COLOR, 1200X1200 PUNTOS X PLG.MEM.32, MARCA HP | 5,199.12 |
| 31468 | QUEMADOR DE CD-DVD'S POR EXTERNO, MARCA SAMSUNG, MODELO SE-S084D | 616.00 |
| 31469 | ANALIZADOR PORTATIL, 5 STAR PLUS, PARA MEDICION DE PH,ORP,CONDUCTIVIDAD,TDS Y OXIGENO DISUELTO,INC.COMPUTADORA COMPLETA DEL | 42,595.00 |
| 31470 | IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43PPM EN NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,00 | 17,002.88 |
| 31471 | IMPRESORA LASER CON ALIMENTADOR DUPLEX P/IMPRESION A DOBLE CARA,VEL.IMPRESION 43 PPM NEGRO,CICLO DE TRABAJO MENSUAL 175,000 | 17,002.88 |
| 31472 | MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL.IMPRESION 21PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE TRA | 17,002.88 |
| 31473 | MULTIFUNCIONAL A COLOR (IMPRESORA,COPIADORA,SCANNER)CON ALIMENTADOR DUPLEX,VEL.DE IMPRESION 21 PPM EN COLOR Y NEGRO,CICLO DE | 17,002.88 |
| 31474 | (CELDA PARA PRUEBAS DE MAMBRANAS) SEPA CF II MED/HIGH FOULANT SYSTEM,316 SS,7.5 MIL AND ACCESORIES,INCLUDES: SEPA CF HYDRAULIC HAND PUMP,QUICK RELEASE, M-035 H, MARCA POWER TEAM | 134,315.57 |
| 31475 | SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC.CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE | 142,503.71 |
| 31476 | SENSOR DE VIENTO ULTRASONICO THIES 2D,CON LA CONFIGURACION 4.3820.02.300. INC.CABLE Y CONVERTIDORES DE VOLTAJE | 142,503.71 |
| 31477 | KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR | 110,754.55 |
| 31478 | KIT (JUEGO) DE TRANSMISOR Y RECEPTOR DE RADIO BANDA VHF,INCLUYENDO CABLE PARA EL RADIO RECEPTOR | 110,754.55 |
| 31479 | CRUCETA PARA 10 SENSORES MAS CANAL DE TRANSMISION (TX),HECHA DE ALUMINIO ANODIZADO,CON MUESCAS P/DIRECCIONARSE | 60,722.21 |
| 31480 | DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC.CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS | 100,324.83 |
| 31481 | DATALOGGER (REGISTRADOR DE DATOS) DE 18 CANALES P/CONEXION DE SENSORES METEOROLOGICOS,C/DISPLAY ALFANUMERICO,INC.CABLE,KIT DE MANTENIMIENTO P/AWS | 100,324.83 |
| 31482 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB,MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D DURO 500, MARCA DELL | 23,350.00 |
| 31483 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-640M DUAL CORE 2.8GHZ 4 MB,MEMORIA 4 GB,DDR3-1333MHZ SDRAM,2 DIMMS,D DURO 500, MARCA DELL | 23,350.00 |
| 31484 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL PENTIUM 5U4100, DISCO DURO 250 GB SATA A (5400RPM) CONECTIVIDAD INALAMBRIKA,BLUETOOTH, MARCA DELL | 13,810.00 |
| 31485 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-660M,DISCO DURO DE 500 GB 7200RPM SATA,MEMORIA 6B GB DDR3 SDRAM AT 1066MHZ, MARCA DELL | 23,954.00 |
| 31486 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-460M (2.53GHZ,4 THREADS,D DURO 500GB 7200 RPM,INC.TECLAO,MOUSE Y MALETIN DE , MARCA DELL | 23,954.00 |
| 31487 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-740QM QUAD CORE 1.73 GHZ G MB, MEMORIA DE 4GB,DISCO DURO DE 250 GB, MARCA DELL | 23,515.00 |
| 31488 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 17-740 QM QUAD CORE 1.73 GHZ,6MB,MEMORIA DE 4 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM,D DURO 250 G, MARCA DELL | 23,515.00 |
| 31489 | COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC.MONITOR DE 20" N/S, MX02NF4M742620861CCL,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 16,889.60 |
| 31490 | COMPUTADORA COMPLETA INTEL CORE 2 DUO E7500,INC.MONITOR DE 20" N/S, MX02NF4M742620861CML,TECLADO,MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 16,889.60 |
| 31491 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DE 2 PROCESADORES INTEL XEON X5680, 3.33 GHZ,12M CACHE,TURBOHT,1333MHZ,MEMORIA DE 32 GB (8X4GB),D DURO 450 GB 15 K, MARCA DELL,M ODELO R710, SERIE JPKJFP1 | 126,846.00 |
| 31492 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC.MONITOR 23" N/S,CN0KPY957287208A0PPL,TECLADO,MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 37,500.00 |
| 31493 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR QUAD CORE INTEL XEON,INC.MONITOR 23" N/S,CN0KPY957287208A0PPL,TECLADO,MOUSE Y BOCINA, MARCA DELL | 37,500.00 |
| 31494 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 17-870,INC.MONITOR 22" N/S,MX0H07426208121LU,TECLADO Y MOUSE MARCA DELL | 23,980.00 |
| 31495 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORE 17-870,INC.MONITOR 22" N/S,MX0H074M7426208121NU,TECLADO Y MOUSE, MARCA DELL | 23,980.00 |
| 31496 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL XEON,INC.MONITOR 24" N/S,TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 87,000.00 |
| 31497 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL XEON,INC.MONITOR 24" N/S,TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, MARCA DELL | 87,000.00 |
| 31498 | COMPUTADORA PORTATIL XPS 14, PROCESADOR INTEL CORE 13-370M,3 GB DOBLE CANAL,DISCO DURO 500 GB SA,INC.TECLADO,MOUSE Y MALETIN, MARCA DELL | 25,250.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Cuenta Pública 2016
 (Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 31499 | MICROSCOPIO TRIOCLAR C/CAMPO CLARO.CONTRASTE DE FASES.CON AJUSTE COAXIAL MACRO Y MICROMETRICO C/ENFOQUE DE 33 MM.EL AJUSTE | 217,500.00 |
| 31500 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DE PROCESADOR INTEL XEON E5630 2.53 GHZ,12MB L3,80 W,6GB DE MEMORI,CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SMART ARRAY P410I/246, MARCA HEWLETT PACKARD, MODELO DL380G7, SERIE 2M20490027 | 66,000.00 |
| 31501 | MOLINETE UNIVERSAL FL P/VADEO.RANGO DE MEDICION DE 0.025 M/S.CUENTA CON DOS HELICES INTERCAMBIABLES.INC.CABLE RS232 P/CONNECT | 101,094.50 |
| 31502 | COMPUTADORA PORTATIL PROBOOK HP 4720S/WIM7PRO/17 C17-2.80GHZ/500GB/4GB/DVDRW/BLURAY,MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 4 GB,1066 MH, MARCA HP | 18,103.45 |
| 31503 | IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL FUNCIONES DE IMPRESION,COPIA,ESCANEADO,ENVIO DIGITAL,FAX,SOPORTE DE MULTITAREA AIO,VELDE IMP, MARCA HP | 46,361.21 |
| 31504 | COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHEL3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP | 30,434.48 |
| 31505 | COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHEL3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP | 30,434.48 |
| 31506 | COMPUTADORA PORTATIL TIPO PROCESADOR INTEL CORE I7-640M (2.80GHZ,4MB DE CACHEL3)MEMORIA DE SERIE SDRAM DDR3 DE 8 GB,1333 MHZ, MARCA HP | 30,434.48 |
| 31507 | COMPUTADOR COMPLETA OPTIPLEX 960 PROC.CORE2 QUAD,INC.1ER.MONITOR N/S,CN0F8NDP7426109M1F9U Y 2DO.MONITOR N/S,0F8NDP7426109M1F3U,TECLADO, MARCA DELL | 38,385.92 |
| 31508 | COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOOK 4720sI7-640M /2.80GHZ/4MB),4GB 1066 1D,PRO 32,0S10.8-CELL 73Wh,1/1/O 500 GB 7200 2.5",17.3, MARCA HP | 18,058.88 |
| 31509 | DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600 | 1,125.53 |
| 31510 | DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600 | 970.28 |
| 31512 | DISCO DURO IOMEGA 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600 | 970.28 |
| 31513 | IMPRESORA COLOR VELDE IMPRESION EN COLOR (NORMALA4)20 PPM,VELDE IMPRESION EN NEGRO (NORMALA4) 20PPM,HASTA 600X600 PPPME, MARCA HP | 5,389.18 |
| 31515 | COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR INTEL CORETM 2 QUAD,INC.MONITOR DE 24",TECLADO Y MOUSE, | 27,501.57 |
| 31516 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE VPRO 15-560M (2.66 GHZ, 6 MB L2 CACHE,1066 MHZ FSB),MEMORIA DE 4 GB,DDR3-1333 SDR | 26,559.54 |
| 31518 | COMPUTADORA PORTATIL PROCESADOR INTEL CORE 15-460M,2.53 MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB (7200)RPM SATA,PANTALLA LCD HD DE 15", MARCA DELL | 29,377.45 |
| 31519 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE 15-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL | 29,377.45 |
| 31520 | COMPUTADORA PORTATIL INTEL CORE 15-46DM 2.53,MEMORIA 8 GB,DISCO DURO 320 GB(7200) RPM SATA, PANTALLA LCD HD DE 15.6" (1600X9, MARCA DELL | 29,377.45 |
| 31521 | DISCO DURO MARCA IOMEGA DE 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600 | 1,125.52 |
| 31522 | DISCO DURO MARCA IOMEGA DE 500 GB PORTATIL USB 2.0 PARA PC Y MAC, MODELO 31868600 | 1,125.52 |
| 31523 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, CON CARGADOR KODAK K620-PC, POWERSHOT A490, MEMORIA SD 4 GB SANDISK | 1,312.93 |
| 31524 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/ 1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31525 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/ 1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31526 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/ 1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31527 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK OMNISMART 1050 120V CON PUERTO USB INTERACTIVO DE 1050VA/ 1.05KVA EN TORRE, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31528 | VERNIER (CALIBRADOR), MARCA AUTOTEC | 279.90 |
| 31529 | TALADRO ROTOMARTILLO 1/2 650 W D-2800 RPM, MARCA DEWALT | 1,136.20 |
| 31530 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31531 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31532 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31533 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31534 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31535 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 31536 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31537 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31538 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31540 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31541 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31542 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31544 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31545 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION : NO-BREAK OMNISMART INTERACTIVO EN LINEA EN TORRE DE 1050 VA, 120V CON PUERTO USB, MARCA TRIPP LITE | 3,450.00 |
| 31546 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500 CAL. BTU/H13000 | 12,440.00 |
| 31547 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENFRI. BTU/H 12000 W 3500 CALENTAMIENTO BTU/H 13000 | 12,440.00 |
| 31548 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V. REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W3500 | 12,440.00 |
| 31549 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500 | 12,440.00 |
| 31550 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500 | 12,440.00 |
| 31551 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V. REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500 | 12,440.00 |
| 31552 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR, CORRIENTE ELECTRICA 220 V, REFRIGERANTE R-410, CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500 | 12,440.00 |
| 31553 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H12000, W 3500 | 12,440.00 |
| 31554 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220V, REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500 | 12,440.00 |
| 31555 | AIRE ACONDICIONADO SOLAR CORRIENTE ELECT. 220 V. REFRIGERANTE R-410 CAP. ENF. BTU/H 12000, W 3500 | 12,440.00 |
| 31557 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA GABINETE METALICO, INT. ENC.-APA GRAL. 6 CONT. POLAR, CABLE TOMACORR. LEDS IND. | 4,592.00 |
| 31558 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA GABINETE METALICO, INT. ENC.-APA GRAL. 6 CONT. POLAR, CABLE TOMACORR. LEDS IND. | 4,592.00 |
| 31560 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK KOBLENZ MOD 12007 EQUIPO DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA ININTERRUMPIDA, CAPACIDAD 1.2 KVA, Y BATERIA P/ALIM D | 2,430.00 |
| 31564 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31566 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31568 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31569 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 VA (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31571 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31574 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31575 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31578 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31579 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31580 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31581 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31583 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31584 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROS R DE 2000 (LPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 31585 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK SOLA BASIC MODELO MICROSR DE 2000 (UPS) DE 2000 VA, CON SUPRESOR DE PICOS, OPERACION AUTOMATICA TENSION NOMINAL | 5,326.72 |
| 31587 | IMPRESORA LASERJET A COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 41 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 41 PPM | 82,854.43 |
| 31588 | ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP. PROF. | 6,279.10 |
| 31589 | ESCANER CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP. PROF. | 6,279.10 |
| 31590 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, WORKCENTRE 3210 IMPRESORA, SCANNER, COPIADORA Y FAX MONOCROMATICA VEL. DE 24 PPM, CONEXION USB 2.0 | 5,402.90 |
| 31591 | ESCANER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCION OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP. | 6,279.10 |
| 31592 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESION COLOR 21 PPM, IMPRESION NEGRO 31 PPM, RESOLUCION 1200 X 1200 DPI, INTERFASE USB 2 | 3,825.40 |
| 31593 | ESCANER RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA 4800 DPI, PROF. DE BIT 48 BIT. | 3,628.40 |
| 31594 | ESCANER RESOLUCION OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT | 3,628.40 |
| 31595 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT MAXIMO | 3,628.40 |
| 31596 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES ADF FLATBED 8.5X12.3 PULGADAS | 3,628.40 |
| 31597 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT, ADF FLATBED | 3,628.40 |
| 31598 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT ADF | 4,208.94 |
| 31599 | IMPRESORA: VELOCIDAD DE IMPRESION COLOR 21 PPM VELOCIDAD DE IMPRESION NEGRO 31 PPM, 1200 X 1200 DPI, USB 2 PAPEL A4, A6, A5, | 3,825.40 |
| 31601 | ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT | 3,628.40 |
| 31602 | ESCANER: RESOLUCION DE ESCANEADO 4800 X 9600 DPI, RESOLUCION DE ESCANEADO OPTICO HASTA PROFUNDIDAD DE BIT 48 BIT | 3,628.40 |
| 31603 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT ADF FLATBED 8.5 X | 3,628.40 |
| 31604 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT ADF | 3,628.40 |
| 31605 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT ADF | 3,628.40 |
| 31606 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT | 3,628.40 |
| 31608 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909 | 959.70 |
| 31609 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909 | 959.70 |
| 31611 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909 | 959.70 |
| 31612 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909 | 959.70 |
| 31613 | DISCO DURO EXTERNO DE 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909 | 959.70 |
| 31614 | DISCO DURO EXTERNO 500 GB MARCA LACIE MODELO RIKIKI No. PARTE: 301909 | 959.70 |
| 31615 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: ADF | 3,628.40 |
| 31616 | ESCANER RESOLUCION: OPTICA DE HASTA 4800 DPI PANEL DE CONTROL: PANEL CON 4 BOTONES FRONTALES BIT DEPTH: 96 BIT ADF | 3,628.40 |
| 31617 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB, MOUSE OPTICO, MONITOR E2011H, HDD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL | 14,582.00 |
| 31618 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB, MOUSE OPTICO, MONITOR E2011H, HDD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL | 14,582.00 |
| 31619 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB, MOUSE OPTICO, MONITOR E2011H, HDD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL | 14,582.00 |
| 31620 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB, MOUSE OPTICO, MONITOR E2011H, HDD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL | 14,582.00 |
| 31621 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO USB, MOUSE OPTICO, MONITOR E2011H, HDD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 4GB DDR3 NON-ECC SDRAM, MARCA DELL | 14,582.00 |
| 31622 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210 ESTEREO, TECLADO, DOS MONITORES 23" DD 1TB SATA 3.0GB/S, MEM RAM 8GB, MARCA DELL | 26,082.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31623 | ESTACION DE TRABAJO DELL MOUSE USB, TECLADO MULTIMEDIA,BOCINAS,MONITOR 22".PROC:SEX CORE INTEL XEON, X5660,2.8GHZ,12M L3., MARCA DELL | 42,656.00 |
| 31624 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31625 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31627 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31628 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31629 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31630 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31631 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31632 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31633 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31634 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31635 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31636 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31637 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, MONITOR E1911 19".DD 1TB SATA 3.0 GB/S MEM RAM 4GB DDR2, MARCA DELL | 13,787.00 |
| 31638 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210.DD SATA 500 GB,MEM RAM V 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL | 12,700.00 |
| 31639 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210.DD SATA 500 GB,MEM RAM V 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL | 12,700.00 |
| 31640 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210.DD SATA 500 GB,MEM RAM V 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL | 12,700.00 |
| 31641 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210.DD SATA 500 GB,MEM RAM V 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL | 12,700.00 |
| 31642 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210.DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL | 16,670.00 |
| 31643 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210.DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL | 16,670.00 |
| 31644 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210.DD 1 TB-7200 RPM SATA 3.0 GB/S,MEM GB DUAL CHANNE DDR, MARCA DELL | 16,670.00 |
| 31645 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210.DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL | 23,113.00 |
| 31646 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210.DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL | 23,113.00 |
| 31647 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210.DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL | 23,113.00 |
| 31648 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR E2210.DD500 GB MM 8 GB DDR3, NON-ECC SDRAM MEMORY, MARCA DELL | 23,113.00 |
| 31649 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES DE 23" MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31650 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,DOS MONITORES 23".MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MHZ DD1TB, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31651 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO, DOS MONITORES DE 23" DD 1TB MEM RAM 8GB DDR3, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31652 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23".DD DE 1TB SATA 3.0GB/S,8GB DDR3, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31653 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23".DD 1TB SATA 3.0GB/S,7200 RPM, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31654 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23".DD 1 TB SATA 3.0GB/S,1GB DDR3, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31655 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210,TECLADO,DOS MONITORES DE 23".DD 1 TB SATA 3.0 GB/S,MEM RAM 8 GB, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31656 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,MOUSE,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,DOS MONITORES 23".MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333 MHZ DD1T, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31657 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, ALTAVOCES AX210, TECLADO,DOS MONITORES DE 23" MEM RAM 8 GB,DDR3 SDRAM A 1333MHZ, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31658 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: DOS MONITORES DE 23",ALTAVOCES AX210,TECLADO,MOUSE LASER,DD1TB MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MH, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31659 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL | 14,642.00 |
| 31660 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL | 14,642.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31661 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL | 14,642.00 |
| 31662 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL | 14,642.00 |
| 31663 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL | 14,642.00 |
| 31664 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 20", DD 500GB SERIAL ATA (7200RPM)MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALE, MARCA DELL | 14,642.00 |
| 31665 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE LASER,ALTAVOCES AX210 ESTEREO,TECLADO,DOS MONITORES 23"MEM RAM 8GB DDR3 SDRAM A 1333MHZ, MARCA DELL | 26,082.00 |
| 31666 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: TECLADO,MOUSE,MONITOR 20",MEM RAM 6GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES DD 1TB, ALTAVOCES ESTEREO, MARCA DELL | 11,450.00 |
| 31667 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL | 10,684.00 |
| 31668 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL | 10,684.00 |
| 31669 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MONITOR 19",MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,DD 500GB 2.5 SATA 3.0GB/S MEM RAM4GB DDR3, MARCA DELL | 10,684.00 |
| 31670 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRIICO, MONITOR 21.5",MOUSE LASER,BOCINAS,TECLADO DD 1TB,CD/DVD, MARCA DELL | 16,670.00 |
| 31671 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE INALAMBRIICO, MONITOR 21.5",MOUSE LASER,BOCINAS,TECLADO,DD 1TB,CD/DVD, MARCA DELL | 16,670.00 |
| 31672 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525 DN VELIMP.NEGRO HASTA 30PPM/A COLOR HASTA 30PPM 1200X600PPP, MARCA HP | 25,140.10 |
| 31673 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX510,MONITOR 19",DD 500GB 3.0 GB/S 2.5 SATA,MEM RAM 4GB DDR3, MARCA DELL | 10,675.00 |
| 31674 | MONITOR MODELO ULTRASHARP U2711 MONITOR PLANO 27" PANTALLA ANCHA,RES.MAX.2560X1440(WQHD)A 60 HZ, MARCA DELL | 10,515.00 |
| 31675 | IMPRESORA LASER COLOR EN RED 15.8" X 19.8" X 18.5", PESO 53.5 LB, VELIMP.31PPM BLANCO Y NEGRO 26PPM A COLOR MEM 256MB, MARCA DELL | 8,700.00 |
| 31676 | ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON | 9,421.36 |
| 31677 | ESCANER DE ALTA DURABILIDAD ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DE CAMA PLANA VELOCIDAD 25 PPM EN B/N U COLOR INTERFAZ USB 2.0, MARCA CANON | 9,421.36 |
| 31678 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525DN (CC470A) VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 30 PPM A COLOR HASTA 30 PPM | 21,672.50 |
| 31679 | DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE:USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM | 1,788.28 |
| 31680 | DISCO DURO EXTERNO 2TB 3.5" CONECTIVIDAD/INTERFACE:USB 2.0 REVOLUCIONES POR MINUTO 7200 RPM, MARCA VERBATIM | 1,788.28 |
| 31681 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3525DN (CC470A), ESPECIFICACIONES DE VELOCIDAD DE IMPRESION EN NEGRO HASTA 30 PPM A COLOR 30 P | 21,672.50 |
| 31682 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER,TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR 22", DD 500 GB MEM RAM 8 GB DDR3 | 23,113.00 |
| 31683 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC | 920.00 |
| 31684 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC | 920.00 |
| 31685 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC | 920.00 |
| 31686 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO BREAK CAPACIDAD 550 VA/330 WATTS,PROTECCION HASTA 48 MIN. PROTECCION DE LINEA TELEFONICA ALARMA AUDIBLE, MARCA APC | 920.00 |
| 31687 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES ESTEREO,PANTALLA 21.5",DD 500 GB SERIAL ATA,MEM RAM 4GB DOBLE CAN, MARCA DELL | 9,885.00 |
| 31688 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,ALTAVOCES ESTEREO,PANTALLA 21.5",DD 500 GB SERIAL ATA,MEM RAM 4GB DOBLE CAN, MARCA DELL | 9,885.00 |
| 31689 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO XPS 15Z DD 500 GB SATA A (7200 RPM) RANURA DE CARGA DE 8X, MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 1333 MHZ, MARCA DELL | 14,827.00 |
| 31690 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600 INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22", DD 1TB SATA 3.0 GB/S,MEM 8 GB, DDR3, MARCA DELL | 22,373.00 |
| 31691 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600 MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22",DD 1TB SATA 3.0 GB/S 7200 RPM,MEM 8GB DDR3, MARCA DELL | 22,373.00 |
| 31692 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T1600,MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22", DD 1TB SASTA 3.0 GB/S,MEM 8GB DDR3, MARCA DELL | 22,373.00 |
| 31693 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333MHZ,2DIMMS PANTALLA LED ALTA DEF., MARCA DELL | 11,159.00 |
| 31694 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO,TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250 GB SATA 3.0GB/S,7200 RPM, MARCA DELL | 17,830.00 |
| 31695 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20", DD 250GB SATA 3.0 GB/S,7200 RPM MR 4GB, MARCA DELL | 17,830.00 |
| 31696 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250GB SATA 3.0 GB/S,7200 RPM, MARCA DELL | 17,830.00 |
| 31697 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO,BOCINAS AX210CR,MONITOR P2010H 20",DD 250GB SATA 3.0GB/S,7200RPM, MARCA DELL | 17,830.00 |
| 31698 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO INCLUYE:MOUSE OPTICO,TECLADO,MONITOR 22",MEM 16 GB DDR3, MARCA DELL | 25,546.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31699 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO XPS 15Z PANTALLA WLED,DD 500 GB SATA A (7200 RPM),MEM 4 GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 1333 MHZ, | 14,827.00 |
| 31700 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31701 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31702 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31703 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z, MOUSE TIPO PAD, MEM 4 GB DDR3 AT 1600 MHZ, DD 256GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31704 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DELL MODELO PRECISION T7500 INCLUYE DOS DISCOS DUROS 500 GB CADA UNO, BOCINAS, TECLADO, RATON LASER, MARCA DELL, MODELO T7500, 75DMWR1 | 48,372.00 |
| 31705 | MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA RESOLUCION MAXIMA DE 2560 X 1440 (WQHD) 60HZ | 12,197.40 |
| 31706 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE DOS DISCOS DUROS DE 500 GB CADA UNO, BOCINAS, TECLADO, RATON LASER, MEM RAM 12 GB DDR3 RDIMM, MARCA DELL, MODELO T7500, SERIE 75FHVR1 | 48,372.00 |
| 31707 | MONITOR DELL MODELO ULTRASHARP U2711 PLANO DE 27", PANTALLA ANCHA RES. MAX 2560 X 1440 (WQHD) 60 HZ | 12,197.40 |
| 31708 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION DD 500GB SATA (7200 RPM) MEM 8 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM, 2 DIMMS, MARCA DELL | 22,175.00 |
| 31709 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION DD 500 GB SATA (7200 RPM) MEM 8 GB DDR3-1333MHZ SDRAM 2DIMMS, MARCA DELL | 22,175.00 |
| 31710 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 SEGUNDA GENERACION DD 500 GB SATA (7200 RPM) MEM 8 GB DDR3-1333MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DELL | 22,175.00 |
| 31711 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z INCLUYE : MOUSE TIPO PAD, DD 256GB, SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S MEM 6GB DDR3 AT, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31712 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP DELL MODELO ALIENWARE M14Z DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/S, MEM 6GB DDR3 AT, MOUSE TIPO PAD, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31713 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, BOCINAS AX210CR, MONITOR P2010H 20" DD 250 GB, MARCA DELL | 17,830.00 |
| 31714 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO PRECISION T7500, RATON LASER USB 6 BOTONES, TECLADO, BOCINAS AXS10PA, MONITOR 27". DOS DD 500GB C/U, MARCA DELL | 41,700.00 |
| 31715 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO INALAMBICO, BOCINAS AXS10 SOUND BAR, DOS MONITORES 20" DD 500 GB SATA | 17,168.00 |
| 31716 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO VOSTRO 1540 DD 500 GB SATA, MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 SDRAM A 1333 MHZ 2 DIMMS, PANTALLA LED ALTA DEF, MARCA DELL | 11,159.00 |
| 31717 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, ALTAVOCES AX210, MONITOR 20" DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM) MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL | 11,450.00 |
| 31718 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, ALTAVOCES AX210, MONITOR 20" DD 1TB SERIAL ATA (7200 RPM) MEM RAM 6GB DDR3, MARCA DELL | 11,450.00 |
| 31719 | REFRIGERADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO, CAP. 16 PIES CUBICOS, CONTROL DIGITAL DE TEMP., MARCA TORREY | 20,600.00 |
| 31720 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31721 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31722 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31724 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31725 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31726 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31727 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31728 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31729 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31730 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31731 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31732 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB 3.5, MARCA VERBATIM, MODELO USB1 TB | 1,200.90 |
| 31733 | ENRIADOR PARA AGUA FRIA Y CALIENTE CON FRIGOBAR MAQUINA ENRIADORA Y CALENTADORA, REFRIGERADOR 2 PIES CUBICULOS BLANCO | 4,446.00 |
| 31734 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE LASER, TECLADO, BOCINAS AX210 ESTEREO, DD 1TB-7200 RPM, SATA 3.0 GB/S, MONITOR 21.5" MEM 6GB, MARCA DELL | 19,337.20 |
| 31735 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MODELO POWEREDGE T310 DOS DISCOS DE 1 TB A 7.2 RPM SATA 3 GBPS (2 TB EN TOTAL) MEM 8 GB (2x4GB) 1333 MHZ RAID 0, MARCA DELL, MODELO POWEREDGE, SERIE G150TR1 | 36,908.88 |
| 31736 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 20" DD 500GB SERIAL ATA (7200 RPM) MEM 4GB DDR3 SDRAM DE DOS CANALES, MARCA DELL | 16,984.72 |
| 31737 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE: MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR DE 20" DD 500 GB SERIAL ATA (7200 RPM) MEM 4GB DDR3 SDRAM, MARCA DELL | 16,984.72 |
| 31738 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM) MEM 8GB DDR3-1333MHZ SDRAM, MARCA DELL | 25,723.00 |
| 31739 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500 GB SATA (7200 RPM) MEM 8 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DELL | 25,723.00 |
| 31740 | COMPUTADORA PORTATIL : LAPTOP MODELO LATITUDE E6420 DD 500GB SATA (7200 RPM) MEM 8 GB DDR3-1333 MHZ SDRAM 2 DIMMS, MARCA DELL | 25,723.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31741 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION: NO-BREAK (UPS) DE 1000 VA,500 WATTS,PASRA 45 MIN DE RESPALDO,ALIM.120VCA+25% (90-150 VCA)RESP. ENTRADA:50/60 HZ+5%, MARCA STEREN | 1,848.00 |
| 31742 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SMART 1500XL NET 1500 VA STAN SWICHING TIME 4 MS RECEPTACLES 6X NEMA 5-15R PLUG/CONECTOR TYPE NEMA 5-15P INPUT | 6,365.00 |
| 31743 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSION:NO-BREAK SMART 1500XL NET 1500 VA STAN SWICHING TIME 4 MS RECEPTACLES 6 X NEMA 5-15R PLUG/CONECTOR TYPE NEMA 5-15P INPUT | 6,365.00 |
| 31744 | GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR. 76CSX CANAL WES 12.MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE.PRECISION 15M.(3M CON WAAS ACTIVADO) | 7,560.00 |
| 31745 | GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR. 76CSX CANALES 12.MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE.PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO) | 7,560.00 |
| 31746 | GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR.76CSX CANALES 12.MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE.PRECISION 15M (3M CON WAAS ACTIVADO) | 7,560.00 |
| 31747 | GEOPOSICIONADOR GPS TIPO NAVEGADOR. 76CSX CANALES 12.MEMORIA:MICRO SD 128 MB EXPANDIBLE.PRECISION 15 M(3M CON WAAS ACTIVADO) | 7,560.00 |
| 31748 | SONDA PARA MEDICION DE NIVELES DE AGUA.MARCA SOLINST SONDA DISEÑADA P/MEDIR NIVELES DE AGUA EN PIEZOMETROS Y TUBOS REDUCIDOS | 11,830.00 |
| 31749 | COMPUTADORA PORTATIL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333MHZ, TECLADO ESTANDAR PANTALLA LCD 15.6, MARCA DELL | 27,250.00 |
| 31750 | COMPUTADORA PORTATIL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333MHZ TECLADO ESTANDAR PANTALLA LCD 15.6, MARCA DELL | 27,250.00 |
| 31751 | COMPUTADORA PORTATIL DELL MODELO PRECISION M4600 MEM 4GB DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3 A 1333 MHZ TECLADO EST PANTALLA LCD, MARCA DELL | 27,250.00 |
| 31753 | PIZARRON BLANCO 1.20 X 0.90 PORCELANIZADO MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON, MARCA MONARCH | 990.00 |
| 31754 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO, MOUSE OPTICO,MONITOR 19".DD 1TB, MEM RAM, DDR2 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3, MARCA DELL | 12,940.00 |
| 31755 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE. TECLADO, MOUSE OPTICO, MONITOR 19". DD 1TB, MARCA DELL | 12,940.00 |
| 31756 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE. TECLADO, MOUSE OPTICO,MONITOR 19".DD 1TB, MEM RAM DDR2 4GB DOS CANALES SDRAM DDR3, MARCA DELL | 12,940.00 |
| 31758 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. TIMER APAGADO AUTOMATICO 1-12 HRS.CONT.REM | 979.01 |
| 31759 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER APAGADO AUT.1-12 HRS.CONT.REMOTO | 979.01 |
| 31760 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO | 979.00 |
| 31761 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER APAGADO 1-12 HRS. CONTROL REMOTO | 979.01 |
| 31762 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS.CONTROL REMOTO | 979.01 |
| 31763 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,TIMER DE APAGADO 1-12 HRS. CONTROL REMOTO | 979.01 |
| 31764 | VENTILADOR DE TORRE 1 M.DE ALTURA 3 VEL.OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HORA HASTA 71/2 CONTROL REMOTO | 843.97 |
| 31765 | VENTILADOR DE TORRE 1 M. DE ALTURA 3 VEL. OSCILATORIO 180o TIME PROGRAMABLE DESDE 1 HR.HASTA 7 1/2 CONTROL REMOTO | 979.00 |
| 31766 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL.MODO DE BRISAS INTERMITENTES | 843.97 |
| 31767 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES | 843.97 |
| 31768 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PNTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES | 843.97 |
| 31769 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES | 843.97 |
| 31770 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM) PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES | 843.97 |
| 31771 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTE | 843.97 |
| 31772 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES | 843.97 |
| 31773 | VENTILADOR DE TORRE 42" (106.68 CM)PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA,3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES) | 843.97 |
| 31778 | COMPUTADORA PORTATIL.LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z,MOUSE TIPO PAD,DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/5MEM 6GB DDR3 AT 1600MHZ, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31779 | COMPUTADORA PORTATIL.LAPTOP MODELO ALIENWARE M14Z,MOUSE TIPO PAD, DD 256 GB SOLID STATE DRIVE SATA 3GB/5MEM 6GB DDR3 AT 1600 MHZ, MARCA DELL | 28,865.00 |
| 31780 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MN VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VELOCIDAD | 25,677.00 |
| 31781 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN VELOCIDAD VARIABLE DE 10 A 600 RPM,CONTROL DE VEL. | 25,677.00 |
| 31782 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN VEL.VAR. DE 10 A 600 RPM | 25,677.00 |
| 31783 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN. VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM | 25,677.00 |
| 31784 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN VEL.VAR. DE 10 A 600 RPM | 25,677.00 |
| 31785 | BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE DIGITAL TIPO A/S FLUJO DE 0.6 A 3400 ML/MIN VEL.VAR.DE 10 A 600 RPM | 25,677.00 |
| 31786 | IMPRESORA HP CP202SDN VEL.IMP. NEGRO HASTA 20PPM.A COLOR HASTA 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ | 7,237.75 |
| 31787 | IMPRESORA 5200 (Q7545A), MARCA HP, MODELO 5200TN | 30,461.14 |
| 31788 | IMPRESORA LASER A COLOR HP CP352SDN (CC470A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM, CALIDAD HASTA 1200X600 PPP, MARCA HP | 17,458.87 |
| 31789 | IMPRESORA LASER A COLOR HP CP352SDN (CC470A) VEL.IMP. COLOR HASTA 30 PPM,CALIDAD IMP. NEGRO 1200X600 PPP, MARCA DELL | 17,458.87 |
| 31790 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1.606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP | 2,460.68 |
| 31791 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1.606DN (CE749A),VEL.IMP. HASTA 26 PPM,RES. HASTA 600X600X2 DPI, MARCA HP | 2,460.68 |
| 31792 | IMPRESORA HP CP202SDN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO HASTA 20 PPM.A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31793 | IMPRESORA HP CP202SDN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO HASTA 20 PPM, A COLOR 20 PPM,VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 31794 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1 606DN (CE749A) VEL.IMP. HASTA 26 PPM RES.IMP. 600X600X2DPI, MARCA HP | 2,460.68 |
| 31795 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31796 | IMPRESORA HO CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31797 | IMPRESORA HO CP2025DN (CB495A) VEL.IMP.NEGRO 20 PPM A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31798 | IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1 606DN (CE749A) VEL.IMP. 26 PPM RES. IMP. 600X600X2, MARCA HP | 2,460.68 |
| 31799 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL.IMP. NEGRO 30 PPM, COLOR 30 PPM, CALIDAD IMPRESION 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31800 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31801 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31802 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31803 | IMPRESORA HP CP2025DN (CB495A) VEL.IMP. NEGRO 20 PPM, A COLOR 20 PPM, VEL. PROCESADOR 540 MHZ, MARCA HP | 7,237.75 |
| 31804 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31805 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31806 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31807 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31808 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31809 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31810 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31811 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31812 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31813 | IMPRESORA LASER COLOR HP CP5525 (CE708A) VEL. IMP. NEGRO 30PPM, A COLOR 30 PPM, CALIDAD IMP. 600X600 PPP, MARCA HP | 13,893.17 |
| 31814 | MONITOR 27" LED CINEMA DISPLAY-SPA MACINTOSH,PANTALLA TFT DE MATRIZ ACTIVA, MARCA APPLE | 13,106.00 |
| 31816 | DISCO DURO MARCA IUMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD | 3,865.00 |
| 31817 | DISCO DURO MARCA IUMEGA 3TB PRESTIGE DESKTOP HARD DRIVE USB 3.0, MODELO LDHD | 3,865.00 |
| 31818 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO,MOUSE,MONITOR,CAMARA,WEB,DD 500 GB SATA 3.0 GB/S, MEMORIA SDRAM DDR3 DE 4 GB, MARCA HP | 10,287.00 |
| 31819 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:TECLADO,MOUSE,WEB,CAM,MONITOR, DD SATA 3.0 GB/S DE 500 GB, MEM. SDRAM DDR3 DE 4 GB, MARCA HP | 10,287.00 |
| 31820 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR, MARCA CELICA | 135.00 |
| 31821 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR | 135.00 |
| 31822 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR | 157.00 |
| 31823 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR | 157.00 |
| 31824 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR | 157.00 |
| 31825 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR | 157.00 |
| 31826 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR | 157.00 |
| 31827 | CALCULADORA CON 12 DIGITOS, 3 LINEAS, 5 FUNCIONES, CON MEMORIA Y ALIMENTADOR SOLAR | 157.00 |
| 31828 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PORCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) INCLUYE:RATON MAGIC MOUSE,TECLADO APPLE NUMERICO, MEM RAM 8GB, DD SERIAL ATA 2 TB Y 3 GB/S, A 7200RPM, MARCA APPLE | 54,862.32 |
| 31829 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MONITOR 27" INTEL CORE I7DE 3.4 GHZ DE CUATRO NUCLEOS, 8GB SDRAM DDR3 DE 1333 MHZ 4X2 GB, MARCA APPLE | 37,854.25 |
| 31830 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31831 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31832 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB DDR3, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31833 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31834 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31835 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31836 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31837 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31838 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, PANTALLA 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31839 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31840 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, PANTALLA 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31841 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, PANTALLA 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31842 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31843 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31844 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE:MOUSE OPTICO, TECLADO, MONITOR 18.5" LED, DD 500 GB SATA II/3.0 GPS CON 16 MB DE CACHE, MEM 4GB, MARCA LANIX | 16,530.97 |
| 31845 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31846 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31847 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31848 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31849 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31850 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31851 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31852 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31853 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.70 |
| 31854 | DISCO DURO EXTERNO 2 TB USB 2.0 MARCA VERBATIM | 1,649.90 |
| 31855 | DISCO DURO 3 TB, MARCA SEAGATE, MODELO GO FLEX | 3,452.70 |
| 31856 | DISCO DURO 3 TB, MARCA SEAGATE, MODELO GO FLEX | 3,452.70 |
| 31857 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITALLENTE FIJO,DISTANCIA FOCAL DELLENTE 18-55MM,PANTALLA LCD 2.7" DE 230,000PIX USB 2.0 | 6,075.70 |
| 31858 | IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA LEXMARK MODELO E260DN VEL.IMP.HASTA 35 PPM,RESOLUCION 600X600 DPI(1200 DPI EFECTIVOS) | 3,478.84 |
| 31859 | CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 467 PIES CUBIXOS DE ESPACIO INTERIOR,INCLUYE DOS TRAGALUCES Y DOS VENTANAS,PUERTA CON CERRADURA | 10,343.97 |
| 31860 | IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MARCA LEXMARK MODELO E260DN VEL.IMP. 35 PPM RESOLUCION IMP. 600X600 DPI (1200 DPI EFECTIVOS) | 3,478.84 |
| 31862 | TORRE DE MULTICOPADO (UNA UNIDAD CON CAP. COPIADO DE 6 DVDS DE FORMA SIMULTANEA INCDUPLICADOR,8 QUEMADORES | 7,500.00 |
| 31863 | PLOTTER,RESOLUCION DE IMPRESION EN NEGRO,HASTA 2400X1200 OPTIMIZADO DPI DE ENTRADA 1200X1200.A COLOR RES. 2400X1200 | 79,117.13 |
| 31865 | IMPRESORA LASER, VEL.IMP. NEGRO 21 PPM, COLOR 21 PPM,RESOLUCION 1200 X 1200 DPI,INTERFASE USB 2.0 MEM RAM 128 MB | 4,132.37 |
| 31866 | FRIGOBAR CARACTERISTICAS TECNICAS,VOLUMEN 40 LT. ALTO 567 MM. ANCHO 436 MM. FONDO 432 MM. PESO 16 KG,POTENCIA: 60W | 2,821.19 |
| 31867 | HORNO DE MICROONDAS GRILL 1.4 ESPEJO SILVER, 9 MENUS,10 NIVELES DE POTENCIA,CAP. 2 PIES. | 1,249.14 |
| 31868 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE,MOUSE OPTICO,TECLADO INALAMBICO,BOGINA AXS1.0,DOS MONITORES 20",DOS00 GB SATA,MEM 4 GB,DDR3 | 19,914.88 |
| 31869 | GEOPOSICIONADOR GPS MAP 625 2.4"X6.3"X1.4",PANTALLA:1.6"X2.2",RES. PANTALLA 160X240 PIX,MEM.INT. 1.7 GB WAYPOINTS 2000 RUTAS:200 TRACK LOG | 10,047.17 |
| 31870 | GEOPOSICIONADOR GPS MARCA MAGELLAN MOBILE MAPPER 6 ACTUALIZACION 1 VEZ POR SEGUNDO PRECISION TIEMPO REAL 2-5 M. CANALES 12 (L1)DATUMS DE USU | 13,940.52 |
| 31871 | CROMATOGRAFO DE LIQUIDOS ULTRA ALTA PRESION SERIE NEXERA,MODULO DE CONTROL MODELO CBM-20A CON ETHERNET VERSION DE ROM 2.0 | 922,150.00 |
| 31874 | REACTOR DE DIGESTION PARA DQO,FOSFORO TOTAL Y NITROGENO TOTAL PARA VIALES DE 16 MM. Y 20 MM. EL REACTOR COD H839800 | 10,000.00 |
| 31875 | VENTILADOR DE TORRE 42"(106.68 CM.),PANTALLA DIGITAL LUMINOSA INTERACTIVA, 3 VEL. MODO DE BRISAS INTERMITENTES,CONT.REMOTO | 979.01 |
| 31876 | HORNO DE MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE POT.NOM.1 W,MONITOR ELECTRONICO CON RELOJ DIGITAL,10 NIVELES DE POT.BOTON 30 SEGUNDO | 1,249.14 |
| 31877 | PROYECTOR (CAÑON) DIM.(AN.XALX.PROF.)273 X 45 X 206 MM (AN./AL./PROF.)SIST. DEL PROYECTOR PANEL LCD TFT 0.63" | 24,700.00 |
| 31878 | QUEMADOR EXTWERNO DE DVD. SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX. LECTURA DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB | 1,010.77 |
| 31879 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA PIX REALES 10.1 MILL SENSOR DE IMAGEN CCD 1/1.7" PIX TOTALES 10.39 MILL (APROX)ZOOM 7,1 DIST FOC.6.0 | 8,274.82 |
| 31880 | QUEMADOR EXTERNO DVD.SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECT.DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG | 1,010.77 |
| 31881 | QUEMADOR EXTERNO DE DVD.SUPER DVD 22X FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.DE LECT. DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG | 1,010.77 |
| 31882 | QUEMADOR EXTERNO DE DVD.SUPER DVD 22X,FORMATOS SOPORTADOS:CD,DVD,VEL.MAX.LECTURA DVD+R 24X VEL.MAX.ESC.DVD RW 8X USB, MARCA LG | 1,010.77 |
| 31883 | SERVIDOR(LUNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) EN RACK PROCESADOR AMD OPTERON 4164 EE,6C 1.8 GHZ, 2M L2/6M L3, 1333 MHZ MAX.MEM.DOT HOT PLUG 600 GB 15K RPM 16GB ME, MARCA DELL, MODELO E125, SERIE H9Z8951 | 118,240.00 |
| 31884 | ESCANER SUPERFICIE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF)RESOLUCION DE ESCANE0,OPTICA HASTA 2400 PPP PROF. 48 BITS | 4,941.36 |
| 31885 | SONDA MULTIPARAMETRICA CON PROTECCION ANTI ALGAS Y CONCHAS (AUTO LIMPIEZA) HASTA 200 M. PROF.CARCASA RESISTENTE A IMPACTOS | 138,740.00 |
| 31886 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP. RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768, DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP | 10,879.61 |
| 31887 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP,DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP | 10,879.61 |
| 31888 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP,DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP | 10,879.61 |
| 31890 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP,DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP | 10,879.61 |
| 31891 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP,DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP | 10,879.61 |
| 31893 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP,DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP | 10,879.61 |
| 31895 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP,DD SATA DE 640 GB Y 5400 RPM,DDR3 DE 4 GB,RESOLUCION DE PANTALLA 1366 X 768 BLU RAY ROM DVD R/RW PANTALLA LED, MARCA HP | 10,879.61 |
| 31896 | IMPRESORA HP LASERJET VEL. 20 PPM,RES 1200 X 1200 DPI, SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA,REF.Q2610A | 3,954.64 |
| 31897 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM, RES 1200 X 1200 DPI,SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% DE COBERTURA,REF.Q2610A | 3,954.64 |
| 31898 | IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A) | 65,510.04 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31899 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM.RES. 1200 X 1200 DPSALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA REF. Q2610 A | 3,954.64 |
| 31900 | IMPRESORA MARCA HP MODELO CP6015 DN (Q3932A) | 65,510.04 |
| 31901 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20 PPM.RES. 1200 X 1200 DPSALIDA PARA TONER 6000 HOJAS CON 5% DE COBERTURA REF. Q2610A | 3,954.64 |
| 31902 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL. 20PPM.RES. 1200 X 1200 DPSALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA.REF. Q2610A | 3,954.64 |
| 31903 | IMPRESORA HP LASERJET P2035 VEL.20PPM.RES.1200 X 1200 DPI.SALIDA PARA TONER 6000 HOJAS 5% COBERTURA REF. Q2610A | 3,954.64 |
| 31904 | CAMARA FOTOGRAFICA 14.1 MP,MP.ZOOM OPTICO 35X,ZOOM COMBINADO 140X,PANTALLA LCD 2.7" MOVIL,GRAN ANGULAR 24 MM,VIDEO HD,ESTUCHE | 5,267.00 |
| 31905 | PROYECTOR LUMINOSIDAD 2500 LUMENS.RES.MAX.1280 X 800,RANGO DE CONTRASTE 3000_1,PROYECCION MAX. HASTA 300 PULGADAS | 10,800.00 |
| 31909 | ESCANER SUPERFICIE PLANA,ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCION DE ESCANEADO,OPTICA HASTA A 2400 PPP PROF. 48 BIT | 4,259.80 |
| 31910 | PANTALLA LC-S2LE830 SHARP CARACTERISTICAS USB-VIDEO-FOTO-MUSICA QUADPIXEL AQUOS NET X-GEN PANEL HDMI (4)FULL HD | 21,110.20 |
| 31911 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, 4 CARTUCHOS DE TONER VELIMP. B/N Y COLOR 30 PPM RES. MAX. IMP. 2400 X 600 DPI | 11,980.00 |
| 31912 | GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC)GRAB. VOZ EST. ALTAVOZ DE 90 MW,LCD | 950.00 |
| 31913 | GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTA VOZ 90 MW LC | 950.00 |
| 31914 | GRABADORA DIGITAL MEMORIA FLASH DE 2 GB,MICROFONO INCORPORADO,CONECTIVIDAD USB (WIN/MAC) GRAB. VOZ EST. CON ALTA VOZ 90 MW LC | 950.00 |
| 31915 | ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIM. AUT. DE DOCUMENTOS RES. OPTICA DE DIGITALIZACION | 15,455.48 |
| 31916 | FOTODOCUMENTADOR CON CAMARA DIGITAL EN COLOR, PHOTODOC-IT 65 CON TRANSLUMINADOR LM-26E DE 21 X 26 CM. FILTRO 302/365 NM.UV. MARCA CANON | 49,750.09 |
| 31917 | MINICENTRIFUGA SPECTRAFLUGE DE TAMAÑO PERSONAL COLOR AZUL,CON DOS ROTORES PARA TUBOS 1.5/2.0 ML Y 0.5 Y 0.4 ML | 2,915.69 |
| 31918 | MEDIDOR DE HUMEDAD DE SUELO RANGO. DE 0 A 50%,SONDA DE TRABAJO PESADO LONG. 20 CM. Sonda INTEGRADA AL INST.4 BAT DE 1.5V DC | 5,785.00 |
| 31919 | MEDIDOR DE DISTANCIA LASER ALTA RES. DE 2.4" COLOR DIGITAL DE PUNTO BUSCADOR DE VISUALIZACION DE LOS OBJETIVOS AL AIRE LIBRE | 13,800.00 |
| 31920 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE DD 1 TB SATA 3GB/S MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3,MONITOR 23",TECLADO,MOUSE OPTICO,GABINETE ALIENFX | 37,792.15 |
| 31921 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE DD 1TB SATA 3GB/S, MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3, MONITOR 23", TECLADO, MOUSE OPTICO, GABINETE ALIENFX | 43,838.89 |
| 31922 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE DD 1 TB SATA 3GB/S MEM 16 GB DOBLE CANAL DDR3 MONITOR 23", MOUSE OPTICO, TECLADO, GABINETE ALIENFG | 43,838.89 |
| 31923 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP MODELO PRECISION M6600, MEM 8.0 GB DDR-1333 SDRAM, DISPOSITIVO OPTICO 8X DVD+/-RW, SD 250 GB DE 7200 RPM, MARCA DELL | 49,552.56 |
| 31924 | ESCANER FOTOGRAFICO CAMA PLANA TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CCD(DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA) ILMINACION AUT. DE OJOS ROJOS | 4,082.10 |
| 31925 | ESCANER FOTOGRAFICO CAMA PLANA TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CCD(DISPOSITIVO ACOPLADO DE CARGA) ILMINACION AUT. OJOS ROJOS | 4,082.10 |
| 31926 | AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR, CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS, REFRIGERANTE R-410, CAP ENF BTU/H 12000, W 3500 | 15,250.00 |
| 31927 | AIRE ACONDICIONADO TERMO-SOLAR, CORRIENTE ELECTRICA 220 VOLTS, REFRIGERANTE R-410, CAP ENF BTU/H 18000, W 6000 | 16,938.00 |
| 31928 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SOLAR, CON CAP. DE 6 TR INCLUYE 2 EQ P/AIRE ACOND. TIPO PISO, SOLO FRIO 3.0 T.R. 3.6 MBH | 32,438.00 |
| 31929 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MULTI SPLIT CAP. 2 TR (1+1) 2 EVAPORADORES DE 1 TR C/U SOLO FRIO CONTROL REMOTO 220 V | 12,062.50 |
| 31930 | ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTO (ADF) RES OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP PROF. 48 BITS | 1,723.28 |
| 31931 | ESCANER CAMA PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS (ADF) RES OPTICA DE DIGITALIZACION HASTA 2400 PPP PROF. 48 BITS | 1,723.28 |
| 31932 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP DELL LATITUDE E5420 PROC. INTEL CORE I3-2310M, 2.10GHZ, 3MB CACHE, 8.0GB MEM, DDR3-1333 SDRAM 2DIMMS, DD 500GB, 7200 RPM, MARCA DELL | 19,110.00 |
| 31933 | TERMOBAÑO DE ACERO, CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, SENSOR ELEC. ULTRA SENSIBLE, MARCA RIOSSA | 11,595.00 |
| 31934 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MODELO P7000 DE 10.1 MP ZOOM 7X (28-20MM) PANT. CLEAR COLOR 3" ALTA RESOLUCION (921,000PTS) | 9,396.00 |
| 31935 | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COLOR PLATA, 1.6 MP, GRABACION EN ALTA DEFINICION 720P, SWEEP PANORAMA, ZOOM OPTICO 10X, PANT. LCD 3" | 3,300.00 |
| 31936 | 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE DE MANO TIPO PG288/PG58, CONECTOR XLR 1/4", RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE, DIM. 388MM LAR X 116AN | 6,915.00 |
| 31937 | 2 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLE MANO TIPO PG288/PG58, RECEPTOR DE DIVERSIDAD DOBLE, CONECTOR XLR 1/4", DIM. 388 X MM LAR X 116AN | 6,915.00 |
| 31940 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON FRIGOBAR, REFRIGERADOR DE 2 PIES CUBICOS, PUERTA MAGNETICA, 69 DM3 COLOR BLANCO, MARCA PURESAA | 4,446.00 |
| 31941 | IMPRESORA, CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP, TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER, 256 MB MEM, MAX. 1 GB, VEL. PROC. 515 MHZ, MARCA HP | 14,331.33 |
| 31942 | IMPRESORA, CALIDAD DE IMPRESION EN COLOR HASTA 1200 X 600 PPP, TECNOLOGIA DE IMPRESION LASER, 256 MB MEM, MAX. 1 GB, VEL. PROC. 515 MHZ, MARCA HP | 12,354.60 |
| 31943 | SERVIDOR (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MARCA DELL. MODELO POWEREDGE R910, PROCESADOR 2X INTEL XEON E7520 1.86 GHZ, 18M CACHE, 4.80 GT/S QPL, TURBO HT, 3.2 GB MEM, SERIE GWRJWR1 | 102,450.00 |
| 31944 | SERVIDOR PROLIANT (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DL360 G7 HP SIX-CORE INTEL XEON 5645, 12 GB MEM, CONTROLADOR DE ARREGLO DE DISCOS P410 256 MB CONTROLLER, MARCA HP, MODELO HSTS-2133, SERIE MXQ129025N | 89,772.73 |
| 31945 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) MEM 12 GB (6 X 2 GB) DISCO DURO SERIAL ATA DE 2 TB Y 3 GB/S A 7200 RPM GRAFICOS ATI RADEON HD 5770, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H01403HEU | 81,639.83 |
| 31946 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1 TB Y 3 GB/S A 7200 RPM, PANTALLA PLANA 27", MOUSE, TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701KEU | 97,570.44 |
| 31947 | ESTACION DE TRABAJO (UNIDAD PROCESADORA DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO) DISCO DURO SERIAL ATA DE 1 TB Y 3 GB/S A 7200 RPM, PANTALLA PLANA 27", MOUSE, TECLADO, MARCA APPLE, MODELO MAC PRO, SERIE H014701LEU | 97,570.44 |
| 31948 | PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO, PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL, TEMPERATURA MAX. A 300°C, SENSIBILIDAD 1°C. | 3,280.00 |
| 31949 | PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA LCD CON CONTROLADOR DIGITAL, TEMPERATURA MAXIMA A 300°C, SENSIBILIDAD 1°C | 3,280.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 31950 | PARRILLA AGITADOR Y CALENTAMIENTO PANTALLA DE LCD CON CONTROLADOR DIGITAL,TEMPERATURA MAXIMA A 300°C,SENSIBILIDAD 1°C | 3,280.00 |
| 31951 | CLUSTER DE ALTO REDIMIENTO CON 10 SERVIDORES TIPO BLADE EN CHASIS, MEM. RAM 12 GB DE 1333MHZ, 1DD DE 1TB, 7.2 K RPM, SATA 3.5 | 1,792,400.00 |
| 31952 | CARCASA SUBMARINA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PERMITE 40 MTS. DE PROF. PARA CAMARA CANON G10,CON PANEL FRONTAL DE VIDRIO | 4,875.00 |
| 31953 | MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP/MEDIDOR DE DOBLE CANAL MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE POR CANAL INDIVID | 33,500.00 |
| 31954 | LENTE SIGMA 85 MM F1.4 EX DG HSM PARA CAMARA NKON CB 27850, MARCA SIGMA | 13,959.00 |
| 31955 | MONOPÉ FIBRA DE CARBONO DE CUATRO ELEMENTOS, MARCA MANFROTTO | 3,103.45 |
| 31956 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31957 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31958 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31959 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31960 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31961 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31962 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31963 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31964 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31965 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31966 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31967 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31968 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31969 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31970 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31971 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31972 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31973 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31974 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31975 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO HP Z210 MINITORRE CONVERTIBLE,MONITOR HP SOCCER 2.0 52032,TECLADO ESTANDAR,RATON LASER CON RUEDA, MARCA HP | 18,965.84 |
| 31976 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1 TB, MONITOR 23" MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL | 74,324.38 |
| 31977 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1 TB, MONITOR 23" MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL | 74,324.38 |
| 31978 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1 TB, MONITOR 23" MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL | 74,324.38 |
| 31979 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1 TB, MONITOR 23" MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL | 74,324.38 |
| 31980 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1 TB, MONITOR 23" MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL | 74,324.38 |
| 31981 | COMPUTADORA COMPLETA. ESTACION DE TRABAJO DISPOSITIVO OPTICO 6X BLU-RAY, MEM 12 GB, DD 1 TB, MONITOR 23" MOUSE OPTICO, TECLADO, TARJETA VIDEO DUAL 512MB, MARCA DELL | 74,324.38 |
| 31982 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 16,212.84 |
| 31983 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 10,327.11 |
| 31984 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 10,327.11 |
| 31986 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 10,327.11 |
| 31987 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 10,327.11 |
| 31988 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 10,327.11 |
| 31989 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 10,327.11 |
| 31990 | COMPUTADORA PORTATIL. LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ, 3 MB L3 CACHE), 15.6" LED BACKLIT HD ANTIGLARE (1366X768), MARCA HP | 10,327.11 |
| 31991 | MUFLA DE CALENTAMIENTO DE MUESTRAS CATALOGO BFS1841C, TRATAMIENTOS DE CALOR, PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACION, PRUEBAS DE IGINCI | 106,795.89 |
| 31992 | SCINTILOMETRO BL5900, MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION, 4M CABLE FROM SPU TO PC (ETHERNET) 10M CABLE FROM SPU TO PC (RS232) | 762,169.59 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 31993 | CAJA DE ALUMINIO PARA SCINTILOMETRO BLS900,MEDICION DE EVAPOTRANSPIRACION, MARCA ZARGES | 14,154.58 |
| 31994 | SENSOR TIEMPO REAL EVAPO-TRASPIRACION PARA LA SERIE BLS (SCINTILOMETRO) INTERFASE Y SOFTWARE, MARCA CAMPBELL SCIENT | 489,966.17 |
| 31995 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 31996 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 31997 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 31998 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 31999 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32000 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32001 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32002 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32003 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32004 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32005 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32006 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32007 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32008 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32009 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32010 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32011 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32012 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 24,046.05 |
| 32013 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 27,423.07 |
| 32014 | COMPUTADORA CLOMPLETA INCLUYE.MOUSE OPTICO INALAMBIRICO,TECLADO INALAMBIRICO,BOCINAS,DOS MONITORES 21.5".DD 500 GB,MEM 4GB, MARCA LANIX | 27,423.07 |
| 32015 | ESCANER PLANO SCANJET DE DOCUMENTOS EN RED SUPERFICIE PLANA CON ALIMENTADOR AUT.DE DOC.RES. OPTICA DE DIG.HASTA 2400 PP | 15,455.48 |
| 32016 | DISPLAY MONITOR (PANTALLA) DE GRAN FORMATO LCD FULL HD DE 65" PARA SEMIEXTERIORES.SISTEMA DE COLOR NTSC/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60, MARCA SONY | 280,152.17 |
| 32017 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS | 16,324.66 |
| 32018 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS | 16,324.66 |
| 32019 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS | 16,324.66 |
| 32020 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP | 11,979.45 |
| 32021 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP | 11,979.45 |
| 32022 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP | 16,324.66 |
| 32023 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP | 16,324.66 |
| 32024 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP | 16,324.66 |
| 32025 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA , MARCA HP | 11,979.45 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32026 | COMPUTADORA COMPLETA: HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920 X 1080 VGA, MOUSE LASER , TECLADO Y BOCINAS , MARCA HP | 16,324.65 |
| 32027 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP | 87,532.39 |
| 32028 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP | 87,532.39 |
| 32029 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO HP Z800 MINITORRE COMERTIBLE INCLUYE TECLADO, MOUSE, MONITOR, BOCINAS 1TB, SATA 7200 RPM 3.0 GB/S 3.5", MARCA HP | 87,532.39 |
| 32030 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP | 19,958.72 |
| 32031 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP | 19,958.72 |
| 32032 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP | 19,958.72 |
| 32033 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS, MARCA HP | 19,958.72 |
| 32034 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS | 14,072.98 |
| 32035 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS | 14,072.98 |
| 32036 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS | 14,072.98 |
| 32037 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS | 14,072.98 |
| 32038 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 8GB(2X4 GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ *HP 1-TB 7.2 K RPM,TECLADO,MOUSE LASER,MONITOR,BOCINAS | 14,072.98 |
| 32039 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP | 10,327.00 |
| 32040 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP | 10,327.00 |
| 32041 | COMPUTADORA PORTATIL: LAPTOP HP 4520S SMART BUY INTEL CORE I3-370M PROCESOR (2.40 GHZ,3 MB L3 CACHE),15.6" LED BACKLIT HD 500 GB 7200 RPM, BAT 6 CELDA MARCA HP | 10,327.00 |
| 32043 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K | 21,785.67 |
| 32044 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K | 21,785.67 |
| 32045 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1 TB 7 2K | 21,785.67 |
| 32046 | COMPUTADORA COMPLETA HP COMPAQ 8200 ELITE SERIES MINITORRE,MONITOR ZR24 LCD,TECLADO,MOUSE LASER, BLU RAY WRITER DRIVE HP-1TB 7 2K | 21,785.67 |
| 32047 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR24 LCD 1920X 1900VGA, BLU RAY WRITER DRIVE HP 1 TB, TECLADO MOUSE Y BOCINAS, MARCA SRI INSTRUMENTS | 22,801.41 |
| 32048 | COMATOGRAFO DE GASES, POSEE LA CAPACIDAD DE MONTAR HASTA 4 DETECTORES, 5 INYECTORES INCLUYE IMPRESORA PIXMA MODELO IP2700 | 347,072.00 |
| 32049 | DISRUPTOR LLEVA A CABO LA INTERRUPCION DE LOS MAS DUROS CON LAS CELULAS DE ALTA POTENCIA DE AGITACION, MARCA GENE | 8,143.00 |
| 32050 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23" MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32051 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23" MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32052 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23" MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32053 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23" MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32054 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23" MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32055 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23" MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32056 | COMPUTADORA COMPLETA: ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23" MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32057 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 19,072.82 |
| 32058 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 19,072.82 |
| 32059 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 19,072.82 |
| 32060 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 19,072.82 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32061 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 19,072.82 |
| 32062 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32063 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32064 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32065 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32066 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32067 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 22,124.47 |
| 32068 | MODELO 2012, KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR ULTRA SILVER,4CIL_TORQUE 226 NM4,400 RPM,6 VEL,RIN 17",5 PASAJEROS | 238,344.83 |
| 32069 | MODELO 2012,KOLEOS EXPRESSION T/A CVT 2012,COLOR NEGRO TUXEDO,4 CIL_TORQUE 226NM4, 400 RPM,6 VEL,RIN 17",5 PASAJEROS | 238,344.83 |
| 32070 | COLORADO 4X2 CREW CAB,2012,CAP. CARGA 577 KG. POTENCIA:185 HP,MOTOR 2,9L,FRENOS ABS EN 4 RUEDAS,BOLSAS DE AIRE,AIRE ACOND. | 267,000.00 |
| 32071 | COLORADO 4X2 COLOR ROJO VICTORIA, CREW CAB,2012,CAP. CARGA,577 KG,POT. 185 HP,MOTOR,2,9 L,4 CIL,FRENOS ABS EN 4 RUEDAS | 267,000.00 |
| 32072 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32073 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32074 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32075 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32076 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32077 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32078 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32079 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32080 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32081 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32082 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32083 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32084 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32085 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32086 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR ZR22 LCD 1920X 1080, TECLADO MOUSE LASER Y BOCINAS, 8GB (2X4GB) DDR3 PC3-10600 1333 MHZ, MARCA HP | 14,072.98 |
| 32087 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 19,072.82 |
| 32088 | COMPUTADORA COMPLETA : ESTACION DE TRABAJO MODELO VOSTRO 460 MEM 8GB,DD SATA 7200RPM 1TB,MONITOR 23",MOUSE OPTICO INALAMBRICO,TECLADO INALAMBRICO, MARCA DELL | 19,072.82 |
| 32089 | KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAPMAX, 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP,TELESCOPICO | 41,519.00 |
| 32090 | KIT (JUEGO) DE AGITACION MARCA IKA INCLUYE: MOTOR MODELO RW 28 BASIC CAPMAX, 80L,RANGO 228 A 1680 RPM,SOP,TELESCOPICO | 41,519.00 |
| 32091 | COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267204W | 10,929.52 |
| 32092 | COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267264W | 10,929.52 |
| 32093 | COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267215W | 10,929.52 |
| 32094 | COMPUTADORA PORTATIL, (LAPTOP) SATELLITE L755-S05167 CM, DISCO DURO DE 320 GB, MEMORIA DE 4 GB, DOBLE CANAL, MARCA TOSHIBA, MODELO PROL750, SERIE XB267228W | 10,929.52 |
| 32095 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 88017346H | 15,177.80 |
| 32096 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 88017356H | 15,177.80 |
| 32097 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) MEMORIA 2.0 GB, DISCO DURO R3-1333MHZ, 2 DIMM, PANTALLA LED 15.6, MARCA TOSHIBA, MODELO TECRA R850, SERIE 88017337H | 15,177.80 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32213 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR L9110, TECLADO KU-0316, RATON MUA96-003, DISCO DURO DE 240 GB, MEMORIA RAM DE 2 GB, SIN BOCINAS ,MARCA HP, MODELO XW4550, SERIE 2UA83105CN | 5,690.00 |
| 32214 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031G | 5,690.00 |
| 32215 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031M | 5,690.00 |
| 32216 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031Q | 5,690.00 |
| 32217 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031V | 5,690.00 |
| 32218 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX015031K | 5,690.00 |
| 32219 | COMPUTADORA COMPLETA INCLUYE MONITOR L911, TECLADO KU-0316, RATON SBF96, DISCO DURO DE 450 GB, MEMORIA RAM 6 GB, SIN BOCINAS, MARCA HP, 6005PRO, SERIE MLX0150319 | 5,690.00 |
| 32220 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8320CYF | 6,955.00 |
| 32221 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYL | 6,955.00 |
| 32222 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYR | 6,955.00 |
| 32223 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8320CYM | 6,955.00 |
| 32224 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYJ | 6,955.00 |
| 32225 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYK | 6,955.00 |
| 32226 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CYS | 6,955.00 |
| 32227 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8320CYP | 6,955.00 |
| 32228 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA830CTN | 6,955.00 |
| 32229 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA83091K | 6,955.00 |
| 32230 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8480FR5 | 6,955.00 |
| 32231 | COMPUTADORA COMPLETA, INCLUYE MONITOR LP2055, TECLADO KU-0316, DISCO DURO DE 500GB, MEMORIA RAM 2 GB, RATON M-UA96, SIN BOCINAS,MARCA HP, MODELO XW94000, SERIE 2UA8480FR9 | 6,955.00 |
| 32233 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828439C | 3,495.00 |
| 32236 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, SCB2452FDY | 3,495.00 |
| 32238 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, SCB2452FDY | 3,495.00 |
| 32241 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU8284330 | 3,495.00 |
| 32242 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828422WZ | 3,495.00 |
| 32244 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU8284343 | 3,495.00 |
| 32248 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU8284337 | 3,495.00 |
| 32250 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU8284315 | 3,495.00 |
| 32252 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828421TW | 3,495.00 |
| 32253 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828420X | 3,495.00 |
| 32254 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU82842V5 | 3,495.00 |
| 32256 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, SCB2452DYV | 3,495.00 |
| 32257 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU8284359 | 3,495.00 |
| 32258 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, SCB24509R2 | 3,495.00 |
| 32260 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828437G | 3,495.00 |
| 32264 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, SCB245230C | 3,495.00 |
| 32266 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU82848BN | 3,495.00 |
| 32267 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828436X | 3,495.00 |
| 32269 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828431T | 3,495.00 |
| 32271 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU82842YC | 3,495.00 |
| 32273 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU828431D | 3,495.00 |
| 32276 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU9434KFJ | 3,495.00 |
| 32278 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU8284365 | 3,495.00 |
| 32279 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU82842V6 | 3,495.00 |
| 32283 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU82842X5 | 3,495.00 |
| 32288 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, SCB245DXF | 3,495.00 |
| 32289 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA TOSHIBA, MODELO SATELLITE, 793392130 | 3,495.00 |
| 32293 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TIPO LIBRO DE NOTAS, MARCA HP, MODELO 6535B, CNU9456DY9 | 3,495.00 |
| 32294 | IMPRESORA LASER.ET 4700dn, MARCA HP, MODELO 4700dn, SERIE #P4I005273 | 6,900.00 |
| 32295 | IMPRESORA LASER.ET 4700dn, MARCA HP, MODELO 4700dn, SERIE #P4I820768 | 6,900.00 |
| 32296 | IMPRESORA LASER.ET 4700dn, MARCA HP, MODELO 4700dn, SERIE #P4I835083 | 6,900.00 |
| 32297 | IMPRESORA LASER.ET 4700dn, MARCA HP, MODELO 4700dn, SERIE #P4I815348 | 6,900.00 |
| 32298 | IMPRESORA LASER.ET 4700dn, MARCA HP, MODELO 4700dn, SERIE #P4I86118 | 6,900.00 |
| 32299 | IMPRESORA LASER.ET 4700dn, MARCA HP, MODELO 4700dn, SERIE #P4I833097 | 6,900.00 |
| 32300 | IMPRESORA LASER.ET 4700dn, MARCA HP, MODELO 4700dn, SERIE #P4I833653 | 6,900.00 |
| 32301 | SERVIDOR DE DATOS, INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PM | 9,760.00 |
| 32302 | SERVIDOR DE DATOS, INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX831012V | 9,760.00 |
| 32303 | SERVIDOR DE DATOS, INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX831012W | 9,760.00 |
| 32304 | SERVIDOR DE DATOS, INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX82605PN | 9,760.00 |
| 32305 | SERVIDOR DE DATOS, INCLUYE MONITOR, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX83704MV | 9,760.00 |
| 32306 | SERVIDOR DE DATOS, INCLUYE MONITO, MARCA HP, MODELO DL385R05, SERIE 2UX91100BL | 9,760.00 |
| 32307 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101081 | 19,488.00 |
| 32308 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101139 | 19,488.00 |
| 32309 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100981 | 19,488.00 |
| 32310 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 31011135 | 19,488.00 |
| 32311 | MONITOR ANGULO DE VISION 170°/ 160°, CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10:1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101112 | 19,488.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32312 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100895 | 19,488.00 |
| 32313 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100978 | 19,488.00 |
| 32314 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101978 | 19,488.00 |
| 32315 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101115 | 19,488.00 |
| 32316 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101103 | 19,488.00 |
| 32317 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100980 | 19,488.00 |
| 32318 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101106 | 19,488.00 |
| 32319 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101109 | 19,488.00 |
| 32320 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101079 | 19,488.00 |
| 32321 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101116 | 19,488.00 |
| 32322 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100976 | 19,488.00 |
| 32323 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3100897 | 19,488.00 |
| 32324 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101113 | 19,488.00 |
| 32325 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101104 | 19,488.00 |
| 32326 | MONITOR ANGULO DE VISION 170"/ 160", CONTRASTE HORIZONTAL /VERTICAL 10.1, ENTRADA HDMI, 1920 X 1080 PÍXELES, MARCA SONY, MODELO LMD-2110W, SERIE 3101105 | 19,488.00 |
| 32327 | CAMARA DIGITAL CYBERSHOT 14.1 MP, INCLUYE MEMORIA DE 2 GB, MARCA SONY, MODELO DSC-W610, SERE 8612292 | 1,206.04 |
| 32328 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE D3CL736864 | 183,530.17 |
| 32329 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD0CL728902 | 183,530.17 |
| 32330 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD6CL672013 | 183,530.17 |
| 32331 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD4CL711732 | 183,530.17 |
| 32332 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD9CL739784 | 183,530.17 |
| 32333 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD0CL728902 | 183,530.17 |
| 32334 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD7CL729089 | 183,530.17 |
| 32335 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD9CL721477 | 183,530.17 |
| 32336 | VEHICULO : AUTOMOVIL SENTRA EMOTION, MOTOR 2.0 4 CLINDROS, TRANSMISION MANUAL DE 6 VELOCIDADES, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD TANQUE GASOLINA 55 LITROS, COLOR PLATA, MARCA NISSAN SENTRA, MODELO SEDAN 2012, SERIE 1A86AD5CL706913 | 183,530.17 |
| 32337 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700112 | 3,359.00 |
| 32338 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700120 | 3,359.00 |
| 32339 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700088 | 3,359.00 |
| 32340 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700064 | 3,359.00 |
| 32341 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700077 | 3,359.00 |
| 32342 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700069 | 3,359.00 |
| 32343 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700064 | 3,359.00 |
| 32344 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700082 | 3,359.00 |
| 32345 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700086 | 3,359.00 |
| 32346 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700091 | 3,359.00 |
| 32348 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700110 | 3,359.00 |
| 32349 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700099 | 3,359.00 |
| 32350 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700081 | 3,359.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32351 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700119 | 3,359.00 |
| 32353 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700073 | 3,359.00 |
| 32354 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700092 | 3,359.00 |
| 32355 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700085 | 3,359.00 |
| 32356 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN, UPS INTERATIVO EN TORRE DE 120V, 1050 VA/1.05 KVA, PUERTO USB, LEDS DE ESTADO EN PANEL FRONTAL, 6 TOMACORRIENTES, MARCA TRIPP LITE, MODELO 1050, SERIE 9CD00M639700089 | 3,359.00 |
| 32357 | CAMIONETA OUTLANDER AZUL, MOTOR 4L, TRANSMISION CVT CON SPORTRONICA, 2.4 L, CAPACIDAD EN TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 63 L, 6 BOCINAS, ANTENA , R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 21W7CU0270 | 251,506.90 |
| 32358 | CAMIONETA MONTERO LIMITED ARENA/BEIGE, MOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE517CJ000377 | 409,405.00 |
| 32359 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE517XCJ000377 | 409,405.00 |
| 32360 | CAMIONETA MONTERO LIMITED BLANCO/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5177CJ000305 | 409,405.00 |
| 32361 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGROMOTOR V6, 3.8 L. DE TRANS. AUTOMATICA, IVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTRONIC, AIRE ACONDICIONADO, R18", 7 PASAJEROS, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5177CJ000367 | 409,405.00 |
| 32362 | CAMIONETA DAKOTA, PICK UP RAM, 4 X 4, DOBLE CABINA, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG, MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENS ABS, MARCA RAM, MODELO DAKOTA , SERIE CG220126 | 293,000.00 |
| 32364 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003595 | 4,198.00 |
| 32365 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003650 | 4,198.00 |
| 32366 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003600 | 4,198.00 |
| 32367 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003530 | 4,198.00 |
| 32368 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003596 | 4,198.00 |
| 32369 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003813 | 4,198.00 |
| 32370 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 11NS46304749 | 4,198.00 |
| 32371 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 11NS46304751 | 4,198.00 |
| 32372 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003004 | 4,198.00 |
| 32373 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003840 | 4,198.00 |
| 32374 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 11NS46304492 | 4,198.00 |
| 32375 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003543 | 4,198.00 |
| 32376 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003577 | 4,198.00 |
| 32377 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE NS10003799 | 4,198.00 |
| 32378 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003631 | 4,198.00 |
| 32379 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 11NS46304637 | 4,198.00 |
| 32380 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE NS10002902 | 4,198.00 |
| 32381 | TELEFONO DIGITAL, MARCA AVAYA-NORTEI, MODELO 3903, SERIE 12NS10003544 | 4,198.00 |
| 32384 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213003226248 | 564.66 |
| 32385 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834248 | 564.66 |
| 32386 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 213002834448 | 564.66 |
| 32387 | TELEFONO SECRETARIAL ALAMBRIICO PLUS, MARCA ATLINKS, MODELO MX6 SKS, SERIE 212700036948 | 564.66 |
| 32389 | CAMIONETA PICK UP CREW CAB SLT, 4X4 DOBLE CABINA, CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, CAPACIDAD DE CARGA 667 KG, MOTOR 3.7 LITROS, 6 CILINDROS, FRENS ABS, MARCA DODGE, MODELO RAM 2500 2012, SERIE CG220127 | 293,000.00 |
| 32390 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC, AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5178CJ000247 | 409,405.00 |
| 32391 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC, AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5174CJ000410 | 409,405.00 |
| 32392 | CAMIONETA MONTERO LIMITED PLATA/NEGRO, MOTOR V6 3.8 LITROS, TRANS. AUTOMATICA, INVECS-II DE 5 VELOCIDADES, CON SPORTONIC, AIRE ACONDICIONADO, RIN 18", 7 PASAJEROS, MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4NE5170CJ000291 | 409,405.00 |
| 32393 | CAMIONETA, OUTLANDER AZUL , MOTOR L4, TRANSMISION CVT CON SPORTONIC, 2.4 L, CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 63 LITROS, 6 BOCINAS, ANTENA, R16, MARCA MITSUBISHI, MODELO 2012, SERIE 4L521W5CU020995 | 251,506.90 |
| 32394 | CAMIONETA EXPRESS VAN PASENGER, 8 PASAJEROS, AIRE ACONDICIONADO, ESPEJOS Y SEGUROS ELECTRICOS, 8 CILINDROS, CAPACIDAD DE CARGA 864 KG, MARCA CHEVROLET, MODELO 2012, 45C11635885 | 393,103.45 |
| 32395 | PIZARRON BLANCO DE MATERIAL POLUMER, MARCO DE ALUMINIO CON CHAROLA PORTA GÍS, MIDE 90 ANCHO POR 120 DE LARGO, MARCA ALFA, MODELO MAXIMA | 793.00 |
| 32398 | ASPIRADORATOPI UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M, PESO 10.5 KG, MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219209 | 4,500.00 |
| 32399 | ASPIRADORATOPI UNIVERSAL, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1300W, TURBINAS 1, CALBE DE ALIMENTACIÓN 7.5 M, PESO 10.5 KG, MARCA KARCHER, MODELO NT 48/1, SERIE 219419 | 4,500.00 |
| 32400 | PULIDORA DE PISOS, ABRILLANTADORA INDUSTRIAL TIPO INDUCCIÓN, VOLTAJE 127V-60HZ, POTENCIA 1.118, 1.5 HP, RPM 1.500 RPM, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 15M, MASISA, MODELO B1500P, SERIE 12070003 | 19,120.00 |
| 32401 | MOTOSIERRA DE GASOLINA 20", POTENTE MOTOR DE DOS TIEMPOS 46CC., LUBRICADOR AUTOMÁTICO PARA CADENA Y CON ESTUCHE, MARCA SURTEK, MODELO MS620 | 2,460.70 |
| 32402 | MOTOSIERRA DE GASOLINA 20", POTENTE MOTOR DE DOS TIEMPOS 46CC., LUBRICADOR AUTOMÁTICO PARA CADENA Y CON ESTUCHE, MARCA SURTEK, MODELO MS620 | 2,460.70 |
| 32403 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A | 2,191.00 |
| 32404 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A | 2,191.00 |
| 32405 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A | 2,191.00 |
| 32406 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A | 2,191.00 |
| 32407 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A | 2,191.00 |
| 32408 | BANCO PARA LABORATORIO DE MADERA DE 12 MM., CUBIERTO DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO TIPO PIEL, AJUSTE DE ALTURA 26 CM., MARCA ERGOFORM, MODELO 1910A | 2,191.00 |
| 32409 | TALADRO DE 3/8", MOTOR DE 600W, 50-60 HZ, VELOCIDAD TOTACIÓN DE 0-2800/MIN, INTERRUPTOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD, CON REVERSA, MARCA DEWALT, MODELO DWD014-83, SERIE 024968 | 1,317.94 |
| 32410 | DIABLO PLEGABLE RESISTENTE Y LIGERO, HASTA 100 KG, DE ALUMINIO CON MANDO TELESCOPICO QUE SE EXTIENDE A UN METRO, 4KG. DE PESO, MARCA GS | 856.71 |
| 32411 | RELOJ CHECADOR, CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR ÓTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO KLOCK 880, SERIE 278124210088 | 5,391.00 |
| 32412 | RELOJ CHECADOR, CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR ÓTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO KLOCK 880, SERIE 278124210045 | 5,391.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32413 | RELOJ CHECADOR, CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO KLOCK 880, SERIE 2781242210107 | 5,391.00 |
| 32414 | RELOJ CHECADOR, CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES HASTA 10,000, CAPACIDAD DE REGISTROS 200,000, PLATAFORMA HARWARE ZEM600, TIPO DE SENSOR OTICO ZK, MARCA ZK SOFTWARE, MODELO KLOCK 880, SERIE 2781242210067 | 5,391.00 |
| 32415 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP), PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3210M, 2.50 HZ, 1GB MEMORIA , 6GB DISCO DURO 3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 54000 RPM, MARCA SONY, MODELO VAIO, SERIE C60AQ496 | 14,467.32 |
| 32416 | BOMBA DE FLUJO MIXTO, BOMBEO COMPLETO TIPO I/ P. PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM CON TUBO NÚM. 73, INCLUY: CABEZALDRIVE Y CONTROLADOR, MARCA COLE PARMER, MODELO 7591-60, SERIE H12002101 | 44,969.63 |
| 32417 | DESBRUZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065480 | 3,200.00 |
| 32418 | DESBRUZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065520 | 3,200.00 |
| 32419 | DESBRUZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065273 | 3,200.00 |
| 32420 | DESBRUZADORA CON MOTOR DE GASOLINA DE 42.7 CC 2.5 HP PESO 7.8KG, CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA 1.8 MTS. LONGITUD, MARCA MURRAY, MODELO M43X, SERIE 8012065501 | 3,200.00 |
| 32421 | TRACTOR PODADORA, CON MOTOR DE GASOLINA BIGGS&STRATTON DE 18.5 HP, ALTURA DE CORTE DE 42", TRANSMISION DE ENGRANES, MARCA MURRAY, MODELO 42L18660X8, SERIE 11200021599 | 26,200.00 |
| 32422 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32423 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32424 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32425 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32426 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32427 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32428 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32429 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32430 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32431 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32432 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32433 | MESA MODULAR, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE 28MM, FALDON Y PATAS ESTILIZADAS, MIDE .76 DE LARGO POR .50 DE ANCHO POR .75 DE ALTO, MODELO MMC75-75 | 3,480.00 |
| 32434 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32435 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32436 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32437 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32438 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32439 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32440 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32441 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32442 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32443 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32444 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32445 | SILLA FIJA APLABLE SIN BARZOS, FABRICADA EN TUBO MACISO DE 3/4" EN CALIBRE 18 TERMINADO EN CROMO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, MODELO TURS8 | 812.00 |
| 32446 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-32110M, 2.50GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3 SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, Y DEL DISCO DURO 750 GB, MARCA SONY, MODELO VAIO, SERIE C60AQ486 | 16,782.09 |
| 32447 | COMPUTADOR PORTATIL (LAPTOP) SISTEMA OPERATIVO OS X LION PROCESADOR INTEL CORE I7 QUAD-CORE, MEMORIA 8GB, DISCO DURO R3, 1333MHZ, DISCO DURO SERIAL, ATA DE 750GB A 5400 RPM, MARCA APPLE, MODELO MACBOOKPRO, SERIE C02XG4T1DKQ1 | 33,271.03 |
| 32448 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) PROCESADOR DE TERCERA GENERACIÓN INTEL CORE I5-3210M, 2.50 GHZ, 1GB DE MEMORIA, 6GB DISCO DURO R3, SDRAM EXPANSIBLE HASTA 12GB, DISCO DURO 750 GB, VELOCIDAD 5400 RPM, MARCA SONY, MODEL VAIO, SERIE C60AHKTB | 17,201.40 |
| 32449 | MAQUINA PODADORA 5 HP DE 20" Y CINCO NIVELES, MARCA SURTEK, MODELO PP620R, SERIE 120204253 | 2,534.95 |
| 32450 | MAQUINA PODADORA 5 HP DE 20" Y CINCO NIVELES, MARCA SURTEK, MODELO PP620R, SERIE 120204258 | 2,534.95 |
| 32451 | MOTOSIERRA MEDIANA DE 20" 45CC MARCA SURTEK, MODELO MS620, SERIE BE20-76581 | 2,460.70 |
| 32452 | MAQUINA SOPADORA DE MOCHILA, MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1560365 | 2,025.78 |
| 32453 | MAQUINA SOPADORA DE MOCHILA, MARCA BLACK MAX, MODEL BM08570, SERIE ATM1050370 | 2,025.78 |
| 32454 | TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444435 | 2,154.31 |
| 32455 | TRITURADORA DE PAPEL, DISEÑO DELGADO, CORTE CRUZADO DE 10 PIES POR MINUTO, ENTRADA PARA PAPEL DE 10", MARCA FELLOWES, MODELO DS-12CS, SERIE 0444420 | 2,154.31 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32456 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL DE 2GB, 534 HORAS DE GRABACIÓN EN LP NOISE CUT MICROFONO MONAURAL, CONTROL DE VELOCIDAD, MARCA SONY, MODELO ICD-BX112, SERIE 1880843 | 761.09 |
| 32457 | PROYECTOR PORTATIL, TECNOLOGIA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC. INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 70018882305 | 11,322.57 |
| 32458 | PROYECTOR PORTATIL, TECNOLOGIA 3LCD Y BRUGHTERA, APAGADO RUIDO, ZOOM DIGITAL 4X, TAMAÑO DE PANTALLA M-M 30 A 300 INC. INCLUYE MALETIN Y CALBES, MARCA SONY, MODELO UPL-DX140, SERIE 70018732305 | 11,322.57 |
| 32459 | TRITURADORA DE PAPEL CORTE CRUZADO, VELOCIDAD 11 PES POR MINUTO, MARCA ACTIVA, MODELO MD1250 | 1,723.28 |
| 32460 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32461 | COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO INTEL QUAD XEON ES -1603 2.80GHZ 10M CACHE 4C/4T, 4GB (2 POR 2 GB) DOR 3- 1600 ECC, 500GB SATA 7200 RPM, 16X DVD+RW, INCLUYE: CPU UN MONITOR 23", TECLADO, RATON, MARCA HP, MODELO Z420, SERIE 2UA2370Y3M | 33,055.56 |
| 32462 | GEOPOSICIONADOR CON PANTALLA DE 3.8 POR 6.3 CM., RESOLUCIÓN DE PANTALLA 240X 400 PÍXELES, COLOR TRASFLECTIVA, 2 PILAS RECARGABLES Y CARGADO, MARCA GARMIN, MODELO OREGON 550, SERIE 1MW103778 | 8,229.04 |
| 32463 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120505678 | 23,854.24 |
| 32464 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508334 | 23,854.24 |
| 32465 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204121600174 | 23,854.24 |
| 32466 | GEOPOSICIONADOR CON ANTENA INTERNA, 20 CANALES, GPS L1 C-A-SBAS, WASS/EGNOS/MSAS, CONECTOR DE ANTENA EXTERNA, SALINA NMEA, PANTALLA A COLOR, MARCA ASHTECH, MODELO MAPPER 10, SERIE 0204120508075 | 23,854.24 |
| 32467 | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32468 | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32469 | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32470 | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32471 | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32472 | VENTILADOR DE TORRE MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32473 | SIERRA CALADORA, MARCA MAKITA, MODELO 4350T, SERIE 2432726 | 3,120.00 |
| 32474 | ROTOPARTILLO, MARCA BOSCH, MODELO GS816RE, SERIE 243226 | 2,820.00 |
| 32475 | COMPRESORDE 2.5 HP, MARCA OAKLAND, MODELO CA-2525 | 1,450.00 |
| 32476 | CAMARA DIGITAL CON OBJETIVOS INTERCAMBIABLES, SENSOR DE IMAGEN TIPO CMOS, TAMAÑO 23.1 POR 15.4 MM., RESOLUCIÓN TOTAL DE 14.8 MEGA PÍXELES, FILTRO DE COLOR RGB, MARCAR NIKON, MODELO D3100, SERIE 3954281 | 12,627.76 |
| 32477 | LENTE OBJETIVO PARA CAMARA REFLEX, AF-S NIKKOR 28-300MM F/3.5-5.6G, EDVR, TIPO DE MONTURA NIKON, F-BAYONETA, ZOOM 10.7X, MARCA NIKON, MODELO AF-S NIKKON, SERIE US56034994 | 17,154.08 |
| 32478 | PROYECTOR, SISTEMA 3LCD ZOOM, MANUEL DE APROX. 1.3X, ENFOQUE MANUAL, LAMPARA DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN, 210W SALIDA DE LUZ DE COLOR, MARCA SONY, MODELO VPL-EX241, SERIE 5002035 | 9,320.00 |
| 32479 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32480 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32481 | VENTILADOR DE TORRE, MARCA LASKO, MODELO 4820M | 881.02 |
| 32482 | REGISTRADOR DE DATOS PORTATIL (DATA LOGGER), PARA SONDAS CON PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, TERMINAL MANUEL HANDHELD PARA VISUALIZAR CON BARETRO, MARCA YSI, MODELO 650MDS, SERIE 12K100247 | 95,752.20 |
| 32483 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL CORE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ, DISCO DURO 1 TB, INCLUYE, CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE 85KCV1 | 14,558.00 |
| 32484 | COMPUTADORA COMPLETA, PROCESADOR INTEL CORE I5-2400 (6 MB CACHE, 3.10 GHZ), MEMORIA RAM 6GB, DISCO DURO 3 SDE RAM 2 CANALES A 133MHZ, DISCO DURO 1 TB, INCLUYE, CPU, RATON, TECLADO, MONITOR DE 20", MARCA DELL, MODELO VOSTRO, SERIE 85KBY1 | 14,558.00 |
| 32485 | CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020052 | 24,570.00 |
| 32486 | CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020051 | 24,570.00 |
| 32487 | CAFETERA CON SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARAR CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO, Y EXPRESS, PODUCCIÓN DE HASTA 350 TASAS AL DÍA, PROMEDIO 60 TASAS POR HORA, MARCA SAECO, MODELO ROYAL PROF, SERIE TV901211020053 | 24,570.00 |
| 32488 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900671 | 2,974.00 |
| 32489 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900688 | 2,974.00 |
| 32490 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900717 | 2,974.00 |
| 32491 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900701 | 2,974.00 |
| 32492 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901943 | 2,974.00 |
| 32493 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900715 | 2,974.00 |
| 32494 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901969 | 2,974.00 |
| 32495 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900709 | 2,974.00 |
| 32496 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900686 | 2,974.00 |
| 32497 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900673 | 2,974.00 |
| 32498 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901993 | 2,974.00 |
| 32500 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900712 | 2,974.00 |
| 32501 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900708 | 2,974.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32502 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843902952 | 2,974.00 |
| 32503 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900693 | 2,974.00 |
| 32504 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900720 | 2,974.00 |
| 32506 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900676 | 2,974.00 |
| 32507 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843902956 | 2,974.00 |
| 32508 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900683 | 2,974.00 |
| 32509 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843901946 | 2,974.00 |
| 32510 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900704 | 2,974.00 |
| 32511 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900721 | 2,974.00 |
| 32512 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900719 | 2,974.00 |
| 32513 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900713 | 2,974.00 |
| 32514 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900714 | 2,974.00 |
| 32515 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900675 | 2,974.00 |
| 32516 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900700 | 3,449.84 |
| 32517 | REGULADOR DE CORRIENTE, VOLTAJE Y TENSIÓN CON CAPACIDAD EN SALIDA DE KVA 1.58 KVA, CAPACIDAD DE SALIDA VARIOS 940WTTTS, TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA SOPORTADA 115V 115V:120V, MARCA TRIPP LITE, MODELO OMNIVS1500, SERIE M843900694 | 3,449.84 |
| 32518 | PANTALLA MARCA SONY MODELO BRAVIA KDL-46BX450. PANTALLA LCD DE 46" 60HZ, MEDIDA EN DIAGONAL, DE ESQUINA A ESQUINA, PARA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA EN HABITACIONES GRANDES. CON BASE PARA SUPERFICIES PLANAS O PUEDE MONTARSE SOBRE UNA PARED (NO INCLUYE EL EQUIPO DE MONTAJE OPCIONAL). COMPATIBLE CON VESA DE 300MM X 300MM. 24P TRUE CINEMA TECHNOLOGY: YES. 3D COMB FILTER: YES. 4:3 DEFAULT: YES. ADVANCED CONTRAST ENHANCER (ACE): YES. AUTO WIDE: YES. CINEMOTION® REVERSE 3:2 PULLDOWN TECHNOLOGY: YES. CLEAR RESOLUTION ENHANCER: YES. DIGITAL NOISE REDUCTION: YES. LIVE COLOR TECHNOLOGY: YES. MPEG NOISE REDUCTION: YES. PICTURE MODE: WVID STANDARD CUSTOM CINEMA PHOTO SPORTS GAME GRAPHICS. WIDE MODE: FULL. NORMAL WIDE ZOOM PANTALLA DE 1080P. REPRODUCE UNA IMAGEN DE ESCANEADO PROGRESIVO DE LA MÁS ALTA CALIDAD DISPONIBLE DESDE UNA FUENTE DE ALTA DEFINICIÓN. SISTEMA DE SONIDO DE 6W+6W, CON TECNOLOGÍA DOLBY DIGITAL PARA UNA EXPERIENCIA DE INMERSIÓN AUDITIVA. ENTRADAS: USB 1. (LATERAL), BRAVIA SYNC. SI. CONEXIONES HDMI (TOTAL): 2 (1 POSTERIOR, 1 LATERAL), ENTRADAS DE VIDEO COMPLETO: 1 (POSTERIOR HÍBRIDO), ENTRADAS DE VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR): 1 (POSTERIOR HÍBRIDO CON COMPLETO), ENTRADA PC (D-SUB) + ENTRADA DE AUDIO (STEREO MINI). | 10,690.00 |
| 32519 | PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUSTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN-MÁX.: DE 30 A 300 (DE 0.762M A 7.62M) 40" PANTALLA DE 1.16 A 1.35M 80" PANTALLA DE 2.3 A 2.7M 150" PANTALLA DE 4.4 A 5.1M 300" PANTALLA DE 8.9 A 10.3M. SISTEMA DE COLOR : NTS3 S8/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTEREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL) | 7,806.00 |
| 32520 | PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUSTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN-MÁX.: DE 30 A 300 (DE 0.762M A 7.62M) 40" PANTALLA DE 1.16 A 1.35M 80" PANTALLA DE 2.3 A 2.7M 150" PANTALLA DE 4.4 A 5.1M 300" PANTALLA DE 8.9 A 10.3M. SISTEMA DE COLOR : NTS3 S8/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTEREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL) | 7,806.00 |
| 32521 | PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-DX140. PROYECTOR PORTÁTIL, COMPACTO Y MUY LIGERO DE ALTA RESOLUCIÓN XGA (1024X768), 3200 LÚMENES, TECNOLOGÍA 3LCD Y BRIGHTER, APAGADO RÁPIDO, ZOOM DIGITAL 4X. BRIGHTER ES EL NOMBRE DE MARCA DE LA CATEGORÍA DE PANELES LCD. COMPUSTOS POR CAPAS DE ALINEACIÓN INORGÁNICAS Y PÍXELES CON ÍNDICES DE ABERTURA GRANDES. TAMAÑO DE PANTALLA MÍN-MÁX.: DE 30 A 300 (DE 0.762M A 7.62M) 40" PANTALLA DE 1.16 A 1.35M 80" PANTALLA DE 2.3 A 2.7M 150" PANTALLA DE 4.4 A 5.1M 300" PANTALLA DE 8.9 A 10.3M. SISTEMA DE COLOR : NTS3 S8/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N (SELECCIÓN AUTOMÁTICA/MANUAL) (NTSC4.43 ES EL SISTEMA DE COLOR QUE SE UTILIZA CUANDO SE REPRODUCE VIDEO GRABADO EN NTSC EN UN VCR CON SISTEMA NTSC4.43) RESOLUCIÓN : 750 LÍNEAS DE TV HORIZONTALES (ENTRADA DE VIDEO) 1024 x 768 PUNTOS (ENTRADA RGB) ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB/Y PB PR. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), AUDIO: MINI-JACK ESTEREO/COMPARTIDO CON VIDEO EN COMPONENTES ENTRADA B: HDMI (RGB/Y PB PR DIGITAL, AUDIO DIGITAL) | 7,806.00 |
| 32522 | PROYECTOR LCD MARCA SONY MODELO VPL-F500L. INCLUYE LENTE VPL-ZM42, ADAPTADOR PK-F500LA2 Y LAMPARA DE REPUESTO LMP-F330. TIPO DE DISPOSITIVO: PROYECTOR LCD. ALTA DEFINICIÓN. COLOR: GRIS, BLANCO. DIMENSIONES (ANCHOXPROFUNDIDAXALTIMURA): 53CM X 54.5CM X21.3CM. PESO: 20KG. CONEXIÓN DE REDES: ETHERNET, FAST ETHERNET. ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE CONTROL: CONECTOR RS-232C: D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), CONECTOR LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, CONECTOR DE CONTROL DE LA ENTRADA S: CONECTOR ESTEREO MINI/JACK, ALIMENTACIÓN DE 5 V CC, CONECTOR DE CONTROL DE LA SALIDA S: CONECTOR ESTEREO MINI/JACK. BRILLO DE IMAGEN: 7000 ANSI LUMENES. COEFICIENTE DE CONTRASTE DE IMAGEN: 2500:1. RESOLUCIÓN DE ASPECTO NATIVA: PANTALLA ANCHA 16:10 OBJETIVO VPL-ZM42, OBJETIVO ZOOM DE TIRO MEDIO 1.83-2.32 CON ADAPTADOR PK-F500LA2. TIPO DE LAMPARA: LMP-F330, INCLUYE 2 UNIDADES (ORIGINAL Y REPUESTO) CON CICLO DE VIDA UTIL. LAMPARA 6000 HRS / 8000 HRS (MODO ECONOMICO) ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE ORDENADOR Y VIDEO: INPUT A: CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR. S-VIDEO (HEMBRA) INPUT B: CONECTOR DE ENTRADA RGB. MINI-D-SUB 15 PINES (HEMBRA) INPUT C: CONECTOR DE ENTRADA DVI-D: DVI-D 24 PINES | 105,542.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32523 | NO BREAK (2KVA), 20MIN., 6 CONTACTOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: TENSIÓN NOMINAL: 127V~1 FASE. INTERVALO: 102-140V~ FRECUENCIA: 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7A. SALIDA: TENSIÓN NOMINAL: 120V. FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ. CAPACIDAD / POTENCIA: 000VA FORMA DE ONDA: CON INVERSOR. CUASISINOIDAL. CON LÍNEA. SENOIDAL TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12MS. * COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR LCD CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ALTURA. 35.0 CM. FRETE: 17.0 CM. LONGITUD: 43.5 CM. PESO: 36.5 KG CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: 0 A 40° C. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10 A 40° C. HUMEDAD RELATIVA (SIN CONDENSACIÓN): 0 A 95%. ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3000 M.S.N.M. SE ANEXAN CLAUSULAS. | 5,385.88 |
| 32524 | PROYECTOR MARCA SONY MODELO VPL-EX145. CICLO DE LIMPIEZA DEL FILTRO. MÁX. 6.000 HP1. SE RECOMIENDA EL MISMO CICLO DE SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA. CONSUMO DE ENERGÍA. CA 1000 VA / 120 V. 320 W / 275 W / 245 W CA 220 V A 240 V. 310 W / 265 W / 235 W. CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL. VERTICAL. MÁX. +/- 30 GRADOS *4 DISPOSITIVO DE PROYECCIÓN. TAMAÑO DE LA ZONA EFECTIVA DE PROYECCIÓN: 0.63 PULG. (16.0 MM) X 3. BRIGHTER, ASPECTO. 4:3 NÚMERO DE PÍXELES: 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELES. FUENTE LUMINOSA: LÁMPARA DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN, DE TIPO 210 W. IDIOMA DEL MENÚ DE CONTROL EN PANTALLA: 20 IDIOMAS (INGLÉS, NEERLÁNDES, FRANCÉS, ITALIANO, ALEMÁN, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, TURCO, POLACO, RUSO, SUECO, NORUEGÓ, JAPONÉS, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, COREANO, TAIWANÉS, VIETNAMITA, ÁRABE, PERSA.LENTE DE PROYECCIÓN: ZOOM. | 7,392.00 |
| 32525 | ORILLADORA, MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208005847 | 1,712.64 |
| 32526 | ORILLADORA MARCA TRUPER, MODELO DES-26E, SERIE 1208006155 | 1,712.64 |
| 32527 | LIJADORA, MARCA LIRREA, MODELO LB821. | 1,197.90 |
| 32528 | LIJADORA, MARCA LIRREA, MODELO LB821. | 1,197.90 |
| 32529 | MICRO MOLINETE TIPO PIGMEO, CON EQUIPO DE VADEO (CABLES, JUEGO DE VARILLAS, ZAPATA, CRUCETA A, AUDÍFONO, TIMÓN, PORTA PILAS Y DESARMADOR), EN CAJA DE MADERA. SE ANEXAN CLAUSULAS. | 10,950.00 |
| 32530 | NO BREAK (2KVA), 20MIN., 6 CONTACTOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: TENSIÓN NOMINAL: 127V~1 FASE. INTERVALO: 102-140V~ FRECUENCIA: 60 HZ. CORRIENTE NOMINAL: 15.7A. SALIDA: TENSIÓN NOMINAL: 120V. FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ. CAPACIDAD / POTENCIA: 000VA FORMA DE ONDA: CON INVERSOR. CUASISINOIDAL. CON LÍNEA. SENOIDAL TIEMPO DE RESERVA. CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS. TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12MS. * COMPUTADORA PERSONAL CON MONITOR LCD CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. ALTURA. 35.0 CM. FRETE: 17.0 CM. LONGITUD: 43.5 CM. PESO: 36.5 KG CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES: TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERACIÓN: 0 A 40° C. TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10 A 40° C. HUMEDAD RELATIVA (SIN CONDENSACIÓN): 0 A 95%. ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 3000 M.S.N.M. SE ANEXAN CLAUSULAS. | 5,385.88 |
| 32531 | CÁMARA DIGITAL. SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL: -16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS: APROX. 16.2 F. 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F- MM): 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F-CONVERSIÓN DE 35 MM): -25-125 MACRO (CM) : I/AUTOAF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ: -SÍ DETECCIÓN FACIAL: -SÍ SMILE SHUTTER. -SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO: -SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG) : I/AUTO (4* -1/1600) / PROGRAM AUTO (1* -1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN: +2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS: -AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW: -SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN: -SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN: -MEMORY STICK DUD / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY. | 5,278.00 |
| 32532 | CÁMARA DIGITAL. SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL: -16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS: APROX. 16.2 F. 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F- MM): 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F-CONVERSIÓN DE 35 MM): -25-125 MACRO (CM) : I/AUTOAF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ: -SÍ DETECCIÓN FACIAL: -SÍ SMILE SHUTTER. -SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO: -SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG) : I/AUTO (4* -1/1600) / PROGRAM AUTO (1* -1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN: +2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS: -AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW: -SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN: -SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN: -MEMORY STICK DUD / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY. | 5,278.00 |
| 32533 | CÁMARA DIGITAL. SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL: -16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS: APROX. 16.2 F. 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F- MM): 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F-CONVERSIÓN DE 35 MM): -25-125 MACRO (CM) : I/AUTOAF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ: -SÍ DETECCIÓN FACIAL: -SÍ SMILE SHUTTER. -SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO: -SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG) : I/AUTO (4* -1/1600) / PROGRAM AUTO (1* -1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN: +2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS: -AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW: -SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN: -SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN: -MEMORY STICK DUD / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY. | 5,278.00 |
| 32534 | CÁMARA DIGITAL. SENSOR CMOS EXMOR R DE 16.2 MEGAPIXELES EFECTIVOS. ZOOM ÓPTICO DE 5X /LENTE GRAN ANGULAR DE 25 MM. ZOOM DE IMAGEN NÍTIDA DE 10X. ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL: -16 M APROX. 20X / 10 M APROX. 25X / 5 M APROX. 35X / VGA APROX. 72X / 16 M (16:9) APROX. 20X / 2 M (16:9) APROX. 48X PÍXELES EFECTIVOS: APROX. 16.2 F. 2.6-6.3 DISTANCIA FOCAL (F- MM): 4.5-22.5 DISTANCIA FOCAL (F-CONVERSIÓN DE 35 MM): -25-125 MACRO (CM) : I/AUTOAF (G: APROX. DE 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) / PROGRAM AUTO AF (G: APROX. 5 CM (2) A INFINITO, T: APROX. 100 CM (39 3/8) A INFINITO) PROCESADOR BIONZ: -SÍ DETECCIÓN FACIAL: -SÍ SMILE SHUTTER. -SÍ PANORÁMICA DE BARRIDO: -SÍ (INTELIGENTE Y 3D) MODO DE VELOCIDAD DE OBTURADOR AUTOMÁTICO (SEG) : I/AUTO (4* -1/1600) / PROGRAM AUTO (1* -1/1600) CONTROL DE EXPOSICIÓN: +2 EV, 1/3 EV PASO BALANCE DE BLANCOS: -AUTOMÁTICO, LUZ DEL DÍA, NUBLADO, FLUORESCENTE 1, FLUORESCENTE 2, FLUORESCENTE 3, INCANDESCENTE, FLASH, UNA PULSACIÓN, AJUSTE CON UNA PULSACIÓN, SUBMARINO BALANCE DE MENOS DE 16 MEGAPIXELES (4608 X 3456) REPRODUCCIÓN SLIDESHOW: -SÍ ZOOM EN REPRODUCCIÓN: -SÍ (8X) SOPORTE DE GRABACIÓN: -MEMORY STICK DUD / MEMORY STICK MICRO (MARK 2)* MODELO DSC-WX100 MARCA SONY. | 5,278.00 |
| 32535 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL. | 2,991.00 |
| 32536 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL. | 2,991.00 |
| 32537 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL. | 2,991.00 |
| 32538 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL. | 2,991.00 |
| 32539 | Enfriador primo 40 con puertas de cristal abatibles con apertura izquierda o derecha, con sistema ahorrador de energía FUZZY LOGIC así como deshielo automático. Dimensiones altura 52cms, ancho 40cms, profundidad de 47.5cms, volumen 40 litros y peso de 16.5kg. Cumpliendo con las normas de seguridad CE, CSA, FCC y ETL. | 2,991.00 |
| 32540 | BINOCULARES MARCA VORTEX MODELO DIAMONDBACK 12X50, CAMPO DE VISIÓN 73.5 M/915 M (241 FT. /1000 YDS), EYE RELIEF 19 MM. ENFOCAR MÁS CERCA 2.7 M. PESO 879 G. DIMENSIONES 17.5 X 14.2 CM. PROTECCIÓN CONTRA AGUA/NITRÓGENO PURGED | 6,857.32 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32541 | ESCANER, MARCA KODAK, MODELO I1220 | 17,831.52 |
| 32542 | CAMA PLANA, MARCA KODAK, MODEL A3 | 18,931.20 |
| 32543 | MICROSCOPIO STEM 2000-C BASE C CON CAMARA AXIOCAM ERC 55 CONEXION A PC POR PUERTO USB AXIOVISION L.E. Y/O ZEN LITE, INCLUIDO 000000-1314-057 STEREO-MICROSCOPE "STEM" 2000 C 1.00 PC WITH STAND C LED AND WHITE-LIGHT BRIGHTFIELD ILLUMINATOR IN INCIDENT AND TRANSMITTED LIGHT ILLUMINATOR DISCOUNT (MXN): 0.00 455053-0000-000 CUERPO DE MICROSCOPIO "STEM" 2000- 1.00 PC C 444036-9000-000 OCULAR P1 10X/23 BR FOC 2.00 PC 444801-0000-000 SOPORTE CONCHA OCULAR 2.00 PC 435420-0000-000 COMPACT STAND C LED 1.00 PC WITH HANDLE, 130 MM FOCUSABLE MICROSCOPE MOUNT 76 MM DIAM. SUPPORT 3/8" THREADED HOLE FOR COUPLING OF PHOTO TRIPOD AND 3 MM BALL-SHAPED ALLEN KEY ON THE UNDERSIDE, LONG-LIFE LED ILLUMINATION FOR COLD AND WHITE LIGHT, | 98,192.52 |
| 32544 | ESPECTROFOTÓMETRO PARA MICROPLACAS EPOCH EL EPOCH, CON SU SISTEMA BASADO EN MONOCROMADOR UV-VIS PARA SELECCIÓN DE LONGITUDES DE ONDA. SOFTWARE PARA ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE DATOS GENS INCLUIDO. EL NUEVO SOFTWARE GENS DE BIOTEK, OFRECE UNA INTERFAZ LÓGICA DISEÑADA PARA DESPLAZARSE FÁCILMENTE ENTRE LOS PARÁMETROS DE LECTURA, LA CONFIGURACIÓN DE LA PLACA, LA POTENTE REDUCCIÓN DE DATOS, Y FINALMENTE HASTA LAS FLEXIBLES OPCIONES PARA EXPORTACIÓN O REPORTE DE DATOS. ESTE SOFTWARE CON DISEÑO INTUITIVO, INCLUSO OFRECE LA HERRAMIENTA EXCLUSIVA PARA PROTOCOLOS Y REDUCCIÓN DE DATOS, STEPWISE, Y LA POTENTE ESTRUCTURA DE REDUCCIÓN DE DATOS, CORRECCIÓN DE LONGITUD DE PASO AUTOMATIZADA. PARA APLICACIONES DE CUANTIFICACIÓN DIRECTA DETECTOR Y ELECTRÓNICA INTEGRADA, PARA MEDICIONES CON BAJO RUIDO LÁMPARA DE XENÓN FLASH PARA TODA LA VIDA DEL INSTRUMENTO DISEÑO ROBUSTO PARA LONGEVIDAD, INCLUSO EN USO PESADO COMPATIBILIDAD CON PLACA MICRO-VOLUMENES TAKES) PARA CUANTIFICACION. | 149,774.63 |
| 32545 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR, 60,000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO | 34,684.00 |
| 32546 | TURBIDIMETRO MANJAL SST PORTÁTIL, TURBIDEZ, SÓLIDOS SUSPENDIDOS Y SISTEMA DE NIVEL DE LODOS; SISTEMA DE NIVEL DE LODOS ES IDEAL PARA EL MOVIMIENTO DE LODOS, ESPECIFICACIONES: PRESIÓN DE OPERACIÓN: 0 A 10 BAR (0 A 145 PSI); BATERÍA: SEIS BATERÍAS RECARGABLES, CARGADOR PARA CORRIENTE 115/230 VAC 50/60HZ CABLE CABLE SENSOR DE 10M, Sonda. Sonda de acero inoxidable. CON MEDIDA DE VERIFICACIÓN DE VALOR POR SEIS CANALES MÚLTIPLES ANGULOS DE MEDICIÓN; SÓLIDOS SUSPENDIDOS; MEDICIÓN MODIFICADO; ABSORBANCIA, DE SEIS CANALES DE MEDICIÓN DE ÁNGULOS MÚLTIPLES SERIE TURBIDEX; 0.001 A 4000 NTU, LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS; DE 0.001 A 400G/K1 A 400.000MG/L) RANGO SUPERIOR EN FUNCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA; PRECISIÓN: TURBIDEZ: MENOS DE 3% O +- 0.02 NTU, SÓLIDOS SUSPENDIDOS: MENOS DE 4% O +- 0.001G /L; RESOLUCIÓN: TURBIDEZ 0.001 A 0 A 0.999 NTU, 0.01 A 1 A 9.99 NTU, 0.1 A 10 A 99.9 NTU; 1 EN MAYOR QUE 100 NTU SÓLIDOS SUSPENDIDOS: 0.001 A 0 A 0.999 G /L 0.01 EN 1 A 9.99 G/L 0.1 DE 10 A 99.9 G/L 1 EN MAYOR QUE 100 G/L MODOS DE OPERACIÓN: SÓLO INTERVALO O MEDICIÓN CONTINUA; PANTALLA: 24MM (0.95 PULGADAS) DE ALTO; PANTALLA LCD; UV TRATADOS; 4 LINEAS ALFANUMERICAS DE 16 CARACTERES CADA UNA, TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 60°C (32 A 140°F) HUMEDAD RELATIVA: 0 A 95% MARCA: HACH; MODELO: LXV 322.99 00002 | 38,800.00 |
| 32547 | CAMARA FOTOGRAFICA MONTURA DE BAYONETA PÍXELES EFECTIVOS: 36.3 MILLONES. TAMAÑO DEL SENSOR: 35.9MM X 24MM. FORMATO DEL SENSOR: FX. TIPO DE SENSOR: CMOS. PÍXELES TOTALES: 36.8 MILLONES. SISTEMA DE REDUCCIÓN DE POLVO: LIMPEZA DEL SENSOR DE IMAGEN. FORMATO DE ARCHIVO, IMÁGENES: JPEG, NEF (RAW). 12 O 14 BITS, TIFF (RGB), CONTROL DE IMAGEN: PANSJAEMONOCROMO, NEUTRAL, RETRATO, ESTÁNDAR, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO: COMPACTFLASH® (CF) (TIPO I; EN CUMPLIMIENTO CON UDMA), SD, SDHC, Y SDXC. RANURA PARA TARJETA: 1. TARJETA COMPACTFLASH® (CF) Y 1. SECURE DIGITAL (SD). SISTEMA DE ARCHIVOS: ARCHIVOS DE IMAGEN INTERCAMBIABLE PARA CÁMARAS DIGITALES EXIF 2.3. PICTORIDE VISOR. VISOR RÉFLEX DE OBJETIVO ÚNICO CON PENTAPRISMA AL NIVEL DE LOS OJOS. COBERTURA DEL ENCUADRE: FX (36X24) 100 % HORIZONTAL Y 100 % VERTICAL. APROX. AMPLIACIÓN DEL VISOR: 0.70 X APROX. PUNTO DE MIRA DEL VISOR: 19.5 (-1.0"). AJUSTE DIÓPTRICO DEL VISOR. AJUSTE DIÓPTRICO (-3 A +1M"). PANTALLA DE ENFOQUE: PANTALLA BRITVEVIEW TRANSPARENTE MATE MARK VIII TIPO B CON MARCAS DE ZONA AF. ESPEJO RÉFLEX. TIPO RETORNO RÁPIDO. ABERTURA DEL OBJETIVO. TIPO DE RETORNO INSTANTÁNEO. CONTROL DE PROFUNDIDAD DE CAMPO. S LENTES COMPATIBLES: AF NIKKOR DIFERENTE A TIPO G O D. AF NIKKOR DX. MÉTODO DE MEDICIÓN: CENTRADO. PESO DEL 75%. | 53,388.96 |
| 32548 | CÁMARA FOTOGRAFICA 16.2 MEGAPÍXELES EFECTIVOS PROCESADOR BIONZ CON REDUCCIÓN DUAL DE RUIDO TECNOLOGÍA DE ESPEJO TRASLÚCIDO MODO DE CAPTURA CONTINUA DE VELOCIDAD ULTRAELEVADA GRABACIÓN DE VIDEOS FULL HD CON QUICK AF FUNCIONES CREATIVAS PARA VIDEOS FULL HD QUICK AF LINE VIEW AVANZADO PANORÁMICA DE BARRIDO CON EFECTO 3D HASTA ISO 12800 SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO CON DETECCIÓN DE FASES DE 15 PUNTOS PANTALLA LCD XTRA FINE DE 7.5 CM (3") PANORÁMICA (16-9) VISOR ELECTRÓNICO DE ALTA RESOLUCIÓN PANTALLA DE INFORMACIÓN VERSÁTIL MODO AUTO+ DETECCIÓN FACIAL DISPARADOR DE SONRISAS MODO HDR AUTOMÁTICO MEJORADO REDUCCIÓN DE RUIDO MULTISECUENCIA GPS PARA GEOTIQUETADO SENCILLO OPTIMIZADOR DE RANGO DINÁMICO STEADYSHOT INSIDE SISTEMA ANTIPOLVO DUAL SALIDA HDMI MEMORY STICK PRO-HG DUO CON CAPACIDAD DE 32 GB RUNDA DE TRANSPORTE COMPACTA CON DOS BOLSILLOS DE MALLA FRONTALES, CORREA DE HOMBRO CON ALMOHADILLA DESMONTABLE, DIMENSIONES 300MM X 210MM X 80MM (11.78 X 8.3 X 3.15 PULG.). PESO: 350G (APROXIMADAMENTE). INFORMACIÓN TÉCNICA COMPATIBILIDAD CON LENTES CON MONTURA DE BAYONETA TIPO A TIPO DE SENSOR DE IMAGEN CMOS FILTRO DE COLOR DE SENSOR DE IMAGEN: COLOR PRIMARIO RGB TAMAÑO (MM) SENSOR DE IMAGEN: 23.5 X 15.6 MM (TAMAÑO APS-C) PÍXELES TOTALES DEL SENSOR (MEGAPÍXELES): | 11,499.00 |
| 32549 | FLUOROMETRO PORTÁTIL ALGAE TORCH PARA MEDICIÓN DE ALGAS Y CIANOBACTERIAS (VERDES-AZULES) HASTA 10 MTS DE PROFUNDIDAD. (DE ACUERDO CON HOJA DE ESPECIFICACIONES ANEXA) CON DETERMINACIÓN DE CONTENIDO TOTAL DE CLOROFILA. INTERVALO DE MEDICIÓN DE 0 - 200 µg CHL-A/L INCORPORA: COMPENSACIÓN DE TURBIDEZ (ENTRE 0 - 200 U.T), CARÁTULA DIGITAL, TECLADO SIMPLIFICADO (4 TECLAS), FUNCIÓN DE REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER), SALIDA USB PARA ENVÍO DE DATOS A PC, SENSOR GPS PARA LOCALIZACIÓN/REGISTRO DE COORDENAS PARA EXPORTAR A GOOGLE EARTH, OPCIÓN PARA MEDIR HASTA 100 MTS. CON LECTURA DE PRESIÓN, OPERA CON BATERIAS RECARGABLES NIHM 5X AA, 1.2 V/2500MAH. INCLUIE: CARGADOR/ELIMINADOR PARA 110/230 VAC, 50/60 HZ, PROGRAMA DE APLICACIÓN BBE+DATA, CILINDRO DE CALIBRACIÓN, MANUAL DE OPERACIÓN/USO, ESTUCHE PLÁSTICO USO RUDO, (CATÁLOGO BG36000-V) VARILLA TELESCÓPICA PARA PROFUNDIDADES DE 0.0-2.8 MTS. (CATÁLOGO BG36030-V) CUERDA DE 10 MTS. PARA ALGAE TORCH 10 (CATÁLOGO BG36054-V) MARCA: BBE-MOLDAENKE. | 125,250.00 |
| 32550 | BALANZA ANALITICA, MARCA OHAUS MODELO EK224 CAPACIDAD DE CARGA 220 G LEGIBILIDAD 0.1 MG/0.0001 (G) PLATILLO DE PESADA DE 90 MM DE DIÁMETRO RESPUESTA DE MEDICIÓN 25 CAJA DE BALANZA (ANCHO X PROF X ALTO) 230 X 309 X 350 MM CÁMARA DE PESADA (ANCHO X PROF X ALTO) 210 X 239 X 252 MM ALTURA SOBRE EL PLATILLO DE PESADA 240 MM REPETIBILIDAD +- 0.1 MG / +- 0.0001 (G) LINEALIDAD +- 0.2 MG / +- 0.0002 (G) PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN VGA, COLOR, GRAFICA, DE CONTADO DE FUERTE CONTRASTE, CIFRAS GRANDES DE 145 MM PESA DE CALIBRACIÓN / AJUSTE AUTOMATICA CALIBRA CADA 11 HORAS INTEGRADA ACCIONADA POR MOTOR, TECNOLOGIA DE PESAJE MONOLITICA, POSICIÓN DEL NIVEL DE BURBUJIA DE AIRE DIRECTAMENTE JUNTO A LA PANTALLA. FÁCIL DE VER, CON SU INDICADOR ILLUMINADO AL FRENTE DE LA BALANZA PARA EL CONTROL RÁPIDO DEL POSICIONAMIENTO CORRECTO DE LA BALANZA. INTERFAZ DE DATOS RS232C BIDIRECCIONAL, CONEXIÓN A INTERFAZ USB DE PCS VÍA CABLE ADAPTADOR Y UN TERCER PUERTO OPCIONAL RS232 O ETHERNET. | 43,450.00 |
| 32551 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO, QUE ESTÁ COMPUESTO POR... EQUIPO MARCA YORK, MOD YSEC12FS-ADG DE 12000 BTUS Y COLECTOR TERMOSOLAR. | 12,500.00 |
| 32552 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22 | 4,900.00 |
| 32553 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22 | 4,900.00 |
| 32554 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22 | 4,900.00 |
| 32555 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22 | 4,900.00 |
| 32556 | EQUIPO MINI-SPLIT MARCA: COMFORT SAT, MODELO: CSD12CD CON CAPACIDAD DE 12K BTU 12,000 BTUS, SOLO CON FRIO, 220/1/60 CON GAS R22 | 4,900.00 |
| 32557 | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PISO TECHO, MARCA: LENOX, MODELO: MODELO LXGUCMD060/13ACX060, SÓLO FRIO A 220/1/60 DE 5.0 TR, 60,000 BTUS, GAS R410 ECOLÓGICO, CON CONTROL REMOTO | 29,900.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 32558 | CONDENSADORA DE AIRE MARCA DANFOSS, MODELO: HC2022E40Q PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 2.0 HP INCLUYE: EVAPORADORA MARCA BONH MODELO ADT156BK5 DE 3 MOTORES, DESHELLO POR AIRE A 220V/1/60. GAS REFRIGERANTE R404A. CONTROL DE ALTA PRESIÓN ENCAPSULADO DE RESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO. CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE AJUSTE MANUAL. FILTRO DESHIDRATADOR DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO. CRISTAL MINILLA. VÁLVULA DE PE DE LA LÍNEA DE LÍQUIDO. TANQUE RECIPIENTE VERTICAL CON VÁLVULA DE SALIDA. VÁLVULA DE PE EN LA SUCCIÓN. FILTRO DE SUCCIÓN. ACUMULADOR DE SUCCIÓN Y SEPARADOR DE ACEITE | 41,723.38 |
| 32559 | DESPACHADOR DE AGUA, TRES TEMPERATURAS, MARCA PURESIA, MODELO HCR-320, SERIE 121207AA1669-A | 4,462.50 |
| 32560 | CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14.2MP. EL KIT INCLUYE LENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKON DE 3X 18-55MM VIDEO. CINEMATOGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPANDIBLE AL EQUIVALENTE DE ISO 12800. PROCESADOR DE IMAGEN EXPED 2 QUE ASEGURA UNA CALIDAD DE IMAGEN. SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, PERMITE A LA D3100 SOBRE EL MEJOR MODO DE ALCANZAR LA SITUACIÓN. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ESCENA CON 6 MODOS DE ESCENA DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA. CONTROL DE IMAGEN QUE PERMITE ELEGIR ENTRE ESTANDAR, NEUTRO, INTENSO, MONOCROMÁTICO, RETRATO, PAISAJE, ILUMINACIÓN DIGITAL (D-LIGHTING) ACTIVA. FLASH RETRACTIL INCORPORADO. SENSOR AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE IMAGEN. EDITOR DE IMAGEN INCORPORADO EN LA CÁMARA. MONTURA DE BAYONETA NIKON F. CONTROL DE IMAGEN. ALMACENAMIENTO SD, SDHC, SDXC, SALIDAS USB, HDMI. MARCA NIKON MODELO D3100 | 9,859.88 |
| 32561 | CÁMARA FOTOGRAFICA, PÍXELES TOTALES 14.58 MILLONES, ÁREA DE IMAGEN (PÍXELES) 4320 X3240 PÍXELES 14.2 MILLONES. ÁREA DE IMAGEN (PÍXELES) FORMATO DX (GRANDE) 4.608 x 3.072. (MEDIANA) 3.456 x 2.304. (PEQUEÑA) 2.304 x 1.536 FORMATO DE ARCHIVO DE IMÁGENES FIAS: JPEG, IF8, ENTRE OTROS, FORMATO DE ARCHIVO DE VIDEO MOV (VIDEO H.264, SONIDO: PCM LINEAL) ENTRE OTROS; TIPO DE PANTALLA TFT LCD. EDICIÓN DE IMAGEN INTEGRADA. BATERÍA RECARGABLE. ALMACENAMIENTO: TARJETA SD, SDHC, O SDXC. CONEXIÓN PUERTO USB FLASH INTEGRADO. ZOOM ÓPTICO 4X. MARCA SONY MODELO DSC-W690 | 2,969.00 |
| 32562 | LENTE NIKKOR AF-S 55-200/4-5.6 VR CIRCULO DE IMAGEN APSC. PESO 335 GR. DIMENSIONES: L = 99.5 MM DIÁM. 73 MM. TAMAÑO DEL FILTRO 52 MM. CONSTRUCCIÓN 15 ELEMENTOS, 11 GRUPOS. ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL EQUIVALENTE EN 35 MM 28.50. 8. LÁMINAS DEL DIAFRAGMA: 7 REDONDEADAS. ABERTURA MÁXIMA 4-5.6/ MINIMA 22-32. DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE 110 CM. MAGNIFICACIÓN MÁXIMA: 1.4-3 A 200 MM. MARCA NIKON. | 5,567.88 |
| 32563 | CÁMARA DE VIDEO. RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1920X1080 SOPORTE DE GRABACIÓN: HDD MEMORIA INTERNA: 32GB. RESOLUCIÓN: 7 MP TIPO TARJETA DE MEMORIA: SD / SDHC / MEMORY STICK DUO / MEMORY STICK PRO / MEMORY STICK PRO DUO / SDXC / MEMORY STICK PRO-HG DUO DIMENSIÓN LCD: 2.7 RESOLUCIÓN SOPORTADA: 640X480 / 3072X2304 LENTES: ZOOM ÓPTICO. 12X ENFOQUE AUTO / MANUAL. LONGITUD FOCAL MÁXIMA: 2.9 - 3.8 MM. ABERTURA DE LENTES: F/1.8-3.4 CONNECTIVIDAD: CONECTORES DE SALIDA: S-VIDEO / COMPONENTE DE VIDEO / USB / COMPOSITE / HDMI. | 8,467.88 |
| 32565 | MODULO DE 8 ENTRADAS, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A483905 | 5,480.00 |
| 32566 | MODULO DE 8 ENTRADAS, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353202 | 5,480.00 |
| 32567 | MODULO DE 8 ENTRADAS, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A499805 | 5,480.00 |
| 32568 | MODULO DE 8 ENTRADAS, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A353199 | 5,480.00 |
| 32569 | MODULO DE 8 ENTRADAS, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472853 | 6,980.00 |
| 32570 | MODULO DE 8 ENTRADAS, MARCA CONTROL MICROS, MODELO 5691, SERIE A472834 | 6,980.00 |
| 32571 | TRANSCCEPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ, | 6,048.00 |
| 32572 | TRANSCCEPTOR DPS, MARCA XSTREAM-PKG, MODELO 900 MHZ, | 6,048.00 |
| 32573 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MARCA CONTROL MICROS, MODELO S103, SERIE A204427 | 5,160.00 |
| 32574 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN CPMTROL MICROS, MODELO S103, SERIE A232653 | 5,160.00 |
| 32575 | UNIDAD TERMINAL, MARCA CONTROL MICROS, MODELO SCADA PACK, SERIE A302324 | 19,280.00 |
| 32576 | UNIDAD TERMINAL, MARCA CONTROL S MICRO, MODELO SCADA PACK, SERIE A302331 | 19,280.00 |
| 32577 | ESPECTROPOTÓMETRO UV-VIS AGILENT TECHNOLOGIES MODELO CARY 60, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE DOBLE HAZ, MONOCROMADOR, INTERVALO DE LONGITUD DE ONDA DE 190-1100 NM, ANCHO DE BANDA = 1.5 NM, LÁMPARA PULSADA DE JENÓN DE ALTA DURACIÓN CON TIEMPO DE VIDA DE 10 AÑOS, ÓPTICA RECUBIERTA CON CUAZO PARA PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y GASES CORROSIVOS, PROMEDIO DE SEÑAL EN SEGUNDOS, VELOCIDAD DE BARRIDO DE 24000 NM/MIN REALICE BARRIDOS REPETITIVOS 4800 PUNTOS DE DATOS/ MIN, MÁXIMO NÚMERO DE CICLOS 999, MÁXIMO NÚMERO DE CICLOS DE TIEMPO 9999 MINUTOS. VELOCIDAD DE BARRIDO EN TODO EL INTERVALO DE AL MENOS 3 SEGUNDOS. TOMA DE DATOS POR SEGUNDO DE AL MENOS 80 PUNTOS. ES INMUNE A LA LUZ EXTERNA, CUENTA CON REJILLA DE DIFRACCIÓN -1200 LÍNEAS /NM, DOS DETECTOR DE FOTODIODOS, LÍMITE DE RESOLUCIÓN = 1.5 NM, CON INDICADOR FOTOMÉTRICO DE ± 9.9999 ABS Y LECTURA FOTOMÉTRICA ± 3.3 U ABS. VOLUMEN MÍNIMO DE MUESTRA 4 µL, LUZ ESPURIA - 0.05% (220NM CON NA0), ± 1% (198 NM KCL), ± 0.05% (370NM CON NANOD). EXACTITUD DE LONGITUD DE ONDA ± 0.5 NM A 541.9NM. REPRODUCIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA ± 0.1 NM. EXACTITUD FOTOMÉTRICA ± 0.005 ABS A 1.0 Å CON FILTROS NIST 9300, ± 0.01 ABS A 0.2, 0.5, 0.75 ABS (14.2% W/V KNO3, MÉTODO TGA), ± 0.1 ABS A 0.292 A 0.865 ABS (60.06 MG/L K2CR2O7 MÉTODO BP. | 223,790.00 |
| 32578 | MEDIDOR DE PH/ISE/ORP/TEMP DUAL STAR, MEDIDOR DE DOBLE CANAL. MUESTRA EL RESULTADO DE AMBAS MEDICIONES SIMULTANEAMENTE O POR CANAL INDIVIDUAL. LA LUZ DE FONDO PUEDE AJUSTARSE A 5 NIVELES, ALMACENA 10 CURVAS DE CALIBRACIÓN DE USUARIO POR CADA CANAL, ALMACENA 1000 LECTURAS CON EL TIEMPO REAL Y DATOS DE LA MUESTRA, ALARMA DE CALIBRACIÓN, INFORMACIÓN DEL HISTORIAL DE CALIBRACIÓN, DATOS DE LAS PENDIENTES DEL ELECTRODO, SE PUEDEN TRANSFERIR LOS DATOS DE UNA PC POR MEDIO DE UN PUERTO RS232 O USB. EL USUARIO PUEDE ELEGIR UNO DE 5 IDIOMAS DISPONIBLES, INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, ALEMÁN, ITALIANO. COMPATIBILIDAD CON UN AUTOMUESTREADOR. EL SOFTWARE DEL MEDIDOR PUEDE SER ACTUALIZADO POR MEDIO DEL PUERTO USB, CONTRASEÑA DE PROTECCIÓN PARA MÉTODOS DE USUARIO. SOFTWARE GLP RANGO DE PH -2.000 A 19.999 UNIDADES. RESOLUCIÓN: 0.1, 0.01, 0.001. PUNTOS DE CALIBRACIÓN: 1 A 6; RECONOCIMIENTO DE BUFFER: USA, NIST, EURO, DIN, DE USUARIO, RANGO DE IÓN SELECTIVO: 0 - 9999; RESOLUCIÓN: 1.2 Y 3 DÍGITOS SIGNIFICATIVOS. UNIDADES PPM, PPB, M. % O SIN UNIDADES. TÉCNICAS DE MEDICIÓN OPCIONALES: ADICIONES SIMPLES CONOCIDAS Y SUSTRACCIÓN; ADICIONES DOBLES CONOCIDAS Y SUSTRACCIÓN; MEDICIÓN DIRECTA, MARCA ORION TERMO MODELO DUAL STAR | 21,156.30 |
| 32579 | MEDIDOR PORTATIL STAR A221. PARA PH: CON ELECTRODO TROIDO EPOXICO ROSS RELLENO DE GEL Y Sonda ATC DE 3 METROS (8107UWMMD), SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01 RESPECTIVAMENTE, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJAGUE (911110), ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA ORION THERMOSCIENTIFIC | 9,287.00 |
| 32580 | MEDIDOR PORTATIL STAR A221. PARA PH: CON ELECTRODO TROIDO EPOXICO ROSS RELLENO DE GEL Y Sonda ATC DE 3 METROS (8107UWMMD), SOBRES BUFFER CON SOLUCIONES DE PH DE 4.01, 7.00 Y 10.01 RESPECTIVAMENTE, SOLUCION ROSS DE ALMACENAMIENTO DE 475ML (810001), SOBRES CON SOLUCION DE ENJAGUE (911110), ESTUCHE RIGIDO PARA MEDIDORES PORTATILES DE LA SERIE STAR A (STARA-CS) Y LA ARMADURA PARA MEDIDOR PORTATIL DE LA SERIE STAR A, CON SOPORTE PARA ELECTRODO Y Sonda (STARA-AR) MARCA ORION THERMOSCIENTIFIC | 9,287.00 |
| 32581 | CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL. SENSOR DE IMAGEN CMOS CON FORMATO DX DE 14.2MP. EL KIT INCLUYE LENTE DE ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN VR CON ZOOM NIKKOR DE 3X 18-55MM VIDEO. CINEMATOGRAFO DE ALTA DEFINICIÓN TOTAL DE 1080P CON EL ENFOQUE AUTOMÁTICO DE TIEMPO Y SONIDO. GUÍA DE APRENDIZAJE POR ETAPAS RÁPIDO SISTEMA DE ENFOQUE AUTOMÁTICO DE 11 PUNTOS. RESPUESTA DE OBTURACIÓN EN FRACCIONES DE SEGUNDO. MONITOR DE 3" CON VISUALIZACIÓN EN VIVO (LIVE VIEW) Y CAPTURA DE VIDEO. SENSIBILIDAD ISO DE 100-3200 (EXPANDIBLE AL EQUIVALENTE DE ISO 12800. PROCESADOR DE IMAGEN EXPED 2 QUE ASEGURA UNA CALIDAD DE IMAGEN. SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, PERMITE A LA D3100 SOBRE EL MEJOR MODO DE ALCANZAR LA SITUACIÓN. SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE ESCENA CON 6 MODOS DE ESCENA DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA. CONTROL DE IMAGEN QUE PERMITE ELEGIR ENTRE ESTANDAR, NEUTRO, INTENSO, MONOCROMÁTICO, RETRATO, PAISAJE, ILUMINACIÓN DIGITAL (D-LIGHTING) ACTIVA. FLASH RETRACTIL INCORPORADO. SENSOR AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DE IMAGEN. EDITOR DE IMAGEN INCORPORADO EN LA CÁMARA. MONTURA DE BAYONETA NIKON F. CONTROL DE IMAGEN. ALMACENAMIENTO SD, SDHC, SDXC, SALIDAS USB, HDMI. MARCA NIKON MODELO D3100 | 8,499.90 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32582 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL DR2800 DE PANTALLA SENSITIVA, INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE AGUA, DISEÑADO PARA AYUDAR A INDUSTRIAS, AGUA RESIDUAL, AGUAS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO, INCLUIE BATERÍA DE LITIO 3 ADAPTADORES (A, B Y C) PARA CELDAS RECTANGULARES DE 10 MM, MULTIPATHLENGTH CELL POUR-THRUCELL KIT Y PARA CELDAS REDONDAS DE 1" ÁMPLIAS ACCLUACUBIERTA PROTECTORA, PAR DE CELDAS CUADRADAS DE 1" (PAREADAS) ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVERSAL 100-240V, ESPECIFICACIONES: RANGO 340-900 NM; ANCHO DE BANDA 5NM, MÉTODO DE RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO CON VIALES TNT PLUS. MODO DE OPERACIÓN TRANSMITANCIA (%), ABSORBANCIA Y CONCENTRACIÓN. LÁMPARA TUNGSTENO PRECISIÓN +- 1.5 NM, REGISTRO DE DATOS HASTA 500 CALIBRACIÓN DEL USUARIO, HASTA 50 PARÁMETROS PROGRAMADOS SALIDA EXTERNA USB, MARCA HACH MODELO DR 2800 | 61,886.00 |
| 32583 | MICROCENTRÍFUGA REFRIGERADA CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA -20°C A + 40°C IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE ROTOR, RANGO DEL TIMER: 1 A 99 MIN. Y FUNCIÓN CONTINUA, TECLA DE CENTRIFUGADO CORTO QUE PERMITE ADQUIRIR LA MÁXIMA VELOCIDAD, O LA SELECCIONADA AL MANTENERLA PRESIONADA, PROGRAMACIÓN HASTA 16 PROGRAMAS DIFERENTES Y UNA PREFIADA, CUENTA REGRESIVA AL ALCANZAR LAS RPM'S DEFINIDAS/ DESDE 0, TECLAS PARA: TAPA, INICIO MARCHA, CICLO CORTO, PROGRAMA DE PRE-ENFRIAMIENTO CON TEMPERATURA SELECCIONABLE, RADIO SELECCIONABLE, VALORES DE VELOCIDAD MODIFICABLES A LO LARGO DEL CICLO, SISTEMA DE CONTROL POR MICROPROCESADOR, MOTORIZADO, ACCELERACIÓN/ DESACELERACIÓN DE HASTA 175 RAMPAS DE FRENADO EN UN INTERVALO DE 15SEG, ROTORES DE ALUMINIO AUTOCLAVABLES, NIVEL DE RUIDO <60DB, PERFILES DE SEGURIDAD, AUTODIAGNÓSTICO INICIAL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE MEDICIONES EN PANTALLA, CÁMARA DE CENTRIFUGACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDA DE TAPA Y APERTURA MANUAL, SENSOR DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA, GAS LIBRE DE CFC, PARO POR DESEQUILIBRIO, APERTURA DE EMERGENCIA, DIMENSIONES (ANCHO X FONDO X ALTO) EN CM: 27.6 X 64 X 26CM, PESO: 34KG, ALIMENTACIÓN: 110-120V, 50-60HZ, CONSUMO: 540W, MODELO BIOCEM 22R, MARCA ORTO ALRESA. | 62,094.00 |
| 32584 | MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, MODELO MFP M475DW, FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4) HASTA 20 PPM, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS, BANDEJA ESTÁNDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS, MEMORIA ESTÁNDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB, COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF), HASTA 600 DPI (COLOR, CÁMA PLANA) | 13,916.52 |
| 32585 | MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, MODELO MFP M475DW, FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4) HASTA 20 PPM, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS, BANDEJA ESTÁNDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS, MEMORIA ESTÁNDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB, COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF), HASTA 600 DPI (COLOR, CÁMA PLANA) | 13,916.52 |
| 32586 | MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, MARCA HP, MODELO MFP M475DW, FUNCIONES: IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO Y FAX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO (NORMAL, A4) HASTA 20PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL, A4) HASTA 20 PPM, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 PPP, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), MANEJO DE IMPRESIONES TERMINADAS, BANDEJA ESTÁNDAR DE SALIDA DE 150 HOJAS, MEMORIA ESTÁNDAR DE 192 MB, CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 448 MB, COMPATIBILIDAD CON TARJETAS DE MEMORIA UNIDAD FLASH USB CON FUNCIÓN ESCÁNER DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUCIÓN DE ESCANEÓ ÓPTICA HASTA 300 DPI (COLOR Y MONOCROMÁTICA, ADF), HASTA 600 DPI (COLOR, CÁMA PLANA) | 13,916.52 |
| 32588 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP, MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO, 1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON ES-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S, MAX TURBO FREQUENCY 3 GHz, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC, 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U, 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL), SE ORECEEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS, 2 CABLES DISPLAYPORT, 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X, 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO LS11, SE ORECEEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA, 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO, 1 TECLADO EN ESPAÑOL. | 86,046.48 |
| 32589 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP, MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO, 1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON ES-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S, MAX TURBO FREQUENCY 3 GHz, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC, 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U, 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL), SE ORECEEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS, 2 CABLES DISPLAYPORT, 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X, 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO LS11, SE ORECEEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA, 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO, 1 TECLADO EN ESPAÑOL. | 86,046.48 |
| 32590 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON 2 MONITORES (ESTACIÓN DE TRABAJO) MARCA HP, MODELO Z620 CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, CON MEDIO, 1 PROCESADOR SIX CORE INTEL XEON ES-2640 DE 2.50 GHZ, 15MB DE CACHE L3 Y 7.2GT/S, MAX TURBO FREQUENCY 3 GHz, 12 GB DE MEMORIA DDR3, 1333MHZ Y ECC, 1 DISCO DURO DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y 16MB DE CACHE DATABURST Y 2 DISCOS DUROS DE 500GB SATA DE 7200RPM, 6GB/S Y BUFFER DE 16MB, 2 TARJETAS DE VIDEO NVIDIA QUADRO 410 CON 512 MB DDR3 DE MEMORIA C/U, 2 MONITOR LED MARCA LENOVO MODELO THINKVISION LT2452P DE 24" CON ENTRADAS DISPLAYPORT/DVI-D Y VGA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 1920 X 1200 A 60 HZ Y ANGULO DE VISUALIZACIÓN DE 178° (VERTICAL)/178° (HORIZONTAL), SE ORECEEN DOS MONITORES CON ESPECIFICACIONES EQUIVALENTES A LAS SOLICITADAS, 2 CABLES DISPLAYPORT, 1 UNIDAD ÓPTICA DVD+/-RW DE 16X, 1 TARJETA DE SONIDO INTEL/REALTEK HD ALC262 INTEGRADO, 1 JUEGO DE BOCINAS DE ESCRITORIO MARCA HP, MODELO LS11, SE ORECEEN JUEGO DE BOCINAS CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA, 1 MOUSE ÓPTICO USB CON SCROLL EN COLOR NEGRO, 1 TECLADO EN ESPAÑOL. | 86,046.48 |
| 32591 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN, SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS, PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU, SIN PUENTES, PARCHES NI ENMENDADURAS, RAM 4 GB SDRAM DDR3 SDRAM EXPANDIBLE A 32 GB, CAPACIDAD EN DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW, SATA, CON SOFTWARE DE GRABACIÓN INCLUIDO, INTERFASE PARA RED ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO Y GRAFICOS INTEGRADA (ALTA DEFINICIÓN), MONITOR PANTALLA PLANA Y ANCHA 20", RESOLUCIÓN 1600 X 900 MARCA LENOVO INCLUYA CABLE TOMA CORRIENTE Y CABLE PARA CONEXIÓN AL CPU, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL, Mouses CROLL MOUSE ÓPTICO, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO MS WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL ORIGINAL DE 64 BITS, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE OFICINA MS OFFICE 2010 ESTÁNDAR EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN | 24,781.08 |
| 32592 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO THINKCENTRE M82 CHASIS FACTOR DE FORMA REDUCIDO DISEÑADA POR EL FABRICANTE, CON SWITCH O CANDADO DE SEGURIDAD ANTI INTRUSIÓN, SISTEMA DE APERTURA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SISTEMA TOOL LESS EN DISPOSITIVOS INTERNOS, PROCESADOR Y CHIPSET, INTEL CORE I5-3550 DE TERCERA GENERACIÓN (3.30 GHZ, CACHE 6MB, 4 NÚCLEOS) CHIPSET: INTEL Q75 EXPRESS, TARJETA MADRE DISEÑADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO, GRABADA CON LA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, DEBE CONTENER EL NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE DEL CPU, SIN PUENTES, PARCHES NI ENMENDADURAS, RAM 4 GB SDRAM DDR3 SDRAM EXPANDIBLE A 32 GB, CAPACIDAD EN DISCO DURO 500 GB SATA 7200 RPM, UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW, SATA, CON SOFTWARE DE GRABACIÓN INCLUIDO, INTERFASE PARA RED ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO Y GRAFICOS INTEGRADA (ALTA DEFINICIÓN), MONITOR PANTALLA PLANA Y ANCHA 20", RESOLUCIÓN 1600 X 900 MARCA LENOVO INCLUYA CABLE TOMA CORRIENTE Y CABLE PARA CONEXIÓN AL CPU, TECLADO ESTÁNDAR EN ESPAÑOL, Mouses CROLL MOUSE ÓPTICO, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, SISTEMA OPERATIVO MS WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL ORIGINAL DE 64 BITS, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN, APLICACIÓN DE OFICINA MS OFFICE 2010 ESTÁNDAR EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN | 24,781.08 |
| 32593 | TALADRO 3/8 , MARCA DEWALT, MODELO D21002, SERIE 069710 | 961.21 |
| 32594 | TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711190948 | 1,728.45 |
| 32595 | TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481825 | 1,728.45 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32596 | TALADRO, MARCA MILWAUKEE, MODELO 5378-20, SERIE 897E711481735 | 1,728.45 |
| 32597 | CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCAM DE TRES GRANDES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2", MARCA SONY, MODELO PMW-200. INCLUYE HULE DELENTE, COMANDO REMOTO INFRARROJO, TAPA DE VIEWFINDER, CABLE USB, CABLE DE CONEXION DE A/V, BATERIA BP-U30, CARGADOR BC-U1, CORREA PARA EL HOMBRO, BRACKET ADAPTADOR W-FL, BATERIA DE LITIO DE RESPALDO CR2032, BATERIA DE LITIO PARA COMANDO REMOTO CR2025, SOFTWARE EN CD-ROM, INSTRUCCIONES DE OPERACION. | 83,193.75 |
| 32598 | CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL XDCAM DE TRES GRANDES SENSORES EXMOR CMOS DE 1/2", MARCA SONY, MODELO PMW-200. INCLUYE HULE DELENTE, COMANDO REMOTO INFRARROJO, TAPA DE VIEWFINDER, CABLE USB, CABLE DE CONEXION DE A/V, BATERIA BP-U30, CARGADOR BC-U1, CORREA PARA EL HOMBRO, BRACKET ADAPTADOR W-FL, BATERIA DE LITIO DE RESPALDO CR2032, BATERIA DE LITIO PARA COMANDO REMOTO CR2025, SOFTWARE EN CD-ROM, INSTRUCCIONES DE OPERACION. | 83,193.75 |
| 32599 | TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICION DE 6 METROS (20 PIES), PRECISION DE 0.15%, ROSCA DE CONEXION DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7MLS221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN. | 15,404.20 |
| 32600 | TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICION DE 6 METROS (20 PIES), PRECISION DE 0.15%, ROSCA DE CONEXION DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7MLS221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN. | 15,404.20 |
| 32601 | TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICION DE 6 METROS (20 PIES), PRECISION DE 0.15%, ROSCA DE CONEXION DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7MLS221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN. | 15,404.20 |
| 32602 | TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICION DE 6 METROS (20 PIES), PRECISION DE 0.15%, ROSCA DE CONEXION DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7MLS221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN. | 15,404.20 |
| 32603 | TRANSMISOR DE NIVEL MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICION DE 6 METROS (20 PIES), PRECISION DE 0.15%, ROSCA DE CONEXION DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACION CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 10 METROS DE LONGITUD. MARCA SIEMENS. EL MODELO DEL TRANSMISOR ES 7MLS221-1AA11 Y EL DEL PROGRAMADOR ES 7ML1830-2AN. | 15,404.20 |
| 32604 | MONITOR, MARCA LG, MODELO E2442VA, SERIE 208NDE216986 | 2,976.25 |
| 32605 | ESPECTROFOTOMETRO (FACT. 00078311) | 223,790.00 |
| 32606 | TRUPE, MARCA VORTEX CBX, MODELO MANFROTTO | 5,129.90 |
| 32607 | TURBIDIMETRO, MARCA HACH, MODELO 2100Q, SERIE 12110C021813 | 16,000.00 |
| 32608 | TURBIDIMETRO, MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021683 | 16,000.00 |
| 32609 | TURBIDIMETRO, MARCA HACH, MODELO 210Q, SERIE 12110C021694 | 16,000.00 |
| 32610 | AIRE ACONDICIONADO, MARCA COMFORT SAR, MODELO CHS12CD, SERIE 10812724120428 | 4,900.00 |
| 32611 | PROTOTIPO DE ENFRIAMIENTO, MARCA ESN, MODELO TESI-2-31 | 318,915.74 |
| 32612 | CONMUTADOR TELEFONICO, MARCA NORTHER TELECOM, MODELO MERIDIAN | 1,507,781.22 |
| 32613 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32614 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32615 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32616 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32617 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32618 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32619 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32620 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32621 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32623 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32624 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32625 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32626 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32627 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32628 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32629 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32630 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Cuenta Pública 2016
 (Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32631 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32632 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32634 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32635 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32636 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32637 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32638 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32639 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32640 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32641 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32642 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32643 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32644 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32645 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32646 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32647 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32648 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32649 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32650 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32651 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32652 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32653 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32654 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32655 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32656 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32657 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32658 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32659 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32660 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,988.05 |
| 32662 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32663 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32664 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32665 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32666 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32667 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32668 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32669 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32670 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32671 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32672 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32673 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32674 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32675 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,166.61 |
| 32676 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32677 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32678 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32679 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32680 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32681 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32682 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32684 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32686 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32687 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32690 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32691 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32692 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32693 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32694 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32695 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32696 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32697 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32698 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32700 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32701 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32703 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32704 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32705 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32706 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32708 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32709 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32710 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32711 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32712 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32713 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32714 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32715 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32716 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32717 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32719 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32721 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32723 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32724 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32726 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32727 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 617.21 |
| 32728 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32729 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32730 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32731 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32732 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32735 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32736 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32737 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32738 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32739 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32740 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32741 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32742 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32743 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32744 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32745 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32746 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32747 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32748 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32749 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32751 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32752 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32753 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32754 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32755 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32756 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32757 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32758 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32759 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32760 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32761 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32762 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32763 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32764 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32765 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32766 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32767 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,988.05 |
| 32768 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32769 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32770 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32771 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32772 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32773 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32774 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32775 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32776 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32777 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32778 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32779 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32780 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32781 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32782 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32783 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32784 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32785 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32786 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32787 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32788 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32789 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32791 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,376.25 |
| 32792 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,376.25 |
| 32793 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,376.25 |
| 32794 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,376.25 |
| 32795 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32796 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32797 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32798 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32799 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32800 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32801 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32802 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32803 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32804 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32805 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32806 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32807 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32809 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32810 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32811 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32812 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32813 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32814 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32815 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32816 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32817 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32818 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32819 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32820 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32821 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32822 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32823 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32824 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32825 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32826 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32827 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32828 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32829 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32830 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32831 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32832 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32833 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32835 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32836 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32837 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 32839 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32840 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,496.50 |
| 32841 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32842 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32844 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32845 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32846 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32847 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32848 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32849 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32850 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32851 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32852 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32853 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32854 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32855 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32856 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32857 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32858 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,988.05 |
| 32859 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32860 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32861 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32862 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32863 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32864 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32865 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32866 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32867 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32868 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Cuenta Pública 2016
 (Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32869 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32870 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32871 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32873 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32874 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32875 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32876 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32877 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32878 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 32879 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.38 |
| 32880 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.38 |
| 32882 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32883 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32884 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32885 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32886 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32887 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32888 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32889 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32890 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32891 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32892 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32893 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32894 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32895 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32896 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32897 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32898 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 32900 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32901 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32902 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32903 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32904 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32905 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32906 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32907 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32908 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32909 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32910 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32911 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32912 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32913 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32914 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32915 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32916 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32917 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32918 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32919 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32920 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32921 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32922 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32923 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32924 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32925 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32926 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32927 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32928 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32929 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32930 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32931 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32932 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32933 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,500.45 |
| 32934 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32935 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32936 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32937 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 32938 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 32939 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 32940 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32941 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32942 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32943 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32944 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32945 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32946 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32947 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32948 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32949 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32950 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32951 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32952 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32953 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32954 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32955 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32956 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32957 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 32958 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32959 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32960 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,376.25 |
| 32961 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32962 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32963 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32966 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32967 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32968 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32969 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32970 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32972 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32974 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32975 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32976 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32977 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32978 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32979 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32980 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32981 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32982 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32983 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32984 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32985 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32986 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32987 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32988 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32989 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 32990 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32991 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 32992 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32993 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32994 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32995 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32996 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32997 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32998 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 32999 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33000 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33001 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33002 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33003 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33004 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33005 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33006 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33007 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33008 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33009 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33010 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 33011 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33012 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33013 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33014 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 33015 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33016 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 33017 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33018 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 33019 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 33021 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33022 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33023 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33024 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33025 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33026 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33027 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33028 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33029 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33030 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33031 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33032 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33033 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33034 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33036 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33037 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 33038 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33039 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,992.15 |
| 33040 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33041 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33042 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33043 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33044 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33045 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33046 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 33047 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33048 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33049 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33050 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33051 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 33052 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,175.00 |
| 33053 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33054 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33055 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33056 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33057 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33058 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,784.71 |
| 33059 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33060 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33061 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33062 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33063 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33064 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33065 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33066 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33067 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33068 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33069 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33070 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33071 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33072 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33073 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33074 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33076 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33077 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33078 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33079 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33080 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33081 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33083 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 33084 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33085 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33086 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33087 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33088 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33089 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33090 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33091 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 5,750.00 |
| 33092 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33093 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33094 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33095 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,165.87 |
| 33096 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33097 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33098 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,999.05 |
| 33099 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3904 | 4,941.55 |
| 33100 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33101 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33102 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33103 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33105 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 33106 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33107 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 4,165.87 |
| 33108 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33109 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 33111 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33112 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33113 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33115 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 33116 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33118 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 756.37 |
| 33119 | TELEFONO DIGITAL, MARCA NORTEL NETWORKS, MODELO M3901 | 617.21 |
| 33122 | COMPUTADORA PORTATIL, MARCA HP/COMPAQ, PC PORTATIL 1000-1220 CORE I3-2328, 4GB, 5000DD, 14", WINDOWS 8, SERIE SCG30513CP | 9,980.23 |
| 33123 | PIZARRON DE CORCHO CLASICO DE 60 DE ANCHO POR 90 DE LARGO | 307.50 |
| 33124 | PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 1.20 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO CON MARCO DE ALUMINIO CON PORTA PLUMON | 1,740.00 |
| 33125 | ENCUADERNADORA MINI WIRE GBC, PARA ARILLO METÁLICO DE 32 AROS, PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16", PERFORA HASTA 8 HOJAS POR PASADA , ENCUADERANA HASTA 135 HOJAS, MARC GBC, MODELO WIRE/BASIC 3.1 | 1,787.77 |
| 33126 | PINTARRON BLANCO DE 40 DE ANCHO POR 60 DE LARGO , MARCA ALFRA | 198.15 |
| 33127 | PIZARRON METALICO BLANCO ESMALTADO DE ALTA RESISTENCIA AL USO, DE 90 DE ANCHO POR 1.50 DE LARGO, CPM, ARCP DE ALUMINIO ANODIZADO, CHAROLA PORTA MARCADOR A TODO LO LARGO, IMPERMEABILIZADO POR LA PARTE POSTERIOR, QUE PERMITA EL SUO DE ACCESORIOS MAGNETICOS, MARCA ALFRA | 1,144.04 |
| 33128 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) IDEAPAD YOGA SILVER, CORE I3 3217, 4GB RAM, 128 G, MARCA LENOVO, MODELO 59341964, SERIE EB31956871 | 25,984.00 |
| 33129 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRÍO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU. | 15,210.00 |
| 33130 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRÍO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU. | 15,210.00 |
| 33131 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRÍO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU. | 15,210.00 |
| 33132 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, TERMOSOLAR 3'D, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 24000 BTUS, SÓLO FRÍO A 220/1/60 Y COLECTOR TERMOSOLAR. CON GAS R410. TIPO SPLIT. EQUIPO HIBRIDO TERMOSOLAR, CON GAS REFRIGERANTE R410, CAPACIDAD REFRIGERANTE 24,000 BTU, FRÍO/CALOR. SKY GREEN MODELO SKH24000BTU. | 15,210.00 |
| 33133 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRÍO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS. | 13,628.00 |
| 33134 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRÍO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS. | 13,628.00 |
| 33135 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24AB8336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRÍO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 21,988.00 |
| 33136 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24AB8336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRÍO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 21,988.00 |
| 33137 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24AB8336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRÍO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 21,988.00 |
| 33138 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRÍO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 8,583.00 |
| 33139 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRÍO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 8,583.00 |
| 33140 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL FRÍO/CALOR R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 8,583.00 |
| 33141 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO 53XPQ123C CON CAPACIDAD DE 1 T.R. 12,000BTU/HR HI WALL SOLO FRÍO R-410 TECNOLOGÍA INVERTER 16 SEER QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 8,142.00 |
| 33142 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT HIBRIDO TERMO SOLAR MARCA SKY GREEN MODELO SKH18000BTU CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18000BTU) R410 3.2 REE FRÍO/CALOR, QUE SE COMPONE DE UN CONDENSADOR, UN EVAPORADOR, UN COLECTOR TERMO SOLAR Y UN KIT DE INSTALACIÓN DE 3 MTS. | 13,628.00 |
| 33143 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24AB8336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRÍO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 21,988.00 |
| 33144 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DFF2HU36WAT / 24AB8336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36,000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRÍO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 21,988.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 33145 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DF2HU36WAT / 24AB8336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36.000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 21,988.00 |
| 33146 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CARRIER MODELO DF2HU36WAT / 24AB8336A005 CON CAPACIDAD DE 3 T.R. 36.000BTU/HR PISO TECHO SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADORA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS, 3 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO. | 21,988.00 |
| 33147 | ESPECTROFOTÓMETRO RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERÍA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ DR 2800. MARCA HACH MOD. DR 2800. | 62,518.40 |
| 33148 | REACTOR PARA DQO DRB200 LTV082.53.42001, DOBLE BLOQUE DE CALENTAMIENTO PARA 21 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO Y PARA 4 VIALES DE 20 MM DE DIÁMETRO. RANGO DE TEMPERATURA PROGRAMABLE DE 37°C A 165°C. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 10°C A 45°C. RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 0 A 480 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 100 A 240 VOLTS, 50/60HZ. DIMENSIONES DE 25X14.5X31CM. MARCA HACH MOD. DRB 200. | 16,959.59 |
| 33149 | CENTRIFUGA 12 X 15 ML 4000 RPM DSC-1512SD, CON PANTALLA DIGITAL PARA LECTURA DE VELOCIDAD, SISTEMA DE AUTOBALANCE, SEGURO CONTRA TAPA ABIERTA, SISTEMA DE VENTILACIÓN TIMER MECÁNICO PROGRAMABLE DE 0 A 30 MINUTOS Y APAGADO AUTOMÁTICO, FRENO MANUAL, CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001, CE. DISEÑO CON ROTORES INTERCAMBIABLES PARA TUBOS DE DISTINTA VELOCIDAD, CON TUBOS DE 15 ML DE 13X100 MM. MARCA SHANGHAI LW MOD. DSC-1512SD. | 18,640.20 |
| 33150 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT "HI WALL", MCA. YORK PARA INSTALACIÓN EN MURO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR. A 220-1-60 Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN, CON GAS R-410. | 9,190.00 |
| 33151 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33152 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33153 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33154 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33155 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33156 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33157 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33158 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33159 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33160 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33161 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33162 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33163 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33164 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33165 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33166 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33167 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33168 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33169 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33170 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42i, MARCA BRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/S RPM. 1,496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33201 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE. | 12,300.00 |
| 33202 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE. | 12,300.00 |
| 33203 | MEDIDOR DE PH/ISE DE MESA STAR A214 CON ELECTRODO Sonda y KIT (ORION) POTENCIOMETRO DE MESA PARA MEDIR PH/ISE QUE INCLUYE MODULO DE TEMPERATURA, ELECTRODO DE PH ROSS ULTRA, Sonda de ATC DE ACERO INOXIDABLE, Sonda AGITADORA Y BOTELLA DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO, MARCA THERMO SCIENTIFIC CATALOGO: STARA214S | 20,555.64 |
| 33204 | MEDIDOR DE MESA MULTIPARÁMETROS VISTAR92@ VERSIÓN NUEVA MIDE PH, CONDUCTIVIDAD, ION SELECTIVO, OXÍGENO DISUELO, ORP, PUEDE MEDIR 2 PARÁMETROS A LA VEZ. | 45,614.24 |
| 33205 | DISPENSADOR PARA BOTELLA ATORNILLABLE EN BOCA SUPERIOR, CALBRADO, RESISTENTE A QUÍMICOS, AUTOCLABABLE, PARA CAPACIDAD DE 2.5 A 25 MILLITROS CON DIVISIONES MÍNIMAS DE 0.5 MILLITROS. CATALOGO PAGINAS 10 A 12 MARCA: VITLAB MODELO: 1605506. | 5,215.60 |
| 33206 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42I, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/5 RPM. 1.496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33207 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42I, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/5 RPM. 1.496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33208 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42I, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/5 RPM. 1.496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33209 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42I, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/5 RPM. 1.496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33210 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42I, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/5 RPM. 1.496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33211 | VENTILADOR DE TORRE DIGITAL CON IONIZADOR, MOD. BT-42I, MARCA BIRTMAN, COLOR GRIS OSCURO, IONIZADOR INTEGRADO, CON CONTROL REMOTO 42" (107 CM) DE ALTURA, 3 VELOCIDADES, 3 MODOS DE AIRE NORMAL, BRISA Y SUEÑO, PLASTICO DE ALTO IMPACTO, OSCILATORIO 90°, TIMER PROGRAMABLE DE 1 A 12HRS., VOLUMEN DE AIRE: 7.3 M/5 RPM. 1.496 DE 55 WATTS | 1,060.00 |
| 33212 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33213 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33214 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33215 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33216 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33217 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33218 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33219 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33220 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33221 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33222 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33223 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33224 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.5 TONELADAS (18000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 13,590.00 |
| 33225 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 12,414.00 |
| 33226 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 12,414.00 |
| 33227 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. SKY GREEN HIBRIDO TERMO SOLAR CON CAPACIDAD DE 1.0 TONELADAS (12,000BTU/HR.) CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A 3.2 REE FRIO/CALOR. | 12,414.00 |
| 33228 | SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA QUE PRODUCE AGUA TIPO I GRADO REACTIVO DE 18.2 MEGA OHM.CM Y COT < 5 PPB. FLUJO DE AL MENOS 2 L/MIN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100-230 V / 50-60 HZ. INCLUYE UN MÓDULO DE PURIFICACIÓN PARA SER ALIMENTADO CON AGUA DESIONIZADA QGARDT1X1, UN MÓDULO DE ULTRAPURIFICACIÓN QTUMOTIX1 PARA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES IÓNICOS Y ORGÁNICOS HASTA NIVELES DE TRAZA, UN FILTRO FINAL MPGLAQK2 DE 0.22 UM ESTÉRIL, DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA TAINPEO30 DE POLIETILENO CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR 30 LITROS, UN FILTRO DE VENTEO TANMPK01 PARA DEPÓSITOS DE POLIETILENO DE 30/60/100 LITROS. ADÉMÁS INCLUYE, CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA MXS00003. MODELO MILLIQU REFERENCE CATALOGO 200Q5V0MX. GARANTÍA DE 1 AÑO. MARCA MERCK MILLIPORE. | 108,569.00 |
| 33229 | SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPEL COLOR NEGRO, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM, MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA, MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GRATORIA DE 360°, RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE | 2,335.00 |
| 33230 | SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPEL COLOR NEGRO, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM, MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA, MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GRATORIA DE 360°, RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE | 2,335.00 |
| 33231 | SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPEL COLOR NEGRO, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM, MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA, MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GRATORIA DE 360°, RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE | 2,335.00 |
| 33232 | SILLÓN ERGONÓMICO EJECUTIVO, RECLINABLE, CON AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA, CONTROL DE TENSIÓN Y BLOQUEO, ASIENTO ACOJINADO EN TEKNOPEL COLOR NEGRO, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM, MECANISMO NEUMÁTICO DE AJUSTE DE ALTURA, MECANISMO DE RECLINADO AJUSTE DE TENSIÓN BASE GRATORIA DE 360°, RESPALDO ALTO CON RED Y CABECERA, BRAZOS CON ALTURA AJUSTABLE | 2,335.00 |
| 33233 | MESA PLEGABLE PERSONAL DE RESINA COLOR GRIS, MULTUSOS RESISTENCIA Y FÁCIL DE LIMPIAR, ALTO 76 CM. PROFUNDO 49 CM. | 420.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33234 | SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM. | 306.50 |
| 33235 | SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM. | 306.50 |
| 33236 | SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM. | 306.50 |
| 33237 | SILLA APILABLE NEGRA. SILLA APILABLE EN COLOR NEGRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR Y TAPIZ DE VINIPEL. ALTO 83 CM ANCHO 43 CM PROFUNDO 54.5 CM ASIENTO 43 X 54.4 CM. | 306.50 |
| 33238 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA. | 1,099.00 |
| 33239 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA. | 1,099.00 |
| 33240 | SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMÍCAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. | 495.00 |
| 33241 | SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMÍCAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. | 495.00 |
| 33242 | SILLA DE RESPALDO MEDIO, MECANISMO DE DOS PALANCAS, GIRATORIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO DE POLIURETANO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADA EN TELA NEGRA. ERGONOMÍCAS, DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. | 495.00 |
| 33243 | SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS, RESPALDO DE TELA, MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON REGATONES, TAPIZADO EN TELA. | 1,099.00 |
| 33244 | SILLA ERGONOMÍCA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. SILLA ERGONOMÍCA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO TAPIZADOS EN TELA NEGRA. BASE CON 5 RODAJAS. AJUSTE CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. DESCANSABRAZOS PLÁSTICO. MUEBLE 86 CMS ALTO, MUEBLE 52 CMS ANCHO. MUEBLE 54 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 18 CMS ALTO, EMPAQUE 50 CMS ANCHO, EMPAQUE 51 CMS LARGO. PESO TOTAL 8.06 KG. | 577.00 |
| 33245 | SILLA ERGONOMÍCA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. SILLA ERGONOMÍCA SECRETARIAL CON DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO DE PLÁSTICO TAPIZADOS EN TELA NEGRA. BASE CON 5 RODAJAS. AJUSTE CON PISTÓN NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. DESCANSABRAZOS PLÁSTICO. MUEBLE 86 CMS ALTO, MUEBLE 52 CMS ANCHO. MUEBLE 54 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 18 CMS ALTO, EMPAQUE 50 CMS ANCHO, EMPAQUE 51 CMS LARGO. PESO TOTAL 8.06 KG. | 577.00 |
| 33246 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33247 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33248 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33249 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33250 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33251 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33252 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33253 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33254 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33255 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONOMÍCO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO, AJUSTABLE. | 406.00 |
| 33256 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA, ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM. | 1,910.00 |
| 33257 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA, ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM. | 1,910.00 |
| 33258 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA, ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM. | 1,910.00 |
| 33259 | LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL SAUDER. LIBRERO 5 REPISAS COLOR NOGAL CON REPISAS AJUSTABLES A LA ALTURA NECESARIA Y MOLDURAS QUE AGREGAN ES TABILIDAD Y RESISTENCIA, ALTO 181 CM ANCHO 75 CM PROFUNDO 35 CM. | 1,910.00 |
| 33260 | ESCRITORIO SECRETARIAL. CENTRO DE TRABAJO CON PORTA TECLADO DE VIDRIO BASE DE ACERO CON PATAS EN "Z". CON VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM. ALTO 75 CM, ANCHO 120 CM, PROF. 54.5 CM. | 1,484.00 |
| 33261 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN. PALANCA DE ELECCIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33262 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN. PALANCA DE ELECCIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33263 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN. PALANCA DE ELECCIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33264 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN. PALANCA DE ELECCIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33265 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN. PALANCA DE ELECCIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33266 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA. MODERNA SILLA EJECUTIVA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE. DESCANSABRAZOS RESISTENTE. EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN. PALANCA DE ELECCIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 33267 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA, MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33268 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA, MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33269 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA, MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33270 | SILLA EJECUTIVA MALLA TACTOPEL PARA OFICINA, MODERNA SILLA EJECUTIVA, DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y TELA TIPO MALLA MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSIÓN, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACIÓN Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. | 1,099.00 |
| 33271 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO: MANCHESTER CC. LINEA: SILLERIA | 2,619.00 |
| 33272 | ARCHIVERO DE ACERO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS. ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 46 X 70 X 135 CM. FABRICADO EN LAMINADO DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 22 TERMINADO CON PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO. CLAVE: MA. LINEA: MASTER. | 3,010.00 |
| 33274 | AUTOMÓVIL SEDAN MARCA NISSAN MODELO 2013, TIPO SENRA SENSE AUTOMÁTICA CVT, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/MP3/AUX-IN RDS, 6 BOCINAS, 4 PUERTAS Y CAJUELA INDEPENDIENTE, 5 PASAJEROS. COLOR PLATA. ESPECIFICACIONES: MOTOR A GASOLINA: MR18DE DESPLAZAMIENTO (l) 1.8, NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE CILINDROS 4L, NÚMERO DE VÁLVULAS 16 (DOHC), POTENCIA NETA (HP@RPM) 129@6000 TORQUE (LB-PIE @RPM) 128@3,600, RELACIÓN DE COMPRESIÓN 9.9:1 PISTÓN, DIÁMETRO X CARRERA (MM) 79.7X90.1, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA TIPO XTRONIC CVT, DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA BARRA DE TORSIÓN CON BARRA ESTABILIZADORA, SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR (AMPERS) 110, FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADO 280 MM, TRASEROS TAMBOR, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) LARGO 4,625, ANCHO 1,760, ALTO 1,505, DISTANCIA ENTRE Ejes 2,700, RADIO DE GIRO (M) 5.3 DIMENSIONES INTERIORES (MM) ASIENTO A TECHO (DEL/TRAS)1,001/932 ESPACIO PIERNAS (DEL/TRAS) 1,080/950 ESPACIO CADERAS (DEL/TRAS) 1,293/1,273 ESPACIO HOMBROS (DEL/TRAS) 1,390/1,370 LLANTAS RINES DE ALUMINIO 16" LLANTAS 205/55HR16 LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL 16" ACERO. | 190,762.07 |
| 33275 | CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE CVT CAMIONETA X-TRAIL ADVANCE AUTOMATICA CVT EN TELA MOTOR DE QR25DE DESPLAZAMIENTO DE 2.5 (L) EN COLOR ROJO. NÚMERO DE CILINDROS 4 EN LINEA, NÚMERO DE VÁLVULAS 16(DOHC) POTENCIA NETA HP@RPM 166@6000 Y TORQUE (LB PIE@RPM 166@4,400, RELACIÓN DE COMPRESIÓN : 1.96 PISTÓN DIÁMETRO X CARRERA(MM) 89X100 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN ELÉCTRICA SECUENCIAL MULTIPUNTO, SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTA(NDIS), TRANSMISIÓN TIPO XTRONIC CVT CON MODO MANUAL (6 VELOCIDADES) RANGO DE CVT 2.349-0.324, RELACIÓN DE REVERSA 1.750, RELACIÓN FINAL 5.798 SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE TIPO MC PHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, TRASERA MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA - FRENSOS DELANTEROS DISCO VENTILADOS, TRASEROS DISCO VENTILADOS FRENSOS ABS Y ASISTENCIA DE FRENADO ESTÁNDAR, DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) ESTÁNDAR, DIRECCIÓN ELÉCTRICA SENSIBLE A LA VELOCIDAD, DIMENSIONES EXTERIORES (MM) 4,635, ANCHO 1,790, ALTO 1,785 CON RIELES OFF ROAD, DISTANCIA ENTRE Ejes 2,630, ENTREVÍA DELANTERA 1,540, ENTREVÍA TRASERA 1,545, MÍNIMA DISTANCIA AL PISO 200, ANGULO DE ATAQUE 28°, ANGULO DE SALIDA 24°, ANGULO VENTRAL 21°, PESO(KG) PESO VEHICULAR 1,543, PESO BRUTO VEHICULAR 2,000, RINES DE ALUMINIO 17" LLANTAS. | 293,493.10 |
| 33276 | ANEMÓMETRO Y VELETA COMPATIBLE CON ESTACIONES TIPO DE SENSOR: ANEMÓMETRO - SENSOR DE ESTADO SÓLIDO MAGNÉTICO, VELETA - POTENCIÓMETRO Y VELETA LONGITUD DE CABLE 12M, TIPO DE CABLE 4 CONDUCTORES, 26 AWG CON CONECTOR RJ-11 PARA ENCHUFAR EN DATALOGGER DE UNA ESTACIÓN VANTAGEPRO PLUS, MATERIAL VELETA Y CABEZA DE CONTROL ABS RESISTENTE A LA LUZ UV, COPAS DE ANEMÓMETRO CONSISTEN DE POLICARBONATO, BRAZO DE SOPORTE DE ANEMÓMETRO CONSISTE DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO, DIMENSIONES, 381 MM X 38 MM X 457 MM, PESO 1.332 KG, RANGO DE MEDICIÓN: -40°C A +65°C, RESOLUCIÓN 22.5° EN DIRECCIÓN DE VIENTO, 0.1 M/S EN VELOCIDAD DEL VIENTO, PRECISIÓN ±3° EN DIRECCIÓN DE VIENTO, 1 M/S EN VELOCIDAD DEL VIENTO, RANGO DE MEDICIÓN: 0.5 TO 89 M/S DE VELOCIDAD DEL VIENTO | 2,022.00 |
| 33277 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD | 4,723.00 |
| 33278 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD | 4,723.00 |
| 33279 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD | 4,723.00 |
| 33280 | CREDENZA CON DOS PUERTAS DE CRISTAL UNA PUERTA DE AGLOMERADO, TRES CAJONES, UNA REPISA DESLIZABLE COLOR CEREZO MEDIDAS 1.81 DE LARGO 1.67 DE ANCHO .53 DE PROFUNDIDAD | 4,723.00 |
| 33281 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33282 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33283 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33284 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33285 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33286 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33287 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33288 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33289 | MESA PARA CAFE CON ENTREPAÑO CENTRAL DOS PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA Y DOS LLAVES DE 80 X .50 X .75 FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR NOGAL CON CANTOS DE PVC | 1,450.00 |
| 33290 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |
| 33291 | SILLA RESISTENTE Y ERGONOMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLASTICO BASE CON PATAS DE ACERO CALIBRE 20 CON DESCANSABRAZOS DE 56 CM DE PROFUNDIDAD | 728.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33292 | ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L. | 2,450.00 |
| 33293 | ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM): ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55. ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y 2 LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO MAV3-049105L. | 2,450.00 |
| 33294 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L. | 2,040.00 |
| 33295 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L. | 2,040.00 |
| 33296 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L. | 2,040.00 |
| 33297 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L. | 2,040.00 |
| 33298 | LIBRERO COLOR CHOCOLATE C/REPISAS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLE Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO, MARCA OFFICE & DESIGN MODELO IMTA LIB-089033L. | 2,040.00 |
| 33299 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG. ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN: CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3. ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TÑAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE | 1,850.00 |
| 33300 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG. ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN: CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3. ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TÑAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE | 1,850.00 |
| 33301 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG. ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN: CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3. ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TÑAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE | 1,850.00 |
| 33302 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG. ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN: CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3. ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TÑAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE | 1,850.00 |
| 33303 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG. ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN: CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3. ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TÑAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE | 1,850.00 |
| 33304 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG. ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN: CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3. ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO, POSEE 3 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTILAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TÑAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FIJACIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE | 1,850.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33305 | SILLÓN EJECUTIVO LAS RUEDAS DOBLES DE 11 MM. DE DIÁMETRO FABRICADAS EN POLIAMIDA INYECTADA CON PERNO DE PRESIÓN DE HIERRO. EL LÍMITE DE PESO DE CADA RUEDA, ES DE 40 KG. ES DECIR 200 KILOS LÍMITE MÁX. POR BASE. POSEEN CERTIFICACIÓN ANSI/BIFMA. LA BASE DE CINCO RAYOS FABRICADA EN PP NEGRO DE 64 CM DE DIÁMETRO, CON ALMA DE ACERO DE 5 CM. CON REFUERZOS PLÁSTICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BASE. LÍMITE DE PESO: 200 KG. LOS NEUMÁTICOS PISTÓN DE REGULACIÓN DE ALTURA DE GAS COMPRIMIDO SELLADO NOVEC. PARA UNA REGULACIÓN SUAVE DE 15 CM. DE LARGO: 30 - 45 CM. PUNTO MÁXIMO DE ELEVACIÓN. CERTIFICADO INTERNACIONAL DIN 4550 CLASS 3. ENSAYO CONTRA EXPLOSIÓN Y PERDIDA DE ACEITE. EL TELESCOPIO ESTÁ FABRICADO EN PVC NEGRO. POSEE 9 EXTENSIONES HASTA 32 CM. DE LARGO. CUBRE EL SISTEMA NEUMÁTICO. EL INTERIOR DEL ASIENTO FABRICADO EN MADERA MULTIAMINADA. ARMADO MULTI DIRECCIONAL (DIMENSIONES 30 X 30 X 1.2 CM DE ESPESOR). POSEE TIRAS COLOCADAS A PRESIÓN DE 6 MM PARA LA FUNCIÓN DEL MECANISMO Y APOYABRAZOS CON TORNILLOS A ROSCA. LA ESPUMA DEL ASIENTO ES DE GOMA ESPUMA INYECTADA DE 60 KG DE DENSIDAD, CON FORMATO ERGONÓMICO PARA MEJORAR LA POSICIÓN POSTURAL. ESPESOR DE 7 CM. FABRICADO CON TRATAMIENTO RETERDANTE DE LLAMA SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES. EL RESPALDO EL RESPALDO ESTA CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE PP NEGRO REFORZADA Y CUBIERTO POR UNA MALLA ELÁSTICA DE DOBLE | 1,850.00 |
| 33306 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUEBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A. | 1,160.00 |
| 33307 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUEBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A. | 1,160.00 |
| 33308 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUEBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A. | 1,160.00 |
| 33309 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUEBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A. | 1,160.00 |
| 33310 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUEBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A. | 1,160.00 |
| 33311 | SILLÓN CON RESPALDO ALTO SILLA TAPIZADA EN COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN POLYESTER NEGRO. RESPALDO CON SOPORTE LUMBAR. BASE REFORZADA DE NYLON CON RODAJAS DE ACERO. AJUSTE NEUMÁTICO PARA ALTURA DEL ASIENTO. CON SEGURO DE INCLINACIÓN. PERILLA CON AJUSTE DE TENSIÓN. MUEBLE 114 CMS ALTO. MUEBLE 66 CMS ANCHO, MUEBLE 69 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 74 CMS ALTO, EMPAQUE 32 CMS ANCHO, EMPAQUE 65 CMS LARGO, PESO TOTAL 19.5 KG. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100 A. | 1,160.00 |
| 33312 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS, RECLINABLE, GRATIORIO, NEUMÁTICO, TAPIZADO EN TELA, AJUSTE DE ALTURA Y RESPALDO. MARCA OFFICE & DESIGN MODELO F 100B. | 1,130.00 |
| 33313 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE >0.6 M ³ /S ±0.5%; TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999.9 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H. | 26,800.00 |
| 33314 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA, DISCO DE SOFTWARE | 1,650.00 |
| 33315 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA, DISCO DE SOFTWARE | 1,650.00 |
| 33316 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA, DISCO DE SOFTWARE | 1,650.00 |
| 33317 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA, DISCO DE SOFTWARE | 1,650.00 |
| 33318 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA, DISCO DE SOFTWARE | 1,650.00 |
| 33319 | GRABADORA DE VOZ DIGITAL, GRABA HASTA 1,073 HORAS EN SU MEMORIA DE 4 GB, RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA M2 Y MICRO SD PARA MEMORIA EXTRA, CONECTIVIDAD USB TE PERMITE TRANSFERIR TUS ARCHIVOS FÁCIL Y RÁPIDO, FUNCIÓN DE CARGA QUE SEA FÁCIL DE ARRASTRAR Y SOLTAR SUS ARCHIVOS, REGISTRO DE TODAS SUS NOTAS EN CALIDAD CRISTALINA, DISCO DE SOFTWARE | 1,650.00 |
| 33320 | DETECTOR DE BILLETES FALSOS, REDUCE PERDIDAS POR BILLETES DE MALA PROCEDENCIA, CONTIENE 2 LAMPARAS UV Y BLANCA PARA SIGNOS DE AGUA, CLARA VISUALIZACION EN RELACION A LAS ESPECIFICACIONES DEL BILLETE, LUPA INTEGRADA DE GRAN POTENCIA VISUAL. | 1,022.00 |
| 33321 | VENTILADOR DE TORRE-MODELO 2519 O SIMILAR,3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. | 1,375.00 |
| 33322 | VENTILADOR DE TORRE-MODELO 2519 O SIMILAR,3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. | 1,375.00 |
| 33323 | VENTILADOR DE TORRE-MODELO 2519 O SIMILAR,3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. | 1,375.00 |
| 33324 | VENTILADOR DE TORRE-MODELO 2519 O SIMILAR,3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. | 1,375.00 |
| 33325 | VENTILADOR DE TORRE-MODELO 2519 O SIMILAR,3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. | 1,375.00 |
| 33326 | VENTILADOR DE TORRE-MODELO 2519 O SIMILAR,3 VELOCIDADES, SE OPERAN DE MANERA MANUAL DESDE SU PANEL DIGITAL O A TRAVÉS DE SU CONTROL REMOTO CON UN ALCANCE DE HASTA 3 Y 4M, RELOJ PROGRAMABLE DESDE 1 HORA A 7 HORAS, FUNCIONAMIENTO OSCILATORIO (70°) O FIJO, ACABADO EN PLÁSTICO COLOR GRIS OSCURO Y DETALLES EN COLOR PLATA, BASE ANTI-VIBRATORIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. | 1,375.00 |
| 33327 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS. | 1,375.00 |
| 33328 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS. | 1,375.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 33329 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIADAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA. | 1,375.00 |
| 33330 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. ALTO CON CONTROL DAA. CARACTERÍSTICAS: VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 MTS. DE ALTO CONTROL REMOTO PILAS INCLUIDAS. IONIZADOR. BASE ANTICAIADAS. OSCILATORIO. TEMPORIZADOR. NIVELES DE POTENCIA. | 1,375.00 |
| 33331 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33332 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33333 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33334 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33335 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33336 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33337 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33338 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33339 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33340 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33341 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33342 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33343 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33344 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33345 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33346 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33347 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33348 | SILLAS PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS, ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBULAR, HIPOALERGÉNICO. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN EN COLOR NEGRO) | 431.00 |
| 33349 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33350 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33351 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33352 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33353 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33354 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33355 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L"DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO , INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33356 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33357 | ESCRITORIO "CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL, GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO 01 LATERAL CON UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO. | 4,797.00 |
| 33358 | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO TDS-100H. MEDIDOR PORTÁTIL ULTRASONICO DE FLUJO PARA MEDIR EL TIEMPO DE TRÁNSITO DE UN CAUDAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LINEALIDAD 0.5%, REPETITIVIDAD 0.2%, PRECISIÓN ±1% DE LA LECTURA EN LAS TASAS DE >0.6 M ³ /S ±0.5%, TIEMPO DE RESPUESTA 0 A 999 SEGUNDOS. CAT. TDS-100H. | 26,800.00 |
| 33359 | SONDA ELÉCTRICA (100 M) P7/BOL/GUÍA. SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 100 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7. | 10,175.23 |
| 33360 | SONDA ELÉCTRICA PARA MEDIR NIVEL (250M). SONDA ELÉCTRICA MANUAL, CARRETE DE PLÁSTICO CON BASTIDOR TUBULAR METÁLICO. CINTA DE POLIETILENO GRADUADA AL MILÍMETRO CON 250 METROS DE LONGITUD CON PROBADOR P7. INCLUYE MALETA PORTA SONDA Y GUÍA DE CINTA. | 18,008.38 |
| 33361 | MINISPLIT SISTEMA FRIO/CALOR CAPACIDAD 2 TONELADAS EN CAMBIOS DE PARED, CAPACIDAD 22,000 BTU PARA ENFRIAMIENTO Y 23,000 BTU PARA CALEFACCIÓN 220 V, DESHUMIDIFICADOR, NUEVO FILTRO 3M. PROTEGE AGENTES VIRALES Y ALÉRGICOS, ADÉMÁS DEL POLVO Y MALOS OLORES. TRES VELOCIDADES DE VENTILACIÓN. LIMPIEZA AUTOMÁTICA QUE EVITA LA REPRODUCCIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS. ELIMINA LOS MALOS OLORES. BAJO NIVEL DE RUIDO, GRACIAS A SU FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO (32 DB). RECLUBRIMIENTO GOLD FIN ANTICORROSIÓN EN LA SUPERFICIE DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR, QUE ASEGURA QUE LA SUPERFICIE SEA MÁS RESISTENTE A LA CORROSIÓN. FUNCIÓN JET COOL QUE AYUDA A REDUCIR LA TEMPERATURA DE LA HABITACIÓN 5° MENOS EN TAN SÓLO 3 MINUTOS. RECLUBRIMIENTO WHITE GOLD FIN DE ALUMINIO, DONDE LAS PARTÍCULAS DE SAL Y ARENA CREAN UN AMBIENTE CORROSIVO, FLUJO DE AIRE 4 VÍAS: RÁPIDA INSTALACIÓN. FUNCIÓN DE SLEEP. TIMER 24 HORAS. CONTROL REMOTO CON PANTALLA LCD E INDICADOR DE TEMPERATURA. OTRAS FUNCIONES: AUTO RESTART / ANTI COLD / AUTO DEFROST. KIT DE INSTALACIÓN 4 METROS. EVAPORADOR ANCHO 87.0 CM. EVAPORADOR ALTO 65.5 CM. EVAPORADOR FONDO 32.0 CM. COMPRESOR ANCHO 87.0 CM. ALTO 65.5 CM. Y FONDO 32.0. 2 AÑOS DE GARANTÍA EN TODOS SUS COMPONENTES Y 5 AÑOS EN EL COMPRESOR. MARCA CARRIER MODELO 53XPQ43C CON UNA EFICIENCIA DE 16 SEER 220V/1F/60HZ. | 17,346.21 |
| 33362 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320 | 4,450.00 |
| 33363 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320 | 4,450.00 |
| 33364 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320 | 4,450.00 |
| 33365 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320 | 4,450.00 |
| 33366 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320 | 4,450.00 |
| 33367 | SUMINISTRO DE ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS MARCA PUREZA MODELO HCR-320 | 4,450.00 |
| 33368 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM. | 2,879.00 |
| 33369 | ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON CUATRO AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD. | 4,428.00 |
| 33370 | MESA REDONDA PARA LA SALA DE JUNTAS, BASE DE CRUCETA, DE 110 M DE DIAMETRO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADA EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAPLE CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. | 1,599.00 |
| 33371 | ESCRITORIO SECRETARIAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 1.20X75X75 CM. FABRICADO EN LÁMINA DE PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM. DE ESPESOR. | 2,435.00 |
| 33372 | LIBRERO DE 5 REPISAS PRIMA MODERNA, TERMINADA EN LAMINADO DE COLOR NATURAL MATERIAL MDF DE 3/4 LAMINADO TAMAÑO 185/89/40 CM TIPO EJECUTIVO. | 3,075.00 |
| 33373 | ESCRITORIO, MODULO "L", DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA. | 4,182.00 |
| 33374 | ESCRITORIO, MODULO "L", DE 150 X 150 X 75 CM, COLOR MADERA NATURAL CON NEGRO, CON UNA CAJONERA A LA IZQUIERDA Y OTRA A LA DERECHA. | 4,182.00 |
| 33375 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO, IMITACIÓN PIEL Y MALLA. COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS FIJOS. MODELO: ARCE LINEA: SILLERIA. | 1,817.00 |
| 33376 | ESCRITORIO CON CUATRO CAJONES. CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 150 X 190 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO DE PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 150 X 70 X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM. CLAVE SE150. LINEA: E-4 LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTON PUSH, DE 168 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO D ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO. | 6,590.00 |
| 33377 | CAFETERA ROYAL PROFESIONAL, MARCA SAECO SISTEMA AUTOMÁTICO, PREPARA CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO Y EXPRESS. PRODUCCIÓN DE HASTA 350 TAZAS AL DÍA, CON UN PROMEDIO DE 60 TAZAS POR HORA. INCLUYE SUPERFICIE CALIENTA TAZAS, CAPUCCINATORE PROFESIONAL INTEGRADO (SISTEMA QUE TOMA LECHE DE SU EMPAQUE O JARRA), VAPORIZADOR PARA CALENTAR AGUA PARA INFUSIONES, TÉ U OBTENER MANUALMENTE LA ESPUMA, MOLIDO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 300 GRS. Y CALDERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 110 VOLTS, PRODUCCIÓN/CAPACIDAD DE 300 TAZAS/DÍA, 60 TAZAS/HR., 300 GRS CAFÉ, 2 LTS AGUA, MEDIDAS: 0.36 X 0.38 X 0.46 MTS. | 24,715.00 |
| 33378 | CAFETERA ROYAL PROFESIONAL, MARCA SAECO SISTEMA AUTOMÁTICO, PREPARA CAFÉ AMERICANO, CAPUCCINO Y EXPRESS. PRODUCCIÓN DE HASTA 350 TAZAS AL DÍA, CON UN PROMEDIO DE 60 TAZAS POR HORA. INCLUYE SUPERFICIE CALIENTA TAZAS, CAPUCCINATORE PROFESIONAL INTEGRADO (SISTEMA QUE TOMA LECHE DE SU EMPAQUE O JARRA), VAPORIZADOR PARA CALENTAR AGUA PARA INFUSIONES, TÉ U OBTENER MANUALMENTE LA ESPUMA, MOLIDO DE CAFÉ CON CAPACIDAD DE 300 GRS. Y CALDERA EN ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS, FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 110 VOLTS, PRODUCCIÓN/CAPACIDAD DE 300 TAZAS/DÍA, 60 TAZAS/HR., 300 GRS CAFÉ, 2 LTS AGUA, MEDIDAS: 0.36 X 0.38 X 0.46 MTS. | 24,715.00 |
| 33379 | SISTEMA DE ESTANTERIA MOVIL DE ALTA DENSIDAD, BASE FIJA CON 2 ENTREPAÑOS DE 6 ENTREPAÑOS METICOS Y UNA TAPA SUPERIOR DE 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO Y ALTURA DE 2.30 MTS 2 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS DE 12 ENTREPAÑOS Y UAN PLATAFORMA CON 2 RIELES DE DESPLAZAMIENTO DE LAS BASE, DE METAL. | 72,006.00 |
| 33380 | MODULO DE ARCHIVO SISTEMA DE ESTANTERIA MIVIBLE DE ALTA DENSIDAD COMPUESTA POR 4 BASES MOVILES MANUALES CON 2 ENTREPAÑOS DE 12 ENTREPAÑOS (6 POR LADO) Y 2 TAPAS SUPERIORES METALICAS DE MEDIDAS 87 CM DE FRENTE POR 30 CM DE FONDO CON UNA ALTURA TOTAL DE 2.30 MTS | 162,860.00 |
| 33381 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENCIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR, CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,424.57 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33382 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,424.57 |
| 33383 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,424.57 |
| 33384 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,424.57 |
| 33385 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,424.57 |
| 33386 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, (ENTRADA CON CUATRO ESPACIOS PARA CARGA COLOR CAOBA Y NEGRO EN LOS COSTADOS, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO EN AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,424.57 |
| 33387 | ESCRITORIO ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO (ESCRITORIO), CUENTA CON PORTATECLADO DESLIZABLE, UN CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUETA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO, PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO, SE PUEDE OBTENER CON 2 CAJONES PAPELADOS Y LINO DE ARCHIVO, CUBIERTA FRONTAL DE 135 X 60 Y CUBIERTA LATERAL DE 91 X 60, CON 28 MM DE ESPESOR EL ARCHIVERO NO ES DE SOPORTE, LOS CAJONES SE UBICAN EN LA LATERAL SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,672.41 |
| 33388 | ESCRITORIO CONJUNTO SECRETARIL EN L DE 180 X 195 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 150 X 75 X 75 CM. 01 LATERAL DE PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM. (PUEDEN SER JALADERAS TIPO ARCO, CUBIERTA DE 180 X 75, COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 3,394.40 |
| 33389 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION, BASE DESTRELLA, COLOR NEGRO BASE GRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MECANISMO NEUMATICO DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMO DE RECLINADO DESCANSABRASOS TIPO T FIJOS, AJUSTE DE TENSION, BASE GRATORIA DE 360°, (DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,346.98 |
| 33390 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONOMICO DESCRIPCION: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION, BASE DESTRELLA, COLOR NEGRO BASE GRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE TRESPALDO, SOPORTE LUMBAR, ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M TAPIZADO EN TELA RESPALDO EN MESH CON MARCO DE NYLON BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 30 CM MECANISMO NEUMATICO DE AJUSTE DE ALTURA MECANISMO DE RECLINADO DESCANSABRASOS TIPO T FIJOS, AJUSTE DE TENSION, BASE GRATORIA DE 360°, (DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,346.98 |
| 33391 | ESCRITORIO, MEDIDAS: 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTURA, CAJONES: 5, MATERIAL: MADERA, ESCRITORIO EJECUTIVO CON ACABADO EN COLOR CHOCOLATE SUPERFICIE CON MELAMINA QUE RESISTE ARAÑAZOS, MANCHAS Y QUEMADURAS, BANDEJA PARA TECLADO, 4 CAJONES DE UTILIDAD Y UN CAJÓN DE ARCHIVO CON CERRADURA, (BANDEJA PARA TECLADO EN EL CENTRO, EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,478.45 |
| 33392 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, DESCRIPCION: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACION, BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES, MATERIAL PIEL COLOR NEGRO ALTO: 1.21 M ANCHO: 0.67 M PROFUNDO: 0.75 M BASE GRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACION DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR, MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33393 | SILLA OPERATIVA NEUMÁTICA, CARACTERÍSTICAS: SILLA OPERATIVA NEUMÁTICA, RESPALDO RED, COLOR NEGRO, ESPECIFICACIONES SILLA OPERATIVA DE RESPALDO FIJO EN MALLA, REGULACIÓN DE ALTURA DEL ASIENTO, APOYO LUMBAR QUE SE ADAPTA A LA CURVA DE LA ESPALDA DE USO DURABLE, SISTEMA DE CONTACTO PERMANENTE QUE RECLINA LA ESPALDA PARA MAYOR CONFORT, SISTEMA DE ELEVACION NEUMÁTICA QUE GARANTIZA LA POSICIÓN DE ALTURA DESEADA, BASE EN NYLON DE 5 ASPAS CON RODACHINAS DE DOBLE RUEDA, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, MALLA ELÁSTICA DE TENSION QUE PROPORCIONA AL USUARIO FIRMEZA, BRAZOS FIJOS. | 775.86 |
| 33394 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33395 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33396 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,346.98 |
| 33397 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, (CON MOLDURA "ENTE", EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,047.41 |
| 33398 | ESCRITORIO DIRECTIVO, ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM (MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 4,418.10 |
| 33399 | ESCRITORIO DIRECTIVO, ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO, MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM, ANCHO 180 CM, PROF. 220 CM (MEDIDA DE LAS CUBIERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 4,418.10 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 33400 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM. REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM. DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MFI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO | 1,346.98 |
| 33402 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM. REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM. DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MFI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO | 1,346.98 |
| 33403 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM. REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM. DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MFI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO | 1,346.98 |
| 33404 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM. REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM. DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MFI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. SILLÓN EJECUTIVO | 1,346.98 |
| 33405 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPASAS HORIZONTALES, CON MOLDURA "ENTE" EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33406 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). | 4,418.10 |
| 33407 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). | 4,418.10 |
| 33408 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). | 4,418.10 |
| 33409 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO. BASE DE ACERO NEGRO 66 CM. REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM. DE POLIAMIDA(PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MFI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CPN ALMA DE ACERO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,346.98 |
| 33410 | ESCRITORIO DIRECTIVO. ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE / GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF. 220 CM. (MEDIDAS DE LAS CUBERTAS 180 X 75, 100 X 30 Y 180 X 45 SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 4,418.10 |
| 33411 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33412 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33413 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33414 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33415 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33416 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33417 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33418 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO. BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33419 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33420 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33421 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33422 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33423 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33424 | SILLÓN CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, SILLÓN DIRECTIVO, RESPALDO DE 46 CM X 51 CM, CON CABECERA 70 CM, ASIENTO 48 CM X 46 CM, ALTURA TOTAL CON CABECERA 126 CM, SOPORTA 90 A 120 KILOS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33425 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33426 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33427 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33428 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33429 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33430 | SILLA EJECUTIVA CORPORATE OFFICE CHAIRS. SILLA EJECUTIVA TAPIZADA EN IMITACIÓN PIEL NEGRO CON MICROFIBRA COLOR CAFÉ RESPALDO ALTO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR BRAZOS TAPIZADOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33431 | ESCRITORIO EN L CAPRI ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" EN LAMINADO COLOR CEREZO CUENTA CON PORTA TECLADO DESLIZABLE, UN CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO, PLATAFORMA PARA CPU DIMENSIONES ALTURA 75 X ANCHO 135 X PROF 151 CM, (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,672.41 |
| 33432 | ESCRITORIO CON ARCHIVADOR. ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES, ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM, (2 CAJONES PAPELERO Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,724.14 |
| 33433 | ESCRITORIO CON ARCHIVADOR. ESCRITORIO CON ARCHIVERO, COLOR WENGUE, TRES CAJONES, ALTO 75.5 CM ANCHO 120 CM PROFUNDO 56 CM, (2 CAJONES PAPELERO Y UNO DE ARCHIVERO, ESPESORES DE 28 MM, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,724.14 |
| 33434 | ESCRITORIO FABRICADO EN MELANINA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, A RALLADURAS, AL CALOR, A MANCHAS Y A PLAGAS, CON CAJONES ARCHIVADORES Y CAJONES PARA GUARDAR ACCESORIOS, GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE, ALTO 75 CM, ANCHO 145 CM, PROFUNDO 75 CM. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,747.84 |
| 33435 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 840.52 |
| 33436 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 840.52 |
| 33437 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 840.52 |
| 33438 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 840.52 |
| 33439 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33440 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33441 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. (CINCO ENTREPAÑOS SE REFIERE A 5 REPISAS HORIZONTALES COLOR CAOBA CON NEGRO, LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33442 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL, COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33443 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL, COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33444 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33445 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33446 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33447 | SILLÓN DE 2 PLAZAS, ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO, COLOR NEGRO. CARACTERÍSTICAS: DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE. TUBULAR DE 4 PATAS Y TRAVESAÑO. BASE NEGRA O CROMADA. USO PESADO. MEDIDAS: FRENTE: 1.60, FONDO: 0.58, ALTO: 0.78 MTS. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,801.72 |
| 33448 | MESA PARA IMPRESORA CON REPISAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 7 MM. BASE DE ACERO CON PATAS EN 'Z'. MEDIDAS: 75 CM, ANCHO 55 CM, 44 CM PROFUNDIDAD. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 678.88 |
| 33449 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33450 | MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, SEIS PASA CABLES AL CENTRO, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 288 X 120 X 75 CM, CUBIERTA EN DOS PARTES, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. COLOR NOGAL (321) CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (FABRICADO EN 2 PARTES, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 3,178.88 |
| 33451 | MESA RECTANGULAR PARA SALA DE JUNTAS, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 200 X 120 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. (EL COLOR MAHOGANY ES COLOR CAOBA, EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,532.33 |
| 33452 | MESA PARA ESCANER CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 748.92 |
| 33453 | MESA PARA ESCANER CON ENTREPAÑO CENTRAL, DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 55 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. COLOR MAHOGANY CON CANTOS RECTOS DEL MISMO COLOR. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 748.92 |
| 33454 | PORTA ESCANER, DE 60 X 45 X 20 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 19 MM DE ESPESOR. COLOR CAOBA. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 393.32 |
| 33455 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES Y AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, CON CABECERA MOVIBLE Y RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS DOBLES, TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL. SOPORTE LUMBAR, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO. ALTO 1.21M, ANCHO 0.67M, PROFUNDO 0.75M, BASE GIRATORIA. COLOR NEGRO. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,918.10 |
| 33456 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SÍNCRO, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR BLUEBERRY. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,778.02 |
| 33457 | ESCRITORIO CON MESA LATERAL (MODULAR) CON ARCHIVERO, MÓDULO SECRETARIAL EN "L". MEDIDAS: 1.50 X 1.50 MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO) (COLOR CAOBA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 3,017.24 |
| 33458 | ESCRITORIO SECRETARIAL PARA OFICINA CON SILLA, MÓDULO SECRETARIAL EN "L". MEDIDAS: 1.50 X 1.50 MTS, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO. ESCRITORIO TIPO BALA. (1.50X.60) LATERAL CON CAJONERA, (45X.90) (DOS CAJONES PAPELEROS Y UN ARCHIVO), COLOR CEREZO. (EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD EN SU TOTALIDAD PEGADO SOBRE AGLOMERADO). | 3,017.24 |
| 33459 | ESCRITORIO: ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L" TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. PORTA TECLADO DESLIZABLE, CAJÓN PARA ACCESORIOS, ÁREA DE GUARDADO CON PUERTA Y UN CAJÓN PARA ARCHIVO. PLATAFORMA PARA CPU. DIMENSIONES: 75 CM ALTURA, 135 CM ANCHO Y 151 CM PROF. (PUERTA PARA ÁREA DE GUARDADO EN LA PARTE DE ABAJO SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,672.41 |
| 33460 | LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33461 | LIBRERO 2 PUERTAS 3 REPISAS. MELAMINA COLOR CEREZO. 181 CM DE ALTO 80 CM DE ANCHO 35 CM DE PROFUNDIDAD. (FAVOR DE APEGARSE A LA IMAGEN) MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,349.14 |
| 33462 | LIBRERO DE COLOR CHOCOLATE REPISAS Y HECHO DE RESISTENTE MDF DE 3/4". TERMINA EN ACERO LAMINADO, CON REPISAS DE 3/4" ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM ANCHO 89 CM 33 CM PROFUNDO. (TERMINADO MOF SEGÚN JUNTA DE ACLARACIONES). MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 1,831.90 |
| 33463 | ESCRITORIO EJECUTIVO MÓDULO L CON PATINETA PORTA CPU Y CANALETA, MELANINA TERMOFUSIONADA DE 19 MM DE ESPESOR, CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1 MM DE ESPESOR, ESTRUCTURA TUBULAR CAL. 20 Y 22, ESTRUCTURA TERMINADA CON PINTURA EPÓXICA, COLOR ALUMINIO O NEGRO, REGATON CON NIVELADOR DE ALTURA, GROMMET PLÁSTICO PASACABLES EN CUBIERTA, PORTA TECLADO INCLUIDO, PORTA CPU INTEGRADO EN FORMA DE PATINETA, MUEBLE 75 CM ALTO, MUEBLE 170 CM ANCHO, MUEBLE 136 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 18 CM ALTO, EMPAQUE 63.5 CM ANCHO, EMPAQUE 150 CM LARGO, PESO TOTAL 47.76 KG. MARCA OFFICE LINE MODELO FABRICACIÓN ESPECIAL. | 2,693.97 |
| 33464 | COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGAGA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE. | 19,245.60 |
| 33465 | COLORIMETRO HACH DR/900, RANGO FOTOMETRICO 0 A 2 A, UNIDADES DE DR 900 INSTRUMENTO, CABLE USB CON CONECTOR MINI-USB, 4 PILAS ALCALINAS AA, 2 CUBETAS DE VIDRIO DE 1 PULGAGA (25 MM), REDONDO CON 10, 20, MARCA DE 25 ML, 2 CUBETAS 1 CM/10 ML, ADAPTADOR MUESTRAS DE CÉLULAS, LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTO DE CD Y MANUAL DE USUARIO MULTILINGÜE. | 19,245.60 |
| 33466 | AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCION Y PLACA CALEFACTORA DE VITROCERAMICA, QUE SE CARACTERIZA POR UNA RESISTENCIA QUIMICA MUY ALTA. PETENTE MOTOR PARA CANTIDADES DE AGITACION DE HASTA 10 L (H2O). CIRCUITO DE SEGURIDAD FIJO DE 550 °C. HOT TOP INDICADOR -> AVISO EN EL CASO DE QUE LA SUPERFICIE ESTE CALIENTE PARA PROTEGER FRENTE A QUEMADURAS. AJUSTE EXACTO DE LA TEMPERATURA A TRAVES DE UN INDICADOR DIGITAL (LED). CONECTOR HEMBRA SEGÚN DIN 12878 PARA LA CONEXIÓN DE UN TERMOMETRO ELECTRONICO DE CONTACTO, COMO PUEDE SER EL ETS-DS PARA EL CONTROL. ALTAMENTE PRECISO DE LA TEMPERATURA. INDICADOR DIGITAL DE CODIGOS DE ERROR. PANEL DE CONTROL ELEVADO PARA PROTEGERLO FRENTE A LOS LIQUIDOS QUE PUEDAN DERRAMARSE. NUMERO DE PUESTOS DE AGITACION 1. MAX. CANTIDAD A AGITAR (H2O) 10 L. POTENCIA DEL CONSUMO DEL MOTOR 15 W. POTENCIA DEL SUMINISTRO DEL MOTOR 1.5 W. INDICADOR DE VELOCIDAD ESCALA. RANGO DE VELOCIDAD 100 - 1500 RPM. LONGITUD MAX. VARILLA MAGNETICA 80 MM. POTENCIA DE CALEFACCION 1000 W. VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO (1 L H2O EN H15) 5 K/MIN. RANGO DE TEMPERATURA DE CALEFACCION 50 - 500 °C. CONTROL DE CALENTAMIENTO LED. CONTROL DE CALENTAMIENTO PRECISO 10 + K. | 4,750.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33739 | CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP,LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614.000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA. | 5,175.00 |
| 33740 | CÁMARA FOTOGRAFICA CON SENSOR CMOS DE 16MP,LENTE DE CRISTAL NIKKOR CON ZOOM DE 5X, PANTALLA OLED DE 3.0 PULGADAS (614.000 PUNTOS) CLEAR COLOR, VIDEOS EN FULL HD (1080P) CON SONIDO ESTEREO, REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN VR, DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, ISO 3200, SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE ROSTROS, SELECTOR AUTOMÁTICO DE ESCENAS, SEGUIMIENTO DEL SUJETO, FIABILIDAD A TODA PRUEBA, GPS Y MAPA MUNDIAL INTEGRADO, MODO 3D, WI-FI, COLOR NEGRA. | 5,175.00 |
| 33741 | BALANZA SECURA224-15 MARCA SARTORIUS, CAPACIDAD: 220G, LEGIBILIDAD: 0.1MG, PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE AIRE: MANUAL, NIVELADO: NIVELACIÓN ASISTIDA, PANTALLA TOUCHSCREEN A COLOR, REPEATIBILIDAD: 0.1 MG, LINEALIDAD: 0.2 MG, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN TÍPICA: 2S, TAMAÑO DEL PLATO DE PESADA: 90 MM, PESO APROX. 5.1 KG, DIMENSIONS (WxDxH): 216 X 360 X 320 MM, VOLTAJE: 100 - 240 V, INTERFAZ: MINI USB, TRANSMISIÓN DIRECTA DE DATOS A PROGRAMAS DE MICROSOFT WINDOWS, SALIDA DE DATOS PROGRAMABLE EN INTERVALOS DE TIEMPO, NIVELACIÓN: INTELIGENTE SENSOR DE NIVELACIÓN OPTOELÉCTRICO CON FUNCIÓN DE ALARMA Y GUÍA INTERACTIVA DE USUARIO PARA OBTENER UNA NIVELACIÓN SEGURA, PANTALLA: PANTALLA TÁCTIL CON INTERFAZ DE USUARIO DE SARTORIUS, OPTIMIZADA PARA LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, PROGRAMAS DE APLICACIÓN, APLICACIONES ESPECIALES DE LABORATORIO COMO MEZCLA, COMPONENTES, ESTADÍSTICA Y CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MASA, APLICACIONES ESPECIALES PLUS DE LABORATORIO, PESAJE DENSIDAD, PORCENTAJE, PESAJE DE CONTROL, CONTROL DE VALOR MÁXIMO, CONTRA PESAJE EN MOVIMIENTO, NO. DE PARTE: SECURA224-15 | 61,924.50 |
| 33742 | ESCRITORIO, MODULO L COLOR, CREMA CARACTERÍSTICAS: MELAMINA TERMINO FUSIONADA EN AMBAS CARAS DE 19 MM CANTOS DE CHAPA CINTA DE PVC DE 1 MM ESTRUCTURA DE ACERO CAL. 20 ACABADA CON PINTURA EPOXICA HORNEADA REGATÓN NIVELADOR AJUSTABLE GROMMET PARA PASAR CABLES MEDIDAS: ALTO: 75 CMS ANCHO: 140 CMS, PROFUNDIDAD: 170 CMS. | 2,377.00 |
| 33743 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO. | 2,429.00 |
| 33744 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO. | 2,429.00 |
| 33745 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO. | 2,429.00 |
| 33746 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO. | 2,429.00 |
| 33747 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO. | 2,429.00 |
| 33748 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.60M DE LARGO POR 0.60M DE FONDO X 0.75M DE ALTURA, FABRICADO EN LÁMINA CAL 24, CUBIERTA DE MELAMINA, CON 2 CAJONES Y 2 GAVETAS, CON DOS CHAPAS DE CIERRE PROGRESIVO. | 2,429.00 |
| 33749 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33750 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33751 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33752 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33753 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33754 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33755 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33756 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 33757 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33758 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33759 | SILLÓN EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, BASE DE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA, RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, RESPALDO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TELA TIPO MESCH, ASIENTO MOLDEADO POLIPROPILENO (PP) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINAO POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE#3 MDI FU LUONG CALSE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, TELA POLIPROPILENO (PP) 100% RETARDANTE DE FLAMA, TRATAMIENTO REPELENTE A MANCHAS, CODERAS DE POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO. | 1,323.00 |
| 33760 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33761 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33762 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33763 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33764 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33765 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33766 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33767 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33768 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMATICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. | 1,323.00 |
| 33769 | ESCRITORIO CON LIBRERO LATERAL PARA FÁCIL ALMACENAJE DE LIBROS. HECHO EN MELANINA, RESISTENTE AL CALOR Y A LA HUMEDAD. ALTO 73 CM, ANCHO 100 CM, PROFUNDO 48 CM. | 916.00 |
| 33770 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM. | 3,352.00 |
| 33771 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM. | 3,352.00 |
| 33772 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM. | 3,352.00 |
| 33773 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM. | 3,352.00 |
| 33774 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM. | 3,352.00 |
| 33775 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 PENINSULA DE 137 X 52 X 75 CM. 01 LATERAL DERECHA CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 121 X 60 X 75 CM. 01 PEDESTAL MOVIL CON GABETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 49 X 52 X 63 CM. | 3,352.00 |
| 33776 | ESCRITORIO: CONJUNTO EN "L" DE 150 X 195 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR, COLOR VINO, CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 150 X 75 X 75 01 LATERAL DE PEDESTAL CON DOS GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM. | 3,352.00 |
| 33777 | ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES CADA UNO CON GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 150X75X75 CMS. FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. | 2,517.00 |
| 33778 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33779 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33780 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33781 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33782 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 33783 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33784 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33785 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33786 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33787 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33788 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33789 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33790 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33791 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33792 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33793 | SILLA Fija APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRILICA COLOR NEGRA | 320.00 |
| 33794 | ESCRITORIO, CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM, 01 LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM. | 4,292.00 |
| 33795 | MEDIDOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD Y RADIACIÓN SOLAR. ESTACIÓN INALÁMBRICA VANTAGE PRO2 PLUS, MODELO 6143, CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: * ARREGLO INTEGRADO DE SENSORES *CONSOLA CON PANTALLA Y TECLADO *ADAPTADOR AC *ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: *DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA *HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA EXTERNA *LUVIA *PRESIÓN BAROMÉTRICA *RADIACIÓN SOLAR *RADIACIÓN UV *SISTEMA DE ASPIRACIÓN. WEATHERLINK SOFTWARE MODELO 6510 * USB. TRIPE PARA MONTAJE DE SENSORES MODELO. 7716 CAJA PARA INTEMPERIE CON PANEL SOLAR INTEGRADO, MODELO 6614 | 17,000.00 |
| 33796 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS. | 1,229.00 |
| 33797 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS. | 1,229.00 |
| 33798 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM. | 765.00 |
| 33799 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM. | 765.00 |
| 33800 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM. | 765.00 |
| 33801 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM. | 765.00 |
| 33802 | VENTILADOR DE TORRE. 3 VELOCIDADES. OSCILACIÓN. CONTROL REMOTO. TIMER. GARANTÍA 1 AÑO. ALTURA 89 CM. | 765.00 |
| 33803 | MESA DE JUNTAS EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS, POR SU TRAVESAÑO EN MELANINA ES MUY RESISTENTE. POSSE UN GROUOMET EN EL CENTRO PARA COLOCAR CONEXIONES NECESARIAS A NOTEBOOKS, REDES, PROYECTOR Y MÁS. SU ACABADO PERMITE COLOCARSE DENTRO DE LAS MEJORES DEL MERCADO. FÁCIL DE ARMAR, NO NECESITA HERRAMIENTAS. MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON CHAPACINTA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR. LÁMINA CALIBRES 20 Y 22. REGATÓN NIVELADOR DE ALTURA. GROUOMET PASACABLES. MUEBLE 75 CMS ALTO. MUEBLE 237.5 CMS. ANCHO. MUEBLE 119.5 CMS PROFUNDIDAD. EMPAQUE 11 CMS ALTO. EMPAQUE 87 CMS ANCHO. EMPAQUE 125.5 CMS LARGO. | 5,091.00 |
| 33804 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO. ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENCIÓN TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DISPOSITIVO ELECTRONICO - NO SE REQUIERE. CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO - SI AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8. WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE. | 14,000.00 |
| 33805 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO. ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENCIÓN TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSIÓN DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO, 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KG. , SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DISPOSITIVO ELECTRONICO - NO SE REQUIERE. CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO - SI AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR, TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8. WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE. | 14,000.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 33806 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO. ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSION DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO. 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KC. SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO – NO SE REQUIERTE. CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO – SI AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR. TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8. WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE. | 14,000.00 |
| 33807 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO. ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSION DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO. 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KC. SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO – NO SE REQUIERTE. CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO – SI AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR. TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8. WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE. | 14,000.00 |
| 33808 | PIZARRÓN INTERACTIVO TÁCTIL TOUCH 3 EN 1 INTERACTIVO MODELO 300, TIPO 2 EN 1 DE 99 PULGADAS. FABRICADO CON SUPERFICIE PORCELANIZADA ECOLÓGICA BLANCA DE BAJO REFLEJO, PERMITE EL USO DE MARCADORES Y TRABAJAR DE FORMA INTERACTIVA O FORMA TÁCTIL. NO REQUIERE PLUMA ELECTRÓNICA PARA SU USO. ESTA FABRICADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE LED INFRARROJO INTELIGENTE AL CONTORNO DE SUS 4 COSTADOS ALIMENTADA SU CONEXIÓN A TRAVÉS DE UN PUERTO USB 2.0 DEL PIZARRÓN AL PUERTO USB DE LA COMPUTADORA CON LA QUE SE CONECTE. LA SUPERFICIE PORCELANIZADA ESTA LAMINADA SOBRE CELOTEX DE 12 MM CON UNA TRAS CARA DE METAL QUE EVITA LA HUMEDAD. DIMENSION TOTAL 130 CM ANCHO X 234 CM LARGO X 5.0 CM ESPESOR. TAMAÑO DEL PIZARRÓN 105" EN DIAGONAL. DIMENSION DEL ÁREA TÁCTIL 117.50 CM ANCHO X 222 CM LARGO. 99 PULGADAS E DIAGONAL. PESO DE LA UNIDAD 35 KC. SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ES POR PUERTO USB. LA SUPERFICIE ES DE ACERO PORCELANIZADO E3 QUE PERMITE LA ESCRITURA CON MARCADOR AL MISMO TIEMPO. TOMA EL CONTROL DE LA COMPUTADORA, REALIZA LAS OPERACIONES DEL MOUSE E LA COMPUTADORA CON LOS DEDOS. PLUMA O DISPOSITIVO ELECTRÓNICO – NO SE REQUIERTE. CUALQUIER OBJETO SE RECONOCE COMO DISPOSITIVO DE ENTRADA. SENSIBLE AL TACTO – SI AL SER CONECTADO SE PRENDE EN AUTOMÁTICO LA APLICACIÓN DE LÁPIZ Y ENTRADA TÁCTIL CON UNO O DOS PUNTOS TÁCTILES DE ACUERDO A SU SISTEMA OPERATIVO. ES COMPATIBLE CON PLATAFORMA WINDOWS 7 VERSIÓN HOME PREMIUM O SUPERIOR. TAMBIÉN ES COMPATIBLE CON WINDOWS XP, VISTA Y WINDOWS 8. WINDOWS HOME BASIC ES COMPATIBLE. ES COMPATIBLE CON MACINTOSH Y LINUX UBUNTU PARA TRABAJAR CON UN SOLO TOQUE. | 14,000.00 |
| 33809 | REFRIGERADOR VERTICAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 25 PIES CÚBICOS, MARCA IMBERA, MODELO VR25CBMAD | 12,370.69 |
| 33810 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA EN ALTA DEFINICIÓN, MARCA POLYCOM, MODELO HDX 7000-720P. INCLUYE: 1 CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN, 1 CÓDICE CENTRAL DE ALTA DEFINICIÓN, 1 LICENCIA MULTIPUNTO PARA ENLAZAR VIDEOCONFERENCIA HASTA 4 SITIOS SIMULTÁNEAMENTE (3+1) CON MARCACION DE PROTOCOLOS IP, RDSI Y SERIE, MODO DE PRESENCIA CONTINUA EN ALTA DEFINICIÓN, CONMUTACIÓN ACTIVADA POR VOZ Y PRESENTADOR, 1 ARREGLO DE MICROFONOS DE MESA EN ALTA DEFINICIÓN, 1 JUEGO DE CABLES, 1 CONTROL REMOTO EN ESPAÑOL, PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES DE VIDEO - H.264, H.264, H.264 DE PERIL ALTO, H.263+, H.261- H.239 / ENVOY DE CONTENIDO - CORRECCIÓN DE ERRORES DE VIDEO PARA H.263 Y H.264 ENTRADA DE VIDEO - 1 CÁMARA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN - 1 ENTRADA S-VIDEO - 1 ENTRADA DV/H. SALIDA DE VIDEO - 2 SALIDAS DE VIDEO HD DVI-I - 1 ENTRADA S-VIDEO RESOLUCIÓN EN VIDEO DE PERSONAS: - 720P, 30 FPS DESDE 512 KBPS - 720P, 60 FPS DESDE 832 KBPS - 1080P, 30 FPS DESDE 1024 KBPS - 45F/ACF, 30 FPS DESDE 128 KBPS - 45F/ACF, 60 FPS DESDE 512 KBPS, SIF (352 X 240), CIF (352 X 288) - QCIF (176 X 120), QCIF (176 X 144). RESOLUCIÓN EN VIDEO DE CONTENIDO - RESOLUCIONES ADMITIDAS: HD (1920 X 1080), WSXGA (1680 X 1050), SXGA (1280 X 1024), HD (1280 X 720), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600), VGA (640 X 480) - SALIDA: 720P (1280 X 720), 1080P, (1920 X 1080), XGA (1024 X 768), SVGA (800 X 600) - VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS PARA CONTENIDO: 5 A 30 FPS. COMPARTICIÓN DE CONTENIDO, EN MODO ALÁMBRICO E INALÁMBRICO VÍA IP. CÁMARA: - CÁMARA PTZ EN ALTA DEFINICIÓN. | 294,876.14 |
| 33811 | ANALIZADOR (CEPTOMETRO/PLANT CANNOPY ANALYZER) DE DENSIDAD (DOSEL) FOLIAR, MODELO ACCUPAR LP-80, BASADO EN MICROPROCESADOR, QUE COMPRENDE: UNIDAD DE CAPTURA DE IMÁGENES (SONDA) DE 80 CM DE LONGITUD, CON 80 ELEMENTOS SENSORES (FOTODIODOS), SENSOR EXTERNO (CON CABLE DE 2 METROS), PARA DETERMINACIONES DE RADIACIÓN PAR SOBRE Y DEBAJO DEL DOSEL. UNIDAD DE CAPTURA DE DATOS (DATA LOGGER) DE 1 MB RAM DE MEMORIA, CON PANTALLA LUMINOSA DIGITAL (OSPLAY) Y TECLADO INTEGRAL SIMPLIFICADO DE 6 TECLAS, QUE PERMITE NAVEGAR DENTRO DE MENÚS (4), PROPORCIONA UNA MEDICIÓN PAR (RADIACIÓN FOTOSINTÉTICAMENTE ACTIVA) EN EL RANGO DE 400 A 700 NM (0.2500 UMOL/M2/4, PARA UNA RESOLUCION DE UMOL/M2 Y LAI (INDICE DE AREA FOLIAR) EN EL CAMPO (IN SITU), PERMITE EL ANALISIS EN TIEMPO REAL (HAND- HELD), INSTANTANEO (PUSH BUTTON) O DIFERIDO (SECUENCIAL) EN INTERVALOS DE 1 MIN. HASTA 60 MINUTOS. INCLUYE: CABLE DE INTERFACE RS232 PARA DESCARGA DE DATOS A PC, ESTUCHE DE TRANSPORTACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN. MARCA: DECAGON DEVICES INC. FABRICACIÓN: USA, CATALOGO No.40010, MODELO: aCCUPAR LP-80 | 54,499.00 |
| 33812 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS. DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M. | 3,593.68 |
| 33813 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN TORRE, CUENTA CON COMPARTIMENTO PARA ALMACENAR VASOS Y OTROS ARTÍCULOS. CAPACIAD PARA GARRAFONES DE 20 LITROS. DIMENSIONES: 0.31X1.00X0.35 M. | 3,593.68 |
| 33814 | HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS. | 1,564.00 |
| 33815 | HORNO DE MICROONDAS CON POTENCIA DE 1500 WATTS Y UNA CAPACIDAD DE 1.4 PIES CÚBICOS. | 1,564.00 |
| 33816 | HORNO DE MICRONONDAS 7 PIES CÚBICOS, COLOR SILVER CUENTA CON 10 NIVELES DE POTENCIA Y 6 SELECCIONES RÁPIDAS DE COGINADO, MEDIDAS 40X32X52 CM | 1,003.00 |
| 33817 | FRIGOBAR, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO TA04Y07, SERIE 1311A210639 | 3,849.00 |
| 33818 | ENRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0341 | 2,498.00 |
| 33819 | ENRIADOR DE AGUA, MARCA GENERAL ELECTIC, MODELO 6XCF06D1, SERIE 13081329NB0344 | 2,498.00 |
| 33820 | ANALIZADOR DE TOXICIDAD MICROTOX, MODELO 500, MARCA MODERN WATER INC. INSTRUMENTO ESPECIALIZADO PARA LA MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE LA BACTERIA VIBRIO FISHERI A LAS SUSTANCIAS TÓXICAS, SE CONFORMA POR UN DEPÓSITO INTEGRAL DE 30 CELDILLAS, DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO INTEGRAL DEL REACTIVO. OPERACIÓN CON DOS BOTONES, SALIDA RS232, SOFTWARE MICROTOX, OMNI PARA RECOLECCIÓN DE DATOS Y SU REDUCCIÓN, PARA WINDOWS XP PROFESIONAL. INCLUYE PAQUETE INICIAL DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE TOXICIDAD AGUDA Y ARANCELERIA REQUERIDA PARA LA PRUEBA. | 443,002.82 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 33821 | MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER MARCA SONTEK MODELO FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE LA VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001 CM/SEG. PRECISIÓN: +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5° A 50° CENTIGRADOS, INTERFACE RS232, CABLE FLEXIBLE DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIÓN DE FLUJO (WADEADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL (PDF) EN CD. CON CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA DESCARGA. DESPUÉS DE UNA MEDICIÓN, EL INSTRUMENTO REPORTA EL FACTOR DE INCERTIDUMBRE DE CONFORMIDAD CON ISO Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS. CON FUNCIÓN DE VERIFICACIÓN DE NO BLOQUEO. VERIFICA LA PRESENCIA DE OBSTRUCCIONES EN LA ZONA DE MUESTREO QUE PUEDA AFECTAR LA MEDICIÓN. ESTA FUNCIÓN PUEDE SER HECHA BAJO COMANDO DEL USUARIO O EN FORMA AUTOMÁTICA DURANTE LAS MEDICIONES. | 165,585.00 |
| 33822 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33823 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33824 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33825 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33826 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33827 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33828 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33829 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33830 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33831 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33832 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33833 | SILLA DE VISITA CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA. DE LARGA DURACIÓN Y RESISTENCIA. | 540.00 |
| 33834 | MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS HQ40DS3000000. MEDIDOR MULTIPARÁMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO, DEBE MEDIR DOS PARÁMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS. | 15,396.48 |
| 33835 | MEDIDOR DE FLUJO FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D. (CORRENTIMETRO PORTATIL DE FUNCIONAMIENTO ACUSTICO DOPPLER, TRIDIRECCIONAL PARA APLICACION MANUAL, PUNTUAL, CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM DEL TRANSDUCTOR, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL RANGO DE VELOCIDAD. FRECUENCIA: 10 MHZ. MEMORIA: 4MB. FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD: +/- 0.001 A 4.0M/SEG. MIDE VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN: 0.0001CM/SEG. PRECISIÓN: +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5° A 50° CENTIGRADOS, INTERFASE RS232, CABLE FLEXIBLE DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA, SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADEADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL (PDF) EN CD. CON CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LA DESCARGA. DESPUÉS DE UNA MEDICIÓN, EL INSTRUMENTO REPORTA EL FACTOR DE INCERTIDUMBRE DE CONFORMIDAD CON ISO Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS. VERIFICACIÓN DE NO BLOQUEO. EN FORMA AUTOMÁTICA VERIFICA LA PRESENCIA DE OBSTRUCCIONES EN LA ZONA DE MUESTREO QUE PUEDA AFECTAR LA MEDICIÓN. ESTA FUNCIÓN PUEDE SER HECHA BAJO COMANDO DEL USUARIO O EN FORMA AUTOMÁTICA DURANTE LAS MEDICIONES. FLOWTRACKER HANDHELD ADV-2D/3D, CON CABLE DE 3 M. INCLUYE: KIT, MALETIN | 151,000.00 |
| 33836 | SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA. CARACTERÍSTICAS: SILLA EJECUTIVA TAPIZ EN PIEL GENUINA, CON DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA DE RECLINACIÓN CON AJUSTE Y ALTURA. | 820.00 |
| 33837 | SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR. DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSION E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA. | 1,635.00 |
| 33838 | SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR. DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSION E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA. | 1,635.00 |
| 33839 | SILLA TRABAJO MALLA Y PIEL NEGRA ANGELINI. SILLA CON RESPALDO MEDIO TAPIZADA EN PIEL Y MALLA COLOR NEGRO CON COJINES ERGONÓMICOS QUE PROVEEN SOPORTE EXTRA LUMBAR. DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS AJUSTE DE ALTURA TENSION E INCLINACIÓN BASE DE ESTRELLA. | 1,635.00 |
| 33840 | SILLÓN EJECUTIVO, DISEÑO ERGONÓMICO, RESPALDO ALTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY PREFORMADO COMPUESTO POR DIVERSAS HOJAS CON UN ESPESOR DE 8 MILIMETROS, TAPIZADO COLOR NEGRO, BRAZOS, BASE (ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 26" NERVADA | 1,303.00 |
| 33841 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO | 2,226.00 |
| 33842 | SILLÓN EJECUTIVO, CON BRAZOS MOVIBLES, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO Y CABECERA EN PIEL COLOR NEGRO | 2,226.00 |
| 33843 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS | 1,070.00 |
| 33844 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO BASE CROMADA EN CINCO PUNTAS CON RODAJAS | 1,070.00 |
| 33845 | SILLA EJECUTIVA TIPO MESH DE PIEL CON SUAVE SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, COLOR NEGRO, ALTO 105 CM. ANCHO 64.5 CM. PROFUNDO 64 CM. | 2,109.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 33846 | SILLA EJECUTIVA TIPO MESH DE PIEL CON SUAVE SOPORTE LUMBAR EN ASIENTO Y RESPALDO, AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, COLOR NEGRO, ALTO 105 CM. ANCHO 64.5 CM. PROFUNDO 64 CM. | 2,109.00 |
| 33847 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA. | 1,265.00 |
| 33848 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA. | 1,265.00 |
| 33849 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA. | 1,265.00 |
| 33850 | SILLA DE VISITAS MESH CROMO COLOR NEGRO. CLAVE: A35E2284. LÍNEA: SILLERIA. | 1,265.00 |
| 33851 | BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM. | 579.00 |
| 33852 | BANCO DE DIBUJO CHOCOLATE MARROQUINADO, ALTO 90 CM. ANCHO 48.5 CM. PROFUNDO 50 CM. | 579.00 |
| 33853 | ENCLAVADORA PARA ESPIRAL. 32 PERFORACIONES REDONDAS, OPERACIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA, PERFORACIÓN DE 12 HOJAS POR EVENTO, MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE, PROFUNDADE DE PERFORACIÓN AJUSTABLE, PARA TODAS LAS MEDIDAS DE ESPIRAL, DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL DE VACIAR, 110 V. | 2,580.00 |
| 33854 | ENCUADERNADORA TÉRMICA, PARA ENCUADERNAR TIPO LIBRO, OPERACIÓN ELÉCTRICA, QUE ENCUADERNE DE 15 A 155 HOJAS EN SEGUNDOS, 110 V. | 1,600.00 |
| 33855 | BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACÍO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725 DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR. | 22,990.00 |
| 33856 | BOMBA DE VACÍO ROTATORIA CON DESPLAZAMIENTO. CATALOGO: FE-1402 MCA. MARCA: FELISA. FABRICACIÓN NACIONAL. PRESIÓN GARANTIZADA 0.1MICRON (McLEOD GAUGE) 0.0001 mm Hg (1x10-4 TORR). DESPLAZAMIENTO EN VACÍO 160 L/min 5.6 cfm. ETAPA/2 PESO NETO KG 34. MOTOR HP 3/4 BOMBA/PUMP R.P.M. 525. MOTOR R.P.M. 1725 DIMENSIONES: CM 49X31X40. MOTOR 120 V FILTRO DE SALIDA ESTANDAR. VALVULA ESTANDAR. | 22,990.00 |
| 33857 | MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH. MARCA: HANNA. CATALOGO: H98129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO H98129. RANGO TEMPERATURA: 0.0 A 60.0°C O 32.0 A 140.0°F. HI 98129 PH 0.00 A 14.00 CE. O A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH 0.00 A 14.00. RESOLUCIÓN 0.1°C O 0.1°F. HI 98129 0.01 PH. 1 µS/CM. 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA +0.5°C. CE/TDS +2%. F.C. COMPENSACIÓN TEMP. PH. AUTOMÁTICA. CE/TDS. AUTOMÁTICA CON 8 REGULABLE DE 0.0 A 2.4% /°C. CALIBRACIÓN PH AUTOMÁTICA EN 1 O 2 PUNTOS CON 2 JUEGOS DE TAMPONES MEMORIZADOS PH 4.01 / 7.01 / 10.01 O 4.01 / 6.86 / 9.18. CE / TDS AUTOMÁTICA EN 1 PUNTO. FACTOR CE / TDS SELECCIONABLE DE 0.45 A 1.00. ELECTRODO HI 73127 ELECTRODO DE PH (INCLUIDO). CONDICIONES DE TRABAJO DE 0 A 50°C, H.R. MÁX. 100%. PILAS TIPO/VIDA 4 X 1.5V CON BEPS / NORMALMENTE 100 HORAS. AUTO-DESCONEXIÓN TRAS 8 MINUTOS. DIMENSIONES 163 X 40 X 26 MM PESO 100 G. | 1,780.00 |
| 33858 | MEDIDOR DE PH DISPOSITIVO PARA MEDIR PH. MARCA: HANNA. CATALOGO: H98129. FABRICACIÓN: ITALIA. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TEMPERATURA MODELO H98129. RANGO TEMPERATURA: 0.0 A 60.0°C O 32.0 A 140.0°F. HI 98129 PH 0.00 A 14.00 CE. O A 3999 µS/CM. TDS: 0 A 2000 PPM. PH 0.00 A 14.00. RESOLUCIÓN 0.1°C O 0.1°F. HI 98129 0.01 PH. 1 µS/CM. 1 PPM. PRECISIÓN (@20°C/68°F) TEMPERATURA +0.5°C. CE/TDS +2%. F.C. COMPENSACIÓN TEMP. PH. AUTOMÁTICA. CE/TDS. AUTOMÁTICA CON 8 REGULABLE DE 0.0 A 2.4% /°C. CALIBRACIÓN PH AUTOMÁTICA EN 1 O 2 PUNTOS CON 2 JUEGOS DE TAMPONES MEMORIZADOS PH 4.01 / 7.01 / 10.01 O 4.01 / 6.86 / 9.18. CE / TDS AUTOMÁTICA EN 1 PUNTO. FACTOR CE / TDS SELECCIONABLE DE 0.45 A 1.00. ELECTRODO HI 73127 ELECTRODO DE PH (INCLUIDO). CONDICIONES DE TRABAJO DE 0 A 50°C, H.R. MÁX. 100%. PILAS TIPO/VIDA 4 X 1.5V CON BEPS / NORMALMENTE 100 HORAS. AUTO-DESCONEXIÓN TRAS 8 MINUTOS. DIMENSIONES 163 X 40 X 26 MM PESO 100 G. | 1,780.00 |
| 33859 | SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,062.00 |
| 33860 | SILLÓN EJECUTIVO CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. | 1,062.00 |
| 33861 | ESCRITORIO DIRECTIVO ESTILO CONTEMPORÁNEO TERMINADO EN MELAMINA COLOR WENGUE/GRIS AMPLIO ESCRITORIO DE ARCO, PUENTE Y CON CAJÓN CREDENCIA PAPELERO Y CAJÓN ARCHIVERO MODERNAS PATAS METÁLICAS ALTO 75 CM ANCHO 180 CM PROF: 220 CM. | 5,400.00 |
| 33862 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR. | 1,062.00 |
| 33863 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR. | 1,062.00 |
| 33864 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR. | 1,062.00 |
| 33865 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR. | 1,062.00 |
| 33866 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR. | 1,062.00 |
| 33867 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACION PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 XM, SOPORTE LUMBAR. | 1,062.00 |
| 33868 | SILLÓN EJECUTIVO. TAPIZADA CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA, EN CURPIEL COLOR VINO, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE, BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS, PISTON DE GAS. RESPALDO ALTO, GIRATORIO, NEUMATICO, RESPALDO AJUSTABLE. | 1,170.00 |
| 33869 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |
| 33870 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |
| 33871 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |
| 33872 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |
| 33873 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |
| 33874 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |
| 33875 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |
| 33876 | MESA MODULAR PARA CAPACITACIÓN, DE 80 X 60 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN T DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO. | 792.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34020 | MESA REDONDA PARA SALA DE JUNTAS, DE 120 CM DE DIAMETRO X 75 CM DE ALTURA, FABRICADOS EN AGLOMERADO 19 MM DE ESPESOR CON LAMINADO PLÁSTICO | 2,470.00 |
| 34021 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR, TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE, INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA: 60 HZ, CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SALIDA, TENSIÓN NOMINAL: 120 V, FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ, CAPACIDAD: 2000 VA FORMA DE ONDA: CON INVERSOR, CUASISENOIDAL, CON LÍNEA, SENOIDAL, TIEMPO DE RESERVA: CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS, TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12 MS, DIMENSIONES: ALTURA: 35.0 CM, FRENTE: 17.0 CM, LONGITUD: 43.5 CM PESO: 36.5 KG. | 4,907.43 |
| 34022 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR, TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE, INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA: 60 HZ, CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SALIDA, TENSIÓN NOMINAL: 120 V, FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ, CAPACIDAD: 2000 VA FORMA DE ONDA: CON INVERSOR, CUASISENOIDAL, CON LÍNEA, SENOIDAL, TIEMPO DE RESERVA: CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS, TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12 MS, DIMENSIONES: ALTURA: 35.0 CM, FRENTE: 17.0 CM, LONGITUD: 43.5 CM PESO: 36.5 KG. | 4,907.43 |
| 34023 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR, TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE, INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA: 60 HZ, CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SALIDA, TENSIÓN NOMINAL: 120 V, FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ, CAPACIDAD: 2000 VA FORMA DE ONDA: CON INVERSOR, CUASISENOIDAL, CON LÍNEA, SENOIDAL, TIEMPO DE RESERVA: CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS, TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12 MS, DIMENSIONES: ALTURA: 35.0 CM, FRENTE: 17.0 CM, LONGITUD: 43.5 CM PESO: 36.5 KG. | 4,907.43 |
| 34024 | SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 2000W, MODELO MICRO SR 2000, REGULADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INTELIGENTE, PROTECCIÓN DE LA BATERÍA, PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA MONITOREAR LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN, LEDS INDICADORES DE MODO DE OPERACIÓN, SUPRESOR DE PICOS Y RUIDO INTEGRADO, GABINETE METÁLICO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO GENERAL, 6 CONTACTOS POLARIZADOS TIPO NEMA 5-ISR, TENSIÓN NOMINAL: 127V 1 FASE, INTERVALO: 102-140V FRECUENCIA: 60 HZ, CORRIENTE NOMINAL: 15.7 A SALIDA, TENSIÓN NOMINAL: 120 V, FRECUENCIA NOMINAL: 60 HZ, CAPACIDAD: 2000 VA FORMA DE ONDA: CON INVERSOR, CUASISENOIDAL, CON LÍNEA, SENOIDAL, TIEMPO DE RESERVA: CARGA TÍPICA/MEDIA: 4.5 HORAS/20 MINUTOS, TIEMPO DE TRANSFERENCIA: < 12 MS, DIMENSIONES: ALTURA: 35.0 CM, FRENTE: 17.0 CM, LONGITUD: 43.5 CM PESO: 36.5 KG. | 4,907.43 |
| 34025 | CAFETERA PARA CAFÉ ESPRESSO Y CAPPUCCINO, MOLINO INTEGRADO CON 3 NIVELES DE MOLIENDA, CON CAPACIDAD PARA 250 GR., ACCESORIO MANUAL ESPUMA PERFECTA Y SET DE AUTO CAPUCCINO, OPCIÓN DE AGUA CALIENTE PARA INFUSIONES, INNOVADOR SISTEMA DE FILTRO DE AGUA PARA PROTEGER EL SABOR DEL CAFÉ Y PROLONGAR LA VIDA DE LA CAFETERA, TANQUE DE AGUA REMOVIEMBRE DE 1.8 LITROS, DISPLAY GRÁFICO PARA SELECCIÓN DE FUNCIONES: VARIEDADES DE CAFÉ, TEMPERATURA Y CONTADOR DE TAZAS, PROGRAMABLE CON SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO/APAGADO | 12,750.00 |
| 34026 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO, DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM, RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, CLAVE: OF1110H, LÍNEA: SILLERIA. | 2,373.00 |
| 34027 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTON DE GAS AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO, DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM, RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSABRAZOS DE PP, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTAS, CLAVE: OF1110H, LÍNEA: SILLERIA. | 2,373.00 |
| 34028 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO, DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, DESCANSABRAZOS AJUSTABLES, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA COLOR GRIS DE CINCO RODAJAS DOBLES, MATERIAL: PIEL, COLOR: NEGRO, ALTO: 1.21 M., ANCHO: 0.67 M., PROFUNDO: 0.75M, BASE GIRATORIA, AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: OF1110H, LÍNEA: SILLERIA. | 2,373.00 |
| 34029 | DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON FICOBAR PARA OFICINAS EN ACERO INOXIDABLE | 4,450.00 |
| 34030 | COMPUTADORA MARCA: APPLE, MODELO: MAC MINI QUAD CORE DE 2.3 GHZ, TAMAÑO Y PESO: ALTO: 3.6 CM (1.4 PULGADAS), ANCHO: 19.7 CM (7.7 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 19.7 CM (7.7 PULGADAS), PESO: 1.22 KG (2.7 LIBRAS) PROCESADOR: INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.3 GHZ (TURBO BOOST DE HASTA 3.3 GHZ) CON 8 MB DE CACHE L3 ALMACENAMIENTO: 2 DISCOS DUROS DE 1 TB (5400 RPM) GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4000 MEMORIA: 4 GB (DOS DE 2 GB) DE MEMORIA DDR3 DE 1600 MHz, SOPORTE DE VIDEO SALIDA DE VIDEO DIGITAL: THUNDERBOLT - SALIDA NATIVA MINI DISPLAYPORT - SALIDA DVI USANDO EL ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A DVI - SALIDA PARA VGA USANDO EL ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A VGA, SALIDA DUAL-LINK DVI USANDO EL ADAPTADOR MINI DISPLAYPORT A DUAL-LINK DVI AUDIO: ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO (DIGITAL/ANALÓGICA), SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO/ENTRADA DE AUDÍFONOS (DIGITAL/ANALÓGICA), EL PUERTO HDMI ES COMPATIBLE CON LA SALIDA DE AUDIO DE VARIOS CANALES, SOPORTE PARA AUDÍFONOS CON MICRÓFONO PARA IPHONE DE APPLE, BOCINA INTEGRADA, CONEXIONES Y EXPANSIÓN: PUERTO THUNDERBOLT (DE HASTA 10 GBPS), PUERTO FIREWIRE 800 (DE HASTA 800 MBPS), CUATRO PUERTOS USB 3 (DE HASTA 5 GBPS), PUERTO HDMI, RANURA PARA TABLETA SDXC, PUERTO GIGABIT ETHERNET, ENTRADA/SALIDA DE AUDIO, RECEPTOR IR, COMUNICACIONES: RED WIRELESS WI-FI 802.11N, COMPATIBLE CON IEEE802.11N/B/G, TECNOLOGÍA WIRELESS BLUETOOTH 4.0 ETHERNET 10/100/1000BASE-T (CONECTOR RJ-45) SISTEMA OPERATIVO: OS X SERVER. | 18,396.89 |
| 34031 | TABLETA PC MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB, TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA), PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI-TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES, CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7, TECNOLOGÍA WIRELESS Y CELULAR: WI-FI (802.11N/B/G/N), DOS CANALES (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 CÁMARA: FOTOS Y GRABACIÓN DE VIDEOS: CÁMARA FACETIME HD, FOTOS DE 1.2 MP, VIDEO EN HD DE 720P, VIDEO LLAMADAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES WI-FI O CELULAR, DETECCIÓN DE CARAS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE, GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS, GRABACIÓN DE VIDEOS: GRABACIÓN DE VIDEO EN HD DE 1080P, ESTABILIZACIÓN DE VIDEO, DETECCIÓN DE CARAS, TOQUE PARA ENFOCAR MIENTRAS GRABA VIDEOS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, ZOOM DE VIDEO 3X, CÁMARA ISIGHT, FOTOS DE 5 MP. | 10,883.56 |
| 34032 | TABLETA PC MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR 32 GB WI-FI CAPACIDAD: 32 GB, TAMAÑO Y PESO: ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS), ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS), PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS), PESO: 469 G (1 LIBRA), PANTALLA: PANTALLA RETINA, PANTALLA MULTI-TOUCH RETRO ILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS, RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPI), REVESTIMIENTO OLEO FÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES, CHIP: CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7, TECNOLOGÍA WIRELESS Y CELULAR: WI-FI (802.11N/B/G/N), DOS CANALES (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO, TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 CÁMARA: FOTOS Y GRABACIÓN DE VIDEOS: CÁMARA FACETIME HD, FOTOS DE 1.2 MP, VIDEO EN HD DE 720P, VIDEO LLAMADAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES WI-FI O CELULAR, DETECCIÓN DE CARAS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE, GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS, GRABACIÓN DE VIDEOS: GRABACIÓN DE VIDEO EN HD DE 1080P, ESTABILIZACIÓN DE VIDEO, DETECCIÓN DE CARAS, TOQUE PARA ENFOCAR MIENTRAS GRABA VIDEOS, ILUMINACIÓN POSTERIOR, ZOOM DE VIDEO 3X, CÁMARA ISIGHT, FOTOS DE 5 MP. | 9,994.67 |
| 34033 | MULTIPARAMÉTRICO (TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO, REDOX), MARCA: WTW MODELO: MULTI 3430 SET F CATÁLOGO: 2FD47F, FABRICACIÓN: ALEMANA, MULTIPARAMÉTRICO PROFESIONAL, PORTÁTIL, PARA MEDIR TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, OXÍGENO Y REDOX, CON TRES ENTRADAS, DISPLAY GRÁFICO DE COLOR, INCLUYE DATA LOGGER E INTERFACES USB, MALETA PARA TRANSPORTE QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES SENSORES: SENSOR DIGITAL DE PH SENTIX™ 940, SENSOR DIGITAL DE CONDUCTIVIDAD TETRACON™ 925, SENSOR DIGITAL ÓPTICO DE OXÍGENO FDO™ 925, QSC KIT, MANUAL DE INSTRUCCIONES, SOPORTES, CD-ROM, SOFTWARE PARA USB, BATERÍAS RECARGABLES, CABLE Y ACCESORIOS. | 43,790.00 |
| 34034 | AGITADOR PARA LABORATORIO DIGITAL MODELO VORTEX GENIE 2 MARCA SCIENTIFIC INDUSTRIES CATALOGO: SI-A236, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE PERMITE QUE LA VELOCIDAD LENTA AGITACIÓN ACCIÓN HASTA VÓRTEX A ALTA VELOCIDAD, VELOCIDAD VARIABLE DE 500 A 3000 R.P.M. ADAPTADOR P/TUBOS, PLACAS OTROS, CONTROL A MANOS LIBRES O "TOUCH-ON", DIMENSIONES: 165X122X165 MM +120V,50/60HZ | 5,390.00 |
| 34035 | MICROHOMOGENIZADOR (ANALÓGICO) P/LABORATORIO MODELO PRO2000 MARCA: PRO SCIENTIFIC UNIDAD PORTATIL CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE PROCESA VOLUMENES DE 0.3-2LT EN EXTRACCIÓN ADN &ARN VELOCIDAD VARIABLE: 5,000-35,000 R.P.M. 1.75 H.P. 600G DIMENSIONES: 5.4 X 20.3 X 4.4 CM 120V, 50/60HZ. | 18,480.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34036 | ESPECTROFOTOMETRO MODELO GENESYS 20 MARCA: THERMO SPECTRONIC CATALOGO: 4001. ESPECIFICACIONES: UN ELEGANTE Y NUEVO DISEÑO ALOJA UNA ELECTRÓNICA ACTUALIZADA A LOS ÚLTIMOS COMPONENTES ÓPTICOS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO, CAPACIDAD Y DURABILIDAD. LOS MISMOS ENSAYOS QUE CORRE TÍPICAMENTE CON EL SPECTRONIC 20, AHORA CORREN MÁS RÁPIDO, CON MÁS EFICIENCIA Y OTRAS RESULTADOS MÁS EXACTOS. ESPECTROFOTOMETRO LONGITUD DE ONDA: 325 1100 NM & EXACTITUD +/-2 NM + ANCHO ESPECTRAL -8 NM + FOTOMETRICO. 0 A 125% T +0.1 A 2.5 A + 0 A1.999 C + VIDA LAMPARA-APROX. 1.000 HORAS + INTERFASES: RS-232C-100-240 V, 50/60HZ DMENSIONES:30X33X19 CM | 29,890.00 |
| 34037 | MINISPLIT. AIRE ACONDICIONADO CON TECNOLOGÍA INVERTER. MARCA LENNOX. MODELO. LXGHHMD01215P4 E Y LXGHPMD01215P4 C. CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTUS, FRIO/CALOR A 220/1/60 DE 15 SEER GAS R410 | 8,635.00 |
| 34038 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34039 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34040 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34041 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34042 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34043 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34044 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34045 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34046 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34047 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34048 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34049 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34050 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34051 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34052 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34053 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34054 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34055 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC12FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 | 7,900.00 |
| 34056 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA: YORK MODELO: YSCC18FSAADG, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18000 BTUS, SOLO FRIO A 220/1/60 PARA GAS R410 Y COLECTOR TERMOSOLAR FABRICADO ARTESANALMENTE. | 15,900.00 |
| 34057 | EQUIPO DE JARRAS AUTOMÁTICO PROGRAMABLE MODELO PB-900, MARCA PHILIPP & BIRD. OPERA A 120 V, 60 HZ. CON 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. VELOCIDAD 5 A 300 RPM INCREMENTO: 18PM TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEC. INCREMENTO DE 1 SEG. GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE ACERO. 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1"X3". SEPARACIÓN 6" AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 9". LAMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. 6 JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS. | 65,786.00 |
| 34058 | SALA DE RECEPCIÓN ESQUINERA, FABRICADA CON CASCO DE MADERA DE PINO DE 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR ROBLE, RESPALDOS EN COLOR AZAFRÁN INTEGRADO POR: 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO IZQUIERDO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM. 01 SOFÁ ESQUINERO, FRENTE 130 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM. 01 SOFÁ DOS PLAZAS CON BRAZO DERECHO, FRENTE 135 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM CLAVE KAHLO. LINEA SILLERIA | 9,792.00 |
| 34059 | ESCRITORIO CONJUNTO DIRECTIVO EN "U", FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO PENINSULAR, DE 220 X 90 X 75 CM, 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM. 01 CREDENZA DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 220 X 50 X 75 CM. CLAVE: CDU220. LINEA-E-4. | 8,251.00 |
| 34060 | LIBRERO CON CUATRO ENTREPAÑOS, DE 90 X 35 X 150 CM. DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD COLOR CHOCOLATE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: LP150U. LINEA: ATENEA. | 1,708.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 34061 | MEDIDOR PORTÁTIL DE FLUJO TIPO DOPPLER, MARCA GREYLINE, MODELO PDMF 5.0, PARA AGUA RESIDUAL O LÍQUIDOS QUE CONTIENE SÓLIDOS SUSPENDIDOS O BURBUJAS, APLICABLE EN TUBERÍA LLENA. RANGO DE VELOCIDAD: ±0.1 A 40 FT/SEG(±0.03 A 12.2 M/SEG). UNIDADES DE MEDICIÓN: CUALQUIERA TANTO EN SISTEMA MÉTRICO COMO INGLÉS. EXACTITUD:±2% ESCALA LLENA, LINEARIDAD:±0.5% ESCALA LLENA. LINEARIDAD:±0.5%. SENSOR MODELO: P5E4 TIPO CLAMP-ON PARA TUBERÍAS CON DIÁMETRO DE 0.5"-1.80" CON CABLE COAXIAL DE 12 FT. (3.5 M). TUBO DE GRASA PARA APLICARLO EN LA INSTALACIÓN DEL SENSOR. KIT DE MONTAJE DE ACOPLAMIENTO CON ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE MODELO: PC4, PARA TUBERÍAS DE HASTA 32", TECLADO CON 5 BOTONES PROGRAMABLES, INDICACIÓN DEL PARÁMETRO RELACIONADO CON LA RESISTENCIA DEL PASO DE LA SEÑAL ULTRASÓNICA, SALIDA 4-20 MA (500 OHM) INTERCONEXIÓN CON DISPOSITIVO USB EN PC O LAPTOP, DATALOGGER PROGRAMABLE CON CAPACIDAD DE HASTA 300,000 PUNTOS DE FLUJO, BATERÍA NI-MH CONSTRUÍDA INTERNAMENTE, 18 HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN CON CARGADOR EXTERNO DE 110-240 VCA, SOFTWARE PARA REGISTROS. SE INCLUYE MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. | 98,280.00 |
| 34062 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34063 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34064 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34065 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34066 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34067 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34068 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34069 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34070 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34071 | SILLA Fija APILABLE SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO OVAL CALIBRE 16 TERMINADA CON PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO. ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS CON POLIURETANO INYECTADO Y TAPIZADA EN TELA 100% ACRÍLICA COLOR A ELEGR. CLAVE: ISO URE. LÍNEA: SILLERA. | 377.00 |
| 34072 | SILLA Fija. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA. | 2,225.00 |
| 34073 | SILLA Fija. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA. | 2,225.00 |
| 34074 | SILLA Fija. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA. | 2,225.00 |
| 34075 | SILLA Fija. CON DESCANSABRAZOS FIJOS, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO CROMADO, TIPO TRINEO, ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADOS Y TAPIZADOS EN TELA NEGRA DE RED CON APOYO LUMBAR GRADUABLE EN 7 POSICIONES. ASIENTO CON INTERIOR DE MADERA, ESPUMA DE ASIENTO INYECTADA EN POLIURETANO. CLAVE: BOND VISITA. LÍNEA: SILLERA. | 2,225.00 |
| 34076 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34077 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34078 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34079 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34080 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34081 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34082 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34083 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34084 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34085 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34086 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34087 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34088 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN. BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34089 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO PATIZADA EN PIEL Y TELA MESH SOPORTE LUMBAR, DESCANSABRAZOS FIJOS TAPIZADOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSION E INCLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA. DIMENSIONES 120 CM X 67 X 60 CM. CLAVE: MANCHESTER CC. LÍNEA: SILLERA | 2,226.00 |
| 34090 | SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA. | 1,213.00 |
| 34091 | SILLÓN EJECUTIVO, TAPIZADO CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA EN CURPEL COLOR NEGRO, RESPALDO MEDIO, PISTÓN NEUMÁTICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DESCANSA BRAZOS, MECANISMO RECLINABLE, BASE CON 5 PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: ACEBO B. LÍNEA: SILLERA. | 1,213.00 |
| 34092 | SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA. | 1,519.00 |
| 34093 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34094 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34095 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34096 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34097 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34098 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34099 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34100 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34101 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34102 | SILLA SEMIEJECUTIVA GIRATORIA SIN BRAZOS RESPALDO EN POLIPROPILENO PERFORADO COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN TELA NEGRA. CLAVE: MOON. LÍNEA: SILLERIA. | 1,374.00 |
| 34103 | SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA. | 1,519.00 |
| 34104 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA. | 926.00 |
| 34105 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA. | 926.00 |
| 34106 | SILLÓN VISITANTE, CON DESCANSABRAZOS, CONTACTO PERMANENTE EN RESPALDO MEDIO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE: METRO V/L. LÍNEA: SILLERIA. | 926.00 |
| 34107 | COMPUTADORA PORTATIL (PANTALLA DE 13.3 PULGADAS, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 128 GB, 6 GB DE RAM, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ, PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA) CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE. | 14,818.90 |
| 34109 | PANTALLA LED TV CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 60", BACKLIGHT LED, EDGE LIT LED, X-GEN PANEL, SÍ RESOLUCIÓN: FULL HD, CONTRASTE DINÁMICO: 4,000,000:1, 120 HZ FME, SÍ ECO-POSITIVE, SENSOR ECO-FRIENDLY, SÍ ENERGY STAR 5.3, SÍ CONECTIVIDAD: WI-FI SÍ, DLNA: SÍ, CONTROL P: SÍ, USB VIDEO/FOTO/MÚSICA: SÍ, NET: SMART CENTRAL: SÍ ENTRADAS: HDMI 4, VIDEO COMPLETO, 1, VIDEO COMPONENTES: 1, PC (VGA): 1, MEDIDAS Y PESOS, MEDIDAS CON BASE (CM): 138X85X36, MEDIDAS SIN BASE (CM): 138X83X7, PESO CON BASE (KG): 34, PESO SIN BASE (KG): 28, MARCA: SHARP, MODELO: LC60LE650U. | 21,810.09 |
| 34110 | SILLÓN EJECUTIVO MALLA TACTO PIEL PARA OFICINA. DISEÑO ORIGINAL QUE PROPORCIONA COMODIDAD A LA ESPALDA, RESPALDO Y ASIENTO DE TACTO PIEL Y PIEL MUY CONFORTABLE, DESCANSABRAZOS RESISTENTE, EL MECANISMO RECLINABLE CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTAR LA TENSION, PALANCA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, QUE A SU VEZ CONTROLA LA LIBERACION Y BLOQUEO DE LA RECLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA DE 5 PUNTOS RESISTENTE Y RUEDAS PARA MEJOR DESPLAZAMIENTO. CLAVE: ARCE. LÍNEA: SILLERIA. | 1,519.00 |
| 34111 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM | 197.41 |
| 34112 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM | 197.41 |
| 34113 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM | 197.41 |
| 34114 | PIZARRON MIXTOQUARTET 43 X 58 CM | 197.41 |
| 34115 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34116 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34117 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34118 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34119 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34120 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34121 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34122 | VENTILADOR DE TORRE | 516.38 |
| 34123 | TELÉFONO INALÁMBRICO CON DOS LÍNEAS Y FUNCIONES ESPECIALES COMO LLAMADA EN ESPERA IDENTIFICADORA DE LLAMADAS CONFERENCIA ENTRE DOS LÍNEAS HASTA 10 NÚMEROS DE MARCADO RÁPIDO. | 1,981.67 |
| 34124 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA DISPENSADOR DE PISO | 1,637.22 |
| 34125 | REFRIGERADOR 14" CON DESPACHADOR DE AGUA 60 X 171.5 X 67.2 CM | 8,188.66 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34126 | LAVAVAJILLA ESTOS LAVAVAJILLAS DE CAPOTA PERMITEN LA INTRODUCCIÓN DE LAS CESTAS FRONTALES Y/O LATERALMENTE, EL PROGRAMA OPERATIVO PERMITE DE 3 A 6 CICLOS COMPLETAMENTE AUTOMÁTICOS. - CAPACIDAD: 70 RACKS POR HORA APROX. - DIMENSIONES 64X73X144 - POTENCIA: 6.75KW. - ALIMENTACIÓN: 208-230/1/60 HZ. - PESO: 125KG. - CONSUMO DE AGUA POR CICLO: 31 | 57,750.00 |
| 34127 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEQ, PARRILLA: ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B. | 3,075.00 |
| 34128 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEQ, PARRILLA: ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B. | 3,075.00 |
| 34129 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS MARCA DAWEQ, PARRILLA: ANAQUELES EN PUERTA, JALADERA POCKET, COLOR NEGRO. MODELO FR 15B. | 3,075.00 |
| 34130 | HORNO DE MICROONDAS EMPOTRABLE CAPACIDAD 2.0 PIES CUBICOS RECALENTAMIENTO AUTOMATICO 1200 WTTTS DE POTENCIA CON 10 NIVELES Y PLATO GIRATORIO 42 CMS. DE CRISTAL. | 3,980.00 |
| 34131 | FRIGOBAR 5 PIES, CONTROL MECANICO CON SISTEMA DE DESHELO PUSH-BUTTON CON LUZ INTERIOR, COLOR BLANCO, DIMENSIONES ALTO 88.4 X ANCHO 50.6 Y FONDO 60.9 MARCA: WHIRPOOL. | 3,519.00 |
| 34132 | FRIGOBAR 4 PIES CUBICOS, DESHELO MANUAL, 3 NIVELES PARA ACOMODAR, CHAPA DE SEGURIDAD Y JALADERA POCKET ECOLOGICO. MARCA: MABE. | 3,875.00 |
| 34133 | IMPRESORA LASERJET COLOR, PROCESADOR 300 MHZ MEMORIA ESTÁNDAR 32 MB, INTERFAZ ESTÁNDAR USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, RESOLUCIÓN HASTA 2400 X 600 DPI. COMPATIBLE CON WIN 7. CAPACIDAD Y TIPOS DE ENTRADA BANDEJA DE 150 HOJAS, IMPRESIÓN DOBLE CARA AUTOMÁTICO | 7,888.00 |
| 34134 | ESCANNER SCANJET CAMA PLANA, RESOLUCIÓN 2400PPP, 48 BITS DE PROFUNDIDAD, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE HOJAS, VELOCIDAD DE ESCANEO 45 PPP Y COLOR 200 Y 300 DPI, CONECTIVIDAD HI-SPEED USB 2.0, CON SOFTWARE DE OPERACIÓN Y OCR. COMPATIBLE CON WIN 7 | 6,056.82 |
| 34135 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGIA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL. PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE OPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS | 34,965.88 |
| 34136 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGIA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL. PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE OPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS | 34,965.88 |
| 34137 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGIA HYPER-TREADING Y TURBO BOOST 2.0); WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL. PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL. 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS; MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, QUEMADOR DOBLE CAPA CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW); 1GB GDDR5 NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDR5; ALIENWARE X51; DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM); MOUSE OPTICO ALIENWARE MG100; MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N); FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS | 34,965.88 |
| 34138 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ); WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTA VOZES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD); MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL OPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO; INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE SECURITY, 12-MONTHS | 23,736.00 |
| 34139 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ); WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTA VOZES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD); MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL OPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO; INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE SECURITY, 12-MONTHS | 23,736.00 |
| 34140 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-3770 DE TERCERA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ); WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTA VOZES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD); MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL OPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO; INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE SECURITY, 12-MONTHS | 23,736.00 |
| 34141 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ); WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, W8PRO, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTA VOZES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD); MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL OPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO; INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE SECURITY, 12-MONTHS | 25,662.00 |
| 34142 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ); WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, W8PRO, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTA VOZES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) 1TB72K, LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD, MINI SD, MMC, MMC MÓVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD); MONITOR DELL SERIE S 52411L DE 24"; VGA, HDMI, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL OPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO; INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE SECURITY, 12-MONTHS | 25,662.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34143 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PRO, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD), MINI SD, MMC, MMC MOVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD) MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTI-VIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® | 25,662.00 |
| 34144 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PRO, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD), MINI SD, MMC, MMC MOVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD) MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTI-VIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® | 25,662.00 |
| 34145 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PRO, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD), MINI SD, MMC, MMC MOVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD) MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTI-VIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® | 25,662.00 |
| 34146 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700 PROCESADOR: INTEL CORE I7-4770 DE CUARTA GENERACIÓN (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL W8PRO, TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5GB GDDR5, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1 (CF TIPO I, CF TIPO II, MICRO UNIDAD), MINI SD, MMC, MMC MOVIL, MMC PLUS, MS, MS PRO, MS PRO DUO, MS DUO, MS PRO-HG, RS-MMC, SD, SDHC CLASE 2, SDHC CLASE 4, SDHC CLASE 6, SM, XD) MONITOR DELL SERIE S 52441L DE 24", VGA, HDMI, TECLADO DELL MULTIMEDIA CON CONTROLADOR INALÁMBRICO, UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), UNIDAD BLU RAY LECTURA, MOUSE DELL ÓPTICO INALÁMBRICO, TARJETA DE SONIDO INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO, CABLE DE CORRIENTE: 460WATTS, TARJETA DELL WIRELESS ADVANCED-N 6235 802.11A/G/N, BLUETOOTH 4.0+ LE (BAJO CONSUMO), MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTI-VIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® | 25,662.00 |
| 34147 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS8700, CUARTA GENERACIÓN DEL INTEL CORE I5 4440 (6MB CACHE, HASTA 3.20 GHZ), MEMORIA DE 6GB DE DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ, 2 DIMMS, DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 1TB - 7200RPM DE 3.0GB/S, 16MB CACHE MONITOR PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1080P) DE 23" TECLADO Y MOUSE USB KM632, ESPAÑOL, CON RATÓN INCLUIDO, UNIDAD 8X ESCRITURA DE CD/DVD (DOBLE CAPA DVD +/- R) TARJETA DE VIDEO GRÁFICOS GEFORCE GT 635, 1GB DDR3, ALTAVOCES BOCCA PARA FLAT PANEL AX210 ADAPTADOR DE RED ETHERNET INTEGRADO 10/100/1000 TARJETA DE SONIDO AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN DE 8 CANALES CONECTIVIDAD INALÁMBRICA TARJETA INALÁMBRICA 1703 802.11B/G/N, BLUETOOTH V4.0 + LE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, SOFTWARE INCLUIDO MICROSOFT OFFICE HOGAR Y EMPRESAS 2013 EN ESPAÑOL, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 28,929.00 |
| 34148 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23" WLED FULL-HD, TARJETA ETHERNET, UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS. | 35,919.00 |
| 34149 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23" WLED FULL-HD, TARJETA ETHERNET, UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS. | 35,919.00 |
| 34150 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23" WLED FULL-HD, TARJETA ETHERNET, UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS. | 35,919.00 |
| 34151 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700, PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER, MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S 52440L, VGA + HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SR7) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTEREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 26,427.00 |
| 34152 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700, PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER, MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S 52440L, VGA + HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SR7) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTEREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 26,427.00 |
| 34153 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700, PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE SECURITYCENTER, MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S 52440L, VGA + HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDR5, CONTROLADOR INALÁMBRICO: PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SR7) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTEREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE: CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 26,427.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34154 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE SECURITYCENTER, MCAFFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S52440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDRS, CONTROLADOR INALÁMBRICO, PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTEREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE, CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 26,427.00 |
| 34155 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE SECURITYCENTER, MCAFFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S52440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDRS, CONTROLADOR INALÁMBRICO, PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTEREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE, CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 26,427.00 |
| 34156 | IMPRESORA-MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO OFFICEJET 8600 PLUS E-AIO, IMPRESIÓN, FAX, ESCANEADO, COPIA, WEB, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: NEGRO (ÓPTIMA)-HASTA 1200 X 600 PPP, COLOR (ÓPTIMA): HASTA 4800 X 1200 PPP OPTIMIZADA EN PÁNELES FOTOGRAFICOS ADVANCED 1200 X 1200 DPI DE ENTRADA, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: THERMAL INKJET, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR), IMPRESIÓN SIN BORDES SI (HASTA 216 X 279 MM, 8.5 X 11 PULGADAS), RESOLUCIÓN DE COPIA: TEXTO Y GRÁFICOS EN NEGRO: HASTA 1200 X 600 PPP, TEXTOS Y GRÁFICOS EN COLOR: HASTA 1200 X 600 PPP, CONFIGURACIONES DE LA COPIADORA: PÓSTER, CLON, COPIA EN ESPEJO, AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA, VELOCIDAD DE ESCANEADO: ADF (CARTA): HASTA 11 PPM (200 PPP, BLANCO Y NEGRO), HASTA 7 PPM (200 PPP, COLOR), COLOR (FOTO 4 X 6) <11 SEG. SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS), TIPO DE ESCANEADO: FLATBED (PLANO), ADF, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO: HASTA 4800 PPP, FORMATO DE ARCHIVO DE ESCANEADO: BITMAP (BMP), JPEG (.JPG), PDF (.PDF), PNG (.PNG), TEXTO ENRIQUECIDO (RTF), PDF LOCALIZABLE (PDF), TEXTO (TXT), TIF (.TIF), ESCANEADO, COPIADO Y FAX DESDE EL PÁNEL. | 4,314.00 |
| 34157 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE SECURITYCENTER, MCAFFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S52440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDRS, CONTROLADOR INALÁMBRICO, PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTEREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE, CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 26,427.00 |
| 34158 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO XPS 8700. PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFFEE SECURITYCENTER, MCAFFEE LIVESAFE, 12 MESES, GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR, CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A1600MHZ, 4 DIMMS, MONITOR: 24" DELL SERIE S52440L, VGA Y HDMI, TECLADO: TECLADO MULTIMEDIA, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE GTX 660 1.5G GDDRS, CONTROLADOR INALÁMBRICO, PROGRAMA SRV 6235, DISCO DURO: DISCO DURO SATA DE 2TB 7200 RPM (6.0GB/S) + DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO (SSD) DE 32GB CON TECNOLOGÍA DE RESPUESTA INTELIGENTE (SRT) CHASSIS NEGRO, CON LECTOR DE TARJETAS 19 EN 1, MOUSE: MOUSE LÁSER, UNIDAD ÓPTICA: UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, TARJETA DE SONIDO: INTEGRADA 7.1 CON WAVE MAXXAUDIO 4, ALTAVOCES: ALTAVOCES ESTEREO AX210, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA INTEL CENTRINO ADVANCED-N 6235, (2X2) 802.11A/G/N + BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE, CABLE DE CORRIENTE MÓDULO, SOFTWARE PARA DISPOSITIVO ÓPTICO: CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 26,427.00 |
| 34159 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51. PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8 MB CACHE, 3.90 GHZ CON TECNOLOGIA HYPER-TREDDING Y TURBO BOOST 2.0), WINDOWS 8 ORIGINAL DE 64 BIT EN ESPAÑOL, PROGRAMA MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600 MHZ, 2 DIMMS, MONITOR DELL SERIE S52441L DE 24" VGA, HDMI, QUARMADOR DOBLE CARA CON BANDA DE CARGA AUTOMÁTICA (DVD+RW, CD-RW), 1.5G GDDRS, NVIDIA GEFORCE GTX660 1.5GB GDDRS, ALIENWARE X51, DISCO DURO DE 1TB SATA 6 GB/S (7200 RPM), MOUSE ÓPTICO ALIENWARE M3100, MINI-TARJETA DELL INALÁMBRICA DW1506 (WIRELESS-N), FUENTE DE PODER EXTERNA DE 330 WATTS | 34,965.88 |
| 34160 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO ALIENWARE X51 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) 32 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TBYTE, CON MONITOR DE 23" WLED FULL-HD, TARJETA ETHERNET, UNIDAD DVD+RW, TECLADO INALÁMBRICO, MOUSE INALÁMBRICO WINDOWS 8 PROFESSIONAL DE 64 BYTES, OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS. | 35,919.00 |
| 34161 | BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO V/P PARA FLUJO DE 0.2 A 8 LPM, CON TUBO + 73 INCLUIE: CABEZAL EASY-LOAD MFX77601-10 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE Y RANGO DE FLUJO DE 0.01 A 13 LPM, TUBO C-FLEX ULTRA V/P#73 MFX6434-73, CAJA CON 10 PIES, AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, EP, NON-DEHP, ROHS Y ADFC, Y DRIVE MODULAR MFX07591-20 DE 6 A 650 RPM, OPERA A 90-260 VAC 50/60 HZ, MOTOR DE 1/5 HP, ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. 1/P 26, V/P 73 I/P 82, MARCA MASTERFLEX. | 58,385.00 |
| 34162 | BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN, CON TUBO L/S 24 INCLUIE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE, TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES, Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM, PROTECCION IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC, MOTOR DE 1/10 HP, REVERSIBLE, ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX. | 24,566.00 |
| 34163 | BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE BOMBEO COMPLETO TIPO L/S PARA FLUJO DE 17 A 1,700 ML/MIN, CON TUBO L/S 24 INCLUIE: CABEZAL EASY-LOAD II MFX77200-62 CON ROTOR DE ACERO INOXIDABLE, TUBO TYGON LFL L/S 24 MFX06429-24 AUTOCLAVABLE, CON CERTIFICACIÓN USP, CAJA CON 10 PIES, Y DRIVE DE PRECISIÓN MFX07528-10 DE 6 A 600 RPM, PROTECCION IP33 OPERA DE 90 A 260 VAC, MOTOR DE 1/10 HP, REVERSIBLE, ACEPTA HASTA 2 CABEZALES Y EL CABEZAL ACEPTA TUBERIAS DEL NO. L/S 15, L/S 24, L/S 35 Y L/S 36 MARCA MASTERFLEX. | 24,566.00 |
| 34164 | CLÚSTER DE ALTO RENDIMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - 1 NODO MAESTRO MARCA DELL MODELO POWEREDGE R720, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - DOS PROCESADORES INTEL XEON ES-2650 V2 DE 8 NÚCLEOS DE PROCESAMIENTO A 2.6GHZ CADA UNO - CONFIGURACIÓN EN MEMORIA DE 128 GB (16x8GB) CON ESCALABILIDAD DE HASTA 768 GB DE RAM EN DIMMS DDR3 1600MHZ - 7 SLOTS DE EXPANSIÓN PCI-EXPRESS X8 DE TERCERA GENERACIÓN - 4 PUERTOS INTEGRADOS GIGABIT ETHERNET - FUENTES DE PODER REDUNDANTES - 2 DISCOS DE 300GB TIPO SAS A 15K RPM PARA SISTEMA OPERATIVO - DOS PUERTOS INFINIBAND PARA INTERCONEXIÓN A LA RED DE BAJA LATENCIA - 2 HBA'S FC DE DOBLE PUERTO A 8 GB - UN GPU DE 2496 CORES CON SOPORTE PARA CUALA TLESA K20 - 5 NODOS ESCLAVOS MARCA DELL MODELO POWEREDGE M915, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:- GABINETE TIPO BLADE - CADA NODO TIENE 64 CORES (4 PROCESADORES AMD OPTERON 6272 DE 16 NÚCLEOS A 2.1GHZ) - UNA CONFIGURACIÓN EN MEMORIA DE 256 GB EN DIMMS DDR3 DE FRECUENCIA 1600MHZ - DOS PUERTOS GIGABIT ETHERNET - DISCO DURO CON UNA CAPACIDAD DE 200 GB SAS SSD PARA SISTEMA OPERATIVO - DOS PUERTOS INFINIBAND PARA INTERCONEXIÓN | 3,190,000.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34165 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN, CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET, 3 PUERTOS USB 2.0, 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALOJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP. | 117,409.00 |
| 34166 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) MARCA LENOVO MODELO EMC PX12-400R. 36 TB DE CAPACIDAD RESPALDO DE INFORMACIÓN, CARACTERÍSTICAS: 36 TB DE ALMACENAMIENTO. PUERTOS DE RED 4 X 10/100/1000 MBPS, RJ 45 ETHERNET, 3 PUERTOS USB 2.0, 1 VGA. SOPORTE RAID 0, 1, 5, 6, 10. SLOTS DE ALOJAMIENTO HASTA 12. PROTOCOLOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS/SMB/RALLY (MICROSOFT), NFS (LINUX/UNIX), AFP BONJOUR (), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WEBDAV, WINDOWS DFS, SNMP. | 117,409.00 |
| 34167 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 MINITORRE. TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE, I7-3770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO. WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. PROGRAMA DE MS OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2013, MCAFFEE MCAFFEE SECURITYCENTER, 12 MESES, 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 8GB1620 DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S) UNIDAD DE 16X (DVD +/- RW), CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: TARJETA WIRELESS 802.11 B/G/N, BLUETOOTH /USB, DELL KB113 USB WIRED ENTRY KEYBOARD, LATIN SPANISH, MOUSE LASER DELL, MONITOR DELL SERIE P2414H DE 24" | 28,988.40 |
| 34168 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO WORKSTATION T3610, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64 BIT, EN ESPAÑOL, LICENCIA DE OFFICE 2013 PROFESIONAL PLUS, LICENCIA Y MEDIOS DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO, PROCESADOR INTEL XEON ES-1620 V2 (18MB CACHE, 3.70GHZ) MOTHERBOARD DELL CON CHIPSET INTEL C602, TARJETA DE RED 10/100/1000 INTEL 82579 ETENERNET GIGABIT INTEGRADA, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K2000, 2 GB GDDR5, 2 DISPLAY PORT Y 1 DVI-I. 16GB RAM DDR3 A 1600 MHZ SIN PARIDAD, 2 TB DISCO DURO SATA-III, 7200 RPM DE 3.5". UNIDAD DVD +/- RW 8X, DELGADA, GABINETE MINITORRE, CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 685W O 425W, CON ACCESO EXTERNO SIN HERRAMIENTAS, CON CERTIFICACIÓN 80 PLUS, GOLD, 90% DE EFICIENCIA. MONITOR LED VIEWSONIC 27", WIDE, RESOLUCIÓN DE 1920X1080, PIVOT, 3000:1, FULL-HD, DVI-D Y DISPLAYPORT. TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO LOGITECH MK220. NO BREAK TRIPP LITE OMNI LCD1500. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64 BIT, EN ESPAÑOL. | 45,408.00 |
| 34169 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ), INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT, INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N. | 18,620.00 |
| 34170 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ), INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT, INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N. | 18,620.00 |
| 34171 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ), INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT, INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N. | 18,620.00 |
| 34172 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR INTEL CORE I5-4300M (3MB CACHE, HASTA 3.30 GHZ), INCLUYE MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESIONAL MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 ULTRABOOK 14", 35.56 CM (14.0") LED (1366X768), MEMORIA RAM DE 6GB, DISCO DURO DE 750GB, DE 5400RPM, WINDOWS 7 PROFESIONAL EN ESPAÑOL, 64-BIT, INTEL HD GRAPHICS 4600, 1.3MP, DVD SUPERMULTI DL 8X, VGA, HDMI, 2X USB 2.0, USB 3.0, GIGABIT ETHERNET, BLUETOOTH V4.0, 802.11A/B/G/N. | 18,620.00 |
| 34173 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIREFLEJO, TÁCTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN | 29,462.00 |
| 34174 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIREFLEJO, TÁCTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCI DE LONGITUD MEDIA (WLAN). PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO). | 23,223.00 |
| 34175 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900. CAPA ANTIREFLEJO, TÁCTIL. TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCI DE LONGITUD MEDIA (WLAN). | 26,938.68 |
| 34176 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL VOSTRO 3660. NOTEBOOK CON PANTALLA DE 13.3 PULGADAS HD. DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 128 GB, MEMORIA 6 GB DE RAM, PROCESADOR INTEL CORE I7 DE 2.3 GHZ. PUERTOS TRES USB, HDMI Y VGA. CON WIN 7 PROFESIONAL Y MSOFFICE. | 21,889.20 |
| 34177 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3011. CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON MICROSOFT WINDOWS 8, EN ESPAÑOL, 64 BITS. PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S. VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 3.60 GHZ. MEMORIA CACHE DE 6MB. VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S. MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB. RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3). CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB. 7200 RPM. MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOUQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8. GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S (LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD). CÁMARA WEB INCORPORADA. ALTAVOCES INCLUIDOS. TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCI DE LONGITUD MEDIA (WLAN). PUERTOS DE E/S: 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO); 4 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (PARTE TRASERA); 1 LÍNEA DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO); 1 LÍNEA DE SALIDA (LADO). TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL. | 26,938.68 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34178 | COMPUTADORA COMPLETA (FACOMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3011, CON MONITOR CON PANTALLA TOUCH SCREEN CON WINDOWS 8 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN, PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE I5-3470S, VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE HASTA 3.60 GHZ, MEMORIA CACHE DE 6MB, VELOCIDAD DEL BUS DMI 5.0 GT/S, MEMORIA RAM DE 6 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB, RANURAS DE MEMORIA 2 SODIMM (DDR3) CON DISCO DURO SERIAL ATA DE 1.5TB, 7200 RPM, MONITOR CON PANTALLA ANCHA MULTITOQUE DE 20" DE DIAGONAL HD+, CON LUZ DE FONDO LED 1600X900, CAPA ANTIRREFLEJO, TÁCTIL, TARJETA GRÁFICA INTEL HD 2500 HASTA 1760 MB DE MEMORIA GRÁFICA TOTAL DISPONIBLE SEGÚN LO ASIGNADO POR WINDOWS 8, GRABADOR DE DVD RW SUPERMULTI CON BANDEJA DELGADA, CON VELOCIDADES DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 3600 KB/S LECTURA /GRABACIÓN DE CD) Y 10.800 KB/S (LECTURA/GRABACIÓN DE DVD), CÁMARA WEB INCORPORADA, ALTAVOCES INCLUIDOS, TARJETA LAN INALÁMBRICA 802.11B/G/N DE RED 10/100/1000 BASE-T QUE OFRECE BANDA ÚNICA (2.4 GHZ) 1X1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 MINICONECTOR PCI DE LONGITUD MEDIA (WLAN), PUERTOS DE E/S, 2 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (LADO), 4 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (PARTE TRASERA), 4 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS; 1 PUERTO SERIAL; 1 RJ-45; 1 LÍNEA DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 1 LÍNEA DE SALIDA(LADO), TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE 2013 PRO, CON MEDIA DE INSTALACIÓN, CT A44) | 29,462.00 |
| 34179 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 9020 SFF, PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90GHZ.), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, NO-ECC, 2 DIMMS, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MONITOR DE 24" DELL U2412M. | 34,176.00 |
| 34180 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, MODELO INSPIRON 14Z ULTRABOOK, COLOR DE EQUIPO CUBIERTA FRE RED, PROCESADOR TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE MICROSOFT OFFICE TRIAL, GARANTÍA Y SERVICIOS 3 AÑOS DE GARANTÍA ESTÁNDAR CON SERVICIO EN EL SITIO AL SIGUIENTE DÍA LABORABLE, SEGURIDAD MCAFEE MCAFEE LIVESAFE, 12 MESES, MOCHILA ENERGY DE 17.3 PULGADAS, CABLE DE TRANSFERENCIA USB 2.0 DE PARA WINDOWS, MEMORIA 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, KEYBOARD, LCD PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRULIFE, TARJETA DE VIDEO AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM Y 32GB MSATA SSD, WIRELESS DRIVER SRV SOFTWARE FOR 2230 WIFI WIRELESS CARD, NETWORK CARD ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, ADOBE READER DOCUMENT READER INCLUDED, UNIDAD ÓPTICA 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), SOUND SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, POWER CORD, POWER CORD, 125V, 3.2 FEET, US, DOCUMENTATION DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑOL, SHIP MATERIAL SHIPPING PACKAGE - BROWN, ADDITIONAL SOFTWARE ADDITIONAL SOFTWARE BATERÍA BATERÍA DE ION DE LITIO DE 6-CELIDAS 44 WATT HORAS, OPTICAL DRIVE SOFTWARE CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD, FGA MODULE BMW241305_038/BTO, HARD DRIVE SOFTWARE MSATA SSD SOFTWARE, LABELS PALMREST STICKER - SPANISH, RETAIL PACKAGING RETAIL SOFTWARE - ANW WIN8, CFI INCLUDED (SMART SELECTION) CFI NOT INCLUDED. | 15,432.00 |
| 34181 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN, PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA, PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3632QM (6MB CACHE, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN, 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ, 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA, 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB, 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRITURA DVD/CD, USB, DISTRIBUCIÓN DE TECLADO EN ESPAÑOL; 1 MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT CON NANO RECEPTOR EN COLOR NEGRO, 1 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 CON MEDIA DE INSTALACIÓN; 1 MALETÍN DE PIEL COLOR NEGRO PARA TRANSPORTAR LA LAPTOP. | 36,803.00 |
| 34182 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, MODELO XPS 15 LAPTOP DE 15.6 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT EN ESPAÑOL CON MEDIA DE INSTALACIÓN, PANTALLA WLED DE 15.6 PULGADAS FULL HD (1080P) Y WEBCAM HD INTEGRADA, PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3632QM (6MB CACHE, HASTA 3.20 GHZ) DE TERCERA GENERACIÓN, 8 GB DE MEMORIA DDR3, 1600MHZ, 1 TARJETA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GT640M CON 2GB DE MEMORIA INCLUIDA, 1 DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO DE 512 GB, 1 UNIDAD ÓPTICA CON LECTURA BLU-RAY Y LECTURA/ESCRITURA DVD/CD, USB, DISTRIBUCIÓN DE TECLADO EN ESPAÑOL; 1 MOUSE INALÁMBRICO MICROSOFT CON NANO RECEPTOR EN COLOR NEGRO, 1 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 CON MEDIA DE INSTALACIÓN; 1 MALETÍN DE PIEL COLOR NEGRO PARA TRANSPORTAR LA LAPTOP. | 36,803.00 |
| 34183 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3360 TECLADO ESTÁNDAR DE TAMAÑO COMPLETO Y RESISTENTE A DERRAMES CON MALETÍN PARA VIAJE INCLUIDO, DISEÑO ULTRAPORTÁTIL, TRANSFERENCIA DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD Y ENERGY MANAGEMENT, DISEÑO DELGADO CON RESOLUCIÓN EN ALTA DEFINICIÓN EN LA PANTALLA DE 13 PULGADAS Y CÁMARA WEB DE ALTA DEFINICIÓN DE 720P INTEGRADA, CON PESO DE 1.67 KG Y MENOS DE 3.54 CD DE GROSOR, CON BOCINAS EXTERNAS, MOUSE Y AUDÍFONOS, 4GB DE MEMORIA UN SOLO CANAL DDR3 SDRAM A 1600MHZ, 1 DIMM DISCO DURO SATA DE 500GB 5400 RPM CON 32GB SSDR MSATA TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I3-3227U (3MB CACHE, 1.90 GHZ) PANTALLA WLED DE ALTA DEFINICIÓN (HD) DE 13.3" WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, VGA, HDMI, LAN RJ-45, ENCENDIDO, SALIDA DE AURICULARES/PARLANTE (2) USB 3.0, USB 3.0 CON (1) POWER SHARE (3 EN TOTAL) LECTOR DE TARJETAS 8 EN 1 TARJETA INALÁMBRICA INTEL® CENTRINO® 2230, 2X2B/G/N + BLUETOOTH RED ETHERNET GIGABIT MICROSOFT® OFFICE HOME AND BUSINESS 2013, PESO 1.67 KG | 20,892.00 |
| 34184 | COMPUTADORA PORTÁTIL PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768), TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL® CENTRINO® WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE ION DE LITIO DE 6-CELIDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD, MARCA: DELL, MODELO INSPIRON 14Z ULTRABOOK. | 20,601.50 |
| 34185 | COMPUTADORA PORTÁTIL 11" PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB, CONEXIÓN THUNDERBOLT, WIFI 802.11 AC, TECLADO RETROILUMINADO, MARCA: APPLE, MODELO: MACBOOK AIR. | 16,863.30 |
| 34187 | COMPUTADORA PORTÁTIL 11" PROCESADOR INTEL CORE I5 DUAL CORE DE 1.3 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 2.6 GHZ 8 GB DE MEMORIA SDRAM LPDDR3 DE 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO FLASH DE 128 GB, CONEXIÓN THUNDERBOLT, WIFI 802.11 AC, TECLADO RETROILUMINADO, MARCA: APPLE, MODELO: MACBOOK AIR. | 16,863.30 |
| 34188 | TARJETA PC ALTO: 240 MM (9.4 PULGADAS) ANCHO: 169.5 MM (6.6 PULGADAS) PROFUNDIDAD: 7.5 MM (0.29 PULGADAS) PESO: 478 G (1.05 LIBRAS), 32 GB, PANTALLA RETINA DE 9.7 PULGADAS, MÁS DE 3.1 MILLONES DE PÍXELES, CHIP A7, WIFI, CON CABLE LIGHTNING A USB, ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 12 W, IOS 7, PANTALLA RETINA - PANTALLA MULTI-TOUCH RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS (DIAGONAL) CON TECNOLOGÍA IPS - RESOLUCIÓN DE 2048 POR 1536 A 264 PÍXELES POR PULGADA (PPP) - REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES - CHIP A7 CON ARQUITECTURA DE 64 BITS Y COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 - WIFI (802.11A/B/G/N), CANAL DOBLE (2.4 GHZ Y 5 GHZ) Y MIMO-TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 - UNITS/HSPA+/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHZ), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHZ)-CDMA EV-DO REV. A Y REV. B (800, 1900 MHZ) - LTE (BANDAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26) - CÁMARA FACETIME HD +FOTOS DE 1.2 MP - VIDEO EN HD DE 720P - VIDEOLLAMADAS FACETIME A TRAVÉS DE REDES WI-FI O CELULAR - DETECCIÓN DE CARAS - ILLUMINACIÓN POSTERIOR - CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE - GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS GRABACIÓN DE VIDEO - GRABACIÓN DE VIDEO EN HD DE 1080P - ESTABILIZACIÓN DE VIDEO- DETECCIÓN DE CARAS - TOQUE PARA ENFOCAR MIENTRAS GRABA - ILLUMINACIÓN POSTERIOR- 3X DE ZOOM DE VIDEO - CÁMARA ISIGHT - FOTOS DE 5 MP - AUTOFENOCUQUE - DETECCIÓN DE CARAS - ILLUMINACIÓN POSTERIOR - LENTE DE CINCO ELEMENTOS- FILTRO HÍBRIDO IR - APERTURA F/2.4 - TOQUE PARA ENFOCAR VIDEO O IMÁGENES FIJAS - CONTROL DE EXPOSICIÓN DE VIDEOS O FOTOS CON UN TOQUE -GEOETIQUETADO DE VIDEOS Y FOTOS - FOTOS HDR - BATERÍA INTEGRADA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 32.4 VARIOS POR HORA - MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR. | 11,243.30 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34189 | IMPRESORA LÁSER A COLOR. CARACTERÍSTICAS: IMPRESORA DE TECNOLOGÍA LÁSER A COLOR CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA INTEGRADA Y LISTA PARA CONEXIÓN POR RED, 4 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: CIAN, MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO, VELOCIDAD DEL PROCESADOR DE 800 MHZ, MEMORIA INTERNA INTEGRADA DE 1 GB, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BLANCO- NEGRO Y A COLOR DE HASTA 40 PPM, SALIDA DE PRIMERA PÁGINA EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR EN 9.5 SEGUNDOS, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN EN BLANCO-NEGRO Y A COLOR DE HASTA 1200X1200 PPM, CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE HASTA 120,000 PÁGINAS, CONECTIVIDAD USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD Y RED GIGABIT ETHERNET INTEGRADOS, PANEL DE CONTROL FRONTAL LCD CON BOTONES Y LEDS DE ESTADO, 1 BANDEJA MULTISEJO CON CAPACIDAD DE 100 HOJAS, 1 BANDEJA DE ENTRADA CON CAPACIDAD DE 500 HOJAS, 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN, DIMENSIONES: 540 MM (ANCHO) X 522 MM (PROFUNDIDAD) X 420 MM (ALTO), PESO DE 38.5 KG, CLÁJ DE INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE, CD-ROM CON CONTROLADORES DE SOFTWARE Y DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE INCLUIDOS, MARCA: HP, MODELO: LASERJET CP452SDN | 30,978.00 |
| 34190 | PANTALLA LED DE 55" ULTRA SLIM ALTO 79.1 CM X ANCHO 122.4 CM. SMART TV FULL-HD. 1920 X 1080. ENTRADAS: 4 HDMI, 3 USB, ETHERNET. 1 COMPONENTE Y'PR'PB CON WI-FI. 1200 HZ. TAMAÑO DE LA PANTALLA: 55". RESOLUCIÓN FULL HD 1920X1080. TIPO DE TECNOLOGÍA: LED. TIPO DE SONIDO: DOLBY DIGITAL. CALIDAD DE MOVIMIENTO EN HD: 1200 HZ. NO. DE BOCINAS: 2. COLOR: NEGRO. MARCO: ACÍBLICO TIPO DE BASE: GIRATORIA. ENTRADAS: 4 HDMI, 3 USB, ETHERNET 1 COMPONENTE Y'PR'PB. SALIDAS DE AUDIO: 1 SALIDA ÓPTICA. PESO: 18.2 KG. MARCA: SAMSUNG. MODELO: UN55F8000. | 38,459.00 |
| 34191 | Microscopio estereoscópico modelo SMZ 1000 marca NIKON. Cuerpo de microscopio Tubo binocular tilting 2 Oculares Objetivo plan apo 1X Base con luz transmitida 2 Foco 6V 30W Flaca de vidrio Fuente para fibra de luz Foco 12V 100W Filtro Azul 33mm Gula de luz bifurcada Adaptador para división de rayo de luz Adaptador rosca tipo C 0.45 X Protectores de oculares Cámara digital enfiada modelo Evolution VF Software analizador de imágenes modelo Image-Pro Insiqth. | 252,539.50 |
| 34192 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA: ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SI, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN. | 2,568.90 |
| 34193 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA: ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SI, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SI, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN. | 2,568.90 |
| 34194 | TABLETA PC DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI-CELLULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA; PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓRICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA, CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO, CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN; MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDIFONOS ESTEREO, BOQUINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS; ENTRADA DE TABLETA MICRO-SIM, CON ACELERÓMETRO Y GYROSCOPIO; CON CONECTOR DE BASE DOCK, A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE US DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN; INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR. | 15,875.90 |
| 34195 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620. | 1,636.80 |
| 34196 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620. | 1,636.80 |
| 34197 | TABLETA PC DE 32GB COLOR NEGRO, CON FUNDA PROTECTORA. PROCESADOR CHIP A7 DE 64 BITS COPROCESADOR DE MOVIMIENTO M7 DISCO DURO 32 GB PANTALLA RETINA 9.7" LED RED INALÁMBRICA WI-FI/BLUETOOTH 4.0 CAMARA ISIGHT 5 MP / IOS 7, MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR. | 8,481.50 |
| 34198 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620. | 1,134.60 |
| 34199 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620. | 1,134.60 |
| 34200 | DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB. COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0. NO REQUIERE ADAPTADOR DE CORRIENTE, MARCA: ADATA, MODELO: HV620. | 1,134.60 |
| 34201 | TV PANTALLA PLANA. TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60. RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U | 18,802.50 |
| 34202 | TV PANTALLA PLANA. TAMAÑO DIAGONAL PANTALLA VISIBLE CM/PULGADA: 152/60. RESOLUCIÓN PANEL: 1920 X 1080. DIMENSIONES CON BASE 1383 X 871 X 333. DIMENSIONES SIN PEANA (AN X AL X PR) MM: 1383 X 838 X 72. PESO CON PEANA (KG): 32.6. MONTAJE PARED VESA (KG): 400 X 400. SHARP LC-60LE650U | 18,802.50 |
| 34203 | TELEVISION TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO SERIE W. SERIE W. SINTONIZADOR (TERRESTRE) ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL) 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM) 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA FULL HD. 3D PASIVO. 3D PASIVO SIMULVIEW™ SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDG5VSP) PROCESADOR DE VIDEO X-REALITY™. PRO. PROCESADOR DE VIDEO X-REALITY™. PROMOTIONFLOW™. MOTIONFLOW™. XR480. MOTIONFLOW™. MOTIONFLOW™. XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO 10W+10W. SALIDA DE AUDIO 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND SI. PARLANTE BASS REFLEX SI. SKYPER™. APTO. WI-FI DIRECTA SI. WI-FI DIRECTA SI. WI-FI CERTIFIED SI. OPERA APPS (SYSTEM) SI. ONE-TOUCH MIRRORING SI (APTO). SCREEN MIRRORING SI. TV LATERALVIEW™ SI. INTERNET BROWSER SI (OPERA). DUNA™ (CONTENIDO) MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / MP4PART10 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTIONJPEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO | 14,478.80 |
| 34204 | DIGESTOR SPEEDDIGESTER MODELO K-439 DE 12 TUBOS DE 300 ML CON TRAMPA PARA CONDENSADO DE AGUA, CALENTAMIENTO POR IR, RANGO DE TEMPERATURA DE 50 A 580°C, DISPLAY DIGITAL, SOFTWARE FACIL DE USAR PARA PROGRAMAR METODOS DE DIGESTION, CONTROL DE LA TEMPERATURA, PROGRAMACION DE LA TEMPERATURA DE DIGESTION Y RAMPA DE CALENTAMIENTO, DIGESTION HOMOGENEA DE LAS MUESTRAS, PREVENCIÓN PARA LA FORMACION DE ESPUMAS YA QUE SE PUEDE CALENTAR GRADUALMENTE. INCLUYE VIDRIERIA Y ACCESORIOS, PESO DE 15.5 KG, CONSUMO DE PODER DE 2000 WATTS, DIMENSIONES DE 31 CM DE ANCHO X 54 CM DE ALTO X 62 DE FONDO, INCLUYE VIDRIERA DE BOROSILICATO 3.3, PARA CORRIENTE DE 220-240 VOLTS 50/60 HZ, MARCA BÜCHI, HECHO EN SUIZA (BUL1154392200). INCLUYE UN PAQUETE DE TUBO KJELDAL DE 300ML (BUL037377), C/4 PZAS, UN PAQUETE DE JUEGO DE JUNTAS WITON CON 6 PEZAS (BUL038122) Y DOS JUEGOS DE 4 TAPAS DE VIDRIO PARA TAPAR LAS POSICIONES VACIAS EN EL MODULO DE SUCCION PARA TUBOS DE MUESTRA DE 300 ML Y DE 500 ML (BUL404049), DOS PAQUETES DE TUBO KJELDAL DE 300ML (BUL037377), DOS PAQUETES DE SET DE SOPORTE ROSCADO (BUL11055984), DOS PAQUETES DE MODULO DE SUCCION CON TRAMPA DE CONDENSACION PARA TUBOS DE MUESTRA DE 300ML (IDEAL PARA MUESTRAS ACUOSAS) (BUL11055865) Y DOS PAQUETES DE VARILLAS PARA EVITAR PROYECCIONES EN TUBO KJELDAL, PK/10PZAS (BUL043087). | 171,000.00 |
| 34205 | PLOTTER CON SCANNER DE PLANOS A COLOR, MULTIFUNCIONAL DE DIMENSIONES 1399X 916 X 1110 MM, MARCA HP, MODELO T2500. | 144,216.80 |
| 34206 | TABLETA PC DE 32GB PANTALLA RETINA, MULTI TOUCH ILLUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS MARCA APPLE, MODELO IPAD AIR | 11,242.90 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34207 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3 | 1,168.90 |
| 34208 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3 | 1,168.90 |
| 34209 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3 | 1,168.90 |
| 34210 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3 | 1,168.90 |
| 34211 | DISCO DURO EXTERNO DE 1 TR. CONECTIVIDAD USB3.0 REVOLUCIONES , MARCA TRANSCEND, MODELO TS1TSJ25M3 | 1,636.80 |
| 34212 | COMPUTADORA PORTÁTIL 6GB RAM 500GB HD TECLADO EXTERNO MARCA DELL, MODELO VOSTRO 3460 | 12,930.90 |
| 34213 | DISCO DURO PORTÁTIL 1TB CONEJÓN USB, MARCA ADATA, MODELO HV620 | 1,636.80 |
| 34214 | TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB | 12,073.30 |
| 34215 | TABLETA PC DE 32GB COLOR GRIS CON FUNDA PROTECTORA SURFACE MARCA, MICROSOFT, MODELO SURFACE PRO 64GB | 12,071.50 |
| 34216 | ESCANNER DUPLEX DE HAS 40 PPM/80 IPM COMPACTO CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MARCA EPSON, MODELO WORKFORCE | 10,576.90 |
| 34217 | TELEVISIÓN TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDG5VSP). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE. SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND. SI. PARLANTE BASS REFLEX. SI. SKYPE™. APTO. WIFI DIRECTA. SI. WIFI DIRECTA. SI. WI-FI CERTIFIED. SI. OPERA APPS (SYSTEM). SI. ONE-TOUCH MIRRORING. SI (APTO). SCREEN MIRRORING. SI. TV LATERALVIEW™. SI. INTERNET BROWSER. SI (OPERA). DLNA* (CONTENIDO) MPEG1 / MPEG2PS / AVCHD / MP4PART1 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE | 16,945.41 |
| 34218 | TELEVISIÓN TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDG5VSP). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE. SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND. SI. PARLANTE BASS REFLEX. SI. SKYPE™. APTO. WIFI DIRECTA. SI. WIFI DIRECTA. SI. WI-FI CERTIFIED. SI. OPERA APPS (SYSTEM). SI. ONE-TOUCH MIRRORING. SI (APTO). SCREEN MIRRORING. SI. TV LATERALVIEW™. SI. INTERNET BROWSER. SI (OPERA). DLNA* (CONTENIDO) MPEG1 / MPEG2PS / AVCHD / MP4PART1 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE | 16,945.41 |
| 34219 | TELEVISIÓN TV LED 42" RESOLUCIÓN: FULL HD WIFI INTEGRADO. SERIE: W. SERIE: W. SINTONIZADOR (TERRESTRE): ATSC. TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (MEDICIÓN DIAGONAL): 42" (42.0"). TAMAÑO DE LA PANTALLA (CM): 106.7 CM. PANTALLA: LCD. PANTALLA: LCD. TIPO DE RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA: LED. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: FULL HD. 3D: PASIVO 3D: PASIVO. SIMULVIEW™: SI (SE REQUIEREN GAFAS MODELO TDG5VSP). PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. PROCESADOR DE VIDEO: X-REALITY™ PRO. MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480. MOTIONFLOW™ MOTIONFLOW™ XR480. POSICIÓN DEL PARLANTE: POSTERIOR. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. SALIDA DE AUDIO: 10W+10W. PARLANTE CLEAR PHASE. SI. ARQUITECTURA SIGNAL-TO-SOUND. SI. PARLANTE BASS REFLEX. SI. SKYPE™. APTO. WIFI DIRECTA. SI. WIFI DIRECTA. SI. WI-FI CERTIFIED. SI. OPERA APPS (SYSTEM). SI. ONE-TOUCH MIRRORING. SI (APTO). SCREEN MIRRORING. SI. TV LATERALVIEW™. SI. INTERNET BROWSER. SI (OPERA). DLNA* (CONTENIDO) MPEG1 / MPEG2PS / AVCHD / MP4PART1 / MP4PART2 / AVI (XVID) / AVI (MOTINJEG) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / MP3 / WMA / LPCM / JPEG / MPO. WIRELESS LAN: INTEGRADO. TWIN PICTURE | 16,945.41 |
| 34220 | PLOTTER E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN COLOR (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A 1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL EN NEGRO, MEMORIA, ESTÁNDAR 128 GB, DISCO DURO ESTÁNDAR, 320 GB (BORRADOR, PAPEL NORMAL A1) 120 A 1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE DIBUJO LINEAL (ECONOMODE, A1 PAPEL NORMAL)103 A 1 IMPRESIONES POR HORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 51 M/HVELOCIDAD DE EXPLORACIÓN LINEAL HASTA 3.81 CM/SEG. (COLOR, 200 PPP), HASTA 11.43 CM/SEG. (ESCALA DE GRISES, 200 PPP), CALIDAD DE IMPRESIÓN (MEJOR) COLOR: RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 2.400 X 1.200 PPP Y 1.200 X 1.200 PPP DE ENTRADA CON OPTIMIZACIÓN PARA EL PAPEL FOTOGRÁFICO SELECCIONADO NEGRO. RESOLUCIÓN OPTIMIZADA DE HASTA 2.400 X 1.200 PPP Y 1.200 X 1.200 PPP DE ENTRADA CON OPTIMIZACIÓN PARA EL PAPEL FOTOGRÁFICO SELECCIONADO. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 6 (CIAN), GRIS, MAGENTA, NEGRO MATE, NEGRO FOTOGRÁFICO, AMARILLO) TIPOS DE TINTA COMPATIBLES BASADA EN TINTES (C, M, Y, G, PK) BASADA EN PIGMENTO (MK) ÁREA NO IMPRIMIBLE (HOJA CORTADA) 5 MM (SUPERIOR), 5 MM (DERECHA), 5 MM (IZQUIERDA), 17 MM (INFERIOR) ANCHO DE LÍNEA, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T2500. | 167,287.66 |
| 34221 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SÍ, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN. | 2,568.90 |
| 34222 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SÍ, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN. | 2,568.90 |
| 34223 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LÁSER MONOCROMO, ALTURA 31.6 CM, ANCHO 40.5 CM, PROFUNDIDAD 39.8 CM, PESO 63.7 CM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (B / N) 27 PPM, MEMORIA 32 MB, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA (B / N) 2400 X 600 DPI, RESOLUCIÓN DE LA IMPRESORA EN COLORES NO APLICA, TIPOS DE MEDIOS IMPRESORA, ESCÁNER Y COPIADORA, TAMAÑOS DE MEDIOS DE IMPRESIÓN CARTA, LEGAL, EJECUTIVO, A4, A5 Y B5, TIPO DE INTERFAZ USB 2.0, 100 BASE-TX (ETHERNET), TOTAL DE TANQUES / CARTUCHOS DE TINTA 1 TÓNER, CALIDAD DE IMPRESIÓN LÁSER MONOCROMO, CAPACIDAD PARA REDES SÍ, RESOLUCIÓN DEL ESCÁNER (PPP) 600 X 2400 DPI, PROFUNDIDAD DE BITS 48-BIT, TIPO DE ESCÁNER CAMA PLANA, REDUCCIÓN / AMPLIACIÓN SÍ, REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA WINDOWS Y MAC OS, CICLO DE SERVICIO 10,000 PÁGINAS, VELOCIDAD DE LA FOTOCOPIADORA (B / N) 24 CPM WIFI, MARCA: BROTHER, MODELO: DCP-7065DN. | 2,568.90 |
| 34224 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE I5 HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR. TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH. MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560. | 11,752.50 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34225 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE IS HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH. MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560. | 11,752.50 |
| 34226 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE IS HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH. MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560. | 11,752.50 |
| 34227 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE IS HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH. MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560. | 11,752.50 |
| 34228 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE IS HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH. MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560. | 11,752.50 |
| 34229 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE IS HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH. MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560. | 11,752.50 |
| 34230 | COMPUTADORA PORTÁTIL CON PROCESADOR INTEL CORE IS HASTA 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS PROFESIONAL EN ESPAÑOL INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI. SISTEMA BLUETOOTH. MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3560. | 11,752.50 |
| 34231 | TABLETA DE CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA, PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA; CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN, MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTEREO, BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS, ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM, CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO, CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO; MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR. | 15,875.90 |
| 34232 | COMPUTADORA PORTÁTIL 6GB RAM, 500GB HD, TECLADO EXTENDIDO, PROCESADOR INTEL CORE IS, 3.20 GHZ DE VELOCIDAD, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL, INCLUYE MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM 2013. MEMORIA RAM DE 6GB DISCO DURO DE 500 GB, DVD WR, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, SALIDAS DE PUERTOS USB Y HDMI, SISTEMA BLUETOOTH, MARCA: DELL, MODELO: VOSTRO 3460. | 12,930.90 |
| 34233 | DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL 2 TB, CONEXIÓN USB, TIPO DE DISCO DURO HDD (HARD DISK DRIVE), VELOCIDAD DE GIRO 5400 RPM, INTERFASE USB 3.0, COMPATIBLE CON USB 2.0, DESIGNADO COMPUTADORA LAPTOP, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PLATAFORMA PC, TRANSFERENCIA DE DATOS 480 MBPS, DIMENSIONES ALTO 0.6 IN. 1.5 CM, ANCHO 3.1 IN. 7.87 CM, PROFUNDO 4.5 IN. 1.15 CM, PESO 230GRAMOS, MARCA: ADATA, MODELO: HV620. | 1,636.80 |
| 34234 | DISCO DURO EXTERNO, CON CONEXIÓN DE SISTEMA USB, CON CAPACIDAD DE 2 TB, CONECTIVIDAD USB 3.0, COMPATIBLE CON 2.0, QUE NO REQUIERA ADAPTADOR DE CORRIENTE Y DE DIMENSIONES DE 82 MM X 111 MM X 21 MM, MARCA: ADATA, MODELO: HV620. | 1,636.90 |
| 34235 | TABLETA PC DE 32GB COLOR NEGRO, CON FUNDA PROTECTORA. MEMORIA: HASTA 16GB RANURA PARA MEMORIA MICROSD* HASTA 64GB, RESISTENCIA AL AGUA Y POLVO. SÍ (TODOS LOS PUERTOS DEBERÁN ESTAR CERRADOS), PANTALLA: PANTALLA HD DE 25.6CM (10.1") TFT: SÍ DE 16.777.216 COLORES SISTEMA OPERATIVO: GOOGLE™ ANDROID™ 4.1 (JELLY BEAN) PROCESADOR: SNAPDRAGON™ S4 PRO DE QUALCOMM™ (DE CUATRO NÚCLEOS DE 1.5 GHZ) MEMORIA: RAM 2GB CÁMARA TRASERA: 8.1 MP CÁMARA FRONTAL: 2.2 MP ZOOM: 1.6X EXMOR R GRABACIÓN DE VIDEO: FULL HD 1080P CERTIFIED, SÍ CLEARAUDIO™, XLOUD™ EXPERIENCE, SONIDO ENVOLVENTE DURACIÓN DE BATERÍA: 6000 MAH MÍNIMO WI-FI, BLUETOOTH, ONE TOUCH (NFC) DNA CERTIFIED, ENTRADA USB: 2.0 DE ALTA VELOCIDAD SALIDA HDMI: SÍ (NO INCLUYE CABLE), MARCA: SONY, MODELO: XPERIA TABLET Z 10. | 10,636.90 |
| 34236 | TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA, PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA, CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN, MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTEREO, BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS, ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM, CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO, CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO; MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR. | 15,875.90 |
| 34237 | TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA, PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA, CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN, MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTEREO, BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS, ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM, CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO, CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO; MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR. | 15,875.90 |
| 34238 | TABLETA PC, CUARTA GENERACIÓN WI-FI+CELULAR DE 128 GB DE MEMORIA INTEGRADA, PANTALLA ANCHA MULTI-TOUCH BRILLANTE RETROILUMINADA POR LED DE 9.7 PULGADAS CON TECNOLOGÍA IPS, RETINA Y REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A MARCAS DACTILARES; RESOLUCIÓN DE 2048X1536 PÍXELES A 264 PUNTOS POR PULGADA, CHIP A7 DE DOBLE NÚCLEO; CON SOPORTE WIFI (802.11A/B/G/N), TECNOLOGÍA BLUETOOTH 4.0 Y TECNOLOGÍA CELULAR 4G; CÁMARA ISIGHT DE 5 MEGAPÍXELES CON AUTOENFOQUE Y GRABACIÓN DE VIDEO EN HD (1080P) DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO CON AUDIO; CÁMARA FACETIME CON CALIDAD VGA Y GRABACIÓN DE VIDEO DE HASTA 30 CUADROS POR SEGUNDO; BATERÍA RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO DE 42.5 WATTS POR HORA INTEGRADA; PUERTO PARA CONECTOR DOCK A 30 PIN, MINI CONECTOR DE 3.5 MM PARA AUDÍFONOS ESTEREO, BOCINA Y MICRÓFONO INTEGRADOS, ENTRADA DE TARJETA MICRO-SIM, CON ACCELERÓMETRO Y GIROSCOPIO, CON CONECTOR DE BASE DOCK A CABLE USB; ADAPTADOR DE CORRIENTE USB DE 10 W; Y DOCUMENTACIÓN. INCLUIR 1 FUNDA CON TECLADO INTEGRADO; MARCA: APPLE, MODELO: IPAD AIR. | 15,875.90 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34239 | MULTIFUNCIONAL IMPRESORA, SCANNER, FOTOCOPIADORA, CON CARTUCHOS A COLOR PANTALLA TOUCHSCREEN, 35 PPM EN NEGRO 35 PPM, CICLO MENSUAL DE IMPRESION RESOLUCION 1200 X 1200 DPI CONECTIVIDAD 1 USB + WIRELESS B/G/N, MEMORIA DE 128 MB BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 HOJAS, SALIDA PARA 150 HOJAS, CARTUCHOS NEGRO CN049AL, CYAN CN050AL, AMARILLO CN052L, MAGENTA CN051AL, MARCA- HP, MODELO: OFFICEJET PRO 8600PLUS. | 2,394.50 |
| 34240 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100.000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <-25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEM50KDEMO EXE, MODELO: IN04. | 3,307.50 |
| 34241 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100.000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <-25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEM50KDEMO EXE, MODELO: IN04. | 3,307.50 |
| 34242 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100.000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <-25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEM50KDEMO EXE, MODELO: IN04. | 3,307.50 |
| 34243 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100.000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <-25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEM50KDEMO EXE, MODELO: IN04. | 3,307.50 |
| 34244 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100.000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <-25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEM50KDEMO EXE, MODELO: IN04. | 3,307.50 |
| 34245 | LECTOR BIOMÉTRICO. DISPONE DE LOS SIGUIENTES MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN: LECTOR DE HUELLAS DACTILARES, Y CONTRASEÑA. • CAPACIDAD DE HUELLAS DIGITALES: 3.000 • CAPACIDAD DE REGISTROS: 100.000 • VERSIÓN DE ALGORITMO: ZK FINGER V10.0 • PLATAFORMA DE HARDWARE: ZEM510 • SENSOR: ZK SENSOR ÓPTICO • COMUNICACIÓN: RS232, TCP/IP, Y USB • VELOCIDAD DE IDENTIFICACIÓN: <-25 • TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-45C • HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 20%-80% • SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA. • MEDIDAS: 19.00 CM * 14.20 CM * 5.3 CM • PANTALLA TFT 3" • BATERÍA INTERNA DE LITIO (DURACIÓN 3 +- 0.5 HRS) • COMPATIBLE CON EL PROYECTO APLICACIÓN PZEM50KDEMO EXE, MODELO: IN04. | 3,307.50 |
| 34246 | ESCANER MULTIFUNCIÓN LÁSER A COLOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO O GRUPO DE TRABAJO, COMBINA LA CAPACIDAD DE IMPRIMIR, COPIAR, ESCANEAR Y ENVIAR DOCUMENTOS POR FAX EN UNA SOLA EFICAZ MÁQUINA. PRODUCE DOCUMENTOS EN COLOR DE ALTA CALIDAD A UNA IMPRESIONANTE VELOCIDAD DE COPIA E IMPRESIÓN DE HASTA 30PPM Y LE OFRECE UNA CONECTIVIDAD FLEXIBLE CON SUS INTERFACES INALÁMBRICA, ETHERNET Y USB. CUENTA CON UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5 PULGADAS QUE LE PERMITE NAVEGAR Y SELECCIONAR DEL MENU CON FACILIDAD. ASIMISMO, ESTE MODELO INSIGNIA OFRECE LA CAPACIDAD DOBLE DE IMPRIMIR/COPIAR/ ESCANEAR/ENVIAR POR FAX DE FORMA AUTOMÁTICA, MARCA: BROTHER, MODELO: MFC-9970DW. | 7,723.80 |
| 34247 | DISCO DURO PORTÁTIL 1 TB, CONEXIÓN USB, EXTERNO, COLOR NEGRO, CONECTIVIDAD / INTERFASE USB 3.0 / USB 2.0 X 1, REVOLUCIONES POR MINUTO 5400 RPM, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN MÁX. 5GB/S (USB 3.0), SOFTWARE INCLUIDO DATA TRANSFER ACCELERATOR/BACKUP MANAGER/ PASSWORD PROTECTION MANAGER/FAT32 FORMATTER, REQUERIMIENTOS DE SISTEMA WINDOWS 7/VISTA /XP, FORMATO NTFS, TAMAÑO ALTO: 12.6 CM, ANCHO B/C/M, PROFUNDIDAD: 1.6 CM, MARCA: SONY, MODELO: HD-E1. | 1,192.20 |
| 34248 | ENRIADOR DE AGUA FRÍA/TEMLADA /CALENTE, GABINETE EN PLÁSTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIÓN, CON FRIGOBAR, CORRIENTE 110V, AMPERAJE DEL COMPRESOR 0.8, CONSUMO DEL COMPRESOR EN FRIO: 110 WATTS, CAPACIDAD DE 3LTS X HR, ENFRIAMIENTO <-10°C, CONSUMO DEL COMPRESOR EN CALOR: 515WATTS, CAPACIDAD DE 3LTS X HR, CALENTAMIENTO > 90°C, FRIGOBAR DE 1/2FT X 15" C | 2,600.00 |
| 34249 | SCANNER. BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI, COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI, HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE, LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3). LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS) MODO PARA DOCUMENTO PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB), GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0.05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVO O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE, ITHRESHOLDING, PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN, ENDEREZAMIENTO, RECORTE AUTOMÁTICO, RECORTE RELATIVO, RECORTE FÍJO, ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES, OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR, DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA | 13,048.76 |
| 34250 | SCANNER. BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI, COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI, HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE, LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3). LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS) MODO PARA DOCUMENTO PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB), GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0.05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVO O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE, ITHRESHOLDING, PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN, ENDEREZAMIENTO, RECORTE AUTOMÁTICO, RECORTE RELATIVO, RECORTE FÍJO, ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES, OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR, DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA | 13,048.76 |
| 34251 | SCANNER. BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI, COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI, HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI CCD DOBLE, LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS); LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3). LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPP 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS) MODO PARA DOCUMENTO PAPEL DE 34-413 G/M2 (9-110 LB), GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0.05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M ² (20 LB). ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVO O TARJETAS DE SEGURO. USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE, ITHRESHOLDING, PROCESAMIENTO POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN, ENDEREZAMIENTO, RECORTE AUTOMÁTICO, RECORTE RELATIVO, RECORTE FÍJO, ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES, OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR, DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA | 13,048.76 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34252 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, TIPO DE PROCESADOR CORE I7 MODELO DE PROCESADOR I7-3770 VELOCIDAD DE PROCESADOR 3.40 GHZ MODELO DE CHIPSET Q77 EXPRESS MEMORIA DDR3 SDRAM ESTÁNDAR DE MEMORIA DDR3-1600/PCS-12800 NÚMERO DE RANURAS DE MEMORIA (TOTAL) 4 CAPACIDAD TOTAL DEL DISCO DURO 1 TB INTERFAZ DE DISCO DURO SERIA ATA/600 RPM DE DISCO DURO 7200 TIPO DE CONTROLADOR, SERIE ATA/600 COMPATIBILIDAD CON RAID SÍ NIVELES DE RAID 0, 1 FABRICANTE DE CONTROLADOR, GRÁFICO INTEL MODELO DE CONTROLADOR DE GRÁFICOS HD 4000 TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE GRÁFICOS DDR3 SDRAM ACCESIBILIDAD DE MEMORIA GRÁFICA COMPARTIDO TECNOLOGÍA ETHERNET GIGABIT ETHERNET NÚMERO TOTAL DE PLATAFORMAS DE EXPANSIÓN 5 NÚMERO DE BAHÍAS EXTERNAS DE 5.25" NÚMERO DE RANURAS DE 3.5" NÚMERO TOTAL DE RANURAS DE EXPANSIÓN 4 NÚMERO DE RANURAS PCI 2 NÚMERO DE RANURAS PCI EXPRESS X1 1 NÚMERO DE RANURAS PCI EXPRESS X16 1 TECLADO SÍ TIPO DE DISPOSITIVO PUNTERO RATÓN NÚMERO TOTAL DE PUERTOS USB 10 NÚMERO DE PUERTOS USB 2.0 6 NÚMERO DE PUERTOS USB 3.0 4 RED (RJ-45) SÍ LÍNEA ENTRADA DE AUDIO SÍ LÍNEA SALIDA DE AUDIO SÍ VGA SÍ ESATA NO DISPLAYPORT SÍ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESSIONAL / 8 PRO ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO 64-BIT POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN 280 W COLOR NEGRO FORMATO TORRE MONITOR DE 24", NEGRO 1920 X 1200, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 | 25,247.74 |
| 34253 | EQUIPO DE CHASIS CON AL MENOS 10 RANURAS, DE LAS CUALES AL MENOS 2 DEBERÁN SER PARA LA INSERCIÓN DE TARJETAS DE PROCESAMIENTO Y EL RESTO PARA TARJETAS DE SERVICIO. EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR REDUNDANCIA EN TARJETAS PROCESADORAS, FUENTES DE PODER, VENTILADORES Y SISTEMA OPERATIVO. EL PROCESAMIENTO DEBERÁ SER MANEJADO EN LAS TARJETAS DE SERVICIO EN CASO DE SER NECESARIO. 1.1 RENDIMIENTO Y CAPACIDADES, EL EQUIPO PROPUESTO DEBERÁ DE CONTAR CON UNA CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN DE AL MENOS 3.8 TBPS PARA GARANTIZAR EL PROCESAMIENTO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN, AUN CUANDO TODAS LAS INTERFACES ESTÉN TRANSFIRIENDO PAQUETES A SU MÁXIMA VELOCIDAD Y ASÍ EVITAR EL BLOQUEO DE LAS MISMAS. DEBIDO A QUE ES UN EQUIPO DE BACKBONE, ÉSTE DEBERÁ DE REALIZAR UN FORWARDING EN CAPA 2 DE 2.840 MPSPS Y EN CAPA 3 DE 2.840 MPSPS. RESPECTO A LAS DIRECCIONES MAC, EL EQUIPO DEBERÁ DE SOPORTAR AL MENOS 512 MIL. EL EQUIPO DEBERÁ DE SOPORTAR EL ESTÁNDAR 802.1Q, PERMITIENDO TENER AL MENOS 4,094 VLANs PARA SEGMENTAR EL TRÁFICO DE LA RED. SE DEBERÁ DE PODER CREAR VLANs BASADAS EN 802.1Q, POR PUERTO POR PROTOCOLO, PRIVADAS BASADAS EN MAC ADDRESS Y AGREGADAS. ASÍ MISMO DEBERÁ DE SOPORTAR REDES VIRTUALES (VMAN), TAMBIÉN CONOCIDAS COMO ENCAPSULAMIENTO Q-IN-Q. EL EQUIPO DEBERÁ SOPORTAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS: MULTICAST PM-SM, PM-DM, Y MVR GMP V1, V2 Y V3 RMON, SNMP V1, V2 Y V3 SSL (SECURE SOCKET LAYER), HTTP Y HTTPS IEEE 802.1AG CONNECTIVITY FAULT MANAGEMENT IEEE 802.3AD (AGREGACIÓN DE ENLACES) IEEE 802.1QBB PRIORITY FLOW CONTROL IEEE 802.1S (MULTIPLE SPANNING TREE) IEEE 802.1V (VLAN POR PROTOCOLO ESTÁNDAR) RFC 2328 OSPF V2 IEEE EICMP OSPF MDS REQUERIDO RFC 1850 OSPFV2 MB OSPF | 1,592,886.58 |
| 34254 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HP STOREEASY 1630 STORAGE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS TIPO NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE) 68 TB DE CAPACIDAD, CHASIS PARA MONTAJE EN RACK, 3 AÑOS DE GARANTÍA 7X24 AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL, SOPORTE RAID 1, 5, 6 FUENTES DE PODER REDUNDANTES HOT PLUG, DISCOS DUROS HOT PLUG, REDUNDANCIA EN VENTILADORES, SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN EN SITIO. | 387,900.00 |
| 34255 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL 2013 | 24,985.00 |
| 34256 | IMPRESORA HP CP1202SNW LÁSER A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 16 PPM NEGRO 15.5 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR (NORMAL) HASTA 4 PPM COLOR 27.5 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 PPI, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 PPI, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN, LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR, BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (50, 35), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (SÍ INDIVIDUAL Y DOBLE); SOBRES (DL, C5, B5); PERSONALIZADO: 76 X 127 A, 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MIMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PREPARADO, RECICLADO, RUGGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN BASADO EN HOST, MONITOR, NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA, SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA | 2,329.00 |
| 34257 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34258 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34259 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34260 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34261 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34262 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34263 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34264 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34265 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34266 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34267 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |
| 34268 | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WEBCAM (1600 X 900), 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 | 20,170.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34269 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX. 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR. BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5). PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. | 2,329.00 |
| 34270 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX. 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR. BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5). PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. | 2,329.00 |
| 34271 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX. 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR. BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5). PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. | 2,329.00 |
| 34272 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX. 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR. BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5). PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. | 2,329.00 |
| 34273 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX. 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR. BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5). PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. | 2,329.00 |
| 34274 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX. 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR. BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5). PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. | 2,329.00 |
| 34275 | IMPRESORA HP CP1025NW LÁSER A COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL: HASTA 16 PPM NEGRO:15.5 SEGUNDOS. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL: HASTA 4 PPM COLOR:27.5 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LÁSER A COLOR DE 4 PASADAS. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 400 MHZ CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD. 1 FAST ETHERNET 10/100BASE-TX. 1 802.11B/G/N INALÁMBRICA. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL ESTÁNDAR. BANDEJA DE ENTRADA 150 HOJAS. IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO. TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8K, 16K, 10 X 15 CM, TARJETAS POSTALES (JIS INDIVIDUAL Y DOBLE), SOBRES (DL, C5, B5). PERSONALIZADO: 76 X 127 A 216 X 356 MM, TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (BOND), PARA FOLLETOS, COLOR, SATINADO, MEMBRETE, FOTOGRAFICO, NORMAL, YA IMPRESO, YA PERFORADO, RECICLADO, RUGOSO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES, CARTULINA, LENGUAJES DE IMPRESIÓN: BASADO EN HOST, MONITOR: NINGUNO/A, CAPACIDAD EPRINT: SÍ, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, APPLE AIRPRINT™, WIRELESS DIRECT PRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ, WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. | 47,820.00 |
| 34276 | HP SCANJET 5590 DIGITAL FLATBED SCANNER ESCÁNER DIGITAL CON CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 2400 PPP. PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS. NIVELES DE ESCALA DE GRÍSES: 256. DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE. NO ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS (TMA) DE SATELITE. TRES DISPOSITIVOS DE 35 MM O CUATRO FOTOGRAFÍAS NEGATIVOS DE 35 MM. VELOCIDAD DE TAREAS: FOTO EN COLOR DE 10 X 15 CM EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 24 SEGUNDOS OCR DE UNA PÁGINA DE TEXTO COMPLETA EN MICROSOFT WORD: MENOS DE 36 SEGUNDOS ENVIAR FOTOS POR CORREO ELECTRÓNICO: MENOS DE 18 SEGUNDOS. TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO 216 X 279 MM. TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (BANDA, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO, COMÚN), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (ÍNDICE, FELICITACION), OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES), ESTAMPADOS. PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO: DE 60 A 90 G/M². FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, TIF, COMPRIMIDO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF BUSCABLE, RTF, HTML, TXT, MACINTOSH: TIF, PICT, JPEG, GIF, FLASHPIX, TEXTO PLANO, PDF, HTML, TEXTO ENRIQUECIDO ESPECIFICACIONES DEL AAD. | 4,170.00 |
| 34277 | COMPUADORA PORTATIL 4540S INTEL CORE I5 3230M (2.60GHZ /3.20 GHZ TURBO, 3MB CACHE)15.6" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 4GB 1333 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM.DVD+/RW.RED 10/100/1000, 802.11B/G/N, AMD RADEON 7650M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY.WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS.GARANTIA 3 AÑOS WEB CAM HD 720P | 13,141.00 |
| 34278 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA) TONER 85* | 1,162.00 |
| 34279 | IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL:HASTA 18 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 600 X 600 X 2 DPI (SALIDA EFECTIVA DE 1200 DPI) TAMAÑO DE PAPEL CARTA, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR (WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA) TONER 85* | 1,162.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34280 | HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM. , RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS NIVELES DE ESCALA DE GRISES 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SI TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE RECOMENDADO 41 A 209 G/M² FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF (SOLO IMÁGENES, CON BÚSQUEDA, MRC, PDF/A, C/RADO), TIFF (UNA PÁGINA, VARIAS PÁGINAS, COMPRIMIDO: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OFF, JPG, BMP, PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN PANEL DE CONTROL, CON BOTÓN DE UNA O DOS CARAS, SOFTWARE DE ESCANEADO FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER ESCANEA A GOOGLE DOCS Y SHAREPOINT; TECNOLOGÍAS HP PRECISION FEED, DETECCIÓN ULTRASONICA DE VARIAS ALIMENTACIONES; ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO, EXCLUSIÓN DE COLOR, COMPATIBILIDAD CON PÁGINAS LARGAS; PERFILES DE ESCANEADO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA | 16,698.00 |
| 34281 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP6015DN VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO, NORMAL-HASTA 41 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR, NORMAL-HASTA 41 PPM SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 11.5 SEGUNDOS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 600 PPP CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 175000 PÁGINAS TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER COLOR EN LÍNEA VELOCIDAD DEL PROCESADOR 835 MHZ LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V1.3) MONITOR LCD DE 4 LÍNEAS (TEXTO Y GRÁFICOS) IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR) TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS A3, A4, A5, A6, B4 (O3), B5 (O3), B6, C5, DL, POSTCARD DOBLE (O3), EXECUTIVO (O3), PANFCARTA, DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) 704 X 635 X 600 MM DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) 983 X 1079.5 X 580 MM PESO 86.2 KG. | 65,520.00 |
| 34282 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525DN PRINTER VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO, NORMAL-HASTA 40 PPM VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR, NORMAL-HASTA 40 PPM CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 DPI, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA), COLOR: 9.5 SEGUNDOS CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA) HASTA 120000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER, VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ, MEMORIA ESTÁNDAR: 512 MB, LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF DIRECTA V.1.4, MONITOR: PANTALLA GRÁFICA COLOR DE 64 X 160 PÍXELES Y DE 2.03" DE DIAGONAL, MEMORIA, ESTÁNDAR: 512 MB, MEMORIA, MÁXIMA: 1 GB (1024 MB) DIMENSIONES MÍNIMAS (ANCH. X PROF. X ALT.) 540 X 522 X 420 MM DIMENSIONES MÁXIMAS (AN X F X AL) 765 X 522 X 420 MM (CON BANDEJA PARA PAPEL TOTALMENTE EXTENDIDA) PESO 38.5 KG IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO (ESTÁNDAR) | 16,377.00 |
| 34283 | HP SCANJET ENT 7000S2 SHEET-FEED SCANNER TIPO DE ESCÁNER ALIM. , RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA HASTA 600 PPP CICLO DE TRABAJO (DIARIO) CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS PROFUNDIDAD EN BITS 48 BITS NIVELES DE ESCALA DE GRISES 256 DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE SI TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS PAPEL (COMÚN, INYECCIÓN DE TINTA), SOBRES, ETIQUETAS, TARJETAS (DE PRESENTACIÓN, DE SEGUROS, CON RELIEVE, DE IDENTIFICACIÓN PLASTIFICADAS, DE CRÉDITO) PESO DE SOPORTE RECOMENDADO 41 A 209 G/M² FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN PDF (SOLO IMÁGENES, CON BÚSQUEDA, MRC, PDF/A, C/RADO), TIFF (UNA PÁGINA, VARIAS PÁGINAS, COMPRIMIDO: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OFF, JPG, BMP, PNG MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACIÓN PANEL DE CONTROL, CON BOTÓN DE UNA O DOS CARAS, SOFTWARE DE ESCANEADO FUNCIONES AVANZADAS DEL ESCÁNER ESCANEA A GOOGLE DOCS Y SHAREPOINT; TECNOLOGÍAS HP PRECISION FEED, DETECCIÓN ULTRASONICA DE VARIAS ALIMENTACIONES; ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO, EXCLUSIÓN DE COLOR, COMPATIBILIDAD CON PÁGINAS LARGAS; PERFILES DE ESCANEADO DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA; PROFUNDIDAD DE BITS DE 48 BITS INTERNA/24 BITS EXTERNA; PANEL DE CONTROL LCD DE 2 LÍNEAS, | 16,698.00 |
| 34284 | ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF), APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN, TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8.5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD, APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN FOTO DE 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) EN COLOR PARA COMPARTIR/ CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS), APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN PDF A4 (8.5 X 11 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24 BITS), APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN, TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM (RESTRINGIDO POR TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ARCHIVO DE IMAGEN DE 2 GB PARA WINDOWS, 1 GB PARA MAC Y 1 GB PARA LINUX) TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍA, PERIÓDICOS, ARTÍCULOS DE REVISTAS) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS Y LINUX | 976.00 |
| 34285 | ESCÁNER PLANO HP SCANJET 300 (L2733A) CAMA PLANA RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 4800 PPP, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), TIEMPO MÍNIMO DE VIDA DE 26000 ESCANEOS, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS , NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTOGRAFÍA DE COLOR 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, TIFF), APROXIMADAMENTE 21 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN, TEXTO OCR EN PÁGINA A4 (8.5 X 11 PULGADAS) A MICROSOFT WORD, APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN FOTO DE 10 X 15 CM (4 X 6 PULGADAS) EN COLOR PARA COMPARTIR/ CORREO ELECTRÓNICO (150 DPI, 24 BITS), APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN PDF A4 (8.5 X 11 PULGADAS) A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, 24 BITS), APROXIMADAMENTE 37 SEGUNDOS PARA ESCANEADO DE UNA SOLA IMAGEN, TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMO: 216 X 297 MM (RESTRINGIDO POR TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ARCHIVO DE IMAGEN DE 2 GB PARA WINDOWS, 1 GB PARA MAC Y 1 GB PARA LINUX) TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍA, PERIÓDICOS, ARTÍCULOS DE REVISTAS) FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS Y LINUX | 976.00 |
| 34286 | SCANNER I2600, BLANCO Y NEGRO/ESCALA DE GRISES: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 Y 300 DPI, COLOR: HASTA 50 PPM/100 IPM A 200 DPI, HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI, CCD DOBLE, LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA EN ESCALA DE GRISES ES DE 256 NIVELES (8 BITS), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE CAPTURA A COLOR ES DE 48 BITS (16 X 3), LA PROFUNDIDAD DE BIT DE SALIDA A COLOR ES DE 24 BITS (8 X 3) PANTALLA GRÁFICA DE CRISTAL LÍQUIDO 600 PPM 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 600 Y 1200 DPI 216 MM X 863 MM (8.5 X 34 PULGADAS)/50 MM X 63.5 MM (2 PULGADAS X 2.5 PULGADAS) MODO PARA DOCUMENTOS PAPER DE 34-413 G/M2 (9-110 LB), GROSOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: HASTA 1.25 MM (0.05 PULGADAS) HASTA 75 HOJAS DE PAPEL DE 80 G/M² (20 LB), ES COMPATIBLE CON DOCUMENTOS DE TAMAÑO PEQUEÑO, COMO TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN, TARJETAS CON RELIEVE O TARJETAS DE SEGURO, USB 2.0 (CABLE INCLUIDO) DIGITALIZACIÓN PERFECT PAGE, (THRESHOLDING), DIGITALIZACION POR UMBRAL DE ADAPTACIÓN, ENDEZAMIENTO, RECORTE AUTOMÁTICO, RECORTE RELATIVO, RECORTE FIJO, ADICIÓN/ELIMINACIÓN DE BORDES, OMISIÓN ELECTRÓNICA DE COLOR, DIGITALIZACIÓN DE DOBLE SECUENCIA, ADMINISTRACIÓN DE COLOR MEJORADA, AJUSTE DE COLOR MEJORADO, AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR, SUAVIZADO DE COLOR DE FONDO, RELLENO INTELIGENTE DE BORDES DE IMAGEN, FUSIÓN DE IMÁGENES, DETECCIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO | 15,365.00 |
| 34287 | ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON TRES AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES, DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO, EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO, MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD | 4,428.00 |
| 34288 | ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS, SI, LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE, 50 HOJAS (75 G/M²), ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS, ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO, DOS DIPOSITIVOS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: DOCUMENTO A4 A ARCHIVO PDF (200 DPI, COLOR, PDF SÓLO DE IMÁGENES): APROX. 50 SEGUNDOS, DOCUMENTO A4 A PDF DE TEXTO EDITABLE (300 DPI, COLOR, PDF DE TEXTO EDITABLE): APROX. 30 SEGUNDOS, DOCUMENTO A4 A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, COLOR, ADJUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO DE TEXTO EDITABLE): APROX. 42 SEGUNDOS; IMAGEN 10 X 15 CM (4 X 6 A) ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, JPG): APROX. 32 SEGUNDOS, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÁXIMO): 216 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÍNIMO), CAMA PLANA, SIN MÍNIMO, TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFÍCO) | 9,530.00 |
| 34289 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 64708 INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM/DVD+-RW/RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P | 21,464.64 |
| 34290 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 64708 INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM/DVD+-RW/RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P | 21,464.64 |
| 34291 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 64708 INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM/DVD+-RW/RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P | 21,464.64 |
| 34292 | COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) 64708 INTEL CORE I7 3540M (3.00GHZ / 3.70GHZ TURBO, 4MB CACHE),14" DIAGONAL LED-BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768), 8GB 1600 DDR3 SDRAM (1D),500GB 7200 RPM/DVD+-RW/RED 10/100, 802.11A/B/G/N, TARJETA DE GRAFICOS AMD RADEON HD 7570M 1GB, BLUETOOTH 4.0, 6 CELL LION BATTERY,WIN 7 PRO 64 BITS/ WIN 8 PRO 64 BITS,GARANTIA 3 AÑOS, WEB CAM HD 720P | 21,464.64 |
| 34293 | COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLE FOR WEBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM-FINGERPRINT READER, 720P HD WEBCAM, BATERIA 6 CELDAS, WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS-SELECT X 2 AÑOS. | 27,865.52 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34294 | COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WBCAM, BATERIA 6 CELDAS., WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS. | 27,865.52 |
| 34295 | COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WBCAM, BATERIA 6 CELDAS., WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS. | 27,865.52 |
| 34296 | ESCANNER HP SCANJET S590 DIGITAL FLATBED SCANNER ESCÁNER DIGITAL CON: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 2400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRÍSES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE: NO, ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS: (TMA) DE SATÉLITE, TRES DISPOSITIVOS DE 35 MM O CUARTO FOTOGRAFÍAS NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE TAREAS: FOTO EN COLOR DE 10 X 15 CM EN MICROSOFT WORD, MENOS DE 34 SEGUNDOS OCR DE UNA PÁGINA DE TEXTO COMPLETA EN MICROSOFT WORD, MENOS DE 36 SEGUNDOS ENVIAR FOTOS POR CORREO ELECTR., MENOS DE 18 SEGUNDOS, TAMAÑO DE ESCANEADO (CAMA PLANA), MÁXIMOS 216 X 279 MM, TIPOS DE MEDIOS ADMITIDOS: PAPEL (BANDA, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO, COMÚN), SOBRES, ETIQUETAS, TARIETAS (ÍNDICE, FELICITACIÓN), OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS DE 35 MM (UTILIZANDO EL ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES), ESTAMPADOS, PESO DE SOPORTE, RECOMENDADO: DE 60 A 90 G/M ² , FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: WINDOWS: BMP, JPEG, TIFF, TIF, COMPRESIONADO, PNG, PCX, FLASHPIX (FPX), PDF, PDF BUSCABLE, RTF, HTML, TXT; MACINTOSH: | 4,837.20 |
| 34297 | COMPUTADORA PORTATIL HP 8470W CORE I7-3630QM (2.4GHZ/3.4GHZ 6MBCACHE) 4C/8T, 8GB 1600 MHZ DDR3 (1D), 750GB 7200 RPM, 14.0 LED HD+ ANTI-GLARE ENABLED FOR WBCAM (1600 X 900) , 1GB AMD FIREPRO M2000, DVD+RW SUPERMULTI, 10/100/1000, 802.11A/B/G/N, BLUETOOTH 4.0 WIRELESS, TPM+FINGERPRINT READER, 720P HD WBCAM, BATERIA 6 CELDAS., WIN 7 PROF 64 WITH WIN 8 PROF, GARANTIA 3-3-3 CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2013 ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS- SELECT X 2 AÑOS. | 27,865.52 |
| 34298 | IMPRESORA HP LASERJET ENT 500 COLOR M55 IN PRINTER IMPRESORA LÁSER A COLOR CON FUNCIÓN DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO): NORMAL: HASTA 32 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR): NORMAL: HASTA 32 PPM, PRIMERA PÁGINA IMPRESA (LSTX): NEGRO: 11 SEGUNDOS, COLOR: 11 SEGUNDOS, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPF, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA) HASTA 1200 X 1200 PPF, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, CARTA): HASTA 75.000 PÁGINAS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, 44) HASTA 75.000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO 1500 A 5000, VELOCIDAD DEL PROCESADOR 800 MHZ, LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C (CONTROLADOR HP PCL 5C DISPONIBLE SÓLO EN LA WEB), EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVA (V 1.4), MONITOR LCD DE 4 LÍNEAS (GRÁFICOS A COLOR), CONECTIVIDAD: CAPACIDAD EPRINT, CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL EPRINT, CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR: 2 PUERTOS HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO DE DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 PUERTO DE RED GIGABIT ETHERNET, 10/100/1000T, 1 PAQUETE DE INTEGRACIÓN DE HARDWARE, 2 PUERTOS HOST USB INTERNOS, PREPARADO PARA RED ESTÁNDAR | 9,589.72 |
| 34299 | ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71.5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM. | 1,218.00 |
| 34300 | ARCHIVERO 2 GAVETAS, CHOCOLATE VERTICAL CON CERRADURA Y MANIJAS COLOR SILVER CON RUEDAS, ALTO 71.5 ANCHO 48, PROFUNDO 45 CM. | 1,218.00 |
| 34301 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34302 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34303 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34304 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34305 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34306 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34307 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34308 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34309 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34310 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34311 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34312 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34313 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34314 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34315 | SILLA EJECUTIVA CORPORATIVA, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS CON DISEÑO ERGONÓMICO AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA CROMADA. | 1,490.00 |
| 34316 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO, MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34317 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO, MODELO: LIBERTY. LINEA: SILLERIA. | 2,121.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 34318 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34319 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34320 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34321 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34322 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34323 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34324 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34325 | SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA ERGONÓMICO Y BASE DE RODAJAS PARA SU DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO AJUSTABLE, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, TAPIZADO EN TELA MESH COLOR NEGRO. MODELO. LIBERTY. LINEA. SILLERIA. | 2,121.00 |
| 34326 | PIZARRÓN ELECTRÓNICO DE 87" MARCA SMART. A. PIZARRÓN ELECTRÓNICO DE 87" CON MARCO SOPORTE CON RUEDAS. | 52,500.00 |
| 34327 | COCINA INTEGRAL SOBRE MEDIDA Y DISEÑO (ANEXO) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INTERIOR. PANELART 16 MM. BLANCO. PUERTAS. MADRID (PANELART). JALADERA. JALADERAS NIVEL 3 EQUIPO 1 CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 CM. CM6030I 1 PARRILLA ELECTRICA E602P. 1 LLAVE MEZCLOMATICA FORTI A 8" 1/4 VUELTA ACABADO CROMO. 1 FREGADERO DE EMPOTRAR 800.510 1 C DE DER. 30 TKE. 1 CONTRA CANASTA TKE (C/C). 1 CUBIERTA KOBER ORIGINAL 2.40 MTS. | 40,385.41 |
| 34328 | EQUIPO DE JARRAS DE 6 PALETAS. AUTOMÁTICO. PROGRAMABLE. 120V, 60HZ. PB-900 SERIES SIX-PADDLE PROGRAMABLE JARTESTER 4 BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. PALETAS. VELOCIDAD. 5 A 300 RPM, INCREMENTO. 1 RPM; TIEMPO DE EJECUCIÓN DE 1 SEG A 59 MIN 59 SEG, INCREMENTO 1 SEG. GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO. 6 PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 1" X 3". SEPARACIÓN 6". AJUSTABLE MAX DE PROFUNDIDAD 9", LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS 8-KER2 DE ACRILATO. CAP 2 LITROS. (PHIPPS & BIRD 7790-911). | 49,610.88 |
| 34329 | KIT PORTÁTIL ORP HQ11D INCLUYE: ADAPTADOR A/C Y ADAPTADOR PARA USB. ELECTRODO RELLENABLE PARA MEDIR ORP DE 1MT DE LONGITUD. | 13,372.13 |
| 34330 | EQUIPO DE REFRIGERACIÓN AMBIENTAL, TIPO MINI SPLIT, DE 12,000 BTU (1 T.R.) FRIO CALOR, CON DISPLAY DE LEDS INTERACTIVO, CONTROL REMOTO INALAMBICO, TIMER 24 H, MODO SLEEP, FILTRO DE CARBON ACTIVADO QUE PURIFICA EL AIRE, AIRSWING, CONTROL AUTOMATICO DE REJILLAS, SILENCIOSO, ENCENDIDO AUTOMATICO, ALIMENTACIÓN ELECTRICA 230V/1F/60HZ. MARCA CARRIER MODELO S3UPO 123A | 4,703.02 |
| 34331 | MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 2 T.R. MARCA LG. MODELO SP242HM FRIO/CALOR PARA OPERAR A 220V/1F/60HZ. NIVEL DE RUIDO UNIDAD INTERIOR (H/M/L/ SLEEP (dB(A) +-3) 43; UNIDAD EXTERIOR (dB(A) +-3) 57; DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR ANCHO-1.085m, ALTO -0.30m, PROFUNDIDAD - 0.19m. UNIDAD EXTERIOR ANCHO-0.84m, ALTO-57.8m, PROFUNDIDAD-27.5m. PESO NETO UNIDAD INTERIOR- 13.5KGS. UNIDAD EXTERIOR-57KGS. | 10,694.97 |
| 34332 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK. MODELO YKAFZCO12BAGMAX. CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO, 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR. TEXTO EN BRAILE. | 4,170.34 |
| 34333 | UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA YORK. MODELO YKAFZCO12BAGMAX. CON CAPACIDAD DE 12,000 BTU/HR. (1.0 T.R.) R410A; CONTROL REMOTO, 3 MODOS DE OPERACIÓN (FRIO, DESHUMIDIFICACION/VENTILADOR); TIMER 24 HRS. 3 VELOCIDADES DE VENTILADOR. TEXTO EN BRAILE. | 4,170.34 |
| 34334 | CASETA DE ALMACENAMIENTO DE 3 X2, 4X2, 3 METROS | 12,930.17 |
| 34335 | MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAULTAS 10PPB / MGL). EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO. EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL USO EN EL CAMPO. RESULTADOS INMEDIATOS EN EL CAMPO EN MENOS DE 20 MINUTOS. SIMPLE, SEGURO Y FACIL DE MANEJAR. PROPORCIONA RESULTADOS PRECISOS ENTRE EL RANGO CRITICO DE 2MGL (PPB) PARA 100MGL (PPB). DISEÑADO CONJUNTAMENTE CON EL PROF. WALTER KOSMUS Y PRUBADO EN EL LABORATORIO POR EL IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES. CAMPO DE PRUEBA JUNTO CON WAT / SAN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE UNICEF / OMS. EL MEDIO AMBIENTE. WAGTECH DIGITAL KIT ARSENATOR COMPRENDE LOS SIG COMPONENTES: SISTEMA PORTATIL | 23,125.00 |
| 34336 | MEDIDOR DE ARSENICO EL WAGTECH ARSENATOR SISTEMA ES EL COSTO MAS BAJO, MAS PORTATIL Y EL METODO PRECISO PARA DETERMINAR EL ARSENICO EN LOS LIMITES DE SEGURIDAD (OMS PAULTAS 10PPB / MGL). EL ARSENATOR HA SIDO CUIDADOSAMENTE DISEÑADO PARA SER SIMPLE Y SEGURO DE USAR, YA SEA EN EL LABORATORIO O EN EL CAMPO. EL SISTEMA COMPLETO INCLUYE REACTIVOS Y CONSUMIBLES SUFICIENTES PARA MAS DE 400 PRUEBAS. BAJO DISPOSITIVO DE PRUEBA DE ARSENICO DIGITALES COSTE. TOTALMENTE PORTATIL, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL USO EN EL CAMPO. RESULTADOS INMEDIATOS EN EL CAMPO EN MENOS DE 20 MINUTOS. SIMPLE, SEGURO Y FACIL DE MANEJAR. PROPORCIONA RESULTADOS PRECISOS ENTRE EL RANGO CRITICO DE 2MGL (PPB) PARA 100MGL (PPB). DISEÑADO CONJUNTAMENTE CON EL PROF. WALTER KOSMUS Y PRUBADO EN EL LABORATORIO POR EL IMPERIAL COLLEGE DE LONDRES. CAMPO DE PRUEBA JUNTO CON WAT / SAN PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE UNICEF / OMS. EL MEDIO AMBIENTE. WAGTECH DIGITAL KIT ARSENATOR COMPRENDE LOS SIG COMPONENTES: SISTEMA PORTATIL | 23,125.00 |
| 34337 | BAÑO CON CIRCULACIÓN, THERMO SCIENTIFIC; ISOTEMP, 6200 R20; REFRIGERADA -20DEG. A 100GRADOS C. ESTABILIDAD. +/-0.05DEG.C. COOLING CAPAC. 250W. DEPOSITO. 5.4 A 6.5 LITROS, 25.2 X 8.0 X 16.4IN. BOMBA. FUERZA, 21L/MIN; 750MBAR; 115V / 60HZ; E 60 MODELO DE BAJO PERFIL PERMITE UN FACIL ACCESO AL BAÑO DE LABORATORIO COUNTER ALTURA PRESENTA UN DISEÑO. TANQUES DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA GARANTIZAN DURABILIDAD Y FACIL LIMPIEZA. SISTEMA DE REFRIGERACION ROBUSTA ASEGURA QUE LAS MUESTRAS Y LAS APLICACIONES PUEDEN SER ENFRIADOS RAPIDAMENTE. MEDICION DE REFRIGERACION AFINADO PERMITE EXCELENTE ASTABILIDAD DE TEMPERATURA EN TODO MOMENTO. | 42,600.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 34338 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD. EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO. EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350I, ADEMÁS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE PH, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS. 1.800 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS DE BOLSILLO | 24,850.00 |
| 34340 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD. EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO. EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350I, ADEMÁS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE PH, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS. 1.800 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS | 13,690.00 |
| 34341 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MULTI 350I SET. PH, MV, ISE, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD. EL MULTI 350I MIDE TODOS ESTOS PARAMETROS Y, SI SE DESEA, TAMBIEN PH, OXIGENO, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA AL MISMO TIEMPO. EN EL LABORATORIO CON EL CONOX COMBINADO CON SENSOR DE CONDUCTIVIDAD Y OXIGENO, EN EL CAMPO CON LA Sonda MULTIPARAMETRICA MPP 350I, ADEMÁS, SE PUEDEN CONECTAR TODOS LOS SENSORES ACTUALES DE PH, ISECOMBINADO, OXIGENO Y CONDUCTIVIDAD. ALTA RESOLUCION, ALTA PRECISION, SENCILLO CONTROL MEDIANTE MENUS. EN CONDICIONES DE ESCASA VISIBILIDAD LA PANTALLA RETROILUMINADA BRINDA UNA CLARA LECTURA DE LOS VALORES. UN REGISTRADOR DE DATOS. 1.800 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO Y UN RELOJ EN TIEMPO REAL CON FECHA PERMITEN LA CAPTACION DE DATOS CONFORME A LAS BUENAS PRACTICAS DE LABORATORIO. LA BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE NIMH BRINDA HASTA 1000 HORAS DE MEDICIONES CONTINUAS Y VIENE CON ADAPTADOR PARA CORRIENTE ELECTRICA. MEDIDORES MULTIPARAMETRICOS | 13,690.00 |
| 34342 | ESTACION METEOROLOGICA- ESTACION METEOROLOGICA VANTAGE PRO2 PLUS INALAMBICA (HASTA 300MTS). PANTALLA LCD RETROILUMINADA 9X15 CM. ACTUALIZACION DE SEÑAL CADA 2.5 SEGUNDOS. WEATHER LINK DATA LOGGER CON SOFTWARE. ALIMENTADA POR PANEL SOLAR. MEDIDOR DE PRECIPITACION. SENSOR DE TEMPERATURA, SENSOR DE HUMEDAD, SENSOR DE RADIACION SOLAR, SENSOR DE LUZ UV Y SENSOR DE VIENTO (ANEMOMETRO) CON CABLE DE 12 MTS, ADAPTADOR DE PODER PARA LA CONSOLA, VARILLA DE MONTAJE #07717, TRIPUL DE MONTAJE #07716. VANTAGE PRO2 PLUS DA06162. | 20,000.00 |
| 34343 | ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 195 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 75 X 75 CM., 1 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 120 X 50 X 75 CM., 1 CREDENZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM., LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS, DE 180 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: CEU180/LC180. LINEA: E-4 | 9,058.00 |
| 34344 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETA TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSION, DE 52 X 55 X 125 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: AAV. LINEA: E-4 | 2,864.00 |
| 34345 | ARCHIVERO DE TRES CAJONES, DIMENSIONES (CM), ALTO 100, ANCHO 51, PROFUNDIDAD 55, ARCHIVERO VERTICAL DE TRES GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 52 X 55 X 98 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A3V. LINEA: SILLERA. | 2,509.00 |
| 34346 | CREDENZA DE DOS PEDESTALES CON ENTREPAÑO CENTRAL, CADA PEDESTAL CON UNA GAVETA PAPELERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 180 X 50 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: C2P180. LINEA: E-4 | 3,660.00 |
| 34347 | CREDENZA CON CUATRO GAVETAS DE ARCHIVO, MECANISMO DE CIERRE GENERAL CON CHAPA Y DOS LLAVES, DE 120 X 35 X 75 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS P.V.C. CLAVE: CAP120. LINEA: E-4 | 2,938.00 |
| 34348 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR ESCRITORIO CON PASACABLES DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO DE 180 X 80 X 75 CM. LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 120 X 50 X 75 CM. CLAVE: SL180. LINEA: E-4 | 4,590.00 |
| 34349 | LÉCTOR DE MICRO PLACAS PARA ABSORBENCIA ELX800 EL ELX800 ESTA DISEÑADO PARA CUBRIR APLICACIONES DENTRO DEL ÁREA CLÍNICA, INVESTIGACIÓN BIOTECNOLÓGICA Y LABORATORIOS FARMACÉUTICOS. SU PEQUEÑO TAMAÑO Y DISEÑO ROBUSTO, LO HACEN UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA MUCHOS ENSAYOS BIOLÓGICOS BASADOS EN MICRO PLACAS. EL ELX800 TAMBIÉN PUEDE SER CONTROLADO A TRAVÉS DEL SOFTWARE PARA ANÁLISIS DE DATOS GENIS DE BIOTEK. EL CUAL EXPANDE SUS CAPACIDADES PARA INCLUIR ANÁLISIS CINÉTICO Y DE ANÁLISIS DE ÁREA DE POZOS. GENIS OFRECE UNA INCOMPARABLE CAPACIDAD DE REDUCCIÓN DE DATOS, ASÍ COMO MÚLTIPLES OPCIONES PARA VISUALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS. CUANDO SE USA DE FORMA INDEPENDIENTE, EL SOFTWARE A BORDO DEL ELX800, PROVEE SOLUCIONES EXTENSAS PARA UNA GRAN VARIEDAD DE APLICACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS CARACTERÍSTICAS GENERALES. MÉTODO DE DETECCIÓN ABSORBENCIA. MÉTODO DE LECTURA. LECTURA DE PUNTO FINAL. CINÉTICA Y ANÁLISIS DE ÁREA DE POZOS A TRAVÉS DE CONTROL POR COMPUTADORA. | 104,642.21 |
| 34350 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO EN L DE 180 X 190 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. COLOR NOGAL/NEGRO CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 110 X 50 X 75 CM. MODELO ALMEIRA CONJUNTO PENINSULAR, MARCA OFH. | 3,980.00 |
| 34351 | ESCRITORIO EJECUTIVO, 2 MÓDULOS SEPARADOS 01 ESCRITORIO PENINSULAR DE 180 X 80 X 75 CM, 01 PUENTE CON PASACABLES Y PORTATECLADO, DE 120 X 50 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO CON CANTOS DE PVC NEGRO, INTEGRADO POR 1 ESCRITORIO PENINSULAR DE 108 X .80 X .75, 1 LATERAL DE UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM ALMEIRA PENINSULA. MARCA OFH. | 3,980.00 |
| 34352 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCOTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. | 3,300.00 |
| 34353 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 90 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO CE ALTA DENSIDAD A 28MM DE ESPESOR COLOR CHOCOTE CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. | 3,300.00 |
| 34354 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN PUSH, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO ALMEIRA. MARCA OFH. | 2,620.00 |
| 34355 | ESCRITORIO CONJUNTO EJECUTIVO IZQUIERDO EN "L" FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR POR DEFINIR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR 01 ESCRITORIO CON PASACABLES EN UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 180 X ANCHO 80 X ALTO 75 CM, 01 LATERAL CON PASACABLES DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON UNA GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVOS SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES. MODELO ALMEIRA CONJUNTO PENINSULA MARCA OFH. | 3,980.00 |
| 34356 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTURA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011. | 4,320.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34357 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011. | 4,320.00 |
| 34358 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011. | 4,320.00 |
| 34359 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011. | 4,320.00 |
| 34360 | ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA, Y CON FORMA DE "L" MEDIDAS 1.50 M ANCHO X 0.75 M PROFUNDO X 0.75 M ALTUTA X 0.75 M ALTURA CAJONES: 3, MADERA MACIZA Y EL ESPESOR DE 28 MM. MODELO VK-2011. | 4,320.00 |
| 34361 | LIBRERO PARA SOBREPONER A LA LATERAL CON 4 PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 168 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMERA SOBREPONER, MARCA OFH. | 2,620.00 |
| 34362 | LIBRERO PARA SOBREPONER A GABINETE CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON BOTÓN "PUSH", DE 158 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, MODELO ALMERA, MARCA OFH. | 2,560.00 |
| 34363 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH. | 2,603.00 |
| 34364 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH. | 2,603.00 |
| 34365 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS PARA CARPETAS LESFORD TAMAÑO CARTA, DE 110 X 35 X 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR. MODELO DUBLIN LIBRERO, MARCA OFH. | 2,603.00 |
| 34366 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34367 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34368 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34369 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34370 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34371 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34372 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34373 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34374 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34375 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34376 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34377 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34378 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34379 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34380 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34381 | AIRE ACONDICIONADO MARCA: INNOVATECH MODELO: 17MSFC-STR. AIRE ACONDICIONADO TIPO, PARA INSTALACIÓN EN "PISO Y TECHO", CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 60,000 BTU/HR. A 220-3-60, Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN. CON GAS R410 TRIFÁSICO. | 24,530.00 |
| 34382 | ESCRITORIO EJECUTIVO, CREDENZA Y LIBRERO CONJUNTO DIRECTIVO KLASS, MEDIDA FR. 1.85 FO. 91.5 ALT. 0.75 MTS. RETORNO KLASS, MEDIDA FR. 1.10 FO. 0.54 AL. 0.75 MTS. INCLUDE: PATÍN PORT A CPU. CREDENZA EJECUTIVA KLASS, CON CERRADURA FR. 1.62 0.52 AL. 0.75 MTS. LIBRERO KLASS, MEDIDA: FR. 1.62 FO. 0.45 AL. 1.00 MTS. CLAVE: CK. LÍNEA: ITALIA. | 14,808.00 |
| 34383 | REPISA RECTANGULAR DE 120 X 35 CMS. MADERA COLOR CAOBA. CLAVE: RRI20. LÍNEA: DERBY. | 1,958.00 |
| 34384 | ARCHIVERO VERTICAL DE CUATRO GAVETAS TAMAÑO OPCIO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CORREDERAS DE EXTENSIÓN DE 52 X 55 X 125 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. CLAVE: A4V. LÍNEA: E-4. | 2,864.00 |
| 34385 | ESCRITORIO CONJUNTO EN "U" DE 180 X 250 X 75 CM. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE P.V.C. NEGRO, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO CON UN PEDESTAL GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 180 X 75 X 75 CM. 01 PUENTE CONECTOR CON PASACABLES Y PORTATECLADO DESLIZABLE DE 120 X 50 X 75 CM. 01 CREDENZA UN PEDESTAL CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 180 X 50 X 75 CM. CLAVE: CEJ180. LÍNEA: E-4. | 6,034.00 |
| 34386 | SALA DE ESPERA CONTEMPORÁNEA, TAPIZADA EN LONETA, 3 PIEZAS. SALA DE RECEPCIÓN, FABRICADO EN CASCO DE MADERA DE PNO 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG. COJÍN FIDO LISO. TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 70 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 125 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN SOFÁ DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 180 CM. FONDO 75 CM. ALTURA 75 CM. CLAVE: PICASSO LÍNEA: SILLERA. | 10,340.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34387 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA ERGONÓMICO. DESCRIPCIÓN: SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO ALTO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, SOPORTE PARA EL CUELLO, BASE GRATORIA, AJUSTE DE LA TURA, AJUSTE DE RESPALDO, SEGURO DE FIJACIÓN DE RESPALDO, SOPORTE LUMBAR DESCANSABRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN, BASE DE ESTRELLA. MODELO: ARCE CC | 2,200.00 |
| 34389 | ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM, Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR PERAL, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 105 X 50 X 75 CM, 01 PORTA CPU DE 45 X 45 X 20 CM. | 3,450.00 |
| 34390 | ESCRITORIO-ESTACIÓN DE TRABAJO CONTEMPORÁNEO CON CAJONES Y CERRADURAS. 01 ESCRITORIO EJECUTIVO DE DOS PEDESTALES, CADA UNO CON GAVETA PAPELERA Y DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA Y DOS LLAVES, DE 165 X 70 X 75 CM, Y LATERAL INDEPENDIENTE, DE 80 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON TRIPLAY, TERMINADO CON BARNIZ NATURAL. 01 CONJUNTO EJECUTIVO EN "L" DE 160 X 180 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR PERAL, INTEGRADO POR: 01 ESCRITORIO UN PEDESTAL DERECHO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 160 X 75 X 75 CM, 01 LATERAL DE UN PEDESTAL IZQUIERDO CON GAVETA PAPELERA Y GAVETA DE ARCHIVO CON PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES DE 105 X 50 X 75 CM, 01 PORTA CPU DE 45 X 45 X 20 CM. | 3,450.00 |
| 34391 | SALA DE RECEPCION, CASCO REFORZADO FABRICADO EN MADERA DE PINO 3/4", ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO DE 27 KG, COJÍN FIJO LISO, TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA, INTEGRADO POR: UN SOFÁ DE UNA PLAZA, MEDIDAS: FRENTE 85 CM, FONDO 75 CM, ALTURA 75 CM. UN LOVE SEAT, MEDIDAS: FRENTE 160 CM FONFO 75 CM. ALTURA 75 CM. UN SOFÁ DE TRES PLAZAS, MEDIDA: FRENTE 240 CM, FONDO 75 CM ALTURA 75 CM. TAPIZADO EN TELA 100% ACRILICA. CLAVE REMBRANDT. LINEA: SILLERIA. | 13,960.00 |
| 34392 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LINEA: SILLERIA. | 1,751.00 |
| 34393 | SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE TELA MESH, RECLINABLE, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS. CLAVE: AIR CHAIR PLUS. LINEA: SILLERIA. | 1,751.00 |
| 34394 | SILLÓN EJECUTIVO, DISEÑO ERGONÓMICO, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA, TENSIÓN E INCLINACIÓN BASE ESTRELLA, COLOR: NEGRO, CON BASE GRATORIA, CON AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, CON AJUSTE DE RESPALDO CON SEGURO DE FIJACIÓN RESPALDO, CON SOPORTE LUMBAR, CON DESCANSA BRAZOS. | 1,500.00 |
| 34395 | SILLÓN EJECUTIVO GRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS, AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA, AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSA-BRAZOS DE PP. | 1,980.00 |
| 34396 | SILLÓN EJECUTIVO GRATORIO, CINCO RUEDAS, AJUSTE DE ALTURA CON PISTÓN DE GAS, AJUSTE Y SEGURO DE RESPALDO. DIMENSIONES: 121 CM X 66.5 CM X 76 CM. RESPALDO MEDIO, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA, AJUSTE DE INCLINACIÓN HERRAJE TIPO RODILLA Y DESCANSA-BRAZOS DE PP. | 1,980.00 |
| 34397 | LIBRERO MODULAR CON 5 ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA Y DOS LLAVES, 181 CM DE ALTO 100 CM DE ANCHO 40 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO EN LAMINADO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR APARIENCIA NATURAL. | 1,800.00 |
| 34398 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. | 4,985.00 |
| 34399 | LIBRERO MODULAR CON CINCO ENTREPAÑOS, DOS PUERTAS INFERIORES ABATIBLES A LOS LADOS CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE LARGO 110 X ANCHO 35 X ALTO 180 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR SE LE DEFINIRÁ AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO. | 4,985.00 |
| 34400 | ASPIRADORA EN SECO Y HÚMEDO. DATOS TÉCNICOS: CAUDAL DE AIRE 2 X 56 L/S. VACÍO 235 MBAR/KPA. CAPACIDAD DEL RECIPIENTE 72 LITROS. MÁX. POTENCIA ABSORBIDA 2760 W. DIÁMETRO NOMINAL ESTÁNDAR 40 MM. LONG. DEL CABLE DE CONEXIÓN 10 M. NIVEL DE INTENSIDAD SONORA 74 DB/A. MATERIAL DEL DEPÓSITO: ACERO INOXIDABLE. FRECUENCIA 60 HZ. TENSIÓN 120 V. PESO 30 KG. MEDIDAS (LONG. X ANCH. X ALT.) (MM) 700 X 520 X 1000. INCLUYE MANGUERA DE ASPIRACIÓN. TUBOS DE ASPIRACIÓN DE METAL CROMADO. TOBERA PARA PISOS. TOBERA PARA RANURAS. BOLSA FILTRO DE PAPEL Y FILTRO PLEGADO PLANO. MODELO: NT 72/2 Eco MARCA: KÄRCHER. | 20,860.00 |
| 34401 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA. LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN. DATOS TÉCNICOS: MOTOR: HONDA MOTOR DE GASOLINA GX 390, 1 CILINDRO, 4 TIEMPOS, POTENCIA NOMINAL DE 3600 1/1MN. 13 HP. DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 6.5 LITROS. COMBUSTIBLE GASOLINA, SIN PLOMO. HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN DE AGUA FRÍA, LIMPIADORA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN. MODELO: HD 1040 B. MARCA KÄRCHER. | 51,590.00 |
| 34402 | BALANZA ANALÍTICA X540025DR. RESOLUCIÓN 0.01 G, RANGO DE MEDICIÓN 800G-4100G, SOFTWARE INTEGRADO PARA CONTAJE, FORMULACIÓN, ESTADÍSTICA. | 55,699.97 |
| 34403 | ESCRITORIO CON SUPERFICIE RESISTENTE, CON TRES AMPLIOS CAJONES CON RIELES PARA ALOJAR FOLDERS COLGANTES. DOS CAJONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN ES TIPO AGLOMERADO, TERMINADO LAMINADO COLOR CEREZO. MEDIDAS: 0.76 M DE ALTO, 1.67 M DE ANCHO, 0.79 M DE PROFUNDIDAD. | 4,428.00 |
| 34404 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA | 1,697.00 |
| 34405 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA | 1,697.00 |
| 34406 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA | 1,697.00 |
| 34407 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA | 1,697.00 |
| 34408 | SILLÓN EJECUTIVO DE MESH EN COLOR NEGRO CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACIÓN, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: LIBERTY. LINEA: SILLERIA | 1,697.00 |
| 34409 | EQUIPO MULTIPARAMETRICO MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO STAR3265, RANGO DE PH DE -2.00 A 20.00, RANGO DE MV/REL MV/OPR INCLUYE KIT DE MEDIDOR PORTÁTIL MULTIPARÁMETRO DE PH/RDO/OXIGENO DISUELT. ±2000.0 MV, RANGO DE AXIGENO DISUELT DE 0 A 50 MG/L, ORION STAR A326 - 8107UWMMD SONDAS 3-EN-UNO PH/ATC ORION ROSS TRIODE, CABLE 3M - 087010MD SONDAS RDO ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA ORION CON CABLE DE 3M, GUARDA DE ACERO INOXIDABLE, FUNDA DE CALIBRACIÓN Y TAPA ÓPTICA/BASADA EN LUMINISCENCIA - 910410 BUFFER PH 4.01 ORION, 10 BOLSAS - 910710 BUFFER PH 7.00 ORION, 10 BOLSAS - 911010 BUFFER PH 10.01 ORION, 10 BOLSAS - 810001 SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO ORION ROSS, 475 ML - 01100710 ORION 1413 US ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD, 10 BOLSAS - 911110 SOLUCIÓN DE ENJUAGE, 10 BOLSAS - ARMADURA DE PROTECCIÓN CON SOPORTE DE ELECTRODO - ESTUCHE RÍGIDO - 4 PILAS AA (INSTALADAS) FABRICACION USA. | 23,218.43 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34410 | MANTILLA ELÉCTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA. | 5,462.94 |
| 34411 | MANTILLA ELÉCTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA. | 6,125.12 |
| 34412 | MANTILLA ELÉCTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA. | 6,125.12 |
| 34413 | MANTILLA ELÉCTRICA DE 115V 50/60HZ, 200W, PARA MATRAZ DE BOLA DE 500 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA. | 6,125.12 |
| 34414 | MANTILLA ELÉCTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA. | 5,462.94 |
| 34415 | MANTILLA ELÉCTRICA DE 115V 50/60HZ, 70W PARA MATRAZ DE BOLA DE 100 ML, MARCA ELECTROTHERMAL FABRICACION USA. | 5,462.94 |
| 34416 | Finición blanco 90 x 120 cm, superficie polímer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta aluminio | 775.00 |
| 34417 | Finición blanco 90 x 120 cm, superficie polímer con 6 capas de resina, marco de aluminio anodizado y charola porta aluminio | 775.00 |
| 34418 | PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO 5/SUJET 60X90 CM | 470.00 |
| 34419 | PIZARRON BLANCO ALFRA 6302 CLASICO 5/SUJET 60X90 CM | 470.00 |
| 34420 | ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® ES-2620 V2 (15MB CACHE, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5"; MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA, DVI-D DP; TARJETA DE VIDEO NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHO CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MCAFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTA VOZ INTERNO, 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA, CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES, ALTA VOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTA VOZ ESTÉREO, TARJETA DE SONIDO, AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO. | 43,384.00 |
| 34421 | ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® ES-2620 V2 (15MB CACHE, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5"; MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA, DVI-D DP; TARJETA DE VIDEO NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHO CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MCAFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTA VOZ INTERNO, 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA, CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES, ALTA VOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTA VOZ ESTÉREO, TARJETA DE SONIDO, AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO. | 43,384.00 |
| 34422 | ESTACION DE TRABAJO (WORKSTATION) MARCA DELL MODELO PRECISION T5610. COMPONENTES: WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL (INCLUYE LICENCIA DE WINDOWS 8 PRO), PROCESADOR INTEL® XEON® ES-2620 V2 (15MB CACHE, 2.10 GHZ), 8GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 RDIMMS), DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5"; MONITOR DELL ULTRASHARP U2412MDE 24" CON BASE AJUSTABLE, VGA, DVI-D DP; TARJETA DE VIDEO NVIDIA® QUADRO® K4000 3GB GDDR5 (2 DISPLAYPORT, 1 DVI-I) (2 DISPLAYPORT - DVI, 1 DVI - VGA), CONTROLADOR INTEL® AHO CHIPSET SATA INTEGRADO (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MCAFEE® LIVESAFE™, 30 DÍAS, ALTA VOZ INTERNO, 1 - 2 UNIDADES DE DISCO, CONTROLADORA DE RED INTEGRADA, CONTROLADORA INTEL 82579 ETHERNET GIGABIT CON ACTIVACIÓN REMOTA, COMPATIBLE CON PXE Y TRAMAS GIGANTES, ALTA VOZ INTERNO, MOUSE LÁSER USB DE 6 BOTONES, TECLADO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS USB ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1, ALTA VOZ ESTÉREO, TARJETA DE SONIDO, AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN REALTEK ALC269Q INTEGRADO. | 51,857.80 |
| 34423 | COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL, PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHE, HASTA 3.60 GHZ), 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 DIMMS), GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL, TECLADO MULTIMEDIA DELL USB, ESPAÑOL, MOUSE DELL LÁSER USB DE 6 BOTONES, MONITOR DELL P2414H LCD DE 24" CON CONEXIÓN DE VIDEO VGA, DVI-D Y DISPLAYPORT Y AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0 INCLUIDOS, TARJETA DE RED Y ALTA VOZ INTEGRADOS, CON DISCOS DE RECURSOS Y CONTROLADORES INCLUIDOS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. | 17,632.00 |
| 34424 | COMPUTADORA PERSONAL (PC) DELL OPTIPLEX 9020 MT FACTOR DE FORMA MINI TORRE. PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS® 7 PROFESSIONAL, CON MEDIO, 64-BIT, ESPAÑOL, PROCESADOR CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-4570 (6MB CACHE, HASTA 3.60 GHZ), 4GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD (NON ECC) (2 DIMMS), GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL®, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" UNIDAD ÓPTICA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL, TECLADO MULTIMEDIA DELL USB, ESPAÑOL, MOUSE DELL LÁSER USB DE 6 BOTONES, MONITOR DELL P2414H LCD DE 24" CON CONEXIÓN DE VIDEO VGA, DVI-D Y DISPLAYPORT Y AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0 INCLUIDOS, TARJETA DE RED Y ALTA VOZ INTEGRADOS, CON DISCOS DE RECURSOS Y CONTROLADORES INCLUIDOS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. | 17,632.00 |
| 34425 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL MODELO ULTRABOOK XPS 12 PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL, DDR3L-RS SDRAM A 1600MHZ, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 256GB, TARJETA DE VIDEO INTEL HD 4400, TARJETA DE SONIDO: WAVES MAXxAUDIO™ 4, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (19.20 X 10.80) DE 12.5" CON TRUELIFE, TECLADO ESPAÑOL, KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS DELL KM632 EN ESPAÑOL, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELIDAS (50 WATT-HORAS), ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 65 WATTS, 3-PINES, LIBRE DE HALÓGENOS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE® LIVESAFE™. | 37,398.40 |
| 34426 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELIDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 22,359.00 |
| 34427 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELIDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 22,359.00 |
| 34428 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL ULTRABOOK INSPIRON 14Z PROCESADOR: INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA: 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, TECLADO EN ESPAÑOL, PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD7570M 1GB, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM + DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) MSATA DE 32GB, ADAPTADOR DE RED INTEGRADO 10/100, UNIDAD ÓPTICA: 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), TARJETA DE SONIDO: SKULLCANDY AUDIO CON WAVEMAXX 4.0, TARJETA INALÁMBRICA: INTEL CENTRINO WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELIDAS 44 WATT HORAS, SOFTWARE: MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, MCAFEE® LIVESAFE™ DE 24 MESES, CYBERLINK MEDIA SUITE ESSENTIALS DVD. | 22,359.00 |
| 34429 | (CPU) PC PROCESADOR 20-8006LA PROCESADOR ACCELERADO AMD E1-1200(2A) SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8 VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.40GHZ(7) MEMORIA: MEMORIA DE 6GB PC3 12800 DDR3-1600 SDRAM(3) 1X4 GB Y 1X2 GB EXTENSIBLE A 16 GB TARJETA GRAFICA: TARJETA AMD RADEON TM HD 7310 (16) | 14,950.00 |
| 34430 | SONDA MULTI PARAMÉTRICA SUMERGIBLE HASTA 9.1 M + SENSOR DE CLOROFILA Y ALGAS (EXO2) DE 6 PUERTOS CON ADITAMENTO PARA LIMPIEZA DE SENSORES, PUERTOS PERIFÉRICOS, UN PUERTO DE COMUNICACIÓN, UN PUERTO AUXILIAR, PUERTOS DE SENSORES: 7 (6 DISPONIBLES CUANDO SE USA EL PUERTO CENTRAL DE LIMPIEZA) PESO: 3.6 KG (7.90 LBS). COMUNICACIONES: INTERFAZ DE COMPUTADORA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH (ENTRE LA SONDA Y EL DISPLAY PORTÁTIL O COMPUTADORA CON EL SOFTWARE KOR), RS-232 Y USB, OPCIONES DE TECLADO: USB CON ADAPTADOR DE SEÑAL DE SALIDA (50A) RS-232 Y SD-12 CON DCP-SDA, MEMORIA: 512 MB DE MEMORIA TOTAL PARA MÁS DE 1, 000,000 LECTURAS RANGO DE PROFUNDIDAD: 1 A 250 MTS. TASA DE MUESTREO: HASTA DE 4HZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -5 A + 50°C, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20 A + 80°C, GARANTÍA DE UN AÑO EN MEMBRANAS PH, ORP Y ÓPTICAS DE OD. GARANTÍA DE DOS AÑOS, CABLES, CUERPO DE LA SONDA, DISPLAY PORTÁTIL Y LOS SENSORES DE TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, PROFUNDIDAD Y SENSORES ÓPTICOS. | 460,775.25 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34431 | SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSOSES. - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPER" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUIE - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS - DRIVE USB PREGARADO - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CONDUCTIVITY/TEMPERATURE SENSOR. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 50°C - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO - VALOR DE SALINIDAD OBTENIDO A TRAVÉS DE CÁLCULO MATEMÁTICO. EXO OPTICAL DO SENSOR. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - TAPA DE SENSOR REEMPLAZABLE POR EL USUARIO(INSTALLADA). - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO SE06 PH/ORP SENSOR ASSEMBLY, UNGUARDED. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - CABELA DE SENSOR REEMPLAZABLE. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY, GUARDED. TI - SOLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NH4. EXO NITRATE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED. TI - SOLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NO3 EXO CHLORIDE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED. TI - SOLO PARA AGUA DULCE. - MIDE CL. EXO SIGNAL OUTPUT ADAPTER. - USB - | 367,742.70 |
| 34432 | SONDA MULTIPARAMÉTRICA OCEANOGRÁFICA PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA MODELO EXO2 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS - PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN HASTA 100 METROS - 6 PUERTOS PARA INSTALACIÓN DE SENSOSES. - 1 PUERTO PARA LIMPIADOR "WIPER" - RANGO DE PROFUNDIDAD: 0-100 METROS - PUERTO AUX PARA EXPANSIÓN FUTURA. INCLUIE - COPA DE CALIBRACIÓN - TOOL KIT. - 4 TAPONES PARA PUERTOS - DRIVE USB PREGARADO - MANUAL DE USUARIO - SOFTWARE KOR. - SENSOR DE PROFUNDIDAD (INTEGRADO) EXO CONDUCTIVITY/TEMPERATURE SENSOR. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE MEDICIÓN 0 - 50°C - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO - VALOR DE SALINIDAD OBTENIDO A TRAVÉS DE CÁLCULO MATEMÁTICO. EXO OPTICAL DO SENSOR. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. - TAPA DE SENSOR REEMPLAZABLE POR EL USUARIO(INSTALLADA). - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO SE06 PH/ORP SENSOR ASSEMBLY, UNGUARDED. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - CABELA DE SENSOR REEMPLAZABLE. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR. TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU. - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY, GUARDED. TI - SOLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NH4. EXO NITRATE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED. TI - SOLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NO3 EXO CHLORIDE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED. TI - SOLO PARA AGUA DULCE. - MIDE CL. EXO SIGNAL OUTPUT ADAPTER. - USB - | 217,005.05 |
| 34433 | PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UNS06HS300FXZX TECNOLOGÍA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI. 2 USB. Y / PB / PR. ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO AV, RF, RED R145. 50 PULGADAS - RESOLUCIÓN: 1.920 X 1.080. FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE, VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120. AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE. | 11,550.00 |
| 34434 | PANTALLA TV SAMSUNG SMART TV UNS06HS300FXZX TECNOLOGÍA LED RESOLUCIÓN FULL HD ENTRADAS 3 HDMI. 2 USB. Y / PB / PR. ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO AV, RF, RED R145. 50 PULGADAS - RESOLUCIÓN: 1.920 X 1.080. FILTRO DE RUIDO DIGITAL DISPONIBLE, VELOCIDAD DE MOVIMIENTO LIBRE: 120. AUDIO DOLBY DIGITAL PLUS/DOLBY PULSE, SRS THEATERSOUND HD, DTS 2.0 + SALIDA DIGITAL DISPONIBLES, SALIDA DE SONIDO (RMS): 10 W X 2, DOWN FRING + FULL RANGE, NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN DISPONIBLE. | 11,550.00 |
| 34435 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H, DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOGINAS USB | 22,100.00 |
| 34436 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H, DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOGINAS USB | 22,100.00 |
| 34437 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA, MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEES® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA. | 22,480.00 |
| 34438 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA, MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEES® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA. | 22,480.00 |
| 34439 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA, MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEES® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA. | 22,480.00 |
| 34440 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA, MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEES® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA. | 22,480.00 |
| 34441 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO: AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTEREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA, MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEES® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA. | 22,480.00 |
| 34442 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H, DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOGINAS USB | 22,100.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34443 | MONITOR DELL DE 27 PULGADAS U2713H CON 3 AÑOS DE GARANTÍA. TIPO DE PANEL: COMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO AH, ANTIRREFLEJO CON CAPA RESISTENTE 3H. RESOLUCIÓN MÁXIMA 2560 X 1440 A 60 HZ. BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE 1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) CONECTIVIDAD: CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA 4 PUERTOS USB 3.0 DE BAJADA 1 SALIDA DISPLAYPORT 1 SALIDA DE AUDIO CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC PARA LA BARRA DE SONIDO DELL (AXS10) TAMAÑO VISIBLE: 68.47 CM (27") ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN: (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL). | 9,190.00 |
| 34444 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, TARJETA DE VIDEO AMD RADEON HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 A 1600MHZ, 2 DIMMS, ADAPTADOR DE RED: ETHERNET INTEGRADA 10/100/1000, ALTAVOCES ESTÉREO DELL AX210, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), OPTIPLEX 9020 SMALL FORM FACTOR, PSU CON EFICIENCIA DE HASTA UN 90%, LECTOR DE MEMORIA, MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2413 DE 24", VGA, HDMI, DVI-D, RESOLUCIÓN 1920 X 1200, TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD +/- RW), MOUSE DELL ÓPTICO, SONIDO INTEGRADO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 255 WATTS, TARJETA INALÁMBRICA 802.11N OPCIONAL MICROSOFT® OFFICE TRIAL, ANTIVIRUS / SOFTWARE DE SEGURIDAD (PRE-INSTALADO): MCAFEE® SECURITY, 12-MONTHS, INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS, TECNOLOGÍA INTEL® VPRO™ HABILITADA | 22,480.00 |
| 34445 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H, DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOCINAS USB | 22,100.00 |
| 34446 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 SFF PROCESADOR INTEL CORE I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA DE 8 GB DDR3 A 1600MHZ, DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM (6.0 GB/S), MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2013, GRÁFICOS AMD RADEON™ HD 8570 1GB DDR3 (1 DISPLAYPORT, 1 DVI), MONITOR DELL SERIE PROFESIONAL DE 24" P2414H, DISPOSITIVO ÓPTICO DE 8X DELGADO (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB, BOCINAS USB | 22,100.00 |
| 34447 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL PRECISION M4800, LAPTOP CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHE, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS EN ESPAÑOL CON DVD DE RECURSOS - CONTIENE DIAGNÓSTICOS Y DRIVERS, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, 16GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ (4 DIMMS), BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 9-CELSDAS 97 WATT HORAS CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™), UNIDAD 8X (DVD/RW) CON BANDEJA DE CARGA AUTOMÁTICA, PANTALLA LED ILLUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 15.6" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080), BISCARA CON CÁMARA WEB Y MICRÓFONO HD+ (FHD), DISCO DURO HÍBRIDO SATA 3 DE 1TB DE 2.5" Y DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 8GB, NVIDIA® QUADRO® K2100M CON 2GB GDDR5, INTEL® DUAL BAND WIRELESS-AC 7260 DRIVER, MINI TARJETA INTEL® DOBLE BANDA INALÁMBRICA AC 7260 802.11 AC/A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0, TECLADO DEL INTERNO ILLUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR, ESPAÑOL, LECTOR DE TARJETA INTELIGENTE EN REPOSAMUEÑAS, PANEL MULTITÁCTIL CON TRES BOTONES, TRACKSTICK CON TRES BOTONES, ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 180WATTS, ENERGY STAR 5.2/EPEAT, PUERTOS: 4 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 AURICULAR, 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 9 EN 1, 1 LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES (OPCIONAL), 1 RANURA EXPRESSCARD DE 54 MM, 1 DISPLAYPORT, 1 CONMUTADOR INALÁMBRICO. | 37,850.00 |
| 34448 | MONITOR DE 27" DELL U2713H RESOLUCIÓN DE 2560 X 1440 A 60 HZ WQHD. BRILLO DE IMÁGENES: 350 CD/M2 (TÍPICO), 50 CD/M2 (MÍNIMO) RELACIÓN DE CONTRASTE: 1.000:1 (TÍPICA), RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO DE 2.000.000:1 (MÁX.) TIEMPO DE RESPUESTA: 6 MS (GRIS A GRIS) ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN: (178° VERTICAL/178° HORIZONTAL) "CONECTIVIDAD: 1 CONECTOR DE INTERFAZ VISUAL DIGITAL DE DOBLE ENLACE (DVI-DL) CON HDCP 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP) 1 MINI DISPLAYPORT 1.2 (MDP) 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA 4 PUERTOS USB 3.0 DE BAJADA 1 SALIDA DISPLAYPORT 1 SALIDA DE AUDIO CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE CC PARA LA BARRA DE SONIDO (AXS10)" | 9,190.00 |
| 34449 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL MODELO INSPIRON 15 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ (2 DIMMS), CÁMARA WEB HD NATIVA DE 1.0 MP CON MICRÓFONO DIGITAL, PUERTOS (2) USB 3.0 + (2) USB 2.0, ETHERNET RJ45, DISCO DURO SATA DE 1TB 5400 RPM, PANTALLA LED ILLUMINADA TÁCTIL CON TRULIEFE DE 15.6" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080), TARJETA DE VIDEO NVIDIA® GEFORCE™ GT 750M 2GB GDDR5, WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, TECLADO DELL ILLUMINADO, ESPAÑOL, TARJETA DOBLE BANDA INTEL® WIRELESS-N 7260 802.11A/G/N + BLUETOOTH V4.0. | 18,575.00 |
| 34450 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL MODELO INSPIRON 15 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), 8GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3L SDRAM A 1600MHZ (2 DIMMS), CÁMARA WEB HD NATIVA DE 1.0 MP CON MICRÓFONO DIGITAL, PUERTOS (2) USB 3.0 + (2) USB 2.0, ETHERNET RJ45, DISCO DURO SATA DE 1TB 5400 RPM, PANTALLA LED ILLUMINADA TÁCTIL CON TRULIEFE DE 15.6" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080), TARJETA DE VIDEO NVIDIA® GEFORCE™ GT 750M 2GB GDDR5, WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL, TECLADO DELL ILLUMINADO, ESPAÑOL, TARJETA DOBLE BANDA INTEL® WIRELESS-N 7260 802.11A/G/N + BLUETOOTH V4.0. | 18,575.00 |
| 34451 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PROFESSIONAL, CON MODO XP, 64-BIT, ESPAÑOL, 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB Y ALTAVOCES USB, UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS RJA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL COMPATIBLE CON 11 FORMATOS O VELOCIDAD MÁXIMA Y COMPATIBILIDAD: CD-ROM (24X), CD-R (24X), CD-RW (X), DVD-ROM (8X), DVD-R (8X), DVD-R DL (4X), DVD+RW (8X), DVD+R (8X), DVD+R DL (4X), DVD+RW (8X), DVD-R DL (4X), DVD+R DL (4X), DVD+RW (8X), DVDRAM (5X) | 14,210.00 |
| 34452 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MINI TORRE OPTIPLEX 9020 PROCESADOR DE CUARTA GENERACIÓN INTEL® CORE™ I7-4770 (8MB CACHE, HASTA 3.90 GHZ) WINDOWS 8 PROFESSIONAL, CON MODO XP, 64-BIT, ESPAÑOL, 4 GB DE MEMORIA DDR3 A 1600MHZ, SIN PARIDAD [NON ECC] (2 DIMMS) DISCO DURO SATA DE 500GB 7200 RPM DE 3.5" (3.0 GB/S) CON 16MB DATABURST CACHE, MONITOR SERIE PROFESIONAL E2014H DE 20" BASE AJUSTABLE, VGA/DVI GRÁFICOS INTEGRADOS INTEL® (1 DISPLAYPORT, 1 VGA, CON ADAPTADOR A DVI), TECLADO DELL USB SILENCIOSO MULTIMEDIA DE NEGOCIOS K8522 USB EN ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO DELL MS111 USB Y ALTAVOCES USB, UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS RJA DE 16X (DVD+/-RW) CON LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA DELL COMPATIBLE CON 11 FORMATOS O VELOCIDAD MÁXIMA Y COMPATIBILIDAD: CD-ROM (24X), CD-R (24X), CD-RW (X), DVD-ROM (8X), DVD-R (8X), DVD-R DL (4X), DVD+RW (8X), DVD+R (8X), DVD+R DL (4X), DVD+RW (8X), DVDRAM (5X) | 14,210.00 |
| 34453 | PROYECTOR SONY VPL-EX242. TAMAÑO DE PANTALLA: 30" A 300" (0.76 M TO 7.62 M) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN: 3LCD D DISPOSITIVO DE IMAGEN. TAMAÑO DEL ÁREA DE IMAGEN EFECTIVA 0.63" (16 MM) X 3 BRIGHTER RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3, C ANTIDAD DE PÍXELES 2.359.296 (1024 X 768 X 3) PÍXELES LENTE DE PROYECCIÓN. ZOOM ÓPTICO: MANUAL (APROX. X 1.3). ENFOQUE MANUAL RELACIÓN DE ALCANCE 1.37:1 A 1.80:1 FUENTE DE LUZ: LÁMPARA DE MERCURIO DE ULTRA ALTA PRESIÓN TIPO 210 W SISTEMA DE COLOR: NTSC 3.58, PAL, SEC AM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N RESOLUCIÓN: ENTRADA DE SEÑAL DE COMPUTADORA RESOLUCIÓN DE IMAGEN MÁXIMA: UXGA 1600 X 1200 PUNTOS, RESOLUCIÓN DE IMAGEN DEL PANEL: 1024 X 768 PUNTOS, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO NTSC, PAL, SEC AM, 480/60i, 576/50i, 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60P, 1080/50P ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL DE VIDEO Y COMPUTADORA, C. CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR, MINI-D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), C. CONECTOR DE ENTRADA RGB, MINI-D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), C. CONECTOR DE ENTRADA HDMI, HDMI DE 19 PINES, COMPATIBLE CON HDCP, C. CONECTOR DE ENTRADA S VIDEO, MINI DIN DE 4 PINES, C. CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO, C. CONECTOR DE PIN, C. CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR, MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL: MÁX. +/- 30 GRADOS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: AC 100 A 240 V, 2.8 A A 1.2 A, 50 HZ / 60 HZ CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE LÁMPARA: ALTO/ESTÁNDAR/BAJO): AC 100 V A 120 V: 5.9 W/0.1 W, AC 220 V A 240 V: 2.73 W/224 W/194 W, AC 220 V A 240 V: 265 W/216 W/188 W CONSUMO DE ENERGÍA (EN MODO DE ESPERA: ESTÁNDAR/BAJO): AC 100 V A 120 V: 5.9 W/0.1 W, AC 220 V A 240 V: 5.9 W/0.2 W MEDIDAS EXTERNAS: AN: 365 X AL: 96.2 X PROF: 252 MM (AN: 14 3/8 X AL: 3 25/32 X PROF: 9 29/32 PULGADAS) (SIN PARTES SALENTES) PESO: 3.8 KG / 8 LB 4 OZ. | 10,615.00 |
| 34454 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRULIEFE, 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELSDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL®, MCAFEE® LIVESAFE. | 30,725.00 |
| 34455 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRULIEFE, 3 AÑOS DE PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, BATERIA DE IÓN DE LITIO DE 6-CELSDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL®, MCAFEE® LIVESAFE. | 30,725.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34456 | COMPUTADORA ULTRABOOK SONY VAIO PRO 13 TOUCH - PROCESADOR INTEL CORE I5-4200U, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PROFESIONAL, PANTALLA TOUCH TRILUMINOS PARA MOBILE DE 13.3" FULL HD (1920 X 1080), TECNOLOGÍA BACKLIGHT LED, TARJETA DE VIDEO INTEL HD GRAPHICS 4000, MEMORIA 8GB, UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD 256GB, CÁMARA WEB, HD WEDCAM IMPULSADA POR EXMOR R PARA PC, RESOLUCIÓN 1280 X 720,0.92 MEGAPÍXELES, MOUSE MICROSOFT MÓVIL MOD 3500 BLUETRACK NANO/R USB, BACKPACK PARA ULTRABOOK, LICENCIA DE OFFICE PROFESSIONAL 2013. NO. DE PARTE: SVP13213PL5. | 30,235.00 |
| 34457 | PROTOTIPO EXPERIMENTAL | 418,000.00 |
| 34458 | REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOB0 U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUDE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN. | 20,900.00 |
| 34459 | REGISTRADOR DE DATOS DE TITANIO MARCA ONSET MODELO HOB0 U20 C/SOFTWARE HOBOWARE PRO. INCLUDE: INTERROGADOR QUE CONSISTE EN CABLE USB Y DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN. | 20,900.00 |
| 34460 | ESCÁNER HP SCANJET N6350 CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RESOLUCIÓN ÓPTICA DE DIGITALIZACIÓN: HASTA 3400 PPP, PROFUNDIDAD EN BITS: 48 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 65536, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DE VARIAS HOJAS SÍ, LONGITUD, CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: DE SERIE 50 HOJAS (75 G/M), ADAPTADOR DE TRANSPARENCIAS- ADAPTADOR DE MATERIALES TRANSPARENTES (TMA) INCORPORADO, DOS DISPOSITIVOS DE 35 MM O TRES NEGATIVOS DE 35 MM, VELOCIDAD DE ESCANEADO: DOCUMENTO A4 A ARCHIVO PDF (200 DPI, COLOR, PDF SÓLO DE IMÁGENES): APROX. 50 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A PDF DE TEXTO EDITABLE (300 DPI, COLOR, PDF DE TEXTO EDITABLE): APROX. 30 SEGUNDOS; DOCUMENTO A4 A CORREO ELECTRÓNICO (300 DPI, COLOR, ADJUNTO DE CORREO ELECTRÓNICO DE TEXTO EDITABLE): APROX. 42 SEGUNDOS; IMAGEN 10 X 15 CM (4 X 6) A ARCHIVO (200 DPI, 24 BITS COLOR, JPG): APROX. 32 SEGUNDOS; TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÁXIMO): 214 X 292 MM, TAMAÑO DE ESCANEADO DE CAMA PLANA (MÍNIMO), CAMA PLANA, SIN MÍNIMO, TIPOS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRESO, TXT, HTML, RTF, PPT, PNG, PCX, GIF, VELOCIDAD DE ESCANEADO EN MODO DE PRESENTACIÓN PRELIMINAR: NO APLICABLE, PANEL DE CONTROL: 5 BOTONES EN EL PANEL FRONTAL | 9,530.00 |
| 34461 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL INSPIRON 14Z ULTRABOOK TERCERA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-3517U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), MEMORIA DE 8GB DE DOBLE CANAL COMPARTIDO DDR3, DISCO DURO SATA DE 500GB A 5400 RPM Y 32GB MSATA SSD, UNIDAD ÓPTICA 8X TRAY LOAD CD/DVD BURNER (DUAL LAYER DVD+/-R DRIVE), PANTALLA LED DE 14" HD (1366 X 768) CON TECNOLOGÍA TRUELIFE, RED INALÁMBRICA INTEL® CENTRINO® WIRELESS 2230, 2X2 BGN + BLUETOOTH, GRÁFICOS AMD RADEON HD7570M 1GB, WINDOWS 8, 64-BIT, ESPAÑOL. | 13,795.00 |
| 34462 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO (WORKSTATION) DELL PRECISION T5610 PROCESADOR DUAL INTEL® XEON® E5-2630 V2 (SIX CORE HT, 2.6GHZ TURBO, 15 MB), SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MEMORIA RAM DE (2X4GB) 1866MHZ DDR3 ECC RDIMM, DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" (6.0 GB/S), MONITOR DELL ULTRASHARP U2713 DE 27" CON PRIMER COLOR, BASE DE ALTURA AJUSTABLE, TARJETA DE VIDEO 1 GB AMD FIREPRO™ V4900 (2DP & 1DV+I) (2DP-DVI & 1DV+VGA ADAPTER), CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS CI, SATA 3.5", 1 - 2 DISCOS DUROS; CONFIGURACIÓN DE CHASSIS INTEGRATED INTEL AH0 CHIPSET SATA CONTROLLER (2 X 6GB/S, 4 X 3.0GB/S) - SW RAID 0/1/5/10, DISPOSITIVO ÓPTICO UNIDAD DE 8X (DVD +/- RW), LECTURA Y ESCRITURA DE CD/DVD, SATA, CONTROLADOR DE DISCO DURO INTEL CHIPSET INTEGRADO, MOUSE ÓPTICO DELL USB, TECLADO DELL MULTIMEDIA ESPAÑOL, SISTEMA DE AUDIO DESKTOP MULTIMEDIA CON ALTAVOCES; LECTOR DE TARJETA DE MEDIOS 19 EN 1, CABLE DE CORRIENTE 1.25V DE 2 METROS; MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013. | 54,850.00 |
| 34463 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELL XPS 12 ULTRABOOK CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4500U (4MB CACHE, HASTA 3.00 GHZ), WINDOWS 8 PRO 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT® OFFICE PROFESSIONAL 2013, PANTALLA LED TÁCTIL DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (1920 X 1080) DE 12.5" CON TRUELIFE, 3 AÑOS-PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES+ GARANTÍA A DOMICILIO, XPS12, 8 GB DE MEMORIA DOBLE CANAL DDR3 SDRAM A 1600 MHZ, 1 DIMM, GRÁFICOS INTEL HD4400, DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 256 GB, TARJETA INTEL WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, CABLE DE CORRIENTE DE 2.5 AMPERIOS, 1 METRO, BATERÍA DE ION DE LITIO DE 6-CELIDAS (50 WATT-HORA), TECLADO DELL, ESPAÑOL, WAVES MAXAUDIO 4.0, CONTROLADOR PARA INTEL® WIRELESS-AC 7260 DOBLE BANDA, BLUETOOTH 4.0, MCAFFEE® LIVESAFE | 35,641.00 |
| 34464 | ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL DELL PRECISION M6800 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHE, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MEMORIA 12.0 GB DDR3 - 1600 MHZ SDRAM, 4 DIMMS, BATERÍA DE 9 CELDAS, GARANTÍA DE 3 AÑOS DE PROSUPPORT, SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DIA LABORABLE, UNIDAD ÓPTICA DE 8X DVD +/- RW SLOT LOAD, PANTALLA LED LUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 17.3" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080), PREMIUM PANEL GUARANTEE, USH DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5" CON 8GB SSD FLASH, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K3100M WITH 2GB GDDR5, INTEL CENTRINO® ULTIMATE-N 6300, SMART CARD READER (CONTACT ONLY) NO CONTACTLESS SMART CARD READER) AND NO FINGERPRINT READER PALMREST, CAMARA WEB Y MICROFONO DIGITAL INTEGRADOS, MÓDULO INALÁMBRICO BLUETOOTH 4.0 LE, ENERGY STAR 5.2/EPEAT; SIN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN RECHAZADA, PROCESADOR INTEL CORE I7 | 48,285.00 |
| 34465 | ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL DELL PRECISION M6800 CUARTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL® CORE™ I7-4900MQ (8MB CACHE, HASTA 3.80 GHZ), WINDOWS 7 PROFESSIONAL, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013, MEMORIA 12.0 GB DDR3 - 1600 MHZ SDRAM, 4 DIMMS, BATERÍA DE 9 CELDAS, GARANTÍA DE 3 AÑOS DE PROSUPPORT, SERVICIO EN EL SITIO CON RESPUESTA EL SIGUIENTE DIA LABORABLE, UNIDAD ÓPTICA DE 8X DVD +/- RW SLOT LOAD, PANTALLA LED LUMINADA CON ANTIRREFLEJO DE 17.3" ULTRASHARP DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920X1080), PREMIUM PANEL GUARANTEE, USH DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5" CON 8GB SSD FLASH, TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K3100M WITH 2GB GDDR5, INTEL CENTRINO® ULTIMATE-N 6300, SMART CARD READER (CONTACT ONLY) NO CONTACTLESS SMART CARD READER) AND NO FINGERPRINT READER PALMREST, CAMARA WEB Y MICROFONO DIGITAL INTEGRADOS, MÓDULO INALÁMBRICO BLUETOOTH 4.0 LE, ENERGY STAR 5.2/EPEAT; SIN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN RECHAZADA, PROCESADOR INTEL CORE I7 | 31,270.00 |
| 34466 | SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCR0, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA | 2,475.00 |
| 34467 | SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, RESPALDO ALTO DE TELA MESH CON CABECERA, MECANISMO A SINCR0, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA | 2,475.00 |
| 34468 | SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA, MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 6.2 KG. | 540.00 |
| 34469 | SILLAS RESISTENTES Y ERGONÓMICA CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO, RESPALDO Y ASIENTO PLÁSTICO, BASE CON PATAS DE ACERO CAL. 20, BASE TERMINADA CON PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO Y ALUMINIO, TAPONES REDONDOS Y OVALADOS DE PLÁSTICO, RESISTENCIA DE 95 KG, CON DESCANSA BRAZOS RESISTENTES, NEUMÁTICA, MUEBLE 80 CM ALTO, MUEBLE 55 CM ANCHO, MUEBLE 56 CM PROFUNDIDAD, EMPAQUE 70 CM ALTO, EMPAQUE 55 CM ANCHO, EMPAQUE 56 CM LARGO, PESO TOTAL 6.2 KG. | 540.00 |
| 34470 | ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM. | 2,850.00 |
| 34471 | ESCRITORIO OPERATIVO WENGUE ESTILO CONTEMPORÁNEO COLOR WENGUE GRIS, ALTO 75 CM, ANCHO 140 CM, PROFUNDO 160 CM. | 2,850.00 |
| 34472 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL, CUATRO PUERTAS ABATIBLES CON CHAPA IMPORTADA Y DOS LLAVES, DE 165 X 65 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR CON CANTO DE PVC NEGRO. | 3,960.00 |
| 34473 | SALA DE 3 PIZAS PARA RECEPCIÓN COLOR CHOCOLATE O CAFÉ. | 18,500.00 |
| 34474 | GUILLOTINA DE ESCRITORIO 12 X 12 DE MADERA DE MAPLE SÓLIDO, CON AUTOAFILADO, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, BARRAS DE PROTECCIÓN DE GUARDIA, GANCHO DE CIERRE PARA BLOQUEAR LA CUCHILLA EN SU LUGAR, RESORTE DE TENSIÓN DE ACERO QUE SUJETA EL MANGO EN CUALQUIER POSICIÓN, CON CUADRÍCULA DE ALINEACIÓN Y REGLA DE PRESIÓN | 880.00 |
| 34475 | ENGARGALADORA PARA ARILLO DE PLÁSTICO, CAPACIDAD DE PERFORADO: 4 HOJAS PASO 4:1 PERFORACIÓN REDONDA. | 1,855.00 |
| 34476 | MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA CON SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO NEGRITAS, MAYUSCULAS, MINUSCULAS SELECTOR VARIABLE DE 10/12 PITCH SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA GARANTIA BROTHER 1 AÑO CONSUMIBLE: CINTA SERIE AX/GX CORRECTOR AX/GX/CE/ME | 1,845.00 |
| 34477 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24.000BTU/HR HI WALL SOLO FRI0 R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |
| 34478 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24.000BTU/HR HI WALL SOLO FRI0 R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 34479 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |
| 34480 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |
| 34481 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |
| 34482 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |
| 34483 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |
| 34484 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA YORK MODELO YSCC24FSADG CON CAPACIDAD DE 2 T.R. 24,000BTU/HR HI WALL SOLO FRIO R-410 QUE SE COMPONE DE UNA UNIDAD EVAPORADA Y UNA UNIDAD CONDENSADORA A 220 VOLTS. 1 FASE 60 HZ INCLUYE CONTROL REMOTO | 10,693.00 |
| 34485 | MICROONDAS EMPOTRABLE ELECTROLUX 2.0 PIES CÚBICOS-NEGRO, B24M045IB EL509HL40ZOHLMX | 7,450.00 |
| 34486 | CAFETERA AUTOMÁTICA PREMIUM KRUPS, 622329, ROJA | 13,750.00 |
| 34487 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK. SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN | 5,990.00 |
| 34488 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK. SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN | 5,990.00 |
| 34489 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. YORK. SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN | 5,990.00 |
| 34490 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER. SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 18,000 BTU/HR.(1.5 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGIA)CONTENIENDO EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN | 13,960.00 |
| 34491 | FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HIELOS, ANAQUELES EN UERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES:ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM. | 2,800.00 |
| 34492 | REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 2 PIES CÚBICOS | 2,068.00 |
| 34493 | HORNIO DE MICROONDAS ESPEJO SILVER DE 1.4 PIES, PANTALLA DE CONTROLADOR VFD, CAPACIDAD 1.4 PIES, POTENCIA ELÉCTRICA 1150 W, TEMPORIZADOR DE COCINA, 10 NIVELES DE POTENCIA, MULTITAPAS PARA COCINAR Y DESCONGELADO EXPRESS | 1,464.00 |
| 34494 | REFRIGERADOR DE 11 PIES, COLOR TITANEO CON CHAROLAS PARA HIELOS CON PRÁCTICO SISTEMA TWIST ICE, DECORADO ASTI, CHAROLA ANTI DERRAMES, NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POWER COOLING, 2 ANAQUELES COMPLETOS EN PUERTA MANIJAS TIPO BARRA, CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE, CHAROLAS DE CRISTAL TEMPLADO ANTI DERRAMES | 5,500.00 |
| 34495 | ENFRIADOR DE AGUA FRÍA/TEMPLADA /CALIENTE GABINETE EN PLÁSTICO RESISTENTE Y DE ALTA DENSIDAD PARA EVITAR CORROSIÓN. CON FRIGOBAR CORRIENTE 110V AMPERAJE DEL COMPRESOR 0.8A CONSUMO DEL COMPRESOR EN FRIO 110 WATTS CAPACIDAD DE 3LTS X HR ENFRIAMIENTO 90°C FRIGOBAR DE 1/2FT < 15°C | 2,998.00 |
| 34496 | FRIGOBAR SP3, CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BUTTON LUZ INTERIOR, PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO CHAROLA PARA CARNES FRÍAS CON 4 ANAQUELES ALUMINIO NATURAL, CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS. DIMENSIONES: 88.9 X 50.6 X 61.9 CM. MARCA WHIRPOOL | 3,459.00 |
| 34497 | REFRIGERADOR SAMSUNG RT38FEAKDSL 14 FT3. FÁBRICA DE HIELOS. DESPACHADOR DE AGUA. DISPLAY ELÉCTRICO, PARRILLA DESLIZABLE EN REFRIGERADOR, PARRILLA QUE CONSERVA LA TEMPERATURA EN EL CONGELADOR, MANIJA EZ HANDLE, DISPLAY ELÉCTRICO, DESPACHADOR, FÁBRICA DE HIELOS, MITAD PARRILLA (PLÁSTICO), COOL PACK, ANAQUELES CONTRAPUERTA, PARRILLA EZ SLIDE OUT, PARRILLAS CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN DE VERDURAS MOISFRESH ZONE, CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO EN EL CAJÓN, 2 HUEVERAS, COMPARTIMENTO ESPECIAL, DEDORIZADOR, 4 ANAQUELES CONTRAPUERTA, LUZ LED | 10,155.00 |
| 34498 | FRIGOBAR SP3 CONTROL MECÁNICO CON SISTEMA DE DESHIELO PUSH-BOTTON LUZ INTERIOR, PARRILLA DE CRISTAL TEMPLADO, CHAROLA PARA CARNES FRÍAS CON 4 ANAQUELES DE ALUMINIO NATURAL, CONGELADOR INTERIOR, CHAPA DE SEGURIDAD COLOR GRIS. MARCA WHIRPOOL | 3,459.00 |
| 34499 | DESPACHADOR DE AGUA FRÍA/CALIENTE CON FRIGOBAR PARA OFICINA EN ACERO INOXIDABLE. FRIGOBAR ECOLÓGICO DE 2 PIES CÚBICOS. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304. RECIPIENTE DE AGUA FRÍA DE DIÁMETRO UNIVERSAL. ESTO PERMITE TANTO EL USO DE GARRAFÓN NORMAL COMO TAMBIÉN DE OTROS ADITAMENTOS. COMPRESOR HERMÉTICO DE LA UNIDAD REFRIGERANTE DE ALTA EFICIENCIA Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. DIMENSIONES: 65.3 X 38.8 X 96.5 CM. | 4,349.00 |
| 34500 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER. SOLO FRIO CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12,000 BTU/HR.(1.0 T.R.) PARA OPERAR A 220-1-60, CON REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, TIPO INVERTER (AHORRADOR DE ENERGIA) CONTENIENDO: EVAPORADOR, CONDENSADOR Y CONTROL REMOTO DE OPERACIÓN | 10,690.00 |
| 34501 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA | 3,640.00 |
| 34502 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA | 3,640.00 |
| 34503 | SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, RECLINABLE, ELEVADOR Y RESPALDO ERGONÓMICO, PIEL COLOR NEGRO, CON CODERAS EN POLIURETANO SUAVE, RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSIÓN, PISTÓN EJECUTIVO REBASADOR DE BASE CROMADO, BASE DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO, ASIENTO TAPIZADO EN VINIL CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. CLAVE: MANCHESTER CON CABECERA | 3,640.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34523 | SILLÓN EJECUTIVO, CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE CROMADA DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO, CLAVE MANCHESTER CON CABECERA | 3,640.00 |
| 34524 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34525 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34526 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34527 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34528 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34529 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: BOND CC. | 5,625.00 |
| 34530 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: BOND CC. | 5,625.00 |
| 34531 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: BOND CC. | 5,625.00 |
| 34532 | SILLÓN EJECUTIVO RESPALDO DE MESH EN COLOR NEGRO, CON DESCANSA BRAZOS AJUSTABLES, RESPALDO RESISTENTE DE MALLA QUE EVITA LA TRANSPIRACION, CON AJUSTE DE ALTURA Y DE RESPALDO Y SEGURO DE INCLINACIÓN PARA MAYOR CONFORT. ALTO 106 CM, ANCHO DEL ASIENTO 60 CM, PROFUNDO 62 CM, SOPORTE LUMBAR, CLAVE: BOND CC. | 5,625.00 |
| 34533 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34534 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34535 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34536 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34537 | SILLA EJECUTIVA, RESPALDO, TELA TIPO MESH; CODERAS: POLIPROPILENO (PP) CON ALMA DE ACERO, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG, CLASE 4, TUBO GUÍA Ø 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF, RODAJAS GEMELAS Ø 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA; ASIENTO: MOLDEADO POLIPROPILENO (PP), CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG / M ³ ; TAPIZADO VINIPEL COLOR NEGRO | 2,158.00 |
| 34538 | SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GIRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RODAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA, BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍGIDO, MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTÁGONAL DE 24° CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KG/M ³ , CLAVE: BERETA | 1,962.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34539 | SILLÓN EJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS, RESPALDO DE MALLA, GRATORIO, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA NEUMÁTICO, BASE DE CINCO PUNTAS CON RADAJAS TIPO YO-YO, ASIENTO TAPIZADO EN COLOR NEGRO, RESPALDO CON MARCO METÁLICO TUBULAR, TAPIZADO CON FUNDA EN TELA DE MALLA, BRAZOS DE POLIPROPILENO, SEMI-RÍGIDO, MECANISMO FIJO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, BASE DE NYLON PENTAGONAL DE 241 CON RODAJAS DE NYLON DE 50 MM, ASIENTO TAPIZADO EN TELA MESH CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KG/M3, CLAVE BERETA | 1,962.00 |
| 34540 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM, ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO | 5,967.00 |
| 34541 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM, ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO | 5,967.00 |
| 34542 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM, ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO | 5,967.00 |
| 34543 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM, ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO | 5,967.00 |
| 34544 | CONJUNTO EN "L" DE 150 X 180 X 75 CM, INTEGRADO POR: ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 150 X 60 X 75 CM, LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 120 X 50 X 75 CM, ORGANIZADOR PARA LATERAL DE 100 X 25 X 30 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN ?T? DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATON NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO | 5,967.00 |
| 34545 | ESCRITORIO FABRICADO EN MELAMINA, MODELO CONSERVADOR Y DE AMPLIO ESPACIO PARA TRABAJAR 120 DE ANCHO 60 CMS DE FONDO 72CMS DE ALTURA 2 CAJONES CON CORREDERAS SUAVES DE EXTENSIÓN, DE 120 X 60 X 72 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO (MELAMINA) DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR, CON CANTOS DE P.V.C. NEGRO | 3,182.00 |
| 34546 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM, MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ø REGATONES DE POLIAMIDA (PA), RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ASIENTO: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , TAPIZADA EN TACTOPEL COLOR NEGRO | 1,136.00 |
| 34547 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM, MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ø REGATONES DE POLIAMIDA (PA), RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ASIENTO: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , TAPIZADA EN TACTOPEL COLOR NEGRO | 1,136.00 |
| 34548 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM, MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ø REGATONES DE POLIAMIDA (PA), RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ASIENTO: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , TAPIZADA EN TACTOPEL COLOR NEGRO | 1,136.00 |
| 34549 | SILLA DE LABORATORIO, PIE DE ACERO CROMADO, SISTEMA GRATORIO, ALTURA GRADUABLE, GIRATORIA, RESPALDO Y ASIENTO DE POLIURETANO TIPO PIEL AJUSTE NEUMÁTICO DE ALTURA DE ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE CON AJUSTE DE ALTURA ARO DESCANSAPIES AJUSTABLE RANGO 25 CM, MECANISMO: SECRETARIAL ESTÁNDAR, AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO POR PERILLA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO: TIPO 19-4 MORSE # 3 MDI FU LUONG CLASE 4 TUBO GUÍA Ø 5 CM CARRERA 23 CM, BASE: POLIAMIDA NEGRA Ø 60 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF) Ø REGATONES DE POLIAMIDA (PA), RESPALDO: MOLDEADO POLIPROPILENO CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ASIENTO: MOLDEADO MADERA PURA (HAYA) CUBIERTA POLIPROPILENO (PP), ACOJINADO: POLIURETANO DIMENSIONADO(PUR), ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M ³ , RESPALDO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 20 KG/M ³ , TAPIZADA EN TACTOPEL COLOR NEGRO | 1,136.00 |
| 34550 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM CON EL CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA), 3 VELOCIDADES, MOVIMIENTO OSCILATORIO, INDICADOR LED Y TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS | 989.66 |
| 34551 | DESPACHADOR DE AGUA DE TORRE TERMINADO EN COLOR BLANCO CON LLAVES INDEPENDIENTES PARA AGUA FRIA, CALIENTE Y TEMPLADA, CAPACIDAD PARA GARRAFONES DE HASTA 20 LITROS | 1,723.28 |
| 34552 | COMPUTADORA PORTATIL HP 245 G1 AMD E-3002 2 GB EN MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 320 GB, WINDOWS 8 | 5,486.00 |
| 34553 | COMPUTADORA PORTATIL LENOVO IDEA PAD Y510PC17-4700 MQ, 15.6", 8GB EN MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1 TB, 24 GSSD | 18,190.67 |
| 34554 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y PLÁSTICO (COMBO), MODO DE OPERACIÓN MANUAL, PERFORACIONES PLÁSTICO Y 3.1 METÁLICO, CAPACIDAD DE 20 HOJAS (80G) PLÁSTICO, PERFORADO 15 HOJAS (80G) METAL, PASTAS 2 PEZAS DE PVC 0.2 MM, CAPACIDAD DE ENGARGOLADO 500 HOJAS (51 MM) PLÁSTICO Y 250 HOJAS (28 MM) METAL, PESO 11.5 KG | 5,812.30 |
| 34555 | BAÑO MARÍA: DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR-INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL, TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99.59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. TEMPERATURA: AMBIENTE +5 A 100 °C - 120 V. LA TAPA Y LAS GRADILLAS SE COTIZAN POR SEPARADO. CONTROL DIGITAL. DIMENSIONES 30X50X15 CM. CAPACIDAD 20L. 400 WATTS. SENSIBILIDAD 0.2 °C. | 10,400.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34556 | BAÑO MARÍA. DISEÑO EXCLUSIVO CON CUBIERTA EXTERIOR Y TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA, EVITANDO ASÍ FUGAS Y CORROSIÓN. EL ELEMENTO CALEFACTOR INMERSO PROPORCIONA UN CALENTAMIENTO UNIFORME Y RÁPIDO. MODELO DIGITAL CON CONTROL DE TEMPERATURA MICROCONTROLADO, CON MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL Y CON PROGRAMADOR INDICADOR. MODELO ANALÓGICO CON PERILLA DE CONTROL. TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA. TIMER HASTA 99:59H. LLAVE DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100 °C. - 120 V. LA TAPA Y LAS GRADILLAS SE COTIZAN POR SEPARADO. CONTROL DIGITAL. DIMENSIONES 30X50X15 CM. CAPACIDAD 20L. 400 WATTS. SENSIBILIDAD 0.2°C. | 10,400.00 |
| 34557 | BOMBA DE VACÍO. BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. 7 VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUCCIONADO SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN REQUERIDA Y COMPACTA. CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPEZA Y MANTENIMIENTO EL DISEÑO SIN ACEITE HACE LA R-300 LIMPIA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. VACÍO MAX.- 6500 MM. HG. VELOCIDAD VACÍO (2.5 L TANQUE) 600 MM.HG. -1.5 L/MIN + 0.05 CFM. VOLTAJE: 220 V / 50 HZ. CAUDAL MAX.: 13 L/ MIN. ROTACIÓN MOTOR: 1450 RPM. POTENCIA: 1/8 CV / HP. Nº POLOS: 4 P. PESO BRUTO: 5.1 KG. PESO NETO: 4.1 KG. ROSCA ENTRADA: 1/8 PS. NIVEL DE RUIDO: 50 DB. | 5,000.00 |
| 34558 | BOMBA DE VACÍO. BOMBA DE VACÍO IMPULSADA POR PISTÓN, SIN ACEITE, DESTACANDO LA TECNOLOGÍA INNOVADORA ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. 7 VIBRACIÓN BAJA Y SILENCIOSA. MOTOR DIRECTAMENTE CONDUCCIONADO SIN EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN Y PES DE CAUCHO DE CALIDAD QUE MANTIENE EL NIVEL DE RUIDO SOLO EN APROXIMADAMENTE 540 DB. PESO COMPACTO Y LIGERO. EL MOLDE DE ALUMINIO Y SU PRECISA CONSTRUCCIÓN HACEN LA BOMBA TAN REQUERIDA Y COMPACTA. CON UN PESO DE SOLAMENTE 4.1 KG. LIMPEZA Y MANTENIMIENTO EL DISEÑO SIN ACEITE HACE LA R-300 LIMPIA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO. VACÍO MAX.- 6500 MM. HG. VELOCIDAD VACÍO (2.5 L TANQUE) 600 MM.HG. -1.5 L/MIN + 0.05 CFM. VOLTAJE: 220 V / 50 HZ. CAUDAL MAX.: 13 L/ MIN. ROTACIÓN MOTOR: 1450 RPM. POTENCIA: 1/8 CV / HP. Nº POLOS: 4 P. PESO BRUTO: 5.1 KG. PESO NETO: 4.1 KG. ROSCA ENTRADA: 1/8 PS. NIVEL DE RUIDO: 50 DB. | 5,000.00 |
| 34559 | ESPECTROFOTÓMETRO. ESPECTROFOTÓMETRO , RANGO DE 340 A 900 NM, 240 PARÁMETROS PREPROGRAMADOS, PUERTO USB, INCLUYE BATERÍA, ALIMENTACIÓN DE 100 A 2400 VOLTS, 50/60 HZ. PRECISION DE LONGITUD DE ONDA ±1.5, ANCHO DE BANDA 2NM. DIMENSIONES 21.6 X 33 CM. | 62,000.00 |
| 34560 | MEDIDOR ORP DE LABORATORIO. MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA. INSTRUMENTO DE PRECISIÓN DE GRAN EXACTITUD Y PRESTACIONES PARA USO DIARIO Y EN CONDICIONES EXTREMAS. IDEAL PARA APLICACIONES EN ANÁLISIS DE AGUAS, MEDIDOR PROFESIONAL DE ORP REDOX Y TEMPERATURA DE GRAN PRECISIÓN. RANGOS DE MEDICIÓN: -999-1000 MV. -80°C. 33-176°F. RESOLUCIONES: 1 MV, 0.1 °C/F. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (ATC). CALIBRACIÓN DIGITAL. AUTORANGO CON AJUSTE HASTA 0.01 PH. AMPLIA PANTALLA LCD CON LECTURA DE MEDICIÓN DE PH Y TEMPERATURA A LA VEZ. TAMBIÉN INDICA DE MANERA CONTINUA EL ESTADO DE LA PILA. FUNCIÓN HOLD QUE MANTIENE LA LECTURA DEL MEDIDOR Y SE PUEDE VER FUERA DEL AGUA. LECTURA MUY PRECISA (+/-0.5%) CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA (ATC). MEDIDOR IMPERMEABLE (PROTECCIÓN IP67). ES SUMERGIBLE. (FLOTA) ELECTRODO DE CRISTAL Y TUBO DE REFERENCIA DE PLATINO RECAMBIALES. INCLUYE CORREA PARA EVITAR CAIDAS. | 9,800.00 |
| 34561 | APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MÚLTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE. OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM. INCREMENTO: 1 RPM. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEC. INCREMENTO DE 1 SEG. GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASSIS RECLUBIERTO DE ACERO. SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 17X37. SEPARACIÓN 67. AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 91. LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILLUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. SEIS JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS. | 48,153.00 |
| 34562 | APARATO DE JARRAS CON 6 PALETAS, BASE CON ILUMINACIÓN, AGITADOR MÚLTIPLE, INCLUYE 6 JARRAS CUADRADAS DE 2 LITROS ESPECIFICACIONES: EQUIPO DE JARRAS DE SEIS PALETAS, AUTOMÁTICO PROGRAMABLE. OPERA A 120V, 60HZ CON CUATRO BANCOS DE MEMORIAS PROGRAMABLES. VELOCIDAD DE 5 A 300 RPM. INCREMENTO: 1 RPM. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 SEG A 59 MIN 59 SEC. INCREMENTO DE 1 SEG. GUARDA LA INFORMACIÓN PROGRAMADA. CHASSIS RECLUBIERTO DE ACERO. SEIS PALETAS DE ACERO INOXIDABLE DE 17X37. SEPARACIÓN 67. AJUSTE MÁXIMO DE PROFUNDIDAD 91. LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILLUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. SEIS JARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO CON CAPACIDAD DE 2 LITROS. | 48,153.00 |
| 34563 | BAÑOS DE AGUA. BAÑO CON AGITACIÓN, CAPACIDAD DE 45L Y MEDIDAS DE LA TINA DE 57X37X24 CM. RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE HASTA 99°C Y PARA CORRIENTE DE 120 VOLTS. | 40,000.00 |
| 34564 | EQUIPO ULTRASONICO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE FLUJO MODELO DCT 7088, MARCA THERMO SCIENTIFIC. RANGO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y/O VELOCIDAD: + O A 1.2 MIS. EXACTITUD: K0.0152 MIS. SENSIBILIDAD: 0.003 MIS. DIÁMETRO DE TUBO EN QUE SE PUEDE INSTALAR EL EQUIPO: 2.5 MIL-METROSA 5 METROS O LO QUE ES IGUAL A (1 A 2 0 0 PULGADAS). TRANSMISOR: A PRUEBA DE AGUA POR INMERSIONES ACCIDENTALES. TRANSDUCTORES: DISEÑO ENCAPSULADO, LOS CABLES DE LOS TRANSDUCTORES TIENEN UNA LONGITUD DE 5 MTS, ESTÁNDAR PARA QUE SE PUEDA USAR EL MISMO TRANSDUCTOR EN DIFERENTES MATERIALES DE TUBERÍA (PLÁSTICO, METAL, CONCRETO). FACTOR DE ESCALA (SF) 1.01. CARRIO O RACK: PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES, PESO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN Y FLUJO PORTÁTIL: 7.5 KG., DURACIÓN DE LA BATERÍA: 1.6 HORAS. INCLUYE ADAPTADOR/CARGADOR DE LAS MISMAS 9 0 - 2.6 4 VAC. 5 0 - 6 0 HZ., LA MEDICIÓN DEL FLUJO. EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE REGISTRAR EL FLUJO DE MANERA BIDIRECCIONAL, REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER). EL EQUIPO CUENTA CON DATA LOGGER CON CAPACIDAD PARA REGISTRAR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COM | 134,460.00 |
| 34565 | EQUIPO ULTRASONICO PORTÁTIL DE MEDICIÓN DE FLUJO MODELO DCT 7088, MARCA THERMO SCIENTIFIC. RANGO DE MEDICIÓN DE FLUJO Y/O VELOCIDAD: + O A 1.2 MIS. EXACTITUD: K0.0152 MIS. SENSIBILIDAD: 0.003 MIS. DIÁMETRO DE TUBO EN QUE SE PUEDE INSTALAR EL EQUIPO: 2.5 MIL-METROSA 5 METROS O LO QUE ES IGUAL A (1 A 2 0 0 PULGADAS). TRANSMISOR: A PRUEBA DE AGUA POR INMERSIONES ACCIDENTALES. TRANSDUCTORES: DISEÑO ENCAPSULADO, LOS CABLES DE LOS TRANSDUCTORES TIENEN UNA LONGITUD DE 5 MTS, ESTÁNDAR PARA QUE SE PUEDA USAR EL MISMO TRANSDUCTOR EN DIFERENTES MATERIALES DE TUBERÍA (PLÁSTICO, METAL, CONCRETO). FACTOR DE ESCALA (SF) 1.01. CARRIO O RACK: PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTORES, PESO DEL EQUIPO DE MEDICIÓN Y FLUJO PORTÁTIL: 7.5 KG., DURACIÓN DE LA BATERÍA: 1.6 HORAS. INCLUYE ADAPTADOR/CARGADOR DE LAS MISMAS 9 0 - 2.6 4 VAC. 5 0 - 6 0 HZ., LA MEDICIÓN DEL FLUJO. EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE REGISTRAR EL FLUJO DE MANERA BIDIRECCIONAL, REGISTRO DE DATOS (DATA LOGGER). EL EQUIPO CUENTA CON DATA LOGGER CON CAPACIDAD PARA REGISTRAR DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO) | 134,460.00 |
| 34566 | MEDIDOR DE SOBREMESA DE RESOLUCIÓN: 001 PARA PH/O RP/ISE/°C. EL HI 2216 ES UN MEDIDOR DE PH, ORP, ISE CON CINCO PUNTOS DE CALIBRACIÓN. DE PH Y 0.001 PH DE RESOLUCIÓN. ESTE INSTRUMENTO PROVEE CAPACIDADES GLP PARA PERMITIR EL ALMACENAMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DE TODOS LOS DATOS DE PH, ORP Y CALIBRACIONES E HI 2216 PUEDE LLEVAR A CABO MEDICIONES USANDO LOS ELECTRODO ORP EN LA ESCALA MV Y ESCALA PPM PARA LOS ELECTRODOS. UNA CARACTERÍSTICA RELATIVA MV TAMBIÉN ES SUMINISTRADA. HASTA CINCO PUNTOS DE CALIBRACIÓN PH CON SIETE BUFFERS. ESTÁNDARES. HASTA DOS PUNTOS DE CALIBRACIONES ISE CON CINCO SOLUCIONES. ESTÁNDARES. RESOLUCIÓN: 001 DE PH. RECORDATORIO DE EXPIRACIÓN E CALIBRACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y GLP. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA. TOMA AUTOMÁTICA Y HASTA 200 REGISTROS Y REGISTRO DE INTERVALO DE 500 ENTRADAS. INTERFAZ DE PC VÍA USB. RANGO PH: 2.0 A 16.0 PH. 2.00 A 16.00 PH. 2.000 A 16.000 PH. RANGO MV: 2999.9 MV (ORP). +2000 MV (ORP) RANGO ISE: 0.001 A 19990 PPM. RANGO TEMPERATURA 20.0 A 120.0 °C (-4.0 A 2 CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY/GUARDED, TI - SÓLO PARA AGUA DULCE - MIDE NH4. EXO NITRATE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI - SÓLO PARA AGUA DULCE - MIDE NO3 EXO CHLORIDE SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI - SÓLO PARA AGUA DUL. | 11,461.00 |
| 34567 | COMPUTADORA PORTÁTIL HP CIS-4200M, DD 750 GB, 4 GB MEMORIA RAM W 7/8 PRO 64 BITS | 16,383.84 |
| 34568 | GPS GARMIN OREGÓN 650 | 9,673.36 |
| 34569 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE 1/8 HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR | 6,566.25 |
| 34570 | BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL, FABRICADA EN HIERRO GRIS CON DESCARGA DE DOS PULGADAS PARA PASO DE SÓLIDOS DE DOS PULGADAS, MOTOR DE 1/8 HP EN UNA FASE, 115 VOLTIOS CON FLOTADOR | 6,566.25 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34571 | CHEVROLET CHEYENNE 2500 CREW CAB MODELO 2014 COLOR BLANCO PAQUETE 15C. 4X4 CAMIONETA 4X4 CON AMPLIA CAJA (COMPUERTA INTERMEDIA ABATIBLE). O NO MENOR A 2.49 METROS. BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y LATERALES, SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD Y DE TRACCIÓN Y FRENADO, CÁMARA DE VISIÓN TRASERA MONTADA EN CAJUELA ACTIVADA EN MODO REVERSA. MOTOR V8 5.3 LITROS ECOTEC3 DE 6.2 L (MÍNIMO) Y 355 CABALLOS DE POTENCIA 5600 RPM. TORQUE: 383 LB-PIE @4100RPM (MÍNIMO). CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS. CAPACIDAD DE REMOLQUE DE HASTA 4.354 KG. CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 887 KG. DOBLE CABINA CON CAPACIDAD PARA CINCO PASAJEROS. PERMISO DE CIRCULACIÓN POR 30 DÍAS SIN COSTO ADICIONAL. | 535,499.00 |
| 34572 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L. 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 B-PIE@4,000 RPM DOHC. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUJAMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE, CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. -- CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. --SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. -- DISTRIB DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOCR | 369,848.28 |
| 34573 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L. 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 B-PIE@4,000 RPM DOHC. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUJAMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE, CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. -- CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. --SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. -- DISTRIB CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI-- | 369,848.28 |
| 34574 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L. 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 B-PIE@4,000 RPM DOHC. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUJAMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE, CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. -- CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. --SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. -- DISTRIB DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOCR | 369,848.28 |
| 34575 | CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA MARCA TOYOTA 4X4 MODELO 2014 CON MOTOR 4L. 6 CILINDROS, 24 VÁLVULAS, POTENCIA MÁXIMA 236 HP@5,200 TORQUE MÁXIMO 266 B-PIE@4,000 RPM DOHC. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 5 VELOCIDADES CON ECT-I, SISTEMA DE TRACCIÓN 4WD PART-TIME (4X4 SHFT ON THE FLY). CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC), CONTROL DE TRACCIÓN (TRAC) Y AUTO LSD EN MODALIDAD H2. FRENOS: EBD. ACABADOS EXTERIORES ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS, CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, ABATIBLES MANUJAMENTE, FRENOS Y LUCES: FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, RADIO AM/FM, CÁMARA DE REVERSA INTEGRADA A LA PUERTA TRASERA, SALIDAS AUXILIARES DE CORRIENTE, CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, MODELO 2014 CARACTERÍSTICAS: -- SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 O WD. -- CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE: 80 LTS - SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN: LONGITUD (MM) 5285, ANCHO (MM) 1895, ALTURA (MM) 1780, PESO VEHICULAR 1918 KG. CAPACIDAD DE REMOLQUE 1587 -FRENOS DELANTEROS: DISCO VENTILADOS - FRENOS TRASEROS: TAMBOR. --SISTEMA DE BLOQUEO DE FRENADO: ABS. -- DISTRIB CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI-- | 369,848.28 |
| 34576 | ESTUFA: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR CON DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA EN °C. AJUSTE DE TEMPERATURA CON SENSIBILIDAD DE 1 GRADO. TEMPORIZADOR QUE PUEDE AJUSTARSE DE 0 A 9999 MINUTOS O DE MODO CONTINUO. DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CLASE 1 PARA EVITAR ALTA TEMPERATURA. DUCTO DE ESCAPE EN LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO DE 0 50MM INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE EQUIPADO CON 2 PARRILLAS CROMADAS(4 PARRILLAS MÁXIMO) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO (LITROS)115 RANGO DE TEMPERATURA (°C) 7 SOBRE TEMPERATURA AMBIENTE A 220 UNIFORMIDAD A 150 °C (°C) ± 3.5 PRECISIÓN A 150 °C (°C) ± 0.3 TIEMPO DE CALENTAMIENTO A 150 °C (MIN) 60 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE 150 °C (MIN) 25 VOLTAJE NOMINAL 50/60 Hz (V). 120 V PODER NOMINAL (W) 1000 DIMENSIONES EXTERIORES: (°) ANCHO / ALTO / FONDO (MM)800 / 760 / 460 DIMENSIONES INTERIORES: (°) ANCHO / ALTO / FONDO (MM) 600 / 480 / 400 PESO INCLUIDAS 2 PARRILLAS (KG) 63 DIMENSIONES UNITARIAS INCLUIDO EMPAQUE ANCHO / ALTO/ 930 / 1000 / 810 FONDO (MM). PESO TOTAL INCLUIDO EMPAQUE(KG): APRRS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, D | 17,250.00 |
| 34577 | KIT ESTÁNDAR DE CELDA DE CORROSIÓN MULTIPUERTO. 7 INCLUYE CELDA ESTÁNDAR DE VIDRIO MULTIPUERTO. MODELO 992-00073 MARCA GAMRY. ADAPTADOR BURBUJEADOR 14/20 A ACE-THRED # 7. BURBUJEADOR, MANGUERA DE CONEXIÓN. BURBUJEADOR A ACE-THRED #7. TUBO PUENTE PARA ELECTRODO DE REFERENCIA. ACE-THRED # 7 BUJE CON O-RING (4), CASQUILLO ACE-THRED # 11 CON O-RING, VARELLA DE GRAFITO 12 7 VVCCR FRIT CON TUBO HEAD-SHRING DE TEFLÓN. 3.5 MM (3) MUESTRA Y PORTAMUESTRA. MANUAL DEL EQUIPO. LA CELDA MULTIPORT SE BASA EN UN MATRAZ ESTÁNDAR DE VIDRIO DE 1 LITRO Y 7 TENEDORES DISPONIBLE LA VERSIÓN SIMPLE O LA ENCHAFETADA PARA AGUA. LA PARTE DE ARRIBA DE LA CELDA TIENE 3 SALIDAS HEMBRA ESTÁNDAR DE 24/40, 3 PUERTOS ROSCADOS #7 Y UNA ENTRADA DE SOCKET HEMBRA 5/328/15 PARA UNA CONFIGURACIÓN NORMAL. EL ADAPTADOR 24/40 TEE PUEDE CONTENER UN ELECTRODO DE TRABAJO CILÍNDRICO EN LA ENTRADA CENTRAL. EL CONTRA ELECTRODO DE GRAFITO CABE EN EL PUERTO DE ENTRADA #7 Y LOS TUBOS DE DISPERSIÓN DE GASES PUEDEN USAR UNA DE LAS ENTRADAS 24/40. EL PUENTE DE VID CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EGA - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNUJ -INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY, GUARDED, TI - SÓLO PARA AGUA DULCE. - MIDE NHA. EXO NITRATE SENSOR ASSEMB | 244,720.03 |
| 34578 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN 7? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM, TORQUE 136 B-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16?, RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITORIO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL. | 215,518.00 |
| 34579 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS. | 15,500.00 |
| 34580 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS. | 15,500.00 |
| 34581 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS. | 15,500.00 |
| 34582 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS. | 15,500.00 |
| 34583 | MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONICO DE SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 6 METROS (20 PIES) PRECISIÓN DE 0.15%, ROSCA DE CONEXIÓN DE 2 PULGADAS, PUERTO DE COMUNICACIÓN CON SALIDA 4-20 MA, HART. INCLUYE PROGRAMADOR TIPO GENÉRICO Y CABLE DE 1 0 METROS DE LONGITUD. NUMERO DE CATALOGO: 7MLS22 1-2AALL MARCA: SIEMENS. | 15,500.00 |
| 34584 | MOTOR (CONTROLADOR) L/S PARA INTEGRAR SISTEMA PERISTALTICO, DE PRECISIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE. DIGITAL. LA PANTALLA LE MUESTRA LA VELOCIDAD DE OPERACIÓN, VELOCIDAD DE 6 A 600 RPM, REGULACIÓN DE VELOCIDAD +/- 0.25%, ACEPTA DOS CABEZALES MASTERFLEX, MOTOR DE 1/10 HP, FLUJO MÍNIMO DE 0.36 ML/MIN, FLUJO MÁXIMO DE 3400ML/MIN (DEPENDIENDO DEL DIAMETRO DE LA TUBERÍA QUE UTILICE), MOTOR REVERSIBLE, SALIDA DE 4 A 20 MA, DIMENSIONES 27.4 X 21.1 X 21.6 CMS (LARGO X ANCHO X ALTO), OPERA DE 90 A 260 VAC, 50/60 HZ. MARCA MASTERFLEX. PROCEDENCIA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. EQUIPAR ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE MASTERFLEX EN LA REPUBLICA MEXICANA, SE ANEXA CARTA DE EXCLUSIVIDAD. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION | 17,398.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 34618 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN 7? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6.000 RPM, TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. | 215,518.00 |
| 34619 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN 7? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6.000 RPM, TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. | 215,518.00 |
| 34620 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN 7? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6.000 RPM, TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. | 215,518.00 |
| 34621 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN 7? 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6.000 RPM, TORQUE 136 LB-PIE@ 4500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, AIRE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPAS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RIELES PORTAEQUIPAJE LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40. PERMISO DE CIRCULACIÓN DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIFF COMPRIIMIDO, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, G | 215,518.00 |
| 34622 | TERMOHIGRÓMETRO MARCA: ALLAN MODELO: 91000-006A 91000-006A TERMO-HIGRÓMETRO DOS PANTALLAS TERMOHIGRÓMETRO CON Sonda Y CON VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE LA HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA AMBIENTE Y EXTERNA, CON Sonda PARA TEMPERATURA INTERNA. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 0.1° ± 1%RH PRECISIÓN: +/- 1°C / +/- 2°F / +/- 5% RH FUNCIONES: TERMO-METRO: MÁXIMA Y MÍNIMA ? ALARMA ? INT./EXT. FUNCIÓN HIGRÓMETRO: INTERNA, CABLE: 2 MT. INSTRUCCIONES EN VARIOS IDIOMAS. EN BLÍSTER RANGO DE TEMPERATURA INTERIOR: -10 a 50°C / -14 a 122°F / HUMEDAD 20 - 99% RH RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR: -50 a 70°C / -58 a 158°F / HUMEDAD 20 - 99% RH. | 1,020.83 |
| 34623 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10x10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIA. OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS. | 4,975.00 |
| 34624 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO. MARCA: SCORPION SCIENTIFIC MODELO: A50010C. PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITADOR MAGNÉTICO, PLACA DE CERÁMICA DE 10x10 CM, CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE DESDE 100 HASTA 1500 RPM, CONTROL DE TEMPERATURA A 540°C. ANÁLOGO TIPO INFINITO, SE INCLUYE UNA BARRA MAGNÉTICA, CABLE Y CLAVIA. OPERA CON 120 VOLTS, CONSUME 2000 WATTS. | 4,975.00 |
| 34625 | CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM. VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014. MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5.600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3.950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5.309 MM. ANCHO DE CABINA: 2.005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2.776 MM. ALTURA: 1.926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1.049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELÉCTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB Y AUXILIAR). TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. TRACCIÓN: 4X4. RINES: DE ACERO DE 17". LLANTAS: LT 265/70 R17 OWL PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. SISTEMA DE FRENOS Y DISCO/DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS. SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD. SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT 3.0 AM/FM ENTRADA USB Y AUXILIAR. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. COLOR DEL VEHICULO: PLATA BRILLANTE (DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES). CAJA DE HERS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCI | 304,310.34 |
| 34626 | CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 DOS PUERTAS. MARCA: RAM. VERSIÓN: ST 2500 REGULAR CAB 5.7 L V8 4X4 MODELO: 2014. MOTOR: 5.7 L HEMI MDS VVT. POTENCIA: 395 HP @ 5.600 RPM. TORQUE: 410 LB-PIE @ 3.950 RPM. DIMENSIONES: LARGO: 5.309 MM. ANCHO DE CABINA: 2.005 MM. ANCHO ENTRE ESPEJOS: 2.776 MM. ALTURA: 1.926 MM. CAPACIDAD DE CARGA: 1.049 KG. MOTOR: 8 CILINDROS. DIRECCIÓN: ELÉCTRO-ASISTIDA. BOLSAS DE AIRE: FRONTALES, LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) Y SISTEMA MULTIMEDIA. UCONNECT 3.0 (INCLUYE ENTRADA USB Y AUXILIAR). TRANSMISIÓN: AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. TRACCIÓN: 4X4. RINES: DE ACERO DE 17". LLANTAS: LT 265/70 R17 OWL PARA ASFALTO Y TERRACERÍA. SISTEMA DE FRENOS Y DISCO/DISCO CON ABS EN LAS 4 RUEDAS. SEGURIDAD: BOLSAS DE AIRE FRONTALES (CONDUCTOR Y PASAJERO) BOLSAS DE AIRE LATERALES (TIPO CORTINA Y ASIENTO) CONTROL ELECTRONICO DE VELOCIDAD. SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT 3.0 AM/FM ENTRADA USB Y AUXILIAR. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. COLOR DEL VEHICULO: PLATA BRILLANTE (DE ACUERDO A JUNTA DE ACLARACIONES). CAJA DE HER CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TUR. | 250,775.86 |
| 34627 | AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADESPECIFICACIONESSISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ. SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ/MARCA STRIT PAK | 20,500.00 |
| 34628 | AGITADOR CON MOTOR ELÉCTRICO, CON FLECHA, CON PROPELA Y CON CONTROLADOR DE VELOCIDADESPECIFICACIONESSISTEMA COMPLETO MEZCLADOR DE ALTA VELOCIDAD, RANGO 23 ? 2300 RPM BAJO TORQUE, RANGO DE 45 IN-OZ. SISTEMA INCLUYE: CONTROLADOR 50007-00, CABEZA MEZCLADORA 50007-30, SHAFT (EJE DE PROPELA) 04552-80, PROPELA 04552-60, PINZA 08041-22 Y SOPORTE 04552-80, OPERA A 115 VAC, 50/60 HZ/MARCA STRIT PAK | 20,500.00 |
| 34629 | AUTOCLAVE: AUTOCLAVE DE CÁMARA CILÍNDRICA EN FORMA VERTICAL DE 35CM DE DIÁMETRO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD APROX. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE T-304 VAPOR AUTOGENERADO POR MEDIO DE UNA RESISTENCIA TIPO MARIPOSA DE 2000W. CONTROL DE PRESIÓN Y TEMPERATURA AUTOMÁTICA Y REGULADOR A 1.4 KG/CM2 Y 121°C OPERA A 110-120 VOLTS. FABRICACION NACIONAL. | 19,500.00 |
| 34630 | EQUIPO REGISTRADOR DE DATOS DE DOS CANALES. MARCA RADCOM TECHNOLOGIES. MODELO: MULTILOG GSM. 1 CANAL DE CAUDAL. 1 CANAL DE PRESIÓN CON TRANSDUCTOR INTERNO INCORPORADO. MODEM SMS INTERNO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS. ANTENA PARA EL MODEM SMS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS SUPERIOR A 6 MESES CON UN INTERVALO DE REGISTRO DE 15 MINUTOS EN CADA CANAL. BATERÍAS DE LITIO. 1 CONECTOR MILITAR PARA ENTRADA DIGITAL. 1 MANGUERA ESPIRAL CON ENCHUFE BÁPIDO PARA TOMA DE PRESIÓN. MEMORIA PARA MÁS DE 48.000 LECTURAS. CAPACIDAD PARA PROGRAMAR ALARMAS Y ENVIARLAS HASTA 16 NÚMEROS DE TELÉFONOS. SOFTWARE PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS. NOTA: NO INCLUYE SERVICIO DE COMUNICACIÓN, ESTE TENDRÍA QUE SER CONTRATADO DIRECTAMENTE CON TELCEL O MOVISTAR | 49,900.00 |
| 34631 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 S-1 POTENCIA 0.25 HP Ó 0.187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APG) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 % | 1,820.00 |
| 34632 | BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/4 HP. MARCA: WDM. MODELO: CE 1 S-1 POTENCIA 0.25 HP Ó 0.187 KW. TIPO DE MOTOR MONOFÁSICO. FASES 1 FASE. TEMP. AMBIENTAL 40° C. SUCCIÓN A 1 PULGADA DESCARGA A 1 PULGADA. ARM 56 (APG) VELOCIDAD DE ROTACIÓN 3500 EFICIENCIA 55 % | 1,820.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34633 | CORROSÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL. MARCA: RORHBACK COSASCO SYSTEMS. MODELO: 9000 PLUS-0 MONITOREO DE LA TASA DE CORROSIÓN. MEDICIÓN DEL DESEQUILIBRIO (PICADURAS) MULTIPLICADORES DE ALEACIÓN SELECCIONABLES POR EL USUARIO. MANEJO SENCILLO. CUMPLE CON LAS DIRECTIVAS CE. RANGOS DE MEDICIÓN: TASA DE CORROSIÓN: 0.01 A 200 MPY O 0.7 A 5080 $\mu\text{m}/\text{Y}$ O 0.7 A 508 mm/Y DESEQUILIBRIO (ÍNDICE DE PICADURAS): 0.01 A 100 UNIDADES DE PICADURAS 0.025 A 250 μA . RANGO OPERATIVO: CONDUCTIVIDAD (MHOS/CM) DIVIDIDA POR TASA DE CORROSIÓN (MPY) > 4. TIEMPO DEL CICLO DE MEDICIÓN: 3 MINUTOS. CUMPLE CON LA DIRECTIVA EMC: 89/336/EC. MULTIPLICADORES DE ALEACIÓN SELECCIONABLES. REQUISITOS DE ENERGÍA: BATERÍA ALCALINA DE 9 VOLTIOS. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DEL INSTRUMENTO: +32 $^{\circ}\text{F}$ A 122 $^{\circ}\text{F}$ (0 $^{\circ}\text{C}$ A 55 $^{\circ}\text{C}$). TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DEL INSTRUMENTO: -4 $^{\circ}\text{F}$ A 131 $^{\circ}\text{F}$ (-20 $^{\circ}\text{C}$ A 55 $^{\circ}\text{C}$) PESO: 14 ONZAS (397 G) INCLUYE: BATERÍA, PROBETA DE PRUEBA Y ESTUCHE. PROBETA, MODELO 6112-0-0-1, PARA DOS ELECTRODOS, MONTAJE: 3/4" NPT AJUSTABLE, CUERPO DE EPOXY, RANGO DE CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO. | 31,304.00 |
| 34634 | VAN, 15 PASAJEROS MARCA TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS CON AC. MODELO 2014 DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MOTOR 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SEFL VVT I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 LB-PE @ 3,800 RPM SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA) TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA EE RIGIDA CON MUELLES SEMIELÍPTICOS. DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO. DIÁMETRO DE GIRO 12.4 M. FRENSOS DELANTEROS. DISCOS VENTILADOS. FRENSOS TRASEROS TAMBOR. DIMENSIONES EXTERIORES (MM) ALTO EXTERIOR 2,285 ANCHO EXTERIOR 1,880 LARGO EXTERIOR 5,380 DISTANCIA ENTRE EJE S 3110 DISTANCIA AL PISO 185 DIMENSIONES INTERIORES (MM) ALTO INTERIOR 1,565 ANCHO INTERIOR 1,695 LARGO INTERIOR 4,250 PESO Y CAPACIDADES. PESO TOTAL (KG) 2,015 CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,185 TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 70 PASAJEROS 15. RINES ACERO DE 15" LLANTAS P195 / 80R15 LUMEN DES DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE BÚSQUEDAS, JPG, BMP, TIFF, TIF, COMP | 358,096.55 |
| 34635 | CAMIONETA NUEVA MARCA FORD ECOSPORT TREND, MODELO 2014, EQUIPADA CON MOTOR DE 4 CILINDROS EN π 2.0L A GASOLINA, POTENCIA 145 HP @ 6,000 RPM, TORQUE 136 LB-PIE@ 4,500 RPM, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, ARE ACONDICIONADO MANUAL CON RECIRCULACIÓN DE AIRE, SISTEMA DE FRENSOS DELANTEROS DE DISCO Y TRASEROS DE TAMBOR CON ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, DIRECCIÓN ELÉCTRICA ASISTIDA (EPS), BOLSAS DE AIRE FRONTALES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, RINES DE ALUMINIO DE 16", RADIO AM/FM, FAROS DE NEBLA DELANTEROS Y 1 TRASERO MONTADO EN LA DEFENSA, VOLANTE DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA PROFUNDIDAD Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO, CAPACIDAD DE VADEO DE 550 MM, RILES PORTAEMPALME LONGITUDINALES NEGROS, ESPEJOS ELÉCTRICOS ABATIBLES AL COLOR DE LA CARROCERÍA CON SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO CON INDICADORES LATERALES, SISTEMA DE MULTIMEDIA CON COMANDOS DE VOZ (SYNC) CON 4 BOCINAS, CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS Y TRASEROS DE 3 PUNTOS, ALARMA PERIMETRAL, ASIENTOS TRASEROS TIPO BANCA ABATIBLES 60/40, PERMISO DE CIRCULA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU - INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO AMMONIUM SENSOR ASSEMBLY/GUARDED, TI - SOLO PARA AGUA DULCE - MIDE NH4. | 215,518.00 |
| 34636 | BALANZA DIGITAL , CAPACIDAD DE HASTA 3100G, MODELO AV3102 C FABRICACIÓN: USA. SENSIBILIDAD 0.01G, REPETIBILIDAD 0.01G, LINEALIDAD +0.02G, CALIBRACIÓN DIGITAL CON MASA EXTERNA Y AUTOCALIBRACIÓN (MASA INTERNA), PLATILLO 16.8X18CM, TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN 3 SEGUNDOS | 23,823.00 |
| 34637 | EQUIPO ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL, MARCA SHIMADZU, MODELO TOC-LCSH, NÚMERO DE PARTE 220-95358-03. OXIDACIÓN POR COMBUSTIÓN. EQUIPO DE SENSIBILIDAD REGULAR, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ADEMÁS MEDICIONES DE ALTA SENSIBILIDAD, PARA EL ANÁLISIS DE AGUA RESIDUAL, AGUA POTABLE, AGUA SALINA, AGUA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL. EL EQUIPO CUMPLE CON LOS MÉTODOS ESTÁNDAR 5310B, MÉTODOS EPA 415.1, SW-846, 9060A Y MÉTODOS ASTM 2579. EL TOC-LCSH DE SHIMADZU REALIZA LA OXIDACIÓN DE MUESTRAS ACUOSAS POR COMBUSTIÓN CATALÍTICA, CON UN CATALIZADOR DE PLATINO A 680 $^{\circ}\text{C}$ PARA ELIMINAR LA INTERFERENCIA DE SALES Y GARANTIZAR LA OXIDACIÓN COMPLETA DE COMPUESTOS DE PESO MOLECULAR ELEVADO, PARTICULAS SUSPENDIDAS Y COMPUESTOS REFRACTARIOS. EL TOC-LCSH DE SHIMADZU POSEE UN DETECTOR NDR (INFRAROJO NO DISPERSIVO), CON EL CUAL SE MINIMIZA EL ERROR DEBIDO AL CAMBIO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE O CONCENTRACIÓN DE OTROS COMPUESTOS | 450,300.00 |
| 34638 | CROMATÓGRAFO DE GASES ACOPLADO A MASAS TRIPLE CUADROPOLO , MODELO GCMS-TQ8040 EI, SMART, MARCA SHIMADZU, NÚMERO DE PARTE 220-94920-32. EL EQUIPO AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN DE LOS COMPUESTOS, A TRAVÉS DE CORRER UN ESTÁNDAR DE N-ALCANOS, TIENE UNA ESTABILIDAD DE +/- 0.1 U/48 H A TEMPERATURA CONSTANTE, MANTIENE UN FLUJO DE COLUMNA DE HELIO DE 10 ML/MIN, EL EQUIPO PUEDE MANEJAR MASAS DE TRANSICIONES MM/SEG, EL SISTEMA OFRECE UN TIEMPO DE RESIDENCIA MENOR A 0.5 MSEG, TIENE UN RANGO DINÁMICO DEL DETECTOR DE 8X109. CON EL SISTEMA VIENE INTEGRADO UN PUERTO DE INYECCIÓN SPLIT/SPLITLESS, PUDIENDO AUMENTAR HASTA OTRO DOS TIPOS DE PUERTOS DE INYECCIÓN. EL GC-2010PLUS, QUE ES EL CROMATÓGRAFO ACOPLADO AL ESPECTRÓMETRO DE MASAS TIENE UNA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO 450 A 50 $^{\circ}\text{C}$ APROXIMADAMENTE EN 3 MINUTOS. EL SISTEMA CUENTA CON TECNOLOGÍA AVANZADA DE FLUJO, LA CUAL PERMITE REALIZAR ANÁLISIS MÁS CORTOS, MEJORAR LA RESOLUCIÓN CROMATOGRAFICA ADEMÁS DE DAR OPCIÓN PARA REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE ANÁLISIS | 2,450,300.00 |
| 34639 | TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ, W.S. TYLER, RO-TAP, TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO. HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO; ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0.1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ) - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL. UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE RELLENO QUE PERMITEN A LAS PARTICULAS MATERIALES QUE ESTRATIFICAN Y BUSCAR ABERTURAS CRÍTICAS EN LOS MEDIOS DE PRUEBA. - ESPECIFICACIONES 5.4A AMPERAJE INGLÉS DIÁMETRO EXTERIOR 8 PULGADAS. HERTZ 60HZ. POSICIONES TOTALES 19.0 110V VOLTAJE. INCLUYE: (1)TAMIZ DE 1/2-1/2-3/8-17 (2)3/4" FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE | 40,800.00 |
| 34640 | TAMIZADORAS W.S. TYLER ? RO-TAP ? TAMAÑO DEL TAMIZ: 8 PULGADAS; OPERA A 110V (60HZ) SHAKER, TAMIZ, W.S. TYLER, RO-TAP, TIENE EL FUNCIONAMIENTO 2D ÚNICO. HORIZONTAL, CIRCULAR Y VERTICAL, MOVIMIENTO SUPERANDO; ALTA RESISTENCIA, UNIDAD ESTACIONARIA; W / DIGITAL DE 99 MIN. TEMPORIZADOR CON UNA PRECISIÓN DE 0.1 SEGUNDOS; NÚMERO DE TAMICES: 19; TAMIZ TAMAÑO: 8 PULGADAS; 110V (60HZ) - EL AGITADOR TIENE UNA ÚNICA OPERACIÓN A DOS DIMENSIONAL. UN MOVIMIENTO CIRCULAR HORIZONTAL Y UN MOVIMIENTO VERTICAL DE RELLENO QUE PERMITEN A LAS PARTICULAS MATERIALES QUE ESTRATIFICAN Y BUSCAR ABERTURAS CRÍTICAS EN LOS MEDIOS DE PRUEBA. - ESPECIFICACIONES 5.4A AMPERAJE INGLÉS DIÁMETRO EXTERIOR 8 PULGADAS. HERTZ 60HZ. POSICIONES TOTALES 19.0 110V VOLTAJE. INCLUYE: (1)TAMIZ DE 1/2-1/2-3/8-17 (2)3/4" FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE | 40,800.00 |
| 34641 | BOMBAS DOSIFICADORAS DE DIAFRAGMA QUÍMICAMENTE RESISTENTES MODELO FEM 1.10 TT.18 RC MARCA KNF FAB. ALEMANIA CONTROLADAS POR MICROPROCESADOR, DOSIFICAN LOS MAS PEQUEÑOS VOLÚMENES EN FORMA CONTINUA Y PAREJA. GRACIAS A SU TECNOLOGÍA ESPECIAL DE TRANSMISIÓN, ESTAS BOMBAS PRESENTAN UN AMPLIO RANGO DE DOSIFICACIÓN. POSEEN UNA PERILLA QUE TORNA MUY FACIL LA VARIACIÓN DE LA FUNCIÓN DE BOMBEO. DOSIFICACIÓN SIMPLIFICADA CON LA BOMBA SIMDOS DE KNF NO SE COMPRIME NINGUNA MANGUERA, COMO EN LAS PERISTÁLTICAS POR LO CUAL SE MANTIENE LA CALIBRACIÓN | 23,633.00 |
| 34642 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA. SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS. TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTENIMIENTO _ NO DAÑA EL AMBIENTE _ ÍNDICE APROXIMADO DE HERMETICIDAD AL GAS Y FILTRACIONES 6 X 10-3 MBAR X L/S, NO PRUBADO EN PRODUCCIÓN EN SERIE CABEZAL DE ALUMINIO, DIAFRAGMA PTFE-CUBIERTO Y VÁLVULAS ACERO INOXIDABLE DESCARGA (L/MIN)1) 27 VACÍO FINAL (MBAR ABS.) 20 CONECTORES PARA TUBO (MM) DI 9 TEMPERATURA AMBIENTE Y GAS TOLERABLE +5...+40 $^{\circ}\text{C}$ VOLTAJE/FRECUENCIA* 230 V/50HZ PESO 11.3 KG. CON INTERRUPTOR TÉRMICO | 15,790.00 |
| 34643 | BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA. MARCA KNF, MODELOS N 035.3 AT.18, FABRICACIÓN ALEMANA. SON DISPOSITIVOS DE UN SOLO CABEZAL Y FUNCIONAMIENTO EN SECO UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES PARA LABORATORIOS. TRANSFIEREN, COMPRIMEN Y VACÍAN SIN CONTAMINACIÓN PARA VAPORES Y GASES LEVEMENTE AGRESIVOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: _ TRANSFERENCIA 100% LIBRE DE ACEITE _ TRANSFERENCIA, EVACUACIÓN Y COMPRESIÓN PURAS _ VERSIÓN PARA GASES Y VAPORES LEVEMENTE AGRESIVOS O CORROSIVOS _ NO NECESITA MANTENIMIENTO _ NO DAÑA EL AMBIENTE _ ÍNDICE APROXIMADO DE HERMETICIDAD AL GAS Y FILTRACIONES 6 X 10-3 MBAR X L/S, NO PRUBADO EN PRODUCCIÓN EN SERIE CABEZAL DE ALUMINIO, DIAFRAGMA PTFE-CUBIERTO Y VÁLVULAS ACERO INOXIDABLE DESCARGA (L/MIN)1) 27 VACÍO FINAL (MBAR ABS.) 20 CONECTORES PARA TUBO (MM) DI 9 TEMPERATURA AMBIENTE Y GAS TOLERABLE +5...+40 $^{\circ}\text{C}$ VOLTAJE/FRECUENCIA* 230 V/50HZ PESO 11.3 KG. CON INTERRUPTOR TÉRMICO | 15,790.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34644 | CÁMARA AMBIENTAL PARA CRECIMIENTO DE PLANTAS, MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO 845 *CAPACIDAD 20.0 CUFT. *RANGO DE TEMPERATURA DE -5 A 55°C. *DISEÑADA PARA FACILITAR MUCHAS APLICACIONES DESBOTÁNICA E INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INCLUYENDO ESTUDIOS DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS, PATOLOGÍA DE PLANTAS, ESTUDIOS DE CULTIVO DE TEJIDOS DE PLANTAS E INVESTIGACIÓN GENÉTICA DE PLANTAS. *CÁMARA CONSTRUIDA DE ACERO, CON TERMINADO EN ESMALTE. *LLAVE EN LA PUERTA PARA SEGURIDAD DE LAS MUESTRAS, *THERMOSTATOS DE DÍA Y NOCHE CON INTERRUPTOR DE SELECCIÓN PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA. *THERMOSTATOS AJUSTABLES DE ALTO-BAJO PROPORCIONAN UN RESPALDO DE TEMPERATURA PARA SALVAGUARDAR MUESTRAS. *PANTALLA LED PARA LECTURAS PRECISAS DE TEMPERATURA | 150,912.87 |
| 34645 | REFRIGERADOR DE 4 PUERTAS 41 CUFT. CAPACIDAD DE 794 L. DIMENSIONES L. 160 P. 61 A. 202 CM. REFRIGERANTE R134A. PUEDE COLOCAR HASTA 8 PARRILLAS DE ACERO, CUENTA CON 4 PUERTAS DE CRISTAL ABATIBLES CON MARCO DE PLÁSTICO, E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE, FABRICACIÓN NACIONAL, MARCA TORREY | 23,355.77 |
| 34646 | EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS, MARCA VEP SCIENTIFIC, MODELO I.L.T. 6. PROCECENCIA ITALIA. GARANTÍA 12 MESES CARACTERÍSTICAS DETALLADAS: 1. EQUIPO PARA PRUEBA DE JARRAS. 2. DE SEIS PLAZAS. 3. CONTROL DE VELOCIDAD. 4. OPERA A 100 V 7.240 V /50- 60 HZ. 5. PALETAS: VELOCIDAD 10 A 300 RPM. 6. CONTROL DE VELOCIDAD DE 1 RPM. 7. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE 0 A 999 MIN. 8. FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 9. GUARDA INFORMACIÓN PROGRAMADA. 10. CHASIS RECUBIERTO DE POLVO DE ACERO. 11. 6 PALETAS DE ACERO. 12. AJUSTE MAX DE PROFUNDIDAD 13. LÁMPARA FLUORESCENTE PARA ILUMINAR Y VER MEJOR LAS MUESTRAS. 14. INCLUYE: 6 JARRAS REDONDAS DE PLÁSTICO | 34,320.00 |
| 34647 | BALANZA GRANATARIA COLGANTE DE PORTATIL MCA. WEHENG, MODELO WHA08. CAPACIDAD: 50 KG. / RESOLUCION: 10 GR. DIMENSIONES: 11 X 5.8 X 2.2 CMS. PANTALLA LCD CON FONDO AZUL. PESO DEL EQUIPO: 140 GR. PAQUETE INCLUYE: PESOS DE LA ESCALA, BATERIA Y MANUAL. | 600.00 |
| 34648 | PSICROMETRO CON TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO MARCA EXTECH, MODELO HD-500. RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 A 100%. PUERTO USB (INCLUYE SOFTWARE PARA PC) TERMOMETRO INFRAROJO -58" A 932°F (-50 A 500°C) PUNTO DE ROCIO -90.4 A 140°F (-68 A 60°C) DIMENSIONES: 25.5 X 7.0 X 5.0 CMS. INCLUYE SOPORTE, ESTUCHE RIGIDO Y BATERIA DE 9V | 6,936.00 |
| 34649 | MULTIPARAMETROS. MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS | 19,749.00 |
| 34650 | MULTIPARAMETROS. MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS | 19,749.00 |
| 34651 | MULTIPARAMETROS. MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS | 19,749.00 |
| 34652 | MULTIPARAMETROS. MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS | 19,749.00 |
| 34653 | MULTIPARAMETROS. MEDIDOR MULTIPARAMETRO CON 2 ENTRADAS PARA MEDIR PH, CONDUCTIVIDAD (SALINIDAD, SDT Y RESISTIVIDAD) Y LDO. DEBE MEDIR DOS PARAMETROS AL MISMO TIEMPO. PANTALLA DUAL. TRANSFERENCIA DE DATOS (GLP/ISO) A UNA COMPUTADORA. KIT DE CAMPO CON FUNDA PROTECTORA, 2 PORTASONDAS Y RECIPIENTES PARA MUESTRAS | 19,749.00 |
| 34654 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34655 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34656 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34657 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34658 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34659 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34660 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34661 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34662 | SILLA EJECUTIVA EN COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA MESH CON SOPORTE LUMBAR EN VINIL, CABECERA AJUSTABLE TAPIZADA CON VINIL, BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO CON AJUSTE DE ALTURA Y CODERA EN POLIURETANO SUAVE, DETALLES EN CROMO, MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO, PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION E INCLINACIÓN, BASE ESTRELLA DE NYLON CON VIVOS EN CROMO CON RODAJAS DESMOPAN PARA PISO DURO ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE 6 CMS X 27 KGS/M3. DIMENSIONES: ANCHO 66 CM. PROFUNDIDAD 72 CM. Y ALTURA TOTAL 120 CM. | 2,990.00 |
| 34663 | FRIGORAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES, ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM. | 3,600.00 |
| 34664 | FRIGORAR DE 4 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD, DESHIELO MANUAL, 3 PARRILLAS DE ALAMBRÓN, CONGELADOR, CHAROLA PARA HELOS, ANAQUELES EN HUERTA, CHAPA DE SEGURIDAD, ECOLÓGICO, DIMENSIONES, ALTO 87.50 CM. ANCHO 47.50 CM Y DE FONDO 52.00CM. | 3,600.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 34665 | BALANZA ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN. ESTA BALANZA DE PRECISIÓN TIENE CARACTERÍSTICAS MUY SUPERIORES A LAS DE SU COMPETENCIA, YA QUE GRACIAS A SU SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO ARRIBA RESULTADOS MÁS UNIFORMES Y PRECISOS. ES MUY FÁCIL SU OPERACIÓN. GRAN PRECISIÓN Y ESTABILIDAD. MUY USADA EN INDUSTRIA EN GENERAL. LABORATORIOS Y ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR. ADEMÁS CUENTA CON SU CÁMARA TRANSPARENTE MUY RESISTENTE PARA ABRIR EN 3 DIRECCIONES. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD: 1100 GR. SENSIBILIDAD: 0.01 GR. TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS. MODO DE PESADO G, %, CT, LB, OZ, OZT, DWT, T, N, GN, T/A/R. CONTEO DE PIEZAS Y TOTALIZACIÓN. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5 A 35°C. DISPLAY: CRISTALES LÍQUIDO DE CUARZO LCD RETRO-ALIMENTADA CALIBRACIÓN DIGITAL DESDE TECLADO, CON PESA EXTERNA. PLATAFORMA: 138MM DIÁMETRO DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 270 X 190 X 265 MM. INTERFACE: RS232 PESO: 1100 GR. ACCESORIOS: PESA PARA CALIBRACIÓN, EMPAQUE DE POLESTIRENO, INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, ADAPTADOR C.A., CÁMARA DE CRISTAL PARA ABRIR E CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI-COM | 3,405.00 |
| 34666 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTU INSTRUMENTO PRECISO QUE PERMITE REALIZAR MEDIDAS DE OXÍGENO DISUELTU DIRECTAMENTE EN CAMPO, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO. MUY ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ACUICULTURA, EDUCACIÓN O LABORATORIOS EN GENERAL. ESPECIFICACIONES: RANGO O2: 0 A 20 MG/L O PPM. RESOLUCIÓN O2: 0.1 MG/L. PRECISIÓN O2: ± 0.5 MG/L. % SATURACIÓN O2: 0 A 200.0%. PRECISIÓN % SATURACIÓN: ± 10.00%. RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 50 °C. PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±0.1 °C. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA DE 0 A 40°C. COMPENSACIÓN DE SALINIDAD: 0 A 35 G/L AJUSTABLE. CORRECCIÓN PRECISIÓN BAROMÉTRICA: 450 A 850 MMHG AJUSTABLE. MEMORIA: 48 SALIDA. USB ALIMENTACIÓN. BATERÍA DE 9V. DIMENSIONES: 185 X 88 X 32 MM. PESO: 300 GR. ACCESORIOS INCLUIDOS: SONDA DE OXÍGENO DISUELTU, SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA, BATERÍA DE 9V/800MA, SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTÍA: 2 AÑO. MODELO: SM-820. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: *MODO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. SE CALIBRA CON 1 O 2 PUNTOS, CON FUNCIÓN DES DE SOPORTE ADMITIDOS. PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRAFICO), SOBRES, TA | 6,938.00 |
| 34667 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTU INSTRUMENTO PRECISO QUE PERMITE REALIZAR MEDIDAS DE OXÍGENO DISUELTU DIRECTAMENTE EN CAMPO, SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO. MUY ÚTIL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ACUICULTURA, EDUCACIÓN O LABORATORIOS EN GENERAL. ESPECIFICACIONES: RANGO O2: 0 A 20 MG/L O PPM. RESOLUCIÓN O2: 0.1 MG/L. PRECISIÓN O2: ± 0.5 MG/L. % SATURACIÓN O2: 0 A 200.0%. PRECISIÓN % SATURACIÓN: ± 10.00%. RANGO DE TEMPERATURA: 0.0 A 50 °C. PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±0.1 °C. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA DE 0 A 40°C. COMPENSACIÓN DE SALINIDAD: 0 A 35 G/L AJUSTABLE. CORRECCIÓN PRECISIÓN BAROMÉTRICA: 450 A 850 MMHG AJUSTABLE. MEMORIA: 48 SALIDA. USB ALIMENTACIÓN. BATERÍA DE 9V. DIMENSIONES: 185 X 88 X 32 MM. PESO: 300 GR. ACCESORIOS INCLUIDOS: SONDA DE OXÍGENO DISUELTU, SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA, BATERÍA DE 9V/800MA, SENSOR DE TEMPERATURA. GARANTÍA: 2 AÑO. MODELO: SM-820. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: *MODO DE CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA. SE CALIBRA CON 1 O 2 PUNTOS, CON FUNCIÓN DE CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI-COMPATIBLE CON CU | 6,938.00 |
| 34668 | CENTRÍFUGA DISEÑADA PARA USO CONTINUO. EQUIPO MUY SILENCIOSO, SEGURO Y CONFIABLE. UTILIZADO EN BIOLOGÍA CLÍNICA, BIOQUÍMICA ASÍ COMO EN EL LABORATORIOS PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE SUEÑO, PLASMA Y UREA. ADEMÁS DE SER UTILIZADAS EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. TODAS SUS FUNCIONES SON DIGITALES POR TECLAS INDEPENDIENTES (TIEMPO, VELOCIDAD, MARCHA, PARO, PROGRAMACIÓN, ETC). ESTA CENTRÍFUGA ES DE ALTA CAPACIDAD, BAJO RUIDO Y DESEMPEÑO SENSACIONAL. SUAVE ACCELERACIÓN Y DESEACELERACIÓN QUE PROTEGEN DE LA ALTA TURBULENCIA A LAS MUESTRAS MÁS DELICADAS. ES LA CENTRÍFUGA MÁS PODEROSA DE SU CLASE QUE PERMITE UNA SEPARACIÓN COMPLETA DE LOS COMPONENTES. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: -CENTRÍFUGA ELECTROMAGNÉTICA (NO UTILIZA CARBONES) LIBRE DE MANTENIMIENTO. -BOTÓN DE APERTURA DE EMERGENCIA. -PANTALLA DIGITAL QUE MUESTRA VELOCIDAD, TIEMPO Y REC-FUNCIÓN AUTOMÁTICO DE AUTO BALANCEADO. -CÁMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE | 33,530.00 |
| 34669 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34670 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34671 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34672 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34673 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34674 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34675 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34676 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34677 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34678 | LIBRERO MIXTO DE 5 ENTREPAÑOS MÓVILES, PUERTAS INFERIORES TIPO BANDERA, FABRICADO EN MELANINA DE 25MM EN LOS COSTADOS, 16MM EN FONDO Y PUERTAS, 19MM EN ENTREPAÑOS, CANTOS DE PVC DE 1MM, JALADERAS Y CHAPA DE IMPORTACIÓN CON JUEGO DE 2 LLAVES, MEDIDAS: DE 180CMS DE ALTURA POR 86CMS DE ANCHO Y 40 CMS DE FONDO (APLICAMOS EL CRITERIO DE → SCMS) EN COLOR MAPLE (TODO AL MISMO TONO) | 3,500.00 |
| 34679 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34680 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34681 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34682 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34683 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34684 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34685 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34686 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34687 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34688 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34689 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34690 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 34691 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34692 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34693 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34694 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34695 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34696 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34697 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34698 | LIBRERO DE 5 ENTREPAÑOS, HECHO DE RESISTENTE MDF, TERMINADO EN LAMINADO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, PROFUNDO 33 CM. COLOR MIEL (ARCE) CANTOS NEGROS | 2,285.00 |
| 34699 | TELEFONO ALAMBRCO. MODERPHONE TELEFONO TC6400 2L. TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS. | 689.65 |
| 34700 | TELEFONO ALAMBRCO. MODERPHONE TELEFONO TC6400 2L. TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS. | 689.65 |
| 34701 | TELEFONO ALAMBRCO. MODERPHONE TELEFONO TC6400 2L. TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS. | 689.65 |
| 34702 | TELEFONO ALAMBRCO. MODERPHONE TELEFONO TC6400 2L. TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS. | 689.65 |
| 34703 | TELEFONO ALAMBRCO. MODERPHONE TELEFONO TC6400 2L. TELEFONO MODERNPHONE TC 6400, 2 LINEAS, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, DISPLAY ILUMINADO EN AZUL, CONFERENCIA TRIPARTITA, ALTA VOZ INTEGRADO, SELECTOR DE TONOS-PULSOS, LLAVE PARA BLOQUEO DE LLAMADAS, ALMACENA 70 NUMEROS EN EL ID DE LLAMADAS. | 689.65 |
| 34704 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA) 3 VELOCIDADES MOVIMIENTO OSCILATORIO INDICADOR LED TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS | 989.66 |
| 34705 | VENTILADOR DE TORRE 46" 123 CM. CON CONTROL REMOTO FUNCIÓN DE BRISA (CON DEPÓSITO DE AGUA) 3 VELOCIDADES MOVIMIENTO OSCILATORIO INDICADOR LED TEMPORIZADOR PROGRAMABLE DE 1 HASTA 12 HORAS | 989.66 |
| 34706 | TRAVESER 2015 PAQUETE 8 COLOR PLATA INTERIOR PIEL NEGRA GPS, QUEMACOCOS Y VENTANA PANORAMICA. CAMIONETA MOTOR, 3.6, CILINDROS, SIDI, WT, TORQUE 266LB-PIE @ 3.400RPM, POTENCIA 283HP @ 6.300RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA TRACCIÓN DELANTERA CON MODO MANUAL, DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE ESFUERZO VARIABLE, FRENSOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, RINES DE ALUMINIO DE 20 X 7.5 CON ACABADO ALUMINIO PINTADO CON ACABADO BRILLANTE, LLANTAS P255/55 R20 SL 1074 BW, LLANTAS DE REFACCIÓN DE ACERO DE 177 X 4.5, BATERÍA CON PROTECCIÓN PARA BAJAS TEMPERATURAS Y CONTRA DESCARGA TOTAL DE 43 AMP, FAROS DE NIEBLA, ESPEJO RETROVISOR INTERIOR Y ESPEJOS LATERALES DEL CONDUCTOR, COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD, EQUIPO DE ARRASTRE CAPACIDAD PARA 5200 LB (2359 KG), INCLUYE ARNESSES PARA SISTEMA ELÉCTRICO DE REMOLQUE. SISTEMA ESPECIAL DE ENFRIAMIENTO DE ALTA CAPACIDAD PARA LA TRANSMISIÓN. | 480,123.28 |
| 34707 | DIGESTOR DE DQO. REACTOR PARA DQO, PARA 25 VIALES DE 16 MM DE DIÁMETRO. TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 70, 100, 120, 150 Y 160 RANGO DE TIEMPO PROGRAMABLE DE 30, 60, 120 MINUTOS. ALIMENTACIÓN DE 115 V y 230 V / 50-60 Hz DIMENSIONES DE 15.5x9.5x27.5 CM. MODELO ECO 25. MARCA VELP. | 15,338.00 |
| 34708 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34709 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34710 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34711 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34712 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34713 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34714 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34715 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34716 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34717 | SENSOR DE PRESION PEZORESISTIVO MARCA SENSOVENT MODELO P51. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE. RANGO DE MEDICION: 0.10, 0.25, 0.50 BAR. RANGO ANALOGICO: 4 - 20 MA. | 6,600.00 |
| 34718 | CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (84B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM ³ , POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENSOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO VENTILADO, SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRACCIÓN DELANTERA, RINES DE ACERO 16" / LLANTAS 205/65 R16, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL, 2 ASIENTOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE 80 LTRS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,000 KG, CARGA ÚTIL 1,187 KG, VOLUMEN DE CARGA TECHO NORMAL 6.7 M ³ , SUPERFICIE ZONA DE CARGA 5 M ² , CARGA MÁXIMA SOBRE EJE DELANTERO 1,525 KG, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE TRASERO 1,625 KG, MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 16.7 KM / L, DIMENSIONES, LARGO 5,292 MM, ANCH CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. EXO TURBIDITY SENSOR, TI - COMPATIBLE CON CUALQUIER EQUIPO EXO - RANGO DE LECTURA DE 0-4000 FNU. -INCORPORA CONECTOR WET-MATE CON CUERPO DE TITANIO. | 301,916.38 |
| 34719 | CAMIONETA NUEVA SIN USAR, MARCA VOLKSWAGEN, TIPO TRANSPORTER CARGO VAN, MODELO 2015, CLAVE COMERCIAL 7EH122, COLOR BLANCO CANDY (84B4), MOTOR TDI (TURBO DIESEL), CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NUMERO DE CILINDROS 4, DESPLAZAMIENTO 1,968 CM ³ , POTENCIA 102HP @ 3500 RPM, TORQUE 183IB-PIE @ 2000 RPM, ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE INYECCIÓN DIRECTA COMMON RAIL, EMISIÓN DE GASES EURO-4, TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON PALANCA DE CAMBIOS TIPO 'JOYSTICK', FRENSOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO VENTILADO, SUSPENSIÓN DELANTERA MCPHERSON, SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRACCIÓN DELANTERA, RINES DE ACERO 16" / LLANTAS 205/65 R16, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO NORMAL, 2 ASIENTOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE 80 LTRS, PESO BRUTO VEHICULAR 3,000 KG, CARGA ÚTIL 1,187 KG, VOLUMEN DE CARGA TECHO NORMAL 6.7 M ³ , SUPERFICIE ZONA DE CARGA 5 M ² , CARGA MÁXIMA SOBRE EJE DELANTERO 1,525 KG, CARGA MÁXIMA SOBRE EJE TRASERO 1,625 KG, MÁXIMO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 16.7 KM / L, DIMENSIONES, LARGO 5,292 MM, ANCHS DE SOPORTE ADMITIDOS: PAPEL (NORMAL, DE INYECCIÓN DE TINTA, FOTOGRÁFICO), SOBRES, TARJETAS (ÍNDICE Y DE FELICITACIÓN), OBJETOS 3D, FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACIÓN: PDF, PDF QUE PERMITE | 301,916.38 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34720 | COMPUTADORA PORTATIL M4800 C17 4800 MQ,8GB MEMORIA RAM, 500 GB DISCO DURO | 35,960.00 |
| 34721 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 Ejes CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"HS.06 X 8.93 CM). 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA. BATERÍA LON-LITHIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSLLECTIVA DE 65000 COLORES, T.FT. CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD. | 10,250.00 |
| 34722 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 Ejes CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"HS.06 X 8.93 CM). 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA. BATERÍA LON-LITHIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSLLECTIVA DE 65000 COLORES, T.FT. CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD. | 10,250.00 |
| 34723 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 Ejes CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"HS.06 X 8.93 CM). 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA. BATERÍA LON-LITHIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSLLECTIVA DE 65000 COLORES, T.FT. CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD. | 10,250.00 |
| 34724 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 Ejes CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"HS.06 X 8.93 CM). 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA. BATERÍA LON-LITHIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSLLECTIVA DE 65000 COLORES, T.FT. CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD. | 10,250.00 |
| 34725 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 Ejes CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"HS.06 X 8.93 CM). 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA. BATERÍA LON-LITHIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSLLECTIVA DE 65000 COLORES, T.FT. CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD. | 10,250.00 |
| 34726 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 Ejes CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"HS.06 X 8.93 CM). 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA. BATERÍA LON-LITHIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSLLECTIVA DE 65000 COLORES, T.FT. CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD. | 10,250.00 |
| 34727 | GPS. GPS PANTALLA DE 4.0 PULGADAS DIAGONAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN) CON ORIENTACIÓN DUAL AUTOMÁTICA (VERTICAL U HORIZONTAL) CON CÁMARA INTEGRADA DE 5 MEGAPÍXELES DE ENFOQUE AUTOMÁTICO, CON REFERENCIACIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOGRAFÍAS Y BRÚJULA ELECTRÓNICA CON COMPENSADOR DE 3 Ejes CAPAZ DE MOSTRAR EL RUMBO. CON ALTÍMETRO CON SENSOR BAROMÉTRICO PARA REGISTRAR CAMBIOS DE PRESIÓN PARA DETERMINAR LA ALTITUD POR MEDIO DE ESTIMACIÓN BAROMÉTRICA. : DIMENSIONES: 2.9" X 5.7" X 1.4" (7.48 X 14.4 X 3.64 CM). PANTALLA: 2"WX 3.5"HS.06 X 8.93 CM). 4" DIAG (10.2 CM). PESO: 289G (9.3 OZ) CON BATERÍA. RESOLUCIÓN: 272X480 PÍXELES. ENERGÍA. BATERÍA LON-LITHIO INCLUIDA (RECARGABLE HASTA 16 HORAS) O 3 BATERÍAS A. TIPO DE PANTALLA: SÚPER BRILLANTE TRANSLLECTIVA DE 65000 COLORES, T.FT. CON ORIENTACIÓN DUAL, SENSIBLE AL TACTO (TOUCH SCREEN). INTERFACE: USB DE ALTA VELOCIDAD Y PROTOCOLO NMEA 0183 COMPATIBLE. RANGO DE OPERACIÓN: -10°C A 65°C. IMPERMEABILIDAD. | 11,890.00 |
| 34728 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 8,661.72 |
| 34729 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 8,661.72 |
| 34730 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34731 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34732 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34733 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34734 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34735 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34736 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34737 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34738 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34739 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34740 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34741 | VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX242. RESOLUCIÓN XGA. AITO BRILLO DE 3 200 ANSI LÚMENES. ENTRADA HDMI Y USB. CONEXIÓN R145 PARA CONTROL Y MONITOREO TRAVÉS DE UNA RED LAN. OPCIÓN A TECTO. 7,000 HORAS DE VIDA DE LÁMPARA. 2 PUERTOS USB 1 TIPO A Y TIPO B. GARANTÍA DE 1 AÑO. | 7,467.00 |
| 34745 | PIZARRON ELECTRICO | 39,625.60 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 34746 | PIZARRON ELECTRICO | 39,625.60 |
| 34747 | CAMARA DE VIDEO | 9,268.40 |
| 34748 | CAMARA DIGITAL | 36,174.48 |
| 34749 | ESTACION TOTAL | 69,070.00 |
| 34750 | IMPRESORA | 6,448.44 |
| 34751 | ESTACION MAREOGRAFICA | 786,665.60 |
| 34752 | ESTACION MAREOGRAFICA | 786,665.60 |
| 34753 | ESTACION MAREOGRAFICA | 786,665.60 |
| 34754 | EQ.DE MED.DE PARAMETROS METEOROLOGICOS | 96,173.28 |
| 34755 | EQ.DE MED.DE PARAMETROS METEOROLOGICOS | 96,173.28 |
| 34756 | EQ.DE MED.DE PARAMETROS METEOROLOGICOS | 96,173.28 |
| 34757 | COMPUTADORA PORTATIL | 29,749.36 |
| 34758 | COMPUTADORA PORTATIL | 29,749.36 |
| 34759 | COMPUTADORA PORTATIL | 29,749.36 |
| 34760 | COMPUTADORA PORTATIL | 29,749.36 |
| 34761 | COMPUTADORA PORTATIL | 29,749.36 |
| 34762 | COMPUTADORA PORTATIL | 29,749.36 |
| 34763 | COMPUTADORA PORTATIL | 29,749.36 |
| 34764 | COMPUTADORA PORTATIL | 31,668.00 |
| 34765 | GRABADORA-MEZCLADORA | 47,433.48 |
| 34766 | EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL | 9,608.20 |
| 34767 | EQUIPO DE SONIDO INTEGRAL | 9,608.20 |
| 34768 | CAMARA DIGITAL | 31,184.90 |
| 34769 | CAMARA DIGITAL | 31,184.90 |
| 34770 | CAMARA DIGITAL | 31,184.90 |
| 34771 | MICROFONO INALAMBRICO | 8,305.70 |
| 34772 | MICROFONO INALAMBRICO | 8,305.70 |
| 34773 | TEATRO EN CASA | 4,127.60 |
| 34774 | SISTEMA DE SONIDO | 10,232.00 |
| 34775 | ATRIL | 516.80 |
| 34776 | ATRIL | 516.80 |
| 34777 | COMPUTADORA PORTATIL | 39,542.08 |
| 34778 | ESTACION TOTAL | 286,627.58 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 34779 | ESTACION TOTAL | 286,627.58 |
| 34780 | ESTACION DE TRABAJO | 72,346.88 |
| 34781 | RADIO | 1,100.00 |
| 34782 | RADIO (FACT. 1231A) | 1,100.00 |
| 34783 | MICROFONO (FACT. 1232A) | 1,135.00 |
| 34784 | MICROFONO (FACT. 1232A) | 1,135.00 |
| 34785 | PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409) | 482,440.00 |
| 34786 | PERFILADOR MULTIFRECUENCIA (FACT. APC409) | 482,440.00 |
| 34787 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34788 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34789 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34790 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34791 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34792 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34793 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34794 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34795 | MONITOR (FACT. FAC330) | 1,524.76 |
| 34796 | LECTOR/GRABADOR (FACT. FAC330) | 611.04 |
| 34797 | DISCO DURO | 1,550.51 |
| 34798 | ESCANER | 24,689.05 |
| 34799 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34800 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34801 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34802 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34803 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34804 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34805 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34806 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34808 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34809 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34810 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34811 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34812 | ESTACION DE TRABAJO | 60,004.42 |
| 34813 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34814 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34815 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34816 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34817 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34818 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34819 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34820 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34821 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34822 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34823 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34824 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34825 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34826 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34827 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34828 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34829 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34830 | IMPRESORA | 4,808.60 |
| 34831 | ESCANER | 21,736.65 |
| 34832 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34833 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34834 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34835 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34836 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34837 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34838 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34839 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34840 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34841 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34842 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34843 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34844 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34845 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34846 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34847 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34848 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34849 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34850 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34851 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34852 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34853 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34854 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34855 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34856 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34857 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34858 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34859 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34860 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34861 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34862 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34863 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34864 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34865 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34866 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34867 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34868 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34869 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34870 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34871 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34872 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34873 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34874 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34875 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34876 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34877 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34878 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34879 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34880 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34881 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34882 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34883 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34884 | DISCO DURO | 1,336.65 |
| 34885 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34886 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34887 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34888 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34889 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34890 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34891 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34892 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34893 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34894 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34895 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34896 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34897 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34898 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34899 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34900 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34901 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34902 | MONITOR | 2,158.46 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---------------------------|-----------------|
| 34903 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34904 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34905 | MONITOR | 2,158.46 |
| 34906 | PANTALLA | 33,707.19 |
| 34907 | PANTALLA | 33,707.19 |
| 34908 | ESCANER | 21,283.66 |
| 34909 | PANTALLA | 33,707.19 |
| 34910 | ESCANER | 4,650.21 |
| 34911 | ESCANER | 4,650.21 |
| 34912 | ESCANER | 4,650.21 |
| 34913 | ESCANER | 4,650.21 |
| 34914 | ESCANER | 4,650.21 |
| 34915 | ESCANER | 4,650.21 |
| 34916 | VIDEOPROYECTOR | 8,661.72 |
| 34917 | PLOTTER | 204,426.80 |
| 34918 | COMPUTADORA PORTATIL | 39,542.08 |
| 34919 | COMPUTADORA PORTATIL | 39,542.08 |
| 34920 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34921 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34922 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34923 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34924 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34925 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34926 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34927 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34928 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34929 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34930 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34931 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34932 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34933 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34934 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34935 | COMPUTADORA PORTATIL | 34,088.00 |
| 34936 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 649,154.00 |
| 34937 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34938 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34939 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34940 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34941 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34942 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34943 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34944 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34945 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34946 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34947 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34948 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34949 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34950 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34951 | IMPRESORA | 19,230.00 |
| 34952 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 108,905.00 |
| 34953 | SWITCH | 612,014.22 |
| 34954 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34955 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34956 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34957 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34958 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34959 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34960 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34961 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34962 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34963 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34964 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34965 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34966 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34967 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34968 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34969 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34970 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34971 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34972 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34973 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34974 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34975 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34976 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34977 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34978 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34979 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34980 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34981 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34982 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34983 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34984 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34985 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34986 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34987 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34988 | SWITCH | 90,536.97 |
| 34989 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34990 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34991 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34992 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34993 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34994 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34995 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34996 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34997 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34998 | DISCO DURO | 1,468.91 |
| 34999 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35000 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35001 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35002 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35003 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35004 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35005 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35006 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35007 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35008 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35009 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35010 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35011 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35012 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35013 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35014 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35015 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35016 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35017 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35018 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35019 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35020 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35021 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35022 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35023 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35024 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35025 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35026 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35027 | COMPUTADORA COMPLETA | 27,889.00 |
| 35028 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35029 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35030 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35031 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35032 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35033 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35034 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|------------------------------|-----------------|
| 35035 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35036 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35037 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35038 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35039 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35040 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35041 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35042 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35043 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35044 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35045 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35046 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35047 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35048 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35049 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35050 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35051 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35052 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35053 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35054 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35055 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35056 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35057 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35058 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35059 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35060 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35061 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35062 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35063 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35064 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35065 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35066 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35067 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35068 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35069 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35070 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35071 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35072 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35073 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35074 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35075 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35076 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35077 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35078 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35079 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35080 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35081 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35082 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35083 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35084 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35085 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35086 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35087 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35088 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35089 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35090 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35091 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35092 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35093 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35094 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35095 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35096 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35097 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35098 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35099 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35100 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35101 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35102 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35103 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35104 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35105 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35106 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35107 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35108 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35109 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35110 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35111 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35112 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35113 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35114 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35115 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35116 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35117 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35118 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35119 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35120 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35121 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35122 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35123 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35124 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35125 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35126 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35127 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35128 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35129 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35130 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35131 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35132 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35133 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35134 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35135 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35136 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35137 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35138 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35139 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35140 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35141 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35142 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35143 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35144 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35145 | COMPUTADORA COMPLETA | 22,249.00 |
| 35146 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35147 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35148 | COMPUTADORA COMPLETA | 176,997.00 |
| 35149 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 98,780.00 |
| 35150 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO | 98,780.00 |
| 35151 | PLOTTER | 39,678.45 |
| 35152 | CAMIONETA TOYOTA HIGH-LANDER | 235,000.00 |
| 35153 | COMPUTADORA PORTATIL | 18,850.00 |
| 35154 | CAMARA DIGITAL | 57,575.52 |
| 35155 | COMPUTADORA COMPLETA | 25,808.84 |
| 35156 | COMPUTADORA COMPLETA | 25,808.84 |
| 35157 | COMPUTADORA COMPLETA | 25,808.84 |
| 35158 | SERVERS | 707,275.52 |
| 35159 | COMPUTADORA PORTATIL | 57,614.88 |
| 35160 | COMPUTADORA PORTATIL | 57,614.88 |
| 35161 | COMPUTADORA PORTATIL | 57,614.88 |
| 35162 | COMPUTADORA PORTATIL | 57,614.88 |
| 35163 | COMPUTADORA PORTATIL | 57,614.88 |
| 35164 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35165 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35166 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 35167 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35168 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35169 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35170 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35171 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35172 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35173 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35174 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35175 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35176 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35177 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35178 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35179 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35180 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35181 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35182 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35183 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35184 | COMPUTADORA PORTATIL | 49,668.00 |
| 35185 | MONITOR | 58,061.00 |
| 35186 | MONITOR | 58,061.00 |
| 35187 | MONITOR | 58,061.00 |
| 35188 | MONITOR | 58,061.00 |
| 35189 | SERVERIDOR | 187,514.00 |
| 35190 | DISCO DURO | 6,681.60 |
| 35191 | LENTE PARA CAMARA SLR DIGITAL EF 100/2.8L MACRO IS USM | 18,699.78 |
| 35192 | LENTE PARA CAMARA SLR DIGITAL EF 10-22/3.5-4.5 USM | 13,748.90 |
| 35193 | LENTE PARA CAMARA SLR DIGITAL EF 70-300/4-5.6L IS USM | 23,765.62 |
| 35194 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35195 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35196 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35197 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35198 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35199 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35200 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35201 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35202 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL, 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20. 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPTAION ANALOGICA | 4,340.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35203 | EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL DIGITAL. 16 CANALES UHF 403-470 MHZ (4W), BATERIA LI-ION, 1.600 MAH (NNTN4970) ESPACIAMIENTO CONMUTABLE DE CANAL 12.5 20 25 KHZ Y 12.5 KHZ DIGITAL- CLASIFICACION IP54- 2 BOTONES LATERALES PROGRAMABLES- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL- RASTREO DE CANAL ANALOGICO DIGITAL PRIORITARIO PRIORIDAD DUAL DE RASTREO DE CANAL- TECLA DE DESCONEXION RAPIDA- PROTECCION CON CONTRASEÑA- ANUNCIO DE VOZ DE CAMBIO DE CANAL- MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DUAL. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL (DMR) - CUMPLE CON LAS REGLAS DE NARROW BANDING- ENCRIPCIÓN ANALOGICA | 4,340.00 |
| 35204 | RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS | 1,320.00 |
| 35205 | RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS | 1,320.00 |
| 35206 | RADIO DE DOS VIAS 22 CANALES + 20 EXTRA 57 KM. DE ALCANCE, 142 CODIGOS | 1,320.00 |
| 35207 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL CON MOTOR DE 12 H.P. FRECUENCIA 60 HZ. ALIMENTACIÓN TRIFASICA. CAUDAL 900 LH. ALIMENTACIÓN MINIMA 15 L/MIN. DEPOSITO DE DETERGENTE. VALVULA AUTOMÁTICA CON BY-PASS. REGULADOR DE PRESIÓN. MANOMETRO. RUEDAS PARA TRANSPORTE. CARRETE PORTA MANGUERA. LAVA CON PUNTA TIPO ABANICO JET Y MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 15 METROS | 28,540.00 |
| 35211 | BINOCULARES. O-RING SELLADO Y PURGADO CON NITRÓGENO PARA ASEGURAR UNAS VISTAS IMPRESIONANTES SIN IMPORTAR LO HUMEDAD. PARA MAXIMIZAR LA TRANSMISIÓN DE LUZ Y CLARIDAD, EL EQUIPO ESTÁNDAR INCLUYE OPTICA MULTI-COATED Y PRISMA DE VIDRIO DE PRIMERA CALIDAD BAK-4 | 2,890.00 |
| 35212 | DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LASER), ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN. LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN./MÁX., CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES CONTEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN — DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL INTERIOR DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRIPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM) A 500 PIES (152 M), LA CERTEZA DE LA MEDIDA, TYP. (DE MEDICIÓN TÍPICA ± 0.04 DE PULGADA (1 MM), DIODO LASER. CLASE 2, 635 -670 NM, ≤ 1 MW, ENERGÍA: (4) BATERÍAS AAA | 7,096.32 |
| 35213 | DISTANCIOMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LASER), ALCANCE DE 150 MONCE MODOS DE MEDICIÓN. LONGITUD, ÁREA, VOLUMEN, MÍN./MÁX., CONTINUO, INDIRECTO SENCILLO, INDIRECTO DOBLE, LONGITUD INDIRECTA COMBINADA, ESTAQUILLADO, TRAPEZOIDE, ÁREA MULTISUPERFICIE Y MEDICIONES CONTEMPORIZADOR. CUATRO PUNTOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN — DETRÁS, DELANTE, ESPIGA DE EXTENSIÓN GIRATORIA HACIA FUERA PARA MEDIR DESDE EL INTERIOR DE ESQUINAS O CANALES, O CENTRO DE UN TRIPODE OPCIONAL. RANGE ALCANCE: 2 PULGADAS (50 MM) A 500 PIES (152 M), LA CERTEZA DE LA MEDIDA, TYP. (DE MEDICIÓN TÍPICA ± 0.04 DE PULGADA (1 MM), DIODO LASER. CLASE 2, 635 -670 NM, ≤ 1 MW, ENERGÍA: (4) BATERÍAS AAA | 7,096.32 |
| 35214 | DISTANCIOMETRO LASER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M O MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES, UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54. | 2,365.44 |
| 35215 | DISTANCIOMETRO LASER DE MANO, DIGITAL, PRECISIÓN TÍPICA DE MEDICIÓN ± 1 MM, ALCANCE 60 M O MAYOR, MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES, UNIDADES DE MEDIDA 0.000 M, 0.0000 M, FUNCIONES PARA MEDICIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS, FUNCIÓN PITÁGORAS 2 Y 3 PUNTOS, MEMORIA DE AL MENOS 10 RESULTADOS, PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y CHORROS DE AGUA, CLASE DE PROTECCIÓN EQUIVALENTE A IP54. | 2,365.44 |
| 35216 | DISTANCIOMETRO DIGITAL LASER LDM50: ESPECIFICACIONES: RANGO DE MEDICIÓN: 0.2 - 70M. PRECISIÓN: ± 2MM. RESOLUCIÓN: 1MM. UNIDADES DE MEDICIÓN: M, IN, FT. TIPO DE LASER: 2 (CLASE II 635NM, <1MW), AUTO APAGADO DESPUÉS DE 150 SEC. DE INACTIVIDAD. BATERÍA 3 X BATERÍA DE 1.5V AAA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -10 -50 °C., CON CARACTERÍSTICAS: SIMPLE Y ELEGANTE, DISPLAY LCD, APAGADO AUTOMÁTICO POR INACTIVIDAD, FÁCIL OPERACIÓN Y FUNCIÓN DE CÁLCULOS AUTOMÁTICOS. | 2,365.44 |
| 35217 | ESTADAL DE ALUMINIO TELESCÓPICO DE 7M ES UNA REGLA GRADUADA QUE PERMITE MEDIANTE UN NIVEL TOPOGRÁFICO, MEDIR DESNIVELES, ES DECIR, DIFERENCIAS DE ALTURA, ESPECIFICACIONES: ESTADAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO GEO-SURV AGR-7 DE 7 MTS EN 5 SECCIONES, CON GRADUACIÓN EN LECTURA E AL FRENTE Y A 5 MM EN LA PARTE POSTERIOR, O CON OPCIÓN EN MILIMETROS EN LA PARTE POSTERIOR, INCLUYE FUNDA DE NYLON PARA SU TRANSPORTE Y NIVELETA PARA ESTADAL. ESTADAL DE ALUMINIO 7 MTS | 719.69 |
| 35218 | DISTANCIOMETRO LASER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS, PRECISIÓN DE 1.0 MM, LASER 635NM, CLASE II. PANTALLA COLOR 2.4", ILLUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360°PRECISIÓN INCLINACIÓN +/- 0.1°ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MÍN./MÁX., CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALTURA, BATERÍAS DOS PILAS AA, RESISTENTE CONTRA AGUA Y POLVO | 7,096.32 |
| 35219 | DISTANCIOMETRO LASER DIGITAL. ALCANCE DE 200 MTS, PRECISIÓN DE 1.0 MM, LASER 635NM, CLASE II. PANTALLA COLOR 2.4", ILLUMINADA, VISOR DIGITAL CON ZOOM 4 X, COMUNICACIÓN BLUETOOTH (SMART 4.0), MEMORIA DE LAS 30 ÚLTIMAS MEDIDAS, SENSOR DE INCLINACIÓN 360°PRECISIÓN INCLINACIÓN +/- 0.1°ADICIÓN, SUBSTRACCIÓN, MULTIFUNCIONAL RASTREO, ÁREA/VOLUMEN, FUNCIÓN PARA ESTACAS, SONDEO DE DISTANCIA MÍN./MÁX., CRONOMETRO, PITÁGORAS, MEDICIÓN HORIZONTAL, MEDICIÓN DE ALTURA CON SENSOR DE INCLINACIÓN, PERFIL DE ALTURA, BATERÍAS DOS PILAS AA, RESISTENTE CONTRA AGUA Y POLVO | 7,096.32 |
| 35220 | DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 100 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICO Y SENCILLO DE USAR | 3,429.89 |
| 35221 | DISTANCIOMETROS LASER, CON ALCANCES DE 80 METROS, FUNCIONES DE PITÁGORAS, ÁREAS, VOLÚMENES. PANTALLA LCD NÍTIDA B/N, PRÁCTICOS Y SENCILLOS DE USAR | 2,365.44 |
| 35227 | VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC., MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SERI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4,800 RPM, 178 IB-PE @ 3,800 RPM, SISTEMA DE IGNICIÓN CDI (IGNICIÓN DIRECTA), TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN, SUSPENSIÓN TRASERA EJE RÍGIDO CON MUELLES SEMELÉPTICOS, DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, ESTERBOS LATERALES EN ACCESO DE PUERTAS CORREDIZAS 1 FILA DE ASIENTOS (3 PASAJEROS), AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD Y 6 BOCINAS, CIERRE CENTRALIZADO, SEGUROS ELÉCTRICOS, VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLES, ZONAS DE ADSORCIÓN DE ENERGÍA DELANTERA, TRASERA Y LATERALES | 375,431.03 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 35228 | VEHÍCULO MARCA TOYOTA HIACE VERSIÓN 15 PASAJEROS CON AC. MODELO 2015, 2.7 L, 4 CILINDROS, 16 VÁLVULAS DOHC, SERI, VVT-I Y ETCS-I, 149 HP @ 4.800 RPM, 178 IB-PE @ 3.800 RPM, SISTEMA DE IGNICIÓN TDI (IGNICIÓN DIRECTA), TRANSMISIÓN MANUAL DE 5 VELOCIDADES, SISTEMA DE TRACCIÓN TRASERA, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA CON BARRAS DE TORSIÓN, SUSPENSIÓN TRASERA E/E RÍGIDO CON MUELLES SEMIELÍPTICOS, DIRECCIÓN HIDRÁULICA DE PIVÓN Y CREMALLERA, SENSIBLE A LA VELOCIDAD DEL VEHÍCULO, ESTRIBOS LATERALES EN ACCESO DE PUERTAS CORREDEZAS 1 FILA DE ASIENTOS (3 PASAJEROS), AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE AUDIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD Y 6 BOCINAS, CIERRE CENTRALIZADO, SEGUROS ELÉCTRICOS, VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN COLAPSABLES, ZONAS DE ADSORCIÓN DE ENERGÍA DELANTERA, TRASERA Y LATERALES | 375,431.03 |
| 35229 | BOMBA PERISTÁLTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MÍNIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MÁXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL T.A.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCIÓN DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA, RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM, DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ, CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM | 45,000.00 |
| 35230 | BOMBA PERISTÁLTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MÍNIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MÁXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL T.A.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCIÓN DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA, RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM, DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ, CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM | 45,000.00 |
| 35231 | BOMBA PERISTÁLTICA, DIGITAL PROGRAMABLE, CAUDAL MÍNIMO DE 0.006 MUMIN, CAUDAL MÁXIMO 3400MUMIN (EI CAUDAL DEPENDE DEL T.A.MANO DE MANGUERA QUE UTILICE), CON MOTOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 1/10HP, DIRECCIÓN DE FLUJO CON SALIDA DE 4 A 20 MA, RANGO DE VELOCIDAD 0.1 A 600 RPM, DIMENSIONES DE 25.4 X 21.6 X 21.6 CM, CONTROL DE VELOCIDAD +/-0.1% (+/-1 RPM A 600 RPM, +/- 0.01 RPM A 100 RPM) ACEPTA 2 CABEZALES, OPERA DE 90 A 260 VOLTS 60 HZ, CABEZALES COMPATIBLES EASY-LOAD, EASY LOAD 11, EASY-LOAD 3, HIGH PERFORMANCECARTRIDGE, MULTICHANNEL, PTFE TUBING, PTFE DIAPHRAGM | 45,000.00 |
| 35232 | CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MÁXIMO DE 2900 MUMIN USANDO UNA TUBERÍA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EI ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EI RANGO DE PRESIÓN MANEJADO CON TUBERÍA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERÍAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MÁXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE | 5,000.00 |
| 35233 | CABEZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11, CON UN FLUJO MÁXIMO DE 2900 MUMIN USANDO UNA TUBERÍA US 36, EN UN RANGO DE 6 A 600 RPM, EI ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, EI RANGO DE PRESIÓN MANEJADO CON TUBERÍA US 36, ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD ADEMAS ACEPTA TUBERÍAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MÁXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE | 5,000.00 |
| 35234 | TUBO DE TYGON LS 16 PAQUETE CON 50 PIES DIAMETRO INTERIOR DE 3.1 MM, MÁXIMA PRESIÓN CONTINUA 25 PSI, MÁXIMA PRESIÓN INTERMITENTE 40 PSI, MÁXIMO VACÍO 26 PULGADAS HG | 2,000.00 |
| 35235 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERÁMICA, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MÁXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MÁXIMA 540 °C, CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ | 6,765.00 |
| 35236 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERÁMICA, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MÁXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MÁXIMA 540 °C, CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ | 6,765.00 |
| 35237 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERÁMICA, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MÁXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MÁXIMA 540 °C, CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ | 6,765.00 |
| 35238 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERÁMICA, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MÁXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MÁXIMA 540 °C, CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ | 6,765.00 |
| 35239 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERÁMICA, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MÁXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MÁXIMA 540 °C, CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ | 6,765.00 |
| 35240 | PARRILLA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO, STABLE TEMP DIGITAL, DE UNA POSICIÓN, DIMENSIONES 7 X 7 FABRICADO DE CERÁMICA, CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 25 LBS, VOLUMÉN MÁXIMO QUE AGITA 20 LTS, VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 30 A 1200 RPM, TEMPERATURA MÁXIMA 540 °C, CON SOPORTE INTERCONSTRUIDO PARA VARILLAS DE HASTA 13 MM DE DIAMETRO (NO INCLUYE VARILLA), DIMENSIONES TOTALES 8.5 X 3.75 X 12.75, OPERA A 120 VAC, 50/60 HZ | 211,000.00 |
| 35241 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL, FUNCIÓN CON 4 BATERÍAS DOBLE AA, LUZ DE XENÓN, LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NM, COMPATIBILIDAD DE CUBETAS DE 10 MM CUADRADOS/PULGADA CUADRADA, 1.3 MM/16MM, 1 PULGADA DE DIÁMETRO, ADAPTADOR PARA FRASCOS REDONDOS DE 10X10 MM, DIMENSIONES DE 98X178X267 MM, INTERFASE USB TIPO MINI IP67, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 220 PROGRAMAS. | 61,497.77 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35242 | VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) DE LARGO ALCANCE PARA TOMA DE IMÁGENES Y VIDEOS PARA APLICACIONES AGRÍCOLAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - PILOTAJE REMOTO ASISTIDO POR GPS CON SISTEMA DE AUTOPILOTO CON VUELTA A CASA O PUNTO DE INTERÉS PREDEFINIDO. INCLUYE PAQUETE AGRÍ-PACK, CON LOS SISTEMAS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN LOS ENTORNOS AGRÍCOLAS. INCLUYE PAQUETE SURVEYOR- INCLUYE CAJA INTEGRAL SOLUTION PARA EL MAPEO, MODELADO 3D, CON ALMACENAMIENTO GIS SALIDA- CON CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL VUELO DE FORMA SENCILLA CON EL USO DE EZROUTES Y LA RED DE SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE VUELO. EN SU FORMA MÁS SIMPLE SOLO SE REQUIERE DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL EN EL SITIO DE LANZAMIENTO PARA DEFINICIÓN DE RUTA DE VUELO. CON PARACAÍDAS INSTALADO EN EL UAV QUE EJECUTA UN SISTEMA "TINKLE" ANTES DEL DESPLIEGUE. | 669,998.99 |
| 35243 | INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA. DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR. CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CÉLDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (ASLADA DE TIERRA) SF PESO 2.4 KG. DIMENSIONES 24 (L) X 6 (A) X 27 (P) CM SISTEMA MAX. CORRIENTE T 1º RANGOS DE CORRIENTE 9 (10 NA - 1 A) RANGOS DE CORRIENTE (CON GANANCIA INTERNA APLICADA) 11 (100 PA - 1A) MIN. VOLTAJE DE RESOLUCIÓN 1 MV MIN. CORRIENTE DE RESOLUCIÓN 3.3 FA MAX. POTENCIAL APLICADO T 12 V TIEMPO DE SUBIDA TBD EL RUIDO Y ONDULACIÓN <20 PVRMS BASE DE TIEMPO MIN. 10 MS. BASE DE TIEMPO MAX. 715 S MIN. POTENCIAL DE PASO 12.5 MV CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL DE 16 BITS. MEDICIÓN EIS RANGO DE FRECUENCIA 10 PHZ - 1 MHZ MAX. AMPLITUD AC 2.33 VRMS MIN. AMPLITUD AC 17.8 IRVRMS CONTROL DE AMPERAJE TENSIÓN. | 259,350.14 |
| 35244 | INTERFACE 1000 ES UN POTENCIOSTATO/GALVANOSTATO/ZRA. DE GRADO DE INVESTIGACIÓN PARA EL USO EN APLICACIONES ELECTROQUÍMICAS GENERALES. ES IDEAL PARA MEDICIONES DE CORROSIÓN, PRUEBAS DE BATERÍA, DESARROLLO DE SENSORES Y ELECTROQUÍMICA FÍSICA. ES LA MEZCLA PERFECTA DE RENDIMIENTO Y VALOR. CARACTERÍSTICAS DEL INTERFACE 1000 POTENCIOSTATO SL GALVANOSTATO SL AMPERÍMETRO CERO RESISTENCIA SL CONEXIONES DE CÉLDAS 2,3 O 4 FLOTANTE (ASLADA DE TIERRA) SF PESO 2.4 KG. DIMENSIONES 24 (L) X 6 (A) X 27 (P) CM SISTEMA MAX. CORRIENTE I, A RANGOS DE CORRIENTE 9 (10 NA - 1 A) RANGOS DE CORRIENTE (CON GANANCIA INTERNA APLICADA) 1-1 (100 PA - 1A) MIN. VOLTAJE DE RESOLUCIÓN 1 MV MIN. CORRIENTE DE RESOLUCIÓN 3.3 FA MAX. POTENCIAL APLICADO T 12 V TIEMPO DE SUBIDA TBD EL RUIDO Y ONDULACIÓN <20 IRVRMS BASE DE TIEMPO MIN. 1-0 MS BASE DE TIEMPO MAX. 715 S MIN. POTENCIAL DE PASO 12.5 MV CONVERTIDOR ANALÓGICO / DIGITAL DE 16 BITS. MEDICIÓN EIS RANGO DE FRECUENCIA 10 IRHZ - 1 MHZ MAX. | 246,305.39 |
| 35245 | PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO, PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCIDAD Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ. | 5,507.00 |
| 35246 | PARRILLA C/AGIT. 18X18 CMS. LMS-1003 60 A 1500RPM, 110V/60HZ MARCA LABTECH, MOD. LMS-1003, RANGO DE TEMPERATURA DE 5°C ARRIBA DEL AMBIENTE A 380°C. CARCASA DE ALUMINIO, PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBIERTA DE CERÁMICA. CONTROL DE VELOCIDAD Y CALENTAMIENTO. 110 V, 60HZ. | 5,507.00 |
| 35247 | TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE, CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO. 125MM, DIVISIÓN 2°C | 407.00 |
| 35248 | TERMOMETRO O A 200 C VASTAGO 12CM.PT50R. MARCA TELTRU. TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE BOLSILLO DE O A 200 C. VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE, CARATULA DE ALUMINIO, DIÁMETRO DE CARATULA DE 25MM, LONGITUD DE VÁSTAGO. 125MM, DIVISIÓN 2°C | 407.00 |
| 35249 | TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95 | 641.00 |
| 35250 | TERMOMETRO -33 A 220C INFRARROJO C/CLIP 4480 MARCA CONTROL COMPANY MOD. 4480 TERMÓMETRO INFRARROJO E/CLIP DE -33 A 220°C. LECTURAS EN MENOS DE UN SEGUNDO, DIGITAL, CON CERTIFICADO TRACEABLE, EMISIVIDAD DE 0.95 | 641.00 |
| 35251 | HORNO CIRCULAR GRAV. DE 41.9X48.9X47.6 CM, 97 L, MOD.CE-3G | 39,200.00 |
| 35252 | AUTOCLAVE VERTICAL ELÉCTRICA, MEDIDAS 30 X 60 CM, PRESIÓN MÁXIMA DE 1.55 KG/CM2, Y TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 110°C | 34,900.00 |
| 35253 | MICRO CENTRIFUGA MPS 1000, 120V, DIMENSIONES: 15.X15X18 CM. PESO: 1.5 KG. VELOCIDAD: 2,500 RPM, MÁXIMA CAPACIDAD DE 2 PLACAS ESTÁNDAR PCR O PLACAS MICROTITER. RANGO DE OPERACIÓN AMBIENTE 4 A 35 °C. DE DISEÑO COMPACTO Y ECONÓMICO. ACEPTA PLACAS CON BASE, SN BASE Y LOS ESTÁNDARES DEL MERCADO. CON ROTOR DE DOS POSICIONES. MARCA LABNET SCIENTIFIC. CATÁLOGO: 1-69100. | 8,760.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35254 | MEDIDOR ULTRASÓNICO PORTÁTIL DE FLUJO MODELO FLEXUS F 601. CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FLUJO. AGUA LIMPIA O POTABLE HELADA. HIDROCARBUROS, LÍQUIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS ACJOSOS, HVAC Y AGUA RESIDUAL PARA TUBERÍA LLENA. EXACTITUD +/- 5% APLICABLE A TODO TIPO DE TUBERÍAS. PROGRAMABLE EN TODO TIPO DE UNIDADES, PARA VELOCIDAD COMO PARA GASTO PANTALLA RETROILUMINADA, IP 68. KIT QUE INCLUYE: TRANSDUCTORES DE 2" HASTA 200" CARGADOR DE BATERÍA, JUEGO DE CLIPS PARA TRANSDUCTORES Y CADENAS DATA LOGGER PARA MÁS DE 40.000 DATOS. INCLUIDO PARA GUARDAR MEDICIONES. PROGRAMA PARA DESCARGAR DE DATOS EN BASE WINDOWS, BATERÍAS RECARGABLES DE 12 VOLTS, CARGADOR DE 90-264 VOLTS CA 60 HZ INCLUYE CABLE PARA TRANSDUCTORES DE 5 MTS. Y ADEMÁS CUENTA CON MEDIDOR DE ESPESORES DA 301, MALETIN DE TRANSPORTACIÓN USO RUDO Y GARANTÍA | 349,987.00 |
| 35255 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35256 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35257 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35258 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35259 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35260 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35261 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35262 | SE - 156-250P-60 MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO SOLARTRONIC DE 250W. VOC=37.58, VMP=31.73, ISC=8.49, IMP=7.88 CLAVE: 100221 | 3,620.45 |
| 35263 | DIABLO VERSATIL. ESPECIFICACIONES: ALTURA TOTAL COMO "DIABLO" DE CARGA: 61 PULGADAS. SUPERFICIE EN RELIEVE BASE 18 X 7 1/2". PLATAFORMA 56 X 12". CAPACIDAD DE CARGA COMO "DIABLO": 500 LIBRAS. CAPACIDAD DE CARGA COMO PLATAFORMA: 1000 LIBRAS. RUEDAS: 10 PULGADAS | 9,000.00 |
| 35264 | HORNO DE MICROONDAS 7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONES DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO | 1,725.00 |
| 35265 | HORNO DE MICROONDAS 7 P3 COLOR SILVER CON 1275 W DE POTENCIA, 10 NIVELES DE POTENCIA, FUNCIONES DE CALENTAMIENTO PREDETERMINADAS, MODO DE AHORRO DE ENERGÍA, RELOJ, PANTALLA LED, CONTROLES DIGITALES, FÁCIL DE LIMPIAR, CON ACABADO ESPEJO | 1,725.00 |
| 35266 | CARRITO MANUAL PLEGABLE. TRANSPORTA CAJAS Y ARCHIVOS FACIL PARA ALMACEN, PARACHOQUES DE HULE QUE EVITA DAÑOS A LAS PAREDES, PORTATIL PLATAFORMA DE 23" DE ANCHO X 35" LARGO, CAPACIDAD DE CARGA DE 600 LBS LLANTA SOLIDA DE 5". PESO DE 44 LIBRAS | 4,350.00 |
| 35267 | CAJA FUERTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -EXTERIOR ALTO 45.3 CM.-EXTERIOR ANCHO 41.5 CM.-EXTERIOR PROFUNDO 49.1 CM.-ALTO INTERIOR 34.9 CM.-ANCHO INTERIOR 31.9 CM.-PROFUNDO INTERIOR 30.2 CM.-CAPACIDAD: 1.2 CUFT.-COLOR NEGRO.-RESISTENCIA AL FUEGO 1 HR.-CERRADURA ELECTRICA.-COMBINACIÓN DE 4-8 NÚMEROS.-COMPARTIMENTO PARA OBJETOS PEQUEÑOS.-TORNILLERIA PARA FIJADO | 4,198.00 |
| 35268 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO | 182,409.48 |
| 35269 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO | 182,409.48 |
| 35270 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO | 182,409.48 |
| 35271 | CAMIONETA PICK UP DE 6 CLINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 1SF AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5,300 RPM, TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17" AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS, CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS, PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA. COMBUSTIBLE: GASOLINA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, FREÑOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS. BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA. CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD. ALTERNADOR - 150 AMP. SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE. BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES. SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RIGIDO CON MUELLES. EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3 2/3 DE RADIO. INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO, CONTROL CRUCERO, CINTURONES DE SEGURIDAD: 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS. RETRACTORES PRETENSADOS, SEGUROS ELÉCTRICOS | 258,526.72 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35272 | CAMIONETA PICK UP DE 4 CLINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 15F AÑO MODELO 2015. COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5300 RPM, TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS, CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS, RETRACTORES PRETENSADOS, PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA, COMBUSTIBLE GASOLINA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, FREÑOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA, CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD, ALTERNADOR - 150 AMP, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES, SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RIGIDO CON MUELLES, EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO INTERIOR, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO, CONTROL CRUCERO, CINTURONES DE SEGURIDAD, 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS, RETRACTORES PRETENSADOS, SEGUROS ELÉCTRICOS | 258,526.72 |
| 35273 | CAMIONETA PICK UP DE 4 CLINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 15F AÑO MODELO 2015. COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5300 RPM, TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17". AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS, CINTURONES DE SEGURIDAD 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS, RETRACTORES PRETENSADOS, PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA, COMBUSTIBLE GASOLINA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, FREÑOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, BOLSAS DE AIRE: 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA, CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD, ALTERNADOR - 150 AMP, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES, SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RIGIDO CON MUELLES, EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO INTERIOR, AIRE ACONDICIONADO, ASIENTO INDEPENDIENTE PARA CONDUCTOR Y PASAJERO, CON ESPACIO DE ALMACENAMIENTO AL CENTRO Y DESCANSABRAZOS ABATIBLE EL CUAL AL LEVANTARSE ES OTRO ASIENTO PARA EL TERCER PASAJERO, CONTROL CRUCERO, CINTURONES DE SEGURIDAD, 2 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS, RETRACTORES PRETENSADOS, SEGUROS ELÉCTRICOS | 258,526.72 |
| 35274 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS) MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SACS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC, INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE, PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR, INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA, REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA, MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED | 75,633.00 |
| 35275 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS) MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SACS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC, INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE, PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR, INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA, REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA, MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED | 75,633.00 |
| 35276 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS) MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SACS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC, INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE, PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR, INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA, REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA, MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED | 75,633.00 |
| 35277 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS) MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SACS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC, INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE, PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR, INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA, REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA, MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED | 75,633.00 |
| 35278 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMIII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS) MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SACS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC, INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAIMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE, PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR, INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA, REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA, MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED | 75,633.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35279 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS) MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAJAMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED | 75,633.00 |
| 35280 | ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA MARCA AMPROBE MODELO DMII-FLEX MULTITEST VOLTAJE HASTA 600 V, DEMANDA PICO, ARMÓNICOS CORRIENTE, FACTOR DE POTENCIA, FRECUENCIA, ARMÓNICOS, POTENCIA ACTIVA, POTENCIA REACTIVA, POTENCIA APARENTE, ENERGÍA ACTIVA, ENERGÍA REACTIVA, SECUENCIA DE FASES LECTURAS EN VERDADERO VALOR EFICAZ (TRMS) MEDICIÓN DE ANOMALÍAS DE VOLTAJE SAGS Y SURGES PRESENTACIÓN DE DATOS EN PANTALLA LCD DEL EQUIPO, DESCARGA DE MEDICIONES A UN PC. INCLUYE 3 PINZAS AMPERIMÉTRICAS DE 1000 A Y 3 FLEXIBLES DE 3000A Y CABLES CON CAJAMANES CON PROTECCIÓN PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE. PROGRAMA PARA PC PARA RECUPERAR DATOS DEL MEDIDOR. INCORPORA DATALOGGER PARA REGISTRO DE INFORMACIÓN. PRESENTACIÓN DE FORMA DE ONDA REGISTRO DE 64 PARÁMETROS DE MANERA SIMULTÁNEA, CAPACIDAD PARA PROBAR AISLAMIENTO Y RESISTENCIA A TIERRA. MALETÍN PARA TRANSPORTE DE PLÁSTICO DURO TIPO PELICAN, BATERÍAS ALCALINAS Y ALIMENTADOR DE RED | 75,633.00 |
| 35281 | MULTÍMETRO DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 789 MEDIDA DE TENSIÓN: RANGO: 0-1000 VCA-VDC; RESOLUCIÓN: 0.1 mV A 1.0 V; PRECISIÓN: 0.1% LECTURA + 1 CUENTA (V DC), MEDIDAS DE CORRIENTE: RANGO: 0-1 A 0-30mA; 001 mA; PRECISIÓN: 0.05%+2 CUENTA; GENERACIÓN DE CORRIENTE: RANGO: 0-20 mA Ó 4 24 mA; PRECISIÓN: 0.05% DE ESCALA; MEDIDA DE LA RESISTENCIA: HASTA 40 MΩ, 0.2%+1 CUENTA; FRECUENCIA: HASTA 19,999 KHz; 0.005%+1 CUENTA; CONTINUIDAD; AVISO ACÚSTICO <100 Ω; FUNCIÓN "SPAN CHECK"; TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20 A 55 C; BATERÍA: 4 BATERÍAS ALCALINAS AA DURACIÓN BATERÍA: DURACIÓN 140 HORAS TÍPICAS EN MEDICIÓN: 10 HORAS EN GENERACIÓN | 17,454.00 |
| 35282 | TERMÓMETRO INFRARROJO MARCA FLUKE MODELO 561 PUNTERO LÁSER (CLASE II, POTENCIA < 1 MW), INCLUYE UNA Sonda DE TEMPERATURA DE CONTACTO. MIDE TEMPERATURAS DESDE -40 HASTA 550 °C. PRECISIÓN DE HASTA 1% DE LA LECTURA. TIENE 3 OPCIONES PARA CONFIGURAR LA EMISIVIDAD DEL TERMÓMETRO ("BAJA", "MEDIA" Y "ALTA"). INCLUYE UNA Sonda (CON SUECIÓN DE VELCRO) PARA TUBERÍAS PARA TERMOPAR (TIPO K). PANTALLA TIPO LCD CON RETRO-ILUMINACIÓN; BATERÍA: 2 PILAS (AA) CON UNA AUTONOMÍA DE HASTA 12 HORAS. GARANTÍA = 2 AÑOS. INCLUYE UN MALETÍN DE TRANSPORTE | 3,519.00 |
| 35283 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL | 475,300.01 |
| 35284 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL | 475,300.01 |
| 35285 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL | 475,300.01 |
| 35286 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL | 475,300.01 |
| 35287 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM. TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM. TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC. DIRECCIÓN: HIDRÁULICA. SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA. DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM. ALTO TOTAL: 1,900 MM. ANCHO TOTAL: 1,870 MM. DISTANCIA ENTRE EES: 2,780 MM. PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG. PESO VEHICULAR: 2,360 KG. CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS. EQUIPO INTERIOR; AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL | 475,300.01 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35288 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6.000 RPM, TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC, DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA, DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4.900 MM, ALTO TOTAL: 1.900 MM, ANCHO TOTAL: 1.870 MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 2.780 MM, PESO BRUTO VEHICULAR: 2.685 KG, PESO VEHICULAR: 2.360 KG, CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS, EQUIPO INTERIOR, AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL. | 475,300.01 |
| 35289 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6.000 RPM, TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC, DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULTILINK CON BARRA ESTABILIZADORA, DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4.900 MM, ALTO TOTAL: 1.900 MM, ANCHO TOTAL: 1.870 MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 2.780 MM, PESO BRUTO VEHICULAR: 2.685 KG, PESO VEHICULAR: 2.360 KG, CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 88 LTS, EQUIPO INTERIOR, AIRE ACONDICIONADO DELANTERO AUTOMÁTICO Y TRASERO MANUAL. | 475,300.01 |
| 35290 | SISTEMA PARA CONTROL Y EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA USB. INCLUYE: CANTIDAD (1): 34972A - LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT CANTIDAD (3): 34901A - 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A | 59,177.40 |
| 35291 | SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN VÍA RS-232. INCLUYE: CANTIDAD (3): 34901A - 20 CHANNEL MULTIPLEXER (2/4-WIRE) MODULE FOR 34970A/34972A CANTIDAD (1): RS-232 CABLE KIT, DB9 (F) PLUS ADAPTER DB9(F)TO DB25(M). CANTIDAD (1): 34972A - LXI DATA ACQUISITION / DATA LOGGER SWITCH UNIT. | 58,735.44 |
| 35292 | DRON MARCA: WALKERA, MODELO: QRX800, TRANSMISOR DEV0F12E, CAMARA LOOK+ GIMBAL 3-D, CARGADOR DE BATERIA, BATERIA 10000mAh, CUADRÓPTERO DE NIVEL PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA ÁREA, SOPORTA CÁMARAS GO PRO HERO 3 ILOOK, PERNAS DE ATERRIZAJE RETRÁCTILES, CUBIERTA MOBILE, SOPORTE GIMBAL, LAPROS DE VUELO DE 30 A 45 MINUTOS TIPO: WALKERA QRX800, TABLERO DE CONTROL PRINCIPAL FCS800 SEVO, WK-400S, DIAMETRO DE MOTOR PRINCIPAL: 120MM, LONGITUD DEL MOTOR PRINCIPAL 400MM, MOTOR BRUSHLESS: WK-W5-48-001, BRUSHLESS ESC: WK-W5T-60A-6, BATERIA: 6S 22.2V 6000 -10000mAh TIEMPO DE VUELO: DE 30 A 60 MINUTOS (DEPENDIENDO DEL PESO DE CARGA) PESO DE VUELO: 3900G (CON LA BATERIA 10000mAh 4S 10C WALKERA) DIMENSION: 620x420x460MM, DIMENSIONES DE LA CAJA DE ALUMINIO: 530x235x650MM, LOOK + HD RESOLUTION: 1920x1080p (HD), 13 MP EN FOTOGRAFIA, FATSHARK COMPATIBLE, DEVO F7 COMPATIBLE, SOPORTE EN 5.8 GHz, WIRELESS VIDEO LINK, CONTROL DIRECTO DESDE RADIO CONTROL, DEVO F12e, SOPORTA MICRO SD CARD SOPORTADO POR GIMBAL G-2D Y G-3D, FIRST PERSON VIEW (FPV) VUELO Y GRABACION, PESO 125G. | 55,161.60 |
| 35293 | TURBIDÍMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTÁTIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LIQUIDOS DE PROCESO, OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMÉTRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027, ESTE TURBIDÍMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN, DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000, EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA, SE HA DISEÑADO DE ACUERDO CON EL STANDARD INTERNACIONAL ISO 7027, EL MICROPROCESADOR RECONOCE AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES FIJOS DE 0 Y 10 NTU PARA PODER ASÍ EFECTUAR UNA CALIBRACIÓN PRECISA POR DEBAJO DE 1 NTU, ADEMÁS ES EL TURBIDÍMETRO CON EL PRECIO MÁS COMPETITIVO DEL MERCADO, FUENTE DE LUZ, LED DE INFRARROJOS (ISO 7027) SE SUMINISTRA CON MALETÍN, 2 CUBETAS DE MEDICIÓN CON TAPA, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE 0 Y 10 NTU (30ML), SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE CUBETAS, PAÑO PARA LIMPIAR CUBETAS, PILAS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES, MARCA HANNA INSTRUMENTS CATALOGO H93703 | 17,500.00 |
| 35294 | TURBIDÍMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Y PORTÁTIL, ADECUADO PARA REALIZAR MEDICIONES SOBRE AGUA POTABLE, RESIDUALES O LIQUIDOS DE PROCESO, OPERA SEGÚN PRINCIPIO DE UNIDADES NEFELOMÉTRICAS (90°) Y ACORDE A ESTANDARES ISO 7027, ESTE TURBIDÍMETRO MIDE POR INFRARROJOS UN RANGO DE 0 A 1000 NTU (UNIDADES NEFELOMÉTRICAS DE TURBIDEZ) Y DOS ESCALAS DE MEDICIÓN, DE 0 A 50 Y DE 50 A 1000, EL EQUIPO SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL RANGO APROPIADO, DE ACUERDO CON LA TURBIDEZ DE LA MUESTRA, SE HA DISEÑADO DE ACUERDO CON EL STANDARD INTERNACIONAL ISO 7027, EL MICROPROCESADOR RECONOCE AUTOMÁTICAMENTE LOS VALORES FIJOS DE 0 Y 10 NTU PARA PODER ASÍ EFECTUAR UNA CALIBRACIÓN PRECISA POR DEBAJO DE 1 NTU, ADEMÁS ES EL TURBIDÍMETRO CON EL PRECIO MÁS COMPETITIVO DEL MERCADO, FUENTE DE LUZ, LED DE INFRARROJOS (ISO 7027) SE SUMINISTRA CON MALETÍN, 2 CUBETAS DE MEDICIÓN CON TAPA, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE 0 Y 10 NTU (30ML), SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE CUBETAS, PAÑO PARA LIMPIAR CUBETAS, PILAS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES, MARCA HANNA INSTRUMENTS CATALOGO H93703 | 17,500.00 |
| 35295 | NIVEL AUTOMÁTICO 5 PRECISIÓN, MARCA: SOKKIA, MODELO: B20, TELESCOPIO LONGITUD 215MM, AJUSTES 32X, APERTURA DE OBJETIVO 42MM, RESOLUCIÓN 3" CAMPO VISUAL (A 100M) 1'20" (2.3M), DISTANCIA DE ENFOQUE MÍNIMA 0.2M DESDE EL FINAL DEL TELESCOPIO IMAGEN RECTA, PATRÓN DE RÉTICULO CUÑA, MANDO DE ENFOQUE 2 VELOCIDADES, YUDA DE MIRA ÓPTICA, PRECISIÓN (DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA NIVELACIÓN DE DOBLE RECORRIDO DE 1 KM), SIN MICRÓMETRO 0.7MM, CON MICRÓMETRO 0.5MM. | 14,119.56 |
| 35296 | MINI CONTROLADOR DE NIVEL MARCA: HANNA, MODELO: HI7871 TRANSMISIÓN MAX 100 M (330'), CONEXIÓN ELÉCTRICA HI 7164 BAJO EL CONECTOR CAL (NO INCLUIDO), AJUSTE DE NIVEL ALTO Y BAJO, INDICADOR DE NIVEL ALTO Y BAJO, BARRAS SENSORAS 3, NO INCLUIDO (HI 731324 PAQUETE DE CINCO), TRANSMISOR HI 7874 (NO INCLUIDO), CONTACTO DE SALIDA 21RELÉ ((2A/250V, 30 VCC), GENERADOR DE ENERGÍA MODELOS 7 115': 110/115 VAC ± 10%; MODELOS 50/60HZ 7 220': 220/240 VAC ± 10% 50/60HZ, CONDICIONES AMBIENTALES 0 A 50°C (32 A 122°F), HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA DEL 85% SIN CONDENSACIÓN, DIMENSIONES 79 X 49 X 95 MM (3.1 X 1.9 X 3.7"), PESO 250 G (8.8 OZ) | 2,548.50 |
| 35297 | MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER DISTO D810, MARCA: LEICA, MODELO: D810, PANTALLA TÁCTIL CERTIFICACIÓN ISO 16331-1 VISOR DIGITAL BATERIAS RECARGABLES DE LI-ION CERTIFICACIÓN IP54 INCLINOMETRO DE 360° DE ALTA PRECISIÓN, ALCANCE DE 200M ±1MM DE PRECISIÓN | 16,785.66 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 35298 | CAMIONETA PICK UP DE 6 CLINDROS, MARCA CHEVROLET SILVERADO 1500 PAQUETE 15F AÑO MODELO 2015, COLOR BLANCO, MOTOR DE 4.3L, SIDI VVT DE ALUMINIO (POTENCIA 285 @ 5300 RPM, TORQUE 305 LB-PIE @3900RPM), RINES DE ACERO 17", AIRE ACONDICIONADO, ASIENTOS DELANTEROS DE BANCA PARA 3 PASAJEROS, CINTURONES DE SEGURIDAD 0 DE TRES PUNTOS Y EL CENTRAL DELANTERO DE 2 PUNTOS, RETRACTORES PRETENSADOS, PANEL DE INSTRUMENTOS CON 6 INDICADORES Y PANTALLA CENTRAL MONOCROMÁTICA, COMBUSTIBLE GASOLINA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES, FRENSOS DELANTEROS Y TRASEROS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS 4 RUEDAS, BOLSAS DE AIRE, 2 FRONTALES, 2 LATERALES Y 2 DE CORTINA, CHASIS CON MAYOR CAPACIDAD, ALTERNADOR - 150 AMP, SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE, BRAZO CORTO/LARGO (SLA) CON RESORTES, SUSPENSIÓN TRASERA DE EJE RÍGIDO CON MUELLES, EJE TRASERO EN SUSPENSIÓN 3.23 DE RADIO | 258,526.72 |
| 35299 | MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO DE 250 WATTS, CLAVE: 100009 CABLE FOTOVOLTAICO DE 30' CON CONECTORES MC4, CLAVE: 900051 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 4 MÓDULOS DE 150 A 260W, FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO, CLAVE: 200016 BASTIDOR EN CANAL C DE ALUMINIO PARA 2 MÓDULOS DE 150 A 260W, FIJACIÓN A PISO O LOSA DE CONCRETO, CLAVE: 200014 BOMBA PARA AGUA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS, ACERO INOXIDABLE, MODELO 16-SQF-10 CLAVE: 800064 INTERRUPTOR DE INTERFASE MODELO IO-50 CLAVE: 800068 CABLE SUMERGIBLE 3X10 CLAVE: 900050 | 70,849.32 |
| 35300 | ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5" (SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM, AUMENTOS: 30X, CAMPO DE VISIÓN: 1°30', CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100, CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0, MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGLULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA, RELATIVA, PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5" (SEGUNDOS DE ARCO), LECTURA MÍNIMA: 1" (SEGUNDO DE ARCO), UNIDADES DE MEDICIÓN CONFIGURABLE EN SEXAGESIMALES, CENTESIMALES Y MILSEGUNDOS. | 50,400.00 |
| 35301 | ESTACIÓN TOTAL DE PRECISIÓN MARCA NIKON MODELO DTM-322 DE 5" (SEGUNDOS SEXAGESIMALES) DE PRECISIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, LUGAR DE IMPORTACIÓN: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, TELESCOPIO: LONGITUD DEL TELESCOPIO: 125 MM, AUMENTOS: 30X, CAMPO DE VISIÓN: 1°30', CONSTANTE DE ESTADÍA MULTIPLICATIVA: 100, CONSTANTE DE ESTADÍA ADITIVA: 0, MEDICIÓN ELECTRÓNICA DE ANGLULO TIPO DE CODIFICACIÓN ELECTRÓNICA, RELATIVA, PRECISIÓN SEGÚN NORMA DIN 8723: ±5" (SEGUNDOS DE ARCO), LECTURA MÍNIMA: 1" (SEGUNDO DE ARCO), UNIDADES DE MEDICIÓN CONFIGURABLE EN SEXAGESIMALES, CENTESIMALES Y MILSEGUNDOS. | 50,400.00 |
| 35302 | SISTEMA GPS RTX Y POSTPROCESO DE DOBLE FRECUENCIA MARCA TOPCON MODELO GR-5, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SEGUIMIENTO DE SATÉLITES, SEGUIMIENTO DE SATÉLITES: GPS, GLONASS Y GALILEO, NÚMERO DE CANALES: 216 CANALES UNIVERSALES, OTROS SATÉLITES (SBAS): WAAS, EGNOS, MSAS, RASTREO DE SEÑALES GPS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS L2C, CA Y P; GLONASS: L1, L2 Y L5 EN PORTADORAS CA Y P, GALILEO: GIOVE-A, GIOVE-B, OTRAS SEÑALES (SBAS): WAAS, EGNOS Y MSAS, PRECISIÓN EN TIEMPO REAL (RTK) PRECISIÓN HORIZONTAL: ± 10 MM + 1.0 PPM, PRECISIÓN VERTICAL: ± 15 MM + 1.0 PPM, PRECISIÓN EN POST-PROCESO PRECISIÓN HORIZONTAL ± 3 MM + 0.5 PPM, PRECISIÓN VERTICAL ± 3 MM + 0.5 PPM | 311,550.00 |
| 35303 | CÁMARA FOTOGRAFICA CON SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO, COMPATIBLE CON MAC, SISTEMA DE LENTES, ZOOM COMBINADO 80X, MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) 50 CM, APERTURA MÁXIMA 6.8, APERTURA MÍNIMA 3.5, ZOOM ÓPTICO 20X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 4.5 - 90 MM, ZOOM DIGITAL 4X, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) 2.5 CM, NÚMERO DE ELEMENTOS ASFÉRICOS 2, ESTRUCTURA DELENTE (ELEMENTOS/GRUPOS) 12-OCT, PESO Y DIMENSIONES PESO 231G | 4,300.00 |
| 35304 | CÁMARA FOTOGRAFICA CON SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO, COMPATIBLE CON MAC, SISTEMA DE LENTES, ZOOM COMBINADO 80X, MÁXIMA DISTANCIA DE ENFOQUE (EQUIVALENTE A PELÍCULA 35MM) 50 CM, APERTURA MÁXIMA 6.8, APERTURA MÍNIMA 3.5, ZOOM ÓPTICO 20X, INTERVALO DE LONGITUD FOCAL 4.5 - 90 MM, ZOOM DIGITAL 4X, DISTANCIA FOCAL MÍNIMA (EQUIVALENTE A PELÍCULA DE 35MM) 2.5 CM, NÚMERO DE ELEMENTOS ASFÉRICOS 2, ESTRUCTURA DELENTE (ELEMENTOS/GRUPOS) 12-OCT, PESO Y DIMENSIONES PESO 231G | 4,300.00 |
| 35305 | SISTEMA DE FERMENTACIÓN (BIORREACTOR) MARCA MAJOR SCIENCE, MODELO WINPACT, CATALOGO NÚMERO: FS-02-803P-110/220V, SISTEMA DE FERMENTACIÓN CON BIORREACTOR DE 3 LITROS, PARA CULTIVO CELULAR COMPLETO, TOTALMENTE INSTRUMENTADO PARA OPERACIÓN AUTOMÁTICA, CONSISTE DE LO SIGUIENTE: BIORREACTOR (TANQUE) DE 3 LITROS CON JARRA DE VIDRIO BOROSILICATO, ESTERILIZABLE, FONDO REDONDO, MONTADO EN SOPORTE TRIPIE PARA VOLUMENES DE TRABAJO DESDE 2.7 LITROS HASTA 3.8 LITROS | 420,000.00 |
| 35306 | PS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGINA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 1.7 GB Y RAMURA SD, PRECISIÓN 15M (3M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BARÓMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD, MARCA: GARMIN, MODELO: ETREX 30. | 7,499.98 |
| 35307 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA, RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10. | 4,756.80 |
| 35308 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA, RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10. | 4,756.80 |
| 35309 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA, RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10. | 4,756.80 |
| 35310 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPIXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA, RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE, COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10. | 4,756.80 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35311 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPÍXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10. | 4,756.80 |
| 35312 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPÍXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10. | 4,756.80 |
| 35313 | CÁMARA DSC-QX10 P/SMARTPHONE COLOR NEGRO DISEÑO COMPACTO Y LIGERO ZOOM ÓPTICO 10X 18.2 MEGAPÍXELES WI FI CONECTIVIDAD NFC LENTE SERIE G ESTABILIZADOR DE IMAGEN ÓPTICO SENSOR CMOS EXMOR R PROCESADOR DE IMAGEN 810NZ BATERÍA. RECARGASTE DE IONES DE LITIO DE LARGA DURACIÓN "SERIE N" SINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN GRATUITA PLAY MEMORIES MOBTLE. COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E LOS, MARCA: SONY, MODELO: DSC-QX10. | 4,756.80 |
| 35314 | GPS DISPLAY EN LCD, CINCO POSICIONES DEL SWITH, BOTON DE PÁGNA, BOTÓN DE ENCENDIDO, BOTÓN DE ZOOM, BOTÓN DE ACCESO AL MENÚ, MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD, PRECISIÓN 15M (3M CON WAAS ACTIVADO), GRÁFICO A COLOR, ALTA SENSIBILIDAD, BAROMETRO, BRÚJULA, MAPA DE MÉXICO INTEGRADO, OPERACIÓN CON BATERÍAS AA, SIN PÉRDIDA DE DATOS CUANDO NO TENGA INSTALADAS DE BATERÍAS, MANUAL DEL USUARIO EN CD, MARCA: GARMIN, MODELO: ETREX 30 | 6,465.50 |
| 35315 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35316 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35317 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35318 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35319 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35320 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35321 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35322 | NO BREAK CYBERPOWER OR2200PFCRT2U. ENTRADA UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 139VAC 47HZ FRECUENCIA - 63 HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P PLUG ESTILO DERECHO CORD ÁNGULO LONGITUD 10 °SALIDA VA 2000 WATTS 1320 BATERÍA TENSIÓN 120VAC +/- 5% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN OUTLETS BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINE WAVE | 7,732.56 |
| 35323 | NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ANGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6 °SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA | 2,911.60 |
| 35331 | NO BREAK CYBERPOWER BRG1350AVRLCD UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA ENERGY STAR® SÍ ENTRADA VOLTAJE 120V NOMINAL FRECUENCIA 60HZ ± 3 HZ VOLTAJE DE ENTRADA RANGO 90VAC - 148VAC TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P PLUG ESTILO DE ANGULO RECTO, 45 GRADO OFFSET DERECHA LONGITUD DEL CABLE 6 °SALIDA REGLAMENTO BOOST VA 1350 WATTS 810 VOLTAJE AUTOMÁTICO 1 + 10% / -10% BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5% EN 60 HZ DE FRECUENCIA DE LA BATERÍA ± 1% BATERÍA | 2,911.60 |
| 35332 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM, TORQUE: 242 LB-PE @ 2,750 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTRONIC, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA TIPO MULTI-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA, DIMENSIONES Y CAPACIDADES, LARGO TOTAL: 4,900 MM, ALTO TOTAL: 1,900 MM, ANCHO TOTAL: 1,870 MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM, PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG, PESO VEHICULAR: 2,360 KG, CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS | 475,300.01 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35333 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM, TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC, DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA, DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM, ALTO TOTAL: 1,900 MM, ANCHO TOTAL: 1,870 MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM, PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG, PESO VEHICULAR: 2,360 KG, CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS | 475,300.01 |
| 35334 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM, TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC, DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA, DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM, ALTO TOTAL: 1,900 MM, ANCHO TOTAL: 1,870 MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM, PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG, PESO VEHICULAR: 2,360 KG, CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS | 475,300.01 |
| 35335 | VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI MONTERO LIMITED 4X4 MODELO 2016, MOTOR: 3.8L V6, 6 CILINDROS, MIVEC SOHC, COLOR PLATA, POTENCIA: 247 CF @ 6,000 RPM, TORQUE: 242 LB-PIE @ 2,750 RPM, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA INVECS-II DE 5 VELOCIDADES CON SPORTTRONIC, DIRECCIÓN: HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA: TIPO MCPHERSON CON BARRA ESTABILIZADORA, SUSPENSIÓN TRASERA: TIPO MULT-LINK CON BARRA ESTABILIZADORA, DIMENSIONES Y CAPACIDADES: LARGO TOTAL: 4,900 MM, ALTO TOTAL: 1,900 MM, ANCHO TOTAL: 1,870 MM, DISTANCIA ENTRE EJES: 2,780 MM, PESO BRUTO VEHICULAR: 2,685 KG, PESO VEHICULAR: 2,360 KG, CAPACIDAD PARA 7 PASAJEROS | 475,300.01 |
| 35336 | BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR, CAPACIDAD DE 2200 GR, B12200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM, PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA, CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO, SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM, SE OFRECE: BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR, CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM, DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA | 11,896.50 |
| 35337 | BALANZA DE PRECISIÓN 0.01GR, CAPACIDAD DE 2200 GR, B12200C, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 135X135 MM, PORTÁTIL, FUNCIONA CON BATERÍA O CORRIENTE ELÉCTRICA, CELDA DE CARGA FÁCIL DE REPARAR A BAJO COSTO, SIONES DE BALANZA 23CMX 39.3CM X 35CM, SE OFRECE: BALANZA DE PRECISIÓN FX-2000I, 0.01GR, CAPACIDAD DE 2200 GR, RESOLUCIÓN 0.01 G, MEDIDAS DEL PLATO 150 MM, DE DIÁMETRO, PORTÁTIL, FUNCIONA CON CORRIENTE ELÉCTRICA | 11,896.50 |
| 35338 | TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10.1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA, SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12.1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. | 1,900.00 |
| 35339 | TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10.1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA, SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12.1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. | 1,900.00 |
| 35340 | TERMÓMETRO INFRARROJO 62 MINI - RANGO DE -30 GRADOS CENTÍGRADOS A 500 GRADOS CENTÍGRADOS (-20 F A 932 F) CONMUTABLE GRADOS C/F 10.1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA, SE OFRECE: TERMÓMETRO INFRARROJO 42509 EXTECH - RANGO DE -20 GRADOS CENTÍGRADOS A 510 GRADOS CENTÍGRADOS CONMUTABLE GRADOS C/F 12.1 ÓPTICA LASER VISIBLE BATERÍA INCLUIDA. | 1,900.00 |
| 35341 | EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230 V/60HZ - MARCA CEM MODELO MARS 6, EQUIPO DE MICROONDAS PARA DIGESTIÓN DE MUESTRAS DE AGUA Y SUELO 230V/60HZ, MODOS DE OPERACIÓN ONE TOUCH PARA PROGRAMACIÓN DE MÉTODOS, TECNOLOGÍA DE CONTROL DE POTENCIA CON ENTREGA MÁXIMA DE ENERGÍA PARA UNA DIGESTIÓN DE MUESTRA MÁS RÁPIDA Y COMPLETA, POTENCIA DE 1800 WATT TOTAL, 1000 WATTS EN UN MAGNETRÓN PRIMARIO Y 800 WATTS EN UN MAGNETRÓN SECUNDARIO | 413,488.00 |
| 35342 | VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS | 974.00 |
| 35343 | VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS | 974.00 |
| 35344 | VENTILADOR DE TECHO CARACTERÍSTICAS: ACABADO EN BRONCE ANTIGUO 5 ASPAS DE MADERA Y NOGAL 3 VELOCIDADES MÁS REVERSA 3 LUCES CON SOCKET E27 MADERA TIPO MDF MEDIDAS: PESO: 5.5 KG ALTO: 30.50 CM ALTO (CM): 30.5 COLOR: CAFÉ, ANCHO (CM): 106.68 FONDO (CM): 106.68 VOLTAJE: 120 VOLTS | 974.00 |
| 35345 | BALANZA ANALÍTICA CON CAPACIDAD DE 210 G, SENSIBILIDAD DE 0.1 MG, LINEALIDAD DE +-0.0002G, UNIDADES DE PESAJE G, MG, CT, GN, OZ, OZT, DWT, UNIDAD PERSONALIZADA, DIMENSIONES: 8.7"X13.4"X13.5" / 220X340X344MM (WXDXH) RANGO DE TARA: ALCANCE TOTAL POR SUSTRACCIÓN, 3 S DE TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN, CALIBRACIÓN: INTERNA AUTOMÁTICAMENTE AUTO-CAL INTERNA SELECCIONABLE, EXTERNA MANUAL, PANTALLA: LCD CON RETROALIMENTACIÓN, DIÁMETRO DE PLATILLO DE 9 CM, ALIMENTACION: 100-120 V, 50/60 HZ, FUNCIONES: PESAJE NORMAL, PESAJE PORCENTUAL, CONTEO DE PARTES, CHEQUEO DE PESO, PESAJE DINÁMICO/PESO NETO, PESO BRUTO/TARA ALTO RENDIMIENTO CON RESULTADOS DE REPETIBILIDAD Y LINEALIDAD | 27,335.15 |
| 35346 | EQUIPO YSI PROFESIONAL INSTRUMENTS, SONDA DE MEDICIÓN DE 30 METROS, CELDA DE FLUJO, CARRYING CASE, SOLUCIÓN DE CALIBRACIÓN DE PH Y ORP, KIT DE MEMBRANAS PARA DO | 52,261.54 |
| 35347 | REFRIGERADOR CON PUERTA DE CRISTAL, CON CAPACIDAD PARA 367 LITROS, CON 3 ESTANTES, INTERIOR/EXTERIOR ASB/EPOXI, COMPRESORES DE ¼ HP DIMENSIONES EXTERNAS (ANCHO, PROFUNDO, ALTO) 700 X 710 X 1866 MM | 12,414.53 |
| 35348 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35349 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35350 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35351 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35352 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35353 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35354 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35355 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35356 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35357 | CALENTADOR SOLAR MS 2.5 BLUE FULLPLATE INCLUYE 10 BASE TUERA PARA COLECTOR MS 2.5 | 6,638.97 |
| 35358 | CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60 | 17,400.00 |
| 35359 | CONTROLADOR DE PH/TEMPERATURA 1/4-DIN. MARCA COLE- PARMER PH 550. PARA MONTAJE EN TABLERO. RANGO PH DE 0.00 A 16.00. TEMPERATURA DE -10 A 120°C. RESOLUCIÓN PH DE 0.01. RESOLUCIÓN TEMPERATURA DE 0.1 °C. DOS SALIDAS DE CORRIENTE DE 4 A 20 MILIAMPERES. CUATRO SALIDAS SPOT PARA RELEVADOR. DIMENSIONES 9.6 CM. ANCHO X 9.6 CM ALTO X 14.8 CM. LARGO. TIPO DE CONTROL ENCENDIDO/APAGADO. PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA. DISPLAY GRAFICO LCD. OPERA DE 115 A 230 VAC, 50/60 | 17,400.00 |
| 35360 | CARZAL PARA BOMBA US EASY LOAD 11 CON UN FLUJO MAXIMO DE 2900 ML/MIN USANDO UNA TUBERIA US 3/8 EN UN RANGO DE 6 A 400 RPM. EL ROTOR ES DE ACERO ROLADO EN FRIO, BI RANGO DE PRESION MANEJADO CON TUBERIA US 3/8 ES DE 15 PSIG EN FLUJO CONTINUO Y DE 20 PSIG EN FLUJO INTERMITENTE. SUS DIMENSIONES SON DE 5 PULGADAS DE ANCHO 4 3/4 PULGADAS DE ALTO Y 2 3/4 PULGADAS DE PROFUNDIDAD. ADEMAS ACEPTA TUBERIAS US 15 24 Y 35, PARA FLUJOS MAXIMOS DE 100, 1700 Y 2300 ML/MIN RESPECTIVAMENTE. MARCA MASTERFLEX | 5,000.00 |
| 35361 | TRANSMSOR DE OXIGENO DISUELTO DO 500 CON CONECTOR 1/4 DIN OPERA DE 12 A 24 VDC RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 100°C RESOLUCION DE 0.10°C UNA PRECISION DE +/-0.50C. COMPENSACION MANUAL DE SALINIDAD DE 0.0 A 5.0 PPT. TIENE PANTALLA LCD DE 2 LINEAS. DIMENSIONES DE 3 3/4 ANCHO X 3-3/4 MA. LA CARGAZA ES DEL TPO IP65 PARA UN FACIL MONTAJE. COMPENSACION DE TEMPERATURA MANUAL O AUTOMATICA CON VALORES INDEPENDIENTES PARA PROCESO Y CALIBRACION. LA Sonda DE OXIGENO DISUELTO SE VENDE POR SEPARADO. MARCA EUTECH. | 6,200.00 |
| 35362 | TUBO DE TYGON LS 16 PAQUETE CON 50 PIES DIAMETRO INTERIOR DE 3.1 MM, MAXIMA PRESION CONTINUA 25 PSI, MAXIMA PRESION INTERMITENTE 40 PSI, MAXIMO VACIO 26 PULGADAS HG. MARCA MASTERFLEX | 2,000.00 |
| 35363 | BALANZA DE PRECISION PIONEER PLUS CAPACIDAD 2200 G CON CALIBRACION INTERNA, SENSIBILIDAD DE 0.01G, REPETIBILIDAD (DESV-STD) 0.01G, LINEALIDAD 0.02. MODOS DE PESAJE: PESAJE BASICO, CONTERO DE PARTES, PORCENTAJE, DETERMINACION DE LA DENSIDAD, PESAJE DINAMICO, UNIDADES DE PESAJE: KG, LB, CT, OZ, DWT, TICAL, TOLA, MOMMES, BATH, GRAIN, MEGHAL, NEWTON, OZT, UNIDAD DE USUARIO TAMANO DEL PLATO 18 CM DIA. TIEMPO DE ESTABILIZACION 3 SEGUNDOS. TEMPERATURA DE OPERACION 100 C A 40 OC, HUMEDAD RELATIVA DE 10% A 80%; NO CONDENSACION, PESO NETO 3.3 KG. PESO CON EMPAQUE 5.4 KG. DIMENSIONES DE LAS BALANZAS 9.2 L X 19.6 A X 32 H. DIMENSIONES CON EMPAQUE 49.5 L X 39.5 A X 32.7 H. MARCA OHAUS. | 16,385.00 |
| 35364 | ANALIZADOR DE LA DISTRIBUCION DE TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA, MIDE LA DISTRIBUCION DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA Y POTENCIAL ZETA INCORPORA TODO LO NECESARIO PARA LAS MEDICIONES SUBMICROMÉTRICAS CONFIABLES DE MANERA RÁPIDA (1 O 2 MIN) Y MUY REPRODUCIBLES. EL EQUIPO OPERA CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE LA DISPERSION DE LUZ DINÁMICA (DLS). EL EQUIPO PUEDE HACER MEDICIONES DE POTENCIAL ZETA Y CON DETERMINACIONES DE PESO MOLECULAR ABSOLUTO. DOS ÁNGULOS DE DISPERSION. LA MAYORÍA DE LAS MEDICIONES SE REALIZARÁN EN EL ÁNGULO DE DISPERSION DE 90°, SIN EMBARGO EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR EN ÁNGULO DE DETECCIÓN DE 15 | 724,000.00 |
| 35365 | PROBETA DE ULTRASONIDO. MODELO VCX 130 DIGITAL OPERACIÓN AUTOMÁTICA O SELECCIONABLE EN SUS PARÁMETROS DE OPERACIÓN. POTENCIA DE SALIDA HASTA 130 WATTS. MICRO TP INCLUIDO DE 3 MM. OPERA DESDE 150 MICROLITROS HASTA 150 MILLITROS. MODO DE OPERACIÓN CONTINUO O POR PULSOS. PROBETA ESTÁNDAR INCLUIDA. INCLUYE CAJA A PRUEBA DE RUIDO. DIMENSIONES EXTERNAS (H X W X D) 510 X 300 X 300 MM. SOPORTE UNIVERSAL. ACCESORIO DE SUJECIÓN INCLUIDO. CATÁLOGO: MCA. SONIC AND MATERIALS PROBETA VCX 130 CON CAJA A PRUEBA DE SONIDO | 113,553.00 |
| 35366 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO | 182,409.48 |
| 35367 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO | 182,409.48 |
| 35368 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO | 182,409.48 |
| 35369 | AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN JETTA 2.0 STD 2016 AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE, VIDRIOS ELECTRICOS, STEREO CON USB, AUXILIAR MP3, MANOS LIBRES, SISTEMA ASR ELECTRONICO DE TRACCIÓN, CONTROL DE CERRADURAS 115 HP, RINES DE ACERO CON TAPÓN, AJUSTE DE ALTURA EN ASIENTO | 182,409.48 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 35370 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERÍA D4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERÍAS RECARGABLES NiMH* FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 1.10 A 240 V. 50/60 HZ (* SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES). LUZ DE XENON. ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A). ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C). PROTECTOR DE LUZ ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B). CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C). SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PARED, TAPA PROTECTORA Y SOPORTE DEL ADAPTADOR, CUBIERTA ANTIPOLVO, MEMORIA USB, CABLE DE INTERFAZ USB (DISPOSICIÓN DEL TECLADO, EE.UU.), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB (LECTOR PORTÁTIL), JUEGO POUR-THRU, CONJUNTO DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA (CUBETAS/CELDA DE 1 PULGADA CUADRADA, PAR IGUALADO EN GRADOS (10 ML) | 60,041.96 |
| 35371 | IMPRESORA HASTA 50 PPM (TAMAÑO CARTA) ADMITE TAMAÑOS DE SOPORTE DE TARJETAS DE INDICE 3 X 5 PULGADAS. TABLOIDE EXTRA Y PAPEL DE BANNER 12.9" X 52" SOPORTA HASTA 360 GSM MEDIOS VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 50 PPM EN MONOCROMO Y EN COLOR. LA VERDADERA RESOLUCION 1200 X 1200 DPI. CONSUMIBLES DE ALTA CAPACIDAD: HASTA 30,000 PÁGINAS. MANEJA ABASTECERSE DE 360 GSM 3" X 5" TARJETAS UP TO 52" BANNERS 12.9" X 52" CAPACIDAD DE PAPEL AMPLIABLE A 2,950 HOJAS. SOPORTA TABLOIDE EXTRA (12" X18") Y SUPER-B (13" X19") RED DE 1 GIGABIT Y DUPLEX (IMPRESIÓN A 2 CARAS) ESTANDAR. MARCA. OKIDATA, MODELO C911DN. | 71,500.00 |
| 35372 | CÁMARA PENTAX WG4. PENTAX WG-4. MARCA PENTAX. U.P.C. 027075275447, 027075275331, 845251027853 EAN: 0027075275447, 0027075275331, 0845251027853. SENSOR RESOLUCIÓN 16 MP (MÁS QUE 77%) TIPO SENSOR CMOS LENTES ZOOM ÓPTICO 4X (MÁS QUE 51 %) | 4,266.38 |
| 35373 | CTD (MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, TEMPERATURA Y PRESIÓN) MARCA SONTEK, MODELO CASTAWAY. (GPS 10M.) PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 100 MTS. CONDUCTIVIDAD 0 A 100,000 US/CM. 0.25% +/- 5 US/CM. DENSIDAD 990 A 1035 KG/M3 0.04 KG/M3 +/- 0.02 KG/M3. PROFUNDIDAD DE 0 A 100 MTS. 0.01M +/- 0.25%. PRESIÓN DE 0 A 100 DBAR 0.01 0.25% OF FS MEASURED. SALINIDAD HASTA 42.001 +/- 0.1 PSS-78+ VELOCIDAD DEL SONIDO 1400/1730M, 0 A 250,000 US/CM. TEMPERATURA DE -5 A 45°C. 0.01°C. MEASURED. DIMENSIONES: 7.11CM. DIAM., 20.32CM. ALTURA, PESO 0.45KG. ALIMENTACIÓN DE 2 BATERÍAS AA. CAPACIDAD DE REGISTRO 15MB. | 118,598.40 |
| 35374 | PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. PARA MEDIR LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO) Y UN SISTEMA DE RASTRO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES. BRÚJULA. SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB. SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD), INTERFASE A DGPS, FUENTE DE PODER Y MALETA DE USO RUDDO. CABLE DE COMUNICACIÓN Y CORRIENTE DE 10M. DE LARGO. CATÁLOGO RIVERS-M9 | 501,537.60 |
| 35375 | PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO). SISTEMA DE RESTRO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES. BRÚJULA. SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB. SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD). INTERFASE A DGPS Y MALETA DE USO RUDDO. TAMBIÉN INCLUYE MÓDULO BÁSICO DE PODER Y TELEMETRÍA (PCM), CON RADIO DE 2.4GHZ. BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA (16), CABLE DE 1M QUE CONECTA AL ROVER CON EL PERFILADOR. ANTENA DE RADIO PARA PC (2.4GHZ) CON CONECTOR USB. DGPS INTEGRADO CON MONTAJE. ANTENA RECEPTORA, CABLE E INTERFASE CON EL PERFILADOR | 592,650.00 |
| 35376 | PERFILADOR ACÚSTICO DE EFECTO DOPPLER MARCA SONTEK MODELO RIVERSURVEYOR M9. MIDE LA VELOCIDAD DEL AGUA Y CALCULA AUTOMÁTICAMENTE EL GASTO EN CANALES Y RÍOS. VIENE CON UN SISTEMA MULTIFRECUENCIA (CON 9 TRANSDUCTORES EN UN CÁNISTER DE DELRIN DE 5" DE DIÁMETRO). SISTEMA DE RESTRO DE FONDO (BOTTOM TRACKING). INCLUYE SENSOR DE INCLINACIÓN DE 2 EJES. BRÚJULA. SENSOR DE TEMPERATURA Y MEMORIA DE 8GB. SOFTWARE PARA "MODO DINÁMICO" (CÁLCULO INTERNO DE LA DESCARGA Y PROFUNDIDAD). INTERFASE A DGPS Y MALETA DE USO RUDDO. TAMBIÉN INCLUYE MÓDULO BÁSICO DE PODER Y TELEMETRÍA (PCM), CON RADIO DE 2.4GHZ. BATERÍAS ALCALINAS TIPO AA (16), CABLE DE 1M QUE CONECTA AL ROVER CON EL PERFILADOR. ANTENA DE RADIO PARA PC (2.4GHZ) CON CONECTOR USB. DGPS INTEGRADO CON MONTAJE. ANTENA RECEPTORA, CABLE E INTERFASE CON EL PERFILADOR | 592,650.00 |
| 35377 | MEDIDOR DE FLUJO POR VADEO DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER MARCA SONTEK, MODELO FLOWTRACKER (ADV-3D). FRECUENCIA 10MHZ, MEMORIA 4MB, FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN 0.0001CM/SEG. PRECISIÓN +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5 A 50°C., INTERFASE RS232, CABLE DE 2M. DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA. SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADE ADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE Y MANUAL EN CD. CATÁLOGO NO. ADV-3D. | 152,910.00 |
| 35378 | CORRIENTÍMETRO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE CAUDAL DE FUNCIONAMIENTO ACÚSTICO DOPPLER TRI-DIRECCIONAL PARA APLICACIÓN MANUAL, PUNTUAL CON CELDA DE MEDICIÓN A 10CM. DEL TRANSDUCTOR MARCA SONTEK, MODELO FLOWTRACKER ADV-3D/30 CON CABLE DE 2M FRECUENCIA 10MHZ, MEMORIA 4MB, FUENTE DE PODER DE BATERÍAS REEMPLAZABLES (8) TIPO AA. RANGO DE VELOCIDAD +/- 0.001 A 4.0M/SEG. CON FUNCIÓN PARA MEDIR VELOCIDADES NEGATIVAS. RESOLUCIÓN 0.0001CM/SEG. PRECISIÓN +/- 1% DE LA VELOCIDAD MEDIDA. INCLUYE PROCESADOR CON PANTALLA LCD, SENSOR DE TEMPERATURA CON RANGO DE -5 A 50°C., INTERFASE RS232, CABLE DE 2M. DE LOS TRANSDUCTORES A LA CONSOLA. SOFTWARE DE APLICACIÓN, SOFTWARE PARA MEDICIONES DE FLUJO (WADE ADV), JUEGO DE REPUESTOS CON HERRAMIENTAS, ESTUCHE, MANUAL. CATÁLOGO NO. ADV-2D/3D | 152,910.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 35379 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 3 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3, UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCIE X4 GEN 2, UN PCIE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 38,500.40 |
| 35380 | 1 PCS. 019001.CORER 90MM COMPLETE (NEW SYSTEM), INCL. 3 PISTONS, PVC-TUBES, RUBBER STOPPERS AND CAPS 13.00 KG / 1 PCS. 019008 ADAPTATION TO USE THE CORER WITH 1.2 M LONG TUBES WITH INTEGRATED RUBBER PISTON 2.70 KG / 1 PCS. 019009 ADDITIONAL WEIGHT, 7KG, STEEL, GALVANIZED 6.30 KG / 1 PCS. 019010 ACCESSORY FOR "HAMMER ACTION" CORER 90, 7.00 KG / 20 PCS. 019012 PVC TUBE CRYSTAL CLEAR LENGTH 120 CM Ø 86 MM, AD 90 MM 1.00 KG / 20 PCS. 019006-02-07 RUBBER PISTON FOR CORER Ø90 MM 0.20 KG / 20 PCS. 019018 COVERING CAPS Ø 90 WITH PRESSURE BALANCE 0.05 KG / 1 PCS. 019022 CORE CUTTER WITH STATIV, SEDIMENT EXTRUDING ROD AND DISTANCE HOLDER WITH DISTANCE BLADES / 1 PCS, 016022-05 LENGTHENING OF SEDIMENT EXTRUDING ROD MAX. CORE LENGTH 1.2 M 0.40 KG / 1 PCS. 016022-06 LENGTHENING FOR STATIV MAX. CORE LENGTH 1.2 M 0.40 KG / 1 PCS. 040201 SMALL HANDWINCH MAX. 250M CABLE, Ø 2MM, WITH ELECTRONIC COUNTER, BRAKE AND RATCHET, WEIGHT APPROX. 6.5KG WITHOUT CABLE. 5.20 KG / 100.00 MTR. 040203 STAINLESS STEEL CABLE Ø 2,5MM MAX. 170M, PER METER 0.025KG 0.03 KG / 1 PCS. 040204 MOUNTING TENON WITH PLATE, 1.00KG / 1 PAU 990000 0.00 KG PACK- AND DELIVERY COSTS, 0.00KG. | 112,500.57 |
| 35381 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVERTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA: MIDEA. MODELO M-36CAAN1 | 20,538.00 |
| 35382 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVERTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA: MIDEA. MODELO M-36CAAN1 | 20,538.00 |
| 35383 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVERTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA: MIDEA. MODELO M-36CAAN1 | 20,538.00 |
| 35384 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVERTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA: MIDEA. MODELO M-36CAAN1 | 20,538.00 |
| 35385 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVERTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA: MIDEA. MODELO M-36CAAN1 | 20,538.00 |
| 35386 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36000 BTU/HR (3.0 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN) PARA OPERAR A 220 VOLTS, 1 FASE, 60 HZ CON COMPRESOR HERMÉTICO TIPO INVERTER PARA REFRIGERANTE ECOLÓGICO NO. 410-A A MARCA: MIDEA. MODELO M-36CAAN1 | 20,538.00 |
| 35387 | INCUBADORA DE LABORATORIO, CONTROL DIGITAL, PARA CULTIVO DE MICROORGANISMOS AEROBIOS Y FACULTATIVOS, CON UN EXCELENTE FUNCIONAMIENTO, CONVECCIÓN MECÁNICA, GABINETE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y GABINETE EXTERIOR EN ACERO TERMINADO EN ESMALTE ANTICORROSIVO, CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL, CON RANGO DE OPERACIÓN DE AMBIENTE +5°C A 100°C, RESOLUCIÓN DE 0.1 °C. PUERTA INTERIOR DE VIDRIO TERMO TEMPLADO Y LUZ INTERIOR. ESTABILIDAD: 0.3°C POTENCIA: 600 W PESO: 65 KG. DIMENSIONES INTERIORES: 60 X 50 X 47 CM (ANCHO X PROF. X ALTO). DIMENSIONES EXTERIORES: 77 X 66 X 84 CM (ANCHO X PROF. X ALTO). CAPACIDAD DE LA CÁMARA: 141 / 5 L/FT3. TIEMPO MAX. TEMP.: 60 MIN. TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100°C. VOLTAJE 120 V. CORRIENTE 5 A CÁMARA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE. CATALOGO: FE-133AD. MARCA: FELISA. | 32,633.00 |
| 35388 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3, UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCIE X4 GEN 2, UN PCIE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |
| 35389 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCIE X16 GEN 3, UN PCIE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCIE X4 GEN 2, UN PCIE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. MONITOR: DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 35390 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCE X16 GEN 3, UN PCE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCE X4 GEN 2, UN PCE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL MONITOR, DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |
| 35391 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCE X16 GEN 3, UN PCE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCE X4 GEN 2, UN PCE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL MONITOR, DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |
| 35392 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCE X16 GEN 3, UN PCE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCE X4 GEN 2, UN PCE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL MONITOR, DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |
| 35393 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCE X16 GEN 3, UN PCE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCE X4 GEN 2, UN PCE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL MONITOR, DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |
| 35394 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCE X16 GEN 3, UN PCE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCE X4 GEN 2, UN PCE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL MONITOR, DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |
| 35395 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCE X16 GEN 3, UN PCE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCE X4 GEN 2, UN PCE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL MONITOR, DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 33,190.00 |
| 35396 | ESTACIÓN DE TRABAJO DELL PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10MB CACHE, 3.50 GHZ). MEMORIA RAM: 16 GB DDR4 A 2133 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM. RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA. PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 SERIAL, 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW. GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 (DISPLAYPORT, DL-DVI-I) (1 ADAPTADOR DE DISPLAYPORT A SL-DVI). EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1 DE MEDIA LONGITUD). DOS PCE X16 GEN 3, UN PCE X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCE X4 GEN 2, UN PCE X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ. CHASIS: TORRE (T). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W. INTERRUPTOR DE INTRUSIÓN DEL CHASIS. ENERGY STAR 6.0. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PRO ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL MONITOR, DELL SERIE PROFESIONAL P2714H LED 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60 HZ, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, 4 PUERTOS USB 2.0. RETROILUMINACIÓN LED | 50,873.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35397 | ESPECTROFOTOMETRO EQUIPADO CON UN INTERFEROMETRO TIPO MICHELSON CON 30 GRADOS DE ANGLULO INCIDENTE, AUTO-ALINEACIÓN DINÁMICA AVANZADA CON RETORNO, 10.000 VECES/SEC. (PATENTADO). BANCA ÓPTICA SELADA Y DESECADA POR MEDIO DE UN SISTEMA ÚNICO QUE ELIMINA LA HUMEDAD DEL SISTEMA. BEAM SPLITTER DE RBR RECUBIERTO CON UNA CAPA DE GERMANIO. FUENTE DE IR DE CERÁMICA GLOBAL. DETECTOR OLATOS. EL IRAFFINITY-1S OFRECE LA MAYOR RELACION SIN EN SU CLASE (30.000.1, 1-MINUTO DE ACUMULACIÓN, NEIGHBORHOOD DE 2.100 CM-1, RESOLUCIÓN MÁXIMA PICO A PICO DE 0.5 CM-1), Y DIMENSIONES COMPACTAS. INCLUYE SOFTWARE RESOLUTION CON FUNCIONES TALES COMO CORRECCIÓN ATMOSFÉRICA, MEDICIÓN CONTINUA, PROCESAMIENTO DE DATOS, EDICIÓN DE REPORTES, BÚSQUEDA DE PICO, BÚSQUEDA DE TEXTO, BÚSQUEDA DE COMPUESTO, ETC. RANGO, 7.800 A 350 CM-1, RESOLUCIÓN DE 0.5, 1, 2, 4, 8, O 14 CM-1. | 475,472.00 |
| 35398 | ESPECTROFOTOMETRO MODELO UV-1800. ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS MODELO 1800 DE DOBLE HAZ, CON 1 NM DE ANCHO DE BANDA. CUENTA CON SISTEMA ÓPTICO CZERY-TURNER Y UN MONOCROMADOR LO-RAY LIGHT QUE REDUCE EL RUIDO EN UN 75% COMPARADO CON MODELOS PREVIOS. LA CONFIGURACIÓN ÓPTICA MEJORA EL PASO DE LUZ Y REDUCE LA LUZ ESPURIA. EL UV-1800 ES UN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITE TRABAJAR DIFERENTES CELDAS, CELDAS CAPILARES, PELICULAS, ETC. EL UV-1800 PUEDE SER UTILIZADO EN MODO STANDALONE O CON PC UTILIZANDO EL SOFTWARE UVPROBE (ONCLUIDO). EN MODO STANDALONE EL UV-1800 PUEDE UTILIZAR UNA MEMORIA USB E INTERFASE A PC. PARA MANEJO DE DIFERENTES IMPRESORAS. EL MODO STANDALONE INCLUYE NIVELES DE SEGURIDAD DE USUARIOS, VALIDACIÓN, MANTENIMIENTO CON NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO. RANGO DE ABSORBANCIA: 4.0 A 4.0 ABS RANGO DE TRANSMITANCIA: 0 A 400% PUEDE TRABAJAR MODO FOTOMETRICO, ESPECTROS, CUANTIFICACIÓN, CINÉTICAS, TIME SEAN, CUANTIFICACIÓN MULTI-COMPONENTES Y MÉTODOS BIOLÓGICOS DNA Y RNA. EL SOFTWARE UVPROBE. | 188,095.00 |
| 35399 | BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.1 / 0.28 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS.) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.18 VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800. TIPO DE PROTECCIÓN IP 40. DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 316 X 125 X 190 PESO KG 11.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 43. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA. LISTA PARA SU USO, CON MANUAL, CATALOGO 698126, MODELO RZ 2.5, MARCA VACUUBRAND. | 37,590.32 |
| 35400 | BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS. MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 2.3 / 2.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 1.4 / 1.6 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.1 / 0.28 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS.) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.18 VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800. TIPO DE PROTECCIÓN IP 40. DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 316 X 125 X 190 PESO KG 11.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 43. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA. LISTA PARA SU USO, CON MANUAL, CATALOGO 698126, MODELO RZ 2.5, MARCA VACUUBRAND. | 37,590.32 |
| 35401 | BOMBA ROTATIVA DE PALETAS DE DOS ETAPAS MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ M3/H 5.7 / 6.8 MÁX. CAPACIDAD DE ASPIRACIÓN 50/60 HZ CFM 3.4 / 4.0 VACÍO PARCIAL FINAL (ABS.) MBAR 4 X 10-4 VACÍO FINAL (ABS.) MBAR/TORR 2 X 10-3 / 1.5 X 10-3 VACÍO FINAL (ABS.) CON GAS BALLAST MBAR/TORR 1 X 10-2 / 0.75 X 10-2 TOLERANCIA AL VAPOR DE AGUA MBAR 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (EN FUNCIONAMIENTO) °C 12 - 40 RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE ZONA ALMACENAJE °C -10 - 60 CAPACIDAD DE ACEITE (B-ACEITE) MIN / MÁX L 0.34 / 0.73 MÁX. CONTRAPRESIÓN (ABS.) BAR 1.1 CONEXIÓN LADO DE ASPIRACIÓN BRIDA KF DN 16 CONEXIÓN LADO DE PRESIÓN OLIVA DN 8-10 MM. CAPACIDAD DEL MOTOR KW 0.3 VELOCIDAD NOMINAL 50/60 HZ MIN-1 1500/1800 TIPO DE PROTECCIÓN IP 40 DIMENSIONES (LONGITUD X ANCHO X ALTURA) MM 370 X 142 X 207 PESO KG 16.4 NIVEL DE RUIDO A 50 HZ, TYP. DBA 50 ARTÍCULOS SUMINISTRADOS BOMBA LLENA DE ACEITE Y COMPLETAMENTE MONTADA. LISTA PARA SU USO, CON MANUAL, CATALOGO 698133, MODELO RZ 6, MARCA VACUUBRAND. | 48,132.61 |
| 35402 | TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU. SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN 0.01 NTU, 0.00-10.99, 0.1NTU, 11.0-109.90, 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0-2.5 NTU +/- 0.05 NTU DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN 7 IDIOMAS. ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR AC CON PUERTO USB O BATERÍAS DE LITIO RECARGABLE. PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD: 1 AÑO. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES EPA 180.1. | 22,400.00 |
| 35403 | TURBIDÍMETRO PORTÁTIL MODELO 2020WE. (LA MOTTE 1970-EPA) CAT. THOMAS 1222-K67 RANGO: 0 4000 NTU. SELECCIÓN DE RANGO AUTOMÁTICO. UNIDADES DE MEDIDA: NTU, AU, ASBC, EBC. RESOLUCIÓN 0.01 NTU, 0.00-10.99, 0.1NTU, 11.0-109.90, 1NTU 110-4000 LÍMITE DE DETECCIÓN: 0.05 NTU REPRODUCIBILIDAD: 0.02 NTU, 0 1%. PRECISIÓN: DE 0-2.5 NTU +/- 0.05 NTU DE 2.5-100 NTU +/- 2%. POR ENCIMA DE 100 NTU +/- 3% FUENTE DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA DE TUNGSTENO. EQUIPO A PRUEBA DE AGUA, PROTECCIÓN IP67. MENÚ DE OPERACIÓN EN 7 IDIOMAS. ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR AC CON PUERTO USB O BATERÍAS DE LITIO RECARGABLE. PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN. GARANTÍA DE CALIDAD: 1 AÑO. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES EPA 180.1. | 22,400.00 |
| 35404 | MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO ARSENATOR KIT. MEDIDOR DIGITAL DE ARSÉNICO. RANGO: 2-100 PPB. RESULTADOS EN 40 MIN. PANTALLA LCD. BATERÍAS 9V. INCLUYE REACTIVOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO 420 ANÁLISIS. GARANTÍA DE CALIDAD UN AÑO. MARCA WAGTECH WE10500 | 44,544.00 |
| 35405 | PIRANÓMETRO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPECTRAL DE 300-3000 X 10-9M. DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20 60 °C. CONVERTIDOR PARA SALIDA A MILIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR | 8,050.00 |
| 35406 | PIRANÓMETRO CLASE B. SENSOR DE RADIACIÓN MEDIANTE FOTO CELDAS DE SILICÓN CON UN RANGO ESPECTRAL DE 300-3000 X 10-9M. DEBERÁ OPERAR EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -20 60 °C. CONVERTIDOR PARA SALIDA A MILIVOLTS. BASE Y NIVEL PARA EL SENSOR | 8,050.00 |
| 35407 | ENCUADERNADORA MINI WIRE GBC. PARA ARILLO METÁLICO DE 32 ARDOS. PARA ARILLO DE 1/4" HASTA 9/16". PERFORA HASTA 12 HOJAS POR PASADA. ENCUADERNA HASTA 135 HOJAS. MARCA BOFLEX. MODELO MAXI WIRE. | 2,600.00 |
| 35408 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35409 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35410 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35411 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35412 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35413 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35414 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35415 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35416 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35417 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35418 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35419 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35420 | ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENRIADOR CON ESCURRIDERA. FRENTE Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS PRES CÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO | 4,940.48 |
| 35421 | ENGARGALADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO. DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE | 2,600.00 |
| 35422 | ENGARGALADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO. DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE | 2,600.00 |
| 35423 | ENGARGALADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO. DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE | 2,600.00 |
| 35424 | ENGARGALADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO. DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE | 2,600.00 |
| 35425 | ENGARGALADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO. DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE | 2,600.00 |
| 35426 | ENGARGALADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO. DISPONIBLE EN PASO 3:1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE | 2,600.00 |
| 35427 | GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET. CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO. CUARTET 12" CL300 | 598.87 |
| 35428 | GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET. CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO. CUARTET 12" CL300 | 598.87 |
| 35429 | GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET. CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO. CUARTET 12" CL300 | 598.87 |
| 35430 | GUILLOTINA 12 BASE DE PLÁSTICO QUARTET. CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLES BARRA DE SEGURIDAD Y SUJETADOR PARA LA CUCHILLA CUADRÍCULA PARA ALINEAMIENTO EN CENTÍMETROS Y EN PULGADAS CORTA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL BOND EN UNA SOLA PASADA. MARCA: GBC. MODELO. CUARTET 12" CL300 | 598.87 |
| 35431 | MÁQUINA DE ESCRIBIR. GX 6750 SP. SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN. INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL. MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO. NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MÍNUSCULAS. SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH. SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP | 1,648.72 |
| 35432 | MÁQUINA DE ESCRIBIR. GX 6750 SP. SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN. INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL. MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO. NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MÍNUSCULAS. SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH. SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP | 1,648.72 |
| 35433 | MÁQUINA DE ESCRIBIR. GX 6750 SP. SISTEMA DE AUTOCORRECCIÓN. INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE PAPEL. MEMORIA DE CORRECCIONES SUBRAYADO AUTOMÁTICO. NEGRITAS, MAYÚSCULAS, MÍNUSCULAS. SELECTOR Y VARIABLE DE 10/12 PITCH. SISTEMA DE IMPRESIÓN MARGARITA. MARCA BROTHER. MODELO GX6750SP | 1,648.72 |
| 35434 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35435 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35436 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35437 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35438 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35439 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35440 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35441 | PIZARRÓN BLANCO 90X120 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA. CON MARCO METÁLICO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 409.86 |
| 35442 | PIZARRÓN BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE. SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 247.89 |
| 35443 | PIZARRÓN BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE. SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 247.89 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35444 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 247.89 |
| 35445 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 247.89 |
| 35446 | PIZARRÓN: BLANCO 60 X 90 CM SUPERFICIE POLYMER CON 6 CAPAS DE RESINA QUE DA UNA EXCELENTE RESPUESTA EN ESCRITURA Y BORRADO CONSTANTE, SU MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO EVITA LA FORMACIÓN DE ÓXIDO. MARCA: PIZARRONES AZTECA. | 247.89 |
| 35447 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35448 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35449 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35450 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35451 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35452 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35453 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35454 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35455 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35456 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35457 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35458 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35459 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35460 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35461 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35462 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35463 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35464 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35465 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35466 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35467 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35468 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35469 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35470 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35471 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35472 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35473 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35474 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35475 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35476 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35477 | VENTILADOR DE TORRE CON IONIZADOR Y CONTROL REMOTO, FUNCIÓN OSCILATORIA PARA UNA MEJOR VENTILACIÓN. ALTO 115 CM ANCHO REDONDO CON BASE DE 30 CM. MARCA: BIRMAN. MODELO: BT-45 | 1,686.75 |
| 35478 | ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA CON REFRIGERADOR. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO ROLADO EN FRÍO CON ESMALTE GRIS HORNEADO. ENFRIADOR CON ESCLERIDERA. FRENTES Y CUBIERTA EN ABS ANTI-FLAMA. INCLUYE REFRIGERADOR DE DOS RES CLÚBICOS. CUENTA CON FOTO INDICADOR VERDE PARA LA OPERACIÓN DEL AGUA FRÍA. VÁLVULA DE PALANCA FABRICADA EN POLIPROPILENO. DISPONIBLE EN 220-240 VOLTS 50/60 HZ. LA TEMPERATURA DE 7 + 3° C. TERMOSTATO AJUSTABLE LOCALIZADO EN LA PARTE TRASERA DEL ENFRIADOR. CON TERMOSTATO AUTOMÁTICO INTERNO. MARCA: PURESÁ. MODELO: HCR-320 | 5,730.96 |
| 35479 | ENGARGOLADORA PARA ARILLO METÁLICO Y ESPIRAL PLÁSTICO. DISPONIBLE EN PASO 3.1. 32 PERFORACIONES REDONDAS. PERFORA 12 HOJAS DE EVENTO (36 KG). OPERACIÓN MANUAL. INCLUYE CERRADORA. DEPÓSITO DE BASURA FÁCIL VACIADO. MARGEN IZQUIERDO AJUSTABLE. CALIDAD CERTIFICADA. 1 AÑO DE GARANTÍA. MARCA: BOFLEX. MODELO: MAXI WIRE | 3,016.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35575 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FULLONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100% | 1,665.00 |
| 35576 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FULLONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100% | 1,665.00 |
| 35577 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FULLONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100% | 1,665.00 |
| 35578 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FULLONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100% | 1,665.00 |
| 35579 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FULLONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100% | 1,931.40 |
| 35580 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FULLONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100% | 1,931.40 |
| 35581 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO TIPO 19-4 MORSE #3 MIDI FULLONG, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100% | 1,931.40 |
| 35582 | TRITURADORA DE PAPEL, MICROCORTA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4". VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25" POR MINUTO. RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9". SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE. | 2,038.00 |
| 35583 | TRITURADORA DE PAPEL, MICROCORTA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4". VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25" POR MINUTO. RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9". SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE. | 2,038.00 |
| 35584 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA Sonda de Oxígeno Disuelto (DO) PARA USAR CON MEDIDOR 35201-80. INCLUYE CINCO MEMBRANAS, CINCO EMPAQUES, CINCO ESPACIAS DÓRES Y UNA BOTELLA DE SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA DE 250 ML. MARCA COLE PARMER. | 1,300.00 |
| 35585 | TRITURADORA DE PAPEL, MICROCORTA PAPEL, CD, DVD, TARJETAS DE CRÉDITO Y GRAPAS. TRITURA HASTA 10 HOJAS DE PAPEL POR PASADA, REDUCE LAS PIEZAS HASTA 0.1" X 0.4". VELOCIDAD DE TRITURADO DE HASTA 5.25" POR MINUTO. RANURA DE ENTRADA DE PAPEL DE 8.9". SE ADAPTA AL PAPEL ESTÁNDAR DEJANDO ESPACIO LIBRE. TAMBIÉN TIENE UNA RANURA PARA CD/DVD DE 4.9". INTERRUPTOR DE 3 MODOS. LE PERMITE ELEGIR ENTRE ENCENDIDO AUTOMÁTICO, APAGADO Y REVERSA PARA UN USO SIMPLE. WHEELS PERMITEN UN FÁCIL TRANSPORTE. RECIPIENTE EXTRAÍBLE DE 4.5 GALONES PARA RESIDUOS. TIENE CAPACIDAD PARA GRANDES CANTIDADES DE DOCUMENTOS TRITURADOS. ESPECIFICACIONES: ALTURA 19.7" PULGADAS, ANCHO 14.2" PULGADAS, PROFUNDIDAD 9.9" PULGADAS, PESO 17.2 LIBRAS. NÚMERO DE HOJAS PARA TRITURAR EN UNA SOLA PASADA: 10 RECIPIENTE PARA RESIDUOS INCLUIDO | 2,038.00 |
| 35586 | CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 4,619.12 |
| 35587 | CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 4,619.12 |
| 35588 | CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 4,619.12 |
| 35589 | CONJUNTO EN "L", MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 4,619.12 |
| 35590 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C | 8,450.00 |
| 35591 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C | 8,450.00 |
| 35592 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C | 8,450.00 |
| 35593 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C | 8,450.00 |
| 35594 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFILAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE. PANTALLA TFT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1.6" X 2.2", 2 PILAS AA NIMH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA. GARMIN 625C | 8,450.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35595 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFLAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE, PANTALLA TTT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NI-MH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA, GARMIN 625C | 8,450.00 |
| 35596 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFLAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE, PANTALLA TTT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NI-MH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA, GARMIN 625C | 8,450.00 |
| 35597 | GPS CON CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5 MEGA PÍXELES CON BRÚJULA ELECTRÓNICA DE TRES EJES CON INCLINACIÓN COMPENSADA, ANTENA QUADRIFLAR HÉLIX Y RECEPTOR GPS CON WAAS DE ALTA SENSIBILIDAD Y PREDICCIÓN POR SATELITE, PANTALLA TTT TRANSFLECTIVA DE 65.000 COLORES, RESOLUCIÓN DE 160 X 240 PÍXELES Y TAMAÑO DE 1,6" X 2,2", 2 PILAS AA NI-MH INCLUIDAS (DURACIÓN DE 16 HORAS) Y RESISTENTE AL AGUA, GARMIN 625C | 8,450.00 |
| 35598 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO. | 4,286.20 |
| 35599 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35600 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35601 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35602 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35603 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35604 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35605 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35606 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35607 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35608 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35609 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35610 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35611 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35612 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35613 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35614 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35615 | CREDENZA DE 120 X 45 X 75 CMS. FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO EN 28 MM A DOS CARAS, CON NIVELADORES Y PLACA DE ACERO DE 2", CON DOS PUERTAS ABATIBLES. CON ENTREPAÑO INTERIOR Y DOS CAJONES CARTA. CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EMBALINADA Y CERRADURA EN PUERTAS Y CAJONES. RANURADO Y PEGADO | 2,999.00 |
| 35616 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO. | 3,695.00 |
| 35617 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO. | 3,695.00 |
| 35618 | GABINETE CON ENTREPAÑO CENTRAL Y CUATRO PUERTAS ABATIBLES, CERRADURA CON DOS LLAVES, DE 150X60X75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A DOS CARAS FABRICADO EN 28 MM Y CANTOS PERIMETRALES EN CUBIERTA PROTEGIDOS CON MOLDURA "T" DE PVC, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR, ARMADO, RANURADO Y PEGADO. | 3,695.00 |
| 35619 | MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS, CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL. CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS. | 1,299.00 |
| 35620 | MESA CENTRAL DE 80 CMS FR X 80 CMS FO X 40 CMS ALTO FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO DE 28 MM A DOS CARAS, CON CANTO PERIMETRAL EN CUBIERTA DE PVC Y PATAS DE CORTINA DEL MISMO MATERIAL. CON NIVELADORES DE ALTO IMPACTO CON PLACA DE ACERO DE 2 PULGADAS. | 1,299.00 |
| 35621 | RECEPCIÓN DERECHA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CERRADURA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL, DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ARMADO, RANURADO Y PEGADO. | 7,600.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35622 | RECEPCIÓN IZQUIERDA CON CUBIERTA SUPERIOR DE 140 X 30 CM, PEDESTAL CON DOS GAVETA PAPELERAS Y GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, MEDIDA TOTAL, DE 140 X 180 X 100 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD A 28 MM DE ESPESOR A DOS CARAS, CON CANTO DE P.V.C., PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 7,600.00 |
| 35623 | SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA 1/4 DE PULGADA, ASENTO, RESORTE DE ARCO EN ASENTO DE # 8 ACERADO, ASENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs, RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO. | 3,099.00 |
| 35624 | SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA 1/4 DE PULGADA, ASENTO, RESORTE DE ARCO EN ASENTO DE # 8 ACERADO, ASENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs, RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO. | 3,099.00 |
| 35625 | SILLÓN DE UNA PLAZA, FABRICADO CON CASCO DE MADERA DE PINO ESTUFADA 1/4 DE PULGADA, ASENTO, RESORTE DE ARCO EN ASENTO DE # 8 ACERADO, ASENTO DE 8 CENTÍMETROS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 3 CMS DE AGLUTINADO EN 60 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs, RESPALDO DE 7 CMS DE GROSOR COMPUESTO POR UNA HOJA DE 5 CMS DE POLIURETANO DE 24 KGS, UNA HOJA DE 2 CMS DE DELCROM LAMINADO 300 GRs. BRAZO CENFA DE 3 CMS DE POLIURETANO DE 20 KGS, LOS CARTONES DE 1 CMS DE POLIURETANO DE 17 KGS. VISTA UNA HOJA DE POLIURETANO DE 17 KGS Y PATAS DE MADERA DE PINO CORTE CUADRADO ENTINTADO EN COLOR NEGRO. | 3,099.00 |
| 35626 | VELOCÍMETRO PERIFLADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO II", DE MARCA NORTEK AS, CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO "4-BEAM DOWNLOOKING PROBE", FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO | 343,000.00 |
| 35627 | VELOCÍMETRO PERIFLADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO II", DE MARCA NORTEK AS, CON CABEZAL EN CABLE DE 1 M TIPO "4-BEAM DOWNLOOKING PROBE", FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10 HZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M PARA CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO | 343,000.00 |
| 35628 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35629 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35630 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35631 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35632 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35633 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35634 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35635 | IMPRESORA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO. NORMAL HASTA 28 PPM, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR: NORMAL HASTA 28 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA): NEGRO. TAN RÁPIDO COMO 8.9 SEGUNDOS, COLOR: TAN RÁPIDO COMO 9.5 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50,000 PÁGINAS, VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO : 750 A 4000, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN : LASER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA): HASTA 600X 600 PPP, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA): HASTA 600 X 600 PPP, LENGUAJES DE IMPRESIÓN : HP PCL 6, HP PCL SM, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT DE NIVEL 3, PVLN, PDF, URF, MONITOR : PANTALLA COLOR GRAPHIC DISPLAY (CGD) TÁCTIL INTUITIVA DE 3.0" (60 X45 CM), VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ SENSOR DE PAPEL AUTOMÁTICO | 7,457.53 |
| 35636 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO, CONTRASTE 15000:1, 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO), COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG), COLOR NEGRO | 8,499.00 |
| 35637 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO, CONTRASTE 15000:1, 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO), COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG), COLOR NEGRO | 8,499.00 |
| 35638 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO, CONTRASTE 15000:1, 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO), COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG), COLOR NEGRO | 8,499.00 |
| 35639 | PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN124A TECNOLOGIA DLP 0.55", 3500 ANSI LUMENES, RESOLUCION XGA (1024 X 768), ASPECT RATIO 4:3 (NATIVA), SOPORTA 16:9, 16:10, AUTO, CONTRASTE 15000:1, 2 GB MEMORIA INTERNA, VIDA DE LA LAMPARA: 3500 HORAS NORMAL MODE (5000 HORAS MODO ECONOMICO), COMPACTO Y LIGERO (4.8 LIBRAS O 3.17 KG), COLOR NEGRO | 8,499.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 35640 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35641 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35642 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35643 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35644 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35645 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35646 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35647 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35648 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35649 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35650 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35651 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35652 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35653 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35654 | PROYECTOR MARCA NEC MODELO M283X BRILLO DE PROYECTOR. 2800 LÚMENES ANS, TECNOLOGÍA DE PROYECCION: DLP 0.55"; RESOLUCIÓN ORIGINAL DEL PROYECTOR. XGA (1024X768); DURACIÓN DE LÁMPARA: 3500H; POTENCIA DE LÁMPARA: 165W, VIDA DE LA LÁMPARA (MODO ECONÓMICO): 4500H; ENFOQUE MANUAL, COMPENSAR: +/- 25%, MANUAL ZOOM (X1.7)/ MANUAL FOCUS, F=2.4 - 3.2, F=180 -30.6MM, THROW RATIO 1.2-2.04, RELACION DE TIRO 1.5 -2.5:1, SEÑAL ANALÓGICA: NTSC 4.43, PAL, PAL M, PAL N, SECAM, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X 1200 (WUXGA), FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080i, 1080P, 480i, 480P, 576i, 576P, 720P. CONECTOR USB: MINI-USB B, USB A | 8,249.00 |
| 35655 | EQUIPO DE SELLADO DE PLACAS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES: 5.5"/140 MM X 13"/330 MM X 5.9"/150 MM PESO: 3.4 KG. INCLUYE SELLOS, MARCA THERMO SCIENTIFIC, CATALOGO AB-0384/110, AB-0559 | 29,881.23 |
| 35656 | AUTOCLAVE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANÓMETRO, VÁLVULA DE ESCAPE Y CANASTILLA. CONTROL MANUAL DE 3 CALORES. MEDIDA DE LAS CANASTILLA DE 30X60 CM. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 110°C., PRESIÓN MÁXIMA DE 1.55 KG/CM2, 40 LITROS DE CAPACIDAD, CON UNA ALIMENTACIÓN DE 127 W (4000 WATTS). EI MODELO BYR. | 25,000.00 |
| 35657 | PACHÍMETRO (EL SUELO H988331 TEST ™ ES UN PROBADOR DE BOLSILLO DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA MEDIR DIRECTAMENTE LA CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA DEL SUELO. CON UN SENSOR DE TEMPERATURA EN LA Sonda DE PENETRACIÓN, LAS MEDICIONES SON AUTOMÁTICAMENTE CON COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA | 1,971.00 |
| 35658 | DISTANCIÓMETRO LASER (MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER). LEICA DISTO D510 MEDIDOR PARA INTERIOR Y EXTERIOR EL NUEVO LEICA DISTO D510 ES SINÓNIMO DE UNA MEDICIÓN FÁCIL Y SIN ESFUERZO EN EXTERIORES. LA EXCLUSIVA COMBINACIÓN DE PUNTERO DIGITAL Y SENSOR DE INCLINACIÓN DE 360° PERMITE MEDICIONES QUE NO SON POSIBLES CON OTROS DISTANCIÓMETROS CONVENCIONALES | 8,599.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 35659 | LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLÍESTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35 | 1,169.00 |
| 35660 | LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLÍESTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35 | 1,169.00 |
| 35661 | LOCKER DE 5 PUERTAS DE 180X38X45 CÓDIGO 6127 CUENTA CON REJILLAS DE VENTILACIÓN JALADERAS CON PORTA CANDADO. LAS PUERTAS SON ABATIBLES UNIDAS AL CUERPO CON BISAGRAS TIPO LIBRO DE 1.5 PULGADAS ELECTRO SÓLIDAS TANTO EN LA PUERTA COMO EN EL CUERPO. CUENTA CON DOS JUEGOS DE REJILLAS DE VENTILACIÓN TIPO PERSIANA CON 4 REJILLAS CADA UNA. COLOCADAS UNA EN LA PARTE SUPERIOR Y OTRA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PUERTA. CADA PUERTA CUENTA CON UN REFUERZO COLOCADO DE MANERA VERTICAL. LA JALADERA Y EL PORTA CANDADO SON FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO ROLADA EN FRÍO CALIBRE 14. LOCKER FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 24. ACABADO CON PINTURA EPOXI-POLÍESTER MICRO PULVERIZADA (POLVO) Y TERMOENDURECIDA A 200°C. CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA. DIMENSIONES: ALTO: 1.80 CM. ANCHO: 38 CM. PROFUNDIDAD: 45 CM. MEDIDA DE LA PUERTA 32X35 | 1,169.00 |
| 35662 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35663 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35664 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35665 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35666 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35667 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35668 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35669 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35670 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35671 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35672 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35673 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35674 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIRMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 CM. | 1,322.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 35709 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35710 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35711 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35712 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35713 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35714 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35715 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 CM. | 1,322.00 |
| 35716 | SILLÓN MODELO K82 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA. CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (BIFMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF.: 58 | 1,533.52 |
| 35717 | GENERADOR DE PUNTO DE ROOIO FACT. 12 | 126,720.00 |
| 35718 | MESA DE TRABAJO DE 1.50 X 0.71 X 0.74 EN FORMA DE ARCO, CON TAPA PERNAS A N° CONECTOR UNIÓN DE 0.50 X 1.10 X 0.74 CREDENZA BÁSICA DE 1.50 X 0.50 X 0.74 *LIBRERO DE 1.50 X 0.40 X 1.05 CON 4 PUERTAS ABATIBLES * CAJONERA MÓVIL, CON DOS CAJONES PAPELEROS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA CON SISTEMA PARA ARCHIVO COLGANTE, MEDIDAS GENERALES APROXIMADAS DE 0.39 DE FRENTE X 0.43 DE FONDO X 0.69 DE ALTURA. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 8,820.00 |
| 35719 | MESA OVAL PARA SALA DE JUNTAS, 10 PASACABLES INDIVIDUALES, BASE DE DOS CRUCETAS CON FALDÓN, DE 360 X 120 X 75 CM, CUBIERTA FABRICADA EN DOS PARTES CADA UNA DE 180 X 120 CM, FABRICADA EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR, COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,990.00 |
| 35720 | CAMARA DE CONGELACION | 39,894.57 |
| 35721 | CAMPANA DE BIOSEGURIDAD FACT. 25 | 77,760.00 |
| 35722 | LAMPARA UV FACT. 27 | 6,257.00 |
| 35723 | TRANSFORMADOR FACT.INGMAY124 | 221,900.00 |
| 35724 | PIRANOMETRO FACT. A43 | 68,158.13 |
| 35725 | FUENTE DE PODER FACT. A37 | 35,145.25 |
| 35726 | MEZCLADOR FACT. A38 | 25,729.11 |
| 35727 | TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125 | 1,589.28 |
| 35728 | TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125 | 1,589.28 |
| 35729 | TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125 | 1,589.28 |
| 35730 | TERMOMETRO P/INCUBADORA FACT.399125 | 1,589.28 |
| 35731 | CONDUCTIMETRO Y POTENCIOMETRO FACT.399125 | 26,416.27 |
| 35732 | ELECTRODO DE PH FACT. FA4769 | 4,043.00 |
| 35733 | SONDA GALVANICA FACT. FA4770 | 3,420.00 |
| 35734 | MEDIDOR MULTIPARAMETRICO FACT. A6907 | 36,666.00 |
| 35736 | INCLINOMETRO FACT. 31 | 1,648.00 |
| 35737 | SONDA MULTIPARAMETRICA FACT. 38 | 139,178.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 35738 | TUBO PITOT FACT. 29 | 3,556.00 |
| 35739 | TUBO PITOT FACT. 29 | 3,556.00 |
| 35740 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35741 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35742 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35743 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35744 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35745 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35746 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35747 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35748 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35749 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35750 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35751 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35752 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35753 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35754 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35755 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35756 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35757 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35758 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35759 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35760 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35761 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35762 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35763 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35764 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35765 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35766 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35767 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35768 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35769 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35770 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35771 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35772 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35773 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35774 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35775 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35776 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35777 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 35778 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35779 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35780 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35781 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35782 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35783 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35784 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35785 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35786 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35787 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35788 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35789 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35790 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35791 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35792 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35793 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35794 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35795 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35796 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35797 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35798 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35799 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35800 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35801 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35802 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35803 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35804 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35805 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35806 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35807 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35808 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35809 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35810 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35811 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35812 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35813 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35814 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35815 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35816 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |
| 35817 | COMPUTADORA COMPLETA | 6,100.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 35818 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35819 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35820 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35821 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35822 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35823 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35824 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35825 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35826 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35827 | COMPUTADORA COMPLETA | 7,900.00 |
| 35828 | COMPUTADORA PORTATIL | 7,500.00 |
| 35829 | COMPUTADORA PORTATIL | 7,500.00 |
| 35830 | COMPUTADORA PORTATIL | 7,500.00 |
| 35831 | COMPUTADORA PORTATIL | 7,500.00 |
| 35832 | COMPUTADORA PORTATIL | 6,000.00 |
| 35833 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00 |
| 35834 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00 |
| 35835 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00 |
| 35836 | COMPUTADORA PORTATIL | 4,400.00 |
| 35837 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35838 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35839 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35840 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35841 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35842 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35843 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35844 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35845 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35846 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35847 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35848 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35849 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35850 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35851 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35852 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35853 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35854 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35855 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35856 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35857 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 35858 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35859 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35860 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35861 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35862 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35863 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35864 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35865 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35866 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35867 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35868 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35869 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35870 | COMPUTADORA PORTATIL | 8,000.00 |
| 35871 | COMPUTADORA PORTATIL | 10,000.00 |
| 35872 | COMPUTADORA PORTATIL | 10,000.00 |
| 35873 | COMPUTADORA PORTATIL | 10,000.00 |
| 35874 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35875 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35876 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35877 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35878 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35879 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35880 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35881 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35882 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35883 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35884 | COMPUTADORA PORTATIL | 12,000.00 |
| 35885 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35886 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35887 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35888 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35889 | COMPUTADORA COMPLETA | 13,000.00 |
| 35890 | ESTACION DE TRABAJO | 12,500.00 |
| 35891 | ESTACION DE TRABAJO | 12,500.00 |
| 35892 | ESTACION DE TRABAJO | 12,500.00 |
| 35893 | ESTACION DE TRABAJO | 12,500.00 |
| 35894 | ESTACION DE TRABAJO | 12,500.00 |
| 35895 | ESTACION DE TRABAJO | 12,900.00 |
| 35896 | ESTACION DE TRABAJO | 12,900.00 |
| 35897 | ESTACION DE TRABAJO | 12,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 35898 | ESTACION DE TRABAJO | 12,900.00 |
| 35899 | ESTACION DE TRABAJO | 12,900.00 |
| 35900 | ESTACION DE TRABAJO | 12,900.00 |
| 35901 | ESTACION DE TRABAJO | 12,000.00 |
| 35902 | ESTACION DE TRABAJO | 12,000.00 |
| 35903 | ESTACION DE TRABAJO | 12,000.00 |
| 35904 | ESTACION DE TRABAJO | 12,000.00 |
| 35905 | ESTACION DE TRABAJO | 12,000.00 |
| 35906 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35907 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35908 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35909 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35910 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35911 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35912 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35913 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35914 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35915 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35916 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35917 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35918 | ESTACION DE TRABAJO | 15,700.00 |
| 35919 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35920 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35921 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35922 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35923 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35924 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35925 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35926 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35927 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35928 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35929 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35930 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35931 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35932 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35933 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35934 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35935 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35936 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35937 | TABLETA | 4,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 35938 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35939 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35940 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35941 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35942 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35943 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35944 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35945 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35946 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35947 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35948 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35949 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35950 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35951 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35952 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35953 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35954 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35955 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35956 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35957 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35958 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35959 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35960 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35961 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35962 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35963 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35964 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35965 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35966 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35967 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35968 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35969 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35970 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35971 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35972 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35973 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35974 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35975 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35976 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35977 | TABLETA | 4,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 35978 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35979 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35980 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35981 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35982 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35983 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35984 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35985 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35986 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35987 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35988 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35989 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35990 | TABLETA | 4,900.00 |
| 35991 | TABLETA | 4,700.00 |
| 35992 | TABLETA | 4,000.00 |
| 35993 | TABLETA | 4,000.00 |
| 35994 | TABLETA | 4,000.00 |
| 35995 | TABLETA | 4,000.00 |
| 35996 | TABLETA | 4,000.00 |
| 35997 | TABLETA | 3,000.00 |
| 35998 | TABLETA | 3,000.00 |
| 35999 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36000 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36001 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36002 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36003 | TABLETA | 3,000.00 |
| 36004 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36005 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36006 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36007 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36008 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36009 | TABLETA | 4,800.00 |
| 36010 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36011 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36012 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36013 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36014 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36015 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36016 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36017 | MONITOR | 2,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 36018 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36019 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36020 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36021 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36022 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36023 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36024 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36025 | MONITOR | 2,900.00 |
| 36026 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36027 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36028 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36029 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36030 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36031 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36032 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36033 | MONITOR | 3,900.00 |
| 36034 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36035 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36036 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36037 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36038 | MONITOR | 4,900.00 |
| 36039 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36040 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36041 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36042 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36043 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36044 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36045 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36046 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36047 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36048 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36049 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36050 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36051 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36052 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36053 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36054 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36055 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36056 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36057 | MONITOR | 1,100.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA
 Relación de bienes muebles que componen el patrimonio
 Cuenta Pública 2016
 (Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 36058 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36059 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36060 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36061 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36062 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36063 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36064 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36065 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36066 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36067 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36068 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36069 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36070 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36071 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36072 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36073 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36074 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36075 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36076 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36077 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36078 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36079 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36080 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36081 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36082 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36083 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36084 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36085 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36086 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36087 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36088 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36089 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36090 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36091 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36092 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36093 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36094 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36095 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36096 | MONITOR | 1.100.00 |
| 36097 | MONITOR | 1.100.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 36098 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36099 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36100 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36101 | MONITOR | 1,100.00 |
| 36102 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36103 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36104 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36105 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36106 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36107 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36108 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36109 | MONITOR | 1,550.00 |
| 36110 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36111 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36112 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36113 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36114 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36115 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36116 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36117 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36118 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36119 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36120 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36121 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36122 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36123 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36124 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36125 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36126 | MONITOR | 1,300.00 |
| 36127 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36128 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36129 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36130 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36131 | MONITOR | 5,900.00 |
| 36132 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36133 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36134 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36135 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36136 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36137 | NO BREAK | 3,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 36138 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36139 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36140 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36141 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36142 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36143 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36144 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36145 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36146 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36147 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36148 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36149 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36150 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36151 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36152 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36153 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36154 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36155 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36156 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36157 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36158 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36159 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36160 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36161 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36162 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36163 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36164 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36165 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36166 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36167 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36168 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36169 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36170 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36171 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36172 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36173 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36174 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36175 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36176 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36177 | NO BREAK | 3,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 36178 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36179 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36180 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36181 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36182 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36183 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36184 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36185 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36186 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36187 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36188 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36189 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36190 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36191 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36192 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36193 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36194 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36195 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36196 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36197 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36198 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36199 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36200 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36201 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36202 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36203 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36204 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36205 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36206 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36207 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36208 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36209 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36210 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36211 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36212 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36213 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36214 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36215 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36216 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36217 | NO BREAK | 3,900.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 36218 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36219 | NO BREAK | 3,900.00 |
| 36220 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36221 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36222 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36223 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36224 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36225 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36226 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36227 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36228 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36229 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36230 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36231 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36232 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36233 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36234 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36235 | NO BREAK | 7,900.00 |
| 36236 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36237 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36238 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36239 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36240 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36241 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36242 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36243 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36244 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36245 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36246 | NO BREAK | 4,200.00 |
| 36247 | SERVIDOR | 22,000.00 |
| 36248 | SERVIDOR | 22,000.00 |
| 36249 | SERVIDOR | 22,000.00 |
| 36250 | SERVIDOR | 22,000.00 |
| 36251 | SERVIDOR | 13,900.00 |
| 36252 | SERVIDOR | 13,900.00 |
| 36253 | SERVIDOR | 24,000.00 |
| 36254 | SERVIDOR | 24,000.00 |
| 36255 | ESCANER | 23,000.00 |
| 36256 | ESCANER | 23,000.00 |
| 36257 | ESCANER | 23,000.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|----------------------|-----------------|
| 36258 | ESCANER | 23,000.00 |
| 36259 | ESCANER | 23,000.00 |
| 36260 | ESCANER | 23,000.00 |
| 36261 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36262 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36263 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36264 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36265 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36266 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36267 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36268 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36269 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36270 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36271 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36272 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36273 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36274 | ESCANER | 7,100.00 |
| 36275 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36276 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36277 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36278 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36279 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36280 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36281 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36282 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36283 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36284 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36285 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36286 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36287 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36288 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36289 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36290 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36291 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36292 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36293 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36294 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36295 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36296 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36297 | IMPRESORA | 15,000.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36298 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36299 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36300 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36301 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36302 | IMPRESORA | 15,000.00 |
| 36303 | TERMOMETRO DE PRECISION FACT. 31909 | 1,176.00 |
| 36304 | TERMOMETRO DE PRECISION FACT. 31909 | 1,176.00 |
| 36305 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909 | 3,680.00 |
| 36306 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909 | 3,680.00 |
| 36307 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909 | 3,680.00 |
| 36308 | TERMOMETRO DE MERCURIO FACT. 31909 | 3,680.00 |
| 36310 | SENSOR DE FLUJO DE CALOR EN EL SUELO, CSI. SE APLICAN PARA MEDIR EL FLUJO DE CALOR Y LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES Y LA ENERGÍA RADIANTE EMITIDA POR LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS. UN SENSOR DE FLUJO DE CALOR ES UN SENSOR A TERMOPILA QUE GENERA UNA SEÑAL ELÉCTRICA PROPORCIONAL A ΔT A TRAVÉS DEL TERMOPAR CALIENTE Y LAS JUNTAS FRIAS PARA GENERAR UN VOLTAJE MEDIBLE. EL SENSOR DE CALOR TIENE MULTITUD DE TERMOPARES, PROPAGADOS A TRAVÉS DEL ÁREA TOTAL Y CONECTADOS EN SERIE. DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD 2.1 mV/M ² /W, LÍMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA 450 K, FLUJO MÁXIMO DE CALOR RECOMENDADO 95 W/M ² , TIEMPO DE RESPUESTA 0.7S, RESISTENCIA TÉRMICA 3.5-103 M ² /W, ESPESOR NOMINAL 0.23-10-3 M, ANCHO NOMINAL 28.5-10-3 M, LARGO NOMINAL 35.1-10-3 M, CAPACIDAD TÉRMICA SUPERFICIAL 1020 J/(M ² -K), RESISTENCIA DEL SENSOR 300 Ω , K SENSOR 284W/(M ² -K), K APROXIMADA DEL KAPTON 65-10-3W/(M ² -K), NÚMERO DE TERMOPILAS 40 | 10,240.00 |
| 36311 | COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA PORTEGE Z30-831035, INTEL CORE I5, 8 GB DE RAM, 256 GB DISCO ESTADO SÓLIDO, WINDOWS 7 PRO, 8.1 PRO LICENCIA, PANTALLA DE 13.3, MODELO PT251U-03SN81 NUM. SERIE: SF023567H | 26,970.00 |
| 36312 | MEDIDOR DE HUMEDAD EN EL SUELO. APLICACIONES: DISEÑADO PARA VERIFICAR EL NIVEL DE HUMEDAD EN EL SUELO U OTRO MATERIAL SIMILAR. MEDICIÓN PRINCIPAL: USA DOS ELECTRODOS PARA MEDIR LA CONDUCTIVIDAD DEL MATERIAL CONVIRTIENDO LA LECTURA ADQUIRIDA A UN % DE "HUMEDAD CONTENIDA" DE LA MUESTRA DE SUELO. PANTALLA LCD TAMAÑO: 28 MM X 19 MM. RANGO DE MEDICIÓN: 0% A 50% DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL SUELO. RESOLUCIÓN: 0.1%, EXACTITUD: +- (5% + 5 DÍGITOS) F \pm @23 $^{\circ}$ C +- 5 $^{\circ}$ C. F.S. ESCALA COMPLETA, CIRCUITO CUENTA CON UN CIRCUITO DE UN CHIP LSI PARA MICROPROCESADOR, SONDA: 2 ELECTRODOS DE HUMEDAD, RETENCIÓN DE DATOS CONGELA LA LECTURA EN PANTALLA, TIEMPO DE MUESTREO APROX. 0.8 SEGUNDOS. | 3,702.00 |
| 36313 | ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TUERA, 6 PELDAÑOS, 2.13 METROS. | 817.00 |
| 36314 | ENRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPLENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE . | 5,150.00 |
| 36315 | ENRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPLENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE . | 5,150.00 |
| 36316 | ENRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPLENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE . | 5,150.00 |
| 36317 | ENRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPLENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE . | 5,150.00 |
| 36318 | ENRIADOR CALENTADOR CON REFRIGERADOR DE DOS PIES CUBICOS FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL TERMINADO EN ESMALTE GRIS ACERO HORNEADO, FRENTE EN PLASTICO ABS EN NEGRO DEPOSITOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE EN ACERO INOXODABLE DE UNA SOLA PEZA VALVULAS AGUA FRIA Y CALIENTE DE POLOPROPLENO DE ALTO IMPACTO Y PARA CONSEMO HUMANO, CONTROLES DE TEMPERATURA FRIA Y CALIENTE 5 LTS POR HORA TANTO EN AGUA FRIA COMO EN AGUA CALIENTE . | 5,150.00 |
| 36319 | PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM. | 433.00 |
| 36320 | PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM. | 433.00 |
| 36321 | PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM. | 433.00 |
| 36322 | PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM. | 433.00 |
| 36323 | PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM. | 433.00 |
| 36324 | PERCHERO CONTEMPORANEO DE METAL, BASE DE MARMOL, MATERIAL METAL MEDIDAS: PESO 15.1 KG, LARGO 182 CM, ANCHO 38 CM, ALTO 38 CM. | 433.00 |
| 36325 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 1,769.00 |
| 36326 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 1,769.00 |
| 36327 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 1,769.00 |
| 36328 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 1,769.00 |
| 36329 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 1,769.00 |
| 36330 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 1,769.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36361 | SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T, RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESbloQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM. | 979.00 |
| 36362 | SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T, RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESbloQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM. | 979.00 |
| 36363 | SILLÓN ANALISTA, CON BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO EN FORMA DE T, RESPALDO CON MARCO Y DETALLES DE POLIPROPILENO TAPIZADO CON MALLA ; MECANISMO EJECUTIVO CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA, PALANCA PARA BLOQUEO/DESbloQUEO DE RECLINAMIENTO, PERILLA DE TENSION PARA EL RECLINAMIENTO PISTON NEUMATICO SECRETARIAL; BASE DE NYLON PENTAGONAL CON RODAJAS EN NYLON DE 50 MM. | 979.00 |
| 36364 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH; SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 2,052.04 |
| 36365 | SILLA EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, SILLÓN EJECUTIVO, RESPALDO TELA TIPO MESCH; SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSION DE RECLINACIÓN POR PERILLA. | 2,052.04 |
| 36366 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36367 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36368 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36369 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36370 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36371 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36372 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36373 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36374 | ARCHIVERO HORIZONTAL GLOBAL DIMENSIONES: 0.91 X 0.49 X 1.34 M. CUERPO: LADOS DE 54.5 X 133.8 CM FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 22. | 3,819.00 |
| 36375 | MESA PARA COMPUTO CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIAMETRO Y PORTATECLADO CON CORREDERA TELESCOPICA KV. DE 90 X 60 X 75 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRE ORIENTADA DE 28 MM DE ESPESOR CON ACABADO PLASTICO MELAMINICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS. | 1,523.00 |
| 36376 | MUEBLE DE GUARDADO METALICO PARA OFICINA. MGB-3950. MUEBLE DE GUARDADO BAJO CON CUBIERTA DE TRIPLAY 118 CM DE FRENTE X 58.5 CM DE FONDO X 89 CM DE ALTO CON ENTREPAÑO INTERIOR FIJO, CHAPA INCLUIDA. | 2,965.00 |
| 36377 | CAJA FUERTE CON CAPACIDAD DE 0.35 CU.FT. FABRICADA EN ACERO MECANISMO DIGITAL PROGRAMABLE. USA 4 BATERIAS AA. ALTO 21 CM, ANCHO 32 CM, PROFUNDO 23 CM, EXTERIOR ALTO: 21 CM, EXTERIOR ANCHO: 32 CM, EXTERIOR PROFUNDO: 23 CM ALTO INTERIOR: 21 CM, ANCHO INTERIOR: 32 CM, PROFUNDO INTERIOR: 23 CM, CAPACIDAD 0.35 CU.FT. COLOR NEGRO. | 1,840.00 |
| 36378 | ENGARGOLADORA CON MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y ELECTRICA. AREA MAXIMA DE ENGARGOLADO 297 MM DIMENSIONES 37.5X230X150 MM PESO 5.5 KG. | 2,400.00 |
| 36379 | HORNO DE MICROONDAS. ACABADO EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE CON UNA CAPACIDAD DE 1.1 PIES CUBICOS. | 1,400.00 |
| 36380 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36381 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36382 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36383 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36384 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36385 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36386 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36387 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 12000 BTU/HR., (1.0 T.R.) CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE 220 V, 1 FASE, 60 HZ TECNOLOGIA INVERTER PARA R-410 A. SOLO FRIO. | 7,290.00 |
| 36388 | BANCA TANDEM DE TRES PLAZAS, ESTRUCTURA METALICA CROMADA, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COLOR NEGRO. | 2,999.00 |
| 36389 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36390 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36391 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36392 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36393 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36394 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36395 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36396 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36397 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36398 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36399 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36400 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36401 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36402 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |
| 36403 | SILLA VISITA FIJA APILABLE, SIN DESCANSABRAZOS; BASE TUBO OVALADO ACERO AL CARBON 5/8 X 1 1/8 CALIBRE 18, PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA NEGRO GOFRADO ESPESOR 3 MICRAS, RESPALDO MOLDEADO POLIPROPILENO Y CUBIERTA POLIPROPILENO. | 298.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36499 | ESCRITORIO CON UN PEDESTAL TAMAÑO OFICIO CON 1 GAVETA PAPELERA GRANDE DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 180 X 80 X 75 CM FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 28 MM DE ESPESOR. | 2,940.00 |
| 36500 | 4 ISLA DE TRABAJO, SIN PORTA TECLADO Y SIN PORTA CPU, MEDIDAS: FR= 150 FO= 150 A= 75 CM MOD. 210. 4 ARCHIVERO MOVIL MEDIDAS: FR= 44 FO= 60 A= 58 CM MODELO 106. 2 CREDENZA, MEDIDAS: FR= 120, FO= 39, A= 75 CM MODELO 135. 4 MINILAMPARA PRINCIPAL MEDIDAS: FR= 120 FO= 1.2 A= 30 CM. | 21,968.00 |
| 36501 | FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN "T" DE PLASTICO P.V.C. NEGRO | 1,178.00 |
| 36502 | FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN "T" DE PLASTICO P.V.C. NEGRO | 1,178.00 |
| 36503 | FLIPPER CON PUERTAS ABATIBLES PARA COLOCAR A MURO, DE 60 X 40 X 40 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLASTICO A 19 MM DE ESPESOR, INSERTO EN "T" DE PLASTICO P.V.C. NEGRO | 1,178.00 |
| 36504 | LIBRERO BAJO CUERPO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA CON 2 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS ABATIBLES, MEDIDAS TOTALES: 1.60 M (FRENTE) X 0.35 M (FONDO) X 0.75 M. (ALTO) | 2,940.00 |
| 36505 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36506 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36507 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36508 | VENTILADOR DE TORRE DE 1.22 M. DE ALTO, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO, CON CONTROL REMOTO. | 1,266.37 |
| 36509 | SISTEMA DE LIBRERO MOVIL DIMENSIONES 3.90 X 0.83 X 2.10 M. ELEMENTOS: 4 LIBREROS FIJOS DE 87 X 39 X 210 CM. 3 LIBRERO MOVIL DE 87 X 39 X 180 CM. 1 PLATAFORMA DE LOSETA, PLATAFORMA DE LOSETA, PLATAFORMA PARA 4 LIBREROS FIJOS Y 3 MOVILES, PLACA METALICA PARA SOPORTE DE RUEDA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN CALIENTE CALIBRE 14, RIEL DE ANTI-VOLTEO Y 2L" PARA RIEL FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIJO CALIBRE 18. | 64,562.00 |
| 36510 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36511 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36512 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36513 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36514 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36515 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36516 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36517 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36518 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36519 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36520 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36521 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36522 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36523 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36524 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36525 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36526 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 6,444.00 |
| 36527 | VIDEO MUEBLE PARA PANTALLA DE 65", CON CAJONES Y ENTREPAÑOS, 0.85 DE ALTURA, VIDEO MUEBLE EN UN EXTREMO 2 GAVETAS PAPELERAS Y UNA GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCOPICA KV Y PREPARACION PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO. CHAPA IMPORTADA CON 2 LLAVES, ENTREPAÑOS CENTRALES, DE 170 X 50 X 85 CM. FABRICADOS EN TABLERO DE MADERA A GLOMERADA DE FIBRA DE PLASTICO MELANIMICO TERMORFUSIONADO POR AMBAS CARAS A 28 MM DE ESPESOR. | 3,953.00 |
| 36528 | ESCRITORIO EN L. EJECUTIVO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJON PAPELERO, CAJON ARCHIVERO, COMPARTIMENTOS PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. ALTO 155 CM ANCHO 170 CM PROFUNDO 214 CM. | 7,475.04 |
| 36529 | FRIGOBAR CON DESPACHADOR SILVER PRO, CAPACIDAD SP3, CONTROL MECANICO, SISTEMA DE DESHIELO PUSH BUTTON. CON PARRILLA Y CONGELADOR. | 3,990.00 |
| 36530 | CARRO DE SERVICIO PARA TRANSPORTAR Y ALMACENAR INSTRUMENTOS Y SUMINISTROS. CÓMODO BANDEJA CORREDIZA, REPISAS PLASTICAS LISAS Y FACILES DE LIMPIAR, RUEDAS DE CAUCHO DE 4" GIRATORIAS Y SILENCIOSAS COLOR NEGRO. DIMENSIONES 34 X 19 X 38 " CAPACIDAD DE CARGA 200 LBS. COLOR NEGRO. | 9,000.00 |
| 36531 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA INSTALACIÓN EN PISO TECHO, SOLO FRIJO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR. MODELO SW362 PARA OPERAR A 220-1-60. CON COMPRESOR TECNOLOGIA INVERTER. | 28,146.00 |
| 36532 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, PARA INSTALACIÓN EN PISO TECHO, SOLO FRIJO, CON CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 36,000 BTU/HR. MODELO SW362 PARA OPERAR A 220-1-60. CON COMPRESOR TECNOLOGIA INVERTER. | 28,146.00 |
| 36533 | ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE ESTANDAR, MODELO NT 48/1 CUL. TENSIÓN 120 VOLTS, TIPO 1-60 HZ, CONSUMO DE CORRIENTE 10 AMP, POTENCIA DEL MOTOR 1,250 W, VACIO 196 MBAR, CANDAL DE AIRE 67 L/5 CAPACIDAD DEL RECIPENTE 48 L, CAPACIDAD DE AGUA 35 L. DIMENSIONES: LARGO 490 MM, ANCHO 390 MM, ALTO 780 MM, LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACION 5.7TW-A 2/16 AWG 7500 MM, PESO 10.5 KG. | 5,225.00 |
| 36534 | ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE ESTANDAR, MODELO NT 48/1 CUL. TENSIÓN 120 VOLTS, TIPO 1-60 HZ, CONSUMO DE CORRIENTE 10 AMP, POTENCIA DEL MOTOR 1,250 W, VACIO 196 MBAR, CANDAL DE AIRE 67 L/5 CAPACIDAD DEL RECIPENTE 48 L, CAPACIDAD DE AGUA 35 L. DIMENSIONES: LARGO 490 MM, ANCHO 390 MM, ALTO 780 MM, LARGO DEL CABLE DE ALIMENTACION 5.7TW-A 2/16 AWG 7500 MM, PESO 10.5 KG. | 5,225.00 |
| 36535 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE SUPERIOR, MODELO HD 10/23-4 5, TENSIÓN 220 VOLTS, TIPO TRIFASICA, CICLOS 3-60 HZ, POTENCIA DE CONEXIÓN 7.8 KW, POTENCIA EFECTIVA DEL MOTOR 6.7 KW, 9.0 HP, CONSUMO DE CORRIENTE 22.5 AMPERES. | 36,100.00 |
| 36536 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE SUPERIOR, MODELO HD 10/23-4 5, TENSIÓN 220 VOLTS, TIPO TRIFASICA, CICLOS 3-60 HZ, POTENCIA DE CONEXIÓN 7.8 KW, POTENCIA EFECTIVA DEL MOTOR 6.7 KW, 9.0 HP, CONSUMO DE CORRIENTE 22.5 AMPERES. | 36,100.00 |
| 36537 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE MEDIA ACCIONADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MODELO HD 1040 B. MOTOR HONDA GX 340, POTENCIA A 3600 R.P.M. 8 KW 11.0 HP, CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA 6.5 L, CONSUMO DE COMBUSTIBLE (APROX.) 1.0 LT/HORA, VELOCIDAD DEL MOTOR A PRESIÓN DE TRABAJO 3,150 -- 100 R.P.M. | 46,550.00 |
| 36538 | HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION PARA AGUA FRIA DE USO PROFESIONAL DE LA POTENTE CLASE MEDIA ACCIONADO CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MODELO HD 1040 B. MOTOR HONDA GX 340, POTENCIA A 3600 R.P.M. 8 KW 11.0 HP, CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA 6.5 L, CONSUMO DE COMBUSTIBLE (APROX.) 1.0 LT/HORA, VELOCIDAD DEL MOTOR A PRESIÓN DE TRABAJO 3,150 -- 100 R.P.M. | 46,550.00 |
| 36539 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A / 600V 11104 | 808.89 |
| 36540 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO USO GENERAL 400A / 600V 11104 | 808.89 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36541 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/P (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO, PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION: 3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO. | 5,300.00 |
| 36542 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/P (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO, PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION: 3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO. | 5,300.00 |
| 36543 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/P (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO, PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION: 3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO. | 5,300.00 |
| 36544 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/P (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO, PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION: 3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO. | 5,300.00 |
| 36545 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/P (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO, PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION: 3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO. | 5,300.00 |
| 36546 | TERMINAL ICLOCK-880, CAPACIDAD 50,000 HUELLAS DIGITALES, CAPTURA FOTOGRAFIA AL CHECAR, CONEXIÓN RS232 Y TEP/P (RED), DESCARGA POR USB, INCLUYE SOFTWARE BASICO DE ASISTENCIA (2K), BATERIA DE RESPALDO, PANTALLA COLOR 3.5 TFT CAPACIDAD DE REGISTROS: 8000000/MEMORIA: 256 M FLASH, 64 M RAM/ AREA DE IMAGEN: 18 MM *22MM IDENTIFICACION: 1:1 O 1M / VELOCIDAD DE IDENTIFICACION: 3000 COINCIDENCIAS EN 1 SEGUNDO. | 5,300.00 |
| 36547 | BOMBA DE VACIO CAPACIDAD 85 L/MIN. APLICACION: REFRIGERACION RESIDENCIAL, A/A (HASTA 30 TON) DESPLAZAMIENTO 3 CFM. | 6,058.00 |
| 36548 | CENTRIFUGA MULTIPROPOSITOS COMPLETA (CENTRIFUGA 5804 C/ROTOR P /FALCON 15/50 ML) RANCO DE VELOCIDAD 200-14000 RPM EN INCREMENTO DE 10 RPM, MAX. JCR CON ROTOR BASCULANTE (4500 X G), MAX. FCR CON ROTOR DE ANGULO FIJO (20912 X G), MAX. MCM CON ROTOR PARA PLACAS (2250 X G), NUMERO DE PROGRAMAS (5) PROGRAMAS DISEÑADOS POR EL USUARIO, RIMOS DE ACCELERACION/FRENADO (10/10), ALIMENTACION ELECTRICA (120 V, 50-60HZ), MAX. CONSUMO DE POTENCIA (900 W), ALTURA (74 CM CON TAPA ABIERTA), DIMENSIONES (47W X 55D X 34H CM), PESO SIN ACCESORIOS (5.5KG) | 117,397.00 |
| 36549 | BALANZA ANALITICA CON AUTOCALIBRACION, CAPACIDAD EN GRAMOS 220, RESOLUCION EN GRAMOS 0.00001, INTERVALO DE VERIFICACION EN GRAMOS 0.001, REPETIBILIDAD EN GRAMOS +/- 0.0001, LINEALIDAD EN GRAMOS +/- 0.0002, TIEMPO DE ESTABILIZACION MENOR O IGUAL A 3 SEGUNDOS, PLATILLO EXTRAIBLE DE DIAMETRO DE 9 CM Y TARA AUTOMATICA. No. DE CATALOGO 321-9250-001 | 33,100.00 |
| 36550 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION DE 7 X 7 PULGADAS DE SUPERFICIE. | 9,642.40 |
| 36551 | PARRILLA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION DE 7 X 7 PULGADAS DE SUPERFICIE. | 9,642.40 |
| 36552 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA CON CAMARA ACOUSTIC REALPRESENCE GROUP 310-720P. 2 EQUIPOS GROUP 310 HD CODEC, EAGLEEYE ACOUSTIC CAM UNIV, REMOTE, NTS3/PAL. CABLE 1 HDMI 1.8M, 1 CAT SE LAN 3.6M, POWER MEX AND CARIB - TYPE B, NEMA 5-15. | 98,719.63 |
| 36553 | EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA CON CAMARA ACOUSTIC REALPRESENCE GROUP 310-720P. 2 EQUIPOS GROUP 310 HD CODEC, EAGLEEYE ACOUSTIC CAM UNIV, REMOTE, NTS3/PAL. CABLE 1 HDMI 1.8M, 1 CAT SE LAN 3.6M, POWER MEX AND CARIB - TYPE B, NEMA 5-15. | 98,719.63 |
| 36554 | PINTARRON BLANCO 90 X 120 CM, SUPERFICIE DE FACIL ESCRITURA Y BORRADO, MARCO CON SISTEMA DE INSTALACION INTEGRADO, COLOCACION HORIZONTAL O VERTICAL. | 650.00 |
| 36555 | CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPÍXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT KLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC. | 14,695.00 |
| 36556 | CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPÍXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT KLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC. | 14,695.00 |
| 36557 | CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPÍXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT KLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC. | 14,695.00 |
| 36558 | CAMARA DIGITAL, PÍXELES EFECTIVOS (MEGAPÍXELES) 20.2 MILLONES, CON SENSOR DE IMAGEN CMOS, PANTALLA DE 3" TIPO LCD TFT KLINABLE, ZOOM DEL LENTE 35X, GRABACION DE VIDEO UHD 4K A 30 FPS, MEDIOS DE ALMACENAMIENTO FORMATOS: TARJETA DE MEMORIA SD, TARJETA DE MEMORIA SDHC Y TARJETA DE MEMORIA SDXC. | 14,695.00 |
| 36559 | PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCION WXGA Y 3000 LUMENES, SISTEMA DE VISUALIZACION LCD, 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES, TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1.45 M A 2.63 M) (MEDIDA EN DIAGONAL), SALIDA DE LUZ BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM, ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA RESOLUCION DE IMAGEN MAXIMA: UEGA 1600 X 1200 PUNTOS-3, ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO NTSC, PAL, SECAM, 480/60P, 576/50I, 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60I, 1080/50I, LAS SIGUIENTES SEÑALES SOLO ESTAN DISPONIBLES PARA SEÑAL DIGITAL (ENTRADA HDMI), 1080/60P, 1080/50P, SISTEMA DE COLOR: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, ENTRADA A: CONECTOR DE ENTRADA RGB / Y PB PR, MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO, MINICONECTOR, ESTÉREO ENTRADA B: CONECTOR DE ENTRADA RGB, MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO, MINICONECTOR ESTEREO, ENTRADA C: CONECTOR DE ENTRADA HDMI, HDMI DE 19 PINES, COMPATIBLE CON HDCP, ENTRADA DE VIDEO, CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO, MINI D-SUB DE 15 PINES, CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO, CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO, CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO), SALIDA: CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR 4: MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO: MINI CONECTOR ESTEREO (SALIDA VARIABLE), REMOTO CONECTOR RS-232C, D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), LAN, RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX, USB, TIPO A, USB, TIPO B, ENTRADA DE MICROFONO EN CONECTOR DE MICROFONO, MINICONECTOR, MODO DE LÁMPARA: BAJO 30 DB, REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACION CA 100 V A 240 V, 3.2 A A 1.3 A, 50 HZ / 60 HZ, DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF) (SIN PARTES SALIENTES) APROX 365 X 138.7 X 310 MM (14 3/8 X 5 1/2 X 12 1/2"), PESO APROX. 4.4 KG (9 LB), CONTROL REMOTO | 23,194.20 |
| 36560 | COMPRESOR HERMETICO TIPO SCROLL MARCA TRANE NO. DE PARTE 570008500700 PARA OPERAR A 220-3-60 PARA REFRIGERANTE R-22. INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 TANQUE DE 3 M3 DE NITROGENO A ALTA PRESION PARA PURGA DE SISTEMA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y LIMPIEZA DE SISTEMA, 3 TANQUE DE 13.6 KGS. DE REFRIGERANTE NO. 141-B PARA LIMPIEZA DE SISTEMA Y EVACUACION DE ACIDO CUROSADO. 2 TANQUE DE 13.6 KG. DE REFRIGERANTE NO. 22 PARA CARGA DE GAS AL SISTEMA, 2 FILTRO DESHIDRATADOR PARA LINEA DE SUCCION Y DESCARGA, TIPO DESHIDRATABLE. 1 INDICADOR MAGNETICO MARCA SIEMENS O SIMILAR PNK13070304300. | 78,357.00 |
| 36561 | PLANTA DE SOLDAR MCA. SOLDAMEX DE 200 AMPERES CON EMBOBINADO DE COBRE. | 3,245.00 |
| 36562 | ELECTRODO SELECTIVO DE CLORUROS RANGO DE MEDICION... 1M A 1X, 10-6M 35000 A 1.8 PPM. RANGO OPTIMO DE PH. 2 A 11 RANGO DE TEMPERATURA... 0 A 80°C PENDIENTE APROXIMADO... 57 CUERPO O.D. 12 MM LONGITUD INSERCIÓN... 120 MM. MATERIAL DEL CUERPO... PEI CABLE..... 1M COAXIAL. CONECTOR.....BNC. | 13,340.00 |
| 36563 | INCUBADORA COMPACTA DE GRAN VERSATILIDAD, YA QUE AHORRA ESPACIO EN EL LABORATORIO. ES ECONOMICA Y DE GRAN CONFIABILIDAD. LA ESTRUCTURA GENERAL ES METALICA Y LA PUERTA ES DE PLEXIGLAS CON UN MARCO METALICO, LOS ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO ESTAN INTEGRADOS TANTO EN LA BASE COMO EN LAS PAREDES, LO QUE LE DA UNA GRAN ESTABILIDAD Y UNIFORMIDAD A LA TEMPERATURA. TIENE UN ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLOCARLE UN TERMOMETRO DE VIDRIO. ESPECIFICACIONES: CATALOGO IS110A. CAPACIDAD: 0.375 CU FT (9.2L). RANCO DE TEMPERATURA: AMB 45 A 60°C. CONTROL: ANALOGO. ESTABILIDAD: ±0.5°C. AT 37°C UNIFORMIDAD: 0.65C AT 37C MEDIDAS EXTERIORES (W*D*H): 28.5*28*33.5 CM. MEDIDAS INTERIORES (W*D*H): 23*20*20 CM. PESO: 18.4 LB / 8.3 KG. VOLTAJE: 120V, 50/60 HZ, 0.6ª | 10,440.00 |
| 36564 | PIPETA ELECTRONICA eLINE DE 1 CANAL 10-300 UL. INCLUYE CARGADOR DE PARED. 8 OPCIONES DE PIPETEO. CODIGO 730061 | 15,614.76 |
| 36565 | HANNA OXIGENO DISUELTUO MODELO DE MEDIDOR DE HI9143. DESCRIPCION GENERAL - BATERIA O VDC CUANDO SE UTILIZA DURANTE PERIODOS PROLONGADOS DE TIEMPO, NO HAY NECESIDAD DE INTERRUPTIR LAS PRUEBAS IMPORTANTES. SOLO TIENE QUE CONECTAR A UN CARGADOR DE BATERIA DE 12 V CC - CALIBRACION AUTOMATICA BASTA CON EXPONER LA Sonda AL AIRE SATURADO Y PULSE EL BOTON CAL. NO HAY NECESIDAD DE SOLUCIONES DESORDENADAS O PROCESOS DE CALIBRACION TEDIOSAS - RANGO EXTENDIDO EL NUEVO Y MEJORADO HI 9143 SE SUMINISTRA CON UN RANGO EXTENDIDO DE HASTA EL 300% Y 45 MG / L DE DO FRIO, LA LLUVIA, LA NIEVE, EL POLVO Y LA HUMEDAD ASOCIADA CON EL USO EN EL CAMPO PUEDE PRODUCIR CONDENSACION QUE PUEDE DAÑAR UN METRO. EL RAPIDO ESTERORIZADO DE SU RENDIMIENTO Y LA VIDA. HI 9143 ISDESIGNADO PARA APLICACIONES EN EXTERIORES. EN ESPECIAL EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LA PESQUICULTURA. SENCILLA CALIBRACION IN SITU NO REQUIERE DE SOLUCIONES QUIMICAS. SOLO EXPONER LA Sonda AL AIRE Y PULSE EL BOTON CAL. EN POCOS MINUTOS, EL MEDIDOR ESTA CALIBRADO Y LISTO PARA USAR. AUTO-CALIBRACION ELIMINA LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN DESTORNILLADOR U OTROS DISPOSITIVOS PARA AJUSTAR LA LECTURA. PROPORCIONA LECTURAS DE O2 (0 O MG / L) Y LA TEMPERATURA Y, ADEMÁS, OFRECE AL USUARIO UNA COMPENSACION DE SALINIDAD Y ALTITUD FACTORES, ADEMÁS DE LA INDEMNIZACION POR EFECTO DE LA TEMPERATURA. HI 9143 SE SUMINISTRA COMPLETO CON HI 76407/4 SENSOR DE OXIGENO CON 4 M DE CABLE (13'), 2 MEMBRANAS DE REPUESTO, SOLUCION ELECTROLITICA HI 70415, PILAS AA DE 1.5 V x 4 Y EL MANUAL DE INSTRUCCIONES EN UN ROBUSTO MALETIN DE TRANSPORTE. ESPECIFICACIONES RANGO: MG / L DE OXIGENO DESDE 0.00 HASTA 45.00 MG / L % SATURACION DE OXIGENO 0.0 A 300.0% TEMPERATURA DE 0.0 A 50.0 °C RESOLUCION: MG / L DE OXIGENO 0.01 MG / L % SATURACION DE OXIGENO 0.1% TEMPERATURA 0.1 °C PRECISION: MG / L DE OXIGENO ± 1.5% DE ESCALA COMPLETA % SATURACION DE OXIGENO ± 1.5% DE ESCALA COMPLETA TEMPERATURA ± 0.5 °C CALIBRACION AUTOMATICA AL AIRE SATURADO DE TEMPERATURA. COMPENSACION: AUTOMATICA DESDE 32 A 122 ° F (0 A 50 ° C) DE COMPENSACION DE ALTITUD AUTO HI 9143 O A 1900M (O A 6230 METROS) HI 9143 100 METROS AUTO SALINIDAD COMPENSACION: HI 9143 O A 40 G / L (PPT) RESOLUCION: 9143 HI 1 G / L (PPT) DE LA Sonda: HI 76407/4 POLAROGRAFIA DO Sonda DE LA BATERIA: A X 1.5 VOLTIOS INCHUFE DE A / POTENCIA DE LA ALIMENTACION DE 12 V CC DURACION DE LA BATERIA: APROX. 200 HORAS DE USO CONTINUO TEMPERATURA AMBIENTE : 32 A 122 ° F (0 A 50 ° C) PESO: 3.1 LIBRAS (1.4 KG) DIMENSIONES: 7.7 X 3.1 X 2.4 (196 x 80 x 60 MM). | 6,960.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36566 | BOMBA ROTATORIA PARA VACÍO CON LUBRICADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS. MARCA ESIVAC. MODELO H-500 FABRICACIÓN NACIONAL. DESPLAZAMIENTO 3500 LPM (124 FCM) VACÍO 700 MM HG SNM. DIÁMETRO DE SUCCIÓN 1 1/2" O NPT. VEL. DE LA BOMBA 1028 RPM. POTENCIA DE MOTOR 7.5 HP. CAPACIDAD DEL TANQUE 500 LITS. INCLUYE EL SIGUIENTE EQUIPO: 1- MOTOR ELÉCTRICO, TRIFÁSICO, T.C.C.V.E. 220/440 VOLTS. 4 CÍCLOS. 1800 RPM EN 60 HZ. 1- JUEGO DE POLEAS Y BANDAS. 1- BASE DE LÁMINA DE ACERO ESTRUCTURAL. 1- TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL, CON PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 500 LITROS DE CAPACIDAD. | 96,000.00 |
| 36567 | ANALIZADOR TRIFÁSICOS CALIDAD ELÉCTRICA Y ENERGÍA SERIE 430-II MARCA FLUKE. MODELO 434-II + AYUDAN A LOCALIZAR, PREDECIR, PREVENIR E IDENTIFICAR PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA ENERGÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS. ADEMÁS, EL ALGORITMO DE PÉRDIDA DE ENERGÍA PATENTADO POR FLUKE. - UPM (UNIFIED POWER MEASUREMENT, MEDIDA DE ENERGÍA UNIFICADA) MIDE Y CUANTIFICA LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA - CAUSADAS POR ARMÓNICOS Y PROBLEMAS DE DESEQUILIBRIO, PERMITIENDO AL USUARIO LOCALIZAR CON EXACTITUD EL ORIGEN DE LA PÉRDIDA DE ENERGÍA EN UN SISTEMA. 1 V A 1000 V FASE A NEUTRO RESOLUCIÓN 0.1 V PRECISIÓN ± 0.5 % DEL VOLTAJE NOMINAL. NÚMERO DE ENTRADAS 4 (3 FASES - NEUTRO) ACOPLADAS A C.C., MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA 1.000 VRMS. RANGO DE VOLTAJE NOMINAL 1 V A 1000 V SELECCIONABLE. VOLTAJES DE MEDICIÓN PICO 6 kV (MODO DE TRANSITORIOS SOLO) IMPEDANCIA DE ENTRADA 4 MΩ/5 PF ANCHO DE BANDA > 10 KHZ, HASTA 100 KHZ PARA MODO DE TRANSITORIOS. ESCALA 1.1, 10.1, 100.1, 1.000.1, 10.000.1 Y VARIABLE. NÚMERO DE ENTRADAS 4 (3 FASES + NEUTRO) ACOPLADAS A C.C. O A C.A. TIPO PINZA O TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON SALIDA MV O PUNTA DE PRUEBA. MODELO H430FLEX-TF RANGO 0.5 ARMS A 600 ARMS CON PUNTA DE PRUEBA. MODELO H430FLEX-TF INCLUIDA (CON SENSIBILIDAD 10X) 5 ARMS A 6000 ARMS CON PUNTA DE PRUEBA. MODELO H430FLEX-TF INCLUIDA (CON SENSIBILIDAD 1X) 0.1 MV/A A 1 V/A Y PERSONALIZADO PARA UTILIZAR CON PINZAS CA O C.C. OPCIONALES IMPEDANCIA DE ENTRADA 1 MΩ ANCHO DE BANDA > 10 KHZ ESCALA 1.1, 10.1, 100.1, 1.000.1, 10.000.1 Y VARIABLE. SISTEMA DE MUESTREO RESOLUCIÓN CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL DE 16 BITS EN 8 CANALES MÁXIMA VELOCIDAD DE MUESTREO 200 K5/S EN CADA CANAL. SIMULTANEAMENTE MUESTREO RMS 5000 MUESTRAS EN 10/12 CICLOS CONFORME A IEC 61000-4-30 SINCRONIZACIÓN PLL 4096 MUESTRAS EN 10/12 CICLOS CONFORME A LA NORMA IEC 61000-4-7 FRECUENCIA NOMINAL 434-II Y 435-II 50 HZ Y 60 HZ. 437-II 50 HZ, 60 HZ Y 400 HZ, VISUALIZACIÓN DE FORMAS DE ONDA DISPONIBLE EN TODOS LOS MODOS CON LA TECLA SCOPE 435-II Y 437-II. MODO DE VISUALIZACIÓN POR DEFECTO PARA FUNCIÓN DE TRANSITORIOS VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE 5X POR SEGUNDO PRESENTA 4 CICLOS DE DATOS DE FORMA DE ONDA EN PANTALLA. HASTA 4 FORMAS DE ONDA SIMULTANEAMENTE DIAGRAMA FASORIAL. DISPONIBLE EN TODOS LOS MODOS MEDIANTE LA FUNCIÓN SCOPE VISTA PREDETERMINADA PARA MODO DE DESEQUILIBRIO LECTURAS DEL MEDIDOR DISPONIBLE EN TODOS LOS MODOS EXCEPTO MONITOR Y TRANSITORIOS, PROPORCIONA UNA VISTA TABULAR DE TODAS LAS LECTURAS. | 176,634.00 |
| 36568 | TORQUÍMETRO DIGITAL 3/8" 5-100 FT-LB. MARCA: URREA. MODELO: URR6320 - LARGO 17" - RANGO TORQUE 5-100 FT-LB - CUADRO 3/8" | 8,644.08 |
| 36569 | TORQUÍMETRO DIGITAL 1/2" 25-250 FT-LB. MARCA: URREA. MODELO: URR6330 - LARGO 27" - RANGO TORQUE 25-250 FT-LB - CUADRO 1/2" | 9,918.21 |
| 36570 | TERMOBALANZA DE LA LÍNEA OHAUS CON CAPACIDAD DE 120G Y RESOLUCIÓN DE 0.001. REPETIBILIDAD 3G (%). 0.5. INTERVALO DE TEMPERATURA DE 400C - 2300C. RANGO DE HUMEDAD DE 0.01% - 100%. RESULTADOS EN PANTALLA % HUMEDAD, % SÓLIDOS, % REGANANCIA, TIEMPO, TEMPERATURA, PESO, CURVA DE SECADO Y ESTADÍSTICAS. CRITERIOS DE FINALIZACIÓN: A) AUTOMÁTICA LIBRE (MG/S, B) AUTOMÁTICA LIBRE (%/S, C) AUTOMÁTICA, D) CRONOMETRADA Y E) MANUAL. PERFIL DE SECADO: 1 - ESTANDAR, 2 - RÁPIDO, 3 - RAMPA Y 4 - PASO A PASO. FUENTE DE CALENTAMIENTO DE HALÓGENO. INTERFAZ RS232. PUERTO USB. DISPOSITIVO USB. TIPO DE PANTALLA: TÁCTIL. V.G.A. DIMENSIONES DEL PLATILLO: 9 CM DE DIÁMETRO. ALCANCE DE LA TARA. CAPACIDAD TOTAL POR SUSTRACCIÓN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100V - 90 VAC 5A 50/60 HZ Y 200V - 240 VAC 2.5A 50/60 HZ. DIMENSIONES (LXANXMXCM). 35 X 21 X 18. PESO NETO 5.23KG. PESO CON EMPAQUE 8.35KG. EQUIPOS IDEALES PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD EN UNA GRAN VAREDADE DE PRODUCTOS COMO: GRANULADOS, SEMILLAS, POLVOS, ALIMENTOS, SUELOS, MADERA Y PAPEL, ENTRE MUCHOS MÁS. | 46,600.00 |
| 36571 | ROTAVAPOR BÁSICO ECONÓMICO. MODELO R-100 ENSAMBLE VERTICAL. JUNTAS 24/40. DE GRAN CALIDAD. FÁCIL DE UTILIZAR. DE BAJO MANTENIMIENTO Y ELEVADA DURABILIDAD. DISEÑADO PARA APLICACIONES DE LABORATORIO BÁSICAS. CUENTA CON ELEVADOR MANUAL PARA SUBIR Y BAJAR EL MATRAZ EVAPORADOR DE FORMA SEGURA CON SOLO APRETAR UNA PALANCA. MÓDULO DE VIDRIO VERTICAL. FABRICADO EN BOROSILICATO 3.3. DUCTO DE VAPOR CON JUNTA 24/40 FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE VIDRIO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA. COMBI-CLIP ORIGINAL Y DISEÑADO POR BUCHI QUE TIENE TRES FUNCIONES: SUJETAR AL MATRAZ EVAPORADOR, RETIRAR EL DUCTO DE VAPOR Y RETIRAR EL MATRAZ EVAPORADOR. LLAVE DE PASO PARA VENTEO DEL SISTEMA Y REGULACIÓN BÁSICA DEL PROCESO DE DESTILACIÓN. ADEMÁS SIRVE PARA LA REALIMENTACIÓN DEL MATRAZ EVAPORADOR PARA DESTILACIONES SEMICONTINUAS. SELLO DE VACÍO INERTE FABRICADO EN POLIETILTRAFLORELENO. ÚNICO MATERIAL EN CONTACTO DIRECTO CON EL SOLVENTE. MÁXIMA DURABILIDAD Y RESISTENTE A LA ABRASIÓN POR LA ROTACIÓN DEL DUCTO DE VAPOR. FÁCIL DE INSTALAR Y RETIRAR PARA MANTENIMIENTO. BANO CALEFACTOR PARA AGUA QUE ALCANZA HASTA 95 GRADOS CENTÍGRADOS, ROBUSTO Y DE PAREDES GRUESAS, CON TINA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE QUE NO NECESITA MANTENIMIENTO, CAPACIDAD PARA MATRACES DE HASTA 4 LITROS, POTENCIA DEL BANO DE 1300W, CON DISPLAY DIGITAL. VELOCIDAD DE ROTACIÓN AJUSTABLE EN RANGO DE 20 A 180 RPM. ÁNGULO AJUSTABLE DEL MOTOR DE 0 A 35 GRADOS PARA SOPORTAR MATRACES DE DIFERENTES VOLÚMENES. DIMENSIONES DE 43 CM DE ANCHO X 52 DE ALTO X 31.5 DE FONDO, PESO DE 18 KG, OPERA A 120V, 50/60 HZ. PROTECCIÓN CLASE: IP21 | 41,450.00 |
| 36572 | PANTALLA DE PROYECCIÓN FRONTAL. MARCA PERONI. MODELO PRO-BIANCO OTTICO - 01 - (IGNIFUGO EN1 3501-FIM VINILICO SCHERMI - MEDIDAS (M): AN. 10.30 X ALT. 6.20 - ARRIBA - CINCHA + OJETES + LAZOS CADA 25 CM - LADOS : DOBLADILLO 4 CM - ABAJO - VAINA 10 CM PARA TUBO - NO INCLUYE SISTEMA DE ENVOLVIMIENTO. | 49,765.00 |
| 36573 | PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCIÓN WXGA Y 3000 LÚMENES. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN LCD. 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES. TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1.45 M A 2.62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL). SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM. ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA. RESOLUCIÓN DE IMAGEN MÁXIMA. UMGX 1600 X 1200 PUNTOS-5. ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO. NTSC. PAL. SECAM. 480/60I, 576/50I, 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60I, 1080/50I LAS SIGUIENTES SEÑALES SOLO ESTÁN DISPONIBLES PARA SEÑAL DIGITAL (ENTRADA HDMI), 1080/60P, 1080/50P. SISTEMA DE COLOR: NTSC3.5B, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, ENTRADA A. CONECTOR DE ENTRADA RGB + Y/PB PR. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. MINICONECTOR, ESTÉREO ENTRADA B. CONECTOR DE ENTRADA RGB. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. MINICONECTOR ESTÉREO, ENTRADA C. CONECTOR DE ENTRADA HDMI-HDMI DE 19 PINES. COMPATIBLE CON HDCP. ENTRADA DE 5 VIDEO. CONECTOR DE ENTRADA DE 5 VIDEO. MINI DIN DE 4 PINES. CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO), ENTRADA DE VIDEO. CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO. CONECTOR DE PIN CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO S), SALIDA. CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR. 4. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO. MINI CONECTOR ESTÉREO (SALIDA VARIABLE), REMOTO CONECTOR RS-232C. D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), LAN. RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX. USB. TIPO A. USB. TIPO B. ENTRADA DE MICROFONO ENTRADA DE MICROFONO. MINICONECTOR, MODO DE LÁMPARA: BAJO 30 DB, REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN CA 100 V A 240 V. 3.2 A. 1.3 A. 50 HZ / 60 HZ, DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.) (SIN PARTES SALIENTES) APROX 365 X 138.7 X 310 MM (14 3/8 X 5 1/2 X 12 7/32"), PESO APROX. 4.4 KG (9 LB), CONTROL REMOTO | 19,995.00 |
| 36574 | PROYECTOR DE ALCANCE CORTO CON RESOLUCIÓN WXGA Y 3000 LÚMENES. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN LCD. 3,072,000 (1280 X 800 X 3) PÍXELES. TAMAÑO DE PANTALLA DE 57" A 103" (DE 1.45 M A 2.62 M) (MEDIDA EN DIAGONAL). SALIDA DE LUZ: BAJO 1700 LM, ESTANDAR 2100 LM, ALTO 3000 LM. ENTRADA DE SEÑAL DE LA COMPUTADORA. RESOLUCIÓN DE IMAGEN MÁXIMA. UMGX 1600 X 1200 PUNTOS-5. ENTRADA DE SEÑAL DE VIDEO. NTSC. PAL. SECAM. 480/60I, 576/50I, 480/60P, 576/50P, 720/60P, 720/50P, 1080/60I, 1080/50I LAS SIGUIENTES SEÑALES SOLO ESTÁN DISPONIBLES PARA SEÑAL DIGITAL (ENTRADA HDMI), 1080/60P, 1080/50P. SISTEMA DE COLOR: NTSC3.5B, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, ENTRADA A. CONECTOR DE ENTRADA RGB + Y/PB PR. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. MINICONECTOR, ESTÉREO ENTRADA B. CONECTOR DE ENTRADA RGB. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. MINICONECTOR ESTÉREO, ENTRADA C. CONECTOR DE ENTRADA HDMI-HDMI DE 19 PINES. COMPATIBLE CON HDCP. ENTRADA DE 5 VIDEO. CONECTOR DE ENTRADA DE 5 VIDEO. MINI DIN DE 4 PINES. CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO), ENTRADA DE VIDEO. CONECTOR DE ENTRADA DE VIDEO. CONECTOR DE PIN CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO. CONECTOR DE PIN (X2) (COMPARTIDO CON ENTRADA DE VIDEO S), SALIDA. CONECTOR DE SALIDA DE MONITOR. 4. MINI D-SUB DE 15 PINES (HEMBRA), CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO. MINI CONECTOR ESTÉREO (SALIDA VARIABLE), REMOTO CONECTOR RS-232C. D-SUB DE 9 PINES (HEMBRA), LAN. RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX. USB. TIPO A. USB. TIPO B. ENTRADA DE MICROFONO ENTRADA DE MICROFONO. MINICONECTOR, MODO DE LÁMPARA: BAJO 30 DB, REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN CA 100 V A 240 V. 3.2 A. 1.3 A. 50 HZ / 60 HZ, DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.) (SIN PARTES SALIENTES) APROX 365 X 138.7 X 310 MM (14 3/8 X 5 1/2 X 12 7/32"), PESO APROX. 4.4 KG (9 LB), CONTROL REMOTO | 19,995.00 |
| 36575 | REFRIGERADOR PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS Y SOLUCIONES DIVERSAS EN LABORATORIO. TIPO VERTICAL. CAPACIDAD (18 FT3 509.7LT), RANGO DE OPERACIÓN (1°C A 6°C). ACABADO INTERIOR (ACERO PREPINTADO BLANCO. PISO DE ACERO INOXIDABLE), ACABADO EXTERIOR (ACERO GALVANIZADO Y PREPINTADO BLANCO), PARRILLAS (3 ACERO), PUERTAS (1 ABATIBLE), MANIJAS (1 PLÁSTICO), AISLAMIENTO (POLIURETANO ALTA DENSIDAD), ENFRIAMIENTO (ARE FORZADO), REFRIGERANTE (R-134A), ILLUMINACIÓN (FLUORESCENTE), VOLTS (120 V/60 HZ), CORRIENTE NOMINAL (4.6A), COMPRESOR HERMÉTICO (1/3 HP), DIMENSIONES (73.5X64X182 CM, (F X P X A)) | 15,100.00 |
| 36576 | BALANZA DE PRECISIÓN. MODELO PA3202, CAPACIDAD (3200 G), SENSIBILIDAD (0.01 G), LINEALIDAD (0.02), MODOS DE PESAJE (PESAJE BÁSICO, CONTEO DE PARTES, PORCENTAJE, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD, PESAJE DINÁMICO), UNIDADES DE PESAJE (KG, LB, CT, OZ, DWIT, TICAL, TOLA, MOMES, BATH, GRAIN, MESGHAL, NEWTON, OZT, UNIDAD DE USUARIO), CAPACIDAD DE SOBRECARGA (150 % DE CAPACIDAD), INTERFAZ (RS232), TAMAÑO DE PLATO (18 CM DE DIAM), TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN (3 SEG), ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (ADAPTADOR), TIPO DE GABINETE (SIN GABINETE), TEMPERATURA DE OPERACIÓN (10°C A 40°C), HUMEDAD RELATIVA DE 10% A 80%, CON DENSIFICACIÓN), PESO NETO (3.3 KG), PESO CON EMPAQUE (5.4 KG), DIMENSIONES DE LA BALANZA (9.21 X 19.6 AX 32 H CM), DIMENSIONES DEL EMPAQUE (49.5 L X 39.5 AX 32.7 H CM). | 14,183.34 |
| 36577 | ESPECTROFOTOMETRO DR 1900-01H. RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340 A 800 NM. ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS (500 VALORES MEDIDOS. RESULTADO, FECHA, TIEMPO, ID DE MUESTRA, ID DE USUARIO, PARO GLP). ANCHO DE BANDA ESPECTRAL (SNM), CALIBRACIÓN DE LONGITUD DE ONDA (AUTOMÁTICO) | 68,218.88 |
| 36578 | CARRITO DE LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL DE VIDRIO MOJADO O SECADO Y OTROS MATERIALES. CARACTERÍSTICAS. TRES ENTREPAÑOS (BANDEJAS IMPERMEABLES DESMONTABLES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE POLIPROPILENO), FORRADO CON TAPETES DESMONTABLES DE GOMA GRIS PARA EVITAR QUE LAS CARGAS SE MUEVAN, CARACTERÍSTICAS ADICIONALES. ENSAMBLAJE EN FÁBRICA, ERGONÓMICO, EMPUÑADURAS DE GOMA; SOPORTA CARGAS DE HASTA 400 KILOGRAMOS (227 KG), MEDIDAS TOTALES: 85.7" X 45.7" X 81.9" CM. | 3,720.00 |
| 36579 | REFRIGERADOR CON CERRADURA Y LLAVE. PATAS NIVELADORAS, PERILLA PARA CONTROLAR LA TEMPERATURA, ACABADO EN ACERO, DIMENSIONES DE AL MENOS 88 CM X 51 CM X 61 CM. | 4,790.80 |
| 36580 | BOMBA MANUAL PARA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. ENTRADA DE 3/4" CH HEMBRA, 9/16-18JCF HEMBRA EN LA DESCARGA, CON MANGUERA PARA DESCARGA CON 10" DE LONGITUD, 1000 PSI (70 BAR), PESO DE 12 LBS., Y MANÓMETRO CON GUILERINA DE 0 A 2000 PSI | 11,684.63 |
| 36581 | JUEGO DE LLANTAS PARA SISTEMA DE VIDEO INSPECCIÓN CCTV IBAK CON TRACTOR T66 MARCA BAK. MODELO WHEEL 93-6 (DIN 150MM) | 27,438.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36582 | LAVADORA DE 18 KG. ACABADO DE LA CANASTA EN ACERO INOXIDABLE. OPERACIÓN SILENCIOSA. SISTEMA DE LAVADO DE ALTA EFICIENCIA QUE PRODUCE FLUJOS DE AGUA TRIDIMENSIONAL DINÁMICA, NUEVE CICLOS DE LAVADO, CON DOS OPCIONES Y CENTRIFUGACIÓN DE VELOCIDAD DE 700 RMP. ALTO 110 CM, ANCHO 63 CM, PROFUNDIDAD 69 CM, TIPO CARGA SUPERIOR, VOLTS 120V, MOTOR AC. | 7,873.75 |
| 36583 | PLUMA HIDRAULICA DE 3 T. CON EXTENSION. | 10,084.66 |
| 36584 | POUPASTO INDUSTRIAL 1 RAMAL 6MM DE CADENA 500KG, CADENA 3 MT. | 1,267.36 |
| 36585 | POUPASTO INDUSTRIAL 2 RAMALES 8MM DE CADENA 3TON, CADENA 3 MT. | 2,463.47 |
| 36586 | PRENSA HIDRAULICA DE BANCO 30TON. | 11,088.11 |
| 36587 | CAMPANA DE FLUJO LAMNAR 120X60X65 CM LBC 1201V. LAMPARA FLUORESCENTE Y UV, UNA TOMA DE CORRENTE DE 110 V 60HZ, LLAVE PARA AIRE Y GAS, CABINA A PRUEBA DE FUGAS DE AIRE, INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304, EXTERIOR DE ACERO GALVANIZADO CON CUBIERTA EPOXICA, VENTANA TIPO GUILLOTINA FABRICADA EN VIDRIO TEMPLADO, NIVEL DE RUIDO DE 56 A 60DB, PANTALLA LCD CON ILUMINACION DE FONDO, PREFILTRO CON REMOCION DE PARTICULAS DE 3 A 30µM, FILTRO HEPA CLASE 100, REMUEVE EL 99.99% DE PARTICULAS DE 0.3µM, CONTROL DE VELOCIDAD DE 9 ETAPAS, TEMPORIZADOR CON TOTALIZADOR, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO PARA LA LAMPARA FLUORESCENTE Y UV, ISO 14644-1 CLASE S (CLASE 100), TIPO VERTICAL, VOLUMEN DE AIRE 1350 M3/H, VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE 0.3 A 0.6 M/S, DIMENSIONES INTERNAS (119X55X65CM), DIMENSIONES EXTERNAS (135X80X188 CM) | 81,742.00 |
| 36588 | TRITÓN IT. MARCA: GCR-TECH. REGISTRADOR DE DATOS CON DISPLAY PARA TRANSITORIOS DE PRESIÓN. CABLE DE COMUNICACIÓN. IRDA A USB. MANGUITO DE PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA, GCRLGLOG - SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y MONITOREO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL TRITÓN IT - MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN - REGISTRO EN PARALELO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (4 ARCHIVOS) - TASA DE REGISTRO DE HASTA 1000 LECTURAS POR SEGUNDO - ESTÁNDAR DE 1 MILLÓN DE LECTURAS - NO MEMORIA VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS SI LA BATERÍA FALLA) - DISPLAY LCD INTEGRADO - CANAL DE COMUNICACIÓN RÁPIDO LIBRE DE CONTACTO IRDA A USB (115,200 BAUD) - CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y PORTÁTIL - COMPLETAMENTE SUMERGIBLE IP68 - VIDA DE BATERÍAS - 5 AÑOS - ALIMENTACIÓN EXTERNA OPCIONAL MODO DE REGISTRO ESTÁNDAR MODO DE REGISTRO DE UMBRAL FIJO MODO DE DETECCIÓN DE SURGIMIENTOS ALEATORIOS APLICACIONES - DOS REGISTRADORES EN UNO - REGISTRO DE D08 ATOS DE VELOCIDAD BAJA Y ALTA EN PARALELO - ALTA VELOCIDAD: 10, 100 Y 1000 LECTURAS / SEGUNDO - VELOCIDAD LENTA: PROMEDIO DE 1ER A 1 HR Y MIN & MAX - DETECTA Y REGISTRA EVENTOS DE SOBREPRESIÓN - SOFTWARE CON OPCIONES DE MODOS DE DISPARO SELECCIONABLES Y NIVELES DE UMBRALES - PERMITE HACER CAMBIOS Y CORRECCIONES EN UMBRALES - PREDISPARO DE 1,000 MUESTRAS - 1 MILLON DE LECTURAS (HASTA 100 EVENTOS DE SOBREPRESIONES) - MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS EN CASO DE FALLO DE LA BATERÍA) - DISPLAY LCD INTEGRADO - ENLACE DE COMUNICACIONES IRDA RÁPIDO QUE NO REQUIERE CONTACTO (115200 BAUDIOS) - COMPLETAMENTE RESISTENTE AL AGUA, SUMERGIBLE - VIDA DE LA BATERÍA TÍPICA > 5 AÑOS - ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA EL MUESTREO CONTINUO DE MUESTRAS DE 1KHZ. | 60,412.80 |
| 36589 | TRITÓN IT. MARCA: GCR-TECH. REGISTRADOR DE DATOS CON DISPLAY PARA TRANSITORIOS DE PRESIÓN. CABLE DE COMUNICACIÓN. IRDA A USB. MANGUITO DE PRESIÓN CON CONEXIÓN RÁPIDA, GCRLGLOG - SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN Y MONITOREO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DEL TRITÓN IT - MÚLTIPLES MODOS DE OPERACIÓN - REGISTRO EN PARALELO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD (4 ARCHIVOS) - TASA DE REGISTRO DE HASTA 1000 LECTURAS POR SEGUNDO - AMPLIA MEMORIA - ESTÁNDAR DE 1 MILLÓN DE LECTURAS - NO MEMORIA VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS SI LA BATERÍA FALLA) - DISPLAY LCD INTEGRADO - CANAL DE COMUNICACIÓN RÁPIDO LIBRE DE CONTACTO IRDA A USB (115,200 BAUD) - CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y PORTÁTIL - COMPLETAMENTE SUMERGIBLE IP68 - VIDA DE BATERÍAS - 5 AÑOS - ALIMENTACIÓN EXTERNA OPCIONAL MODO DE REGISTRO ESTÁNDAR MODO DE REGISTRO DE UMBRAL FIJO MODO DE DETECCIÓN DE SURGIMIENTOS ALEATORIOS APLICACIONES - DOS REGISTRADORES EN UNO - REGISTRO DE D08 ATOS DE VELOCIDAD BAJA Y ALTA EN PARALELO - ALTA VELOCIDAD: 10, 100 Y 1000 LECTURAS / SEGUNDO - VELOCIDAD LENTA: PROMEDIO DE 1ER A 1 HR Y MIN & MAX - DETECTA Y REGISTRA EVENTOS DE SOBREPRESIÓN - SOFTWARE CON OPCIONES DE MODOS DE DISPARO SELECCIONABLES Y NIVELES DE UMBRALES - PERMITE HACER CAMBIOS Y CORRECCIONES EN UMBRALES - PREDISPARO DE 1,000 MUESTRAS - 1 MILLON DE LECTURAS (HASTA 100 EVENTOS DE SOBREPRESIONES) - MEMORIA DE DATOS NO VOLÁTIL (10 AÑOS DE RETENCIÓN DE DATOS EN CASO DE FALLO DE LA BATERÍA) - DISPLAY LCD INTEGRADO - ENLACE DE COMUNICACIONES IRDA RÁPIDO QUE NO REQUIERE CONTACTO (115200 BAUDIOS) - COMPLETAMENTE RESISTENTE AL AGUA, SUMERGIBLE - VIDA DE LA BATERÍA TÍPICA > 5 AÑOS - ENTRADA DE ALIMENTACIÓN EXTERNA PARA EL MUESTREO CONTINUO DE MUESTRAS DE 1KHZ. | 60,412.80 |
| 36590 | VELOCÍMETRO PERIFLADOR 3D PARA LABORATORIO "VECTRINO PROFILER". EN CABLE DE 1 M TIPO "4-BEAM DOWN-LOOKING-PROBE". FIRMWARE PARA MUESTREOS A 100 HZ Y PARA MEDICIONES DE DISTANCIA A 10CZ, CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 10 M CON CONECTOR DE 12 PINES UW, CABLE DE 50 M CON CONECTOR DE 12 PINES UW, CONVERTIDOR AD/DC, SOFTWARE PARA CONFIGURAR Y RECIBIR LOS DATOS DEL EQUIPO, CONVERTIDOR DE RS485 A USB, CAJA DE HERRAMIENTAS, MANUAL, CAJA DE PROTECCIÓN DEL VECTRINO Y 1 AÑO DE GARANTÍA. | 388,500.00 |
| 36591 | NIUSONIC CO 100P. MARCA: NIUS. SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO PORTÁTIL, BASADO EN EL PRINCIPIO DE TIEMPO DE TRÁNSITO (DESIGNADO PARA FLUIDOS LIMPIOS). EL CONJUNTO COMPLETO (INMOCO100P) CONSTA DE 1 TRANSMISOR DE MEDICIÓN DE MANO (FUENTE DE ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE 3 PILAS RECARGABLES INCORPORADAS), RECARGABLE MEDIANTE ADAPTADOR DE RED, IP20, PANTALLA LCD INTEGRADA Y TECLADO, RS232, 2 PARES DE SENSORES ESTÁNDAR DE SUJECCIÓN CON DIÁMETROS INTERNOS DE 15 A 100MM, V CINTAS DE MONTAJE. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES LINEALIDAD: 0.5% REPEATIBILIDAD: 0.2% EXACTITUD: ± 1% DEL VALOR DE LECTURA - 0.2 M / S TIEMPO DE RESPUESTA: DE 0 A 999 SEGUNDOS, CONFIGURADO POR EL USUARIO. VELOCIDAD ± 32 M / S DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS: DE DN20 A DN 6000 ENG. UNIDADES: METROS, PIES, METROS CÚBICOS, PIES CÚBICOS, GALONES DE LOS EEUU, GALONES IMPERIALES, MIL MILLONES DE GALONES DE LOS EEUU, FICADOS POR EL USUARIO. TOTALIZADORES: 7 DÍGITOS PARA EL CAUDAL POSITIVO, NEGATIVO Y NETO. LÍQUIDOS MEDIBLES: TODOS LOS LÍQUIDOS (VIRTUALMENTE) LA SEGURIDAD: POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA CONTRASEÑA PARA BLOQUEAR EL DISPOSITIVO. MONITOR: GRÁFICO DISPLAY 4 LÍNEAS, 16 CARACTERES INTERFAZ: RS232-C DE 75 A 57600 BPS. TRANSDUCTORES: TT120, TT140, TT160 SOLICITUD DE LOS CLIENTES. LONGITUDES DEL CABLE: DE 2 X 5 M HASTA 2 X 500 M. SUMINISTRO: 3 PILAS AAA NI-MH (INCLUIDAS) DURANTE 8 HORAS DE TRABAJO REGISTRADOR DE DATOS: REGISTRADOR DE DATOS INTERNO PARA GUARDAR HASTA 2000 LÍNEAS DE DATOS. TOTALIZADOR MANUAL: TOTALIZADOR DE 7 DÍGITOS PARA ADQUISICIONES MANUALES Y CALIBRACIONES. MATERIAL DE LA CARCASA: ABS DIMENSIONES DE LA CARCASA: 460 (L) X 400 (W) X 110 (H) MM. PESO TOTAL: 4.5 KG DE BATERÍAS INCLUIDAS. | 108,372.60 |
| 36592 | ESCRITORIO EN L E EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,950.00 |
| 36593 | ESCRITORIO EN L E EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,950.00 |
| 36594 | ESCRITORIO EN L E EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,950.00 |
| 36595 | ESCRITORIO EN L E EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,950.00 |
| 36596 | ESCRITORIO EN L E EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,950.00 |
| 36597 | ESCRITORIO EN L E EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTATECLADO. INTEGRADO POR ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,950.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36598 | ESCRITORIO EN L.E. EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO DE RESISTENTE MELAMINA, CON DOS GAVETAS, CAJÓN PAPELERO, CAJÓN ARCHIVERO, COMPARTIMIENTO PARA DOCUMENTOS Y PORTA TECLADO, INTEGRADO POR ESCRITORIO UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 170 X 70 X 75 CM Y LATERAL DE UN PEDESTAL CON 1 GAVETA PAPELERA Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES, PORTATECLADO DESLIZABLE, DE 120 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO P.V.C. NEGRO PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 6,950.00 |
| 36599 | SILLA E.EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULLONIC, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%. | 3,060.00 |
| 36600 | SILLA E.EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULLONIC, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%. | 3,060.00 |
| 36601 | SILLA E.EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULLONIC, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%. | 3,060.00 |
| 36602 | SILLA E.EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULLONIC, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%. | 3,060.00 |
| 36603 | SILLA E.EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULLONIC, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%. | 3,060.00 |
| 36604 | SILLA E.EJECUTIVA DE MESH, CON CABECERA, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS ACOJINADOS ABATIBLES, RESPALDO TELA TIPO MESH, SOPORTE LUMBAR, MECANISMO BASCULANTE, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE RESPALDO Y ASIENTO POR PALANCA, AJUSTE DE TENSIÓN DE RECLINACIÓN POR PERILLA, BLOQUEO DE RECLINACIÓN POR PALANCA, PISTÓN NEUMÁTICO, TIPO 19-4 MORSE #3 MDI FULLONIC, CLASE 4, TUBO GUÍA 5 CM, CARRERA 10 CM, BASE ACERO NEGRO 66 CM, REFORZADA RODAJAS GEMELAS 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA, ACOJINADO POLIURETANO DIMENSIONADO ASIENTO 5 CM DE ESPESOR DENSIDAD 35 KG/M3, TELA ACRÍLICO 100%. | 3,060.00 |
| 36605 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36606 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36607 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36608 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36609 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36610 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36611 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36612 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36613 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36614 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36615 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36616 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36617 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36618 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |
| 36619 | MESA DE ACERO TUBO CROMO 60X120 CMS., FORMA TRAPEZOIDAL, MESA FABRICADA CON CUBIERTA EN MDF DE 30MM., CON LAMINADO PLÁSTICO UNA CARA EN L.P. EN LINEA BÁSICA REXCEL, CON CANTOS DE PVC DE 20MM TERMOADHERIDO, CON ESTRUCTURA EN PATAS TUBO, ACABADO CROMO, CON GOMAS CONTRA EL PISO, CUBIERTAS EN COLOR A ELEGIR, LINEA BÁSICA REXTEL Y FÓRMICA, CANTOS DE PVC OPCIÓN A CONTRASTAR, ESTRUCTURA EN ALTURA DE 75CM., IDEA PARA MOBILIARIO DE USO RUIDO Y ALTO TRÁFICO. | 729.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36635 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ, DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICROFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTEREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN NALAMBRICA. COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL. | 24,997.00 |
| 36636 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ, DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICROFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTEREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN NALAMBRICA. COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL. | 24,997.00 |
| 36637 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ, DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICROFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTEREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN NALAMBRICA. COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL. | 28,996.52 |
| 36638 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ, DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICROFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTEREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN NALAMBRICA. COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL. | 28,996.52 |
| 36639 | NOTEBOOK HP PROBOOK 440 G3 PROCESADOR INTEL® CORE™ i7-6500U CON GRÁFICOS INTEL HD 520 (2.5 GHZ, HASTA 3.1 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST, 4 MB DE CACHE, 2 NÚCLEOS) MEMORIA: 16 GB DE SDRAM DDR4 2133MHZ, DISCO DURO: 500 GB SATA SSHD 5400RPM SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO. CHIPSET INTEGRADO CON EL PROCESADOR. PANTALLA: LCD 14 LED FULL HD ANTIRREFLEJO DELGADA DE 14" EN DIAGONAL (1920 X 1080). GRÁFICOS INTEL HD 520. PUERTOS: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (PUERTO DE ALIMENTACIÓN), 1 HDMI, 1 COMBO DE AURICULARES Y MICROFONO, 1 ALIMENTACIÓN DE CA, 1 RJ-45, 1 VGA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 LECTOR DE MEDIOS DIGITALES MULTIFORMATO. AUDIO HD CON DTS STUDIO SOUND™ DOS ALTAVOCES ESTEREO CÁMARA WEB HD 720P TECLADO HP PREMIUM, TAMAÑO COMPLETO, RESISTENTE A DERRAMES. INTERFAZ DE RED: REALTEK ETHERNET (10/100/1000) CONEXIÓN NALAMBRICA. COMBINACIÓN DE REALTEK 802.11B/G/N (1X1) Y BLUETOOTH® 4.0 BATERÍA: ION DE LITIO DE 6 CELDAS Y LARGA DURACIÓN 55 WH. MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL 2016 ESPAÑOL. | 28,996.52 |
| 36640 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S. | 988,900.00 |
| 36641 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S. | 988,900.00 |
| 36642 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S. | 988,900.00 |
| 36643 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO BIOSISTEC PARA UN CAUDAL MAXIMO DE 0.5 L/S. | 988,900.00 |
| 36644 | ULTRAPURIFICADOR DE AGUA MARCA PURITEC MODELO ANAPURETECH RODP/10 EL EQUIPO CONSTA DE: PURIFICADOR DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA DOBLE PASO, PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA PURIFICADOR TIPO II, A UNA VELOCIDAD DE 10 LPH Y UNA CALIDAD MÍNIMA DE 5.0 MEGAOHMS/CM DE RESISTIVIDAD A PARTIR DE AGUA DE LA RED MUNICIPAL CON NO MÁS DE 500 PPM DE STD COMO CARBONATO DE CALCIO. EL SISTEMA INTEGRAR CARTUCHOS DE PREFILTRACIÓN DE SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO EN BLOQUE. MOTOR BOMBA DE TRAFACOMA, CARTUCHO DE OSMOSIS INVERSA ALTO RECHAZO EN DOBLE ETAPA (ESTO SUSTITUYE EN PARTE A LA ELECTROOZONIZACIÓN, SECUNDOS DE CARTUCHOS DE INTERCAMBIO IONICO DE LECHO MIXTO GRADO SEMICONDUCTOR, RESISTOMETRO DIGITAL (INDICADOR DE CALIDAD DE AGUA DE DOBLE DISPARO INDICA LA CALIDAD DE SALIDA DE LA OSMOSIS INVERSA Y LA CALIDAD DESPUÉS DE LOS CARTUCHOS DE INTERCAMBIO IONICO Y FILTRO FINAL DE 0.22 UM ABS. ?ELQUIPO PUEDE SER COLOCADO EN LA MESA O ANCLADO EN LA PARED CUENTA CON UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLÁSTICO DE 20 GALONES (75 LITROS) PRECARGADOS A 10 PSI EN EL EQUIPO SE INCLUYE KIT DE CARTUCHOS DE ARRANQUE. EL SISTEMA FUNCIONA POR DEMANDA, BASTA ABRIR LA VALVULA DE AGUA DE PRODUCTO Y DOS MINUTOS DESPUÉS EL SISTEMA ABRANCA Y PARA CUANDO EL TANQUE HA LLEGADO A SU LLENDO TOTAL CATALOGO: PTE RODP01 CONSUMIBLES, KIT DE CARTUCHOS DE PREFILTRACIÓN SEDIMENTOS 10", SUM. CON 4 PZAS CATALOGO PTE SED 154 (CAMBIOE 3 A 4 MESES), 1 KIT CARTUCHOS DE INTERCAMBIO IONICO SC, 10" SOE C/4 PZAS CATALOGO, PTE CISC 10 (CAMBIO DE 3 A 4 MESES), 1 FILTRO FINAL 0.2 ABS, N 1/2" NPTM, OULT H BARB, C/1 PZA CATALOGO, PTE FFCP02 (CAMBIO EN 6 MES), 1 KIT CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO 10", SUM. CON 4 PZAS CATALOGO, PTE CAB 154 154 | 116,395.40 |
| 36645 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ i7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, 1 DISPLAYPORT, 1 DV-I, ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/-RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN, LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 8 (PSU), 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 32,380.00 |
| 36646 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ i7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, 1 DISPLAYPORT, 1 DV-I, ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/-RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN, LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 8 (PSU), 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 32,380.00 |
| 36647 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ i7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, 1 DISPLAYPORT, 1 DV-I, ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/-RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN, LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 8 (PSU), 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 32,380.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36655 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: (1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DPI), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25"; RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 32,380.00 |
| 36656 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: (1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DPI), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25"; RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 32,380.00 |
| 36657 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: (1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DPI), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25"; RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 32,380.00 |
| 36658 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: (1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DPI), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25"; RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 32,380.00 |
| 36659 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 1217LM INTEGRADO. UNIDAD 16X (DVD +/- RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM, 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: (1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DPI), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25"; RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 32,380.00 |
| 36660 | <p>LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGW + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELIDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.</p> | 29,807.00 |
| 36661 | <p>LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGW + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELIDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.</p> | 29,807.00 |
| 36662 | <p>LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGW + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELIDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.</p> | 29,807.00 |
| 36663 | <p>LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA INALÁMBRICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGW + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELIDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM.</p> | 29,807.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36664 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA ANALÓGICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM. | 29,807.00 |
| 36665 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA ANALÓGICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM. | 29,807.00 |
| 36666 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA ANALÓGICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM. | 29,807.00 |
| 36667 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA ANALÓGICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM. | 29,807.00 |
| 36668 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T7910 PROCESADOR: DUAL INTEL XEON PROCESSOR E5-2698 V3 (14C, 2.3GHZ, 13.5W, LQ), SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE: MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016, EN ESPAÑOL, CONTROLADOR MEGARAD SAS 9341-8I 12GB/S SAS (+SSD) / LSI - SOFTWARE RAID 0, 1, 10, TECLADO: TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, LECTOR DEL LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 19 EN 1 DOBLE TARJETA DE VIDEO NVIDIA QUADRO K6000 12GB (2 DISPLAYPORT, 2 DL-DVH) (2 DISPLAYPORT, ADAPTADOR SLDV), MEMORIA: 256GB DE MEMORIA DDR4 A 2133MHZ, CON PARIDAD (ECC) (8 RDIMMS), DISCO DURO: DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA DE 1.92 TB DE 2.5", MOUSE DELL: MOUSE ÓPTICO DELL M5111 USB, MONITOR DELL ADICIONAL: MONITOR DELL ULTRASHARP™ U2731SH DE 27", VGA / HDMI / DP / USB, GABINETE TIPO TORRE, PUERTOS FRONT: 3 USB 3.0, 1 USB 3.0, 1 MICROPHONE, 1 HEADPHONE, INTERNAL 3 USB 3.0, 8 SATA / SAS 12GB/S, 2 SATA / 6GB/S (FOR OPTICAL DRIVERS), REAR: 3 USB 3.0, 2 PS/2, 2 RJ45, 1 SERIAL, 1 BAYS: ONE EXTERNAL SLIMLINE OPTICAL BAY, ONE EXTERNAL 5.25" BAY, FOUR 3.5" OR BIGHT 2.5" FRONT ACCESSIBLE HARD DRIVE BAYS (FOUR IN 5.25" BAY), DIMENSIONES (HKKWD): 16.95 X 8.50 X 20.67", 438 X 216 X 454MM, OPCIÓN DE ENERGÍA EFICIENTE SIN ENERGY STAR, DISCO DURO ADICIONAL (#2): DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA DE 1TB DE 2.5", DISCO DURO ADICIONAL (#3): DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) SATA DE 1TB DE 2.5", TARJETA DE SONIDO: SIN OPCIÓN DE TARJETA DE SONIDO (AUDIO INTEGRADO), GARANTÍA Y SERVICIOS: 3 AÑOS DE SERVICIO DE HARDWARE CON SERVICIO EN EL SITIO/EN CASA LUEGO DE DIAGNÓSTICO REMOTO, CONTROLADOR PARA ALMACENAMIENTO: LSI SAS 3008 INTEGRADO 12GB/S CONTROLADOR SATA/SAS - RAID SOFTWARE 0, 1, 10, UNIDAD OPTICA: UNIDAD DE 8X DELGADA (DVD/-RW) | 312,770.00 |
| 36669 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 2171LM INTEGRADO, UNIDAD 16X (DVD +/-RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM / 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTIMA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTIMA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTIMA COMPLETA, 1 PCI DE ALTIMA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN(8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 37,560.80 |
| 36670 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 2171LM INTEGRADO, UNIDAD 16X (DVD +/-RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM / 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTIMA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTIMA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTIMA COMPLETA, 1 PCI DE ALTIMA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN(8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 37,560.80 |
| 36671 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX XE2 PROCESADOR CORE™ I7 (4770S), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, VIDEO RS 240, 1GB, HALF HEIGHT, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-I), ESTADO SÓLIDO DISCO DURO DE 256 GB2, SATA DISCO DURO DE 1000 GB2 (7200 RPM), LAN ETHERNET 10/100/1000 2171LM INTEGRADO, UNIDAD 16X (DVD +/-RW), TECLADO USB SILENCIOSO, ESPAÑOL, MOUSE ÓPTICO, USB, NEGRO, MONITOR MARCA DELL MODELO P2717H CON PANTALLA TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM / 27 PULGADAS (TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DE 27 PULGADAS DE ANCHO), RESOLUCIÓN ÓPTIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT VER. 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VER 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD CON 1 PUERTO USB 3.0 DE SUBIDA, Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA (2 PUERTOS USB 3.0 LATERALES, 2 PUERTOS USB 2.0 EN LA PARTE POSTERIOR) MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 14.2 X 6.9 X 16.4/(36 X 17.5 X 41.7) APROX. PESO MÍN. (LB/KG): 20.68/9.4 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMIENTOS: 2 INTERNOS DE 3.5" 2 EXTERNOS DE 5.25", RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTIMA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTIMA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTIMA COMPLETA, 1 PCI DE ALTIMA COMPLETA, UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN(8 (PSU): 365 W HASTA CON UN 90% DE EFICIENCIA (80 PLUS GOLD) DE LA PSU, PFC ACTIVA, 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) Y 2 PUERTOS USB 2.0 INTERNOS (SOLO MT), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOPORTE OPCIONAL PARA PUERTO PARALELO, SERIAL, SERIAL CON ALIMENTACIÓN Y USB CON ALIMENTACIÓN, SOFTWARE: WINDOWS 8.1 PRO, 64-BIT, ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 37,560.80 |
| 36672 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA ANALÓGICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM. | 34,576.12 |
| 36673 | LAPTOP ULTRABOOK MARCA DELL MODELO LATITUDE E7470 PROCESADOR DE SEXTA GENERACIÓN INTEL CORE™ I7-6600U (4MB CACHE, HASTA 3.40 GHZ), WINDOWS 10PRO 2016 EN ESPAÑOL, 16GB (2X8GB) 2133MHZ DDR4 MEMORY, 512GB SOLID STATE DRIVE M.2 SATA 3 TARJETA ANALÓGICA INTEL 18260 802.11AC TRIBANDA WIGIG + WI-FI + BLUETOOTH 4.1 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 ESPAÑOL, LICENCIA ELECTRÓNICA, A LA CUENTA VLSC DEL IMTA, VPRO TECHNOLOGY'S ADVANCED MANAGEMENT FEATURES, PUERTOS 3 USB 3.0, ONE WITH POWERSHARE, HDMI, MDP PANTALLA WLED CON ANTIRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN COMPLETA (FHD) (1920 X 1080) CON CÁMARA WEB, BATERÍA DE IÓN DE LITIO DE 4-CELSDAS (55 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA, ENERGY STAR 6.1, AC ADAPTOR, REGISTRADO EN EPEAT PESO INICIAL: 1.50 KG ANCHO: 13.19" / 334.9MM, ALTURA: 76" / 19.4MM, PROFUNDIDAD: 9.13" / 232MM. | 34,576.12 |
| 36674 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO CON REGISTRO DE DATOS. MARCA: KELLER. MODELO: LEO RECORD. | 26,264.16 |
| 36675 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/4-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 4 KG/CM2 (0-60 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT | 172.94 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36676 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/4-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 4 KG/CM2 (0-60 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 172.94 |
| 36677 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36678 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36679 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36680 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36681 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36682 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36683 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36684 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36685 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/7-4 "MANÓMETRO METRON DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 7 KG/CM2 (0-100 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 166.53 |
| 36686 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/28-4 "MANÓMETRO METRÓN DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 28 KG/CM2 (0-400 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 172.94 |
| 36687 | MANÓMETRO DIGITAL AUTÓNOMO. MARCA: METRÓN. MODELO: 63100/28-4 "MANÓMETRO METRÓN DE 2 1/2 DIAMETRO DE CARATULA, SECO, ESCALA DUAL RANGO 28 KG/CM2 (0-400 PSI), CONEXIÓN INFERIOR DE 1/4 NPT" | 172.94 |
| 36688 | MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL. MARCA: MITUTOYO. MODELO: 570-3113 CODIFICADOR LINEAL ABSOLUTE QUE ELIMINA LA NECESIDAD DE FIJAR EL PUNTO DE REFERENCIA CADA VEZ QUE SE ENCIENDE EL INSTRUMENTO. ESTRUCTURA DE COLUMNA RÍGIDA QUE ASEGURA ALTA EXACTITUD DE LA MEDICIÓN. SLUAVE DESLIZAMIENTO DEL CURSOR POR MEDIO DE UNA MANIVELA. TRAZADOR CON PLANTA DE CARBURO INCLUIDO. CON SALIDA PARA SPC. MEDIDOR DE ALTURAS DIGIMATIC ABSOLUTE. RANGO 0 - 18" (0-450 MM), RANGO X REV. +.002" | 15,639.00 |
| 36689 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36690 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36691 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36692 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36693 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36694 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36695 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36696 | TERMÓMETRO DIGITAL. MARCA: AVALLY. MODELO: VA-EDT-1-55 | 917.85 |
| 36697 | EL SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA TIPO I SUPER-Q8 PLUS MARCA MILLIPORE CAT. ZFSQ115P4. ES UN SISTEMA DE AGUA DE GRAN CAUDAL DISEÑADO PARA PROPORCIONAR LA PURIFICACIÓN FINAL. AL AGUA QUE HA SIDO TRATADA PREVIAMENTE MEDIANTE ÓSMOSIS INVERSA, DESTILACIÓN O DESIONIZACIÓN. PARA PRODUCIR AGUA GRADO REACTIVO CON UN FLUJO DE 10 A 12 L/MIN. LOS SISTEMAS DE AGUA ULTRAPURA SUPER-Q8 PLUS PRODUCEN DE MANERA UNIFORME AGUA ULTRAPURA CON UNA CALIDAD QUE SUPERA LAS ESPECIFICACIONES ASTM/CAP/CLSI/ISO3696. - PRODUCE AGUA DE 18.2 µCM. - REDUCCIÓN DEL T.O.C. POR DEBAJO DE LAS 20 P.P.B Y UFC/ML < 10. - LECTURAS DE LA RESISTIVIDAD DE AGUA DE PRODUCTO COMPENSADA A 25 °C. - RECIRCULACIÓN AUTOMÁTICA DURANTE LOS PERIODOS DE NO USO. PARA ASEGURAR LA MÁXIMA CALIDAD. - SISTEMA ESCALABLE PARA SER VALIDADO Y CUMPLIR CON REQUISITOS PARA LABORATORIOS ACREDITADOS. - MERCA CUENTA CON INGENIEROS CALIFICADOS PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LOS SISTEMAS. - CUMPLE CON NORMAS DE FABRICACIÓN ISO 9001 Y CE. - DISEÑO COMPACTO Y DE MÍNIMO MANTENIMIENTO. - CON BOMBA DE 120 VOLTS/60 HZ. - SE INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR INGENIEROS CERTIFICADOS POR MERCK. EL SISTEMA DE AGUA ULTRAPURA TIPO I SUPER-Q8 PLUS CONSTA DE LAS TECNOLOGÍAS SIGUIENTES: A). CARTUCHO DE RESINAS DE ALTA PUREZA PARA PRODUCIR AGUA CON BAJOS NIVELES DE TRAZAS IÓNICAS. B). CARTUCHO DE RESINAS DE ALTA PUREZA PARA PRODUCIR AGUA CON BAJOS NIVELES DE TRAZAS IÓNICAS Y ORGÁNICAS (ORGANEX-Q), PARA FINES DE HPLC, AA, ICP-MS, GC, ETC. C). FILTRO FINAL DE 0.22 MICRAS PARA ELIMINAR BACTERIAS, PARTICULAS Y MICROORGANISMOS. INCLUYE 1 SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA ULTRAPURA TIPO I SUPER-Q8 PLUS CAT. ZFSQ115P4 PARA PRODUCIR AGUA GRADO REACTIVO DE 18 µCM Y NIVELES DE TOC MENORES A 10 P.P.B. CON UN FLUJO DE 10 A 12 L/MIN. CUMPLE CON NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD DE AGUA. ASTM, ISO9366, USP, ETC. 1. CARTUCHOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA IONEX, PARA LA REMOCIÓN DE TRAZAS IÓNICAS 2/PQ. CAT. CPM802202 1. CARTUCHOS DE RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO ORGANEX-Q PARA TRAZAS IÓNICAS Y ORGÁNICAS 1/PQ. CAT. CPEX02201 1. MEMBRANAS DE FILTRACIÓN DE PORO ABSOLUTO DE 0.2 MICRAS, 20" DURAPORE 1/PQ. CAT. CVD102TPE | 265,700.00 |
| 36698 | NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC – 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ – 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ANGULO RECTO. LONGITUD DEL CABLE 10" SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL – TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS – BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE. TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2 060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ11 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HID, PUERTO SERIE. INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION. | 7,991.91 |
| 36699 | NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC – 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ – 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ANGULO RECTO. LONGITUD DEL CABLE 10" SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL – TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS – BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE. TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2 060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ11 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HID, PUERTO SERIE. INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION. | 7,991.91 |
| 36700 | NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC – 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ – 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ANGULO RECTO. LONGITUD DEL CABLE 10" SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL – TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS – BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN.) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN.) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE. TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2 060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ11 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HID, PUERTO SERIE. INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION. | 7,991.91 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36701 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1 A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACION DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGS 1-A, 1-OUT EMI / RF FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVIR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104 ° F / 0 ° C A 40 ° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 ° F A 113 ° F / -15 ° C A 45 ° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,434.34 |
| 36702 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1 A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACION DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGS 1-A, 1-OUT EMI / RF FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVIR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104 ° F / 0 ° C A 40 ° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 ° F A 113 ° F / -15 ° C A 45 ° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,434.34 |
| 36703 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1 A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACION DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGS 1-A, 1-OUT EMI / RF FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVIR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104 ° F / 0 ° C A 40 ° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 ° F A 113 ° F / -15 ° C A 45 ° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,434.34 |
| 36704 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1 A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACION DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGS 1-A, 1-OUT EMI / RF FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVIR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104 ° F / 0 ° C A 40 ° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 ° F A 113 ° F / -15 ° C A 45 ° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,434.34 |
| 36705 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1 A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACION DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGS 1-A, 1-OUT EMI / RF FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVIR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104 ° F / 0 ° C A 40 ° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 ° F A 113 ° F / -15 ° C A 45 ° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,434.34 |
| 36706 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1 A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACION DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGS 1-A, 1-OUT EMI / RF FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVIR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104 ° F / 0 ° C A 40 ° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5 ° F A 113 ° F / -15 ° C A 45 ° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,434.34 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 36707 | <p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®. VOLTAJE 120V. FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P. ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO. LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810. REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK. EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%. BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%. EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL. TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH. INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA R81290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p> | 3,434.34 |
| 36708 | <p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®. VOLTAJE 120V. FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P. ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO. LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810. REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK. EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%. BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%. EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL. TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH. INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA R81290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p> | 3,434.34 |
| 36709 | <p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®. VOLTAJE 120V. FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P. ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO. LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810. REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK. EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%. BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%. EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL. TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH. INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA R81290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p> | 3,434.34 |
| 36710 | <p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®. VOLTAJE 120V. FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P. ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO. LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810. REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK. EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%. BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%. EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL. TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH. INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA R81290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p> | 3,434.34 |
| 36711 | <p>NO BREAK (AVANZADO) UPS LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA TENSIÓN 90VAC - 140 VAC FRECUENCIA 47 HZ - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-20P DEL ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO. LONGITUD DEL CABLE 10 "SALIDA VA 2000 VATIOS 1320 EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC +/- 10% EN FRECUENCIA DE LA BATERÍA 50 / 60HZ +/- 1% EN LOS ENCHUFES DE LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL - TOTAL 8 TIPO DE SALIDA NEMA 5-20R OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 8 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA DE CIRCUITOS INTERNOS LIMITANDO / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (5 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH REEMPLAZAR POR EL USUARIO, BATERÍAS INTERCAMBIABLES EN CALIENTE. TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS CANTIDAD DE BATERÍAS 4 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1840/2.060 JULIOS TELÉFONO / ETHERNET RJ11 / RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) COAXIAL RG6 PROTECCIÓN 1-A, 1-OUT EMI / RFI SÍ FILTRACIÓN GESTIÓN Y COMUNICACIONES PUERTO COMPATIBLE CON USB HD. PUERTO SERIE. INDICADORES LED DE ENCENDIDO, FALLO DE CABLEADO, LAS ALARMAS AUDIBLES EN LA BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA SOFTWARE POWERPANEL BUSINESS EDITION.</p> | 9,270.62 |
| 36712 | <p>NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®. VOLTAJE 120V. FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P. ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO. LONGITUD DEL CABLE 6 PIES. SALIDA 1.350 VA WATTS 810. REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK. EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%. BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%. EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL. TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR. DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA. TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH. INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA R81290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SÍ TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FISICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C. ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C. ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M.</p> | 3,983.83 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|--|-----------------|
| 36713 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, L-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PAÑO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FÍSICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,983.83 |
| 36714 | NO BREAK (INTERMEDIO) UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA DE AHORRO DE ENERGÍA GREEN POWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA NOMINAL 57 - 63HZ TIPO DE ENCHUFE NEMA 5-15P, ESTILO DEL ENCHUFE DE ÁNGULO RECTO, 45 GRADOS OFFSET DERECHO, LONGITUD DEL CABLE 6 PIES, SALIDA 1.350 VA WATTS 810, REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE BOOST 1 + 10% / -10%BUCK, EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, BATERÍA 60 HZ DE FRECUENCIA ± 1%, EN LA BATERÍA DE FORMA DE ONDA SINUSOIDAL, TIPO DE SALIDA NEMA 5-15R - TOTAL 12 OUTLETS - BATERÍA Y PROTEGIDOS CONTRA SOBRETENSIONES 6 - CONECTOR DE CARGA DE SOBRETENCIÓN ÚNICAMENTE PROTEGIDA 6 -USB 2.1A POTENCIA NOMINAL FACTOR DE CIRCUITOS 0.6 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA INTERNA LIMITANTE / CIRCUITO 4 MS TIEMPO DE TRANSFERENCIA DISYUNTOR, DURACIÓN DE LA BATERÍA A MEDIA CARGA (13.5 MIN) TIEMPO DE EJECUCIÓN A PLENA CARGA (2 MIN) TIPO DE LA BATERÍA DE PLOMO SELLADA, TAMAÑO DE LA BATERÍA DE 12V / 9AH, INTERCAMBIABLES EN CALIENTE NO REEMPLAZO DE LA BATERÍA RB1 290X2 CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11 TELEFONO / ETHERNET RJ45 1-A, L-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA, VOLTAJE DE SALIDA, FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SÍ SERIAL PUERTO USB SÍ GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PAÑO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATERÍA, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA, FALLA DEL SOFTWARE POWERPANEL PERSONAL EDITION FÍSICAS FACTOR DE FORMA MINI-TOWER, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 32° F A 104° F / 0° C A 40° C, ÁMBITO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO 0% - 90% SIN CONDENSACIÓN TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 5° F A 113° F / -15° C A 45° C, ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA DE 10.000 PIES / 3.000 M. | 3,983.83 |
| 36715 | ENGARGOLADORA (2.1) PARA ENCUADERNAR DE 135 A 300 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE 2.1, CON PERFORADORES SELECCIONABLES MANUALMENTE. CARACTERÍSTICAS • FABRICADA TOTALMENTE EN METAL DE ALTA RESISTENCIA. • PERFORACIONES POR PULGADA (2.1). (22 PERFORACIONES) • SELECTOR MANUAL DE PERFORACIÓN. • PIVOTE GUÍA PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE MAYOR TAMAÑO. • GUÍA DE PERFORACIÓN (INDICA EL TAMAÑO DEL ARILLO A UTILIZAR). • COLOCADOR DE ARILLO. • GUÍA LATERAL. • GUÍA DE CERRADO DE ARILLO. • ENCUADERNAR DE 136 A 250 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE (TWIN LOOP 2.1 DE 5/8" A 1"). | 8,942.00 |
| 36716 | ENGARGOLADORA (2.1) PARA ENCUADERNAR DE 135 A 300 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE 2.1, CON PERFORADORES SELECCIONABLES MANUALMENTE. CARACTERÍSTICAS • FABRICADA TOTALMENTE EN METAL DE ALTA RESISTENCIA. • PERFORACIONES POR PULGADA (2.1). (22 PERFORACIONES) • SELECTOR MANUAL DE PERFORACIÓN. • PIVOTE GUÍA PARA PERFORAR DOCUMENTOS DE MAYOR TAMAÑO. • GUÍA DE PERFORACIÓN (INDICA EL TAMAÑO DEL ARILLO A UTILIZAR). • COLOCADOR DE ARILLO. • GUÍA LATERAL. • GUÍA DE CERRADO DE ARILLO. • ENCUADERNAR DE 136 A 250 HOJAS CON ARILLO METÁLICO DOBLE (TWIN LOOP 2.1 DE 5/8" A 1"). | 8,942.00 |
| 36717 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA, CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (8RMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 | 1,533.52 |
| 36718 | SILLÓN MODELO KB2 CÓDIGO 4503 RESPALDO TELA MESH Y MARCO DE NYLON. ESTE SILLÓN PUEDE SER UTILIZADO PARA ESTACIONES DE CÓMPUTO, SALAS DE JUNTA, SILLA DE VISITA, CARACTERÍSTICAS: ASIENTO ACOJINADO EN ESPUMA CON DENSIDAD DE 28 KG/M. TAPIZADO EN TELA. RESPALDO EN MESH CON MARCA DE NYLON. BASE DE 5 PUERTAS CON RODAJAS DE NYLON DE 28 CM. (8RMA). FUNCIONALIDAD: MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA. INCLINACIÓN DEL RESPALDO. AJUSTE DE TENSIÓN. BASE GIRATORIA DE 360° SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 120 KILOS. DIMENSIONES: ALTO: 99 CM. ANCHO: 59 CM. PROF: 58 | 1,533.52 |
| 36719 | ANEMÓMETRO SÓNICO MODELO 30 WINDMASTER, MARCA GEL. DESCRIPCIÓN: MEDIDA DEL VIENTO EN LAS 3 DIRECCIONES X, Y Y Z. PRECISIÓN MÁXIMA, MEDIDAS A TIEMPO REAL SIN MANTENIMIENTO, CON CALEFACCIÓN, SALIDAS Y ENTRADAS DIGITALES Y ANALÓGICAS (OPCIONALES). ANEMÓMETRO SÓNICO DE 3 EIBS DE PRECISIÓN. - VELOCIDAD EÓLICA 0-45 M/S, DIRECCIÓN DEL VIENTO DE 0-359° - SALIDAS VECTORIALES U, V, W. - FRECUENCIA DE SUMINISTRO 20 HZ (32 HZ OPCIONAL). - CONSTRUCCIÓN DE FIBRA DE CARBÓN/ALUMINIO. | 86,000.00 |
| 36720 | INCUBADORA INOXIDABLE MARCA TECNI-LAB MOD. ECMD-135 CONVECCIÓN FORZADA. TIPO DE CONTROL (DIGITAL PROGRAMABLE DE MICROPROCESADOR ON-OFF /PID) CAPACIDAD 135 LITROS MEDIDAS INTERIORES 50X45X60 CM FRENTE, FONDO, ALTURA. MEDIDAS EXTERIORES 65X60X80 CM. FRENTE, FONDO, ALTURA. CAMARA INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304. CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6 MM. Y LUZ INTERNA EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 Y PUERTA ABATIBLE CON EMPAQUE DE SILICON. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE A 120°C SENSIBILIDAD 0.1°C ESTABILIDAD ±0.05°C 2- ENTREPAÑOS DESMONTABLES DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDOS. POTENCIA 120 VOLTS, 60HZ, 400 WATTS, 14 AMP. CON PORTA TERMÓMETRO, PLACA CORREDIZA PARA ELIMINACIÓN DE HUMEDAD, ELEMENTO CALEFACTOR DE NICKOMEL, CON AISLADORES DE CERÁMICA REFRACTARIA, APAGADOR GENERAL, SEÑAL LUMÍNICA Y CON DOBLE ENTRE PARED AISLADA | 28,700.00 |
| 36722 | ELECTRODO DE ORP SENTIX® ORP-T 900, RANGO DE MEDICIÓN: MV: +/-1200.0 +/-0.2, RANGO DE TEMPERATURA 0 A 100 °C, CON 1.5 METROS DE CABLE, COMPATIBLE CON MULTI 3430 I CATALOGO_103 791 MARCA: WTW | 3,690.00 |
| 36723 | ELECTRODO DE PH SENTIX® 980, RANGO DE MEDICIÓN: PH: 0.000 A 14.000 ± 0.004, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 100 °C, CON 1.5 METROS DE CABLE, COMPATIBLE CON MULTI 3430 I CATALOGO_103 780 MARCA: WTW | 3,989.00 |
| 36724 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®5, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10%BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1% | 2,447.00 |
| 36725 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®5, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10%BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1% | 2,447.00 |
| 36726 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®5, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10%BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1% | 2,447.00 |
| 36727 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®5, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10%BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1% | 2,447.00 |
| 36728 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®5, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10%BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1% | 2,447.00 |
| 36729 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®5, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10%BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1% | 2,447.00 |
| 36730 | NO BREAK INTERMEDIO BRG1350AVRLCD. GENERAL, UPS TOPOLOGÍA LÍNEA INTERACTIVA, AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™ UPS BYPASS TECNOLOGÍA, CALIFICACIÓN ENERGY STAR ®5, ENTRADA, VOLTAJE NOMINAL 120 V, 60 HZ DE FRECUENCIA ± 3 HZ, RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 90VAC - 148VAC, ENCHUFE TIPO NEMA 5-15P, PLUG ESTILO DE ÁNGULO RECTO, 45° OFFSET DERECHA, LONGITUD DEL CABLE 6, SALIDA, IVA 1350, WATTS 810, VOLTAJE AUTOMÁTICO REGLAMENTO BOOST 1 + 10% / -10%BUCK EL VOLTAJE DE LA BATERÍA 120VAC ± 5%, EN 60 HZ FRECUENCIA BATERÍA ± 1% | 2,447.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36953 | SCANNER FIJTSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT™ XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC. SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1). | 10,299.00 |
| 36954 | SCANNER FIJTSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT™ XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC. SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1). | 10,299.00 |
| 36955 | SCANNER FIJTSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT™ XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC. SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1). | 10,299.00 |
| 36956 | SCANNER FIJTSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT™ XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC. SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1). | 10,299.00 |
| 36957 | SCANNER FIJTSU SCAN SNAP IX500. ALIMENTACIÓN: ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 HOJAS. TAMAÑO DE DOCUMENTO: MÍNIMO: 50.8 X 50.8 MM. MÁXIMO: A4. RESOLUCIÓN: 200 Y 300 DPI. VELOCIDAD: 25 PPM. SOFTWARE: WINDOWS: RACK2-FILER SMART V1.0, MAGIC DESKTOP, SCANSNAP MANAGER V6.0, SNASNAP OGANIZER V5.0, CARDMINDER™ V5.0, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT 3.4, ADOBE® ACROBAT™ XI STANDARD, EVERNOTE FOR WIN 4.5 MAC. SCANSNAP MANAGER V6.0, CARDMINDER™ V5.0 ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP™ S.0, ABBYY FINEREADER EXPRESS EDITION FOR MAC 8.3, EVERNOTE FOR MAC 3.3 FUNCIONES: DETECCIÓN DE LA PÁGINA EN BLANCO, ENDEZAMIENTO AUTOMÁTICO, ORIENTACIÓN AUTOMÁTICA, DETECCIÓN AUTOMÁTICO DEL TAMAÑO, AJUSTE AUTOMÁTICO DE RESOLUCIÓN, DETECCIÓN DE COLOR INTELIGENTE, INTERFAZ USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0 Y 1.1). | 10,299.00 |
| 36958 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36959 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36960 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36961 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36962 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36963 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36964 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36965 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER, CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL: CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA; FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETECCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 36966 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL. CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA, FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36967 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL. CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA, FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36968 | HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500 FLATBED SCANNER. ESCANNER VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (B/N, A4) 50 PPM, VELOCIDAD DE ESCANEADO ADF (COLOR, A4) 50 PPM, TIPO DE ESCÁNER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) RECURSOS DE ENVÍO DIGITAL. CARPETA LOCAL O DE RED, CORREO ELECTRÓNICO, SHAREPOINT 2007 Y 2010, DESTINOS DE NUBE, GOOGLE DRIVE, BOX, FTP, IMPRESORA, FAX; APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS DEFINIDOS POR EL USUARIO, CARPETA WEB, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO, ÓPTICA: HASTA 600 PPI, CICLO DE TRABAJO (DIARIO), CICLO DE TRABAJO DIARIO RECOMENDADO: 3000 PÁGINAS DE PROFUNDIDAD EN BITS: 24 BITS, NIVELES DE ESCALA DE GRISES: 256, DETENCIÓN DE ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE | 19,987.00 |
| 36969 | SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160PPM (200 Y 300 DPI), CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI--SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS, REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM. | 41,787.00 |
| 36970 | SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160PPM (200 Y 300 DPI), CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI--SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS, REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM. | 41,787.00 |
| 36971 | SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160PPM (200 Y 300 DPI), CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI--SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS, REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM. | 41,787.00 |
| 36972 | SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160PPM (200 Y 300 DPI), CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI--SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS, REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM. | 41,787.00 |
| 36973 | SCANNER FUJITSU F1-7280. ESCANNER SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO: WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS 2008. TIPO DE ESCÁNER: ADF Y CAMA PLANA. MODOS DE ESCANEADO: SIMPLEX/ DUPEX, COLOR / ESCALA DE GRISES / MONOCROMÁTICO. TIPO DE SENSOR DE IMAGEN: COLOUR CCD X3. FUENTE DE ILUMINACIÓN LED BLANCO. VELOCIDAD NORMAL: 80 PPM, 160PPM (200 Y 300 DPI), CAPACIDAD DEL ADF: 80 HOJAS. TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS: MÁXIMO: A4 RETRATO 210 X 297MM, LEGAL 216 X 355.6 MM /MÍNIMO: A8 RETRATO 52 X 74 MM. INTERFAZ: USB 3.0 (COMPATIBLE CON USB 2.0) SOFTWARE INCLUIDO: PAPERSTREAM IP (TWIN/ISIS) DRIVE, SOFTWARE OPERATION PANEL, ERROR RECOVERY GUIDE, PAPERSTREAM CAPTURE, SCANSNAP MANAGER FOR FI--SERIES, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT (WEB DOWNLOAD ONLY), SCANNER CENTRAL ADMIN TOOLS, REQUERIMIENTOS AMBIENTALES: ENERGY STAR® /ROHS / ESCODESIGN. PESO: 8.8 KG DIMENSIONES: 300 X 577 X 234 MM. | 41,787.00 |
| 36974 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO). USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SOLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS, UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLUCIÓN DE LA RUEDA DE CANGILONES. CADA MOLINETE PIGMEO SE SUMINISTRA CON UNA FUNDA DE TRANSPORTE, USGS TABLA DE ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR (ENGLIS O MÉTRICO), PEZAS DE REPUESTO, DESTORNILLADOR, ACEITE DE INSTRUMENTO Y PAÑO DE LIMPIEZA. MOLINETE PRICE (DE COPAS) USGS TIPO PIGMEO MODELO 6205, DISCO DE ACERO PARA MONTAJE DE COPAS, PIVOTE DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA DE TUNGSTENO. RANGO DE VELOCIDAD DE 0.03 A 1.50 M/S CON UNA EXACTITUD DE ±1%. EL KIT INCLUYE: MOLINETE, CABLE DE CONEXIÓN, JUEGO VARILLAS DE VADEO PARA 2.0 MT TO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELEFONO / ETHERNET R145 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNI | 46,000.00 |
| 36975 | MEDIDOR DE VELOCIDAD DE FLUJO TIPO PIGMEO (MOLINETE PIGMEO). USGS DE COPAS, MODELO 6206 MARCA RICKLY HYDROLOGICAL SE ESCALA DE DOS QUINTAS PARTES DEL TAMAÑO DEL MEDIDOR DE CORRIENTE ESTÁNDAR DE TIPO PRICE AA. NO TIENE UN MONTAJE DE ALETA DE COLA Y SOLO SE UTILIZA PARA LA MEDICIÓN DE CORRIENTES POCO PROFUNDAS CON LA VARILLA DE VADEO. SU RANGO DE OPERACIÓN ES 0.03 A 1.5 METROS/SEGUNDO. EL DIÁMETRO DE 2 PULGADAS DE RUEDA DE CANGILONES CONTIENE SEIS TAZAS, UN CIERRE DE CONTACTO ÚNICO POR CADA REVOLUCIÓN DE LA RUEDA DE CANGILONES. CADA MOLINETE PIGMEO SE SUMINISTRA CON UNA FUNDA DE TRANSPORTE, USGS TABLA DE ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR (ENGLIS O MÉTRICO), PEZAS DE REPUESTO, DESTORNILLADOR, ACEITE DE INSTRUMENTO Y PAÑO DE LIMPIEZA. MOLINETE PRICE (DE COPAS) USGS TIPO PIGMEO MODELO 6205, DISCO DE ACERO PARA MONTAJE DE COPAS, PIVOTE DE ACERO INOXIDABLE Y PUNTA DE TUNGSTENO. RANGO DE VELOCIDAD DE 0.03 A 1.50 M/S CON UNA EXACTITUD DE ±1%. EL KIT INCLUYE: MOLINETE, CABLE DE CONEXIÓN, JUEGO VARILLAS DE VADEO PARA 2.0 MT TO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA: 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELEFONO / ETHERNET R145 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNI | 46,000.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 36976 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 4 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR: CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA | 33,000.00 |
| 36977 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR: CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA | 37,000.00 |
| 36978 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 4 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR: CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA | 37,000.00 |
| 36979 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR: CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA | 37,000.00 |
| 36980 | MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO BRIDADO TIPO ANSI, MODELO ALMAG WP MARCA SMARTMEASUREMENT PARA TUBERÍA DE 6 PULGADAS, CUERPO DE ACERO AL CARBÓN. INCLUYE SENSOR CON RANGO DE PRESIÓN DE 150 LBS, PROTECCIÓN IP65, ELECTRODOS DE ACERO INOXIDABLE 316, ALIMENTACIÓN 85 240VAC, CON PANTALLA INTEGRADA. TIPO DE SALIDA ANALÓGICA, 4-20MA PASIVA U OPCIONAL ACTIVA, LA MEDICIÓN DEL FLUJO ES DESPLEGADA SIEMPRE EN PANTALLA, ACTIVA, 2 COLECTORES ABERTOS, CON LINER DE NEOPRENO Y CON ELECTRODO DE ATERIZAJE. EL MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNÉTICO MODELO ALMAG WP, ES UN MEDIDOR DE VELOCIDAD DE VOLUMEN PARA FLUIDOS EN LÍQUIDOS CONDUCTIVOS EN TUBERÍAS. ESTO PERMITE MEDICIONES DE VELOCIDAD DE FLUJO EN AMBAS DIRECCIONES, CON ALTA PRECISIÓN. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA TODAS LAS APLICACIONES. SIN PARTES MÓVILES Y CALIBRACIÓN DIGITAL QUE ASEGURAN UNA EXACTITUD A LARGO PLAZO Y ESTABILIDAD. ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR: CONDUCTIVIDAD MÍNIMA DEL LÍQUO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORA | 37,000.00 |
| 36981 | MEDIDOR DE FLUJO PARA CANAL ABIERTO TURBO PROPELA MODELO 280-PP FLOW PROBES MARCA NOVALINX, DE 5 A 15 PULGADAS PORTÁTIL, RANGO DE 0.3 A 19.9 PIES POR SEGUNDO. EL MEDIDOR DE FLUJO MODELO 280 PP ES UN INSTRUMENTO DE LA VELOCIDAD DEL AGUA DE ALTA PRECISIÓN PARA MEDICIÓN DE FLUJOS EN CANALES ABIERTOS Y TUBERÍAS PARCIALMENTE LLENAS. SE COMPONE DE UN TURBO-PROPELA, SENSOR DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE AGUA, JUNTO CON UN MANGO DE LA Sonda AMPLIABLE QUE TERMINA EN UNA PANTALLA DE LECTURA DIGITAL. | 30,740.00 |
| 36982 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120 000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC. | 14,685.00 |
| 36983 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120 000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC. | 14,685.00 |
| 36984 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120 000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC. | 14,685.00 |
| 36985 | IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO NORMAL: HASTA 40 PPM. SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS. CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) HP IMAGENRETT 3600. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120 000 PÁGINAS. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 2000 A 15 000 PÁGINAS. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LASER. VELOCIDAD DE PROCESADOR 1.2 GHZ. LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCL 6, HP PCL 5C, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V. 17). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS. CAPACIDAD HP EPRINT: SI. CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL: HD EPRINT, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA. (CAPACIDAD INALÁMBRICA OPCIONAL, ACTIVADO CON LA ADQUISICIÓN DE UN ACCESORIO DE HARDWARE. CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, CONECTIVIDAD, OPCIONAL, ACCESORIO NFC/WIRELESS HP JETDIRECT 3000W J8030A (DISPONIBILIDAD A ÚLTIMO MOMENTO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R11.1 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECC. | 14,685.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37003 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37004 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37005 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37006 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37007 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37008 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37009 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37010 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37011 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37012 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37013 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37014 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37015 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37016 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37017 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37018 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37019 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37020 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37021 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37022 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37023 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37024 | IMPRESORA HP P1102W. IMPRESORA LÁSER A BLANCO Y NEGRO QUE CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR DE HASTA 160 PAGINAS, POR LO QUE EL ABASTECIMIENTO SIEMPRE SERÁ UNA GARANTÍA. LA RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ES DE 600 X 600 X 2 DPI LO QUE SIGNIFICARÁ IMÁGENES Y TEXTOS DE GRAN CALIDAD Y NITIDEZ. UTILIZA UN CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CUENTA CON CONECTIVIDAD USB Y WIFI. | 1,227.00 |
| 37025 | ESPECTROFOTÓMETRO PORTÁTIL CON BATERÍA D4 BATERÍAS ALCALINAS DE TAMAÑO AA 4 BATERÍAS RECARGABLES NIMH* FUENTE DE ALIMENTACIÓN*. 110 A 240 V; 50/60 HZ (* SE REQUIERE EL MÓDULO OPCIONAL. ES POSIBLE QUE NO SE ENCUENTRE DISPONIBLE EN TODAS LAS REGIONES). LUZ DE XENON, ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 10 MM (A), ADAPTADOR DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA DE 1 (C), PROTECTOR DE LUZ/ADAPTADOR DE CELDA PARA LA CELDA POUR-THRU (B), CONJUNTO DE ADAPTADOR DE CELDAS (ADAPTADORES DE CUBETA A, B Y C), SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE PARED, TAPA PROTECTORA Y SOPORTE DEL ADAPTADOR, CUBIERTA ANTIPOLVIO, MEMORIA USB, CABLE DE INTERFAZ USB (1 M), TECLADO USB (DISPOSICIÓN DEL TECLADO ES USA), LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS USB (LECTOR PORTÁTIL), JUEGO POUR-THRU, CONJUNTO DE CELDA DE MUESTRA/CUBETA (CUBETAS/CELDA DE 1 PULGADA CUADRADA, PAR IGUALADO EN GRADOS (10 ML) | 60,041.96 |
| 37026 | BALANZA DE PRECISIÓN. CAPACIDAD DE 4.2 KG. RESOLUCIÓN DE 10 MG. TIEMPO DE MEDICIÓN DE 1 SEGUNDO, LINEALIDAD MENOR A 20 MG, PLATILLO DE PESAJE DE 206 X 206 MM, TIEMPO DE RESPUESTA MENOR A 0.8 SEGUNDOS, 1 AÑO DE GARANTÍA. | 37,255.30 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37027 | COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARAMÉTRICO DR900, PARA USO EN CAMPO, IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM, PRECISIÓN 1± NM LCD CON LUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM. | 25,978.04 |
| 37028 | COLORÍMETRO PORTÁTIL MULTIPARAMÉTRICO DR900, PARA USO EN CAMPO, IMPERMEABLE Y A PRUEBA DE POLVO CON CAPACIDAD PARA MEDIR HASTA 90 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE AGUA MÁS COMUNES, LONGITUD DE ONDA DE 420 NM A 610 NM, PRECISIÓN 1± NM LCD CON LUMINACIÓN DE FONDO, DIMENSIONES 231X96X48 MM. | 25,978.04 |
| 37029 | CONDUCTÍMETRO Y POTENCIÓMETRO DE CAMPO, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS, SALINIDAD, RESISTIVIDAD, TEMPERATURA, ALMACENA 5000 DATOS DE PH Y 500 DATOS DE CONDUCTIVIDAD VISUALIZA SIMULTÁNEAMENTE LA MEDICIÓN DE PH, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA. INTERVALO DE MEDICIÓN PH -2.00 A 19.999, MV +/- 1999.9, SALINIDAD 0.01 A 80 PPM, TDS O A 19999 MG/L. | 23,774.65 |
| 37030 | MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |
| 37031 | MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |
| 37032 | MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |
| 37033 | MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |
| 37034 | MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |
| 37035 | MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |
| 37036 | MONITOR ALTURA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE, DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M², SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SÍ GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 37045 | MONITOR ALTIMA: 41.14 CM, ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM, PROFUNDIDAD: 5.08 CM, ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM, PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 24.21CM, ALTURA DEL PAQUETE: 47.9CM, ANCHO: 65.99 CM, PESO CON STAND: 4.6KG, PESO DEL PAQUETE: 7KG, ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM, PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM, PESO: 3.9KG, CONSUMO DE ENERGÍA (AHORRO): 27W, CONSUMO ENERGÉTICO: 42W, FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ, VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V, CONSUMO DE ENERGÍA (MAX): 46W, SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA: SI, TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL: 61.97 CM, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°, TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS, TAMAÑO VISIBLE DIAGONAL: 71.12 CM, TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN VA, FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ, TIPO HD: FULL HD, PANTALLA: LCD, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°, BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M2, SINCRONIZACIÓN EN VERDE (ECO): SI, FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080), ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MOVIL (MH), SI, TAMAÑO VISIB CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO, SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELÉFONO / ETHERNET RJ45 1-A, 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RGE 1-A, 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN Y GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA, TIEMPO DE EJECUCIÓN, NIVEL DE BATERÍA, AV | 5,350.74 |
| 37046 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37047 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37048 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37049 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37050 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37051 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37052 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37053 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37054 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37055 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37056 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 7,411.12 |
| 37057 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37058 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37059 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37060 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA, TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™, TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS, TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®, TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC, TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC, TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%, TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ, TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P, TIENE ENCHUFE ESTILO DE ÁNGULO RECTO, TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10', TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320, TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37112 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37113 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37114 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37115 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37116 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37117 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37118 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37119 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37120 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37121 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37122 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37123 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37124 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37125 | NO BREAK (AVANZADO) MARCA CYBERPOWER, MODELO OR2200PFCRT2U PFC SINEWAVE UPS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TIENE TOPOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA. TIENE AHORRO DE ENERGÍA GREENPOWER™. TIENE TECNOLOGÍA UPS BYPASS. TIENE CALIFICACIÓN ENERGY STAR®. TIENE ENTRADA, TENSIÓN 90VAC - 139VAC. TIENE TENSIÓN AJUSTABLE RANGO 86VAC - 142VAC. TIENE REGULACIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICO (MODO DE LÍNEA) 14%. TIENE FRECUENCIA DE 47HZ - 63HZ. TIENE ENCHUFE NEMA TIPO 5-20P. TIENE ENCHUFE ESTILO DE ANGULO RECTO. TIENE LONGITUD DEL CABLE DE 10'. TIENE SALIDA, VA 2000, WATTS 1.320. TIENE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE. | 6,388.90 |
| 37126 | MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN | 189,985.00 |
| 37127 | MEDIDOR ULTRASONICO DE FLUJO, TIEMPO EN TRÁNSITO, MODELO PORTAFLOW C CON PANTALLA A COLOR, KIT QUE INCLUYE: MEDIDOR PORTAFLOW C, PRECISIÓN DE 1% JUEGO DE TRANSDUCTORES DE 50 HASTA 6000 MM BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR DE BATERÍA, CADENAS Y CINTA DE VELCRO PARA SU COLOCACIÓN, CUENTA CON PUERTO USB Y PARA SD CARD, PARA ALMACENAR GUARDAR MEDICIONES, MEDIDOR DE ESPESORES FUJI FS 200, MALETÍN PARA TRANSPORTACIÓN | 189,985.00 |
| 37128 | MAC PRO 20PK. COMPUTADORA CON PROCESADOR: INTEL QUAD-CORE DE 3.7 GHZ CON 10 MB DE CACHE L3. MEMORIA RAM: SDRAM 16 GB (4 DE 4 GB) DE MEMORIA DOR3 ECC DE 1866 MHZ. ALMACENAMIENTO EN FLASH DE 512 GB BASADO EN PCLE. DOS TARJETAS GRÁFICAS AMD FIREPRO D300 CON 2 GB DE GDDR5 VRAM CADA UNO. PANTALLA RETRO ILUMINADA POR LED DE 27 PULGADAS THUNDERBOLT DISPLAY. SUPER DRIVE USB. MAGIC MOUSE WIRELESS. TECLADO EN ESPAÑOL WIRELESS. SOFTWARE PRECARGADO: OS X EL CAPITÁN LICENCIA MICROSOFT OFFICE STANDARD OPEN GOBIERNO VERSIÓN MAC | 95,719.72 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37144 | VIDEOCAMARA MARCA SONY MODELO NEX-EA50M. CON SENSOR CMOS HD APS-C EXMOR NEX.EA50M. GRABACIÓN AVCHD 2.0 A RESOLUCIÓN COMPLETA 1920 X 1080 (FULL HD), SENSOR CMOS HD APS-C, MONTURA PARA LENTES TIPO E, IMÁGENES FIJAS DE 16.1 MEGAPÍXELES Y ESTABILIZACIÓN DE IMÁGENES OPTICAL STEADY SHOT. | 49,940.00 |
| 37145 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C | 721.00 |
| 37146 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C | 721.00 |
| 37147 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C | 721.00 |
| 37148 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C | 721.00 |
| 37149 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C | 721.00 |
| 37150 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN PARCIAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -2 A 300°C CON DIVISIONES DE 1°C | 721.00 |
| 37151 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C | 868.00 |
| 37152 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C | 868.00 |
| 37153 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C | 868.00 |
| 37154 | TERMÓMETRO DE MERCURIO DE INMERSIÓN TOTAL, DE PRECISIÓN TIPO ASTM, CON CERTIFICADO, INTERVALO DE TEMPERATURA DE -8 A 32°C CON DIVISIONES DE 0.1°C | 868.00 |
| 37155 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC. | 3,695.75 |
| 37156 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC. | 3,695.75 |
| 37157 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC. | 3,695.75 |
| 37158 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC. | 3,695.75 |
| 37159 | MEDIDORES DE PRESION SENSOR DE PRESIÓN CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0-100 PSI. 420MA.MÁXIMA PRESIÓN 100 PSI. CONEXIÓN 1/4" NPT (M) VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 TO 36 VDC. | 3,695.76 |
| 37160 | MEDIDOR DE ALMACENAMIENTO DE DATOS INTERNOS DE 500 RESULTADOS. DATOS DE CALIBRACIÓN ALMACENADOS EN SONDA REGISTRO DE DATOS EN TIEMPO REAL MEDIANTE CONEXIÓN USB ENTRADA PARA DOS SONDAS INTELIGENTES. SALIDAS USB A PC RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE SONDA INCLUYENDO NÚMERO DE SERIE ID DE MUESTRA E ID DE OPERADOR PARA LA TRAZABILIDAD DE LOS DATOS IDIOMA DE INTERFAZ: ESPAÑOL PANTALLA CON ILUMINACIÓN DE FONDO. FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS Y/O CON CORRIENTE ALTERNA PARÁMETROS QUE MIDE: TEMPERATURA, PH, CONDUCTIVIDAD, SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS/SALINIDAD/RESISTIVIDAD APAGADO AUTOMÁTICO AJUSTABLE PARA UNA MAYOR DURACIÓN DE LA CARGA DEL EQUIPO | 19,947.00 |
| 37161 | CLINÓMETRO 2 ESCALAS EN CINCO CONFIGURACIONES: PORCENTAJE Y GRADOS, PORCENTAJE Y TOPOGRÁFICO, GRADOS Y TOPOGRÁFICO, 15 M Y 20 M, PORCENTAJE Y SECANTE. GRADUACIÓN - GRADOS, 0-90° EN UNIDADES 1°. PORCENTAJE: 0 70% EN UNIDADES DE 1%, 72% A 150% EN UNIDADES DE 2%. TOPO: 0 +200' CON LÍNEA DE BASE DE 66'. LAS LECTURAS DE ESCALA PUEDEN SER ESTIMADAS EN 10 MINUTOS O 1/5%. CUANDO LAS LECTURAS SON REALIZADAS ALREDEDOR DEL NIVEL 0. CUBERTA DE ALUMINIO SÓLIDO ALUMINIO. ESCALA HÚMEDA PARA LECTURAS EXACTAS. INCLUYE INSTRUCCIONES Y ESTUCHE NEGRO DE NYLON. PESO: 120 GRAMOS. | 4,186.00 |
| 37162 | SENSOR DE FLUJO DE CALOR EN EL SUELO. CSI SE APLICAN PARA MEDIR EL FLUJO DE CALOR Y LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN MATERIALES Y LA ENERGÍA RADIANTE EMITIDA POR LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS. UN SENSOR DE FLUJO DE CALOR ES UN SENSOR A TERMOPIRA QUE GENERA UNA SEÑAL ELÉCTRICA PROPORCIONAL A ΔT A TRAVÉS DEL TERMOPAR CALIENTE Y LAS JUNTAS FRÍAS. PARA GENERAR UN VOLTAJE MEDIBLE, EL SENSOR DE CALOR TIENE MULTITUD DE TERMOPARES, PROPAGADOS A TRAVÉS DEL ÁREA TOTAL Y CONECTADOS EN SERIE. DESCRIPCIÓN: SENSIBILIDAD 2.1 mV/M2/W. LÍMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA 450 K. FLUJO MÁXIMO DE CALOR RECOMENDADO 95 W/M2. TIEMPO DE RESPUESTA 0.7S. RESISTENCIA TÉRMICA 3.5 -103 M2K/W. ESPESOR NOMINAL 0.23 -10-3 M. ANCHO NOMINAL 28.5 -10-3 M. LARGO NOMINAL 35.1 -10-3 M. CAPACIDAD TÉRMICA SUPERFICIAL 1020 J/(M2 -K). RESISTENCIA DEL SENSOR 300 Ω. K SENSOR 384W/(M2 -K). K APROXIMADA DEL KAPTON 65 -10-3W/(M2 -K). NÚMERO DE TERMOPIRAS 40 | 10,260.00 |
| 37163 | DISTANCIOMETRO LASER. ALCANCE 100 M PRECISIÓN ±1.0MM. OBSERVACIONES: FUNCIÓN PITÁGORAS, OBTIENE ÁREA Y VOLUMEN, MEDICIÓN DE INCLINACIÓN, VISOR DIGITAL CON ZOOM DE 4 AUMENTOS, TRIPE OPCIONAL. | 6,047.00 |
| 37164 | MEDIDOR DE COMPACTACIÓN AGROTRONIX ECONÓMICO. ESPECIFICACIONES: PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN: HASTA 60 CM EN INCREMENTOS DE 7.5 CM. RANGO DE MEDICIÓN VERDE (0-200 PSI). CONDICIONES BUENAS PARA CULTIVO: RANGO DE MEDICIÓN AMARILLO (200-300 PSI) CONDICIONES REGULARES DE CULTIVO. RANGO DE MEDICIÓN ROJO (300 PSI Y MAYOR). CONDICIONES POBRES DE CULTIVO SE INCLUYEN DOS PUNTAS: 1/2" PARA SUELO FIRME, 3/4" PARA SUELO. | 4,455.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37201 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHE, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ. 2 DLMM. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256GB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILLUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR. ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILLUMINADA TÁCTIL CON ANTRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW EXTERNA. BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE. | 27,608.00 |
| 37202 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHE, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ. 2 DLMM. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256GB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILLUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR. ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILLUMINADA TÁCTIL CON ANTRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW EXTERNA. BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE. | 27,608.00 |
| 37203 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHE, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ. 2 DLMM. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256GB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILLUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR. ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILLUMINADA TÁCTIL CON ANTRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW EXTERNA. BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE. | 27,608.00 |
| 37204 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 87450 PROCESADOR: PROCESADOR INTEL6 CORE™ I7-5600U (4MB CACHE, 2.60 GHZ). MEMORIA: 16GB DE MEMORIA DDR3L A 1600MHZ. 2 DLMM. MINI TARJETA DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD)DE 256GB. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. TECLADO ILLUMINADO CON DOBLE DISPOSITIVO SEÑALADOR. ESPAÑOL. TARJETA INALÁMBRICA AC INTEL 7265 DE DOBLE BANDA 802.11ABGN + BLUETOOTH 4.0 LE. PANTALLA: LED ILLUMINADA TÁCTIL CON ANTRREFLEJO DE 14" DE ALTA DEFINICIÓN (FHD) (1920X1080)CON CÁMARA WEB. UNIDAD ÓPTICA: DVD+/ RW EXTERNA. BATERÍA: DE LON DE LITIO DE 4 CELDAS (52 WATT HORAS) CON CARGA RÁPIDA (EXPRESSCHARGE™). ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1TB USB 3.0 PESO: 1.54 KG APROXIMADAMENTE. | 27,608.00 |
| 37205 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37206 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37207 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37208 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37209 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37210 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37211 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37212 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ). MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ. DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45; 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAY PORT; 2 PS/2; 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES). UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL. ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE: ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 37246 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ), MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAY PORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37247 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ), MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAY PORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37248 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 PROCESADOR INTEL CORE I7 4790 (8MB CACHE, 3.60 GHZ HASTA 4.0GHZ), MEMORIA RAM: 8 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 1TB 7200 RPM DE 3.5" RED. LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL L217LM. PUERTOS 1 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ-45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAY PORT, 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTEREO/MICROFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW 8X. GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600. EXPANSIÓN: 1 PCL E X16 1 PCL E X16 CONECTADA COMO X4. CHASIS: FACTOR DE FORMA REDUCIDO (SFF). FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 255 W PFC ACTIVA. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR: LED 24", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI D Y VGA. RETROILUMINACIÓN LED MARCA DELL MODELO P2414H. MOUSE ÓPTICO. TECLADO: ESPAÑOL. GABINETE TIPO SMALL F CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE | 18,731.00 |
| 37249 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37250 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37251 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37252 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37253 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37254 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37255 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37256 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37257 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37258 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37259 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37260 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37261 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE), MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750GB 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED. 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37262 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37263 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37264 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37265 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37266 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37267 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37268 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37269 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37270 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37271 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37272 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37273 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37274 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E6440 PROCESADOR: INTEL CORE I7 4610M (3.00 GHZ, 4MB CACHE). MEMORIA: 8GB 1600 DDR3 SDRAM (2D). DISCO DURO: 750G8 7200 RPM. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL. APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. PANTALLA: 14" DIAGONAL LED BACKLIT HD BRIGHTVIEW (1366 X 768). UNIDAD ÓPTICA: DVD+/- RW. RED: 10/100/1000. TARJETA DE GRÁFICOS AMD RODEÓN HD 8690M 2GB, INTEL ADVANCED N 6235 802.11A/B/G/N + BLUETOOTH 4.0 BATERÍA: 6 CELL LION BATTERY. CÁMARA WEB: HD 720P PESO: 2 KG | 29,693.00 |
| 37275 | DISTANCIÓMETRO PORTÁTIL CON TECNOLOGÍA LÁSER MARCA BUSHNELL MODELO DISTO SPORT 850. ALCANCE DE HASTA 777MTS, ERROR DE +/- 1M. MEDICIÓN EN METROS Y YARDAS, INCLUYE FUNDA. CATALOGO NO. 20-2205 | 5,130.00 |
| 37276 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA MARCA DAVIS, MOD. VANTAGE PRO2. MIDE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN BAROMÉTRICA Y PRECIPITACIÓN, CATALOGO NO. 006152 | 17,200.00 |
| 37277 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA MARCA DAVIS, MOD. VANTAGE PRO2. MIDE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO, TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA, PRESIÓN BAROMÉTRICA Y PRECIPITACIÓN, CATALOGO NO. 006152 | 17,200.00 |
| 37278 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO PRECISION 1700MT CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790S (8MB CACHE, 3.20 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5"; RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS USB 2.0 EXTERNOS (2 0 FRONTALES, 4 TRASEROS), 1 RJ45, 1 SERIAL, 1 VGA, 2 DISPLAYPORT, 2 PS/2, 2 LINEAS DE ENTRADA (ESTEREO AMBICANAL), 2 LINEAS DE SALIDA (ARTICULARES /PARALANTES), UNIDAD ÓPTICA : DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN : 1 PCE X 16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X 1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTANDAR DE 290 W PFC ACTIVA, SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL. CON MEDIOS DE INSTALACIÓN. MONITOR LED 27" MARCA DELL MODELO P2714H RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITUIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEN | 25,764.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37329 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG | 24,420.00 |
| 37330 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG | 24,420.00 |
| 37331 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG | 24,420.00 |
| 37332 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE 7450 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4500U, MEMORIA : 8GB PC3-12800 DDR3L 1600 MHZ, DISCO DURO: 128GB SSD, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA : MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 14" HD + 1600X900 UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW, GRÁFICOS: INTEL HD 4400 PESO: 1.3KG, ESPESOR: 17.72MM, DISEÑO: CONSTRUIDA EN FIBRA DE CARBONO PARA ULTRA DURABILIDAD, ACCESORIOS: DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB 3.0, PESO: 1.3 KG | 24,420.00 |
| 37333 | ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHE, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 15.6" FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WIRELESS 1560 2X2 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 PUERTOS: 1 HDMI, 1 MINI DISPLAYPORT (MDP), 2 USB 3.0 CON POWERSHARE, 1 AURICULAR (COMBINADO PARA AURICULARES / MICROFONO); 1 INDICADOR DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 3 EN 13, USB 2.0 CON POWERSHARE, 1 USB 3.0 CON POWERSHARE, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K1100M CON MEMORIA DEDICADA GDDR5 DE 2 GB, EXPANSIÓN: CONECTOR DE ACOPLAMIENTO, CHASIS: TIPO LAPTOP, BATERÍA: 6 CELDAS (61 WH) PESO: 2.5 KG | 27,778.00 |
| 37334 | ESTACION DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISION M2800 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR: INTEL CORE I7-4712HQ (6MB CACHE, 2.30 GHZ), MEMORIA RAM: 16 GB1 SRAM DDR3 A 1600 MHZ, DISCO DURO: SSD DE 256GB, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL, APLICACIÓN DE OFICINA: MS OFFICE 2013 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: PANTALLA: 15.6" FHD (1920 X 1080), MULTITÁCTIL DE 10 DEDOS, VISIÓN AMPLIA, RETROILUMINACIÓN LED, RED: ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET INCLUIDO, WIRELESS 1560 2X2 802.11AC + BLUETOOTH 4.0 PUERTOS: 1 HDMI, 1 MINI DISPLAYPORT (MDP), 2 USB 3.0 CON POWERSHARE, 1 AURICULAR (COMBINADO PARA AURICULARES / MICROFONO); 1 INDICADOR DE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA; 1 LECTOR DE TARJETAS DE MEDIOS 3 EN 13, USB 2.0 CON POWERSHARE, 1 USB 3.0 CON POWERSHARE, UNIDAD ÓPTICA: DVD +/- RW GRÁFICOS: NVIDIA QUADRO K1100M CON MEMORIA DEDICADA GDDR5 DE 2 GB, EXPANSIÓN: CONECTOR DE ACOPLAMIENTO, CHASIS: TIPO LAPTOP, BATERÍA: 6 CELDAS (61 WH) PESO: 2.5 KG | 27,778.00 |
| 37335 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD: 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3.750 - 20.500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A.A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT | 10,715.27 |
| 37336 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD: 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3.750 - 20.500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A.A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT | 10,715.27 |
| 37337 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD: 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3.750 - 20.500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A.A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT | 10,715.27 |
| 37338 | AIRE ACONDICIONADO: INVERTER SOLO FRIO CAPACIDAD: 18,000 BTU/H VOLTAJE 220V GAS R410A SUPER ALLERU-BUSTER CONDENSADOR ANTIOXIDANTE BLUE FIN MODELO UNIDAD INTERIOR CS-Y518NKV-6 UNIDAD EXTERIOR (CONDENSADOR) CU-Y518NKV-6 CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO (BTU/H) / (KW) 18,000 (3.750 - 20.500) / 5.28 (1.10 - 6.00) EER (BTU/HW) / (W/W) EER (BTU/HW) / (W/W) 11.54 / 3.38 DATOS ELÉCTRICOS FUENTE DE CORRIENTE (V) 220 CORRIENTE (A) 7.3 CONSUMO DE CORRIENTE (W) 1560 (290 - 1780) GENERAL ELIMINACIÓN DE HUMEDAD (L/H) / (PT/H) 2.9 / 6.1 CIRCULACIÓN DE AIRE (M3/MIN) 17.7 DIMENSIONES (ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD) (MM) 290 X 1070 X 235 MM (540 X 780 X 289 MM) PESO NETO (KG) 12 (33) TUBO DE CONEXIÓN DIÁMETRO (PARA LÍQUIDOS) (MM) Ø 6.35 DIÁMETRO (PARA GASES) (MM) Ø 12.70 ALARGADOR DE MANGUERAS LONGITUD BÁSICA DE LA MANGUERA* 10 LONGITUD MÁXIMA DE LA MANGUERA 20 ALIMENTACIÓN GAS REFRIGERANTE ADICIONAL** (G/M) 15 FUENTE DE CORRIENTE INTERIOR GAS R410A.A. MARCA: MIRAGE MAGNUM 16, MODELO: ERC181B/CRC CANT | 10,715.27 |
| 37339 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD), DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE, NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE, TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP, TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY, AHORRO DE ENERGÍA, DESHUMIFICADOR FAST COOL, COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF1211/EXF1211. | 3,364.77 |
| 37340 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD), DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE, NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE, TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP, TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY, AHORRO DE ENERGÍA, DESHUMIFICADOR FAST COOL, COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF1211/EXF1211. | 3,364.77 |
| 37341 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD), DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE, NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE, TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP, TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY, AHORRO DE ENERGÍA, DESHUMIFICADOR FAST COOL, COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF1211/EXF1211. | 3,364.77 |
| 37342 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD), DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE, NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE, TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP, TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY, AHORRO DE ENERGÍA, DESHUMIFICADOR FAST COOL, COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF1211/EXF1211. | 3,364.77 |
| 37343 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD), DISTRIBUCIÓN DE AIRE: OPTIMAL SINGLE BLADE, NIVEL DE RUIDO: QUITE MODE, TECNOLOGÍA: GOOD SLEEP, TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY, AHORRO DE ENERGÍA, DESHUMIFICADOR FAST COOL, COLOR: BLANC ALTO (CM): 2 ANCHO (CM): 8 FONDO (CM): 28 FILTROS: FULL FILTE SLEEP; SI TIMER: SI CONTROL REMOTO: SI MODELO: AR12HCASMWK/AX CONTENIDO DEL EMPAQUE: 1 MINISPLIT, 1 CONDENSADOR, 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO: SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3, MODELO: CXF1211/EXF1211. | 3,364.77 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37381 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT. TRIPLE PROTECCIÓN PLUS (MAYOR DURABILIDAD). DISTRIBUCIÓN DE AIRE. OPTIMAL SINGLE BLADE. NIVEL DE RUIDO. QUITE MODE. TECNOLOGÍA. GOOD SLEEP. TEMPORIZADOR 24 HRS. FILTRO HIGH DENSITY. AHORRO DE ENERGÍA. DESHUMIFICADOR FAST COOL. COLOR. BLANC ALTO (CM). 2 ANCHO (CM). 8 FONDO (CM). 28 FILTROS. FULL FILTE SLEEP. SI TIMER. SI CONTROL REMOTO. SI MODELO. AR12HCASMWK/AX. CONTENIDO DEL EMPAQUE. 1 MINISPLIT. 1 CONDENSADOR. 1 CONTROL REMOTO E INSTRUCTIVO TIPO. SÓLO FRÍO VOLTAJE: 220 VOLTS BTU'S: 12,000-16,000 BTU'S. MARCA: MIRAGE X3. MODELO: CXF1211/EXF1211. | 3,903.14 |
| 37382 | RESPIRÓMETRO CON CONTROL DE PH Y EH. SISTEMA DE REACTORES EN PARALELO CON CONTROL AUTOMATIZADO DE PH Y EH. CON CUATRO REACTORES DE BOROSILICATO CON CAPACIDAD EFECTIVA DE 4 L. CADA UNO. CUATRO FUNDAS REMOVIBLES DE TELA PLÁSTICA. QUE SE AJUSTAN A LOS VASOS. EVITANDO LA ENTRADA DE LUZ. CUATRO TAPAS DE ACERO INOXIDABLE CON 8 PUERTOS PARA ELECTRODOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS Y GASES. PUERTO DE RESPIRACIÓN Y PUERTO PARA ADQUISICIÓN DE MUESTRA. CADA UNO. CUATRO TAPAS QUE CIERRAN HERMÉTICAMENTE LOS REACTORES, PERMITIENDO CREAR ATMÓSFERAS AISLADAS. CUATRO JUEGOS DE SENSORES PARA MEDICIÓN DE PH, EH, TEMP. OY CO2. OCHO TRAMPAS DE NALGENE DE 2L. CON TAPA, CUATRO CON DOS PUERTOS PARA ELIMINACIÓN DE CO2 ATMOSFÉRICO ANTES DE LA ENTRADA A LOS REACTORES Y CUATRO CON TRES PUERTOS PARA MEDICIÓN DEL CO2 GENERADO DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN. CUATRO SENSORES DE CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y TUBO DE SILICÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO INTERNO Y 7 MM DE DIÁMETRO EXTERNO. CONTROL DE PH MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÁCIDO/BASE. CON CONTROLADO CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO. SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELEFONO / ETHERNET R45 1-A. 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A. 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL. CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN. NIVEL DE BATERÍA. AVR EN USO, BATERÍA EN USO, VOLTAJE DE ENTRADA. VOLTAJE DE SALIDA. FRECUENCIA DE SALIDA, SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO, EL MODO SILENCIOSO HID COMPLIANT PUERTO USB SI SERIAL PUERTO USB SI GESTIÓN DE CABLES CABLE INDICADORES LED DE ENCENDIDO, PARO FALLA EN EL CABLEADO ALARMAS AUDIBLES EN BATE | 614,783.92 |
| 37383 | HORNO DE SECADO AIRE FORZADO CARACTERÍSTI CAS MATERIAL EXTERNO EXCELENTE ACERO LAMINADO EN FRÍO CON REVESTIMIENTO ESTÁTICO. CÁMARA INTERIOR FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. ESTRUCTURA EN ÁNGULO CIRCULAR. ESTANTES AJUSTABLES. VENTANA DE OBSERVACIÓN DE VIDRIO DE DOBLE CAPA CON MANIJA DE CERRADO HERMÉTICO. PROTECCIÓN DE SOBRE CALENTAMIENTO. CONEXIÓN INTERFAZ PARA COMPUTADORA RS-485 (OPCIONAL) PARAMETROS TÉCNICOS CAPACIDAD: 136 LITROS RANGO DE TEMPERATURA: AMB - 10° A 250°C PRECISION DE TEMPERATURA +/- 0.1°C. FLUCTUACIÓN DE TEMPERATURA: +/- 0.5°C. TIMER: 1-9999 MINUTOS ENTREPAÑOS. 2 DE ACERO INOXIDABLE INCLUIDOS CONSUMO DE ENERGIA: 1500W DIMENSIONES DE LA CAMARA: 450X550X550 mm VOLTAJE: 220 VOLTS. MARCA: MRCLAB MODELO BIOBASE, CAT. 80V-V136F | 20,640.00 |
| 37384 | MEZCLADOR DIGITAL (AGITADOR DE PROPELA) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDAD MÁXIMA DE AGITACIÓN: 20 LITROS POTENCIA DE ENTRADA: 40W POTENCIA DE SALIDA: 50W RANGO DE VELOCIDAD: 0-2200 RPM FLUCTUACIÓN DE VELOCIDAD: +/- 1 RPM TORQUE MÁXIMO: 40Ncm DISPLAY: LEO PROTECCION CONTRA SOBRECARGA (PARO AUTOMATICO) VISCOSIDAD MÁXIMA: 10,000 mPaS DIÁMETRO DEL CHUCK: 0.5-1.0 MM CONSUMO DE ENERGIA: 70W VOLTAJE: 110 VOLTS. 60 CICLOS DIMENSIONES: 83X220X186 INCLUYE: SOPORTE METÁLICO, VARILLA, PINZA, FLECHA DE ACERO INOX. CON PROPELA TIPO MARINA MARCA MRCLAB MODELO OS20-S | 17,800.00 |
| 37385 | ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL 6.5 HP | 7,300.00 |
| 37386 | EQUIPO COMPLETO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE LODOS, ESPESADO, DESHIDRATACIÓN "BOOTEST" DESARROLLADO POR EL INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES TECHNIQUES SEPARATIVES (FTS). EL CUAL SE COMPONE DE DOS CELDAS (FLOCULADORES DE LODOS) CON UN DIÁMETRO 90 MM Y UN ALTURA DE 200 MM. Y DOS CELDAS DE DRENAJE CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE LUNA A OTRA. LOS DOS FLOCULADORES SE AGITAN EN LAS MISMAS CONDICIONES. TIEMPO, VELOCIDAD DEL IMPULSOR DE MEZCLA Y LA POSICIÓN SE CONTROLAN Y SE MIDEN EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE LOS LODOS. | 836,089.00 |
| 37387 | BAÑO DE AGUA CON AGITACIÓN RECÍPROCA, CAPACIDAD DE 25 LITROS, RANGO DE TEMPERATURA DESDE AMBIENTE A 100 OC CON ESTABILIDAD DE +/-0.1A 50 OC. CONTROL DE TEMPERATURA PID, CONFIGURACIÓN DE TEMPERATURA POR TECLADO, CORTE DE BAJO NIVEL. TEMPORIZADOR DE 1 MIN A 99 HR 59 MIN. OPERA A 120. 60HZ. INCLUYE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, RACK DE ALAMBRE, Y CABLE DE CORRIENTE CON CLAVIA MARCA LAB COMPANION. | 75,000.00 |
| 37388 | MONITOR ALTIMERA: 41.14 CM. ANCHO DEL PAQUETE: 73.2 CM. PROFUNDIDAD: 5.08 CM. ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 65.99CM. PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 34.21CM. ALTIMERA DEL PAQUETE: 47.9CM. ANCHO: 65.99 CM. PESO CON STAND: 4.6KG. PESO DEL PAQUETE: 7KG. ALTIMERA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE): 51.05 CM. PROFUNDIDAD DEL PAQUETE: 16.5 CM. PESO: 3.9KG. CONSUMO DE ENERGIA (AHORRO): 27W. CONSUMO ENERGÉTICO: 42W. FRECUENCIA DE ENTRADA: 50/60HZ. VOLTAJE DE ENTRADA: 100 - 240V. CONSUMO DE ENERGIA (MAX): 46W. SINCRONIZACIÓN H/V SEPARADA. SI. TAMAÑO VISIBLE. HORIZONTAL: 61.97 CM. ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 176°. TIEMPO DE RESPUESTA: 6MS. TAMAÑO VISIBLE DIAGONAL: 71.12 CM. TIPO DE RETROILUMINACIÓN: W-LED. TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: VA. FRECUENCIA DIGITAL HORIZONTAL: 24-82KHZ. TIPO HD: FULL HD. PANTALLA: LCD. ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 176°. BRILLO DE PANTALLA: 300CD/M2. SINCRONIZACIÓN EN VERDE (SOG): SI. FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS: 1920 X1080 (HD1080). ENLACE DE ALTA DEFINICIÓN MÓVIL (MHL): SI. TAMAÑO VISIBLE CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SI TIEMPO TÍPICO DE RECARGA 8 HORAS. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES Y FILTRADO SUPRESIÓN DE SOBRETENSIONES 1.500 JULIOS R111 TELEFONO / ETHERNET R45 1-A. 1-OUT (COMBO) PROTECCIÓN COAXIAL RG6 1-A. 1-OUT EMI / RFI FILTRACIÓN SI GESTIÓN Y COMUNICACIONES MULTIFUNCIÓN LCD DE PANEL CAMBIAR ESTADO DE VISUALIZACIÓN INCLUYE: ACTUAL / NIVEL DE CARGA. TIEMPO DE EJECUCIÓN. NIVEL DE BATERÍA. AV | 6,206.86 |
| 37389 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA. ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASSEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES. SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37390 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA. ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASSEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES. SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37391 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA. ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASSEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES. SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37392 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA. ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASSEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES. SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37393 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA. ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASSEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES. SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37394 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA. ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASSEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES. SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37395 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA. ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASSEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES. SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA. SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37414 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37415 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37416 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37417 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37418 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37419 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37420 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37421 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37422 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37423 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37424 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37425 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37426 | ESCRITORIO MARCA LEÓN. DE 1.80 X 0.80. LUSTRE AL POLIURETANO. ENCHAPA DE CAOBA, ESPESOR DE 36 MM CON CANTO DANÉS. EXTENSIÓN LATERAL DE 1.00 X 0.50 CON BANDEJA PORTATECLADO. CON CAJONERA PEDESTAL DE 4 CAJONES CON CERRADURA. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,493.00 |
| 37427 | EQUIPAMIENTO CABEZAL. FUENTE ALIMENTACIÓN 24 V. REF. FSRL305 A.1 AUTÓMATA DE CONTROL. REF. FSRL305 A.2 RELOJ RTC. REF. FSRL305 A.3 MOD. AMPLIACIÓN 8 SALIDAS DIGITALES. REF. FSRL305 A.4 MOD. AMPLIACIÓN 2 ENTRADAS ANALÓGICAS. REF. FSRL305 A.5 MOD. AMPLIACIÓN 1 SALIDA ANALÓGICAS. REF. FSRL305 A.6 TARJETA ETHERNET. REF. FSRL305 A.7 SWITCH ETHERNET. REF. FSRL305 A.8 ARMARIO MURAL IP66. REF. FSRL305 A.9 PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS INCLUIDA. REF. FSRL305 A.10 PASARELA MODBUS/TCP. REF. FSRL305 A.11 FUENTE ALIMENTACIÓN 24 V ININTERRUMPIDA (SAI) INCLUIDA. REF. FSRL305 A.12 MÓDULO ANALIZADOR DE RED MODBUS CON PASARELA MODBUS-TCP. PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MEDIDAS ELÉCTRICAS EN EL SISTEMA ISRL. CON GENERACIÓN DE HISTÓRICOS VISIBLE EN GRÁFICAS DE POTENCIAS ACTIVAS, REACTIVAS, CORRIENTES, TENSIONES, ETC. REF. FSRL305 A.13 ENLACES WIFI CONTROL. -CABEZAL - | 679,800.00 |
| 37428 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR. SIN ARCHIVERO. DE 2.40M X 2.40M X 0.75M. MAMPARA 40CM DE ALTURA. CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATA METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,044.00 |
| 37429 | ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CUATRO PERSONAS MARCA EDAR. SIN ARCHIVERO. DE 2.40M X 2.40M X 0.75M. MAMPARA 40CM DE ALTURA. CUBIERTA EN MELAMINA COLOR PERAL Y PATA METÁLICAS COLOR GRIS. MUEBLE FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE PRIMERA CALIDAD A28 MM DE ESPESOR CON CANTOS INSERTOS EN "T" DE P.V.C. SIN BORDES. NO FIBRASEL AGLUTINADO U OTRO MATERIAL DIFERENTE AL SOLICITADO. REGATONES DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO AJUSTABLES DE ALTURA. ARMADO RANURADO Y PEGADO, NO PERNOS O DESARMABLE. CAJONES CON CHAPA Y DOS LLAVES, SISTEMA DE CIERRE GENERAL. CORREDERAS DE EXTENSIÓN. CILINDROS DE P.V.C. CON BASE DE MADERA, SISTEMA DE UNIÓN DE CUBIERTAS POR MEDIO DE MENSULAS. | 6,044.00 |
| 37430 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENYO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37431 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENYO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37432 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR. ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENYO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37433 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37434 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37435 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37436 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37437 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37438 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37439 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37440 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37441 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37442 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37443 | SILLA DE VISITA ISO MARCA EDAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBULAR OVALADO DE 5/8" X 1 1/8" CAL. 16 CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO SEMIMATE TEXTURIZADO ASENTO Y RESPALDO ACOJINADO CON TAPIZADO EN TELA PLANA EN COLOR NEGRO CON ACABADO RETARDANTE A LA FLAMA. | 531.00 |
| 37444 | LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPEL. | 3,100.00 |
| 37445 | LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPEL. | 3,100.00 |
| 37446 | LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPEL. | 3,100.00 |
| 37447 | LOVE SEAT. DIMENSIONES: FRENTE: 1.55 X ALTO: 88 X FONDO: 95 CM. ESTILO: CONTEMPORÁNEO, TAPIZADO: VINIPEL. | 3,100.00 |
| 37448 | SALA FABRICADA CON MADERA DE PINO ESTUFADA, TAPIZADA EN VINIL OMSA COLOR CHOCOLATE PESPUENTE EN CONTRASTE, PATAS METALICAS, MEDIDAS DEL LOVE SEAT 80 CM DE PROFUNDIDAD, 1.63 M. DE ANCHO Y 83 CM DE ALTURA, MEDIDAS DEL SOFÁ 1.93 M DE ANCHO, 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 83 CM DE ALTURA. | 9,400.00 |
| 37449 | SALA FABRICADA CON MADERA DE PINO ESTUFADA, TAPIZADA EN VINIL OMSA COLOR CHOCOLATE PESPUENTE EN CONTRASTE, PATAS METALICAS, MEDIDAS DEL LOVE SEAT 80 CM DE PROFUNDIDAD, 1.63 M. DE ANCHO Y 83 CM DE ALTURA, MEDIDAS DEL SOFÁ 1.93 M DE ANCHO, 80 CM DE PROFUNDIDAD Y 83 CM DE ALTURA. | 9,400.00 |
| 37450 | CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,982.00 |
| 37451 | CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,982.00 |
| 37452 | CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,982.00 |
| 37453 | CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,982.00 |
| 37454 | CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,982.00 |
| 37455 | CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,982.00 |
| 37456 | CONJUNTO EN "L". MEDIDAS ALTO 75 X 150 ANCHO X 175 PROFUNDIDAD, INTEGRADO POR: 1. ESCRITORIO DE UN PEDESTAL CON 2 GAVETAS PAPELERAS Y 1 GAVETA DE ARCHIVO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV Y PREPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO SUSPENDIDO, CHAPA IMPORTADA CON DOS LLAVES DE 150 X 75 X 75 CM 2.- LATERAL CON PASACABLES DE 2 3/8" DE DIÁMETRO Y PORTA TECLADO CON CORREDERA TELESCÓPICA KV, DE 100 X 50 X 75 CM, FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR MAHOGANY/NEGRO Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,982.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37492 | ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,090.00 |
| 37493 | ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,090.00 |
| 37494 | ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,090.00 |
| 37495 | ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,090.00 |
| 37496 | ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,090.00 |
| 37497 | ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,090.00 |
| 37498 | ESCRITORIO CHERRY ALTO 75 CM ANCHO 127.8 CM. PROFUNDO 48.4 CM, DOS CAJONES LATERALES Y UN CAJÓN CENTRAL. FABRICADO EN LAMINADO PLÁSTICO A 28 MM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO EN "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. | 3,090.00 |
| 37499 | LIBRERO COLGANTE COLOR CEREZO CON DIMENSIONES DE ALTO 50 CM, ANCHO 150 CM Y PROFUNDIDAD 30 CM, CON MOLDURA LONGITUDINAL INFERIOR DE 5 CM DE ALTO Y MOLDURA LONGITUDINAL SUPERIOR DE 10 CM DE ALTO. CUENTA CON TRES COMPARTIMENTOS, DOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 41 CM DE ANCHO, 50 CM DE ALTO QUE INCLUYE PUERTAS DE CRISTAL Y MADERA CON JALADERAS TIPO LATÓN, EL TERCER COMPARTIMIENTO TIENE DIMENSIONES DE 68 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO LOCALIZADO AL CENTRO DEL LIBRERO. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AGLOMERADO CON TERMINADO LAMINADO | 1,944.00 |
| 37500 | LIBRERO COLGANTE COLOR CEREZO CON DIMENSIONES DE ALTO 50 CM, ANCHO 150 CM Y PROFUNDIDAD 30 CM, CON MOLDURA LONGITUDINAL INFERIOR DE 5 CM DE ALTO Y MOLDURA LONGITUDINAL SUPERIOR DE 10 CM DE ALTO. CUENTA CON TRES COMPARTIMENTOS, DOS LATERALES CON DIMENSIONES DE 41 CM DE ANCHO, 50 CM DE ALTO QUE INCLUYE PUERTAS DE CRISTAL Y MADERA CON JALADERAS TIPO LATÓN, EL TERCER COMPARTIMIENTO TIENE DIMENSIONES DE 68 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO LOCALIZADO AL CENTRO DEL LIBRERO. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AGLOMERADO CON TERMINADO LAMINADO | 1,944.00 |
| 37501 | LIBRERO CON PUERTAS CON DOS REPISAS AJUSTABLES A LAS NECESIDADES DE ALMACENAJE, CON DOS PUERTAS PARA GUARDAR DOCUMENTOS O ARCHIVOS CONFIDENCIALES. COLOR CEREZO, FABRICADO EN MELAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD, EL CALOR, RALLADURAS. ALTO 182 CM, ANCHO 74 CM PROFUNDO 35 CM. | 3,080.00 |
| 37502 | LIBRERO PARA SOBREPONER A CREDENZA CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS, DE 180 X 35 X 105 CM, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO | 3,220.00 |
| 37503 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37504 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37505 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37506 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37507 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37508 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37509 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37510 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37511 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37512 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37513 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37514 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37534 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37535 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37536 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37537 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37538 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37539 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37540 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37541 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37542 | LIBRERO DE 5 REPISAS, FABRICADO EN TABLERO DE MADERA AGLOMERADA DE FIBRA PLÁSTICA MELAMÍNICO TERMOFUSIONADO POR AMBAS CARAS COLOR A ELEGIR Y CANTOS PERIMETRALES PROTEGIDOS CON MOLDURA INSERTO "T" DE PLÁSTICO PVC NEGRO, PARTE INFERIOR CON REGATÓN NIVELADOR ACABADO ANTIDERRAPANTE DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CON REPISAS ABATIBLES Y GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE. ALTO 177 CM, ANCHO 89 CM, 33 CM PROFUNDO | 2,798.00 |
| 37543 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM, RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS, NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD), DOS PCL E X16 GEN 3, UN PCL E X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCL E X4 GEN 2, UN PCL E X1 GEN 2, UN PO DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS, TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGEN: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 33,306.00 |
| 37544 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM, RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS, NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD), DOS PCL E X16 GEN 3, UN PCL E X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCL E X4 GEN 2, UN PCL E X1 GEN 2, UN PO DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS, TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGEN: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 33,306.00 |
| 37545 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM, RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS, NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD), DOS PCL E X16 GEN 3, UN PCL E X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCL E X4 GEN 2, UN PCL E X1 GEN 2, UN PO DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS, TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGEN: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 33,306.00 |
| 37546 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM, RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS, NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD), DOS PCL E X16 GEN 3, UN PCL E X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCL E X4 GEN 2, UN PCL E X1 GEN 2, UN PO DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS, TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGEN: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 33,306.00 |
| 37547 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON E5-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB DDR4 A 2133 MHZ, DISCO DURO: SATA DE 2 TB 7200 RPM, RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES, INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL 2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS, NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, 1DE MEDIA LONGITUD), DOS PCL E X16 GEN 3, UN PCL E X16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA), UN PCL E X4 GEN 2, UN PCL E X1 GEN 2, UN PO DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS, TORRE (T), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGEN: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN: MONITOR: LED DE 27", RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI-D, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 33,306.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37570 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAJ; 32 GB DDR4 A 2133 MHZ; DISCO DURO; SATA DE 2 TB 7200 RPM; RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES; INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS; NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, IDE MEDIA LONGITUD), DOS PCLX16 GEN 3; UN PCLX16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLX X4 GEN 2, UN PCLX X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS; TORRE (T); FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN; MONITOR: LED DE 27"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI+0, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 284,767.00 |
| 37571 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAJ; 32 GB DDR4 A 2133 MHZ; DISCO DURO; SATA DE 2 TB 7200 RPM; RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES; INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS; NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, IDE MEDIA LONGITUD), DOS PCLX16 GEN 3; UN PCLX16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLX X4 GEN 2, UN PCLX X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS; TORRE (T); FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN; MONITOR: LED DE 27"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI+0, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 284,767.00 |
| 37572 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAJ; 32 GB DDR4 A 2133 MHZ; DISCO DURO; SATA DE 2 TB 7200 RPM; RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES; INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS; NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, IDE MEDIA LONGITUD), DOS PCLX16 GEN 3; UN PCLX16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLX X4 GEN 2, UN PCLX X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS; TORRE (T); FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN; MONITOR: LED DE 27"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI+0, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 284,767.00 |
| 37573 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAJ; 32 GB DDR4 A 2133 MHZ; DISCO DURO; SATA DE 2 TB 7200 RPM; RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES; INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS; NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, IDE MEDIA LONGITUD), DOS PCLX16 GEN 3; UN PCLX16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLX X4 GEN 2, UN PCLX X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS; TORRE (T); FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN; MONITOR: LED DE 27"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI+0, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 284,767.00 |
| 37574 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAJ; 32 GB DDR4 A 2133 MHZ; DISCO DURO; SATA DE 2 TB 7200 RPM; RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES; INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS; NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, IDE MEDIA LONGITUD), DOS PCLX16 GEN 3; UN PCLX16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLX X4 GEN 2, UN PCLX X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS; TORRE (T); FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN; MONITOR: LED DE 27"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI+0, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 284,767.00 |
| 37575 | ESTACIÓN DE TRABAJO MARCA DELL MODELO PRECISIÓN T5810 PROCESADOR: INTEL XEON ES-1620 V3 (10M8 CACHÉ, 3.50 GHZ), MEMORIA RAJ; 32 GB DDR4 A 2133 MHZ; DISCO DURO; SATA DE 2 TB 7200 RPM; RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA PUERTOS: PARTE FRONTAL: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 MICRÓFONO, 1 SALIDA PARA AURICULARES; INTERNO: 3 USB 2.0, 4 SATA DE 6 GB/S, 2 SATA DE 6 GB/S (PARA UNIDADES ÓPTICAS), PARTE POSTERIOR 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1SERIAL2 PS2, 1 RJ45 (INTEL GIGABIT ETHERNET), UNIDAD ÓPTICA: DVD RW GRÁFICOS; NVIDIA QUADRO K620, 2 GB DDR3 EXPANSIÓN: 5 RANURAS (5 DE LONGITUD COMPLETA, IDE MEDIA LONGITUD), DOS PCLX16 GEN 3; UN PCLX16 GEN 3 CON CABLES X8 (LONGITUD MEDIA); UN PCLX X4 GEN 2, UN PCLX X1 GEN 2, UN PCI DE 32 BITS/33 MHZ CHASIS; TORRE (T); FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 425W, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESIONAL ESPAÑOL APLICACIÓN DE ORIGINA: MS OFFICE 2016 PRO EN ESPAÑOL ORIGINAL, CON MEDIOS DE INSTALACIÓN; MONITOR: LED DE 27"; RESOLUCIÓN 1920 X 1080, CONEXIÓN DVI+0, DISPLAYPORT Y VGA, RETROILU CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE PO | 284,767.00 |
| 37576 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERASTATION™ 1400 DE ALMACENAMIENTO DE RED DE CUATRO, CUATRO UNIDADES DE DISCO DURO INCLUIDO 3TB X 4 DISCOS, LICENCIAS NOVABACKUP INCLUIDOS; RAID 0/1/5/6/10/ JBOD, ACCESO REMOTO A ARCHIVOS; HOT SWAP DE DISCOS DUROS; HOT DISCO DURO DE REPUESTO; INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY; SOPORTE DE CUOTAS DE DISCO, PUERTO USB 2.0 CON SOPORTE DE ACCESORIOS, TRES AÑOS DE GARANTÍA; PROCESADOR 1.2 GHZ DUAL-EMISIÓN ARM, MEMORIA 512 MB DDR3, NIVELES RAID COMPATIBLE 0/1/5/6/10/ JBOD, INTERFAZ DE LA UNIDAD SATA 3 GBPS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX, NÚMERO DE PUERTOS 1, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS PRECIOS 10/100/1000 MBPS (DETENCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS SOPORTADOS TCP / IP, SERVICIOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS / SMB, AFP, HTTPS, FTP/SFTP/ NFS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES USB 3.0, USB 2.0 , NÚMERO DE PUERTOS 2 X USB 3.0 , 1 USB 2.0 , TRANSFERENCIA DE DATOS | 14,447.00 |
| 37577 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO TERASTATION™ 1400 DE ALMACENAMIENTO DE RED DE CUATRO, CUATRO UNIDADES DE DISCO DURO INCLUIDO 3TB X 4 DISCOS, LICENCIAS NOVABACKUP INCLUIDOS; RAID 0/1/5/6/10/ JBOD, ACCESO REMOTO A ARCHIVOS; HOT SWAP DE DISCOS DUROS; HOT DISCO DURO DE REPUESTO; INTEGRACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY; SOPORTE DE CUOTAS DE DISCO, PUERTO USB 2.0 CON SOPORTE DE ACCESORIOS, TRES AÑOS DE GARANTÍA; PROCESADOR 1.2 GHZ DUAL-EMISIÓN ARM, MEMORIA 512 MB DDR3, NIVELES RAID COMPATIBLE 0/1/5/6/10/ JBOD, INTERFAZ DE LA UNIDAD SATA 3 GBPS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3U (100BASE-TX), IEEE802.3AB (1000BASE-T), AUTO-MDIX, NÚMERO DE PUERTOS 1, TIPO DE CONECTOR RJ-45, TRANSFERENCIA DE DATOS PRECIOS 10/100/1000 MBPS (DETENCIÓN AUTOMÁTICA), PROTOCOLOS SOPORTADOS TCP / IP, SERVICIOS DE ARCHIVOS EN RED CIFS / SMB, AFP, HTTPS, FTP/SFTP/ NFS, CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES USB 3.0, USB 2.0 , NÚMERO DE PUERTOS 2 X USB 3.0 , 1 USB 2.0 , TRANSFERENCIA DE DATOS | 14,447.00 |
| 37578 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT, PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3); RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS, USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) 1 RJ-45, 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3.5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC, A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SÍ TE | 27,933.00 |
| 37579 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT, PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3); RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS, USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) 1 RJ-45, 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3.5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC, A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SÍ TE | 27,933.00 |
| 37580 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESK 800 G1 MT, PROCESADOR: INTEL CORE I7-4790 (8MB CACHÉ, 3.6 GHZ), MEMORIA RAM: 32 GB SDRAM DDR3 A 1600 MHZ, ALMACENAMIENTO SATA DE 4TB 7200 RPM DE 3.5" (3); RED: LAN ETHERNET 10/100/1000 INTEGRADA INTEL I217LM, PUERTOS: 4 PUERTOS USB 3.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 2 TRASEROS), 6 PUERTOS, USB 2.0 EXTERNOS (2 FRONTALES, 4 TRASEROS) 1 RJ-45, 1 SERIAL; 1 VGA; 2 DISPLAYPORT; 2 PS/2, 2 LÍNEAS DE ENTRADA (ESTÉREO/MICRÓFONO), 2 LÍNEAS DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), UNIDAD ÓPTICA: DVD-RW, GRÁFICOS: INTEL HD GRAPHICS 4600, EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA, BAHÍAS: 1 INTERNO DE 3.5", 1 EXTERNO DE 5.25" (DELGADO) CHASIS: MINITORRE (MT), INTERFAZ VISUAL DIGITAL (DVI-D) CON HDCP, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), 1 DISPLAYPORT (VERSIÓN 1.2A), 4 PUERTOS USB 2.0 (3 PUERTOS DE BAJADA, 1 PUERTO DE SUBIDA), CHASIS: MINITORRE (MT), FUENTE DE PODER: PSU ESTÁNDAR DE 320 W PFC, A CANTIDAD DE BATERÍAS 2 SUSTITIBLE POR EL USUARIO SÍ TE | 27,933.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37608 | HORNO DE SECADO DE LABORATORIO BROSSA MOD. H-33 - ANALOGO VOLUMEN 27 L. - DIMENSIONES INTERNAS: 33 X 30 X 28 CM. - VOLTAJE/ FASE: 127 V/1N-50/60HZ CARACTERÍSTICAS GENERALES SERIE H: SERIE H CLIENTA CON MODO DE CONTROL DIGITAL Y/O ANALÓGICO. RANGO DE 10°C HASTA 250°C ESTERILIZACION METALICA CON UNA PUERTA EXTERIOR. FRENTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304. SENSIBILIDAD ± 2.0°C. AISLANTE TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA. PARA OPERAR A 127 VOLTS. 50/60 CICLOS. INCLUYE ENTREPANTELDE. OS. EL CONTROL DIGITAL MUESTRA LAS LECTURAS DE LA TEMPERATURA PREDETERMINADA Y DE LA TEMPERATURA REAL. SENSIBILIDAD 0.1 °C UNIFORMIDAD +/-2.0°C. | 16,262.00 |
| 37609 | MESA DE CENTRO DE CRISTAL TEMPLADO DE 8 MM.ALTO 50 CM. ANCHO 100 CM. PROFUNDO 45 CM | 990.00 |
| 37610 | BAÑO CON CIRCULACIÓN LCB22D. MEDIDAS DE LA TINA 50 X 29.5 X 15 CM. CAPACIDAD DE 22L. TEMPERATURA (AMBIENTE +5°C A 99°C). PRECISIÓN (±0.1°C). UNIFORMIDAD (±0.3°C). BOMBA (CIRCULACIÓN INTERNA Y EXTERNA 7 L/MIN). ELEMENTO CALENTADOR (2500 WATTS). ALIMENTACIÓN (110 V. 60 HZ). TINA FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 304. RESISTENTE A LA CORROSIÓN. LABTECO0110 BAÑO C/CIRCULADOR 500X295X150 22L LCB22D. | 26,101.00 |
| 37611 | FLUITSU IMAGE SCANNER R1-7180. ESCANER SIN CAMA. IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDs (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSACLE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT. INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM. (200 DPM / 200 DPM), ADF CAPACITY: 80 SHEETS (A4, 80 G/AM) OR 20 (B3). DAILY DUTY CYCLE: 1000 PAGES. INTERNAL USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY: ENERGY STAR® / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS: 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W, WEIGHT: 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS: ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE MULTIMEDIA, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRG, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (RGB, NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS™ 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 9 / 8 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS® 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA™ (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP® (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER™ 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER™ 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER™ 2008 R2 (64-BIT). | 38,162.84 |
| 37612 | CÁMARA DSC-HX400. TIPO DE SENSOR: SENSOR CMOS EXMOR R™ TIPO 1/2.3 (7.82 MM). NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS): 20.4 MEGAPÍXELES APROX. ZOOM ÓPTICO: 50X (ZOOM ÓPTICO DURANTE LA GRABACIÓN DE EFECTIVAS). FULL HD: GRABA EN FULL HD PARA LOGRAR PÉLIXES NÍTIDAS Y FLUIDAS, PUEDES GRABAR CON UNA FRECUENCIA DE 24P PARA OBTENER UNA VERDADERA RESOLUCIÓN DE CINE. AVCHD: SI LO QUE BUSCAS ES HACER VIDEOS EN SERIO, PUEDES EL FORMATO PROGRESIVO AVCHD PARA OBTENER CALIDAD PROFESIONAL. SENSOR CMOS EXMOR R™ 20.4 MP. MOTOR BIONZ™ X PARA UN DETALLE Y REDUCCIÓN DE RUIDO EXCELENTE. LENTE ZEISS VARIO-SONNAR T* CON ZOOM ÓPTICO DE 50X. LAS APLICACIONES PLAYMEMORIES PARA CÁMARA AMPLÍAN LA CREATIVIDAD. OPTICAL STEADYSHOT Y OPTICAL STEADYSHOT CON MODO ACTIVO INTELIGENTE. | 9,353.08 |
| 37613 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDIZCIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66. CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA; 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTE TEMPERATURAS DE -40 ° C A 50 ° C - ANGLULO PAN DE 360 ° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED. PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE R CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN. | 29,241.00 |
| 37614 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDIZCIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66. CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA; 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTE TEMPERATURAS DE -40 ° C A 50 ° C - ANGLULO PAN DE 360 ° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED. PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE R CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN. | 29,241.00 |
| 37615 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDIZCIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66. CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA; 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTE TEMPERATURAS DE -40 ° C A 50 ° C - ANGLULO PAN DE 360 ° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED. PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE R CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN. | 29,241.00 |
| 37616 | CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDIZCIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ. - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NÍTIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66. CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MJPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA; 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) - AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOMO - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTE TEMPERATURAS DE -40 ° C A 50 ° C - ANGLULO PAN DE 360 ° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10 ° - 190 ° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED. PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MJPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE R CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN. | 29,241.00 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 37617 | <p>CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDICIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NITIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66 - CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MIPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) – AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOME - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40° C A 50° C - ANGLULO PAN DE 360° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10° – 190° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MIPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.</p> | 29,241.00 |
| 37618 | <p>CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDICIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NITIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66 - CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MIPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) – AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOME - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40° C A 50° C - ANGLULO PAN DE 360° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10° – 190° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MIPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.</p> | 29,241.00 |
| 37619 | <p>CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDICIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NITIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66 - CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MIPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) – AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOME - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40° C A 50° C - ANGLULO PAN DE 360° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10° – 190° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MIPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.</p> | 29,241.00 |
| 37620 | <p>CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDICIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NITIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66 - CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MIPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) – AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOME - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40° C A 50° C - ANGLULO PAN DE 360° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10° – 190° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MIPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.</p> | 29,241.00 |
| 37621 | <p>CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDICIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NITIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66 - CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MIPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) – AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOME - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40° C A 50° C - ANGLULO PAN DE 360° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10° – 190° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MIPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.</p> | 29,241.00 |
| 37622 | <p>CÁMARA PTZ 360°, IP CAMERA, HIGH SPEED DOME, 36X OPTICAL ZOOM – OUTDOOR MARCA DLINK MODELO DCS-6818 - SENSOR CCD EX-VIEW 1/4 PARA UNA CALIDAD DE IMAGEN SUPERIOR - ZOOM ÓPTICO 36X - ZOOM DIGITAL 12X - PAN & TILT MOTORIZADO CON AJUSTE PROPORCIONAL DE LA VELOCIDAD - FILTRO ICR (INFRARED CUT REMOVABLE) INCORPORADO PARA UNA MEJOR RENDICIÓN DEL COLOR DURANTE EL DÍA Y PARA BUENOS RESULTADOS EN CONDICIONES DE Poca LUZ - TECNOLOGÍA WDR QUE PROPORCIONA IMÁGENES NITIDAS AUN CON UNA INTENSA LUZ DIFUSA - TOMA DE ENTRADA Y DE SALIDA DIGITAL PARA CONECTAR SENSORES Y ALARMAS - CUBIERTA RESISTENTE AL AGUA CON CERTIFICACIÓN IP66 - CALEFACTOR Y VENTILADOR INCLUIDOS - CÚPULA RESISTENTE - STREAMING SELECCIONABLE CON COMPRESIÓN MPEG-4 Y/O MIPEG SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN INCLUIDO (ADMITE HASTA 32 CÁMARAS) - SOPORTE PARA CÁMARA: BRAZO PARA SOPORTE EN PARED DE LARGO ESTÁNDAR - GARANTÍA POR 3 AÑOS. CÁMARA - SENSOR CCD EX VIEW 1/4 – LUMINACIÓN MÍNIMA: 0.1 LUX (COLOR), 0.01 LUX (B / W) - DISTANCIA DE ENFOQUE DE 3.4 – 122.4 MM - ZOOM ÓPTICO DE 36X - ZOOM DIGITAL DE 12X - CONECTORES DE ENTRADA/SALIDA: 8 ENTRADAS PARA ALARMA, 1 SALIDA PARA ALARMA - ENFOQUE MANUAL / AUTOMÁTICO - COMPENSACIÓN DE LUZ DIFUSA (BACKLITCH) – AMPLIO RANGO DINÁMICO (WDR) FUNCIONAMIENTO DEL DOME - CUBIERTA CON CERTIFICADO IP66 - SOPORTA TEMPERATURAS DE -40° C A 50° C - ANGLULO PAN DE 360° - ANGLULO DE INCLINACIÓN 10° – 190° - HASTA 4 TRAYECTORIAS PTZ - HASTA 4 PRE CONFIGURACIONES AUTO PAN - HASTA 8 PRE CONFIGURACIONES DE SECUENCIAS - SOPORTE DE AUTO FLIP - CALENTADOR Y VENTILADOR INTEGRADOS - RED, PUERTO ETHERNET 10 / 100BASE-TX – CONEXIÓN DIRECTA A INTERNET CON PPPOE, VIDEO - STREAM MPEG-4 / MIPEG SIMULTÁNEOS - HASTA 25 IMÁGENES POR SEGUNDO A UNA RESOLUCIÓN DE 720X576 (PAL) - JPEG PARA IMÁGENES FIJAS - SALIDA PARA VIDEO ANALÓGICO - INDICADOR DE TIEMPO Y TEXTO SUPERPUESTO - HASTA 16 MÁSCARAS DE PRIVACIDAD - VENTANAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO CONFIGURABLE - DÍA / NOCHE. FILTRO DE CORTE IR CONTROL Y REGISTRO - GESTIÓN REMOTA Y CONTROL DE HASTA 32 CÁMARAS - GRABACIÓN EN UN DISPOSITIVO NAS O DISCO DURO LOCAL - GRABACIÓN DE VIDEO ACTIVADA POR DETECCIÓN DE MOVIMIENTO Y ENVÍO DE AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO - GRABACIÓN DE IMÁGENES SEGÚN PROGRAMACIÓN.</p> | 29,241.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37637 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA, PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENTEADO. | 8,000.00 |
| 37638 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA, PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENTEADO. | 8,000.00 |
| 37639 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA, PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENTEADO. | 8,000.00 |
| 37640 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA, PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENTEADO. | 8,000.00 |
| 37641 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA, PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENTEADO. | 8,000.00 |
| 37642 | TRANSMISOR DE PRESIÓN MODELO IMP MARCA MCTRAM. EL TRANSMISOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL, IMP, TIENE UN SENSOR DE PRESIÓN CERÁMICO PIEZO-RESISTIVO QUE LE DA LA COMPATIBILIDAD EXCELENTE EN EL MEDIO. LA CARCASA ESTÁ HECHA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA SELECCIÓN DE JUNTAS TÓRICAS INTERNAS PARA ASEGURAR QUE EL PRODUCTO ES ADECUADO PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES. CADA DISPOSITIVO TIENE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA Y SE SUMINISTRA CON UN NÚMERO SECUENCIAL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN TRANSMISOR DE PRESIÓN IMP OEM CON RANGO DE 0-2 PSIG COMO LO SOLICITADO, SALIDA 4-20MA, PRECISIÓN 0.1%, CONEXIÓN MACHO NPT 1/4", CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, PROTECCIÓN IP68, CABLE DE 15 METROS VENTEADO. | 8,000.00 |
| 37643 | TERMÓMETRO INFRARROJO PORTÁTIL MODELO AGRI-THERM II MARCA EVEREST INTERSCIENCE. SISTEMA DE MEDICIÓN CONSISTENTE EN 1. TERMÓMETRO INFRARROJO PORTÁTIL CON FOCO VARIABLE DIVERGENTE DE 4 A 15 GRADOS. CON SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS INTEGRADO, CARGADOR DE PILAS, MALETÍN DE TRANSPORTE, MANUAL DE OPERACIÓN, TIENE CAPACIDAD DE MEDIR LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL FOLLAJE, TEMPERATURA AMBIENTAL DE BULBO SECO Y TEMPERATURA DIFERENCIAL. VISUALIZACIÓN DEL ÁREA DE MEDICIÓN CON LUZ VISIBLE ILLUMINANDO EL CAMPO DE VISTA. INCLUYE SISTEMA DE CALIBRACIÓN PORTÁTIL FUENTE DE CALIBRACIÓN Y BLANCO PARA CALIBRAR EL TERMÓMETRO INFRARROJO PARA ASEGURAR LA PRECISIÓN DE LAS MEDICIONES (VER ESPECIFICACIONES DE TERMÓMETRO Y CALIBRADOR EN ANEXO 1). MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. ESPECIFICACIONES DEL TERMÓMETRO INFRARROJO: A) MEDICIÓN DE TEMPERATURA: 1. RANGO DE MEDICIÓN -40°C A 100°C. 2. RESOLUCIÓN 0.1°C. 3. PRECISIÓN: ±0.25°C FROM 0°C TO ±0.5°C FROM -40°C TO 0°C OR 50°C TO 100°C. 4. REPETIBILIDAD: ±0.1°C. 5. MODOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA SOPORTADOS: TEMPERATURA SUPERFICIAL, TEMPERATURA AMBIENTAL DE BULBO SECO Y TEMPERATURA DIFERENCIAL B) ESPECIFICACIONES ÓPTICAS: 1. CONFIGURACIÓN ÓPTICA: ÓPTICAS ROBUSTAS DE ZINC SELENIDE DE DOBLE CAPA. 2. BANDA DE PASO ESPECTRAL: 8 - LONGITUD DE ONDA < 14 MICRON. 3. VISUALIZACIÓN: VISUALIZACIÓN POR LUZ INTRA-ÓPTICA TTL/SIR. CON LUZ VISIBLE ILLUMINANDO EL CAMPO DE VISTA. 4. FUENTE DE ILUMINACIÓN: LED (DIODA DE EMISIÓN DE LUZ). 5. FOCO: FOCO VARIABLE DE 4" A 15" DE CAMPO DE VISTA. 6. DISPLAY: DISPLAY NUMÉRICO DE CRISTAL LÍQUIDO (C) CONDICIONES DE OPERACIÓN: MEDIO AMBIENTE DE OPERACIÓN Y ALMACENA: E. -20°C A 65°C. HASTA 99% DE HUMEDAD RELATIVA SIN CONDENSACIÓN. D) GENERAL: 1. TIEMPO DE RESPUESTA: < 1 SEGUNDO. 2. COMPENSACIÓN DE EMISIVIDAD. AJUSTABLE DE 10% A 99%. 3. DISTANCIA DE OPERACIÓN: 2 CM A INFINIDAD. 4. DETECCIÓN DE RADIACIÓN DEL CIELO. SISTEMA CORRIJE POR ERRORES CAUSADOS POR RADIACIÓN DEL CIELO. 5. DATA LOGGER INTEGRADO. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS VALTEC ALMACENA HASTA 4 MILLONES DE REGISTROS. E) INTERFAZ ELÉCTRICO: 1. FUENTE DE PODER: PILAS RECARGABLES DE NICKEL-CADMILUM, CON CAPACIDAD DE 10 HORAS DE USO CONTINUO. 2. SEÑAL DE SALIDA: MILIVOLTIOS ANALÓGICOS (-400 MV A 1000 MV EN 10.0 MV/°C). 3. CARGADOR DE PILAS: 120V, 60 HZ 3W. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE CALIBRACIÓN PARA EL TERMÓMETRO INFRARROJO: 1. DISPLAY: LCD LARGO DE 1.9 MM. 2. FUENTE DE PODER: BATERÍA ALKALINA DE 9 V (INCLUIDA). 3. RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA: 0 A 60°C. 4. RANGO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 A 60%. 5. PRECISIÓN ABSOLUTA: ±0.3°C EN TODO EL RANGO DE OPERACIÓN. 6. RESOLUCIÓN: 0.1°C. 7. REPETITIVIDAD: ±0.1°C. 8. TIEMPO DE EQUILIBRACIÓN EN ARRANQUE INSTANTÁNEO. 9. CONFIGURACIÓN DEL BLANCO: ANILLOS CONCÉNTRICOS RE-ENTRANTES. 10. SUPERFICIE DEL BLANCO: PINTURA DE OXIDO DE ALUMINIO DE ALTA EMISIVIDAD (0.98 ± 0.01) SISTEMA INCLUYE: 1. TERMÓMETRO INFRARROJO AGRI-THERM II MODELO 6110L. 2. ESTUCHE DE TRANSPORTE. 3. CARGADOR DE BATERÍA. 4. CABLE DE SALIDA DE SEÑAL. 5. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. 6. MANUAL DE INSTRUCCIONES EN IDIOMA ORIGINAL. 7. SISTEMA DE CALIBRACIÓN PORTÁTIL. 8. DATA LOGGER. | 190,000.00 |
| 37644 | BOMBA VACÍO SIN LUBRICAR DE 7 L/MIN, VACÍO MÁX 500 MM/HG, MOTOR 1/4 HP, PRESIÓN 1 KG/CM2, 3500 RPM, VACUÓMETRO STD. 120 V. BOMBA DE VACÍO ALTAMENTE RECOMENDABLE PARA CUALQUIER LABORATORIO DONDE SON FRECUENTES LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN, SEPARACIONES Y FILTRACIÓN AL VACÍO. MARCA ARSA. | 6,828.00 |
| 37645 | BAÑO REFRIGERADO BAÑO REFRIGERADOR REFRIGERADO, CONTROL DIGITAL PID Y PANTALLA DE LED, MOTOR DE 1/4HP. TINA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 Y EXTERIORES EN LAMINA ESMALTADA DE ALTA RESISTENCIA. REFRIGERANTE ECOLÓGICO, SWITCH DE SEGURIDAD, BOMBEO DE 7L/MIN, MEDIDAS DE LA TINA 250 X 350 X 150 MM. CAPACIDAD (L) 13. ENFRADOR DE VA HP. TEMPERATURA - 30° C A 90 °C. PRECISIÓN ±0.1 °C. UNIFORMIDAD ± 0.5 °C. ELEMENTO CALEFACTOR 1000 WATTS. BOMBA 7 l / MINUTO. MÁXIMO ALIMENTACIÓN: 110 V, 60 HZ. MARCA LABTECH. MODELO LBC-R13 | 57,400.00 |
| 37646 | CALIBRADOR DIGITAL DIGIMATIC 12"/300MM EL 500-193 ES UN CALIBRE DIGMÁTICO ABSOLUTO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE ENCODER ABSOLUTO. EL CALIBRADOR DIGIMÁTICO ABSOLUTO ES LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CALIBRADORES ELECTRÓNICOS. MANTIENE UN SEGUIMIENTO DE SU PUNTO DE ORIGEN UNA VEZ ESTABLECIDO. SIEMPRE QUE SE ENCIENDE, LA PANTALLA LCD GRANDE MUESTRA LA POSICIÓN REAL DEL DESLIZADOR LISTA PARA COMENZAR LA MEDICIÓN. NO SE REQUIERE MÁS AJUSTE DE CERO REPETIDO CON LA TECNOLOGÍA DEL CODIFICADOR ABSOLUTO, ASÍ COMO NO HAY MÁS CUIDADO PARA LOS ERRORES DE VELOCIDAD EXCESIVA. LA TECLA ZERO / ABS PERMITE QUE LA PANTALLA SE AJUSTE A CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL DESLIZADOR A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES COMPARATIVAS INCREMENTALES. ESTE CONMUTADOR TAMBIÉN PERMITIRÁ EL RETORNO A LA COORDENADA ABSOLUTA (ABS) Y LA VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN VERDADERA DESDE EL PUNTO DE ORIGEN (NORMALMENTE EL PUNTO DE MORDAZA CERRADO). CON RODILLO DE PULGAR. ALARMA - BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA LIMITADA. DATOS TÉCNICOS PRECISIÓN: ± 0.02MM (±200MM), ± 0.03MM (±300MM) ± 0.05MM (±600MM), ± 0.07MM (±1000MM) (EXCLUYENDO EL ERROR DE CUANTIFICACIÓN) RESOLUCIÓN: 0.01MM O .0005 "/0.01MM. REPETIBILIDAD: 0.01MM. PANTALLA: LCD. LONGITUD ESTÁNDAR. ABSOLUTE TIPO DE CAPACITANCIA ELECTROSTÁTICA. CODIFICADOR LINEAL. MÁX. VELOCIDAD DE RESPUESTA. LIMITADA. BATERÍA. SR44 (1 PIEZA), 938882 DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROX. 3.5 AÑOS BAJO USO NORMAL. FUNCIÓN: AJUSTE DE ORIGEN, AJUSTE DE CERO, SALIDA DE DATOS, CONVERSIÓN PULGADA / MM (MODELOS PULGADAS / MM). ALARMA: BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. MARCA MITUTOYO. | 7,546.00 |
| 37647 | CALIBRADOR DIGITAL DIGIMATIC 12"/300MM EL 500-193 ES UN CALIBRE DIGMÁTICO ABSOLUTO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE ENCODER ABSOLUTO. EL CALIBRADOR DIGMÁTICO ABSOLUTO ES LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE CALIBRADORES ELECTRÓNICOS. MANTIENE UN SEGUIMIENTO DE SU PUNTO DE ORIGEN UNA VEZ ESTABLECIDO. SIEMPRE QUE SE ENCIENDE, LA PANTALLA LCD GRANDE MUESTRA LA POSICIÓN REAL DEL DESLIZADOR LISTA PARA COMENZAR LA MEDICIÓN. NO SE REQUIERE MÁS AJUSTE DE CERO REPETIDO CON LA TECNOLOGÍA DEL CODIFICADOR ABSOLUTO, ASÍ COMO NO HAY MÁS CUIDADO PARA LOS ERRORES DE VELOCIDAD EXCESIVA. LA TECLA ZERO / ABS PERMITE QUE LA PANTALLA SE AJUSTE A CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL DESLIZADOR A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES COMPARATIVAS INCREMENTALES. ESTE CONMUTADOR TAMBIÉN PERMITIRÁ EL RETORNO A LA COORDENADA ABSOLUTA (ABS) Y LA VISUALIZACIÓN DE LA POSICIÓN VERDADERA DESDE EL PUNTO DE ORIGEN (NORMALMENTE EL PUNTO DE MORDAZA CERRADO). CON RODILLO DE PULGAR. ALARMA - BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA LIMITADA. DATOS TÉCNICOS PRECISIÓN: ± 0.02MM (±200MM), ± 0.03MM (±300MM) ± 0.05MM (±600MM), ± 0.07MM (±1000MM) (EXCLUYENDO EL ERROR DE CUANTIFICACIÓN) RESOLUCIÓN: 0.01MM O .0005 "/0.01MM. REPETIBILIDAD: 0.01MM. PANTALLA: LCD. LONGITUD ESTÁNDAR. ABSOLUTE TIPO DE CAPACITANCIA ELECTROSTÁTICA. CODIFICADOR LINEAL. MÁX. VELOCIDAD DE RESPUESTA. LIMITADA. BATERÍA. SR44 (1 PIEZA), 938882 DURACIÓN DE LA BATERÍA: APROX. 3.5 AÑOS BAJO USO NORMAL. FUNCIÓN: AJUSTE DE ORIGEN, AJUSTE DE CERO, SALIDA DE DATOS, CONVERSIÓN PULGADA / MM (MODELOS PULGADAS / MM). ALARMA: BAJA TENSIÓN, ERROR DE COMPOSICIÓN DEL VALOR DE RECUENTO. MARCA MITUTOYO. | 7,546.00 |
| 37648 | CALIBRADOR DIGITAL DIGIMATIC EL 500-197-30 ES UN CALIBRADOR DIGMÁTICO ABSOLUTO CON TECNOLOGÍA DE CODIFICACIÓN ABSOLUTA EXCLUSIVA. EL PATENTADO SENSOR EN-SITO AVANZADO (AOS) OFRECE UNA CONFIABILIDAD DE MEDICIÓN MEJORADA, YA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA A CONDICIONES DE TALLER DURAS. LA OPCIÓN CERO/ABS PERMITE QUE LA VISUALIZACIÓN SE AJUSTE EN CERO EN CUALQUIER POSICIÓN DEL CONTROL DESLIZANTE A LO LARGO DE LA ESCALA PARA MEDICIONES DE COMPARACIÓN INCREMENTALES. ESTE INTERRUPTOR TAMBIÉN PERMITIRÁ VOLVER A LA COORDENADA ABSOLUTA (ABS) Y VISUALIZAR LA POSICIÓN REAL DEL PUNTO DE ORIGEN (NORMALMENTE EL PUNTO DE MORDAZAS CERRADAS) - VISOR LCD GRANDE Y CLARO - CON RODILLO PARA PULGAR - SE PROVEE EN CARCASA DE PLÁSTICO EQUIPADA, EXCEPTO POR 1,000 MM/40" QUE ES CARCASA DE MADERA. PRECISIÓN DE ± 0.0025 CM (0.001") - VELOCIDAD DE RESPUESTA MÁXIMA LIMITADA - COMPATIBLE CON AJUSTE EN ORIGEN, AJUSTE EN CERO, SALIDA DE DATOS Y FUNCIONES DE CONVERSIÓN PULGADAS/MM - CON FUNCIÓN DE ALARMA (DE BAJO VOLTAJE, ERROR DE COMPOSICIÓN EN VALOR DE RECUENTO). TIPO DE INSTRUMENTO: CALIBRE DIGITAL RANGO DE MEDIDA MÁX.: 8" RESOLUCIÓN: 0.0005" GRADUACIONES - RANGO DE PRODUCTO - SUSTANCIA EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE (SVHC). MARCA MITUTOYO | 4,085.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37668 | REGISTRADOR DE PRESIÓN Y CAUDAL A. REGISTRADOR DE DATOS. • PROGRAMACIÓN Y LECTURA ANALÓGICA SIN CABLES • TRANSMISIÓN DE DATOS POR GSM • AUTONOMÍA DE MÁS DE 5 AÑOS CON BATERÍAS REEMPLAZABLES • MEMORIA AMPLIA PARA REGISTROS DE LARGOS INTERVALOS. APROX. 1 000.000 DE LECTURAS • 1 X SENSOR DE PRESIÓN INTEGRADO • 1 X CANALES UNIVERSALES CONFIGURABLES (PULSOS Y ANALÓGICOS 4-20 MA) • INTERVALOS DE REGISTRO DESDE 1 SEGUNDO HASTA 24 HORAS (PROGRAMABLES) • PROTECCIÓN IP68 • AGENCIA DE SOFTWARE PARA UN NÚMERO INDEFINIDO DE USUARIOS INCLUYE EQUIPO DE PROGRAMACIÓN Y LECTURA ANALÓGICA VIA RADIO. • PROGRAMACIÓN ANALÓGICA • LECTURA ANALÓGICA • FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR USB • TRANSMISIÓN RÁPIDA DE DATOS • LED DE ESTADO. | 60,472.99 |
| 37669 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE, MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MORE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT). | 38,162.84 |
| 37670 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® ES-2690 V3 (2.6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER THREADING, CHIPSET: INTEL® C612, MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES, 4 CANALES POR CPU, DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB, UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY, LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 1.5 EN 1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI, TARJETA DE GRÁFICAS: AMD R9E PRO W7200 2 GB, AUDIO: REALTEK HD AC1221 INTEGRADO, LAN: INTERFAZ DE RED: GBE PCE INTEL® I218IM DOBLE INTEGRADO, PUERTOS: PUERTOS ADELANTADO 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICROFONO, ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCE HP, COMPARTIMENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5", BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25", UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA, TECLADO Y RATON OPTICO USB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTANDAR, PFC ACTIVO, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS Z32X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80.01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ), CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT, PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL | 149,497.32 |
| 37671 | VIDEOCÁMARA HXR-MC2500 1/4" EXMOR R CMOS SENSOR,LENTE GRAN ANGULAR EQUIVALENTE 26.8MM, REGISTROS SD EN DV ARCHIVO, VISOR OLED CON 1.44 MILLONES DE PUNTOS, FLIP-UP LCD CON 9.21K DOT RESOLUCIÓN, CONECTIVIDAD WI-FI CON NFC, MEMORIA INTERNA DE 32 GB DE FLASH, SONY MULTI-INTERFACE ZAPATA, BNC CONECTOR DE SALIDA COMUESTA, RANURA SDXC / TARJETA DE MEMORIA DEL PAULLIO. | 33,566.92 |
| 37672 | CÁMARA EOS 60D LENTE 24-105. CÁMARA DIGITAL-RESOLUCIÓN EFECTIVA DE 20.2 MEGAPÍXELES, CON SENSOR CMOS DE FORMATO COMPLETO FULL FRAME, SENSIBILIDAD ISO: AUTO-100-25,600 (EN INCREMENTOS DE 1/3 DE PASO O DE 1 PASO), LA SENSIBILIDAD ISO PUEDE AMPLIARSE HASTA L 50, HI: 51,200, HI: 102,400, COORDENADAS DE GPS, VIDEO GRABACIÓN FULL HD, 30/25/24P, TIPO DELENTE EF 24-105 MM F/4L IS USM, TAMAÑO DE PANTALLA: 3.2". TIPO DE BATERÍA: BATERÍA LP-E6, DIMENSIONES (AN X AL X F): 144.5 X 110.5 X 71.2 | 44,175.12 |
| 37673 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE, MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MORE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT). | 32,899.00 |
| 37674 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE, MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MORE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT). | 32,899.00 |
| 37675 | FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7180. ESCANER SIN CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM, (200 DPI / 300 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 38 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W, WEIGHT 4.2 KG (9.26 LB.) OR LESS, INBOX CONTENTS ADF PAPER CHUTE, AC CABLE, AC ADAPTER, USB CABLE, SETUP DVD-ROM, GETTING STARTED GUIDE SOFTWARE, MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MORE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT). | 32,899.00 |
| 37676 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W DOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.), WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB.) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MORE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT). | 43,647.00 |
| 37677 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W DOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.), WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB.) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MORE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT). | 43,647.00 |
| 37678 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGE SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE: 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4: 80 G/M² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W DOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.), WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB.) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, I-DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRGB, AUTO COLOR, DESKEW CROPPING, PUNCH-HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MORE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT). | 43,647.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37679 | AVANZADO FUJITSU IMAGE SCANNER FI-7280. ESCANER CON CAMA, IMAGEN SENSOR TYPE COLOR CCDS (COLOR CHARGE COUPLED DEVICE), LIGHT SOURCE WHITE LED ARRAY, OPTICAL RESOLUTION 600 DPI, OUTPUT COLOR DEPTH COLOR: 24-BIT, GRAYSCALE 8-BIT, MONOCHROME: 1-BIT, INTERNAL VIDEO PROCESSING, 65536 LEVELS (16-BIT), SCANNING SPEED (A4, PORTRAIT), ADF SIMPLEX: 80 PPM, DUPLEX: 160 PPM (200 DPI / 300 DPI), FLATBED 1.7 SECONDS (200 DPI), ADF CAPACITY 80 SHEETS (A4, 80 G/M ² OR 20 LB.), DAILY DUTY CYCLE 6,000 PAGES, INTERFACE USB 3.0 (BACKWARD COMPATIBLE), ENVIRONMENTAL COMPATIBILITY ENERGY STAR* / ROHS / EPEAT SILVER, POWER REQUIREMENTS 100 TO 240 VAC ± 10 %, POWER CONSUMPTION 43 W OR LESS SLEEP: 1.8 W, STANDBY: 0.35 W DOCUMENT SIZE FLATBED 216 MM X 297 MM (8.5 IN. X 11.69 IN.). WEIGHT 8.8 KG (19.4 LB) SOFTWARE: MULTI-IMAGE, BLANK PAGE SKIP, -DTC, ADVANCED-DTC, SIMPLIFIED-DTC, SRU, AUTO COLOR, DSS, COPY, CROPPING, PUNCH HOLE REMOVAL, TAB CROPPING, UPPER LOWER SEPARATION, ERROR DIFFUSION, DITHER, MOIRE REMOVAL, IMAGE EMPHASIS, COLOR CLEANUP, DROPOUT COLOR (R.G.B. NONE, WHITE, SPECIFIED, COLOR SATURATION), EDGE REPAIR, VERTICAL STREAKS REDUCTION OS SUPPORT WINDOWS* 10 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 8 / 8.1 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS* 7 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS VISTA* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS XP* (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2012 R2 (64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 (32-BIT/64-BIT), WINDOWS SERVER* 2008 R2 (64-BIT) | 43,647.00 |
| 37680 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3.5 GHZ, HASTA 3.9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST; 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS, MEMORIA: RAM DE 32 GB 84-2133 ECC/NO ECC SDRAM, CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE, NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ), RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCIe, DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO, #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 15 EN 1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4, TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 (2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTA VOZ INTEGRADO, CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIe GBE INTEGRADA, PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICROFONO, PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVH DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, TECLADO Y RATON ÓPTICO USB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS 232X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80.01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ), CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT, PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL | 65,897.00 |
| 37681 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3.5 GHZ, HASTA 3.9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST; 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS, MEMORIA: RAM DE 32 GB 84-2133 ECC/NO ECC SDRAM, CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE, NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ), RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCIe, DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO, #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 15 EN 1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4, TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 (2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTA VOZ INTEGRADO, CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIe GBE INTEGRADA, PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICROFONO, PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVH DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, TECLADO Y RATON ÓPTICO USB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS 232X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80.01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ), CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT, PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL | 65,897.00 |
| 37682 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3.5 GHZ, HASTA 3.9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST; 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS, MEMORIA: RAM DE 32 GB 84-2133 ECC/NO ECC SDRAM, CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE, NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ), RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCIe, DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO, #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 15 EN 1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4, TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 (2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTA VOZ INTEGRADO, CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIe GBE INTEGRADA, PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICROFONO, PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVH DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, TECLADO Y RATON ÓPTICO USB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS 232X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80.01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ), CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT, PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL | 65,897.00 |
| 37683 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z240. PROCESADOR: INTEL® XEON® E3-1245 V5 CON INTEL HD GRAPHICS P530 (3.5 GHZ, HASTA 3.9 GHZ CON TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST; 8 MB DE CACHE, 4 NÚCLEOS, 8 SUBPROCESOS, MEMORIA: RAM DE 32 GB 84-2133 ECC/NO ECC SDRAM, CONTROLADOR: CONTROLADOR DE ALMACENAMIENTO SATA INTEGRADA (5 PUERTOS 6 GB/S) CON RAID 0 (CONJUNTO DE BANDAS) Y RAID 1 (CONJUNTO DE DUPLICADO), COMPATIBLE CON SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS SOLAMENTE, NECESITA UNIDADES DE DISCO DURO IDENTICAS (VELOCIDADES, CAPACIDAD, INTERFAZ), RAID 0, 1 INTEGRADOS (CONFIGURACIÓN DE DATOS) PARA SSDS PCIe, DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO, #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 15 EN 1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X4), 1 PCE GEN3 X4 (CONECTOR X16), 1 PCE GEN3 X1, 1 PCI, 1 PCIE M.2 GEN3 X4, TARJETA DE VIDEO: AMD FIRE PRO W2100 (2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221-VB INTEGRADO DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADO Y ALTA VOZ INTEGRADO, CONTROLADOR: LANINTEL® I219LM PCIe GBE INTEGRADA, PUERTOS: PARTE DELANTERA: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 (1 CARGANDO), 1 AURICULARES, 1 MICROFONO, PARTE POSTERIOR: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 DISPLAYPORT 1.2, 1 DVH DE ENLACE ÚNICO, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 LÍNEA DE ENTRADA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA: 1 USB 3.0, 2 USB 2.0, TECLADO Y RATON ÓPTICO USB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 400 W, 92 % DE EFICIENCIA DE GRAN ALCANCE, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS 232X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80.01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ), CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT, PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL | 65,897.00 |
| 37684 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2.6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER-THREADING, CHIPSET: INTEL® C612, MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES, 4 CANALES POR CPU, DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO, #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 15 EN 1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI, TARJETA DE GRÁFICOS: AMD FIRE PRO W2100 (2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221 INTEGRADO, LAN INTERFAZ DE RED: GBE PCIe INTEL I218LM DOBLE INTEGRADO, PUERTOS: PUERTOS ADELANTE: 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICROFONO, ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCIe HP, COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5", BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25", UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA, TECLADO Y RATON ÓPTICO USB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, PFC ACTIVO, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS 232X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80.01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ), CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT, PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL | 128,877.00 |
| 37685 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2.6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER-THREADING, CHIPSET: INTEL® C612, MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES, 4 CANALES POR CPU, DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO, #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 15 EN 1, RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI, TARJETA DE GRÁFICOS: AMD FIRE PRO W2100 (2 GB AUDIO: AUDIO REALTEK HD ALC221 INTEGRADO, LAN INTERFAZ DE RED: GBE PCIe INTEL I218LM DOBLE INTEGRADO, PUERTOS: PUERTOS ADELANTE: 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICROFONO, ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCIe HP, COMPARTIMIENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5", BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25", UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA, TECLADO Y RATON ÓPTICO USB, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, PFC ACTIVO, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED IPS 232X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 80.01 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ), CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4/MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT, PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESSIONAL, SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL | 128,877.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37686 | COMPUTADORA WORKSTATION TORRE HP Z640. PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2690 V3 (2.6 GHZ, 30 MB DE CACHE, 12 NÚCLEOS, INTEL® VPRO™) HYPER THREADING, CHIPSET: INTEL® C612. MEMORIA: 64GB DDR4-2400 ECC RAM ECC REGISTRADA DDR4-2133 DE 8 CANALES, 4 CANALES POR CPU. DISCO DURO #1: UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO DE ARRANQUE AUTOCONFIABLE 256 GB SED SSD SATA DE 2.5" DISCO DURO: #2: UNIDAD SATA DE 7200 RPM DE 3.5" 2 TB. UNIDAD ÓPTICA: GRABADORA HP SLIM BLU-RAY LECTOR DE TARJETAS MULTIMEDIA 15 EN 1. RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 PCE GEN3 X16, 1 PCE GEN3 X8 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X4 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCE GEN2 X1 (EXTREMO ABIERTO), 1 PCI. TARJETA DE GRÁFICOS: AMD FIRE PRO W7100 2 GB. AUDIO: REALTEK HD ALC221 INTEGRADO, LAN INTERFAZ DE RED: GBE PCIe INTEL I218LM DOBLE INTEGRADO. PUERTOS: PUERTOS ADELANTE: 4 USB 3.0, 1 AURICULAR, 1 MICROFONO, ATRÁS: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO, 1 SALIDA DE LÍNEA DE AUDIO INTERNA. 1 USB 2.0, 1 USB 3.0. CONTROLADOR DE E/S: IEEE 1394B FIREWIRE PCIe HP. COMPARTIMENTOS PARA UNIDADES INTERNAS: DOS DE 3.5"; BAHÍAS DE UNIDAD EXTERNA: DOS DE 5.25"; UNA UNIDAD DE DISCOS ÓPTICOS DELGADA TECLADO Y RATON ÓPTICO USB. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: PFC ACTIVO, 925 W, 90% DE EFICIENCIA ESTÁNDAR, PFC ACTIVO, MONITOR: HP DREAMCOLOR LED P5 23.2X DE 31.5" CON ENERGY STAR, TAMAÑO DE PANTALLA (DIAGONAL) 800.1 CM (31.5"), RESOLUCIÓN NATIVA: 4K UHD (3840 X 2160 A 60 HZ) CONECTOR DE ENTRADA: 1 HDMI 2.0 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 HDMI 1.4 /MHL (COMPATIBLE CON HDCP), 1 DISPLAYPORT 1.2 (COMPATIBLE CON HDCP), 1 MINI-DISPLAYPORT. PUERTOS: 4 USB 3.0 (DOS LATERALES Y DOS POSTERIORES), 1 SALIDA DE AUDIO 2 PUERTOS DREAMCOLOR. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 CON DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL. SOFTWARE: LICENCIA MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 128,877.00 |
| 37687 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR.HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA). HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50 000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4.3". PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6). PDF NATIVO. EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT. APLICACIONES MÓVILES HP: GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10. WINDOWS 10 MÓBILE. CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ. WFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD. ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS; BANDEJA MULTILISO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). | 6,667.00 |
| 37688 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR.HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA). HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50 000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4.3". PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6). PDF NATIVO. EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT. APLICACIONES MÓVILES HP: GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10. WINDOWS 10 MÓBILE. CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ. WFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD. ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS; BANDEJA MULTILISO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). | 6,667.00 |
| 37689 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR.HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA). HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50 000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4.3". PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6). PDF NATIVO. EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT. APLICACIONES MÓVILES HP: GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10. WINDOWS 10 MÓBILE. CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ. WFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD. ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS; BANDEJA MULTILISO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). | 6,667.00 |
| 37690 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR.HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA). HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50 000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4.3". PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6). PDF NATIVO. EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT. APLICACIONES MÓVILES HP: GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10. WINDOWS 10 MÓBILE. CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ. WFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD. ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS; BANDEJA MULTILISO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). | 6,667.00 |
| 37691 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR.HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA). HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50 000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4.3". PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6). PDF NATIVO. EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT. APLICACIONES MÓVILES HP: GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10. WINDOWS 10 MÓBILE. CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ. WFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD. ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS; BANDEJA MULTILISO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). | 6,667.00 |
| 37692 | HP PAGEWIDE PRO 477DW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO: HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO:HASTA 40 PPM BORRADOR.HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO: 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA). HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4): HASTA 50 000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFICOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4.3". PANTALLA TÁCTIL IR VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6). PDF NATIVO. EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL: HP EPRINT. APLICACIONES MÓVILES HP: GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™, CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10. WINDOWS 10 MÓBILE. CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ. WFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD. ESTÁNDAR: 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX, 2 PUERTOS PARA MÓDEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11 B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11 B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS; BANDEJA MULTILISO DE 50 HOJAS. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL. OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL. ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). | 6,667.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|---|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37693 | HP PAGEWIDE PRO 477DDW MFP. IMPRESORA, COPIA, SCANEA, FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: ISO-HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN COLOR: ISO-HASTA 40 PPM BORRADOR. HASTA 55 PPM 5 SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA (PREPARADA) NEGRO. 6.5 SEGUNDOS. COLOR: 7 SEGUNDOS 6 CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA). HASTA 1200 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA. CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 50,000 PÁGINAS 7. VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUAL RECOMENDADO DE 750 A 4500 8 TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: TECNOLOGÍA HP PAGEWIDE CON TINTAS PIGMENTADAS CALIDAD DE IMPRESIÓN EN COLOR (ÓPTIMA). HASTA 2400 X 1200 PPP OPTIMIZADO DESDE 600 X 600 PPP DE ENTRADA (EN PAPELES FOTOGRAFÍCOS HP ADVANCED). MONITOR CGD (GRÁFICOS COLOR) DE 4.3". PANTALLA TÁCTIL. VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ. NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 4 (1 DE CADA COLOR: NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO). LENGUAJES DE IMPRESIÓN HP PCLXL (PCL6), PDF NATIVO, EMULACIÓN HP POSTSCRIPT NIVEL 3. CAPACIDAD HP EPRINT SÍ. IMPRESIÓN MÓVIL HP EPRINT. APLICACIONES MÓVILES HP, GOOGLE CLOUD PRINT V2, APPLE AIRPRINT™. CERTIFICACIÓN MOPRIA, COMPLEMENTO PARA ANDROID, WINDOWS 8/10, WINDOWS 10 MOBILE, CHROMEBOOK. CAPACIDAD INALÁMBRICA: SÍ. WIFI 802.11B/G/N INTEGRADA. CONECTIVIDAD: ESTÁNDAR. 2 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD HOST; 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD PARA DISPOSITIVO. 1 RED ETHERNET 10/100 BASE-TX. 2 PUERTOS PARA MODEM RJ-11/LÍNEA TELEFÓNICA. ESTACIÓN 802.11B/G/N. PUNTO DE ACCESO 802.11B/G. ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS, BANDEJA MULTILISO DE 50 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL BANDEJA DE 500 HOJAS OPCIONAL. SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA DE SALIDA DE 300 HOJAS (BOCA ABAJO). IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). | 6,667.00 |
| 37694 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL-HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120,000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA: ESTÁNDAR. 1 GB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6, PCL 5C, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA MULTILISO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS, SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (BS, CS ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM BANDEJA 2: A4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA. 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (IS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM, BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM, TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO, BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARIJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRES, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER. | 8,715.00 |
| 37695 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL-HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120,000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA: ESTÁNDAR. 1 GB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6, PCL 5C, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA MULTILISO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS, SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (BS, CS ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM BANDEJA 2: A4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA. 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (IS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM, BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM, TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO, BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARIJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRES, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER. | 8,715.00 |
| 37696 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL-HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120,000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA: ESTÁNDAR. 1 GB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6, PCL 5C, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA MULTILISO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS, SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (BS, CS ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM BANDEJA 2: A4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA. 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (IS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM, BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM, TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO, BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARIJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRES, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER. | 8,715.00 |
| 37697 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL-HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120,000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA: ESTÁNDAR. 1 GB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6, PCL 5C, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA MULTILISO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS, SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (BS, CS ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM BANDEJA 2: A4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA. 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (IS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM, BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM, TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO, BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARIJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRES, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER. | 8,715.00 |
| 37698 | HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M553DN. IMPRESORA COLOR. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO Y COLOR: NORMAL-HASTA 40 PPM, SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA, NEGRO: 6 SEGUNDOS, COLOR: 7 SEGUNDOS, CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) HASTA 120,000 PÁGINAS, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN LÁSER VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1.2 GHZ, MEMORIA: ESTÁNDAR. 1 GB. LENGUAJES DE IMPRESIÓN: PCL 6, PCL 5C, EMULACIÓN POSTSCRIPT NIVEL 3, IMPRESIÓN PDF NATIVO (V 1.7). MONITOR: LCD DE CUATRO LÍNEAS (GRÁFICOS COLOR) CON TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS, CONECTIVIDAD, ESTÁNDAR, PUERTO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD, PUERTO DE RED FAST ETHERNET 10/100/1000BASE-TX INTEGRADO, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR, BANDEJA MULTILISO PARA 100 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA 2 PARA 550 HOJAS, ENTRADA DE MANEJO DE PAPEL, OPCIONAL, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 3 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 4 PARA 550 HOJAS, BANDEJA DE ENTRADA DE SOPORTES 5 PARA 550 HOJAS, SALIDA DE MANEJO DE PAPEL, ESTÁNDAR BANDEJA SALIDA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA (HOJAS) HASTA 250 HOJAS, IMPRESIÓN A DOBLE CARA: AUTOMÁTICA (ESTÁNDAR). TAMAÑOS DE SOPORTES DE IMPRESIÓN ADMITIDOS: BANDEJA 1: A4, RA4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, SOBRES (BS, CS ISO, C6, DL ISO) PERSONALIZADA: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM BANDEJA 2: A4, A5, B5 (IS), B6 (IS), 10 X 15 CM, A6, 16K, PERSONALIZADA. 102 X 148 A 216 X 297 MM TRES BANDEJAS OPCIONALES: A4, RA4, A5, B5 (IS), 16K, PERSONALIZADA: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TAMAÑOS DE SOPORTES, PERSONALIZADO, BANDEJA 1: DE 76 X 127 A 216 X 356 MM, BANDEJA 2: 102 X 148 A 216 X 297 MM, TRES BANDEJAS OPCIONALES: DE 102 X 148 A 216 X 356 MM. TIPOS DE SOPORTES: PAPEL (COMÚN, LIVIANO, BOND, RECICLADO, GRAMAJE MEDIO, ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE GRAMAJE MEDIO, BRILLANTE ALTO GRAMAJE, MUY ALTO GRAMAJE, BRILLANTE DE MUY ALTO GRAMAJE, CARTULINA, BRILLANTE TARIJETAS) TRANSPARENCIA EN COLOR, ETIQUETAS, MEMBRETE, SOBRES, PREIMPRESO, PRE-PERFORADO, EN COLORES, RÍGIDO, PELÍCULA OPACA, DEFINIDO POR EL USUARIO, EFICIENCIA DE ENERGÍA, CERTIFICACIÓN ENERGY STAR®, BLUE ANGEL, CECP, EPEAT® SILVER. | 8,715.00 |

| INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA | | |
|---|--|-----------------|
| Relación de bienes muebles que componen el patrimonio | | |
| Cuenta Pública 2016 | | |
| (Pesos) | | |
| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
| 37709 | MEDIDOR DE HUMEDAD DEL SUELO DE REFLECTOMETRÍA DE DOMINIO DE TIEMPO (TDR) CON (4) VARILLAS DE 20CM DE LARGO Y 0.5CM DIÁMETRO INCLUIDOS. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE ±3% DE CONTENIDO VOLUMÉTRICO DE AGUA. RESOLUCIÓN 0.1%. RANGO DE MEDICIÓN DESDE 0 HASTA 50% (SATURACIÓN). INCLUYE INDICADOR DIGITAL DEL CONTENIDO DE HUMEDAD VOLUMÉTRICO RELATIVO, Y DEL PERIODO DE MEDICIÓN, CON DISPLAY DE 16 CARACTERES Y 2 LÍNEAS LED. DATALOGGER ANTERNO (INCLUIDO) Y PUERTO RS-232 (INCLUIDO) COMPATIBLE CON GPS. ESTUCHE DE TRANSPORTE, HERRAMIENTA DE AJUSTE DE VARILLAS. (4) PILAS ALCALINAS AAA. (1) DISCO COMPACTO DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE ANÁLISIS EN PC. (1) CABLE DE INTERFAZ PC. (1) ADAPTADOR USB A PUERTO SERIAL DB-9, Y (1) SOFTWARE DE ANÁLISIS DE DATOS INCLUIDOS. INSTRUMENTO CIENTA CON MANIJAS DE 14" DE ANCHO, SOPORTE METÁLICO DE 36" DE ALTO PARA LA CORRECTA INSERCIÓN DE LAS VARILLAS EN EL SUELO. | 31,315.00 |
| 37710 | DETECTOR FOTOVOLTAICO DE SILICON DE ALTA ESTABILIDAD, MDE ESPECTRO DE LUZ EN RANGO DE 400 A 1100 NM. - ERROR ABSOLUTO MÁXIMO ±5% EN LUZ DE DÍA, ±3% TÍPICO. - SENSIBILIDAD 0.2 KW M-2 MV-1. RANGO DE OPERACIÓN - DE TEMPERATURA -40° TO +65° C Y HUMEDAD RELATIVA - 0 TO 100%. INCLUYE BRAZO PARA MONTAR EN TORRE - Y BASE NIVELANTE CON NIVEL DE BURBUJA. MANUAL CON - COPIA SIMPLE AL ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN - NO INCLUYE INSTALACIÓN - 1 LI200R-L25 SENSOR CON 25 PIES DE CABLE - 1 LI200S3 MONTAJE DE SENSOR LI200R-L - 1 CM225 MONTAJE PARA SENSOR SOLAR - 2 CM204 BRAZO PARA MONTAJE - 1 CM7 CABINETE PARA BATERÍAS - 2 BP114 BATERIA 11.4 AH-H - 2 SP50 PANEL 50W - 1 CABLE CBL-L25 2 CONDUCTOR 16 AWG POWER CABLE W/25 FT - 1 CABLE CBL-L25 4 CONDUCTOR 2 AWG CABLE W/DRAIN W/25 FT - 1 26390 RIGASON 6 ZERO SPAN SHROUD KIT - 1 27278 RIGASON 6 ECL50 LAB STAND - 1 ENCL14/16 CAJA PARA TEMPERE 14/16 -DC-TM - 1 18529 REGULADOR SUNSAVER - 1 CR300 DATALOGER - 1 ENC8/10-SC-NM CAJA PARA TEMPERE PARA CR300 - 1 18663 CABLE DE DESCARGA - 1 BP7 BATERIA 7 AH - 1 29796-US CARGADOR DE PARED. | 110,000.00 |
| 37711 | DETECTOR FOTOVOLTAICO DE SILICON DE ALTA ESTABILIDAD, MDE LA DENSIDAD DEL FLUJO FOTOSINTÉTICO DE FOTONES EN EL ESPECTRO DE LUZ EN RANGO DE 400 A 700 NM. ERROR ABSOLUTO MÁXIMO ±5% EN LUZ DE DÍA, ±3% TÍPICO, SENSIBILIDAD TÍPICA 5 A 10 mA POR 1000 nmOLES S-1 M-2. RANGO DE OPERACIÓN DE TEMPERATURA -40° TO +65° C Y HUMEDAD RELATIVA 0 TO 100%. INCLUYE BRAZO PARA MONTAR EN TORRE Y BASE NIVELANTE CON NIVEL DE BURBUJA. MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. | 23,694.18 |
| 37712 | HIGRÓMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN 0.8 -100% DE HUMEDAD RELATIVA. CON ERROR MÁXIMO DE ±1% PARA EL RANGO DE 0 A 90% HR Y DE ±1.7% PARA EL RANGO DE 90 A 100% HR. A UNA TEMPERATURA DE +15 A +25 OC. TERMÓMETRO CON RANGO DE MEDICIÓN DE -80° A +60 OC CON ERROR TÍPICO DE ±0.2 OC. INCLUYE PROTECCIÓN DE RADIACIÓN SOLAR DE 14 PLATOS Y Sonda de temperatura y humedad relativa integrada. MANUAL EN ESPAÑOL Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. | 26,725.00 |
| 37713 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEÓN R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 26,235.03 |
| 37714 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEÓN R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 26,235.03 |
| 37715 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEÓN R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 26,235.03 |
| 37716 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEÓN R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 26,235.03 |
| 37717 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ I7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEÓN R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU): PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE; 1 RJ-45; 1 P2/SERIAL; 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTE). SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL. | 26,235.03 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------|---|-----------------|
| 37725 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ i7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU) PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE, 1 RJ-45, 1 P2/SERIAL, 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 26,235.03 |
| 37726 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ i7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU) PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE, 1 RJ-45, 1 P2/SERIAL, 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 26,235.03 |
| 37727 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ i7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU) PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE, 1 RJ-45, 1 P2/SERIAL, 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 26,235.03 |
| 37728 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ i7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU) PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE, 1 RJ-45, 1 P2/SERIAL, 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 26,235.03 |
| 37729 | <p>SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530 - DOBLE PROCESADOR: INTEL XEON E5-2680 V3 2.5 GHZ, CACHÉ DE 30 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 12 C/24 T (120 W), MEM. MÁX. 2.133 MHZ, - CAPACIDAD DE MEMORIA 256GB, 8X RDIMM DE 32 GB, 2400 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19 - 8X DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 4 TB A 7200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS, - UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD ROM, SATA, INTERNA, - CHASIS TIPO RACK HASTA CON 8 DISCOS DUROS DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 3.5", - CONTROLADORA RAID H730 PERC, CACHÉ NV DE 1 GB, - RAID 5 PARA H330/H730/H730P (3-8 HDD O SSD), - ADAPTADOR DE RED CONVERGENTE BROADCOM 57810 DP DE 10 GB DA/SFP+, - LOM BROADCOM 5720 DE 1 GB Y CUATRO PUERTOS INTEGRADA, - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE CONEXIÓN EN MARCHA DOBLE (1+1), 750 W, - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS: iDRAC8, ENTERPRISE CON OPENMANAGE ESSENTIALS, ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR.</p> | 197,378.45 |
| 37730 | <p>SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530 - DOBLE PROCESADOR: INTEL XEON E5-2680 V3 2.5 GHZ, CACHÉ DE 30 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 12 C/24 T (120 W), MEM. MÁX. 2.133 MHZ, - CAPACIDAD DE MEMORIA 256GB, 8X RDIMM DE 32 GB, 2400 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19 - 8X DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 4 TB A 7200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS, - UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD ROM, SATA, INTERNA, - CHASIS TIPO RACK HASTA CON 8 DISCOS DUROS DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 3.5", - CONTROLADORA RAID H730 PERC, CACHÉ NV DE 1 GB, - RAID 5 PARA H330/H730/H730P (3-8 HDD O SSD), - ADAPTADOR DE RED CONVERGENTE BROADCOM 57810 DP DE 10 GB DA/SFP+, - LOM BROADCOM 5720 DE 1 GB Y CUATRO PUERTOS INTEGRADA, - FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE CONEXIÓN EN MARCHA DOBLE (1+1), 750 W, - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS: iDRAC8, ENTERPRISE CON OPENMANAGE ESSENTIALS, ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR.</p> | 197,378.45 |
| 37731 | <p>COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 MT QUE INCLUYE SEXTA GENERACIÓN DEL PROCESADOR INTEL CORE™ i7-6700 (8MB CACHÉ, HASTA 4.00 GHZ), WINDOWS 10 PRO, 64-BIT, INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, 16GB DE MEMORIA DDR4 A 2133 MHZ (2 DIMMS), DISCO DURO SATA DE 1TB 7200 RPM DE 2.5", TARJETA DE VIDEO AMD RADEON R5 340X, 2GB, (1 DISPLAYPORT, 1 DVI-D), UNIDAD 8X, 9.5 (DVD +/- RW), TECLADO DELL MULTIMEDIA KB216, NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE DELL ÓPTICO MS116, USB, COLOR NEGRO, MONITOR DELL P2717H TAMAÑO DE IMAGEN VISIBLE DIAGONAL: 68.58 CM 27 PULGADAS, RESOLUCIÓN PREESTABLECIDA MÁXIMA: 1920 X 1080 A 60 HZ, TECNOLOGÍA DE RETROILUMINACIÓN: LED, CONECTIVIDAD: 1 DISPLAYPORT 1.2 (DP), 1 INTERFAZ MULTIMEDIA DE ALTA DEFINICIÓN (HDMI) VERSIÓN 1.4, 1 ARREGLO PARA GRÁFICOS DE VIDEO (VGA), CONCENTRADOR DE USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD (CON 1 PUERTO USB DE SUBIDA Y 4 PUERTOS USB DE BAJADA), MINITORRE (MT), DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) PULGADAS/(CM): 13.8 X 6.1 X 10.8 (35 X 15.4 X 27.4) APROX. PESO: (LB/KG): 17.62/8.0 APROX. CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS: 1 INTERNOS DE 3.5" (CONVERTIBLE A ODD DE 5.25"), 2 INTERNO DE 2.5", 1 ODD EXTERNA DELGADA, RANURAS DE EXPANSIÓN: 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCE X16 DE ALTURA COMPLETA (CON CABLE X 4), 1 PCE X1 DE ALTURA COMPLETA, 1 PCI DE ALTURA COMPLETA 1 M2 (22X80 MM), UNIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU) PSU ESTÁNDAR DE 240W CON HASTA 85% DE EFICIENCIA (80 PLUS BRONZE), CUMPLE CON LA NORMA ENERGY STAR 6.0, PFC, PUERTOS DE E/S, 4 PUERTOS USB 3.0 (2 FRONTALES, 4 TRASEROS, 1 CON POWERSHARE), 4 PUERTOS USB 2.0 (2 FRONTALES, 2 TRASEROS, 1 FRONTAL CON POWERSHARE), Y 1 PUERTOS USB 3.0 INTERNO CON ENCENDIDO INTELIGENTE, 1 RJ-45, 1 P2/SERIAL, 2 DISPLAYPORT1.2, 1 HDMI, 1 LÍNEA DE SALIDA (AURICULARES/PARLANTES), SOFTWARE: MICROSOFT OFFICE PRO 2016, ESPAÑOL.</p> | 30,432.63 |
| 37732 | <p>SERVIDOR MARCA DELL MODELO POWEREDGE R530, CONFIGURACIÓN DE CHASIS: CHASIS HASTA CON 8 DISCOS DUROS Y RAID DE SOFTWARE DE 3.5", PROCESADOR: INTEL® XEON® E5-2695 V4 2.1 GHZ, CACHÉ DE 45 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 18 C/36 T (120 W), MEM. MÁX. 2400 MHZ, PROCESADOR ADICIONAL: ACTUALIZACIÓN A INTEL® XEON® E5-2695 V4 2.1 GHZ, CACHÉ DE 45 M, 9.60 GT/S QPI, TURBO, HT, 18 C/36 T (120 W), MEM. MÁX. 2400 MHZ, CONFIGURACIÓN TÉRMICA DEL PROCESADOR: 2 CPU ESTÁNDAR PCE R58B, TARJETA VERTICAL, TIPO Y VELOCIDAD DE DIMM DE MEMORIA: RDIMM DE 2400 MT/S, TIPO DE CONFIGURACIÓN DE MEMORIA: DESPRENO OPTIMIZADO, CAPACIDAD DE MEMORIA: RDIMM DE 32 GB, 2133 MT/S, BAJO VOLTAJE, CLASIFICACIÓN DOBLE, ANCHO DE DATOS X19 X 2, CONFIGURACIÓN DE RAID: RAID 5 PARA S130 (3-8 HDD SATA O SSD SATA), CONTROLADORA RAID: S130, RAID DE SOFTWARE PARA SO MICROSOFT SOLAMENTE DISCOS DUROS: DISCO DURO DE CONEXIÓN EN MARCHA DE 2 TB A 7200 RPM SATA DE 6 GB/S Y 3.5 PULGADAS X 4, TARJETAS DE RED ADICIONALES: ADAPTADOR DE RED CONVERGENTE BROADCOM 57810 DP DE 10 GB DA/SFP+, TARJETAS DE RED ADICIONALES: LOM BROADCOM 5720 DE 1 GB Y CUATRO PUERTOS INTEGRADA, UNIDAD ÓPTICA INTERNA: DVD +/- RW, SATA, INTERNA, CUBIERTA: CUBIERTA, RELES DE RACK: RELES DESLIZANTES READYRAILS™ CON BRAZO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES, CONFIGURACIÓN DE BIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN: CONFIGURACIÓN DE BIOS DE REINICIO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE DE CONEXIÓN EN MARCHA DOBLE (1+1), 750 W, CABLES DE ALIMENTACIÓN: CABLE DE ALIMENTACIÓN NEMA 5-15P AL ENCHUFE DE PARED C13, 125 VOLTIOS, 15 AMPERIOS, 10 PRES (3 M), NORTEAMÉRICA, DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO, KIT EN DVD DE OPENMANAGE PARA R530, SISTEMA OPERATIVO: SIN SISTEMA OPERATIVO</p> | 147,772.85 |

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

Relación de bienes muebles que componen el patrimonio

Cuenta Pública 2016

(Pesos)

| Código | Descripción del bien | Valor en libros |
|--------------|---|-----------------------|
| 37752 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDRS DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD MAC 2016 OLP NL. | 61,115.65 |
| 37753 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO CON PANTALLA DE 15.4 PULGADAS, INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, MEMORIA DE 16 GB LPDDR3 SDRAM DE 2133 MHZ, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, ALMACENAMIENTO FLASH BASADO EN PCIE DE 512 GB, INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDRS DE 2 GB, TRACKPAD SENSIBLE A LA PRESIÓN DE TIPO FORCE TOUCH, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL) & GUÍA DEL USUARIO KIT DE ACCESORIOS, MICROSOFT OFFICE 2016. SE INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD MAC 2016 OLP NL. | 61,115.65 |
| 37754 | COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA APPLE MODELO MACBOOK PRO INTEL CORE I7 QUAD CORE DE 2.9 GHZ, TURBO BOOST DE HASTA 3.8 GHZ, 16 GB LPDDR3 SDRAM DDR3L DE 2133 MHZ, ALMACENAMIENTO EN FLASH BASADO EN PCIE DE 1 TB, TECLADO RETROILUMINADO (ESPAÑOL), INTEL IRIS PRO GRAPHICS + AMD RADEON PRO 455 CON MEMORIA GDDRS DE 2 GB, SISTEMA OPERATIVO OS SIERRA, DOS PUERTOS USB 3 (DE HASTA 5 GBPS), PUERTO THUNDERBOLT (DE HASTA 10 GBPS), PUERTO DE CORRIENTE MAGSAFE 2, RANURA PARA TARJETA SDXC& GUÍA DEL USUARIO, APPLE THUNDERBOLT TO GIGABIT ETHERNET ADAPTER, MINI DISPLAYPORT TO VGA ADAPTER. SE INCLUYE LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE STANDARD MAC 2016 OLP NL. | 82,307.60 |
| 37755 | PPETA ELECTRÓNICA eLINE DE 1 CANAL 0.2-10 UL. INCLUYE CARGADOR DE PARED. 8 OPCIONES DE PPETEO. CÓDIGO 730021 | 15,614.76 |
| 37756 | ESMERIL DE BANCO 10" 2HP 1500W 220/440V 3 FASES USO MEGA PESADO | 2,801.72 |
| 37757 | ESMERIL DE BANCO 10" 2HP 1500W 220/440V 3 FASES USO MEGA PESADO | 2,801.72 |
| 37758 | ROUTER 1/4" 1200W 120V | 1,250.00 |
| 37759 | CORTADORA DE METAL 14" 2000W 120V USO PESADO | 1,715.52 |
| 37760 | ESMERILADORA ANGULAR 9" 2000W | 1,163.79 |
| 37761 | SIERRA DE MESA 10" 2HP 1560W 120V | 3,666.79 |
| 37762 | ROTMARTILLO INALAMÁBRICO 3/8" 18V | 1,130.00 |
| 37763 | ROTMARTILLO INALAMÁBRICO 3/8" 18V | 1,130.00 |
| TOTAL | | 217,718,218.36 |

Bienes Muebles

La suma total de la Relación de los Bienes Muebles para el ente público:

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

representa la cantidad de

217,718,218